ESSENTRA COMPONENTS

SIZE VAADIMIZ:

ÜCRETSİZ NUMUNELER – Satın almadan önce deneyin

KÜÇÜK PAKETLER – ihtiyacınız olan miktarlarda mevcuttur

GÜVENİLİR TESLİMAT – Stoklarımızdan aynı gün sevkıyat

TEL. 90 212 721 4444
www.essentracomponents.com.tr

Essentra Components Turkey MESAN KİLİT A.Ş
Alipaşa Mahallesi
Ulubey Caddesi No: 7
34570 Silivri
Istanbul

İŞTE 1,000' DEN FAZLA YENİ ÜRÜN

Kidlington, Oxon'daki Essentra tesisleri:

Sertifika Numarası 8293
ISO 9001
ISO 14001
OHSA 18001
ISO 50001

PEFC Certified
This product is from sustainably managed forests and controlled sources
www.pefc.org
PEFC/16-33-682

LIT-CAT-TR

İŞTE 30.000' DEN FAZLA ÜRÜN

ESSENTRA COMPONENTS KATALOĞU EDITION 5

ESSENTRA COMPONENTS

İŞTE 30.000' DEN FAZLA ÜRÜN

EDITION 5

ESSENTRA COMPONENTS KATALOĞU



www.essentracomponents.com.tr MAKING IT EASIER

ESSENTRA COMPONENTS

ESSENTRA'YA HOŞ GELDİNİZ

Biz hayati bileşen parçalarının yüzlerce pazar ve binlerce ürün için üreticileri ve distribütörüyüz.

Özellikle nasıl çalıştığımızı seveceğinizi düşünüyoruz. Bir üreticinin uzmanlığını ve esnekliğini bir distribütörün servis ve servis alanı ile birleştirerek işinizi kolaylaştırırız.



YEREL DOKUNUŞA SAHİP KÜRESEL ERİŞİM



12 Üretim **tesisleri**

>1 MILYAR stokta parça

30,000 mevcut ürünler

47 Satış ve Dağıtım Faaliyetleri

4 ArGe Merkezleri

1940s — FILTRONA CORPORATION'IN KURULUŞU

1955 — MOSS PLASTIC PARTS'IN KURULUŞU

2004 — SKIFFY SATINALIMI

2007 — DURACO SATINALIMI

2011 — RICHO SATINALIMI

2013 — ULINCO SATINALIMI

2013 — MARKA ADININ **ESSENTRA'YA** DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

2013 — MESAN SATINALIMI

2014 — ABRIC SATINALIMI

2017 — MICRO PLASTICS SATINALIMI

2018 — NOLATO SATINALIMI

İÇİNDEKİLER

010 KAPAK VE TAPALAR 

066 HIDROLIK VE PNÖMATIK KORUMA 

090 BORU VE FLANŞ KORUMASI 

104 YÜKSEK ISIDA MASKELEME 

130 DEVRE KARTI DONANIMI 

206 TORBA BAĞLARI VE KABLO KLIPSLERI 

294 KABLO YÖNETIMI 

360 OTOMASYON VE KONTROL 

374 KILITLER, SÜRGÜLER, MANDAL VE MENTEŞELER 

508 CONTALAMA VE MAHFAZA AKSESUARLARI 

534 HAREKET KONTROLÜ 

544 TUTAMAKLAR, DÜĞMELER VE KONUMLANDIRMA AKSAMI 

618 TEKERLEKLER 

670 AYAKLAR 

716 BORU EKLENTILERI, RAKORLAR VE YÜKSÜKLER 

758 MOBILYA VE MAĞAZA AKSAMI 


776 BAĞLANTI ELEMANLARI VE AKSESUARLAR 

HIZLI BUL DİZİNİ

010 KAPAK VE TAPALAR


12


15


18


21


22


29


30


31


35


36


YENI
38


41


45


46


49


50


54


57


58



60


62

066 HIDROLIK VE PNÖMATIK KORUMA


68


71


72


73



75


76


79


80


86


87


87


88


89

090 BORU VE FLANŞ KORUMASI


92


92


93


96


98


99


100


YENI
101

104 YÜKSEK ISIDA MASKELEME


106


109


111


113


115


116


117


120


122


123


125



126


127


128


130 DEVRE KARTI DONANIMI



132


133


135


138


142


145


146



148


150


151


152


152


153


156


160


162


166


171


173


174


175


176


178


180


182



183



185


187


190


191



192


194


196


199


200


202


205


HIZLI BUL DİZİNİ

206 TORBA BAĞLARI VE KABLO KLIPSLERI


211


221


230

YENI

238


239


247


251

YENI


255


256


277

YENI

282

YENI

291


293

294 KABLO YÖNETIMI


296



305


307


309


310


312


318

YENI

319


321


323



325

YENI

327

YENI

327


330


332


334


337


340


341


342


343

YENI

346

YENI


348

YENI

349


YENI


350

YENI

352

YENI


352

YENI

353


354


356

360 OTOMASYON VE KONTROL



374 KILITLER, SÜRGÜLER, MANDAL VE MENTEŞELER




HIZLI BUL DİZİNİ


508 CONTALAMA VE MAHFAZA AKSESUARLARI


510



511


512


514


516


517


518


519


520


521


521


522


525



528


529



530


532

534 HAREKET KONTROLÜ


536


536


537


537



539


539


540


541


542


543

544 TUTAMAKLAR, DÜĞMELER VE KONUMLANDIRMA AKSAMI


546


552


560


561


562


565


566


571


574


580


581


583


584


587


589


590


591


592


593


594


596


599


605


606


610


614


616


617

618 TEKERLEKLER


621


624


628


630


644


650


651


655


664


669

HIZLI BUL DİZİNİ

670 AYAKLAR


672


677


YENİ
678


679


683


685


687


YENİ
690


694


696



700


701


707


713

716 BORU EKLENTILERI, RAKORLAR VE YÜKSÜKLER


718


723


724


727


731


739


740


746


750


756


758 MOBILYA VE MAĞAZA AKSAMI


760


764


765


766


767


769


772


773


774


775


778
YENI
782
YENI
783
YENI
783
786
YENI
790
YENI
791
792
YENI
795
YENI
795
YENI
795
YENI
795
YENI
796
800
801
803
804
YENI
806
YENI
806
YENI
807
809
YENI
812
YENI
812
YENI
813
YENI
813
YENI
816
YENI
817
818
820
821
YENI
823
YENI
825
827
YENI
832
YENI
833
YENI
834
838
840
843
846
849
YENI
850
852
855
858
858
858
860
862
866
867
867
868

ESSENTRA COMPONENTS

BİNLERCE KAPAK VE TAPA – **SATIN** ALMADAN ÖNCE **DENEYİN**

- Kullanım alanınıza uyacak geniş bir profil, ebat ve malzeme yelpazesi
- Maliyet etkin bir çözüm için kolay takıp çıkarma özelliği
- İhtiyaçlarınızı tam olarak karşılayacak özel çözümler mevcuttur





2.000'
AŞKIN KAPAK
VE TAPA

www.essentracomponents.com.tr

KAPAK VE TAPALAR


KONIK KAPAKLAR/TAPALAR 012


SIKI GEÇME TAPALAR 022


SIKI GEÇME BAŞLIKLAR 041


DIŞLI TAPALAR 054



DIŞLI KAPAKLAR 062

Konik Kapaklar/Tapalar

SR 1000

Kırmızı AYPE





- Kapak veya tapa olarak kullanım
- Kolay montaj ve sökme
- 140'tan fazla ebat
- Depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar

Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d1	d2	d3	d4	D	h	
10836	2.9	4.6	3.0	1.3	7.9	9.5	10000
10991	4.4	6.1	4.5	2.8	9.5	9.5	10000
50222	4.7	8.5	5.7	2.5	11.7	22.5	10000
12419	5.6	7.0	5.4	4.0	10.5	8.4	10000
10727	6.2	7.6	5.9	5.0	11.1	9.5	10000
12482	7.7	9.3	7.0	5.5	12.7	8.0	10000
10549	7.7	9.1	7.7	6.3	12.7	9.5	5000
10289	8.4	10.0	8.2	6.9	13.5	9.5	10000
12562	8.6	10.3	8.2	7.0	13.7	9.8	10000
12483	9.0	10.7	8.8	7.5	13.9	11.5	10000
10325	9.4	10.8	9.3	7.7	14.0	8.5	10000
10750	10.0	11.8	10.0	8.5	15.0	9.5	10000
12420	10.6	12.2	10.0	8.6	15.6	9.8	10000
10114	10.9	12.3	10.7	9.1	15.9	9.3	10000
12421	11.2	14.0	12.1	9.2	17.5	18.5	5000
12422	11.3	12.9	10.9	9.4	16.3	8.5	10000
10421	11.3	13.2	11.6	9.8	17.0	11.0	10000
10174	11.5	13.0	11.5	10.0	16.7	9.5	10000
12901	12.0	14.8	12.0	10.5	17.5	11.0	5000
10237	12.1	13.9	12.3	10.6	17.5	11.0	5000
12563	12.5	14.0	12.0	10.5	17.5	8.9	5000
15137	12.8	15.1	13.2	10.7	18.5	23.1	4000
10438	13.6	15.3	13.7	12.1	19.0	11.2	5000
10342	14.2	16.0	14.4	12.7	19.0	12.1	5000
10424	14.7	17.0	15.4	13.2	20.6	12.7	5000
12481	14.9	16.4	14.5	13.5	21.0	11.5	5000
12423	15.5	17.1	15.0	13.4	20.6	8.5	5000
12564	16.1	17.6	15.5	14.5	21.0	8.5	5000
11139	16.4	18.3	16.9	14.3	22.2	12.3	5000
12196	16.6	18.5	16.5	14.5	21.9	13.0	6000
110197	17.1	19.4	17.8	15.5	22.0	13.0	6500
12197	17.2	20.2	18.0	15.5	24.2	18.0	4000
110198	17.5	20.1	18.5	15.9	24.0	14.5	5000
11088	17.7	19.6	17.3	15.2	22.2	12.7	5000
10394	17.8	20.0	18.3	16.4	23.8	13.4	5000
12424	18.3	21.4	19.3	16.4	25.4	17.5	4000
10208	18.5	20.9	19.3	17.1	24.6	14.3	5000
10728	19.0	21.5	19.7	17.6	25.8	14.3	4000
12925	19.4	22.5	21.3	18.0	26.5	19.0	3000
12425	20.5	23.2	21.2	18.5	27.2	17.5	3000
52071	21.2	23.2	21.7	19.3	27.3	12.3	4000
10676	21.3	23.2	21.5	19.2	27.0	15.9	3000
110200	22.0	24.8	23.2	20.4	29.0	17.0	3000
10376	22.0	25.0	23.0	20.5	28.5	15.9	3000
12565	22.5	25.5	23.3	20.0	28.9	17.8	3000
12426	22.7	24.9	22.7	20.8	27.0	12.0	3000
10136	23.4	26.4	24.4	21.4	29.3	17.5	2500
12427	24.0	26.9	25.0	21.9	31.0	18.0	2000
12567	24.6	29.5	27.5	22.5	34.0	27.5	1500
10732	24.7	27.7	26.1	23.2	32.0	19.0	2000
110201	25.2	29.2	27.7	23.7	33.0	19.0	1500
12999	26.6	29.7	28.3	24.6	31.6	26.3	1500
10250	28.0	30.9	29.0	26.5	35.3	19.0	2000
11173	29.2	31.2	30.3	28.0	34.7	12.7	2000


Uyduğu Diş Boyutu	
Kapak olarak	Tapa olarak
–	–
M4	¼" UNF
–	–
M6	M8, 5/16" UNF
¼" UNF	–
–	⅜" UNF
M8	M10
–	–
–	–
–	–
⅜" UNF	M12
–	–
⅛" BSP	¼" BSP, ½" UNF
–	–
–	–
–	–
–	M14 x 1.5
–	–
M12	9/16" UNF
7/16" UNF	–
–	–
¼" BSP, ½" UNF	M16
M14	⅜" BSP
–	M18 x 1.5
–	–
–	–
–	–
–	–
M16, ⅝" UNF	¾" UNF
–	–
⅜"BSP	M20 x 1.5
–	–
M18 x 1.5, M18	½" BSP
⅜" BSP	M20
M18	½" BSP
–	–
¾" UNF	M22 x 1.5
–	M22 x 1.5 , ⅞" UNF
–	–
–	–
–	M24
M20 x 2.5, 1/2"	⅝" BSP
M22 x 1.5	–
M22	1" UNF
⅞" UNF	–
–	–
M24	¾" BSP, M27, M26
–	–
–	–
M25, 1" UNF	M28, M30, 1⅛" UNF
–	–
¾" BSP	⅞" BSP
M27, M28	M30 x 1.5
M22 x 2	–

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Konik Kapaklar/Tapalar *DEVAM*

SR 1000





Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d1	d2	d3	d4	D	h	
10272	30.0	32.6	30.7	27.5	36.7	15.2	2000
12428	30.5	33.3	31.1	28.4	37.0	14.5	2000
12568	31.1	34.3	32.0	29.3	38.1	17.5	1500
10154	31.1	34.4	32.8	29.8	38.1	19.0	1500
12569	31.6	36.3	34.0	29.8	40.2	24.1	1000
11167	33.3	34.4	32.8	31.4	38.1	9.5	2500
10181	33.3	37.2	35.6	31.7	41.6	22.2	1000
12480	33.9	38.3	36.5	31.9	42.3	24.5	1000
10838	33.9	37.3	35.8	32.0	42.2	12.3	2000
12198	34.9	36.4	35.2	33.1	42.7	8.2	2500
12570	35.9	40.2	37.5	33.2	44.1	24.5	1000
15138	36.3	38.3	37.0	34.6	42.3	12.0	1500
10491	36.9	40.6	39.0	35.0	44.0	22.5	1000
11115	38.6	40.6	39.0	37.1	44.5	12.7	1500
10485	39.6	42.7	41.1	38.2	47.6	18.5	1000
12429	40.8	44.7	41.8	37.7	49.0	24.0	500
10252	41.4	44.8	43.0	39.7	49.2	19.0	1000
11172†	42.5	44.8	43.0	40.7	50.7	12.6	1000
15139	43.4	48.5	47.0	42.0	53.3	24.5	600
10812	44.1	46.7	45.7	42.8	49.8	18.4	800
110204	44.4	47.7	46.1	42.8	51.0	19.0	1500
10168	45.2	49.0	47.0	43.7	53.4	24.5	600
10439	45.9	46.3	45.0	44.3	50.8	9.5	1500
15136	46.0	50.0	48.0	44.3	54.0	24.8	500
12430	47.2	51.9	48.7	44.5	55.8	24.0	500
11131	47.5	50.3	49.0	45.2	54.0	25.0	500
10820	48.0	52.7	50.7	46.3	57.1	25.4	500
10086	48.6	51.2	48.9	46.7	55.5	18.7	500
12746	49.8	54.0	52.0	47.5	58.0	24.3	500
10624	51.1	54.4	52.0	47.7	57.0	25.0	500
10935	51.5	54.1	52.0	49.6	58.3	18.5	500
11047	53.5	57.0	55.3	51.2	62.4	25.1	400
12431	54.0	58.4	55.0	50.8	62.4	24.5	400
10616	55.0	61.0	59.0	52.2	65.0	25.0	400
11168	55.4	58.8	57.2	53.7	65.0	25.1	400
11169	57.5	57.6	56.1	55.2	63.6	12.8	700
11100	59.3	67.3	64.1	56.7	70.3	31.7	300
10249	59.6	62.6	61.0	57.0	66.7	24.6	300
11075	62.0	66.4	64.3	59.0	71.0	28.0	300
10292	63.3	69.8	67.8	61.5	73.0	25.4	400
10399	64.5	67.3	65.6	62.1	70.6	15.8	400
11064	68.1	70.9	69.3	66.3	74.6	19.0	400
10302	70.0	75.8	74.0	68.1	79.4	25.4	300
10617	74.0	77.0	73.9	71.5	82.5	18.7	300
10550	74.0	76.8	73.4	70.0	80.0	24.4	600
11023	76.8	82.2	80.8	74.8	85.7	25.4	500
11170	77.1	80.7	78.2	74.8	85.7	19.0	300
11037	80.0	86.1	82.0	77.5	89.8	25.1	500
10353	84.2	90.8	88.3	82.7	94.5	28.0	500

Uyduğu Diş Boyutu	
Kapak olarak	Tapa olarak
M30	M33, 1" BSP
7/8" BSP	15/16" BSP" x 12 UNF
–	1 3/8" UNF, M36
M33, M32, 1 1/4" UNF	M36
1 5/16" BSP	1 5/16" BSP
–	–
1" BSP	M38, 1 1/8"BSP
–	–
1 3/8" UNF	1 1/8" BSP
–	–
–	–
–	–
M38	1 1/4"BSP
1 1/2" UNF	–
M39, M40	M42
–	–
1 1/4" BSP	M45 x 2
–	–
–	–
–	–
M45 x 1.5/2/3	M48 x 2, 17/8" JIC/UNF, 11/2" BSP
1 3/8" BSP	M48, 11/2" BSP
–	M48
–	–
–	–
–	–
–	–
M48, 1 1/2" BSP	M52
–	–
–	–
–	–
1 3/4" BSP	M56, M55
–	–
–	–
M58	2" BSP
–	–
–	–
2" BSP	–
–	–
–	–
–	–
–	–
–	M76, M75, 21/2" BSP
–	–
–	–
–	–
2 1/2" BSP	–
–	–
3" BSP	–


† Tapa olarak kullanıldığında ekstra sabit geçme için gövde üzerinde altı yiv bulunur

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Konik Kapaklar/Tapalar *DEVAM*

SR 1000





Sipariş Rehberi

Kapak olarak kullanıldığında, ç4 boyutu, tapa uygulanacak çapa göre santimetre başına en az 0.5 mm daha küçük olmalıdır. 30 mm üzerindeki çaplar daha fazla müdahale gerektirebilir.

Tapa olarak kullanıldığında, ç2 boyutu, açıklığa göre santimetre başına en az 0.5 mm daha küçük olmalıdır. 30 mm üzerindeki çaplar daha fazla müdahale gerektirebilir.

Parça Numarası	Boyutlar						Standart Paket Miktarı
	d1	d2	d3	d4	D	h	
11171	85.3	88.0	85.5	82.9	92.0	19.0	250
12572	87.5	93.6	90.5	84.3	96.7	34.3	250
10304	88.1	93.3	89.9	85.1	96.5	28.6	300
10253	92.1	97.0	94.0	88.3	100.0	32.0	300
10697	93.5	100.3	97.8	89.9	107.5	26.5	400
462569	96.5	102.0	101.0	94.0	110.0	31.0	200
12573	94.5	100.6	97.0	91.0	103.6	34.5	100
12199	98.0	102.0	98.5	94.8	107.2	24.7	400
10551	98.2	103.3	99.0	95.0	106.0	28.8	300
110785	101.0	107.0	103.0	98.0	109.0	28.6	300
10688	101.9	107.5	103.0	98.0	109.0	28.6	300
10771	106.7	111.7	107.4	107.4	113.3	28.6	250
10455	108.0	114.1	111.6	106.4	118.5	35.2	250
462570	109.0	113.0	111.0	106.0	123.0	27.0	175
10837	110.0	115.0	109.0	105.0	118.5	28.0	250

Parça Numarası	Boyutlar						Standart Paket Miktarı
	d1	d2	d3	d4	D	h	
12574	111.5	117.6	115.0	107.5	122.0	35.0	250
10133	112.1	114.3	109.8	107.5	116.8	28.6	250
10355	124.0	128.0	125.0	121.0	134.0	23.0	150
12575	129.0	135.1	132.0	124.0	139.5	36.5	150
462571	133.0	137.0	134.2	130.2	143.0	22.0	150
12576	139.5	145.6	140.0	135.0	150.0	36.5	150
10356	146.8	151.0	148.6	142.8	159.5	33.0	100
39649	153.7	161.5	160.0	152.0	178.9	29.6	135
12577	156.0	162.3	158.8	151.8	167.3	36.7	100
39196*	202.9	203.8	198.8	198.0	218.7	32.7	100
462572	203.5	208.5	205.9	200.9	216.0	24.0	60
39666	216.0	223.6	223.0	213.0	241.5	29.1	100
39195*	252.2	257.8	247.8	247.2	272.5	33.8	50
39149*	304.2	308.4	299.4	299.2	322.6	33.9	30


* Siyah AYPE.

Ağır Hizmet Tipi Kapaklar/Tapalar

SR 1003

Kırmızı/Beyaz AYPE





- Ağır hizmete uygun tasarım azami koruma amacıyla sağlam bir cidar ve sızdırmazlık halkası içerir
- Konik tasarım parçanın birden çok iç çapı tıkamasına ya dabirden fazla dış çapa kapak olmasına imkan verir


Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d1	d2	d3	d4	D	h	
GP607A	7.4	8.3	6.3	5.5	13.5	9.5	5000
GP610A	8.1	9.9	7.2	5.4	14.3	11.1	5000
GP617A	11.1	12.7	10.7	8.9	16.4	11.1	4000
GP628A	16.7	19.2	16.8	13.7	23.4	16.5	5700
GP632A	19.5	21.6	18.8	15.5	26.5	15.9	4200
K1838A*	20.8	22.8	20.4	18.0	28.4	16.2	2000
GP642A	27.8	29.0	26.6	23.4	34.5	16.0	2200
GP648A	30.6	34.4	30.5	29.2	38.9	19.1	1500
GP650A	33.1	35.2	32.6	30.6	41.3	19.1	1400
GP652A	35.0	36.6	34.1	31.4	43.0	19.1	1300
GP654A	36.8	38.7	36.0	34.1	44.0	19.1	1200
GP656A	38.3	40.1	37.2	34.2	46.2	19.1	1000
GP658A	39.6	41.6	39.2	36.6	47.6	19.1	1000
GP660A	41.0	42.8	40.6	37.5	48.4	19.1	1000
GP662A	42.7	44.5	41.8	39.2	50.8	19.1	800
GP664A	43.9	46.1	44.0	41.7	54.0	19.1	800
GP666A	45.9	47.7	45.0	42.4	56.8	19.1	700
GP668A	47.4	48.8	46.2	43.5	57.6	19.1	700
GP670A	49.0	51.0	48.0	46.1	59.7	19.1	600
GP672A	50.0	51.7	49.4	46.0	60.9	19.1	600
GP674A	51.8	54.1	52.0	49.4	62.7	19.1	600
GP676A	53.6	55.4	53.6	51.1	63.5	19.1	500

Konik Kapaklar/Tapalar - Büyük Flanş Serisi

SR 1001

Kırmızı AYPE

- SR 1000 kapak ve tapaları tamamlar
- Daha iyi koruma ve kolay söküm için büyük flanş





Parça Numarası	Boyutlar						Standart Paket Miktarı
	d1	d2	d3	d4	D	h	
12432	7.6	9.3	7.7	6.3	18.4	9.5	10000
12433	10.7	12.3	10.7	9.1	22.0	9.5	10000
10420	11.3	13.2	11.6	9.8	29.0	11.0	5000
110831	11.4	12.4	10.5	9.5	15.0	7.0	2000
12434	13.5	15.5	13.2	11.4	30.0	9.5	5000
18349	13.6	15.4	13.8	12.2	22.2	11.1	8000
18351	14.7	16.9	15.4	13.2	25.4	12.7	6000
12435	17.5	20.0	18.5	16.1	34.9	14.3	3000
18356	19.1	21.5	19.9	17.6	38.1	14.3	2500
12436	21.9	25.0	22.0	18.9	48.0	17.5	1500
12134*	22.5	25.3	23.5	20.8	55.4	17.3	3000
18357	24.7	27.7	26.1	23.2	38.1	19.1	1500
12437	30.4	33.6	30.7	27.8	47.3	15.2	1400
18360	31.1	34.4	32.8	29.8	47.6	19.1	1000
12438	33.3	37.2	35.6	32.0	50.8	22.2	800
12439	36.9	40.6	39.0	35.0	54.2	22.5	800
18362	41.4	44.8	43.0	39.7	57.2	19.0	700
12441	47.2	51.9	48.7	44.5	72.0	24.0	400
18366	48.3	52.7	50.7	46.3	63.5	25.4	1200
18368	51.5	54.1	52.0	49.6	66.7	18.5	500
18373	55.0	61.0	59.0	52.5	76.7	25.0	300
18374	62.0	66.4	64.3	59.0	83.0	28.0	250

Uyduğu Diş Boyutu	
Kapak olarak	Tapa olarak
–	–
⅛" BSP	¼" BSP. ½" UNF
–	–
–	–
–	–
¼" BSP. ½" UNF	M16. 5⁄8" UNF
–	M18
M18	½" BSP
–	–
–	–
–	–
–	M27. M30
M30	M33. M32. 1" BSP
M33. M32. 1¼" UNF	M35
M35. 1" BSP	M36. M38. 1⅛" BSP 1½" UNF
M38. 1⅛" BSP	M39. M40. 1¼" BSP
M42. 1¼" BSP	M45
–	–
M48. 1¾" BSP	M52
–	–
–	–
–	–

* Havalandırma deliğiyle birlikte tedarik edilir.


Konik Kapaklar/Tapalar - Büyük Flanş Serisi

SR 1115

Mavi AYPE

- Daha iyi koruma ve kolay söküm için büyük flanş





Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d1	d2	d3	d4	D	h	
LF2A	4.4	6.1	4.5	2.8	14.3	11.8	5500
LF-3	6.0	7.4	6.2	3.7	12.3	10.2	5000
LF-6	9.3	10.6	9.0	7.6	18.8	10.2	5000
LF8A	10.8	12.1	10.7	9.0	20.62	10.2	4750
LF9A	11.2	12.9	11.4	9.5	20.83	11.8	7500
LF-10	12.2	13.9	12.5	10.4	22.1	11.7	7000
LF11A	13.5	15.6	14.5	11.9	23.88	11.9	5000
LF-11X	14.4	16.0	14.7	12.7	24.1	12.5	5000
LF12A	14.7	16.7	15.4	13.2	24.97	13.4	4500
LF-12X	15.5	17.5	16.1	13.9	26.2	13.4	4500
LF15A	17.5	19.7	18.3	15.7	28.58	14.2	3500
LF-15X	18.4	20.6	19.4	16.8	29.0	15.0	3000
LF16A	19.2	22.1	20.5	17.6	30.1	14.7	3000
LF-17	20.8	23.4	22.0	18.8	31.8	15.8	2300
LF18A	22.0	24.8	23.2	20.4	32.54	16.5	4000
LF-19	24.1	25.9	24.3	22.2	34.1	18.2	1500
LF20A	25.0	28.1	26.4	23.4	36.5	18.9	3000
LF22A	31.4	35.1	33.3	29.6	42.85	18.9	2000
LF23XA	33.3	37.2	36.2	31.8	46.86	19.7	1700
LF24A	36.8	40.7	39.4	35.1	49.23	18.9	1500
LF-28	43.9	48.0	46.4	41.9	58.7	18.9	1100


Konik Başlıklar/Tapalar-Mavi Seri DEVAM

SR 1111

Mavi AYPE

- Kapak veya tapa olarak kullanım
- Kolay montaj ve sökme
- Depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar






Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d1	d2	d3	d4	D	h	
1	2.9	4.6	3.0	1.3	7.9	10.3	5000
1S	3.5	4.6	3.0	1.3	7.9	6.4	5000
2	4.5	6.1	4.5	2.8	9.5	9.5	5000
3	5.3	6.8	4.9	3.2	9.5	9.5	5000
5	6.1	7.7	6.1	4.5	11.9	9.5	5000
6	6.7	8.5	7.0	5.2	11.9	9.5	5000
7	7.6	9.3	7.7	5.9	13.5	9.5	5000
7-S	8.4	9.3	7.7	6.8	12.7	5.6	5000
8	8.4	10.1	8.4	7.0	14.3	9.5	5000
9	9.1	10.9	9.3	7.6	15.1	9.5	5000
10	9.9	11.7	10.1	8.3	15.9	9.5	5000
11	10.7	12.3	10.7	9.0	15.1	9.5	5000
12	11.4	13.0	11.4	9.8	15.9	10.3	5000
13	12.5	13.9	12.3	10.4	18.3	12.7	5000
13-SP	12.1	13.8	12.2	10.4	18.3	7.9	5000
13-W	12.1	13.9	12.3	10.4	22.2	12.7	7000
14	12.7	14.4	12.8	11.1	19.1	11.1	5000
16	13.5	15.8	14.1	11.9	19.1	11.8	7500
17	14.0	16.1	14.4	12.3	19.8	12.7	7500
18	15.0	17.2	15.4	13.2	22.2	13.5	5000
20	15.5	17.7	16.1	13.9	21.4	12.7	6000
21	16.3	18.5	16.9	14.6	22.2	12.7	5000
22	17.2	19.2	17.5	15.6	22.2	15.9	4000
23	17.5	19.9	18.4	15.9	23.8	15.9	4000
26	18.4	21.0	19.3	16.8	25.4	12.7	4000
26-L	18.4	21.0	19.3	16.8	24.6	15.0	8000
27	19.1	21.5	19.7	17.4	26.2	15.9	7000
28	20.4	23.1	21.5	18.4	27.8	19.1	5000
29	20.8	23.7	21.6	19.2	28.6	14.6	5500
30	21.7	24.7	23.0	19.5	28.6	19.1	4500
31	22.1	24.8	23.4	20.4	28.6	15.9	5000
35	22.7	26.4	24.8	21.1	29.4	19.1	4500
38	24.9	26.5	25.0	22.3	31.8	12.7	2500
40	24.5	27.7	26.0	22.9	31.8	19.1	3500
41	25.5	29.1	27.4	23.8	33.3	19.1	3500
42	28.2	31.2	30.0	26.4	38.5	19.1	2500
44	30.0	32.6	30.9	28.1	36.5	19.1	2500
45	31.1	34.3	32.9	29.5	38.1	19.1	2500
46	31.4	34.3	32.9	29.0	36.5	19.1	2500
47	32.8	34.6	33.02	31.2	38.1	19.1	2000
48	32.8	37.0	35.3	31.2	41.3	25.4	1500
49	33.3	37.3	35.6	31.7	41.3	19.1	2000
51	34.1	38.5	36.8	32.6	44.5	23.8	1500
53	36.8	40.6	39.0	35.2	44.5	19.1	2000
54	38.6	40.7	39.0	37.0	45.2	19.1	1700
K-5	38.7	38.7	37.7	36.7	44.5	12.7	2500
55	39.6	42.5	41.2	38.0	47.6	19.1	1500
56	40.8	44.5	42.8	39.8	49.2	19.1	1500
57	44.1	47.5	46.2	42.6	51.6	19.1	1200
58	45.9	49.7	48.1	44.3	54.0	25.4	900
59	45.7	46.4	44.7	44.1	51.6	12.7	2000
60	46.9	51.3	49.2	45.3	54.0	25.4	1000
62	48.3	53.0	51.2	46.7	57.2	25.4	850
63	50.3	55.1	53.6	48.6	57.2	25.4	800

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Konik Kapaklar/Tapalar-Mavi Seri *DEVAM*

SR 1111

Mavi AYPE





Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d1	d2	d3	d4	D	h	
65	51.2	54.5	52.9	49.7	58.7	19.1	1000
66	52.4	57.2	55.3	50.8	61.9	26.2	700
67	54.8	59.8	58.1	52.9	66.7	25.4	600
68	56.5	57.9	56.4	54.6	63.5	12.7	1200
70	54.1	61.6	60.2	51.9	63.5	25.4	700
71	58.4	63.1	61.0	56.8	66.7	25.4	600
73	60.8	66.2	64.5	59.2	66.7	25.4	600
74	61.7	67.2	65.5	60.0	69.9	19.1	700
75	58.7	67.3	65.7	57.0	69.9	25.4	750
76	62.4	69.9	68.2	60.8	73.0	25.4	600
77	65.0	68.3	66.7	63.5	73.0	19.1	700
78	67.2	71.3	69.2	65.5	76.2	12.7	1000
81	69.1	76.2	74.9	66.7	79.4	25.4	500
82	72.4	75.7	74.2	70.7	82.6	19.1	500
83	76.1	80.2	78.7	74.0	85.7	12.7	750
85	75.7	82.4	80.4	73.7	85.7	25.4	400
86	78.5	85.5	83.4	76.3	88.9	25.4	400
87	84.3	87.6	85.6	82.3	92.1	12.7	500
88	82.2	90.8	88.8	80.2	100.0	25.4	300
89	88.0	91.4	89.2	86.5	98.4	22.4	350
90	93.4	96.5	94.7	91.6	101.6	19.1	300
91	96.5	99.7	97.7	94.4	104.8	17.5	300
92	99.5	103.4	101.1	96.8	111.1	19.8	250
93	102.4	106.4	104.4	100.3	114.3	19.1	250
94	107.1	112.9	111.3	105.0	123.8	25.4	200
95	110.9	117.0	114.3	109.0	127.0	25.4	200
1100	124.7	129.3	127.3	122.7	139.7	26.2	250
1110	126.8	132.1	129.5	125.0	143.0	26.2	250
101	138.9	142.8	140.7	136.9	155.7	25.4	100
103	143.3	149.2	147.2	140.7	158.8	25.4	100
39665	141.0	150.0	148.0	138.0	164.1	25.4	140
FPL-6*	152.0	153.4	–	–	167.9	32.5	150
104	152.7	157.0	154.9	150.4	168.2	25.4	90
106	162.6	166.6	164.6	160.8	176.3	22.9	100
108	167.9	170.4	168.4	165.9	182.6	38.9	100
K-436	174.8	178.6	176.5	172.7	194.8	13.5	300
110	179.1	180.9	178.8	177.0	193.8	26.2	100
112	186.4	194.3	192.0	184.4	201.7	26.2	100
114	194.6	199.1	197.1	192.5	206.3	26.2	100
118	207.2	212.1	209.6	204.5	222.3	35.7	50
120	213.4	218.4	215.9	210.8	228.6	35.7	50
124	220.2	221.7	219.1	217.2	231.9	38.9	50
126	230.1	237.7	234.7	225.8	250.4	45.2	50
130	274.1	281.9	277.1	268.0	294.6	45.2	40
133	303.0	319.0	313.7	297.2	331.5	51.6	30
134	324.9	338.8	328	318.3	346.5	51.6	30
136	336.6	345.4	340.4	330.2	358.1	51.6	30

*Siyah


Kaplanmış Konik Tapalar

SR 1114

Mavi AYPE

- BSP/NPT konik dişli bağlantı parçalarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır






Parça Numarası	BSP/NPT Diş	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		d1	d2	d3	D	h	
EN-¼	¼"	9.0	10.7	12.3	15.5	7.1	5000
EN-⅜	⅜"	12.7	14.0	16.3	19.5	12.7	6500
EN-½	½"	15.9	17.5	19.9	23.0	12.7	4000
EN-¾	¾"	20.6	22.1	24.8	27.8	15.9	2500
EN-1	1"	26.2	27.7	30.5	34.1	16.7	1500


Halka Tırnaklı Konik Tapa

SR 1174

Sarı LDPE

- Tapa ya da kapak olarak kullanılabilir
- Uzatılmış boyutlar için konik profil
- Güçlü halkalı tırnak parçanın sökülmesini kolaylaştırır





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d1	d2	H	D	L	
498716	5.0	7.0	9.5	17.3	20.3	1000
498717	6.0	8.0	9.5	18.2	21.1	1000
498718	7.0	9.5	9.5	20.3	23.3	1000
498719	8.0	10.0	9.5	20.3	23.2	1000
498720	9.5	11.5	9.5	21.9	24.8	1000
498721	10.5	12.5	9.5	22.6	26.5	1000
498722	11.5	13.5	9.5	23.7	27.5	1000
498723	12.5	14.5	10.0	24.5	28.4	1000
498724	13.5	15.5	10.0	25.5	29.5	1000
498725	14.2	16.2	10.0	26.3	30.3	1000
498726	14.5	17.0	10.0	27.0	31.0	500
498727	15.5	18.0	10.0	28.3	32.0	500
498728	17.5	19.5	10.0	30.0	34.0	500
498729	18.0	20.0	10.0	30.0	34.0	500
498730	19.0	21.5	11.0	32.0	35.7	500
498731	21.0	24.2	11.0	34.7	38.7	500
498732	22.5	25.5	12.0	36.0	40.0	500
498733	25.0	28.0	12.0	38.5	42.2	500
498734	29.0	31.5	12.0	41.8	47.0	500
498735	29.5	32.0	12.0	42.5	47.6	500



Körleme Tapaları

SR F-0006


EBA

YENI


- Metal levhalardaki delikleri kapatmak için koruyucu tapalar
- Sivri kenarlara karşı koruma için gövde tapaları gerektiren uygulamalara uygun
- Isı: Asgari -30°C, Azami +50°C




Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
6351000	1000




Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
6352000	1000




Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
6354000	1000




Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
6353000	1000



Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
6355000	1000



Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
6356000	1000





KAPAK VE **TAPA** UYGULAMA KILAVUZU

İmal ettiğiniz ürünlerden çoğu büyük ihtimalle başka bir yere ya da müşteriye sevkedilmekte ya da üretim süreciniz kapsamında bir montaj hattı boyunca taşınmaktadır. Bu taşımalar ve son kullanmalar sırasında etkin süreçler, güvenli kullanım ve olabildiğince az duruş için yaşamsal parçaları korumak önemlidir.

EKIPMAN İMALATI

Kritik iç ve dış profilleri hasardan koruyarak, kaliteyi muhafaza edip zamanında teslimat gerçekleştirerek pürüzsüz montaj ve müşterilerinize sorunsuz sevkiyat gerçekleştirin.

Kilit koruma donanımı mahfazaları, iç ve dış mekan dolaplarını, ısıtma havalandırma ve iklimleme ünitelerini ve jeneratörleri kapsar.

Essentra'nın koruma tavsiyeleri:



KÖRLEME TAPALARI



SILICON KAPAKLAR

METAL ÜRETIMI

Boyama, kumlama ve son kat uygulamalarında delikleri, saplama ve temas noktalarını maskeleyerek profesyonel bir son kat sağlayın.
Metal fabrikasyonların önemli alanlarını uygulaması kolay kapak ve tapalarla koruyarak müşteri memnuniyetini artırmayı ve bitmiş ürünlerin geri çağrılmasını en aza indirmeyi başarabilirsiniz.

Korunması gerekli kilit alanlar elektrik temas noktalarını, dişli delik veya saplamaları ve kaynak alanlarını içerir.

Essentra'nın koruma tavsiyeleri:



MASKELEME PUL TAPALARI



ÇEKME KULAKLI FLEKSI KAPAK

HORTUM VE HIDROLIK

Hidrolik sıvılar kullanarak cihazların güvenli çalıştırılması özel hortum bağlantı koruması ve kapatılmasını gerektirir. Doğru kapak veya tapa, sıvı sızıntılarını en aza indirmeyi, makinelerin sürekli çalışmaya devam etmesini ve kullanıcı güvenliğini hedeflerken hortum bütünlüğünü muhafaza etmeye yardımcı olabilir.

Korunması gerekli kilit hidrolik aksam gresör memelerini, DKO basınçlı parçalarını, yakıt hatlarını ve banjo rakorlarını içerir.

Essentra'nın koruma tavsiyeleri:



ALTIGEN KAPAK



BANJO RAKOR KAPAKLAR

ARAÇLAR

Hassaslığın en önemli olduğu uygulamalarda, sevkiyat ve maskeleme sırasında yakıt hatlarını döküntülerden muhafaza etmek ve dişleri olası hasarlardan korumak temel önem taşır.

Koruma gerektiren kilit araç aksamı mazot/benzin pompalarını, özel araç bağlantılarını, aktarma organlarını ve fren sistemlerini kapsar.

Essentra'nın koruma tavsiyeleri:



SIZDIRMAZ SLOTTEX KAPAKLAR



KONIK KAPAKLAR

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle**90 212 721 4444** numaralı telefondan ya da **sales@essentracomponents.com.tr adresinden e-postayla temasa geçin.**

Ortadan Çekmeli Tapalar

SR 1068


Kırmızı AYPE

- Ortadan Çekmeli Tapalar
- Üretim, depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karsı mükemmel koruma

Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	Metrik	UNF	BSP	d1	d2	D	h	H	
110029	M8	5/16″	-	6.2	7.7	11.1	9.5	20.5	10000
CP-6*	-	-	-	6.8	8.5	11.9	10.3	15.9	5000
110030	M10	7/16″	⅛″	8.4	10.0	13.5	9.5	20.5	10000
110031	-	⅜″	-	9.5	10.8	14.0	9.5	20.5	10000
CP-9*	-	-	-	9.2	10.9	15.1	9.5	19.1	7000
CP-10*	-	-	-	10.2	11.8	15.9	9.5	19.1	6000
110032	M12	½″	¼″	10.9	12.3	15.9	9.5	20.3	10000
CP-12*	-	-	-	11.4	13.0	16.7	10.3	14.3	5000
110033	M14	9/16″	-	11.7	13.7	17.2	11.0	22.0	5000
CP-14*	-	-	-	12.7	14.4	18.3	11.9	20.6	7500
110034	M16	⅝″	⅜″	14.2	16.0	19.0	11.9	22.9	5000
CP-18*	-	-	-	14.7	17.0	20.6	13.5	19.1	5500
CP-19*	-	-	-	15.5	17.7	21.3	13.5	19.8	5000
110035	M20	¾″	-	16.4	18.3	22.2	12.3	23.5	5000
110036	-	13/16″	½″	17.8	20.0	23.8	13.7	24.5	5000
CP-24*	- *	-	-	18.5	21.0	25.4	15.0	21.3	5000
110037	M24	⅞″	⅝″	21.3	23.2	27.0	15.9	26.9	3000
CP-31*	-	-	-	22.1	24.7	28.5	19.1	25.4	4000
10418	-	1″	-	22.5	25.5	28.9	17.8	29.0	2500
110038	M28, M30	1⅛″	-	24.7	27.7	32.0	19.0	30.0	2000
CP-37*	-	-	-	24.6	27.7	31.8	19.8	26.2	2500
CP-40*	-	-	-	26.1	29.1	34.0	19.1	25.4	2500
CP-42*	-	-	-	27.8	31.0	35.8	19.8	25.4	2500
CP-44*	-	-	-	29.2	32.7	39.4	19.1	25.4	2000
CP-47*	-	-	-	32.8	33.2	38.1	19.8	25.4	1800
CP-49*	-	-	-	33.3	37.2	41.2	19.1	25.4	1800
CP-51*	-	-	-	34.1	38.8	44.5	22.4	25.4	1500
CP-55*	-	-	-	36.9	40.7	44.5	19.1	25.4	1500
CP-56*	-	-	-	41.0	44.1	48.4	18.3	28.6	1000
CP-57*	-	-	-	45.9	49.2	54.9	25.4	31.8	1000
110039†	M52	-	-	48.2	52.7	57.1	25.4	26.4	300
110040†	M58, M60	-	2″	55.0	61.0	65.0	25.0	26.0	400
110041†	M62	-	-	59.3	67.3	70.6	30.7	31.5	150
110042†	-	-	-	67.4	70.2	74.6	25.0	26.0	300

†Çekmeli tapa toplam yükseklikten fazla uzamaz
*Turuncu LDPE





Yandan Çekmeli Kulaklar


SR 1110

Mavi AYPE

- Kapak veya Tapa olarak kullanım
- Kolay söküm için yan çekme kulağı

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d1	d2	D	h	
P-7	7.6	9.3	13.5	9.5	5000
P-8	8.4	10.1	14.3	9.5	5000
P-11	10.7	12.3	15.1	9.5	5000
P-16	13.5	15.8	19.1	12.7	7000
P-17	14.0	16.1	19.8	12.7	7000
P-23	17.5	19.9	23.8	15.9	3500
P-26	20.4	23.2	26.9	16.5	5000
P-31	22.1	24.8	28.6	15.9	2500
P-33	23.2	26.4	29.4	18.3	5000
P-40	24.5	27.7	31.8	19.8	3000
P-41	25.3	29.1	33.3	19.8	2500
P-42	28.2	31.2	38.5	19.1	2500
P-44	29.6	32.4	35.7	19.1	2500
P-53	36.8	40.6	44.5	19.1	2000
P-55	39.6	40.6	47.6	19.1	1500
P-57	41.5	44.5	49.3	19.1	1000
P-59	45.7	46.4	51.6	12.7	2000
P-61	45.2	49.5	53.9	25.4	1000
P-63	46.8	50.8	53.9	25.4	1000
P-65	48.2	52.7	57.2	25.4	1000
P-68	56.7	57.4	63.5	12.7	1000






Moss Tapaları

SR 1013

Siyah PVC veya Yeşil Vinil

- Parçalanmaya karşı yüksek dirençli
- Yeşil vinil, yağ ve gresler ile birlikte kullanılabilir.





Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Siyah PVC	Yeşil Vinil	d1	d2	D	h	
10874	–	1.6	3.2	7.0	8.7	10000
12665	–	3.2	5.0	11.0	12.0	10000
12666	11806	3.1	6.0	12.0	12.0	5000
12667	11817	4.5	7.0	13.0	12.0	5000
12668	11808	4.9	8.0	14.0	12.0	10000
12669	11829	6.1	9.0	15.0	12.0	5000
12670	11807	7.2	10.0	16.0	12.0	5000
12671	11824	8.2	11.0	17.0	12.0	10000
12672	11809	9.2	12.0	20.0	12.0	8000
12673	11822	10.2	13.0	21.0	14.0	8000
12674	11813	11.0	14.0	22.0	14.0	7000
12675	11830	12.2	15.0	23.0	14.0	6000
12677	11820	12.9	16.0	24.0	14.0	6000
12678	11811	14.0	17.0	27.0	14.0	5000

Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Siyah PVC	Yeşil Vinil	d1	d2	D	h	
12679	11827	15.0	18.0	28.0	14.0	4000
12680	11818	16.1	19.0	29.0	14.0	2000
12681	11812	17.2	20.0	30.0	14.0	2000
12683	11823	18.0	21.0	31.0	14.0	3000
12684	11828	19.0	22.0	32.0	14.0	1500
12685	11814	20.1	23.0	33.0	14.0	1500
12686	11810	21.6	24.0	34.0	16.0	2500
12687	11816	22.2	25.0	35.0	16.0	2000
12688	11819	23.5	26.0	36.0	16.0	2000
12689	11821	23.6	27.0	37.0	16.0	2000
12690	11825	25.2	28.0	38.0	16.0	2000
12692	11826	27.9	30.0	40.0	16.0	1000
12693	12078	36.4	40.0	50.0	22.0	700
12694	–	43.2	47.0	57.0	22.0	500

Paralel Koruma Tapaları *DEVAM*


SR 1015

Doğal AYPE

- Popüler genel amaçlı tapa

GENİŞLETİLMİŞ SERİ





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d1	d2	D	h1	h2	
1453620	–	2.0	6.3	3.2	–	5000
1451040	–	2.5	6.3	3.7	–	5000
1451041	–	3.0	6.3	4.6	–	5000
1450188	–	3.5	6.9	4.6	–	5000
1450189	–	4.0	7.4	5.0	–	5000
1441574	–	4.5	8.0	5.0	–	5000
12150	3.5	5.0	9.0	5.0	1.0	10000
12151	3.6	5.5	9.5	5.0	1.0	10000
12152	4.5	6.0	10.0	5.5	1.0	10000
12153	5.0	6.5	10.5	5.5	1.0	10000
12154	5.5	7.0	11.0	5.5	1.0	10000
12155	5.6	7.5	11.5	5.5	1.0	10000
12156	6.5	8.0	12.0	5.5	1.0	10000
12157	7.0	8.5	12.5	6.0	1.0	10000
12158	7.5	9.0	13.0	6.0	1.0	10000
12159	8.0	9.5	13.5	6.0	1.0	10000
12160	8.5	10.0	14.0	6.5	1.0	10000
12161	9.0	10.5	14.5	6.5	1.0	10000
12162	9.5	11.0	15.0	6.5	1.0	10000
12163	10.0	11.5	15.5	6.5	1.0	10000
12164	10.5	12.0	15.8	6.5	1.0	5000
12165	11.0	12.5	16.5	6.5	1.0	5000
12166	11.0	13.0	17.0	6.5	1.25	5000
12167	11.5	13.5	17.5	6.5	1.25	5000
12168	12.0	14.0	18.0	6.5	1.25	5000
12169	12.5	14.5	18.5	7.0	1.25	5000
12170	13.0	15.0	19.0	7.5	1.25	5000
12171	13.5	15.5	19.5	7.5	1.25	5000
12172	14.0	16.0	20.0	7.5	1.25	5000
12173	14.5	16.5	20.5	7.5	1.25	5000
12174	15.0	17.0	21.0	7.5	1.25	5000
12175	15.5	17.5	21.5	7.5	1.25	5000
12176	16.0	18.0	22.0	8.5	1.25	5000

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d1	d2	D	h1	h2	
12177	16.5	18.5	22.5	8.5	1.25	5000
12178	17.0	19.0	23.0	8.5	1.25	5000
12179	17.5	19.5	23.4	8.5	1.25	5000
12180	18.0	20.0	24.0	9.0	1.25	5000
12181	18.5	20.5	24.5	9.0	1.25	5000
12182	19.0	21.0	25.0	9.0	1.25	5000
12183	19.5	21.5	25.5	9.0	1.25	5000
12184	22.0	22.0	26.0	9.0	1.25	5000
12185	20.0	22.5	26.5	9.0	1.5	2500
12186	20.5	23.0	27.0	9.0	1.5	2500
12187	21.0	23.5	27.5	9.0	1.5	1250
12188	21.5	24.0	28.0	9.0	1.5	2500
12189	22.0	24.5	28.5	9.0	1.5	2500
12190	22.5	25.0	29.0	9.0	1.5	2500
1450190	–	25.5	28.8	10.4	–	5000
12191	23.5	26.0	30.0	10.0	1.5	2000
465656	24.7	26.6	30.6	8.5	1.4	1000
12192	24.5	27.0	31.0	10.0	1.5	2000
465657	26.0	27.7	31.6	8.5	1.3	1000
12193	25.5	28.0	32.0	10.0	1.5	2000
1450191	–	28.5	32.0	10.0	–	10000
12194	26.5	29.0	33.0	10.0	1.5	1500
1450192	–	29.5	33.3	10.3	–	9000
12195	27.5	30.0	34.0	10.0	1.5	1500
1450193	–	30.5	33.8	10.3	–	8000
465658	29.9	31.1	35.0	8.5	1.3	1000
465659	30.2	31.4	35.5	8.5	1.4	1000
10352	29.0	31.5	35.5	10.0	1.5	1500
465660	30.2	31.8	35.8	8.5	1.4	1000
1451042	–	32.0	36.6	10.3	–	7500
462590	30.5	32.5	37.0	11.0	1.0	1500
1441575	–	33.0	37.1	10.0	–	7000
465661	31.7	33.2	37.2	8.5	1.4	1000

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d1	d2	D	h1	h2	
1451043	–	33.5	36.7	10.5	–	6000
1451044	–	34.0	38.5	10.5	–	6000
1451045	–	34.5	37.6	10.2	–	6000
1450194	–	35.0	39.3	10.5	–	6000
1451046	–	35.5	38.8	10.3	–	5500
465662	34.4	36.0	40.2	8.5	1.4	1000
1450195	–	36.5	40.2	10.5	–	5000
1450196	–	37.0	41.5	10.3	–	5000
1450197	–	37.5	41.0	10.6	–	5000
1450198	–	38.0	43.0	10.3	–	5000
1451047	–	38.5	42.5	10.5	–	5000
465663	37.5	39.1	43.1	8.5	1.4	1000
465664	38.0	39.5	46.2	8.8	1.4	1000
462591	37.5	39.5	42.0	11.0	1.0	1000
465665	38.9	40.1	46.8	8.6	0.7	1000
465666	39.1	40.7	47.5	8.7	1.5	1000
465670*	38.3	40.5	54.0	9.6	1.3	750
1441576	–	41.0	45.2	10.0	–	5000
1451048	–	42.0	47.0	10.3	–	4500
465667	41.4	42.6	46.4	5.8	1.5	1000
1453621	–	43.0	47.3	10.5	–	4500
1450199	–	43.9	48.9	10.1	–	4000
1450200	–	44.9	50.2	10.5	–	4000
1441568	–	46.0	50.8	10.0	–	4000
465668	44.5	46.1	52.7	8.5	1.4	1000
462592	45.5	47.0	52.0	10.0	1.0	1000
1453622	–	48.0	52.8	10.1	–	3500
1450201	–	48.5	52.3	10.8	–	3500
1450202	–	49.0	53.9	10.4	–	3500
1453623	–	49.8	53.9	9.4	–	3500
465672	49.5	51.1	60.0	10.2	1.1	750
1450203	–	52.0	58.1	10.9	–	3000
1450204	–	53.0	58.6	11.0	–	3000
1450205	–	53.5	56.3	9.3	–	3000
1451049	–	54.0	60.2	10.6	–	2500
1450206	–	55.0	61.6	10.8	–	2500
1451050	–	56.0	62.7	11.7	–	2000
1451051	–	57.0	60.2	9.8	–	2500
465673	56.5	58.2	67.0	8.7	1.1	750
1450207	–	59.0	65.4	10.9	–	2000
465674	58.8	60.0	61.7	10.2	0.7	750
1441577	–	60.8	67.5	11.0	–	2000
1450208	–	62.0	68.5	10.8	–	2000
1451052	–	62.7	67.0	9.5	–	2000

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d1	d2	D	h1	h2	
1451053	–	63.5	70.2	10.4	–	2000
1441578	–	63.5	66.5	9.5	–	2000
1441579	–	65.0	69.0	10.0	–	2000
1441569	–	66.0	70.5	10.5	–	2000
465675	64.6	66.2	75.2	8.7	1.1	750
1450209	–	67.0	73.0	10.2	–	2000
1450210	–	68.2	74.5	10.7	–	1800
1450211	–	69.0	74.4	10.4	–	1800
1450212	–	70.0	73.1	10.8	–	1800
1441570	–	70.9	74.5	10.8	–	1700
1450213	–	71.5	74.9	10.3	–	1700
1450214	–	72.0	78.7	11.5	–	1500
1450215	–	72.5	75.8	9.7	–	1500
465676	72.0	74.0	83.0	8.7	1.2	750
1441571	–	75.0	81.8	10.0	–	1500
1441572	–	75.5	80.5	11.5	–	1500
1451054	–	76.8	80.5	9.5	–	1500
1450216	–	78.0	81.5	10.6	–	1500
1450217	–	78.5	81.6	9.8	–	1500
1450218	–	79.5	83.0	9.8	–	1500
1441573	–	80.5	85.5	10.0	–	1500
465677	79.4	81.2	90.2	8.7	1.2	500
1450219	–	81.5	86.0	9.6	–	1500
1451055	–	82.5	86.0	9.7	–	1500
1451056	–	84.0	89.9	10.6	–	1300
1450220	–	84.5	89.7	7.7	–	1300
465678	83.2	85.1	93.8	8.7	1.4	500
1451057	–	85.5	88.9	9.5	–	1300
1451058	–	86.0	89.9	9.5	–	1300
465679	84.4	86.6	98.6	9.0	1.3	500
1451059	–	87.5	91.4	9.5	–	1300
1451060	–	88.5	92.9	9.5	–	1250
1451061	–	90.0	93.6	10.0	–	1300
1451062	–	90.5	94.5	9.5	–	1200
1450221	–	91.5	95	9.6	–	1200
1451063	–	92.5	96.3	9.5	–	1200
1451064	–	93.5	97.0	9.6	–	1200
1453624	–	94.5	98.5	9.5	–	1000
1453625	–	95.8	99.5	9.7	–	1000
1451065	–	96.5	100.0	9.5	–	1000
1451066	–	97.5	101.6	10.0	–	1000
1451067	–	98.5	101.8	9.6	–	1000
1451068	–	99.5	103.7	10.4	–	1000
465680	99.5	101.8	113.8	9.0	1.4	500

* Flanş ile stil farklılıkları

SORUNUZ MU VAR?
BIZE ULAŞIN

Müşteri Hizmetleri danışmanlarımız uygulamalarınızda kullanacağınız en doğru ürünü bulmanız için size yardımcı olmaya hazırdır.

90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr





KORUMA ÇÖZÜMLERIMIZLE GÜVENDE **MUHAFAZA EDIN**

Bize ne koruduğunuzu söyleyin:

GENEL KORUMA

Uygulamanızın kalitesini muhafaza etmek için üretim, nakliye ve depolama sırasında kir, toz ve pisliği engelleyin.



KONIK KAPAKLAR/TAPALAR
Sayfa 12



ORTADAN ÇEKMELI TAPALAR
Sayfa 21



FIÇI TAPALARI
Sayfa 25



EZEPLUG'LAR
Sayfa 30



FLEXICAP'LER
Sayfa 50

UZMAN KORUMA

Hidrolik sızıntısı ve kalıntıları çok zarar verebilir; bu yüzden, özel sıvı koruma çözümleri serimize güvenin.



O-HALKALI DIŞLI TAPALAR
Sayfa 54



SIVI EMME TAPASI
Sayfa 60



BANJO RAKOR KAPAKLAR
Sayfa 88



ALTIGEN KAPAKLAR
Sayfa 87



YANDAN AÇILIR TAPALAR
Sayfa 89

MASKELEME

Yüzey işleme sırasında üstün sonuçlar elde etmek söz konusu olduğunda, maskeleme çözümleri yelpazemiz delik ve girintilerden yüzeyin kendisine kadar bütün ihtiyaçlarınızı karşılar.



YÜKSEK ISI TAPALARI
Sayfa 107



FLANŞSIZ YÜKSEK ISI TAPALARI
Sayfa 109



KALIP KESIM (ÖZEL MASKELEME)
Sayfa 116



ÇEKME KULAKLI FLEXICAP'LER
Sayfa 117



MOSS KAPAKLAR
Sayfa 122

90 212 721 4444 numaralı telefonu arayın ya da www.essentracomponents.com.tr adresini ziyaret edin

Fıçı tapaları

SR 1011

Doğal / Beyaz / Siyah LDPE

- Geniş bir yelpazedeki uygulamalar için genel amaçlı tapa
- Hızlı takıp çıkarma
- Sabit geçme sağlamak için dışa bombeli kenarlar





Tip 1
Düz Üst

Tip 2
Düz Duvarlar

Tip 3
Kavisli Duvarlar

Parça Numarası	Renk	Tip	Uyduğu Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
				d	D	h	H	
055002200003	Doğal	2	–	2.1	3.5	7.0	–	1000
055002500003	Doğal	2	–	2.6	12.0	4.0	–	1000
055002600003	Doğal	2	–	2.7	12.0	6.0	–	1000
055003200003	Doğal	2	–	3.3	12.0	6.0	7.7	1000
055004400003	Doğal	2	–	4.4	9.0	5.2	6.5	1000
054044911303	Beyaz	2	–	4.4	9.0	5.2	6.5	1000
054044922003	Siyah	2	–	4.4	9.0	5.0	6.5	1000
055004700003	Doğal	2	–	4.6	7.0	5.0	6.2	1000
054047760003	Beyaz	2	–	4.6	7.0	5.0	6.2	1000
054047769903	Siyah	2	–	4.6	7.0	5.0	6.2	1000
055005200003	Doğal	2	–	5.1	11.0	6.0	8.0	1000
055005211303	Beyaz	2	–	5.1	11.0	6.0	8.0	1000
055005222003	Siyah	2	–	5.1	11.0	6.0	8.0	1000
10876	Doğal	2	–	5.4	12.0	7.5	9.5	10000
054054211303	Beyaz	2	–	5.4	12.0	7.5	7.5	1000
494365	Siyah	2	–	5.4	12.0	7.5	9.5	500
054054560003	Beyaz	2	–	5.4	15.0	7.5	–	1000
054054569903	Siyah	2	–	5.4	15.0	7.5	–	1000
055006000003	Doğal	2	–	6.0	11.0	7.0	–	1000
054060111303	Beyaz	2	–	6.0	11.0	7.0	–	1000
054060122003	Siyah	2	–	6.0	11.0	7.0	–	1000
054060260003	Beyaz	2	–	6.0	12.0	7.0	–	1000
054060269903	Siyah	2	–	6.0	12.0	7.0	–	1000
054060560003	Beyaz	2	–	6.0	15.0	7.0	–	1000
054060569903	Siyah	2	–	6.0	15.0	7.0	–	1000
1287228	Doğal	1	–	6.3	9.6	4.0	5.1	1000
055006600003	Doğal	2	–	6.6	7.5	5.0	–	1000
055006611303	Beyaz	2	–	6.6	7.5	5.0	–	1000
055006622003	Siyah	2	–	6.6	7.5	5.0	–	1000
055007000003	Doğal	2	–	7.2	11.0	6.5	8.4	500
054070111303	Beyaz	2	–	7.2	11.0	6.5	–	1000
054070122003	Siyah	2	–	7.2	11.0	6.5	–	1000
054070260003	Beyaz	2	–	7.2	12.0	6.5	–	500
054070269903	Siyah	2	–	7.2	12.0	6.5	–	500
054070560003	Beyaz	2	–	7.2	15.0	6.5	–	500
054070569903	Siyah	2	–	7.2	15.0	6.5	–	500
055007300003	Doğal	2	–	7.3	11.0	6.0	8.0	500
12135	Doğal	1	M8 x 1.5/16″ x 24 UNF	7.3	14.0	6.0	8.0	10000
494366	Siyah	1	M8 x 1.5/16″ x 24 UNF	7.3	14.0	6.0	8.0	500
055007500003	Doğal	2	–	7.5	10.7	4.5	6.2	500
055008000003	Doğal	2	–	8.0	12.0	7.5	9.5	500
054080260003	Beyaz	2	–	8.0	12.0	7.5	–	500
054080269903	Siyah	2	–	8.0	12.0	7.5	–	500
054080560003	Beyaz	2	–	8.0	15.0	7.5	–	500
054080569903	Siyah	2	–	8.0	15.0	7.5	–	500
12136	Doğal	1	–	8.4	14.0	6.0	8.0	10000
494367	Siyah	1	–	8.4	14.0	6.0	8.0	500
055008400003	Doğal	2	–	8.5	12.0	4.0	–	500

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Fıçı Tapaları *DEVAM*

SR 1011

Doğal / Beyaz / Siyah LDPE





Tip 1 Tip 2 Tip 3

Parça Numarası	Renk	Tip	Uyduğu Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
				d	D	h	H	
055008500003	Doğal	2	–	8.5	12.0	8.0	9.7	500
054085211303	Beyaz	2	–	8.5	12.0	8.0	–	500
054085222003	Siyah	2	–	8.5	12.0	8.0	–	500
054085560003	Beyaz	2	–	8.5	15.0	8.0	–	500
054085569903	Siyah	2	–	8.5	15.0	8.0	–	500
055008422003	Siyah	2	–	8.5	12.0	4.0	–	500
055008411303	Beyaz	2	–	8.5	12.0	4.0	–	500
055008800003	Doğal	2	–	8.8	11.5	8.0	9.5	500
055008822003	Siyah	2	–	8.8	11.5	8.0	9.5	500
055008811303	Beyaz	2	–	8.8	11.5	8.0	–	500
055009300003	Doğal	3	–	9.3	12.0	9.0	11.5	500
055009322003	Siyah	3	–	9.3	12.0	9.0	11.5	500
055009311303	Beyaz	3	–	9.3	12.0	9.0	–	500
10905	Doğal	1	M10	9.3	14.0	4.5	6.5	6000
494368	Siyah	1	M10	9.3	14.0	4.5	6.5	500
12978	Doğal	1	⅛" BSP. M10 x 1.5	9.3	16.0	5.9	8.3	6000
055010100003	Doğal	2	–	10.0	12.0	4.0	5.7	500
054100311303	Beyaz	2	–	10.0	12.0	4.0	–	500
054100322003	Siyah	2	–	10.0	12.0	4.0	–	500
054100260003	Beyaz	2	–	10.0	12.0	9.0	–	500
054100269903	Siyah	2	–	10.0	12.0	9.0	–	500
055010000003	Doğal	2	–	10.0	15.0	9.0	11.2	500
054100560003	Beyaz	2	–	10.0	15.0	9.0	–	500
054100569903	Siyah	2	–	10.0	15.0	9.0	–	500
055010700003	Doğal	3	–	10.5	14.8	8.7	11.4	500
055010722003	Siyah	3	–	10.5	14.8	9.0	11.4	500
055010711303	Beyaz	3	–	10.5	14.8	9.0	–	500
12977	Doğal	1	M10 x 1.5	10.7	14.0	6.0	8.2	6000
494369	Siyah	1	M10x 1.5	10.7	14.0	6.0	8.2	500
1255331	Doğal	2	M12 x 1.25. M12 x 1	11.3	14.4	5.5	9.5	1000
055011900003	Doğal	3	–	11.9	14.8	8.0	–	500
055011922003	Siyah	3	–	11.9	14.8	8.0	–	500
055011911303	Beyaz	3	–	11.9	14.8	8.0	–	500
110478	Doğal	1	–	11.9	16.0	7.0	9.0	5000
494370	Siyah	1	–	11.9	16.0	7.0	9.0	500
054119860003	Beyaz	3	–	11.9	17.5	8.5	–	500
054119869903	Siyah	3	–	11.9	17.5	8.5	–	500
10906	Doğal	1	M14 x 1.5	12.3	16.0	7.0	9.0	5000
494371	Siyah	1	M14 x 1.5	12.3	16.0	7.0	9.0	500
055012500003	Doğal	3	–	12.8	17.5	9.0	11.9	500
055012522003	Siyah	3	–	12.8	17.5	9.0	–	500
055012511303	Beyaz	3	–	12.8	17.5	9.0	–	500
12979	Doğal	1	M14 x 1.5	12.8	20.0	7.8	10.3	5000
494372	Siyah	1	M14 x 1.5	12.8	20.0	7.8	10.3	500
055013200003	Doğal	3	–	13.2	17.5	8.0	–	500
1287226	Doğal	1	M14 x 1.5. M14 x 1.25	13.3	18.7	7.0	9.0	1000
12787	Doğal	1	–	13.7	20.0	8.0	10.0	5000
494373	Siyah	1	–	13.7	20.0	8.0	10.0	500

Fıçı Tapaları *DEVAM*

SR 1011

Doğal / Beyaz / Siyah LDPE





Tip 1 Tip 2 Tip 3

Parça Numarası	Renk	Tip	Uyduğu Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
				d	D	h	H	
055013600003	Doğal	3	–	13.9	19.5	9.0	–	500
1255332	Doğal	2	M16 x 1.5	14.0	18.7	7.0	9.0	1000
12089	Doğal	1	M16	14.5	20.0	5.5	7.5	5000
494374	Siyah	1	M16	14.5	20.0	5.5	7.5	500
055014300003	Doğal	3	–	14.9	18.5	9.0	11.7	500
055014322003	Siyah	3	–	14.9	18.5	9.0	11.7	500
055014311303	Beyaz	3	–	14.9	18.5	9.0	–	500
1287225	Doğal	1	M16 x 1.5	15.0	18.7	7.0	9.0	1000
055015400003	Doğal	3	–	15.4	19.0	8.5	11.5	500
054154911303	Beyaz	3	–	15.4	19.0	8.5	–	500
054154922003	Siyah	3	–	15.4	19.0	8.5	–	500
12789	Doğal	1	M18 x 2.5. ⅜" BSP	15.6	20.0	8.0	10.0	5000
494375	Siyah	1	M18 x 2.5. ⅜" BSP	15.6	20.0	8.0	10.0	500
055015700003	Doğal	3	–	15.9	19.0	8.5	10.8	500
055015722003	Siyah	3	–	15.9	19.0	8.5	–	500
055015711303	Beyaz	3	–	15.9	19.0	8.5	–	500
1287229	Doğal	2	M18 x 2. M18 x 1.5. M18 x 1	16.5	18.7	7.0	9.0	1000
055016800003	Doğal	3	–	17.0	19.5	9.0	11.6	500
055016822003	Siyah	3	–	17.0	19.5	9.0	–	500
055016811303	Beyaz	3	–	17.0	19.5	9.0	–	500
12790	Doğal	1	–	17.0	22.0	8.2	10.8	5000
494376	Siyah	1	–	17.0	22.0	8.2	10.8	500
055017200003	Doğal	2	–	17.4	23.0	9.5	–	500
465687	Doğal	1	M20 x 2	17.8	24.6	9.0	11.3	1000
12791	Doğal	1	M20 x 2.5	18.4	25.0	8.0	10.5	5000
494377	Siyah	1	M20 x 2.5	18.4	25.0	8.0	10.5	500
055018300003	Doğal	2	–	18.8	21.5	9.0	12.0	500
12792	Doğal	1	½" BSP	19.3	25.0	8.0	11.0	5000
494378	Siyah	1	½" BSP	19.3	25.0	8.0	11.0	500
465688	Doğal	1	M22 x 2	19.5	24.6	9.0	11.1	1000
055019600003	Doğal	2	–	19.6	25.5	9.3	–	500
1255333	Doğal	1	M22 x 1.5	20.1	24.6	9.0	11.1	500
055020000003	Doğal	3	–	20.5	25.2	9.0	12.0	250
055020022003	Siyah	3	–	20.5	25.2	9.0	12.0	500
055020011303	Beyaz	3	–	20.5	25.2	9.0	–	500
12980	Doğal	1	M22 x 1.5	20.5	30.0	10.7	13.2	3000
055021000003	Doğal	2	–	21.0	25.6	12.6	15.6	250
055021022003	Siyah	2	–	21.0	25.6	12.6	15.6	500
055021011303	Beyaz	2	–	21.0	25.6	12.6	–	500
12793	Doğal	1	⅝" BSP	21.2	25.0	7.5	9.5	5000
12794	Doğal	1	–	21.7	25.0	8.0	10.5	4000
494379	Siyah	1	–	21.7	25.0	8.0	10.5	500
12796	Doğal	1	M24 x 2	22.4	28.0	9.0	12.0	4000
494380	Siyah	1	M24 x 2	22.4	28.0	9.0	12.0	500
055022300003	Doğal	3	–	22.6	29.0	9.0	–	500
055023000003	Doğal	1	–	23.0	27.4	19.3	20.8	100
12797	Doğal	1	–	23.4	28.0	9.0	12.0	4000
494381	Siyah	1	–	23.4	28.0	9.0	12.0	500

Fıçı Tapaları *DEVAM*

SR 1011

Doğal / Beyaz / Siyah LDPE



Tip 1



Tip 2



Tip 3

Parça Numarası	Renk	Tip	Uyduğu Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
				d	D	h	H	
055024000003	Doğal	1	–	24.0	27.0	12.8	14.4	100
12799	Doğal	1	M26. ¾″ BSP	24.6	28.0	9.0	12.0	3000
494382	Siyah	1	M26. ¾″ BSP	24.6	28.0	9.0	12.0	500
055025500003	Doğal	2	–	24.8	31.5	6.0	8.2	100
055024500003	Doğal	3	–	25.0	32.0	13.0	16.2	100
12800	Doğal	1	M27	25.5	28.0	7.5	9.5	3000
494383	Siyah	1	M27	25.5	28.0	7.5	9.5	500
055026000003	Doğal	3	–	26.0	31.5	12.3	–	500
055026100003	Doğal	2	–	26.0	31.5	12.0	–	500
12801	Doğal	1	M28 x 1.5	26.5	28.0	9.0	12.0	4000
494384	Siyah	1	M28 x 1.5	26.5	28.0	9.0	12.0	500
055027200003	Doğal	2	–	27.0	29.6	15.0	16.4	100
465690	Doğal	1	M30 x 3	27.5	34.8	12.0	14.5	500
055028600003	Doğal	3	–	28.6	34.0	15.0	18.8	100
12802	Doğal	1	–	29.0	36.0	12.0	15.0	3000
12803	Doğal	1	⅞″ BSP	30.5	36.0	12.0	15.0	2500
494385	Siyah	1	⅞″ BSP	30.5	36.0	12.0	15.0	500
055031200003	Doğal	3	–	31.2	38.0	13.0	–	500
12804	Doğal	1	M33 x 1.5. 1″ BSP	31.8	36.0	10.0	12.5	2000
1255334	Doğal	1	M33 x 2. M33 x 1.5. M36 x 3	32.6	34.8	12.0	14.5	500
055033500003	Doğal	3	–	33.5	41.0	12.0	14.8	100
12805	Doğal	1	M35 x 1.5	33.5	36.0	12.0	15.0	2000
494386	Siyah	1	M35 x 1.5	33.5	36.0	12.0	15.0	500
055034000003	Doğal	1	–	34.0	40.0	20.0	–	500
110479	Doğal	1	–	34.8	42.0	15.0	18.0	2000
055035600003	Doğal	2	–	35.5	46.5	15.0	19.5	100
110480	Doğal	1	–	36.5	42.0	15.0	18.0	2000
055036500003	Doğal	3	–	36.5	46.5	18.0	–	500
465692	Doğal	1	M39 x 3	37.6	40.4	12.0	14.5	500
110481	Doğal	1	–	38.4	42.0	15.0	18.0	2000
1258454	Doğal	1	M39 x 1.5. M42 x 3	39.0	49.3	16.0	18.9	500
055039500003	Doğal	3	–	39.5	46.0	16.0	–	500
110482	Doğal	1	–	40.6	44.0	15.0	18.0	1500
055042000003	Doğal	3	–	42.2	44.5	13.0	–	500
10122	Doğal	1	–	42.3	48.0	15.0	18.0	1000
055043300003	Doğal	3	–	43.3	50.5	15.0	18.0	100
055045500003	Doğal	3	–	45.3	51.0	16.0	–	500
055045800003	Doğal	3	–	45.8	51.0	16.0	–	500
110483	Doğal	1	–	46.0	55.0	18.0	21.0	1500
055050500003	Doğal	3	–	50.5	57.0	14.0	19.4	100
110484	Doğal	1	1¾″ BSP	51.5	55.0	18.0	21.0	1500
055052000003	Doğal	3	–	52.5	60.0	14.0	17.5	100
465694	Doğal	1	M56 x 4. M56 x 3. M56 x 2	54.1	58.7	18.0	21.0	500
055055300003	Doğal	1	–	55.3	59.5	19.5	23.0	100
055055500003	Doğal	3	–	55.5	59.0	16.0	–	500
055058000003	Doğal	3	–	58.0	63.0	19.5	–	500
110485	Doğal	1	2″ BSP	58.0	64.0	18.0	21.0	750
465695	Doğal	1	–	59.6	73.5	18.0	21.0	500
055061500003	Doğal	3	–	61.0	74.0	19.0	–	250
12137	Doğal	1	M72 X 2	70.0	78.0	18.0	21.5	500
055070000003	Doğal	3	–	70.0	80.0	18.0	–	250
465696	Doğal	1	M75 x 1.5	73.7	82.3	17.4	20.4	250
1287227	Doğal	1	M80 x 4	80.8	92.5	17.4	20.4	250
055085000003	Doğal	1	–	85.0	93.5	18.0	19.7	50
465698	Doğal	1	M76 x 2	86.5	99.3	17.4	20.4	250
465699	Doğal	1	M100 x 2	98.8	112.0	17.4	20.4	250
055110000003	Doğal	2	–	110.5	130.0	18.0	21.5	50
465700	Doğal	1	M115 x 4	111.7	123.0	17.4	20.4	250


Flexiplug'lar

SR 1070

Siyah Esnek PVC

- Düz ve dişli delikler için idealdir
- Yırtılmaya ve parçalanmaya karşı dirençli





Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Uyduğu Diş Boyutu		Standart Paket Miktarı
	d_1	d_2	UNF	Metrik	
FPWA-072	7.2	4.4	5/16"	M8	5000
FPWA-091	9.1	6.4	3/8"	M10	5000
FPWA-103	10.3	7.5	7/16"	–	5000
FPWA-118	11.8	9.0	1/2"	M12	5000
FPWA-135	13.5	10.7	9/16"	M14	5000
FPWA-154	15.4	12.6	5/8"	M16	5000
FPWA-191	19.1	16.3	3/4"	M20	2000
FPWA-216	21.6	18.8	7/8"	M24	2500
FPWA-258	25.8	23.0	11/16"	M27	2500
FPWA-302	30.2	27.4	13/16"	M33	2500


Yırtma Uçlu Paralel Tapa


SR: F-0000

AYPE Siyah

YENI









Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	d	D	h	
110817	7.5	18.5	6.5	5000
110818	11.5	22.5	7.6	5000
110819	15.5	28.5	10.0	2000

Ezeplug'lar


SR 1055

Kırmızı AYPE

- Patentli tasarım
- Basit, sıkı geçmeli
- Dişli ya da düz ağızlara uygun
- Altı boyuyla 29 popüler diş boyutuna uygun
- Hızlı söküm için güçlü, esnek çekme kulağı




Tip 1 - Yandan Çekme





Tip 2 - Merkezden Çekme



Tip 1 - Yandan Çekme

Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	UNF	BSP	Metrik	h	D	d1	d2	L	
10093	7/16"	1/8"	M10. M12	9.0	19.0	9.0	13.2	34.0	5000
10094	1/2". 5/8". 9/16"	1/4"	M14. M16	6.7	22.7	11.7	16.4	40.0	5000
10095	3/4"	3/8"	M18. M20	8.0	30.0	15.5	19.5	47.0	4000
10096	7/8"	1/2". 5/8"	M22. M24	9.5	34.3	19.3	23.8	51.4	3000
10778	1 1/16". 1 1/8"	3/4"	M26. M28	9.5	40.0	22.5	27.6	57.0	2000
110001	1 1/4". 1 3/8"	1"	M30. M36	10.0	45.0	29.9	34.5	62.0	1500

Tip 2 - Merkezden Çekme

Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	UNF	BSP	Metrik	h	D	d1	d2	h2	
467027	7/16"	1/8"	M10. M12	9.0	19.0	9.0	13.2	21.2	500
467028	1/2". 3/8". 9/16"	1/4"	M14. M16	7.0	22.7	12.0	16.5	21.2	500
467029	3/4"	3/8"	M18. M20	8.0	29.5	15.0	19.5	21.4	250
467030	7/8"	1/2". 5/8"	M22. M24	9.5	34.3	19.3	23.8	21.4	250
467031	1 1/16". 1 1/8"	3/4"	M26. M28	9.5	40.0	22.5	27.6	21.5	100
467032	1 1/4". 1 3/8"	1"	M30. M36	10.0	45.0	29.9	34.5	21.6	100


Uniplug

SR 1039

Kırmızı AYPE

- Benzersiz tasarımı, dişli deliklere hızla ve güvenle takılmasını sağlar.





Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu				Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	NPT	UNF	BSP	Metrik	h	D	
10538	1/8"	7/16"	1/8"	M10	11.0	6.1	10000
15987	–	1/2"	1/4"	M12	12.3	8.3	10000
10537	1/4"	9/16"	–	M14	14.5	7.2	10000
10533	-	3/4"	1/2"	M20	19.7	9.5	5000
10532	–	1"	5/8-3/4"	M22-26	25.1	11.3	5000
10515	3/4"	1 3/16"	7/8"	M30	31.4	11.0	2000
10531	–	1 7/16"	1"	M33-36	37.7	12.5	2000

Kanatçıklı Tapalar


SR 1069

Mavi AYPE

- Boruya kir girmesini önler
- Hızlı takıp çıkarma
- Göze çarpmayan, küçük çekme kulağı
- Et kalınlığı düşük bakır tüplerde kullanılmak için ideal



Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	d (inç)	Uyduğu Tüp Çapı (mm)	h (mm)	
110771	⅜″	9.5	9.0	5000
110772	½″	12.7	12.2	5000
110773	⅝″	15.9	15.2	5000
110774	¾″	19.0	18.5	2500
110775	⅞″	22.2	21.7	2500
110776	1⅛″	28.6	28.0	2500



Flanşsız Tapalar

SR 1034


Siyah PVC

- Konik mil ve oyuk göbek
- Her bir boyut bir dizi dişe uygundur



Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d1	d2	h	d3	
10510†*	3.2	1.5	15.0	–	10000
10398†*	5.0	3.0	15.0	–	10000
18409†*	6.0	4.0	25.0	–	6000
11132	8.0	6.0	25.0	2.5	6000
11133	10.0	8.0	25.0	4.0	4000
11134	12.0	10.0	25.0	6.0	4000
11135	14.0	12.0	25.0	8.0	3000
11136	16.0	14.0	25.0	10.0	2000
11137	18.0	16.5	25.0	12.0	2000

† Termoplastik Kauçuk. * Düz Miller.



Manşon Tapaları


SR 1160

Turuncu LDPE

- Kendinden kilitlenen tasarım
- Yüksek et kalınlığı sayesinde çok dayanıklı



Parça Numarası	Boyut	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		D	d	d1	H	h	
464111	M2	8.0	2.0	1.3	14.5	7.5	5000
464112	M3	8.0	3.0	2.2	20.0	12.0	5000
464113	M4	8.0	3.9	2.9	22.5	15.0	2500
464114	M5	9.0	5.0	3.7	27.5	17.5	2500
464115	M6	10.0	5.8	4.4	27.5	17.5	2500
464116	M7	11.0	6.5	5.2	27.5	17.5	2500
464117	M8	14.0	7.5	6.2	27.5	17.5	2000
464118	M9	14.0	8.5	6.8	27.5	17.5	2000
464119	M10	16.0	9.5	7.6	30.5	20.5	1500
464120	M12	18.0	11.0	9.6	30.5	20.5	1500





Moss Çekme Tapaları

SR 1067


Siyah Termoplastik Elastomer

- Dişli ya da düz aksamı korur
- Kolay söküm için pratik çekme kulağı
- Aside dirençli
- Malzeme ısısı: -50°C ila +95°C
- Hidrolik ve genel mühendislik uygulamaları için idealdir









Tip 1 - Merkezden Çekme Tapalar

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		d	D	h	H	
464905	M8	7.5	15.5	8.0	24.0	500
110043	M10	9.5	17.5	8.0	30.0	8000
110044	M12	11.5	19.5	8.0	30.0	7000
110045	M14	12.8	21.5	10.0	30.0	6000
110046	M16	15.2	23.5	10.0	32.0	4000
464906	M18	17.0	26.0	10.0	30.0	500
464907	M20	19.4	27.5	12.0	26.0	500
464908	M22	21.4	29.5	12.0	26.0	250
464909	M24	23.5	28.5	12.0	26.0	250

Tip 2 - Yandan Çekme Tapalar

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		d	D	h	H	
464857	M6	5.5	15.5	8.0	23.2	500
110291	M8	7.5	15.0	8.0	25.3	7000
110280	M10	9.5	17.0	8.0	27.3	7000
110281	M12	11.5	17.0	8.0	27.5	7000
110282	M14	13.0	21.0	10.0	31.0	6000
110283	M16	15.5	23.0	10.0	33.3	4000
110294	M18	17.0	26.0	10.0	35.5	4000
464858	M20	19.4	27.5	12.0	37.1	500
464859	M22	21.4	29.5	12.0	39.4	250
464860	M24	23.5	28.5	12.0	40.8	250


Yaylı tapalar

SR 1008

Kırmızı AYPE

- Yerine oturtulduktan sonra tek tur döndürülerek sıkılır





Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	Metrik	BSP/GAZ	UNF/JIC	h	D	d1	h2	
10530	M10	⅛″	7/16″	9.8	–	6.0	4.0	12000
12363	M12, M13, M14	¼″	½″	13.1	15.8	12.0	5.0	10000
12364	M16	⅜″	⅝″	16.5	19.5	14.0	5.0	10000
10314	M18	-	¾″	18.3	21.5	11.5	7.0	7000
12365	M20	½″	-	21.3	22.7	12.0	7.0	5000
12366	M22	⅝″	⅞″	22.4	25.8	12.0	7.0	5000
12621	M24	-	-	23.5	28.2	12.0	7.0	3000
12367	M25, M26	¾″	1 1/16″	25.5	29.9	12.0	7.0	2000
12368	M28	⅞″	1⅛″	27.9	32.7	12.0	7.0	3000
12369	M32	1″	15/16″	32.0	35.6	12.0	7.0	2500
12622	M36	1⅛″	1½″. 1⅜″	35.7	39.7	12.0	7.0	2000
12598*	M40, M42	1¼″	1⅝″	41.5	45.4	7.0	7.0	2000

* Çekme kulağı çizimdeki gibi değildir.

Menteşe Yatak Koruma Tapası Kapalı

YENI


SR F-0007

Polipropilen Gri

- Sağlam koruma
- Menteşeli yataklara ve döner mafsallara kir ve nemin girmesini engeller
- Isı: Asgari -10°C, Azami +110°C



Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	B	C	H	F	E	
3430000	12.0	10.4	7.0	22.0	4.5	1000
3430500	16.0	14.4	9.0	28.0	6.0	1000
3391000	20.0	16.8	9.7	34.0	5.9	1000
3431000	20.0	17.5	9.1	35.1	4.1	1000
3392000	25.0	21.7	11.8	40.4	8.1	500
3432000	25.0	22.5	11.3	42.1	3.9	500
3393000	30.5	27.1	13.5	44.2	10.0	500
3433000	32.0	29.5	15.0	52.1	6.5	250
3394000	35.5	31.9	13.6	53.0	9.5	250
3433500	35.0	32.0	17.3	53.1	8.8	250
3395000	40.5	37.0	16.3	60.0	9.8	250
3434000	40.0	37.5	19.1	62.1	7.8	250
3396000	45.5	41.7	15.9	65.2	11.0	200
3434500	44.2	42.4	20.8	70.0	8.1	800
3397000	50.5	47.2	17.0	71.7	11.8	200
3435000	50.0	47.5	23.7	75.1	10.2	600
3398000	60.5	56.8	20.0	85.9	14.1	500
3436000	63.0	60.5	30.4	94.5	14.8	300
3399000	70.5	66.8	20.0	100.7	13.7	400
3400000	80.5	76.9	20.0	110.7	13.7	300
3401000	90.5	87.5	18.2	119.9	11.5	250
3402000	100.5	97.5	20.0	130.4	14.5	250
3403000	120.5	116.0	21.5	175.0	11.0	100





İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ

- **ÜCRETSİZ NUMUNELER** – Satın almadan önce deneyin
- **KÜÇÜK PAKETLER** – ihtiyacınız olan miktarlarda mevcuttur
- GÜVENİLİR TESLİMAT – Stoklarımızdan aynı gün sevkiyat
- **OLAĞANÜSTÜ MÜŞTERI HIZMETI** – uzman tavsiyesi

90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr

Menteşeli Yatak Koruma Tapaları Açık


SR F-0008

YENI

Polipropilen Gri

- Menteşeli yataklara ve döner mafsallara kir ve nemin girmesini engelleyen sağlam koruma
- Profil, parçanın depolama ve boyama sırasında asılmasını sağlayan açık bir merkeze sahiptir
- Isı: Asgari -10°C, Azami +110°C





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	B	C	H	F	E	
3410900	12.0	11.0	6.4	21.0	3.5	1000
3410852	16.0	13.8	7.8	29.0	4.5	1000
3411000	20.0	17.0	12.2	33.8	8.5	500
3411500	25.0	22.0	14.0	40.2	10.0	500
3412000	30.0	27.0	15.0	44.3	10.9	500
3413000	35.0	32.0	17.0	53.0	12.4	250
3414000	40.0	37.0	20.6	59.7	14.1	250
3415000	50.0	47.0	23.1	71.5	17.3	750
3416000	60.0	57.1	28.5	85.5	22.4	400

Menteşeli Yatak Koruma Tapaları Açık


SR F-0016

YENI

AYPE Sarı

- Menteşeli yataklara ve döner mafsallara kir ve nemin girmesini engelleyen sağlam koruma
- Profil, parçanın depolama ve boyama sırasında asılmasını sağlayan açık bir merkeze sahiptir
- Isı: Asgari -30°C, Azami +50°C






Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	B	C	H	F	E	
3483100	20.0	17.7	8.5	32.0	5.0	1000
3483200	25.0	22.7	10.5	39.8	7.0	500
3483300	30.0	27.7	11.5	46.5	8.0	500
3483400	35.0	32.7	13.0	54.5	9.0	250
3483500	40.0	37.0	14.7	60.0	10.0	250
3483600	45.0	42.0	17.0	66.0	11.5	200
3483700	50.0	47.4	18.5	73.0	13.0	1000
3483800	60.0	56.7	23.0	85.0	18.5	400
3483900	70.0	67.0	25.5	99.5	20.0	300
3484000	80.0	76.5	28.5	115.0	22.0	250

İtmeli Tapalar

SR 1010

AYPE

- Hızlı bağlama
- Çoğu uygulamaya uygundur





Mavi UNF/JIC

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		D	h	d	
12512	7/16″ x 20	15.5	7.0	9.5	10000
12513	½″ x 20	17.0	7.0	11.0	10000
12514	9/16″ x 18	20.5	7.0	12.5	10000
12515	⅝″ x 18	23.7	6.5	14.3	10000
12516	¾″ x 16	24.9	8.6	17.4	8000
12517	⅞″ x 14	26.6	10.4	20.3	5000
12518	1″ x 14	31.0	10.0	23.5	4000
12519	11/16″ x 12	35.5	10.0	24.8	2000

Kırmızı, Kulaksız


Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	D	h	d	
12520	16.4	6.3	11.9	5000
12522	23.8	7.0	19.2	5000
12523	30.0	6.1	25.5	2500
12524	35.0	8.0	30.9	2000

Düz Çekme Tapalar


SR 1119

Sarı LDPE

- İtmeli modelin kolaylığıyla birlikte, dişli bir tapanın bütün avantajlarını sağlar



Parça Numarası	UNF Diş Boyutuna Uygun	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		D	h	
I-1/4	¼″	5.2	5.6	5000
I-5/16	5/16″	6.7	6.0	5000
I-3/8	⅜″	8.2	6.0	3000
I-7/16	7/16″	9.7	6.9	3000
I-1/2	½″	11.1	6.9	5000
I-9/16	9/16″	12.6	7.4	5000
I-5/8	⅝″	14.2	7.4	7500
I-11/16	11/16″	15.5	7.4	7000
I-3/4	¾″	17.2	7.4	6000
I-13/16	13/16″	18.6	7.4	5000
I-7/8	⅞″	20.3	7.4	4500
I-1	1″	23.4	7.4	3500
I-1-1/16	1 1/16″	24.7	7.4	3000
I-1-3/16	1 3/16″	27.7	8.6	2000
I-1-1/4	1¼″	29.5	8.6	2000
I-1-5/16	1 5/16″	30.9	8.6	2000
I-1-5/8	1⅝″	38.7	11.7	1000
I-1-7/8	1⅞″	45.1	11.7	800



Kapaklı Küçük Kaplar

SR 1651

Doğal AYPE

- Yaylı kapaklar
- Küçük aksam ve macunlar için ideal

Parça Numarası		Nominal Kapasite (ml)	İç Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Taban	Kapak		D	h	
10514	10513	2.0	21.0	6.4	3000
1293853	1293855	10.0	33.3	10.7	3000
1295114	1295112	17.5	42.0	13.0	1500
1316297	1295113	30.0	51.5	14.5	1000
1316295	1295115	40.0	38.5	35.6	1500
1316296	1295113	100.0	50.8	51.0	500

LPG Kapakları/Tapaları

SR 1085

AYPE

- LPG sektörüyle birlikte geliştirildi
- Tehlikeli gaz sıkıntılarını önlemeye yardım eder
- LP Gaz Birliği Uygulama Kuralları 15: Bölüm 2'ye Uygun
- Kaybolmayı engellemek ve kolay değişim için kayışla bağlı
- Takma/sökme yönü işaretlenmiş
- Test Basıncı
- Propan/karışımlar (stil 1 ve 2) 26 bar
- Bütan (stil 3) 26 bar
- Aşırı ısılar ve zorlu koşullar altındayken bile gaz sızdırmadığı ve bu basınçlara dayanıklı olduğu bağımsız testlerle kanıtlanmıştır (test sonuçları ve sertifika talep üzerine verilir).
- Malzeme Tip 1: Tapa: HDPE, Kayış: LDPE. Tip 2: Kapak: HDPE. Tip 3: Kapak: HDPE, Kayış: LDPE



Tip 1



Tip 2



Tip 3

Parça Numarası	Tip	*Servis Bağlantısı	**Vana Tipi	Vana Tanımı	Ana Gaz Tipi	Standart Paket Miktarı
464905	1	105	–	P.O.L ⅝" BSP - LHT	Propan	1000
110043	2	109	A	W21.8 x 1/14 LHT	Çeşitli	250
110044	3	403	–	20 mm 'Hızlı Takma'	Bütan	1000

*LP Gaz Birliği Uygulama Kuralları 15: Bölüm 2'ye Uygundur.
**DIN 477 Bölüm 1'e uygundur.

İŞINIZI
KOLAYLAŞTIRIYORUZ!

- İnternet üzerinden satın almak kolay
- Ücretsiz numune istemek kolay
- Kolay bulunur ürünler
- 3D CAD dosyaları indirmek kolay


www.essentracomponents.com.tr

Gaz Tüpü Vanası Koruyucuları

SR 1060

Sarı LDPE

- Avrupa'nın önde gelen gaz şirketleriyle birlikte geliştirilmiştir
- Emniyet belirteçli
- Endüstriyel gaz vanalarına toz ve pislik girmesini önler
- Benzersiz havalandırma kanatçığı vananın kazayla açılmasının ardından gazın güvenle boşaltılmasını sağlar



Tip 1



Tip 2



Tip 3



Tip 4



Tip 5



Tip 6

Parça Numarası		Nominal Çap (mm)	Tip	BS Vanalara Uygun†	Ana Gazlar	Standart Paket Miktarı
Standart	Havalandırma Kanatçığı					
12940	110048*	21.7	1	–	–	2000
10781	110009	21.8	1	8	CO_2	2000
110007	110008	24.3	1	–	–	2000
10783	–	25.4	1	–	–	2000
110005	110006	26.4	1	–	–	2000
10784	–	28.8	1	–	–	2000
10785	110004	22.2	2	2, 3, 4	N_2, O_2, H_2, He, C_2H_2, Ar	2500
10787	–	25.0	3	–	Tıbbi	2000
110049	–	20.0	4	–	–	500
110583	–	30.0	4	–	–	500
110239	110240	30.0	5	**Nevoc	–	1000
–	110586	35.0	5	–	–	1000
–	110588	38.0	5	–	–	1000
110589	–	21.8	6	8	CO_2	500
110590	–	24.3	6	–	–	500
110832	–	28.0	6	–	–	500
110592	–	30.0	6	**Nevoc	–	500

*Havalandırma Şeridiyle birlikte teslim edilir. †BS341 Standardına uygundur. **300 bar tüplerde giderek daha çok kullanılan 30 mm Whitworth çıkışlı N.E.V.O.C. vanaları için özel olarak tasarlanmıştır. Diğer renkleri mevcuttur; daha fazla ayrıntı için lütfen satış büromuza başvurun.


Yandan Çekme Kulaklı Konik Tapa


SR 1053

Doğal Termoplastik Elastomer

- Yumuşak ve esnek malzeme sıkı geçmeye izin verir
- Yandaki çekme kulağı sökümün kolaylaşmasını sağlar
- Çeşitli kullanım alanlarına uygundur







Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d_1	d_2	D	H	W	L	
494297	5.0	7.0	11.0	9.5	7.0	15.0	5000
494298	6.0	8.0	12.0	9.5	7.0	15.0	5000
494299	7.0	9.5	13.5	9.5	7.0	15.0	5000
494300	8.0	10.0	14.0	9.5	8.0	15.0	5000
494301	9.5	11.5	15.5	9.5	8.0	15.0	5000
494302	10.5	12.5	16.5	9.5	8.0	15.0	5000
494303	11.5	13.5	17.5	9.5	8.0	15.0	5000
494304	12.5	14.5	18.5	10.0	8.0	15.0	5000
494305	13.5	15.5	19.5	10.0	10.0	15.0	5000
494306	14.2	16.2	20.2	10.0	10.0	15.0	5000
494307	14.5	17.0	21.0	10.0	10.0	15.0	2000
494308	15.5	18.0	22.0	10.0	10.0	15.0	2000
494309	17.5	19.5	23.5	10.0	10.0	15.0	2000
494310	19.0	21.5	25.5	11.0	10.0	15.0	2000
494311	21.0	23.5	27.5	11.0	10.0	15.0	2000
494312	22.5	25.5	29.5	12.0	12.0	15.0	2000
494313	25.0	28.0	32.0	12.0	12.0	15.0	2000
494314	29.0	31.5	35.5	12.0	12.0	15.0	2000

Hızlı Takılır Konektör Tapası


YENI

SR F-0009

AYPE Sarı

- Yakıt sistemi hızlı takılır konektörleri için koruma tapası
- Halka tırnağı kolay çıkarılmaya ve takıldığında konektör cidarını korumaya izin verir






Parça Numarası	Uyduğu SAE J2044	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		d	h	D	
1460769	12	11.8	34.5	34.0	5000
1460770	½	12.8	35.0	35.0	5000
1460771	⅝	15.8	32.0	37.0	5000
1460772	24	24.0	30.0	46.0	5000

Boru Ucu Tapaları

SR 1601

Beyaz AYPE

- Posta boruları, alaşımlı kaplar ve şeffaf plastik borular için güvenli kapama





Sığ Seri

Parça Numarası	Boyutlar (inç)		Standart Paket Miktarı
	d	h	
12360	1.25	0.25	3000
12361	1.37	0.25	3000
12362	1.62	0.25	2000
11926	2.0	0.25	1200
11927	2.25	0.25	2000
11928	2.5	0.25	2000
11930	3.0	0.25	500

Metrik Seri

Parça Numarası	Boyutlar (inç)		Standart Paket Miktarı
	d	h	
11619	25.0	8.0	12500
11587	30.0	8.4	8000
12641	40.0	7.8	5000
12305#*	46.0	10.5	3000
12642	50.0	6.9	3000
10920	54.0	8.0	2500
12643	60.0	7.0	2000
12306#	63.0	10.5	1200
12644	71.5	8.0	1800
12307	78.4	10.8	800
12645	80.0	10.2	1000
10724	99.0	8.8	700
12646	100.0	10.8	500
12974	108.0	10.7	500
12964	150.0	12.2	200

#Parmak tutamağı stili *Havalandırma deliği seçeneği bulunur.

Emperyal Serisi


Parça Numarası	Boyutlar (inç)		Standart Paket Miktarı
	d	h	
11123	1.5	0.375	2000
10290	1.75	0.375	1200
15141*	2.0	0.45	3000
10148	2.25	0.375	2000
15142*	2.5	0.45	2000
12300	2.56	0.375	1500
10291	2.75	0.437	1500
1330786*	3.0	0.43	1000
11357	3.25	0.50	800
12730	3.3	0.375	800
11358	3.5	0.50	700
11600	3.75	0.50	700
10138	4.0	0.50	600
11888	4.5	0.50	500
12304	4.75	0.50	400
11450	5.0	0.60	300
11898	5.5	0.50	300
11572	6.0	0.59	150
11974	6.5	0.58	200
51854	8.0	0.50	100

* Kolay yerleştirme için entegre konik kılavuz.

Çepeçevre Tutamaklı Boru Ucu Tapaları

SR 1603

Beyaz AYPE





Emperyal Serisi

Parça Numarası	Boyutlar (inç)		Standart Paket Miktarı
	d	h	
12580	2.0	0.38	2000
12624	2.25	0.38	2000
10301	2.5	0.32	1500
12561	3.0	0.35	1000
12626	3.5	0.5	700
12627	4.0	0.32	600
12628	5.03	0.6	250
12629	6.0	0.5	150

Metrik Seri

Parça Numarası	Boyutlar (inç)		Standart Paket Miktarı
	d	h	
12580	50.0	9.5	2000
12581	60.0	9.5	1800
12582	66.0	7.5	750
10725	71.0	6.0	1000
12560	70.0	9.5	1000
12584	95.0	7.5	600

Oluklu Boru Ucu Tapaları


SR 1604

Beyaz ya da Kırmızı AYPE

- Kolay söküm için parmak tutamağı seçeneği




Parmak tutamaklı





Parmak tutamaksız



Parça Numarası			Boyutlar (inç)		Standart Paket Miktarı
Parmak Tutamaklı		Parmak Tutamaksız	d	h	
Beyaz	Kırmızı				
10254	10422	–	30.0	7.8	10000
199500	199104	10228	40.0	10.8	4000
199501	199126	10242	50.0	10.8	2500
199502	199128	10245	60.0	10.7	1750
199503	199175	10246	70.0	10.5	1000
199504	199060	10247	80.0	12.5	800
199505	199152	–	90.0	12.5	600
199506	199166	10248	100.0	12.5	500
10542	50126	–	110.0	12.8	350
199507	199508	–	120.0	12.2	300
10543	50192	–	125.0	13.0	300
10544	50194	–	135.0	13.3	200


Saplama Koruma Başlıkları

SR 1024/25/1124

AYPE

- Açık saplamaları korumak için otomotiv ve mühendislik sektörlerinin tüm aşamalarında kullanılır





SR 1024 Doğal AYPE

Tırtıklı Kafalı, Metrik

Parça Numarası	Boyutlar (inç)		Standart Paket Miktarı
	d	h	
12754	5.0	13.0	10000
12756	6.0	10.0	10000
12757	8.0	10.0	10000
12758	8.0	16.0	10000
12760	12.0	16.0	8000
10719	12.8	20.2	8000
12763	14.0	20.0	5000
12765	16.0	15.0	5000
12766	16.0	20.0	3000
12769	20.0	15.0	3000
12770	20.0	20.0	2000
12771	22.0	18.0	2000
12772	24.0	18.0	2000

SR 1124 Doğal AYPE Emperyal Seri

Parça Numarası	UNF Diş	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		D	d	h	
E-3/8-A	3/8″	14.7	9.6	15.7	5000
E-1/2	1/2″	18.2	12.5	11.7	4000
E-9/16	9/16″	20.5	14.0	12.5	5900
E-3/4-CAT	3/4″	25.5	18.5	15.9	3000
E-13/16	13/16″	26.9	20.3	14.5	2500
E-7/8-CAT	7/8″	27.8	22.0	21.1	3500
E-1	1″	31.6	25.0	16.8	1500
E-1-3/16	13/16″	36.3	29.8	19.3	2000
E-2-1/2	2 1/2″	70.0	63.3	30.7	350

SR 1025 Kırmızı AYPE

Parça Numarası	Boyutlar			Standart Paket Miktarı
	d		h	
	(inç)	(mm)	(mm)	
11098*	–	4.4	12.7	5000
51534*	1/4″	6.4	41.3	7000
50454	5/16″	7.9	19.1	10000
60273	–	7.5	38.1	5000
10660	–	9.1	27.2	7000
11906	7/16″	11.1	23.8	6000
51051	–	11.9	22.2	5000
10618	–	11.9	28.6	4000
11160	–	12.7	27.3	4000
10243	1/2″	12.7	46.0	2500
11162	–	14.0	21.0	5000
10723	9/16″	14.3	33.6	1500
10720	5/8″	15.9	23.8	3000
60864	5/8″	15.9	71.8	1000
10691	3/4″	19.0	33.6	2000
10191	13/16″	20.6	36.5	1200
10426	7/8″	22.2	77.8	500
10959	–	23.5	55.5	600
11270	1″	25.4	62.8	500
11292	1 1/8″	28.6	62.8	400
11319	1 1/4″	32.0	58.5	1000
60807	1 1/2″	38.1	44.5	400

*Siyah PVC

Mini Flanş Saplaması Koruma Kapağı

SR1380

AYPE Doğal

- BSP / UNF Dişleri korumakta kullanılır
- Küçük flanş, lokma anahtarıyla kolay takılmaya elverişlidir




BSP

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		d	D	h1	h	
110855	¾″ x 14	26.0	29.0	1.2	19.5	2000
110853	⅜″ x 19	16.3	19.3	1.0	12.0	2000
110857	¼″ x 19	12.8	15.8	1.0	10.0	2000

UNF

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		d	D	h1	h	
110856	9/16″ x 18	13.8	16.8	1.0	12.0	2000
110859	11/16″ x 16	17.0	20.0	1.0	13.0	2000
110854	¾″ x 16	18.6	21.6	1.2	15.0	2000
110858	13/16″ x 16	20.2	23.2	1.2	15.0	2000



Düz Flanşlı Kapaklar

SR 1116

Doğal AYPE

- Tipik olarak, O-halkalı veya O-halkasız BSP / NPT dişleri korumak için kullanılır




Emperyal

Parça Numarası	BSP/NPT Diş	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		D	d1	h	
ECS-0125	⅛″	16.8	10.1	9.7	10000
ECS-0250	¼″	20.6	13.5	13.5	9000
ECS-0375	⅜″	23.9	17.0	13.5	5000
ECS-0500	½″	27.7	21.2	18.3	3000
ECS-0750	¾″	33.3	26.5	19.1	2000
ECS-1000	1″	39.6	33.3	23.6	1000
ECS-1250	1¼″	49.3	42.0	24.6	800
ECS-1500	1½″	54.9	48.1	24.6	600
ECS-2000	2″	66.6	60.2	26.2	500

Metrik

Parça Numarası	Uyduğu Metrik Diş	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		D	d1	h	
ECM-10	M10	13.5	9.8	16.9	8000
ECM-12	M12	19.5	11.8	12.0	7000
ECM-14	M14	21.5	13.7	12.0	5000
ECM-16	M16	23.5	15.7	12.0	5000
ECM-18	M18	25.5	17.7	12.0	3000
ECM-20	M20	27.5	19.7	14.1	2500
ECM-22	M22	29.5	21.7	14.1	3000
ECM-33	M33	40.4	32.6	17.5	2000
ECM-38	M38	44.5	37.6	19.0	1000





Uçları Dişsiz Kapaklar

SR 1062

Mavi AYPE

- Geniş bir boyut aralığı mevcuttur
- Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubuklarıkorumak için idealdir





Parça Numarası	Boyutlar				Standart Paket Miktarı
	d		L		
	(inç)	(mm)	(inç)	(mm)	
A3/32W/RA	3/32″	2.4	19/32″	15.9	5000
A1/8W/RA	1/8″	3.2	19/32″	15.9	5000
110549	5/32″	3.9	5/8″	15.8	45000
110550	3/16″	4.7	5/8″	15.8	35000
110551	1/4″	6.3	7/8″	22.2	5000
L1/4A	1/4″	6.4	1 3/4″	44.5	7500
AS9/32A	9/32″	7.1	1/2″	12.7	6500
A9/32A	9/32″	7.1	7/8″	22.2	6500
AC5/16W/RA	5/16″	7.5	7/8″	22.2	6000
110552	5/16″	7.9	7/8″	22.2	10000
L5/16A	5/16″	8.0	1 3/4″	44.5	4500
110553	3/8″	9.5	7/8″	22.2	8500
L3/8A	3/8″	9.5	1 3/4″	44.5	3800
AS7/16A	7/16″	11.1	1/2″	12.7	6000
110554	7/16″	11.1	7/8″	22.2	7000
A1/2BA	1/2″	11.9	7/8″	22.2	5000
AS1/2A	1/2″	12.7	1/2″	12.7	5000
110555	1/2″	12.7	7/8″	22.2	5000
110556	9/16″	14.2	7/8″	22.2	4000
AS9/16A	9/16″	14.3	9/16″	14.3	6500
A9/16A	9/16″	14.3	7/8″	22.2	4000
110557	5/8″	15.8	7/8″	22.2	3500
AS5/8A	5/8″	15.9	3/8″	9.5	4250
110558	11/16″	17.4	7/8″	22.2	3000
AS11/16W/RA	11/16″	17.5	3/4″	19.5	4000
A23/32A	23/32″	18.3	–	33.3	1700
K505A	23/32″	18.3	1 1/2″	38.1	2800
110559	3/4″	19.0	7/8″	22.2	5000
AS3/4A	3/4″	19.1	3/8″	9.5	6000
110560	13/16″	20.6	7/8″	22.2	4500
AS13/16W/RA	13/16″	20.7	11/32″	8.7	6000
AS7/8W/RA	7/8″	22.2	1/2″	12.7	3500
110561	7/8″	22.2	7/8″	22.2	4000
L7/8A	7/8″	22.2	1 3/4″	44.5	2000
110562	15/16″	23.8	13/16″	20.6	3500

Parça Numarası	Boyutlar				Standart Paket Miktarı
	d		L		
	(inç)	(mm)	(inç)	(mm)	
A63/64A	63/64″	24.9	15/16″	33.3	2000
110563	1″	25.4	3/4″	19.0	3500
AL1A	1″	25.4	1″	25.4	2500
L1B	1″	25.4	1 3/4″	44.5	1400
110564	11/16″	26.9	7/8″	22.2	3000
110565	1 1/8″	28.5	7/8″	22.2	2500
110566	13/16″	30.1	1″	25.4	2000
110567	1 1/4″	31.7	7/8″	22.2	2000
AS1-1/4A	1 1/4″	31.8	19/32″	15.9	3000
110568	15/16″	33.3	7/8″	22.2	2000
110569	1 3/8″	34.9	7/8″	22.2	1800
110570	1 7/16″	36.5	7/8″	22.2	1600
110571	1 1/2″	38.1	7/8″	22.2	1500
110572	1 9/16″	39.6	1″	25.4	1200
110573	1 5/8″	41.2	1″	25.4	1900
110574	1 11/16″	42.8	7/8″	22.2	1200
110575	1 3/4″	44.4	7/8″	22.2	1200
110576	1 7/8″	47.6	7/8″	22.2	1000
110577	2″	50.8	7/8″	22.2	1000
A2-1/8A	2 1/8″	54.0	7/8″	22.2	900
A2-1/4A	2 1/4″	57.1	1 1/4″	31.7	450
A2-3/8A	2 3/8″	60.3	7/8″	22.2	700
110578	2 1/2″	63.5	7/8″	22.2	600
AS2-9/16A	2 9/16″	65.1	3/8″	9.5	1200
A2-19/32W/RA	2 19/32″	65.4	1″	25.4	500
A2-5/8A	2 5/8″	66.4	1″	25.4	425
A2-3/4A	2 3/4″	69.2		27.7	450
A3A	3″	75.7	1″	25.4	400
A3-1/8A	3 1/8″	79.4	1 3/8″	34.9	250
A3-1/4A	3 1/4″	82.6	1 7/8″	47.6	150
A3-1/2A	3 1/2″	88.9	1″	25.4	300
A3-3/4A	3 3/4″	95.0	1″	25.4	225
A4A	4″	101.3	1″	25.4	200
A4-1/8A	4 1/8″	104.5	1″	25.4	200

Yumuşak Tırtıklı Kapaklar

SR F-0010


TPE Mavi

YENI

- Metrik, BSP ve UNF Dişler için basit koruma
- Kolay söküm amacıyla parmak tutamağı için tırtıklı tasarım
- Isı: Asgari -60°C, Azami +135°C



Parça Numarası	Uyduğu diş boyutları			Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	Metrik	BSP	UNF	A	B	H	
2280000	M8	–	3/8″- 7/16″	8.1	7.6	12.9	1000
2281000	M10-M12	1/8″	1/2″- 9/16″	11.3	9.6	12.4	1000
2282000	M14	1/4″	5/8″	13.3	12.3	12.4	1000
2283000	M16	3/8″	–	17.3	15.6	13.0	1000
2284000	M20-M22	1/2″	–	20.8	19.8	18.6	1000
2285000	M25-M26	3/4″	–	25.6	24.4	22.0	500
2285500	-	–	–	26.4	25.2	22.0	500
2286000	M32-M36	1″	1 3/8″	35.4	31.7	21.5	2000
2287000	M40	1 1/4″	1 1/2″	41.3	37.5	20.8	1500
2288000	M50	1 1/2″	–	48.5	44.3	26.4	1000
2289000	–	–	–	63.5	59.0	28.0	750



Çit Direği Kapakları


SR F-0011

YYPE Beyaz

YENI

- Boru ve tüpler için uygun, itmeli koruma kapağı






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	E	F	
3584000	55.0	20.0	62.5	800
3584100	65.0	22.0	72.4	500
3584200	68.0	20.0	75.0	500
3584300	84.3	25.0	89.5	300
3584400	130.0	29.2	137.0	100

ÇEVRİMİÇİ DAHA DA FAZLA **SEÇENEK**

30.000 DEN FAZLA ÇEVRİMİÇİ ÜRÜN





KD BAĞLANTI PARÇALARI



DAMPERLER



MASA KABLO DÜZENLEYİCİLERİ



GERDİRMELİ KELEPÇE



KART KILAVUZU VE ÇEKME



YAPI İSKELESİ MALZEMESİ



LED DONANIM



ISI İLE KÜÇÜLEN BORU



İMZA VE BASKI DEMİRBAŞI



IGUS




GÜVENLİK MÜHÜRLERİ



FERRITES



BAĞLANTI VE KABİN KUTULARI VE YAYLARI



BANTLAR



TAM FLANŞ CONTALARI



KALDIRMA ELEMANLARI



TEL: 90 212 721 4444


www.essentracomponents.com.tr

Boru Ucu Kapakları - Kısa

SR 1610

Kırmızı AYPE

- Genel amaçlı kapanım
- Geniş bir boyut aralığı mevcuttur






Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	d	h	
15504*	8.9	8.0	5000
11418	19.0	13.0	5000
11308	22.1	11.0	5000
10888	25.5	13.1	3000
10541	28.5	13.3	2000
10192	31.7	12.8	2000
10389	34.7	12.5	1500
10594	38.0	12.2	1500
10297	41.2	12.8	1200
10152	44.5	12.4	1200
10918	47.0	12.4	1000
11130	50.3	11.7	1000
10539	53.5	12.3	2000
10402	57.0	12.5	700
10557	59.5	12.5	600
10711	63.0	12.6	500
12891	66.4	11.0	1200
10856	69.8	12.1	1500
12310	72.5	12.6	1000
10217	75.5	12.3	1000
11095	79.4	12.7	1000
11045	82.0	12.3	800
12308	85.0	12.2	800

* Siyah PVC malzemeden tedarik edilir.

Oluklu Kapaklar

SR 1046

Kırmızı AYPE





Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	d	h	
12773	10.2	16.0	10000
12774	12.0	16.0	10000
12775	15.0	20.0	5000
12776	16.0	20.0	5000
12849	18.0	20.0	2500
12777	20.0	20.0	2000
12850	22.0	20.0	2500
12779	25.0	20.0	2000
12780	28.0	26.5	1000
12846	30.0	26.5	800
12781	35.0	26.5	800
12782	38.0	26.0	500
12982	54.0	27.8	300
12960*	110.0	34.6	150

* Bu bölüm sarı alçak yoğunluklu polietilen malzemeden tedarik edilir.


Boru Ucu Kapakları - Uzun

SR 1620

Kırmızı AYPE

- Sıkı oturması için ekstra derinlik ve yaylı kenar
- Tasarım kazayla kaydırımı önler





Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	d	h	
12549	25.0	37.0	1000
12551	31.0	39.0	2000
12532	43.0	39.5	800
12554	57.0	44.0	700
12556	70.0	47.0	400
12558	81.5	54.0	250


Gresör Memesi Kapakları

SR 1019

Kırmızı AYPE

- Gresör memeleri için etkili ve düşük maliyetli koruma





Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		d1	d2	l	h	
087063000503	1	6.0	6.4	29.5	9.3	250
61454	2	6.3	6.2	11.6	5.2	10000


PVC Boru Kapakları

SR 1340

Gri PVC

- Trafik işaret direkleri için ideal
- Esnek PVC tasarımı çatlama riskini düşürerek direğin paslanmasını engeller
- Esneklik kapakların kolaylıkla takılmasına izin verir





Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Nominal Boru Boyutu	Standart Paket Miktarı
	D	h		
462819	76.1	37.0	2½"	250
462820	88.9	37.0	3"	200
462821	114.3	42.0	4"	125
462822	139.7	44.0	5"	80
462823	168.3	34.0	6"	75


Multi-Flex Başlıklar

SR 1072

Siyah Esnek PVC

- Kolay montaj ve sökme
- Eşsiz tasarımıyla bir dizi çap için uygundur
- Düz veya dişli uygulamalar için






Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Metrik	UNF	BSP	d	h	
MFWA-090-025	M10	3/8"	1/8"	9.0-11.0	25.0	5000
MFWA-110-025	M12	7/16", 1/2"	1/4"	11.0-13.5	25.0	2000
MFWA-135-030	M14, M16	9/16", 5/8"	–	13.5-16.5	30.0	2000
MFWA-165-040	M18	3/4"	3/8"	16.5-20.0	40.0	1500
MFWA-200-050	M20, M22, M24	7/8"	1/2", 5/8"	20.0-24.0	50.0	1500

Kanatlı Saplama Kapakları

SR 1056

Doğal AYPE




Tip 1



Tip 1: Tutamaklı

Parça Numarası	Tip	Saplama Boyut Aralığı (mm)	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
			d1	d	D	h	H	
466964	1	6.5-8.0	10.0	12.0	14.0	1.5	22.0	500
466965	1	8.0-9.0	11.0	13.0	15.0	1.5	22.0	500
466966	1	9.0-10.5	12.5	14.5	16.5	1.5	22.0	250
466967	1	11.0-13.0	16.0	18.0	20.0	1.5	22.0	250
466968	1	14.0-16.0	18.0	20.0	22.0	1.5	22.0	250
466969	1	17.0-19.0	22.0	24.0	26.0	1.5	22.0	100
466970	1	20.0-22.0	25.0	27.0	29.0	1.5	25.0	100
466971	1	24.0-26.0	29.0	31.0	33.0	1.5	30.0	100
466972	1	28.0-30.0	33.0	35.0	37.0	1.5	34.0	100
10220*	2	6.5-8.0	10.0	12.0	–	–	31.5	5000
10221	2	8.0-9.02	11.0	13.0	–	–	20.5	5000
10223	2	9.0-10.0	12.0	14.0	–	–	20.5	5000

* Ürünün bu boyu konik köşelere sahiptir.



Tip 2




Tip 2: Tutamaksız

Hızlı Takılan/Hızlı Sökülen Kapaklar

SR 1022

- Hızlı takıp sökme
- Hızlı söküm için basit yırtılır uç





Metrik
Sarı LDPE

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		h	d	
10839	M12	12.0	12.0	5000
10840	M14	14.1	14.0	5000
10080*	M16	16.5	16.0	5000
10841	M18	18.0	18.0	4000
10842	M20	20.0	20.0	2000
10224	M22	22.0	22.0	2000

BSP/Gaz
Sarı LDPE

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		h	d	
10351	¼″ x 19	11.0	13.0	10000
10492	⅜″ x 19	12.0	16.0	5000
10308*	½″ x 14	15.0	21.2	4000
12373*†	⅝″ x 14	18.5	23.0	3000
10701	¾″ x 14	23.8	26.3	1500
12375*	⅞″ x 14	25.0	29.5	1500
12376*	1″ x 11	18.0	34.0	1500

* Yırtılır uç tipi değişiklik gösterebilir. † Emniyet havalandırma delikli modeli mevcuttur.

UNF/JIC
Mavi AYPE


Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		h	d	
18390*	⅜″ x 24	11.1	9.2	4000
18305	½″ x 20	11.7	12.4	5000
18306*	9⁄16″ x 18	12.1	14.0	5000
10348*	⅝″ x 18	12.1	15.5	5000
16245*	11⁄16″ x 16	12.1	17.1	5000
10349*	¾″ x 16	14.2	18.8	4000
16246*	13⁄16″ x 16	14.2	20.4	4000
10702	⅞″ x 14	16.5	22.0	2000
16247	1" x 14	16.5	25.0	2000
110002	11⁄16″ x 12	19.0	26.7	2000
16248	13⁄16″ x 12	19.0	29.8	1000
18311*	15⁄16″ x 12	19.0	33.1	1000
16249*	1 7⁄16″ x 12	19.0	36.4	1000
18405*	11 1⁄16″ x 12	21.0	42.4	800
18406*	1 7⁄8″ x 12	24.1	47.5	500

Çekme Kulaklı Kapak

SR 6110

Sarı EVA (Etilen Vinil Asetat)





- Büyük çekme kulakları kolaylıkla çıkarılmasını sağlar
- İç dudak pislik girmesini önler
- Malzemesi yüksek seviyede gerilme gücü, sağlamlık ve esneklik sağlar

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	d	h	
464885	4.0	20.2	500
464886	5.0	20.0	500
464887	6.0	20.0	500
464888	8.0	20.0	500
464889	9.0	20.0	500
464890	10.0	20.0	500
464891	11.0	20.0	500
464892	12.0	20.0	500
464893	13.0	20.0	500
464894	14.0	20.0	500
464895	15.0	20.0	500
464896	16.0	20.0	500
464897	18.0	20.0	500
464898	20.0	20.0	500
464899	20.0	30.0	500
464900	24.0	20.0	500

Yırtma Uçlu Tapalar


SR1033

AYPE

- Kolay söküm için ucunu yırtın
- Tip 1 UNF/JIC dişleri hasardan korumak için üretilmiştir
- Tip 1 NPT dişleri hasardan korumak için üretilmiştir
- Tapa çeşitli uygulamalara çözüm sunacak kadar çok yönlüdür


Tip 1





Tip 2





Tip 1

Parça Numarası		UNF/JIC Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Mavi	Doğal		h	d	
TS3A	TS3B	3/8"-24	11.1	9.3	13000
TS4A	TS4B	7/16"-20	11.7	11.0	11000
TS5A	TS5B	1/2" - 20	11.7	12.5	9000
TS6A	TS6B	9/16"-18	12.1	14.0	7000
TS7A	TS7B	11/16" - 16	12.1	17.2	5000
TS8A	TS8B	3/4"-16	14.2	18.8	3500
TS9A	TS9B	13/16"-16	14.2	20.4	3000
TS10A	TS10B	7/8"-14	16.5	22.2	4500
TS11A	TS11B	1"-14	16.5	25.0	4000
TS12A	TS12B	1 1/16"-12	19.1	26.8	3000
TS13A	TS13B	1 3/16"-12	19.1	29.8	2700
TS16A	TS16B	1 5/16"-12	19.1	33.1	2200
TS17A	TS17B	1 7/16"-12	19.1	36.4	200
TS20A	TS20B	1 5/8"-12	21.0	41.0	1300
TS21A	TS21B	1 11/16"-12	21.0	42.4	1200
TS24A	TS24B	1 7/8"-12	24.1	47.5	900
TS32A	TS32B	2 1/2"-12	30.5	63.7	400

Tip 2

Parça Numarası	Renk	BSP/NPT Diş	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
			h	d	
Y1/8A	Mavi	1/8"	8.1	9.8	5000
Y1/4A	Mavi	1/4"	12.5	13.5	5000
Y3/8A	Mavi	3/8"	12.5	16.9	5500
Y1/2A	Mavi	1/2"	16.3	20.8	5500
Y3/4A	Mavi	3/4"	16.0	26.2	4000
Y1A	Mavi	1"	19.9	33.2	2000
Y1-1/4A	Mavi	1 1/4"	21.3	41.7	1300
Y1-1/2A	Mavi	1 1/2"	21.6	47.9	1000
Y2A	Mavi	2"	22.6	59.4	600

Tahrik Mili Koruma Tapaları


SR 1079

Tip 1 - Sarı AYPE

- DIN 748, IEC 600-72 ve ISO R775 sınıfı tahrik millerine uyar
- Tahrik milinin ve mili çevreleyen yatakların korunmasıve maskelenmesi için

Tip 2 - Sarı Esnek PVC

- DIN 748, IEC 600-72 ve ISO R775 sınıfı tahrik millerine uyar
- Yırtılmaya, bölünmeye, yağlara ve çoğu kimyasala dirençli



Tip 1 - Sarı AYPE

Parça Numarası	Uyduğu Şaft Çapı d (mm)	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		d1	H	
467003	9.0	14.5	25.0	500
467004	10.0	16.0	30.0	500
467005	11.0	17.5	30.0	500
467006	14.0	22.5	35.0	500
467007	15.0	25.5	35.0	500
467008	16.0	25.5	50.0	500
467009	19.0	30.5	50.0	400
467010	20.0	32.0	60.0	250
467011	22.0	35.5	60.0	250
467012	24.0	38.5	60.0	200
467013	25.0	40.0	70.0	200
467014	28.0	45.0	70.0	150
467015	30.0	48.0	95.0	100
467016	32.0	51.0	95.0	100
467017	35.0	56.0	95.0	100
467018	38.0	61.0	95.0	100
467019	42.0	67.0	130.0	75
467020	45.0	72.0	130.0	50
467021	48.0	77.0	130.0	100
467022	55.0	88.0	130.0	100
467023	60.0	96.0	165.0	25
467024	65.0	104.0	165.0	75
467025	70.0	108.0	165.0	75
467026	75.0	112.0	165.0	75

Tip 2 - Sarı Esnek PVC


Parça Numarası	Uyduğu Şaft Çapı d (mm)	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		d	H	
SPWJ-10	10.0	10.0	50.0	1500
SPWJ-11	11.0	11.0	50.0	1500
SPWJ-14	14.0	14.0	50.0	1500
SPWJ-16	16.0	16.0	60.0	1000
SPWJ-19	19.0	19.0	60.0	1000
SPWJ-20	20.0	20.0	60.0	1000
SPWJ-22	22.0	22.0	70.0	750
SPWJ-24	24.0	24.0	70.0	750
SPWJ-25	25.0	25.0	70.0	500
SPWJ-28	28.0	28.0	80.0	500
SPWJ-30	30.0	30.0	80.0	400
SPWJ-32	32.0	32.0	100.0	250
SPWJ-35	35.0	35.0	100.0	200
SPWJ-38	38.0	38.0	100.0	200
SPWJ-42	42.0	42.0	130.0	150
SPWJ-45	45.0	45.0	130.0	150
SPWJ-48	48.0	48.0	130.0	100
SPWJ-55	55.0	55.0	130.0	100
SPWJ-60	60.0	60.0	140.0	100
SPWJ-65	65.0	65.0	140.0	100
SPWJ-70	70.0	70.0	140.0	100
SPWJ-75	75.0	75.0	140.0	100

Moss Başlıklar

SR 1020

PVC

- Parçalanmaya karşı yüksek dirençli
- Dişli uygulamalar için mükemmel
- Yeşil PVC, yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir



Parça Numarası		Tip	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Siyah	Yeşil		d	h	
1340240	1340241	2	4.0	24.0	10000
12696	12226	1	5.0	23.5	10000
12697	12227	2	6.0	25.0	10000
1287250	1287249	2	7.0	24.0	5000
1287253	1287252	2	8.0	24.5	8000
12700	12230	1	9.0	25.0	3500
1341980	1341979	2	10.0	29.5	2500
12702	12232	2	11.0	29.0	4500
12703	12233	1	12.0	29.0	4000
1341983	1341982	2	13.0	29.0	3500
12705	12235	1	14.0	29.0	1500
12706	12236	1	15.0	29.5	2500
12707	12237	1	16.0	28.0	2500
12708	12238	1	17.0	29.5	2000

Parça Numarası		Tip	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Siyah	Yeşil		d	h	
12709	12239	2	18.0	28.5	2000
1287247	1287246	2	19.0	29.5	2000
1341986	1341985	2	20.0	28.5	1600
12712	12242	1	21.0	34.5	1300
1341976	1341977	2	22.0	33.5	1200
12714	12244	2	23.0	34.5	1000
1341990	1341989	2	24.0	33.5	1000
12716	12246	2	25.0	34.5	1000
12717	12247	2	26.0	34.5	900
12718	12248	2	27.0	33.5	900
1287256	1287255	2	28.0	33.5	800
12720	12250	2	29.0	35.0	800
1287242	1287244	2	30.0	34.5	600


Flexicap'ler

SR 1044

Tip 1: Siyah Esnek PVC (Sertliği 80 Shore)

- Esnek, dayanıklı PVC
- Çok sayıda uygulamaya uygundur






Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Metrik	BSP	UNF	d	h	
FCWA-0020-013	–	–	–	2.0	13.0	5000
FCWA-0028-013	M3	–	–	2.8	13.0	5000
FCWA-0032-013	–	–	–	3.2	13.0	5000
FCWA-0036-013	M4	–	–	3.6	13.0	5000
FCWA-0036-019	M4	–	–	3.6	19.0	5000
FCWA-0039-013	–	–	–	3.9	13.0	5000
FCWA-0039-019	–	–	–	3.9	19.0	5000
FCWA-0039-025	–	–	–	3.9	25.0	5000
FCWA-0044-013	M5	–	3/16″	4.4	13.0	5000
FCWA-0044-025	M5	–	3/16″	4.4	25.0	5000
FCWA-0048-013	M5	–	3/16″	4.8	13.0	5000
FCWA-0048-019	M5	–	3/16″	4.8	19.0	5000
FCWA-0048-025	M5	–	3/16″	4.8	25.0	5000
FCWA-0052-013	–	–	–	5.2	13.0	5000
FCWA-0052-019	–	–	–	5.2	19.0	5000
FCWA-0052-025	–	–	–	5.2	25.0	5000
FCWA-0055-013	–	–	–	5.5	13.0	5000
FCWA-0055-019	–	–	–	5.5	19.0	5000
FCWA-0059-013	M6	–	1/4″	5.9	13.0	5000
FCWA-0059-019	M6	–	1/4″	5.9	19.0	5000
FCWA-0059-025	M6	–	1/4″	5.9	25.0	5000
FCWA-0064-013	–	–	–	6.4	13.0	5000
FCWA-0064-025	–	–	–	6.4	25.0	5000
FCWA-0070-013	–	–	–	7.0	13.0	5000
FCWA-0070-019	–	–	–	7.0	19.0	5000
FCWA-0077-013	M8	–	5/16″	7.7	13.0	5000
FCWA-0077-019	M8	–	5/16″	7.7	19.0	5000
FCWA-0070-025	–	–	–	7.0	25.0	5000
FCWA-0077-025	M8	–	5/16″	7.7	25.0	5000
FCWA-0079-013	–	–	–	7.9	13.0	5000
FCWA-0079-019	M8	–	5/16″	7.9	19.0	5000
FCWA-0079-025	M8	–	5/16″	7.9	25.0	5000
FCWA-0083-013	–	–	–	8.3	13.0	5000
FCWA-0083-019	–	–	–	8.3	19.0	5000
FCWA-0083-025	–	–	–	8.3	25.0	5000
FCWA-0087-013	–	–	–	8.7	13.0	5000
FCWA-0087-019	–	–	–	8.7	19.0	5000
FCWA-0087-025	–	–	–	8.7	25.0	5000
FCWA-0095-013	M10	1/8″	3/8″	9.5	13.0	5000
FCWA-0095-019	M10	1/8″	3/8″	9.5	19.0	5000
FCWA-0095-025	M10	1/8″	3/8″	9.5	25.0	5000
FCWA-0103-013	–	–	–	10.3	13.0	5000
FCWA-0103-019	–	–	–	10.3	19.0	5000
FCWA-0103-025	–	–	–	10.3	25.0	2500
FCWA-0111-013	M12	–	7/16″	11.1	13.0	5000
FCWA-0111-019	M12	–	7/16″	11.1	19.0	5000
FCWA-0111-025	M12	–	7/16″	11.1	25.0	2500
FCWA-0119-013	M12	–	1/2″	11.9	13.0	5000
FCWA-0119-019	M12	–	1/2″	11.9	19.0	5000
FCWA-0119-025	M12	–	1/2″	11.9	25.0	2500
FCWA-0127-013	–	1/4″	1/2″	12.7	13.0	5000

Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Metrik	BSP	UNF	d	h	
FCWA-0127-019	–	1/4″	1/2″	12.7	19.0	5000
FCWA-0127-025	–	1/4″	1/2″	12.7	25.0	2500
FCWA-0135-013	M14	–	–	13.5	13.0	5000
FCWA-0135-019	M14	–	–	13.5	19.0	5000
FCWA-0135-025	M14	–	–	13.5	25.0	5000
FCWA-0138-013	M14	–	–	13.8	13.0	5000
FCWA-0138-019	M14	–	–	13.8	19.0	2500
FCWA-0138-025	M14	–	–	13.8	25.0	2500
FCWA-0143-013	M15	–	–	14.3	13.0	5000
FCWA-0143-019	M15	–	–	14.3	19.0	2500
FCWA-0143-025	M15	–	–	14.3	25.0	5000
FCWA-0152-013	–	–	–	15.2	13.0	5000
FCWA-0152-019	–	–	–	15.2	19.0	5000
FCWA-0152-025	–	–	–	15.2	25.0	5000
FCWA-0159-013	M16	3/8″	–	15.9	13.0	5000
FCWA-0159-019	M16	3/8″	–	15.9	19.0	2500
FCWA-0159-025	M16	3/8″	–	15.9	25.0	2500
FCWA-0174-013	M18	–	–	17.4	13.0	2500
FCWA-0174-019	M18	–	–	17.4	19.0	2000
FCWA-0174-025	M18	–	–	17.4	25.0	2500
FCWA-0191-013	M20	–	3/4″	19.1	13.0	2500
FCWA-0191-019	M20	–	3/4″	19.1	19.0	2500
FCWA-0191-025	M20	–	3/4″	19.1	25.0	2500
FCWA-0199-013	–	–	–	19.9	13.0	2500
FCWA-0199-019	–	–	–	19.9	19.0	2500
FCWA-0199-025	–	–	–	19.9	25.0	2500
FCWA-0206-013	–	1/2″	–	20.6	13.0	2500
FCWA-0206-025	–	1/2″	–	20.6	25.0	1250
FCWA-0206-038	–	1/2″	–	20.6	38.0	1000
FCWA-0214-013	M22	–	–	21.4	13.0	2500
FCWA-0214-025	M22	–	–	21.4	25.0	1250
FCWA-0214-038	M22	–	–	21.4	38.0	1200
FCWA-0222-013	–	5/8″	7/8″	22.2	13.0	2500
FCWA-0222-025	–	5/8″	7/8″	22.2	25.0	2500
FCWA-0222-038	–	5/8″	7/8″	22.2	38.0	1250
FCWA-0238-013	M24	–	–	23.8	13.0	2500
FCWA-0238-025	M24	–	–	23.8	25.0	1250
FCWA-0238-038	M24	–	–	23.8	38.0	1000
FCWA-0246-013	M25	–	–	24.6	13.0	2500
FCWA-0246-025	M25	–	–	24.6	25.0	1000
FCWA-0246-038	M25	–	–	24.6	38.0	1000
FCWA-0254-013	–	–	1″	25.4	13.0	2500
FCWA-0254-025	–	–	1″	25.4	25.0	1000
FCWA-0254-038	–	–	1″	25.4	38.0	1250
FCWA-0263-013	M27	3/4″	–	26.3	13.0	2500
FCWA-0263-025	M27	3/4″	–	26.3	25.0	1250
FCWA-0263-038	M27	3/4″	–	26.3	38.0	1000
FCWA-0269-013	M27	–	–	26.9	13.0	3000
FCWA-0269-025	M27	–	–	26.9	25.0	1500
FCWA-0269-038	M27	–	–	26.9	38.0	1250
FCWA-0286-025	M30	7/8″	1 1/8″	28.6	25.0	1000
FCWA-0286-038	M30	7/8″	1 1/8″	28.6	38.0	500
FCWA-0286-050	M30	7/8″	1 1/8″	28.6	50.0	500
FCWA-0302-025	–	7/8″	–	30.2	25.0	1000
FCWA-0302-038	–	7/8″	–	30.2	38.0	1000

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Flexicap'ler *DEVAM*

SR 1044






Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Metrik	BSP	UNF	d	h	
FCWA-0302-050	–	⅞″	–	30.2	50.0	750
FCWA-0318-025	–	1″	1¼″	31.8	25.0	1000
FCWA-0318-038	–	1″	1¼″	31.8	38.0	700
FCWA-0318-050	–	1″	1¼″	31.8	50.0	750
FCWA-0349-025	M35	–	1⅜″	34.9	25.0	1000
FCWA-0349-038	M35	–	1⅜″	34.9	38.0	650
FCWA-0349-050	M35	–	1⅜″	34.9	50.0	500
FCWA-0381-025	M39	–	1½″	38.1	25.0	1000
FCWA-0381-038	M39	–	1½″	38.1	38.0	600
FCWA-0381-050	M39	–	1½″	38.1	50.0	500
FCWA-0413-025	M42	1¼″	–	41.3	25.0	900
FCWA-0413-038	M42	1¼″	–	41.3	38.0	500
FCWA-0413-050	M42	1¼″	–	41.3	50.0	400
FCWA-0445-025	M45	1⅜″	–	44.5	25.0	500
FCWA-0445-038	M45	1⅜″	–	44.5	38.0	500
FCWA-0445-050	M45	1⅜″	–	44.5	50.0	400
FCWA-0476-025	M48	1½″	–	47.6	25.0	625
FCWA-0476-038	M48	1½″	–	47.6	38.0	400

Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Metrik	BSP	UNF	d	h	
FCWA-0476-050	–	1½″	–	47.6	50.0	350
FCWA-0508-025	–	–	2″	50.8	25.0	550
FCWA-0508-038	–	–	2″	50.8	38.0	400
FCWA-0508-050	–	–	2″	50.8	50.0	200
FCWA-0539-038	–	1¾″	–	53.9	38.0	400
FCWA-0539-050	–	1¾″	–	53.9	50.0	200
FCWA-0572-038	M58	2¼″	–	57.2	38.0	250
FCWA-0572-050	M58	2¼″	–	57.2	50.0	200
FCWA-0603-038	–	2⅜″	–	60.3	38.0	250
FCWA-0603-050	–	2⅜″	–	60.3	50.0	250
FCWA-0635-038	–	2½″	–	63.5	38.0	250
FCWA-0635-050	–	2½″	–	63.5	50.0	125
FCWA-0660-038	–	2¼″	–	66.0	38.0	200
FCWA-0660-025	–	2¼″	–	66.0	25.0	200
FCWA-0698-038	–	–	–	69.8	38.0	250
FCWA-0698-050	–	–	–	69.8	50.0	200
FCWA-0762-038	–	3″	–	87.884	38.0	200
FCWA-0762-050	–	3″	–	76.2	50.0	150

Tip 2: Kırmızı Esnek PVC (Sertlik 60 Shore)

- Daha yumuşak ve esnek PVC kolay takılmaya izin verir
- Parlak kırmızı renk yüksek görünürlük sağlayarak sağlık ve güvenlik risklerini azaltır





Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Metrik	BSP	UNF	d	h	
FCZF-0077-013	M8	–	5⁄16″	7.7	13.0	5000
FCZF-0079-013	–	–	–	7.9	13.0	5000
FCZF-0087-013	–	–	–	8.7	13.0	5000
FCZF-0095-013	–	–	–	9.5	13.0	5000
FCZF-0103-013	–	–	–	10.3	13.0	5000
FCZF-0111-013	M12	–	7⁄16″	11.1	13.0	5000
FCZF-0119-013	M12	–	½″	11.9	13.0	5000
FCZF-0127-013	M14	¼″	½″	12.7	13.0	5000
FCZF-0138-013	M14	–	–	13.8	13.0	5000
FCZF-0143-013	M15	–	–	14.3	13.0	5000
FCZF-0152-013	–	–	–	15.2	13.0	5000
FCZF-0159-013	M16	⅜″	–	15.9	13.0	5000
FCZF-0174-013	M18	–	–	17.4	13.0	2500
FCZF-0191-025	M20	–	¾″	19.1	25.0	2500
FCZF-0206-025	–	½″	–	20.6	25.0	1250
FCZF-0214-025	M22	–	–	21.4	25.0	1250
FCZF-0222-025	–	⅝″	7⁄8″	22.2	25.0	1250


Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Metrik	BSP	UNF	d	h	
FCZF-0238-025	M24	–	–	23.8	25.0	1250
FCZF-0246-025	M25	–	–	24.6	25.0	1000
FCZF-0254-025	–	–	1″	25.4	25.0	1000
FCZF-0263-025	M27	¾″	–	26.3	25.0	1250
FCZF-0286-025	M30	⅞″	1⅛″	28.6	25.0	1000
FCZF-0302-025	–	⅞″	–	30.2	25.0	1000
FCZF-0318-025	–	1″	1¼″	31.8	25.0	1000
FCZF-0349-025	M35	–	1⅜″	34.9	25.0	1000
FCZF-0381-025	M39	–	1½″	38.1	25.0	1000
FCZF-0413-025	M42	1¼″	–	41.3	25.0	900
FCZF-0445-025	M45	1⅜″	–	44.5	25.0	500
FCZF-0476-038	M48	1½″	–	47.6	38.0	400
FCZF-0508-038	–	–	2″	50.8	38.0	400
FCZF-0539-038	M–	1¾″	–	53.9	38.0	400
FCZF-0572-038	M58	–	–	57.2	38.0	250
FCZF-0603-038	–	2⅜″	–	60.3	38.0	250
FCZF-0635-038	–	2½″	–	63.5	38.0	250
FCZF-0698-050	–	–	–	69.8	50.0	200

Isı Büzüşmeli Uç Kapağı

SR1180

Poliolefin

- Kusursuz sızdırmazlık özellikleri
- Mor ötesi ve hava koşullarına dirençli
- Çalışma ısısı: -55°C ila +110°C
- Asgari tam geri kazanım sıcaklığı: +120°C
- Yapışkan astarlı iç kaplama






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	Teslim edildiği gibi	Geri Dönüşüm Sonrası			
	D (asgari)	d (Azami)	L	w	
498776	12.0	4.0	40.0	2.6	100
498777	14.0	5.0	45.0	2.2	100
498788	200.0	90.0	160.0	4.2	6
498778	20.0	6.0	55.0	2.8	50
498779	25.0	8.5	68.0	2.8	50
498780	35.0	16.0	83.0	3.3	50
498789	14.0	5.0	55.0	2.2	20
498790	42.0	15.0	110.0	3.3	20
498791	55.0	23.0	140.0	3.8	6
498782	55.0	26.0	103.0	3.5	10
498792	62.0	23.0	140.0	3.8	6
498783	75.0	36.0	120.0	4.0	10
498793	75.0	32.0	150.0	4.0	10
498794	75.0	36.0	170.0	4.2	10
498795	105.0	45.0	150.0	4.0	10
498784	100.0	52.0	140.0	4.0	1
498785	120.0	60.0	150.0	4.0	1
498786	145.0	60.0	150.0	4.0	1
498787	160.0	82.0	150.0	4.0	9

Koruyucu Kapak

SR5763

AYPE - Doğal

- Vida dişleri, yumuşak akslar, rot başları vb. için çok iyi koruma





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	C	
118042300003	4.0	6.0	23.0	500
118051500003	4.7	7.0	15.0	500
118052400003	5.0	7.0	24.0	500
118062500003	6.0	8.0	25.0	500
118072500003	7.0	9.0	25.0	250
118082500003	8.0	10.0	25.0	250
118102500003	10.0	12.0	25.0	250
118032200003	3.5	5.0	23.0	250


Çekme Kulaklı Flexicap'ler

SR 1066

Tip 1: Siyah Esnek PVC (Sertliği 80 Shore)

Tip 2: Kırmızı Esnek PVC (Sertlik 60 Shore)

- Genel koruma amaçları için idealdir
- Kolay söküm için çekme kulağı





Tip 1



Tip 2

Tip 1

Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Metrik	BSP	UNF	d	h	
PCWA-0036-013	M4	–	–	3.6	13.0	5000
PCWA-0048-013	M4	–	–	4.8	13.0	5000
PCWA-0053-013	M6	–	7/32″	5.3	13.0	5000
PCWA-0061-013	–	–	¼″	6.1	13.0	5000
PCWA-0075-013	–	–	–	7.5	13.0	5000
PCWA-0075-025	–	–	–	7.5	25.0	5000
PCWA-0077-013	M8	–	5/16″	7.7	13.0	7500
PCWA-0077-025	–	–	–	7.7	25.0	5000
PCWA-0087-013	–	–	–	8.7	13.0	1500
PCWA-0093-013	M10	⅛″	⅜″	9.3	13.0	5000
PCWA-0093-025	–	–	–	9.3	25.0	2500
PCWA-0097-013	–	–	–	9.7	13.0	2500
PCWA-0097-025	–	–	–	9.7	25.0	2500
PCWA-0108-013	–	–	7/16″	10.8	13.0	5000
PCWA-0108-025	–	–	–	10.8	25.0	5000
PCWA-0111-013	–	–	–	11.1	13.0	5000
PCWA-0111-025	–	–	–	11.1	25.0	2500
PCWA-0119-013	M12	–	½″	11.9	13.0	5000
PCWA-0119-025	–	–	–	11.9	25.0	3000
PCWA-0124-025	–	¼″	½″	12.4	25.0	2500
PCWA-0124-013	–	¼″	½″	12.4	13.0	5000
PCWA-0132-013	M14	–	7/32″	13.2	13.0	5000
PCWA-0132-025	–	–	–	13.2	25.0	2500
PCWA-0143-025	M15	–	9/16″	14.3	25.0	2500
PCWA-0153-013	M16	–	–	15.3	13.0	2500
PCWA-0153-025	–	–	–	15.3	25.0	2000
PCWA-0159-025	–	⅜″	⅝″	15.9	25.0	2000
PCWA-0163-013	M18	–	11/16″	16.3	13.0	2500
PCWA-0163-025	–	–	–	16.3	25.0	1250
PCWA-0174-013	M18	–	–	17.4	13.0	1500
PCWA-0174-025	M18	–	–	17.4	25.0	1500
PCWA-0188-013	M20	–	¾″	18.8	13.0	2500
PCWA-0188-025	–	–	–	18.8	25.0	1250
PCWA-0200-013	–	–	–	20.0	13.0	2500
PCWA-0200-025	–	–	–	20.0	25.0	2500
PCWA-0206-013	M22	½″	13/36″	20.6	13.0	2500
PCWA-0206-025	–	–	–	20.6	25.0	1000
PCWA-0220-025	–	⅝″	⅞″	22.0	25.0	1000
PCWA-0238-025	–	–	–	23.8	25.0	1500
PCWA-0246-013	M25	–	–	24.6	13.0	1000
PCWA-0246-025	M25	–	–	24.6	25.0	1000
PCWA-0251-025	M26	–	1″	25.1	25.0	1500
PCWA-0269-025	–	–	–	26.9	25.0	1000
PCWA-0286-025	M30	⅞″	1⅛″	28.6	25.0	600
PCWA-0286-038	M30	⅞″	1⅛″	28.6	38.0	600
PCWA-0312-038	M32	1″	1¼″	31.2	38.0	350
PCWA-0349-025	M35	–	1⅜″	34.9	25.0	350
PCWA-0349-038	M35	–	1⅜″	34.9	38.0	350
PCWA-0381-038	M39	–	1½″	38.1	38.0	350
PCWA-0381-050	M39	–	1½″	38.1	50.0	350
PCWA-0408-038	–	–	1⅝″	40.8	38.0	350
PCWA-0445-038	M45	1⅜″	–	44.5	38.0	350
PCWA-0445-050	M45	1⅜″	–	44.5	50.0	350
PCWA-0508-050	–	–	2″	50.8	50.0	200

Tip 2

Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Metrik	BSP	UNF	d	h	
PCZF-0075-013	–	–	–	7.5	13.0	5000
PCZF-0075-025	M8	–	–	7.5	25.0	5000
PCZF-0077-013	–	–	5/16″	7.7	13.0	7500
PCZF-0077-025	–	–	–	7.7	25.0	5000
PCZF-0087-013	–	–	–	8.7	13.0	1500
PCZF-0087-025	M10	–	–	8.7	13.0	1500
PCZF-0093-013	–	⅛″	⅜″	9.3	13.0	5000
PCZF-0097-013	–	–	–	9.7	13.0	2500
PCZF-0097-025	–	–	–	9.7	25.0	2500
PCZF-0108-013	–	–	7/16″	10.8	13.0	5000
PCZF-0108-025	–	–	–	10.8	25.0	5000
PCZF-0111-013	–	–	–	11.1	13.0	5000
PCZF-0111-025	M12	–	–	11.1	25.0	2500
PCZF-0119-013	–	–	½″	11.9	13.0	5000
PCZF-0119-025	–	–	–	11.9	25.0	3000
PCZF-0124-025	M14	¼″	½″	12.4	25.0	2500
PCZF-0132-025	M15	–	9/16″	13.2	25.0	2500
PCZF-0143-025	M16	–	–	14.3	25.0	2500
PCZF-0153-025	–	–	–	15.3	25.0	2000
PCZF-0159-025	M18	–	⅝″	15.9	25.0	2000
PCZF-0174-013	M18	–	–	17.4	13.0	1500
PCZF-0174-025	M20	–	–	17.4	25.0	1500
PCZF-0188-013	–	–	¾″	18.8	13.0	2500
PCZF-0188-025	–	–	–	18.8	25.0	1250
PCZF-0200-013	–	–	–	20.0	13.0	2500
PCZF-0200-025	M22	–	–	20.0	25.0	2500
PCZF-0206-013	–	½″	13/16″	20.6	13.0	2500
PCZF-0206-025	–	–	–	20.6	25.0	2000
PCZF-0220-025	–	⅝″	⅞″	22.0	25.0	1000
PCZF-0238-025	M25	–	–	23.8	25.0	1500
PCZF-0251-025	–	–	1″	25.1	25.0	1500
PCZF-0269-025	M30	–	–	26.9	25.0	1000
PCZF-0286-038	M32	⅞″	1⅛″	28.6	38.0	1000
PCZF-0312-038	M35	1″	1¼″	31.2	38.0	350
PCZF-0349-025	M35	–	1⅜″	34.9	25.0	350
PCZF-0349-038	M39	–	1⅜″	34.9	38.0	350
PCZF-0381-038	M39	–	1½″	38.1	38.0	350
PCZF-0413-038	M42	1¼″	–	41.3	38.0	350


O-Halkalı Dişli Tapalar

SR 1125

Sarı YYPE

- Somun anahtarı, tornavida veya lokma takımıyla; elle ya da elektrikli aletle uygulanabilir ve sökülebilir





Metrik Diş

Parça Numarası	Diş Boyutu (d_1)	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		D	H	h1	S	
498659	M8 x 1	12.5	17.0	10.0	6.0	500
498660	M10 x 1	14.5	17.2	10.0	7.0	500
498661	M12 x 1	17.0	17.2	10.0	10.0	500
498662	M10 x 1.5	14.5	19.2	12.0	7.0	500
498663	M12 x 1.5	17.0	19.2	12.0	10.0	500
498664	M14 x 1.5	22.0	19.2	12.0	10.0	500
498540	M16 x 1.5	24.0	20.4	12.0	13.0	500
498541	M18 x 1.5	24.0	20.4	12.0	13.0	500
498542	M20 x 1.5	26.0	20.4	12.0	15.0	250
498665	M22 x 1.5	28.0	20.4	12.0	15.0	250
498543	M24 x 1.5	30.0	20.4	12.0	17.0	250
498544	M26 x 1.5	32.0	20.4	12.0	19.0	250
498546	M30 x 1.5	38.0	20.6	12.0	22.0	250
498547	M32 x 1.5	40.0	20.6	12.0	24.0	250
498666	M36 x 1.5	45.0	20.6	12.0	24.0	100
498667	M38 x 1.5	48.0	20.6	12.0	24.0	100
498668	M27 x 2.0	33.0	24.6	15.0	19.0	250
498548	M30 x 2.0	38.0	24.6	15.0	22.0	250
498549	M33 x 2.0	40.0	24.6	15.0	24.0	250
498550	M36 x 2.0	45.0	24.6	15.0	24.0	100
498669	M42 x 2.0	50.0	24.6	15.0	24.0	100
498551	M45 x 2.0	52.0	25.0	15.0	30.0	100
498670	M48 x 2.0	55.0	25.0	15.0	30.0	100
498671	M52 x 2.0	60.0	25.0	15.0	30.0	100

UNF Diş

Parça Numarası	Diş Boyutu (d_1)	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		D	H	h1	S	
498672	3/8" x 24	14.0	17.2	10.0	7.0	500
498673	7/16" x 20	16.0	19.7	12.5	10.0	500
498674	1/2" x 20	19.0	20.9	12.5	10.0	500
498675	9/16" x 18	21.0	20.9	12.5	10.0	500
498552	5/8" x 18	22.0	20.9	12.5	13.0	500
498676	3/4" x 16	27.0	21.9	13.5	13.0	500
498677	7/8" x 14	28.0	21.9	13.5	15.0	250
498553	1" x 14	31.0	22.1	13.5	17.0	250
498554	1 1/16" x 12	35.0	22.6	14.0	19.0	250
498678	1 3/16" x 12	38.0	22.6	14.0	22.0	250
498555	1 5/16" x 12	42.0	24.0	14.0	24.0	250
498679	1 5/8" x 12	50.0	24.0	14.0	24.0	100
498680	1 7/8" x 12	55.0	24.0	14.0	30.0	100

BSP Diş

Parça Numarası	Diş Boyutu (d_1)	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		D	H	h1	S	
498681	1/8" x 28	16.0	17.2	10.0	7.0	500
498682	1/4" x 19	19.0	19.7	12.5	10.0	500
498683	3/8" x 19	22.0	20.9	12.5	13.0	500
498556	1/2" x 14	27.0	21.9	13.5	15.0	500
498557	5/8" x 14	29.5	21.9	13.5	17.0	500
498558	3/4" x 14	32.0	21.9	13.5	19.0	250
498559	7/8" x 14	37.0	21.9	13.5	22.0	250
498684	1" x 11	40.0	23.6	15.0	24.0	250
498685	1 1/4" x 11	50.0	23.6	15.0	24.0	250
498686	1 1/2" x 11	56.0	25.0	15.0	30.0	100
498687	1 3/4" x 11	62.0	25.0	15.0	36.0	100
498688	2" x 11	68.0	25.0	15.0	36.0	100


Açık Slottex Tapalar

SR 1117

Mavi YYPE

- Somun anahtarı, tornavida veya lokma takımıyla; elle ya da elektrikli aletle uygulanabilir ve sökülebilir





Parça Numarası	Uyduğu UNF Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		D	h1	h2	S	
B-3	7/16"-20	15.8	7.6	4.6	10.9	11000
B-4	1/2"-20	17.3	9.1	4.6	12.7	7500
B-5	9/16"-18	19.1	9.7	4.6	12.7	6000
B-6	5/8"-18	20.6	8.9	4.6	14.2	5000
B-7	3/4"-16	23.9	11.2	4.8	17.3	3500
B-8	7/8"-14	26.9	12.7	6.1	19.1	2100
B-9	1"-14	30.0	10.9	6.4	19.1	2000
B-10	1 1/16"-14	33.3	16.4	6.4	22.1	1200

UNF Standardı Dişli Tapalar


SR5762

Polipropilen - Sarı/Siyah *

- Elle, somun anahtarıyla veya tornavidayla takılıp sökülebilir
- İsteğe bağlı O-halka, su geçirmez conta ile bu bölümde üstün sızdırmazlık sağlar



Parça Numarası	Parça Numarası O-halka ile	Uyduğu Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
			A	B	C	D	
BL3A	BL3L	7/16" x 20	10.9	15.8	4.57	9.91	5000
BL4A*	BL4B*	1/2" x 13	12.7	17.5	7.14	10.41	3000
BL5A	BL5K	9/16" x 18	12.7	19.1	4.57	10.67	3000
BL7A	BL7J	3/4" x 16	17.3	23.9	4.83	13.21	1500
BL8A	BL8H	7/8" x 14	19.1	26.9	6.1	14.22	2100
BL10A	BL10I	1 1/16" x 12	22.1	33.3	6.35	16.76	600
BL11A	BL11D	1 3/16" x 12	25.4	38.1	7.62	17.78	850
BL12A	BL12H	1 5/16" x 12	27.18	40.89	7.37	17.78	700
BL13A	BL13D	1 5/8" x 12	28.58	42.75	7.62	19.56	500
BL14A	BL14C	1 7/8" x 12	38.1	53.98	7.62	19.05	700



Dişli Koruma Tapası, Contalı

YENI


SR F-0012

Tapa: PA, Conta: TPE

- Isıya dayanıklı, pul contalı koruyucu tapa
- BSP dişe uygun
- Düz tornavida, somun anahtarı ya da anahtarla takılabilir
- Isı: Asgari -30°C, Azami +90°C



Parça Numarası	Diş BSP GAZ	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		H	E	F	NV (V1)	HEX (V2)	
8610000	1/8"	16.0	8.0	16.0	12.0	8.0	1000
8611000	1/4"	18.0	8.0	21.0	16.0	12.0	1000
8612000	3/8"	18.0	8.0	24.0	16.0	12.0	1000
8613000	1/2"	20.0	10.0	28.0	18.0	14.0	500
8614000	3/4"	20.0	10.0	35.0	18.0	14.0	500
8615000	1"	20.0	10.0	44.0	20.0	16.0	250
8616000	1 1/4"	26.0	14.0	52.0	32.0	27.0	100




UNF Standardı Geniş Flanşlı Dişli Tapalar

SR5761

PA ve Nitril

- Geniş flanş tasarımı söküldüğünde tüm pullanmış boyayı delikten uzak tutar
- PA malzeme boyayı emerek, sökülen pullanmış boyayı delikten azami ölçüde uzak tutar
- Nitril conta tapayı birleşme yüzeyine yapıştırarak sızdırmazlık sağlar
- Elle, tork anahtarıyla veya tornavidayla takılıp sökülebilir.
- Naylon -40°C ile +100°C arasındaki aralıklı ısılar için önerilir.






Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D	
BLWF100A	7/16" x 20	12.7	19.6	4.5	9.9	5000
BLWF105A	1/2" x 20	12.7	21.6	4.5	10.2	5000
BLWF110A	9/16" x 18	12.7	23.2	4.5	10.6	2500
BLWF115A	3/4" x 16	19.0	28.7	4.8	13.2	2500
BLWF120A	7/8" x 14	19.0	32.6	6.1	14.2	2500
BLWF125A	1 1/16" x 12	25.4	40.0	6.3	16.7	1000
BLWF130A	1 3/16" x 12	25.4	43.7	7.6	17.7	1000
BLWF135A	1 5/16" x 12	25.4	47.4	7.3	17.7	1000
BLWF140A	1 5/8" x 12	28.5	56.3	7.6	19.5	500
BLWF145A	1 7/8" x 12	38.1	63.6	7.6	19.0	500

UNF Standardına uygun, dişli döküm O-halkalı Tapa

SR5760

HDPE

- Çoğu zaman düz yüzlü hidrolik bağlantı elemanlarında kullanılır
- Tek parçalı conta tipi boncuk sızmayı ya da kirletici maddelerin girişini önler
- Flanş kenarı yüzeye basarak kirletici maddeleri dışarıda tutar
- Elle, anahtarla veya tornavidayla takılıp sökülebilir.





Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D*	
BLM3B	7/16" x 20	8.7	7.1	16.76	3/8"	8000
BLM3-24B	7/16" x 24	8.7	7.1	16.76	3/8"	8000
BLM4B	1/2" x 20	8.7	8.0	18.54	7/16"	6000
BLM5B	9/16" x 18	8.9	8.2	20.32	1/2"	6000
BLM6B	5/8" x 18	9.5	8.0	20.83	9/16"	5000
BLM7B	3/4" x 16	10.3	10.3	25.91	1 1/16"	3000

D* 12-Punto Baş Büyüklüğü - Ölçüler inç olarak verilmiştir


Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D*	
BLM8B	7/8" x 14	11.9	7.9	29.4	13/16"	2000
BLM9B	1" x 14	12.7	7.9	31.7	7/8"	1500
BLM10B	1 1/16" x 12	15.0	7.9	36.8	1"	1000
BLM11B	1 3/16" x 12	15.0	8.7	38.1	1 1/8"	1000
BLM12B	1 5/16" x 12	15.0	8.7	44.2	1 1/4"	1000
BLM13B	1 5/8" x 12	15.0	8.7	54.7	1 1/2"	700
BLM14B	1 7/8" x 12	15.0	8.7	55.5	1 5/8"	700

Dişli Koruma Tapaları

SR 1002

Kırmızı AYPE

- Kolay kavranabilir kafa
- Dişler sayesinde güvenli sabitleme
- Toz, nem ve aşınmaya karşı mükemmel koruma
- Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır





Metrik

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		D	h	H	
12011	M8 x 1	12.3	9.5	14.3	5000
12012	M10 x 1	15.3	10.4	14.6	5000
12013	M12 x 1	18.5	10.7	16.7	5000
12017*	M12 x 1.5	16.7	8.7	16.3	2500
12018*	M14 x 1.5	18.5	9.5	17.2	5000
12019	M16 x 1.5	22.0	12.5	17.2	3000
10458	M18 x 1.5	23.5	13.5	18.3	4000
12020	M20 x 1.5	26.3	14.0	18.2	3000
10128	M22 x 1.5	28.2	13.7	18.3	3000
12021	M24 x 1.5	31.3	13.8	18.5	2000
12022	M25 x 1.5	31.3	14.0	18.5	2500
12023	M26 x 1.5	32.7	13.8	18.7	2000
12030	M52 x 1.5	63.7	15.5	21.5	500

*Altıgen kafa

BSP/Gaz

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		D	h	H	
10651	⅛″ x 28	16.4	4.2	10.5	5000
10588	¼″ x 19	18.8	6.5	12.8	5000
10996	⅜″ x 19	22.9	5.5	12.0	5000
10590	½″ x 14	28.0	10.3	17.3	3000
10511	⅝″ x 14	31.3	13.9	18.4	2500
10731	¾″ x 14	32.3	11.0	17.0	2000
11429	⅞″ x 14	38.0	13.5	18.1	1500
10810	1″ x 11	39.8	10.8	16.9	1500
10459	1¼″ x 11	49.9	15.0	20.9	800
11242	1½″ x 11	55.2	10.8	16.9	600
10496	2″ x 11	73.7	10.7	17.5	400
10319	3″ x 11	105.0	11.3	16.5	150


UNF/JIC

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		D	h	H	
10498	5/16″ x 18	14.5	7.4	12.0	5000
10709	5/16″ x 24	14.8	7.4	12.3	5000
10692	⅜″ x 24	13.7	9.5	14.0	5000
10763	7/16″ x 20	17.4	11.0	16.1	5000
12031	7/16″ x 24	17.8	7.1	12.1	5000
10696	½″ x 20	18.5	10.5	15.3	5000
10668	9/16″ x 18	22.6	10.7	15.4	5000
12033	9/16″ x 24	18.9	9.0	13.6	5000
10940	⅝″ x 18	21.0	10.0	14.8	5000
12965	⅝″ x 24	20.7	10.0	14.8	5000
12786	1 1/16″ x 16	25.6	13.5	18.1	3000
10575	¾″ x 16	27.0	13.8	18.7	3000
12827	13/16″ x 16	26.7	13.5	18.1	2500
10326	⅞″ x 14	28.8	13.6	18.5	2500
12785	1″ x 14	32.0	13.2	17.8	2000
10460	1 1/16″ x 12	33.4	13.8	18.4	2000
12359	1 1/16″ x 14	33.3	13.7	18.3	2000
11506	1 3/16″ x 12	36.8	13.5	18.3	1500
10671	1 5/16″ x 12	39.3	11.0	16.3	1500
11752	1 5/8″ x 12	50.6	12.9	17.3	800
11755	1 7/8″ x 12	58.4	16.7	22.5	400
12040	2 1/2″ x 12	73.6	15.0	20.6	300

Hızlı Takılabilen Dişli Tapalar

SR 1009

Kırmızı AYPE





Metrik

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		D	h	H	
12605	M14 x 1.5	21.5	8.0	12.5	5000
12606	M16 x 1.5	23.6	8.0	12.0	3000
18408	M20 x 1.5	29.5	8.0	13.0	3000
12597	M30 x 2.0	39.9	9.8	14.6	1500
12611	M36 x 2.0	45.6	10.5	21.5	1000
12578	M42 x 2.0	64.7	15.5	21.2	700
12602	M45 x 2.0	57.8	12.7	18.5	700
12612	M52 x 2.0	65.9	15.4	21.3	500

BSP/Gaz

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		D	h	H	
10101	¼″ x 19	20.5	6.0	9.2	5000
10102	⅜″ x 19	24.1	6.2	9.6	5000
10103	½″ x 14	30.4	6.1	9.2	3000
10105	⅝″ x 14	30.2	6.0	9.2	2500
10106	¾″ x 14	34.0	6.1	9.1	2000
12613	¾″ x 14	33.2	6.8	12.5	2000
10107	1″ x 11	40.2	5.7	9.0	1500
12614	1¼″ x 11	49.5	12.9	18.7	800

UNF/JIC

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		D	h	H	
10108	7/16″ x 20	18.5	5.9	9.0	5000
10109	½″ x 20	20.6	5.9	9.1	5000
10110	9/16″ x 18	21.4	5.9	9.0	5000
10119	¾″ x 16	26.7	5.9	9.3	3000
10120	⅞″ x 14	29.8	6.2	9.2	2500
11000	1 1/16″ x 12	33.9	5.9	9.0	2000
11001	1 5/16″ x 12	40.3	6.0	9.4	1500

Titreşim Azaltıcı Tapa


SR 6112

Şeffaf AYPE

- BSP hidrolik bağlantı elemanları için ideal
- Çentikli diş tasarımı parçanın titreşim nedeniyle gevşemesini önler
- Şeffaf renk, o-halkanın kolay kontrolüne izin verir
- Tapa, bağlantı elemanını boru manşonuna sıkıca tespit eder







Parça Numarası	Uyduğu Diş BSP	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		H	h	
110826	¼″ x 19	11.0	5.0	500
110827	⅜″ x 19	12.8	6.8	500
110829	½″ x 14	13.3	7.3	500
110828	⅝″ x 14	16.5	10.5	500
110830	¾″ x 14	15.6	9.6	500


BSP Dişli Tapalar

SR 1054

Kırmızı AYPE

- Popüler BSP boylarına uyar
- Çok hızlı takıp sökme
- Hidrolik kaplinler için ideal





Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		d	h1	h2	
10097	¼″ x 19	17.0	4.5	6.0	5000
10098	⅜″ x 19	21.0	6.3	6.0	5000
10099	½″ x 14	27.0	6.8	6.0	3000
10548	⅝″ x 14	28.0	9.6	6.0	2500


Dişli Bağlantı Elemanı Tapaları

SR 1077

Kırmızı AYPE

- Kolay uygulama için tırtıklı kafa
- 37° konik bağlantı elemanlarını yalıtmak için ideal





Parça Numarası	UNF/JIC Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		D	h	h1	
110228	5/16″ x 24	13.9	10.7	6.3	12000
110177	⅜″ x 24	15.3	11.9	6.4	8500
110178	7/16″ x 20	17.2	14.1	6.4	6500
110179	½″ x 20	17.2	13.7	6.3	6500
110180	9/16″ x 18	20.4	12.6	6.4	4500
110181	⅝″ x 18	20.8	14.5	6.4	4500
110182	¾″ x 16	24.1	18.6	6.5	2200
110183	⅞″ x 14	27.0	21.1	6.5	1800
110184	1 1/16″ x 12	34.7	21.8	6.5	1200
110185	1 1/16″ x 14	34.0	24.6	6.4	1000
110186	1 5/16″ x 12	40.9	23.5	6.3	1400


NPT Dişli Tapa

SR 5759

Yüksek Yoğunluklu Polietilen - Kırmızı

- Tırtıklı baş tasarımı kullanıcının bunları elle daha kolay takıp sökmesini sağlar
- NPT dişleri kirletici maddelerden ve nemden korumak için kullanılır





Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D	
PT1/4A	¼"	12.7	18.4	5.7	11.2	9000
PT3/8A	⅜"	12.7	22.9	5.7	14.9	6500
PT1/2A	½"	12.7	28.5	6.4	17.8	4000
PT3/4C	¾"	12.7	33.0	6.4	23.9	3000
PT1A	1"	12.7	39.8	6.4	30.0	1800

Kumlama Tapası


YENI

SR F-0013

AYPE KIRMIZI

- Kumlama ve ıslak boya uygulamaları için tasarlanmış dişli tapa
- Kumlama kumlarının diş girişine yerleşmesini engeller
- Boyarken en az seviyede gölge oluşturun
- Tornavida oluğu kolay montaj ve söküm imkanı verir
- Isı: Asgari -30°C, Azami +50°C





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
8088000	M16 x 2	23.0	4.0	10.0	3.0	1000

Hortum Rondela Kapağı


SR 5758

AYPE – Sarı

TPE – Siyah

- Bağlantı elemanlarının üzerinden kaymalarını önlemek için hortum ve boru uçlarına uygulanır





Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
AYPE	TPE	Delik Ø	I.D.	O.D.	
W6A	W6C	8.1	15.0	17.4	19000
W8A	W8C	11.3	19.3	21.8	12000
W10A	W10C	14.6	22.1	24.6	10000
W13A	W13C	17.8	26.4	29.0	6500
W15A	W15C	21.0	29.6	32.2	5000
W20A	W20C	26.7	33.0	35.6	5000


Boru Tapası

SR 5757

PA 6 Doğal

- 1/8" ile 1¼" arası dahili gaz dişleri için güçlü tapa
- Çoğu kimyasala, neme ve tuzlu suya dayanıklı





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
075012500001	G⅛	13.0	7.0	9.0	50
075025000001	G¼	16.0	7.0	11.0	50
075037500001	G⅜	21.0	8.0	12.5	50
075050000001	G½	27.0	9.0	14.0	50
075075000001	G¾	34.0	11.0	17.0	50
075100000001	G1	41.0	11.0	19.0	50
075125000001	G1¼	53.0	11.0	24.0	50


Sıvı Emme Tapası

SR 1004

Sarı PP / Çift Bileşenli Elyaf

- Kalan fazla sıvıyı tutmak ve sızdırmamak için emme yoluyla kontrol sağlar, böylece hasar ve kirlenmeyi önler
- Benzersiz tasarımı hızlı ve kolay takma-sökme imkanı sunarak zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar
- Geleneksel bir tapadan daha güvenli, daha kolay ve daha temiz; ürün dişte/delikte kalıntı bırakmaz
- Düz delikler de dahil olmak üzere Metrik ve Emperyal boy dişler için uygundur
- Özünde kimyasal direnci olan çeşitli maddeleri emer
- Teslim süresine ve minimum sipariş miktarına bağlı olarak daha fazla boyut seçeneği mevcuttur





Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)			Emiş ml**	Standart Paket Miktarı
	Metrik	BSP	UNF	D	d	l		
1342611	M10 x 1.5	⅛" x 28	⅜" x 24	10.5	8.5	15.0	0.54	1000
1342612*	M10 x 1.5	⅛" x 28	⅜" x 24	10.5	8.5	25.0	0.89	1000
1342613	M12 x 1.5	–	–	12.5	10.5	15.0	0.86	1000
1342614*	M12 x 1.5	–	–	12.5	10.5	25.0	1.43	1000
1342615	–	¼" x 19	–	14.5	11.5	15.0	1.05	1000
1342616*	–	¼" x 19	–	14.5	11.5	25.0	1.76	1000
1342617*	M14 x 1.5	–	9⁄16" x 18	14.5	12.5	15.0	1.02	1000
1349120	M14 x 1.5	–	9⁄16" x 18	14.5	12.5	20.0	1.36	1000
1342618	M14 x 1.5	–	9⁄16" x 18	14.5	12.5	25.0	1.70	1000
1342619	M16 x 1.5	–	⅝" x 18	17.0	14.5	15.0	1.48	1000
1342620	M16 x 1.5	–	⅝" x 18	17.0	14.5	25.0	2.46	1000
1342621*	M18 x 1.5	–	–	19.0	17.0	15.0	2.14	1000
1342622	M18 x 1.5	–	–	19.0	17.0	25.0	3.57	1000
1342623*	–	⅜" x 19	–	17.0	15.0	15.0	1.65	1000
1342624	–	⅜" x 19	–	17.0	15.0	25.0	2.75	1000
1349119	–	–	–	20.0	18.0	20.0	3.25	1000
1342625	M20 x 1.5	½" x 14	–	20.0	18.5	25.0	4.32	1000
1342626	M22 x 1.5	⅝" x 14	–	23.0	21.0	25.0	5.60	1000
1342627	–	¾" x 14	1⅛" x 12	27.0	24.6	25.0	8.04	1000
1342628	–	1" x 11	–	33.0	30.5	35.0	17.68	1000


**Tipik değerler olup farklı maddelere, viskoziteye ve uygulamalara göre farklılık gösterebilir

Slottex Tapalar

SR 1005

Sarı YYPE

- Somun anahtarı, tornavida veya lokma takımıyla; elle ya da elektrikli aletle uygulanabilir ve sökülebilir.



Metrik

Parça Numarası	Diş Boyutu	Tip Eklenti	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
			D	H	h	S	
110860	M8 x 1	1	12.0	14.2	7.0	7.0	5000
110861	M10 x 1	1	14.0	13.2	6.0	9.0	5000
110862	M12 x 1	1	16.0	16.2	9.0	10.0	5000
110863	M12 x 1.5	1	16.0	16.2	9.0	10.0	5000
110864	M14 x 1.5	2	19.0	16.2	9.0	13.0	5000
110865	M16 x 1.5	2	21.0	17.2	10.0	15.0	3000
110866	M18 x 1.5	2	24.0	18.2	10.0	17.0	3000
110867	M20 x 1.5	2	16.0	20.2	12.0	19.0	3000

BSP/Gaz


Parça Numarası	Diş Boyutu	Tip Eklenti	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
			D	H	h	S	
110868	⅛" x 28	1	14.0	16.2	9.0	9.0	5000
110869	¼" x 19	2	19.0	16.2	9.0	13.0	5000
110870	⅜" x 19	2	21.0	17.2	10.0	15.0	5000
110871	½" x 14	2	26.0	20.2	12.0	19.0	3000
110872	¾" x 14	2	32.0	20.2	12.0	24.0	2000
110873	1" x 11	2	40.0	20.2	12.0	30.0	1500
110874	1¼" x 11	2	49.0	20.2	12.0	36.0	800

Sızdırmaz Slottex Tapalar

SR 1007

Sarı PA 6

- Flanşın altındaki çift conta pozitif sızdırmazlık sağlar
- Tornavida, somun anahtarı, lokma takımı ya da alyen anahtarıyla kolay ve hızlı bir şekilde takılabilir
- Elle ya da elektrikli aletle sıkıştırılabilir
- Kafa kısmı sıvı tutmayacak şekilde tasarlanmıştır



Metrik Diş

Parça Numarası	Diş Boyutu (d1)	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		D	H	h1	SW1	SW2	
462836	M8 x 1	12.5	15.5	8.0	7.0	4.0	5000
462837	M10 x 1	14.5	16.5	9.0	9.0	6.0	5000
466973	M12 x 1	17.0	16.5	9.0	10.0	7.0	500
466974	M10 x 1.5	14.5	16.5	9.0	9.0	6.0	500
462838	M12 x 1.5	17.0	16.5	9.0	10.0	7.0	5000
110836	M14 x 1.5	19.0	17.5	10.0	13.0	10.0	1000
110837	M16 x 1.5	22.3	17.5	9.3	15.0	12.0	500
110838	M18 x 1.5	24.0	17.5	9.0	17.0	14.0	500
462842	M20 x 1.5	26.0	17.5	10.0	19.0	16.0	3000
110839	M22 x 1.5	28.0	17.5	10.0	21.0	18.0	500
466975	M24 x 1.5	30.0	17.5	10.0	24.0	21.0	500
466976	M26 x 1.5	32.0	20.5	12.0	24.0	21.0	500
466977	M27 x 1.5	33.0	20.5	12.0	24.0	21.0	500
466978	M28 x 1.5	34.0	20.5	12.0	24.0	21.0	500
466979	M30 x 1.5	38.0	20.5	12.0	24.0	21.0	500
466980	M32 x 1.5	40.0	20.5	12.0	24.0	21.0	500
466981	M36 x 1.5	45.0	20.5	12.0	24.0	21.0	500
466982	M38 x 1.5	48.0	20.5	12.0	24.0	21.0	250
466983	M45 x 1.5	52.0	21.5	12.0	30.0	27.0	250
466985	M27 x 2	33.0	22.0	13.5	24.0	21.0	250
466986	M30 x 2	38.0	22.0	13.5	24.0	21.0	250
466987	M33 x 2	40.0	22.0	13.5	24.0	21.0	250
466988	M36 x 2	45.0	22.0	13.5	24.0	21.0	250
466989	M42 x 2	50.0	22.0	13.5	30.0	27.0	250
466990	M45 x 2	52.0	22.0	13.5	30.0	27.0	125
466991	M48 x 2	55.0	23.0	13.5	30.0	27.0	100
466992	M52 x 2	60.0	23.0	13.5	30.0	27.0	100

BSP Diş

Parça Numarası	Diş Boyutu (d1)	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		D	H	h1	SW1	SW2	
110845	⅛" x 28	16.0	15.5	8.0	12.0	9.0	1000
110840	¼" x 19	19.0	17.5	10.0	13.0	10.0	1000
110841	⅜" x 19	22.0	17.5	10.0	15.0	12.0	500
110842	½" x 14	27.0	19.5	12.0	19.0	16.0	500
466993	⅝" x 14	29.5	19.5	12.0	22.0	19.0	500
110843	¾" x 14	32.0	19.5	12.0	24.0	21.0	250
110844	1" x 11	40.0	22.5	15.0	30.0	27.0	100
462853	1¼" x 11	50.0	22.5	15.0	36.0	33.0	1000
466995	1½" x 11	56.0	24.0	15.0	41.0	37.0	250
466996	1¾" x 11	62.0	24.0	15.0	50.0	46.0	250
466997	2" x 11	68.0	24.0	15.0	55.0	51.0	100

UNF Diş

Parça Numarası	Diş Boyutu (d1)	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		D	H	h1	SW1	SW2	
466948	⅜" x 24	16.0	17.5	10.0	9.0	6.0	5000
466949	7/16" x 20	17.0	17.5	10.0	10.0	7.0	5000
466950	½" x 20	19.0	17.5	10.0	13.0	10.0	3000
466951	9/16" x 18	20.5	17.5	10.0	13.0	10.0	3000
466952	⅝" x 18	22.0	17.5	10.0	15.0	12.0	3000
466953	¾" x 16	26.0	17.5	10.0	19.0	16.0	3000
466954	⅞" x 14	28.5	19.5	12.0	21.0	18.0	3000
466955	1" x 14	31.5	19.5	12.0	24.0	21.0	1000
466956	1 1/16" x 12	33.0	19.5	12.0	24.0	21.0	1000
466958	1 5/16" x 12	40.0	22.5	15.0	30.0	27.0	1000
466959	1⅝" x 12	47.5	22.5	15.0	36.0	33.0	500
466960	1⅞" x 12	54.0	22.5	15.0	36.0	33.0	500


Dişli Koruma Kapakları

SR 1018

Kırmızı AYPE

- Otomotiv, sıvı gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır.
- Dişli aksamı tozdan, nemden ve hasardan korur





BSP/Gaz

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		D	H	h	
10392	⅛" x 28	11.8	12.0	6.5	500
10559	¼" x 19	14.8	11.0	8.0	500
10104	⅜" x 19	18.7	11.3	7.4	500
10198	½" x 14	23.2	13.5	7.0	500
11157	⅝" x 14	25.4	15.7	10.0	500
10205	¾" x 14	29.4	17.7	11.2	250
10970	⅞" x 14	32.4	19.5	12.5	150
10204	1" x 11	36.0	19.0	14.5	100
10167	1¼" x 11	44.4	19.8	13.0	100
10432	1½" x 11	50.3	20.5	14.0	100
10968	2" x 11	61.9	21.0	15.0	100
12905	2½" x 11	77.9	27.6	19.0	50

Metrik

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		D	H	h	
12100	M8 x 1	9.9	10.0	7.0	500
12101	M10 x 1	11.9	10.0	7.5	500
12102	M12 x 1	13.8	12.0	9.5	500
12103	M12 x 1.5	14.0	12.0	9.5	500
12104	M14 x 1.5	15.9	12.0	9.5	500
12650	M14 x 1.5	16.0	20.6	9.2	500
12105	M16 x 1.5	17.9	12.0	9.5	500
12651	M16 x 1.5	18.0	21.0	9.0	500
12106	M18 x 1.5	19.7	14.0	9.5	500
12107	M20 x 1.5	21.9	14.0	9.5	500
12108	M22 x 1.5	24.3	13.8	11.5	500
12845	M22 x 1.5	24.4	24.5	17.5	250
12109	M24 x 1.5	26.2	14.0	11.5	250
12110	M25 x 1.5	27.2	14.0	11.5	250
12111	M26 x 1.5	28.3	14.0	11.5	250
12967	M28 x 1.5	32.0	14.0	12.4	250
12122	M30 x 2	34.0	14.0	11.5	150
12123	M36 x 2	38.8	16.0	13.5	150
12124	M42 x 2	44.5	16.0	13.5	100
12126	M52 x 2	54.7	16.0	13.5	100

UNF/JIC

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		D	H	h	
10251	⅜" x 24	11.0	8.3	4.0	500
12652	7/16" x 24	13.3	13.7	7.8	500
10332	7/16" x 20	13.3	12.9	8.0	500
10528	½" x 20	14.5	13.5	9.5	500
11041	9/16" x 18	16.5	13.5	9.5	500
10653	⅝" x 18	18.2	15.6	7.5	500
12847	¾" x 16	21.7	13.8	9.5	500
12825	13/16" x 16	23.3	15.3	9.3	250
11089	⅞" x 14	24.9	20.2	14.0	250
12075	⅞" x 18	25.3	20.0	14.0	250
12826	1" x 14	27.6	17.2	12.0	250
10685	1 1/16" x 12	29.4	19.0	11.0	200
10163	1 3/16" x 12	32.7	19.1	13.0	150
10151	1 5/16" x 12	36.4	22.2	14.5	100
12654	1⅜" x 12	37.4	24.5	10.5	100
10185	1 7/16" x 12	38.9	21.7	15.2	100
11053	1⅝" x 12	44.8	22.0	14.0	100
11804	1⅞" x 12	50.3	25.0	15.0	100


Hızlı Takılır Kapaklar

SR 1161

Kırmızı AYPE

- Diş biçimlerinin daha az oluşu hızlı uygulamaya izin verir





Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		D	H	h	
464147	M12 x 1.5	14.0	12.0	7.5	5000
464148	M14 x 1.5	16.0	12.0	7.5	5000
464150	M16 x 1.5	18.0	12.0	7.5	5000
464151	M16 x 1.5	18.0	21.0	6.5	5000
464152	M18 x1.5	20.0	14.0	9.5	4000
464153	M20 x 1.5	22.0	14.0	9.5	4000
464154	M22 x1.5	24.5	14.0	9.5	2000
464155	M24 x 1.5	26.5	14.0	9.5	2000
464156	M26 x 1.5	28.5	14.0	9.5	2000
464157	M28 x 1.5	32.0	14.0	9.5	2000
464158	M30 x 2.0	34.0	14.0	9.0	1500

Dişli Koruma Kapakları - Uzun


SR F-0014

YYPE Sarı

YENI

- İlave diş açmaya izin veren uzun profilli koruma kapağı
- BSP GAZ ve UNF dişlere uygun
- Isı: Asgari -30°C, Azami +80°C





Parça Numarası	Diş BSP GAZ	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		E	F	H	
9161000	⅛″ x 28	15.0	15.0	17.5	1000
9162000	¼″ x 19	18.5	17.5	21.0	1000
9163000	⅜″ x 19	20.5	22.0	23.0	1000
9164000	½″ x 14	23.0	27.0	25.0	500
9165000	½″ x 14	30.0	27.5	32.0	1000
9166000	⅝″ x 14	23.0	29.5	25.0	500
9167000	¾″ x 14	26.0	33.0	28.0	500
9168000	⅞″ x 14	26.0	37.0	28.0	500
9169000	1″ x 11	26.5	40.0	28.0	250
9170000	1¼″ x 11	26.0	49.0	28.0	250
9171000	1½″ x 11	26.5	54.0	28.5	250
9361000	0.6″ x 19	21.0	21.0	23.0	500
9362000	0.750″ x 14	22.5	24.0	25.0	500

Parça Numarası	Diş UNF	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		E	F	H	
9221000	¼″ x 28	15.0	11.0	17.0	1000
9222000	5/16″ x 24	17.0	13.5	19.5	1000
9222500	3/16″ x 32	13.0	8.0	14.0	1000
9223000	⅜″ x 24	17.0	15.0	19.0	1000
9224000	7/16″ x 20	18.0	17.0	22.0	1000
9225000	½″ x 20	19.5	19.0	22.0	1000
9225100	½″ x 20	17.0	19.0	18.5	1000
9226000	9/16″ x 18	21.5	21.0	24.0	1000
9227000	5/8″ x 18	21.0	21.5	23.0	500
9228000	11/16″ x 16	23.0	24.0	25.0	500
9229000	¾″ x 16	23.0	26.0	25.0	500
9230000	13/16″ x 16	26.0	28.0	27.5	500
9231000	⅞″ x 14	26.5	29.0	28.0	500
9232000	1″ x 16	25.5	32.0	28.0	250
9233000	1 1/16″ x 16	26.0	34.0	28.0	250
9234000	1 1/16″ x 12	25.0	34.0	28.0	250
9235000	1 3/16″ x 12	25.0	37.0	27.0	250
9236000	1 5/16″ x 12	26.5	40.0	28.0	250
9237000	1 3/8″ x 12	26.5	42.0	28.0	250
9238000	1 1/2″ x 12	26.0	45.0	28.0	100
9239000	1 5/8″ x 12	26.0	48.0	28.0	100
9240000	1¾″ x 12	26.0	51.0	28.0	100
9241000	1⅞″ x 12	26.5	55.0	28.5	100

SORUNUZ MU VAR?
BIZE ULAŞIN

Müşteri Hizmetleri danışmanlarımız uygulamalarınızda kullanacağınız en doğru ürünü bulmanız için size yardımcı olmaya hazırdır.

90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr



Dişli Koruma Kapakları - Kısa


F-0015

Sarı YYPE

YENI

- Montaj, nakliye, depolama ve boyama sırasında pislik ve kirlenmeden korumak için kısa profilli kapak
- BSP GAZ, UNF ve METRİK dişlere uygun
- Borulama/tesisat sektöründe ve makine mühendisliğinde kullanılır
- Isı: Asgari -30°C, Azami +80°C





Parça Numarası	Diş BSP GAZ	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		E	F	H	
9101000	⅛ ″x 28	10.0	15.0	13.0	1000
9102000	¼″ x 19	11.0	19.0	12.5	1000
9103000	⅜″ x 19	11.5	23.0	12.5	1000
9104000	½″ x 14	12.0	27.0	13.5	1000
9105000	⅝″ x 14	12.5	29.0	14.0	500
9106000	¾″ x 14	14.5	34.0	15.0	500
9107000	⅞″ x 14	15.5	38.0	17.0	500
9108000	1″ x 11	18.0	40.0	20.0	250
9109000	1¼″ x 11	23.5	49.0	25.0	250
9110000	1¼″ x 11	16.0	48.0	18.0	250
9111000	1½″ x 11	27.0	55.0	28.0	100
9111500	1¾″ x 11	26.0	59.0	27.5	100
9112000	2″ x 11	26.5	67.0	28.5	100

Parça Numarası	Diş UNF	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		E	F	H	
9301000	½″ x 20	12.5	20.0	14.5	1000
9302000	9⁄16″ x 18	13.0	21.0	15.0	1000
9303000	⅝″ x 18	16.5	21.0	18.0	500
9304000	11⁄16″ x 16	16.5	24.0	19.0	500
9305000	11⁄16″ x 16	8.5	23.0	10.0	500
9305500	13⁄16″ x 16	20.0	27.0	22.0	500
9306000	¾″ x 16	17.0	25.0	19.0	500
9307000	⅞″ x 14	18.0	29.0	20.0	500
9307500	15⁄16″ x 16	20.0	30.0	22.0	500
9308000	1 1⁄16″ x 12	21.0	32.0	23.0	250
9309000	1 3⁄16″ x 12	21.0	36.5	23.0	250
9310000	1⅜″ x 12	14.0	41.0	16.0	250
9311000	1½″ x 12	20.0	44.5	22.5	100

Parça Numarası	Diş Metrik	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		E	F	H	
9001000	M8 x 1	8.0	12.0	10.0	1000
9002000	M10 x 1	10.0	15.0	12.0	1000
9003000	M12 x 1	10.5	17.0	12.5	1000
9004000	M12 x 1.5	10.5	17.5	12.5	1000
9005000	M14 x 1.5	10.5	19.0	13.0	1000
9006000	M16 x 1	8.1	22.0	11.0	1000
9007000	M16 x 1.5	11.0	22.0	12.2	1000
9008000	M18 x 1.5	10.5	24.5	13.0	1000
9009000	M20 x 1.5	11.0	26.0	13.5	500
9010000	M22 x 1.5	12.0	28.0	14.0	500
9011000	M24 x 1.5	12.0	29.5	13.5	500
9012000	M25 x 1.5	12.0	31.0	13.5	500
9013000	M26 x 1.5	12.5	33.0	14.5	500
9014000	M27 x 1.5	13.0	34.0	15.0	500
9014100	M29 x 1.5	13.0	35.5	15.2	500
9015000	M30 x 1.5	13.0	36.0	15.0	250
9016000	M32 x 1.5	13.0	39.0	15.0	250
9017000	M36 x 1.5	14.5	42.5	16.0	250
9018000	M38 x 1.5	15.0	44.0	17.0	250
9019000	M40 x 1.5	15.0	46.0	17.0	250
9020000	M45 x 1.5	16.0	52.0	18.0	250
9021000	M50 x 1.5	17.0	57.0	18.5	100
9022000	M52 x 1.5	17.0	59.0	19.0	100
9023000	M55 x 1.5	17.0	61.0	18.5	100
9024000	M62 x 1.5	17.0	69.0	19.0	100
9025000	M27 x 2	13.0	34.0	14.5	250
9026000	M30 x 2	13.0	36.0	15.0	250
9027000	M30 x 2	30.0	36.0	31.5	250
9029000	M36 x 2	15.0	42.0	17.0	250
9029500	M40 x 2	15.5	46.2	16.7	250
9030000	M42 x 2	15.0	48.0	16.5	250
9031000	M45 x 2	15.0	51.0	16.5	100
9032000	M52 x 2	17.0	58.0	19.0	100

Dişli Sızdırmazlık Kapakları

SR 1126


Sarı YYPE

- Sağlam YYPE malzeme muhtemel yırtılmaları azaltır
- Sıvı sızıntısını kısıtlayan dahili neopren kauçuk conta diski
- Elle sıkıştırılması tavsiye edilir
- Altıgen kafa kapağın somun ya da lokma anahtarı kullanarakdüşük torkla takılıp sökülmesini sağlar



Metrik

Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		D	H	h1	SW1	SW2	
467033	M8 x 1	12.0	13.0	11.0	10.0	11.0	500
467034	M10 x 1	14.2	13.0	11.0	12.0	13.2	500
467035	M12 x 1	16.5	13.0	11.0	14.0	15.4	500
467036	M12 x 1.5	16.5	15.0	13.0	14.0	15.4	500
467037	M14 x 1.5	18.5	15.0	13.0	16.0	17.5	500
467038	M16 x 1.5	21.0	15.0	13.0	18.0	19.7	500
467039	M18 x 1.5	23.0	15.0	13.0	20.0	21.9	500
467040	M20 x 1.5	25.0	15.0	13.0	22.0	24.1	500
467041	M22 x 1.5	27.5	15.0	13.0	24.0	26.3	250
467042	M24 x 1.5	30.0	15.0	13.0	26.0	28.5	250
467043	M25 x 1.5	31.0	15.0	13.0	27.0	29.6	250
467044	M26 x 1.5	32.0	15.0	13.0	28.0	30.7	250
467045	M28 x 1.5	34.0	15.0	13.0	30.0	32.9	250
467046	M30 x 1.5	36.5	15.0	13.0	32.0	35.1	250
467047	M30 x 2	36.5	17.0	15.0	32.0	35.1	250
467048	M36 x 1.5	44.5	16.0	14.0	39.0	42.8	100
467049	M36 x 2	44.5	18.0	16.0	39.0	42.8	100
467050	M42 x 2	51.0	18.5	16.0	45.0	49.4	100
467051	M45 x 1.5	54.5	16.5	14.0	48.0	52.6	100
467052	M45 x 2	54.5	18.5	16.0	48.0	52.6	100
467053	M52 x 2	62.0	18.5	16.0	55.0	60.3	100



UNF

Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		D	H	h1	SW1	SW2	
467054	¼″ x 28	10.0	13.5	11.5	8.0	8.8	500
467055	⅜″ x 24	13.0	14.5	12.5	11.0	12.1	500
467056	7⁄16″ x 24	15.5	14.5	12.5	13.0	14.3	500
467057	7⁄16″ x 20	15.5	15.0	13.0	13.0	14.3	500
467058	½″ x 20	17.5	15.0	13.0	15.0	16.5	500
467059	9⁄16″ x 18	18.5	15.5	13.5	16.0	17.5	500
467060	5⁄8″ x 18	21.0	15.5	13.5	18.0	19.7	500
467061	¾″ x 16	24.0	16.5	14.5	21.0	23.0	500
467062	13⁄16″ x 16	26.5	16.5	14.5	23.0	25.2	500
467063	⅞″ x 18	27.5	15.5	13.5	24.0	26.3	500
467064	⅞″ x 14	27.5	17.5	15.5	24.0	26.3	250
467065	1″ x 14	31.0	17.5	15.5	27.0	29.6	250
467066	1 1⁄16″ x 12	34.5	18.5	16.5	30.0	32.9	250
1258285	1 3⁄16″ x 12	36.5	18.5	16.5	32.0	35.1	250
467068	1 5⁄16″ x 12	41.0	18.5	16.5	36.0	39.5	250
1258286	1 3⁄8″ x 12	43.0	18.5	16.5	38.0	41.7	250
467070	1 7⁄16″ x 12	45.5	18.5	16.5	40.0	43.9	250
467071	1 5⁄8″ x 12	51.0	19.0	16.5	45.0	49.4	100
467072	1 ¾″ x 16	54.5	17.0	14.5	48.0	52.6	100
467073	1 7⁄8″ x 12	59.0	19.0	16.5	52.0	57.0	100

BSP

Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		D	H	h1	SW1	SW2	
467074	⅛″ x 28	14.0	13.0	11.0	12.0	13.2	500
467075	¼″ x 19	17.5	15.0	13.0	15.0	16.5	500
467076	⅜″ x 19	22.0	15.0	13.0	19.0	20.8	500
467077	½″ x 14	27.0	17.0	15.0	24.0	26.0	500
467078	5⁄8″ x 14	29.0	17.0	15.0	25.0	27.4	500
1258286	¾″ x 14	32.0	17.0	15.0	28.0	30.7	250
467080	⅞″ x 14	36.0	17.0	15.0	32.0	35.1	250
467081	1″ x 11	41.0	19.0	17.0	36.0	39.5	250
467082	1¼″ x 11	51.0	19.0	17.0	45.0	49.4	250
467083	1½″ x 11	56.0	19.5	17.0	50.0	54.8	100
467084	2″ x 11	71.0	19.5	17.0	63.0	69.1	100
467085	2¼″ x 11	80.0	19.5	17.0	70.0	76.8	100
467086	2½″ x 11	90.0	19.5	17.0	80.0	87.7	100

ESSENTRA COMPONENTS

YÜKSEK **KALITELI** VE **GÜVENİLİR** HORTUM VE BAĞLANTI **KORUMASI**

- Sıvı işleme aksamını bütün üretim, nakliye ve depolama aşamalarında kire ve sızıntıya karşı koruyun
- Maliyet etkin bir çözüm için kolay takıp çıkarma özelliği
- İhtiyaçlarınızı tam olarak karşılayacak özel çözümler mevcuttur




68


71


72


73


75


76


79


80

YENI


83


85


86


87


87


88


89

500'DEN FAZLA HIDROLIK VE PNÖMATIK KORUMA ÜRÜNÜ

www.essentracomponents.com.tr

HIDROLIK VE PNÖMATIK KORUMA



HORTUM KORUMA 068



HORTUM KELEPÇELERI 080



ÖZEL HIDROLIK KAPAK VE TAPALARI 086



SPIRALGUARD

Pahalı duruş maliyetlerini düşürmeye ve tesis güvenliğini arttırmaya yönelik, en üst kalitede benzersiz biçimde üretilmiş, elle kontrol edilmiş hortum koruması.

SPIRALGUARD®

SR 1081
HDPE



SPIRALGUARD® AVANTAJLARI

- Spiralguard® kalitesi, hortumunuzun ömrünün uzayacağı anlamına gelir
- Spiralguard® hidrolik duruş süresini %80'e kadar azaltarak giderlerinizi düşürür
- Spiralguard'ın® pazar lideri aşınma ve ezilme direnciyle işletme güvenliğinizi arttırın
- Hidrolik hortumunuzun azami şekilde korunmasını sağlayan yüksek malzeme belleği
- Malzeme belleği sağlayan haddelenmiş hortumdan kesilir

ÖZELLIKLERI

- Çoğu hidrolik, pnömatik ve endüstriyel hortum takımlarının korunmasına uygun
- Borudan kesilebilen tek plastik hortum koruması
- Ezilmeye ve aşınmaya karşı olağanüstü dayanıklılık
- Çalışma ısısı: asgari -65°C
  sürekli +90°C
  azami +100°C
- Yüksek kaliteli son kata sahip, elle kontrol edilmiş ürün
- Siyah ve sarı renk seçenekleri
- Birleşik Krallık'ta üretilmiştir
- Kolay depolama için sarılmış ve karton kutulara yerleştirilmiş
- 20 metre kangallarla ambalajlanmış standart ürün
- Bu ürünün uygulamanıza uygunluğunu sınamak için ücretsiz numunemizi isteyin
- Hafif görev seçeneği de mevcut
  Lütfen Spiral Wrap Polipropilen bölümüne bakın.

UYGUN SPIRALGUARD®

Maiktarın hesaplanması:

$$\frac{\text{Hortum dış çapı}}{\text{Spiralguard® nominal çapı (mm)}} \times \text{kaplanacak hortum boyu (m)}$$

Örnek:

25m uzunda 40mm çaplı hortum, Spiralguard® ürününü SGX-40 serisi sargıya göre seçin

40 ÷ 33 = 1.21

1.21 x 25 (m) = 30 metre Spiralguard® SGX-40



Parça Numarası		Nominal Çap (iç çap mm)	Sarma Aralığı	Hortum İç Çapı (in)	1-Wire	2-Wire	Çok Spiralli	Çizgi Boyutu	Standart Paket Miktarı
Siyah	Sarı								
SGX-12	–	9	9-13mm	3⁄16″	✓	–	–	-3	20m
SGX-16	SGX-16Y	13	13-17mm	1⁄4″	✓	–	–	-4	20m
SGX-20	SGX-20Y	15	16-22mm	1⁄4″	–	✓	–	-4	20m
–	–	–		5⁄16″	✓	–	–	-5	20m
–	–	–		3⁄8″	✓	✓	✓	-6	20m
SGX-25	–	18.5	22-28mm	1⁄2″	✓	✓	✓	-8	20m
SGX-32	SGX-32Y	27	27-33mm	5⁄8″	✓	✓	✓	-10	20m
		–		3⁄4″	✓	✓	✓	-12	20m
SGX-40	–	33	33-44mm	1″	✓	✓	✓	-16	20m
SGX-50	SGX-50Y	44	44-65mm	1 1⁄4″	✓	✓	✓	-20	20m
–	–	–	–	1 1⁄2″	✓	–	✓	-32	20m
SGX-75	SGX-75Y	65	65-90mm	2″	✓	–	✓	-24	20m
SGX-90	SGX-90Y	80	Hortum Tezgahları 80 mm-200 mm						20m

Spiral Sargı

SR 1084

Siyah PP

- Aşınmaya karşı azami koruma sağlar
- Hortum hizmet ömrünü önemli ölçüde artırır
- Masraflı onarımı, duruş sürelerini ve operatör güvenliği olaylarını azaltır
- YYPE ile karşılaştırıldığında hafif görev malzemesi, makasla kesilebilir
- Çalışma ısısı aralığı: -40°C ila 105°C



Parça Numarası	Boyutlar				Standart Paket Miktarı
	Sarma Aralığı (mm)	Nominal Çap I.D. (mm)	Aralık (mm)	Et Kalınlığı (mm)	
1287102	12.0-15.0	12.0	12.0	1.5	20m
1287103	15.0-18.0	16.0	15.0	2.0	20m
1287105	19.0-25.0	20.0	18.0	2.5	20m
1287106	23.0-29.0	25.0	21.0	2.5	20m
1287109	30.0-37.0	32.0	23.0	3.0	20m
1287112	39.0-47.0	42.0	25.5	3.5	20m
1287114	46.0-55.0	50.0	27.0	3.5	20m
1287116	68.0-70.0	74.0	29.0	4.4	20m
1287117	82.0-95.0	88.0	31.0	4.9	20m

Spiral Guard® FRAS

SR 1081

Siyah HDPE



- Alev Geciktirici Anti-Statik Spiral Guard®
- Eski İngiltere Maden şartnamesi 182:1986'ya uygun şekilde test edilmiş ve onaylanmıştır ve yer altında kullanım için ametallerle ilgili gereklilikleri karşılamaktadır
- Maden Kaynakları Bakanlığı Maden Güvenliği Laboratuvarı NSW tarafından AS2660 FRAS Uyarınca - 1991 - test edilmiş ve onaylanmıştır.
- Uluslararası Standart: ISO 6805

Geçerli patentler:

- Avustralya: 747837
- Almanya: 69912586.3-08
- İtalya: 1062456
- Birleşik Krallık: 1062456
- ABD: 6286557

Parça Numarası	Nominal Çap (iç çap mm)	Sarma Aralığı	Hortum İç Çapı (in)	1-Tel	2-Tel	Çok Spiralli	Çizgi Boyutu	Standart Paket Miktarı
SGX–16FRAS	13	13–17mm	¼″	✔	✔	–	-4	20m
SGX–20FRAS	16	16–22mm	¼″	–	✔	–	-4	20m
–	–	–	5⁄16″	✔	–	–	-5	20m
–	–	–	⅜″	✔	✔	✔	-6	20m
SGX–25FRAS	21	22–28mm	½″	✔	✔	✔	-8	20m
SGX–32FRAS	27	27–33mm	⅝″	✔	✔	✔	-10	20m
–	–	–	¾″	✔	✔	✔	-12	20m
SGX–40FRAS	33	33–44mm	1″	✔	✔	✔	-16	20m
SGX–50FRAS	44	44–65mm	1¼″	✔	✔	✔	-20	20m
–	–	–	1½″	✔	✔	✔	-24	20m
SGX–75FRAS	65	65–90mm	2″	✔	✔	✔	-32	20m
SGX–90FRAS	80	Hortum Tezgahları 80 mm-200 mm						20m

SORUNUZ MU VAR?

BIZE ULAŞIN

Müşteri Hizmetleri danışmanlarımız uygulamalarınızda kullanacağınız en doğru ürünü bulmanız için size yardımcı olmaya hazırdır.

90 212 721 4444

numaralı telefondan arayın

www.essentracomponents.com.tr



Hortum Koruyucu

SR 6000

Siyah, Turuncu ve Sarı PVC

- Hortumu aşındırıcı yüzeylerle temas noktasında aşınmaya karşı korur
- Aşınma çarpanı yüksek, çok dayanıklı malzeme
- Kablo kelepçelerine uymak üzere tasarlanmış, kalıplı yivler
- Uygulaması ve kaldırılması kolay
- Genel olarak hidrolik hortumlarında, yakıt ve benzin hatlarında, fren sistemlerinde, kablo demetlerinde ve akümülatör kablolarında kullanılır





Parça Numarası	Uzunluk		Renk	Standart Paket Miktarı
	(inç)	(mm)		
600620	4″	101.6	Turuncu	50
600621	4″	101.6	Siyah	50
600623	6″	152.4	Turuncu	50
600624	6″	152.4	Siyah	50
600625	6″	152.4	Sarı	50
600626	8″	203.2	Turuncu	50
600627	8″	203.2	Siyah	50
600628	8″	203.2	Sarı	50
600630	10″	254.0	Siyah	50
600762	12″	304.8	Turuncu	50
600763	12″	304.8	Siyah	50
600764	12″	304.8	Sarı	50



Yangından Koruma Manşonu

SR 6001

Dış Manşon: Kırmızı Silikon

İç Manşon: 6 Mikronluk Kalsiyum Silikat İplik



- Kablolar, hidrolik hatlar ve kauçuk hortum hatları için yüksek performanslı esnek koruma kapağı
- Yangından Koruma Manşonu yüksek ısılara, radyasyon ısısına, doğrudan alevlere ve sıvı metal sıçralamalarına karşı koruma sağlar
- İç manşonun yalıtım özellikleri üstündür, 700°C hizmet ısısı
- Kırmızı silikon dış kapağı kendi kendini söndürür
- Esnek manşon, kıvrımlı veya asimetrik şekillere uygulamayı kolaylaştırır

Parça Numarası	İç Çap (mm)	Standart Paket Miktarı
600600	10	40m
600601	15	40m
600602	20	40m
600603	22	40m
600604	25	40m
600605	30	40m
600607	35	40m
600608	40	40m
600609	50	25m

Spiralguard® Yangından Koruma Manşonu

SR 6002

Dış Manşon: Gri Silikon

İç Manşon: 6 Mikronluk Kalsiyum Silikat İplik



SPIRALGUARD

- Kablolar, hidrolik hatlar ve kauçuk hortum hatları için Özel Koruma Kapağı
- Yüksek ısılara, radyasyon ısısına, doğrudan alevlere ve sıvı metal sıçramalarına karşı koruma sağlar
- İç manşonun yalıtım özellikleri üstündür, 700°C hizmet ısısı
- Yumuşak ve kalın haddelenmiş silikon dış kapak
- Düz hortumlar, borular ve kablolara kolay uygulama yapmayı sağlayarak şekli korur

Parça Numarası	İç Çap (mm)	Standart Paket Miktarı
56610	10	25m
56615	15	25m
56620	20	25m
56622	22	25m
56625	25	25m
56628	28	25m
56630	30	25m
56632	32	25m
56635	35	25m
56640	40	25m
56650	50	25m
56660	60	25m

Kumaş Manşonlar

SR 1082

Siyah Poliamit 6

- Yüksek aşınma ve patlama direnci
- Isı direnci: -40°C ila +130°C
- Standart rulo uzunluğu: 50 metre
- ABD Maden Güvenlik ve Sağlık İdaresi (MSHA) onaylı ürün
- Şirketinizin logosu ve parça numarası bilgileriyle markalanabilir



Parça Numarası	İç Çap (mm)	Dış Düzleştirilmiş Genişlik (mm)
1255545	17.0	29.9
1255546	20.1	34.0
1255547	23.1	39.1
1255548	24.9	41.9
1255549	26.9	45.0
1255550	31.0	52.1
1255551	36.1	56.9
1255552	39.9	66.0
1255553	43.9	71.9
1255554	47.0	77.0
1255555	55.1	88.9
1255556	59.9	97.0
1255557	72.9	118.2

Spiralguard® Pratik Manşonlar

SR 1080

Siyash 1050 balistik sepet örgüsü,

bir tarafta 1-1¼ ons üretan kaplaması

- Hortum takımının çıkarılmasını gerektirmeden uygulanabilir
- Isı, ozon ve aşınmaya dirençlidir
- Demetler kolaylıkla takılır ve çıkarılır



Parça Numarası	İç Çap (mm)	Rulo Uzunluğu (m)
TQS-2	50.8	45
TQS-3	76.2	45
TQS-4	101.6	45
TQS-5	127.0	45
TQS-6	152.4	45
TQS-7	177.8	45
TQS-8	203.2	45


Alüminyum Halka

SR 1098

Alüminyum

- Manşonu hortuma tespit için kullanılır
- Hortuma kıvrılarak tespit edilir





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	OD	ID	W	En	
1219799	20.0	17.0	1.5	27.0	25
1219800	25.0	22.0	1.5	27.0	25
1219801	30.0	27.0	1.5	27.0	25
1219802	35.0	32.0	1.5	27.0	25
1219803	40.0	36.0	2.0	27.0	25
1219804	45.0	39.0	3.0	30.0	25
1219805	50.0	46.0	2.0	27.0	25

SIZE YARDIM IÇIN HAZIRIZ...

Müşteri Hizmetleri danışmanlarımız samimi ve bilgili oldukları gibi, uygulamalarınızda kullanacağınız en doğru ürünü bulmanız için size yardımcı olmaya da hazırdır.

TEL: 90 212 721 4444

www.essentracomponents.com.tr



Kavrama Kayışları: Standart ve Askı

SR 1099

Kayış - Siyah Poliamit 11, plastik tokalar

- Kayışın kanca ve halka tasarımı basınç değiştikçe hortumların genleşmesini veya daralmasını sağlarken hortumları sağlam tutar
- Ağır hizmet versiyonu Balistik Cordura® Poliamit ile güçlendirilmiştir ve 1½" kanca ve halka malzemesine ultrasonik kaynakla tespit edilir
- Tüm donanım nikel kaplamalı çeliktir



Standart Kavrama Kayışı

Standart Parça Numarası	Ağır İş Parça Numarası	Hortum Demetlerinin Çevresi (mm)	Paket başına Kayış
TCS-4	TCS-4H	100	5
TCS-8	TCS-8H	200	5
TCS-12	TCS-12H	300	5
TCS-16	TCS-16H	406	5
TCS-20	–	508	5
–	TCS-24H	609	5

Askılı Kavrama Kayışı

Standart Parça Numarası	Ağır İş Parça Numarası	Hortum Demetlerinin Çevresi (mm)	Paket başına Kayış
THCS-4	THCS-4H	100	5
THCS-8	THCS-8H	200	5
THCS-12	THCS-12H	300	5
THCS-16	THCS-16H	406	5
–	THCS-20H	508	5

ÇEVRIMIÇI **DAHA FAZLASI MEVCUT!**

- Çevrimiçi Satın alın
- Ücretsiz numune isteyin
- Kolay bulunan ürünler
- 3D CAD dosyaları indirin

www.essentracomponents.com.tr



Radyan Isı Yansıtıcı Manşon

SR 1100

Dış Manşon: Alüminyum Folyo

İç Manşon: Cam Elyaf

Gümüş

- Teller, kablolar veya hortumlarla içinde bulundukları yüksek ısılı ortamlar arasında bir ısıl katman oluşturur
- Yüzeyine vuran radyan enerjinin %95'ten fazlasını yansıtır



Parça Numarası	Boyutlar		Rulo Uzunluğu (m)
	I.D. (mm)	Azami Demet Çapı (mm)	
900404	10.0	11.0	30.5
900405	16.0	17.0	30.5
900406	20.0	21.0	30.5
900407	25.0	26.0	30.5
900408	30.0	31.0	30.5

Isıl Koruma Manşonu

SR 1101

Nomex™ elyaf

Doğal

- Isıl koruma ve yüksek aşınma direnci sağlar
- Yumuşak dokunuş ve pürüzsüz görünüm montajı kolaylaştırır
- Standart makasla kolayca kesilir
- Çalışma aralığı: -196°C ila 350°C




Parça Numarası	Nominal Boyut (mm)	Genişletme Aralığı		Rulo Uzunluğu (m)
		Asgari (mm)	Azami (mm)	
900365	3.0	1.0	4.0	30.5
900366	6.0	5.0	8.0	30.5
900367	8.0	6.0	10.0	30.5
900368	10.0	7.0	13.0	30.5
900369	12.0	8.0	16.0	30.5
900370	15.0	10.0	20.0	30.5
900371	20.0	14.0	26.0	30.5
900372	25.0	18.0	33.0	30.5
900373	30.0	20.0	39.0	30.5
900374	40.0	30.0	52.0	30.5
900375	50.0	40.0	65.0	30.5

PPS Genişletilebilir Manşon

SR 1102

Polifenilen sülfit monofil Siyah

UL94 – V-0



- Aleve dirençli ve yüksek ısı kablo takımları ve tel donanım uygulamalarında kullanılır
- Kimyasal direnç, düşük yıpranma, boyutsal denge ve düşük nem dengesine sahip, hafif manşon
- Sıcak bir bıçakla kolayca kesilir

Parça Numarası	Nominal Düz Genişlik (mm)	Genişletme Aralığı		Rulo Uzunluğu (m)
		Asgari (mm)	Azami (mm)	
900437	3.0	1.0	6.0	60.9
900438	6.0	3.0	9.0	60.9
900439	8.0	5.0	16.0	30.5
900440	10.0	7.0	19.0	30.5
900441	12.0	8.0	24.0	30.5
900442	16.0	10.0	27.0	30.5
900443	19.0	14.0	30.0	15.2
900444	25.0	18.0	35.0	15.2
900445	32.0	20.0	50.0	15.2
900446	38.0	30.0	60.0	15.2
900479	45.0	35.0	75.0	15.2
900449	50.0	40.0	80.0	15.2
900450	64.0	45.0	105.0	15.2
900451	76.0	64.0	120.0	15.2

PET Aşınma Önleyici Manşon

SR 1103

Polietilen tereftalat Siyah

VW-1



- Standart polyester genişletilebilir manşondan %300 daha fazla aşınma direnci
- Malzeme geniş bir çalışma ısısı aralığına sahiptir. Morötesi radyasyona ve kimyasal bozulmaya dirençlidir
- Sıcak bir bıçakla kolayca kesilir

Parça Numarası	Nominal Düz Genişlik (mm)	Genişletilmiş Aralık		Rulo Uzunluğu (m)
		Asgari (mm)	Azami (mm)	
900461	3.0	1.0	6.0	60.9
900462	6.0	3.0	9.0	60.9
900463	8.0	5.0	16.0	30.5
900464	10.0	7.0	19.0	30.5
900465	12.0	8.0	24.0	30.5
900466	16.0	10.0	27.0	30.5
900467	19.0	14.0	30.0	15.2
900468	25.0	18.0	35.0	15.2
900469	32.0	20.0	50.0	15.2
900470	38.0	30.0	60.0	15.2
900471	45.0	35.0	75.0	15.2
900472	50.0	40.0	80.0	15.2
900473	64.0	45.0	105.0	15.2
900474	76.0	64.0	120.0	15.2

PA Genişletilebilir Manşon

SR 1104

Poliamit 6.6 Siyah

VW-1

- Yüksek esnekliğini ve dayanıklılığını korurken, mükemmel aşınma direnci sunar
- Kaba satıhlarda sürüklendiğinde çıkıntılara dirençli, yumuşak ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir
- Sıcak bir bıçakla kolayca kesilir



Parça Numarası	Nominal Düz Genişlik (mm)	Genişletilmiş Aralık		Rulo Uzunluğu (m)
		Asgari (mm)	Azami (mm)	
900426	3.0	1.0	6.0	60.9
900427	6.0	3.0	9.0	60.9
900428	8.0	5.0	16.0	30.5
900429	10.0	7.0	19.0	30.5
900430	12.0	8.0	24.0	30.5
900431	16.0	10.0	27.0	30.5
900432	19.0	14.0	30.0	15.2
900433	25.0	18.0	35.0	15.2
900434	32.0	20.0	50.0	15.2
900435	38.0	30.0	60.0	15.2
900436	45.0	35.0	75.0	15.2
900483	50.0	40.0	80.0	15.2
900484	64.0	45.0	105.0	15.2
900485	76.0	64.0	120.0	15.2

Genişletilebilir Manşon

SR 1105

Polyester Siyah

VW-1


- Açık dokuma yapısı sayesinde kolay takılması montaj maliyetini düşürür
- Kesme ve aşınma direnci ve yüksek ısıl özellikler
- Alev geciktirici, kimyasallara dirençli ve halojenden arındırılmış
- Dayanıklılık ve düşük maliyetin temel önem taşıdığı durumlarda tel donanımında kullanılır
- Genellikle kablolar veya tellerle kullanılır



Parça Numarası	Nominal Boyut (mm)	Genişletme Aralığı		Rulo Uzunluğu (m)
		Asgari (mm)	Azami (mm)	
900303	3.0	1.0	6.0	60.9
900304	6.0	3.0	9.0	60.9
900305	8.0	5.0	16.0	30.5
900306	10.0	7.0	19.0	30.5
900307	12.0	8.0	24.0	30.5
900308	15.0	10.0	27.0	30.5
900309	20.0	14.0	30.0	15.2
900310	25.0	18.0	35.0	15.2
900311	30.0	20.0	50.0	15.2
900312	40.0	30.0	60.0	15.2
900313	45.0	35.0	75.0	15.2
900314	50.0	40.0	80.0	15.2
900315	64.0	45.0	105.0	15.2
900316	76.0	64.0	120.0	15.2

Makas Kesimi Manşon

SR 1106
Polyester Siyah
VW-1



- Makasla kesilip saçaksız bir uç sunabilir
- Sıcak bir bıçağın bulunmadığı sahada kullanıldığında ideal
- Mükemmel aşınma direnci
- Genellikle kablolar veya tellerle kullanılır

Parça Numarası	Nominal Boyut (mm)	Genişletme Aralığı		Rulo Uzunluğu (m)
		Asgari (mm)	Azami (mm)	
900289	3.0	1.0	5.0	60.9
900290	6.0	3.0	8.0	60.9
900291	8.0	5.0	10.0	30.5
900292	10.0	7.0	12.0	30.5
900293	12.0	8.0	14.0	30.5
900294	15.0	10.0	18.0	30.5
900295	20.0	14.0	23.0	15.2
900296	25.0	18.0	28.0	15.2
900297	30.0	20.0	35.0	15.2
900298	40.0	30.0	42.0	15.2
900299	45.0	35.0	48.0	15.2
900300	50.0	40.0	54.0	15.2
900301	64.0	45.0	70.0	15.2
900302	76.0	64.0	80.0	15.2

Kendinden Kapanır Örgülü Sargı

SR 1107
Polyester Siyah
UL94 – V-2



- Kendiliğinden kapanır, %25 örtüşmeli tasarım,içindeki kablo veya tellere kolay erişim sağlar
- Monte edilmiş bileşenlerin üzerine takılabilir
- Hafif ve aşınmaya dirençli
- Sıcak bir bıçak ya da makasla düzgün kesilir

Parça Numarası	Boyutlar		Rulo Uzunluğu (m)
	I.D. (mm)	Azami Demet Çapı (mm)	
900452	6.0	7.0	30.5
900453	9.0	10.0	30.5
900454	13.0	14.0	30.5
900455	16.0	17.0	30.5
900456	19.0	20.0	30.5
900457	25.0	26.0	30.5
900458	32.0	33.0	15.2
900459	38.0	40.0	15.2
900460	50.0	52.0	15.2

Isıyla Büzülen Kumaş Manşon

SR 1108

Polyester ve poliolefin Siyah

- Büzülme Oranı: 2:1
- Büzülme Isısı: 110°C ila 185°C
- Mükemmel aşınma direnci ve gürültü azaltması sağlar.
- Konektörler, bağlantı elemanları, kablo bağlantıları, kablolar ve hortumlar üzerine kolayca monte edilebilir



Parça Numarası	Nominal Boyut (mm)	Boyutlar		Rulo Uzunluğu (m)
		Teslim Edildiği Gibi I.D (mm)	Toparlanma Sonrası I.D (mm)	
900317	10.0	10.0	5.0	30.5
900318	12.0	12.0	6.0	30.5
900319	20.0	20.0	10.0	30.5
900320	25.0	25.0	12.5	30.5
900321	30.0	30.0	15.0	30.5
900322	34.0	34.0	17.0	30.5
900323	40.0	40.0	20.0	30.5
900324	50.0	50.0	25.0	30.5
900325	60.0	60.0	30.0	30.5
900326	70.0	70.0	35.0	30.5
900327	80.0	80.0	40.0	30.5




Sonsuz Vidalı Hortum Kelepçeleri - AISI 304 / W4


SR 6121

Paslanmaz Çelik AISI 304 / W4

Bant muhafazası ve vida AISI 304'tür

- 9 mm'lik bant genişliğinin tavsiye edilen azami sıkıştırma torku 3.0 Nm'dir
- 12 mm'lik bant genişliğinin tavsiye edilen azami sıkıştırma torku 5.0 Nm'dir
- Esnek bir lastik hortumu sıkıştırırken hortumun kıvrılmasını önlemek için kenarları kıvrık olan baskılı (delikli değil) bant
- C7 altıgen başlık standart aletlerin takma ve çıkarma işlemi için kullanılmasını sağlar







Parça Numarası	Bant genişliği (mm)	Kenetleme Aralığı (mm)	Oto Kod	Standart Paket Miktarı
494315	9	8 – 16	000	50
494316	9	10 – 16	M00	50
494317	9	12 – 22	0/00	50
494318	12	16 – 25	0X	50
494319	12	20 – 32	1A	50
494320	12	25 – 40	1/1X	50
494321	12	32 – 50	2A	50
494322	12	40 – 60	2/2X	50
494323	12	50 – 70	3	50


T-Cıvata Kelepçeleri - AISI 304 / W4


SR 6122

Paslanmaz Çelik AISI 304 / W4

Bant muhafazası ve vida AISI 304'tür

- Kelepçe DIN 3017 uyumludur
- Bandın hortumun kesilmesini önleyen kıvrık kenarları vardır
- Köprü, sert halkalar ve kaynaklanmış üç nokta daha fazla güvenlik ve sağlamlık sağlar
- Yüksek vida başlıkları sıkıştırmayı kolaylaştırır
- C7 altıgen başlık standart aletlerin takma ve çıkarma işlemi için kullanılmasını sağlar







Parça Numarası	Bant genişliği (mm)	Kenetleme Aralığı (mm)	Cıvata Boyutu	Standart Paket Miktarı
494324	18.0	17 – 19	M5 x 40	100
494325	18.0	20 – 22	M5 x 40	100
494327	18.0	26 – 28	M5 x 40	100
494328	20.0	29 – 31	M6 x 50	100
494329	20.0	32 – 35	M6 x 50	50
494330	20.0	36 – 39	M6 x 50	50
494331	20.0	40 – 43	M6 x 50	50
494332	22.0	44 – 47	M6 x 60	50
494333	22.0	48 – 51	M6 x 60	50
494334	22.0	52 – 55	M6 x 60	50
494335	22.0	56 – 59	M6 x 60	50
494337	22.0	64 – 67	M8 x 70	50
494338	24.0	68 – 73	M8 x 70	50
494339	24.0	74 – 79	M8 x 70	50
494341	24.0	83 – 88	M8 x 75	25
494345	24.0	104 – 112	M8 x 80	25

Sonsuz Vidalı Hortum Kelepçeleri

SR 6100


Paslanmaz Çelik Bant (AISI 430 / W2)

Sarı Galvanize Çelik Vida

- 9 mm'lik bant genişliğinin tavsiye edilen azami sıkıştırma torku 3.0 Nm'dir
- 12 mm'lik bant genişliğinin tavsiye edilen azami sıkıştırma torku 5.0 Nm'dir
- Bütün bant delikli alternatife göre hortumu daha iyi korur
- Nokta kaynaklı koruma
- C7 Altıgen vida



Parça Numarası		Kenetleme Aralığı (mm)	Oto Kod	Standart Paket Miktarı
9mm Bant Genişliği	12mm Bant Genişliği			
600460	–	8 – 12	000	50
600461	–	10 – 16	M00	50
600462	–	12 – 22	0/0	50
600463	600473	16 – 25	0X	50
–	600474	20 – 32	1A	50
–	600475	25 – 40	1	50
–	600476	32 – 50	1X	50
–	600477	40 – 60	–	50
–	600478	50 – 70	2A	50



T-cıvatası Kelepçeleri


SR 6101

Paslanmaz Çelik (AISI 430 / W2)

- Kelepçe DIN 3017 uyumludur
- Boruları ve hortumları yüksek basınçta sabitler
- Tam burçlu güçlü yapı



Parça Numarası	Bant genişliği (mm)	Kenetleme Aralığı (mm)	Cıvata Boyutu	Standart Paket Miktarı
600480	18.0	17 – 19	M5 x 40	100
600481	18.0	20 – 22	M5 x 40	100
600482	18.0	23 – 25	M5 x 40	100
600483	18.0	26 – 28	M5 x 40	100
600484	20.0	29 – 31	M6 x 50	100
600485	20.0	32 – 35	M6 x 50	50
600486	20.0	36 – 39	M6 x 50	50
600487	20.0	40 – 43	M6 x 50	50
600488	22.0	44 – 47	M6 x 60	50
600489	22.0	48 – 51	M6 x 60	50
600490	22.0	52 – 55	M6 x 60	50
600491	22.0	56 – 59	M6 x 60	50
600492	22.0	60 – 63	M8 x 60	50
600493	22.0	64 – 67	M8 x 70	50
600494	24.0	68 – 73	M8 x 70	50
600495	24.0	74 – 79	M8 x 70	50
600496	24.0	80 – 85	M8 x 75	25
600497	24.0	86 – 91	M8 x 75	25
600498	24.0	92 – 97	M8 x 75	25
600499	24.0	98 – 103	M8 x 80	25
600500	24.0	104 – 112	M8 x 80	25



HIDROLIK **SEÇIM KILAVUZU**

Doğru hidrolik koruma uygulamanıza bağlıdır.
İhtiyaçlarınız için kusursuz aralığı belirlemek için bu kılavuzdan yararlanın.

ÖNCELIĞINIZ HANGISI?

HORTUMLAR

ÇÖZÜM	Aleve direnç	Darbeye direnç	Patlamaya direnç	Korunan hortumlara kolay erişim
SPIRAL GUARD FRAS	✓	✓		
YANGINDAN KORUYUCU MANŞONLAR	✓		✓	
MSHA HORTUM KORUMA MANŞONLARI	✓		✓	
HORTUM AŞINMA KORUYUCULARI		✓		✓
SPIRALGUARD		✓		
HORTUM KORUMA MANŞONLARI			✓	

BAĞLANTI PARÇALARI

ÇÖZÜM	Toz ve nem girmesini önler
BANJO RAKOR KAPAKLARI/TAPALARI	✓
GRESÖR KAPAKLARI	✓

DİŞLER

ÇÖZÜM	Dahili diş koruması	Harici diş koruması	Sızıntıyı önler
O HALKALI DİŞLİ TAPA	✓		✓
DİŞLİ TAPA	✓		
DİŞLİ SIZDIRMAZLIK KAPAĞI		✓	✓
DİŞLİ KORUMA KAPAĞI		✓	

İŞLENMİŞ PARÇALAR

ÇÖZÜM	Dahili Profil	Harici Profil	Diş Koruması	Elle Montaj	Aletli Montaj	Ortak harici kaplini korur	Daha az yaygın profilleri korur
YAYLI OTURMALI TAPA	✓		✓	✓			
SLOTTEX TAPA	✓		✓		✓		
BASINÇLA OTURMALI TAPA	✓						
ALTIGEN TAPA		✓				✓	
MULTI-FLEX TAPA		✓					✓


Kanatçıklı Klips Tabanlı Kilitlemeli Hortum Kelepçeleri


YENI

SR V-0002

Poliamit 6.6 Doğal

- Örtüşmeli ve kilitlemeli çene
- Kanatçıklı klips taban 4.75 mm boyutunda deliğe tespit imkanı sağlar





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	En	Kalınlık	Demet Boyutu	Pano Kalınlığı	
22HCFC037188	5.84	1.78	9.14–10.03	0.79–6.35	500
22HCFC106188	6.35	1.78	25.15–28.83	0.79–6.35	500

Kilitlemeli Hortum Kelepçeleri


YENI

SR V-0000

Poliamit 6.6 Doğal

- Patentli kilitleme tasarımı sızıntı yolunu engeller
- Kelepçe çıkarılabilir
- Kolay montaj





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	En	Kalınlık	Demet Boyutları	
22HC0250	5.56	1.19	5.90-6.60	500
22HC0312	5.56	1.59	7.62-8.89	500
22HC0344	5.56	1.59	9.14-9.91	500
22HC0406	6.35	1.59	10.41-11.89	500
22HC0468	5.56	1.59	12.07-13.61	500
22HC0531	6.35	1.59	13.67-15.44	500
22HC0593	6.35	1.59	15.16-17.27	500
22HC0672	5.56	1.59	17.02-19.71	500
22HC0750	5.56	1.59	18.54-20.95	500
22HC0813	5.49	1.59	19.05-22.23	500
22HC0875	5.56	1.59	21.33-23.87	500
22HC0953	6.35	1.59	22.47-26.03	500
22HC1031	7.94	1.59	26.19-30.15	500
22HC1250	7.94	1.59	31.75-36.20	500
22HC1406	8.73	1.59	35.71-40.89	500
22HC1593	8.73	1.59	40.46-46.02	500
22HC1687	8.73	1.59	45.47-53.59	500
22HC1875	10.32	1.59	47.50-53.96	500
22HC2125	10.32	1.59	53.85-60.71	500

Çift Kavramalı, Kilitlemeli Hortum Kelepçeleri


SR V-0001

Poliamit 6.6 Siyah



YENI

- Olağanüstü güç için çift dişli, kilitli bir çeneyle donatılır
- Çıkarılabilir ve yeniden kullanılabilir
- Hızlı ve kolay montaj



Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	En	Kalınlık	Demet Boyutları	
22DGHC00A	4.34	1.57	5.59-6.5	500
22DGHC00B	4.75	1.57	7.9-9.19	500
22DGHC0AA	4.5	1.65	1.65-7.62	500
22DGHC0BB	4.5	1.65	9.19-10.31	500
22DGHC00C	5.79	1.57	10.21-11.81	500
22DGHC0CC	6.35	1.57	11.1-12.9	500
22DGHC00D	6.1	1.57	11.99-13.79	500
22DGHC00E	7.19	1.98	13.11-15.09	500
22DGHC00F	7.24	1.98	15.01-17.09	500
22DGHC00G	7.14	1.98	16.89-19.11	500
22DGHC00H	7.11	1.98	18.11-20.6	500
22DGHC00J	6.4	1.98	20.29-23.01	500
22DGHC00K	7.01	1.98	22.2-22.86	500
22DGHC00L	7.11	1.98	24.51-27.61	500
22DGHC00M	8.05	2.36	26.49-29.49	500
22DGHC00N	8.99	1.98	28.8-32.21	500
22DGHC00P	9.09	1.98	32.0-34.8	500
22DGHC00Q	8.89	1.98	34.29-37.9	500

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	En	Kalınlık	Demet Boyutları	
22DGHC00R	9.19	1.98	38.0-41.0	500
22DGHC00S	8.99	1.98	40.11-44.2	500
22DGHC00T	8.89	1.98	43.21-46.2	500
22DGHC00U	8.99	1.98	46.0-50.5	500
22DGHC00V	8.99	1.98	48.49-53.8	500
22DGHC00W	8.99	2.36	53.01-56.49	500
22DGHC00X	9.4	2.36	54.99-60.5	500
22DGHC059	9.12	2.77	59.0-64.69	500
22DGHC064	9.16	2.59	62.99-67.41	500
22DGHC065	9.5	2.77	65.0-69.01	250
22DGHC066	9.19	1.98	65.81-71.7	500
22DGHC070	9.12	2.36	70.0-75.41	250
22DGHC075	9.37	2.59	74.7-80.49	500
22DGHC078	8.81	2.59	77.69-81.2	500
22DGHC080	8.99	3.09	79.8-84.98	500
22DGHC085	8.89	2.51	85.09-90.6	500
22DGHC096	8.53	2.51	97.66-102.1	500
22DGHC105	8.68	2.48	105.3-111.81	500

HİDROLİK **HORTUMUNUZU** KORUMAK İÇİN **EKSİKSİZ** BİR ÇÖZÜM

www.essentracomponents.com.tr

MANŞONLAR
Patlama koruması için
Sayfa 73

KAVRAMA KAYIŞLARI
Kanca ve Halka demeti için
Sayfa 74

HORTUM KELEPÇELERİ
Korumanızı emniyete almak için
Sayfa 80

SPIRAL SARGI
Ezilme ve aşınma koruması için
Sayfa 68

KAPAKLAR
Boru bağlantı parçaları koruması için
Sayfa 64


ALTIGEN KAPAKLAR
Hidrolik manşonlar için
Sayfa 87

Plastik Hortum Kelepçeleri

SR 1934

Poliamid 6.6





Parça Numarası			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Gri	Beyaz	Siyah	Hortum Çapı	W	
135010100202	135010111302	135010159902	6.6-8.0	5.0	100
135010200202	135010211302	135010259902	8.0-9.2	5.0	100
135010300202	135010311302	135010359902	9.2-10.5	5.0	100
135010400202	135010411302	135010459902	10.2-12.0	6.0	100
135010500202	135010511302	135010559902	12.0-13.5	6.0	100
135010600202	135010611302	135010659902	12.8-15.0	7.0	100
135010700202	135010711302	135010759902	15.0-17.2	7.0	100
–	135010811302	135010859902	17.0-18.5	7.0	100
135010900202	135010911302	135010959902	18.2-20.5	7.0	100
135011000202	135011011302	135011059902	20.5-23.0	7.0	100
135011100202	135011111302	135011159902	22.0-25.0	7.0	100
135011200202	135011211302	135011259902	25.0-28.0	7.0	100
135011300202	–	135011359902	27.0-30.0	7.5	100
135011400202	–	135011459902	29.5-32.5	7.5	100
135011500202	135011511302	135011559902	32.5-35.5	8.0	100
135011600202	–	135011659902	35.0-38.5	8.0	50
135011700202	–	135011759902	38.0-41.5	8.0	50
135011800202	135011811302	135011859902	41.0-44.5	8.0	50
135011900202	–	135011959902	44.0-47.5	8.0	50
–	135012011302	135012059902	47.0-50.5	8.0	50
135012100202	–	135012159902	50.0-53.5	8.0	50
135012200202	–	135012259902	53.0-57.0	8.0	50
135012300202	135012311302	135012359902	56.5-60.5	8.0	50
135012400202	135012411302	135012459902	60.0-65.0	8.0	50
–	135012511302	135012559902	66.0-70.0	8.0	50
135012600202	–	135012659902	70.0-75.0	8.0	50
135012700202	135012711302	135012759902	76.0-80.0	8.0	50
135012800202	135012811302	135012859902	80.0-85.0	8.0	50

Kauçuk Yastıklı Çelik Kelepçe


SR 1109

SPN/SPNW


Soğuk haddelenmiş çelik, Çinko Elektro kaplamalı

Yastık TPE Siyah


Isı aralığı -40°C ila +150°C



SPN



SPNW





Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	"E" Ref.	"D" Tutma Ø	
SPN–3	12.7	4.8	500
SPN–4	13.5	6.4	500
SPN–5	14.2	7.9	500
SPN–6	15	9.5	500
SPN–7	15.7	11.1	500
SPN–8	16.5	12.7	500
SPN–9	19.1	14.3	500
SPN–10	19.8	15.9	500
SPN–11	20.6	17.5	500
SPN–12	21.3	19.1	500
SPN–14	22.9	22.2	100
SPN–16	24.4	25.4	100
SPN–18	26.7	28.6	100
SPN–20	28.2	31.8	100

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	"E" Ref.	"D" Tutma Ø	
–	–	–	–
SPNW–4	16	6.4	100
SPNW–5	16.8	7.9	100
SPNW–6	17.5	9.5	100
SPNW–7	18.3	11.1	100
SPNW–8	19.1	12.7	100
–	–	–	–
SPNW–10	22.4	15.9	100
SPNW–11	23.1	17.5	100
–	–	–	–
SPNW–14	25.4	22.2	100
SPNW–16	26.9	25.4	100
–	–	–	–
SPNW–20	30.7	31.8	100

SAE Flanş Koruyucu


SR F-0004

AYPE Kırmızı

YENI

- SAE flanşlı meme için koruyucu kapak
- 3000 ve 6000 SAE PSI uygulamalarında kullanılmak için
- Isı: Asgari -30°C, Azami +50°C





Parça Numarası	PSI	Nominal Çap	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
			C	E	
3451000	3000	½"	30.25	9.38	500
3452000	3000	¾"	37.95	9.38	500
3453000	3000	1"	44.45	10.74	250
3454000	3000	1¼"	50.65	10.74	250
3455000	3000	1½"	60.30	10.74	200
3456000	3000	2"	71.50	12.24	100
3457000	6000	½"	31.80	10.44	500
3458000	6000	¾"	41.30	11.54	250
3459000	6000	1"	47.60	12.14	250
3460000	6000	1¼"	54.00	12.94	250
3461000	6000	1½"	63.50	14.00	200
3462000	6000	2"	79.40	14.00	100
3462500	6000	3½"	89.70	12.90	100


SAE Alın Kaynaklı Kapaklar

SR 1029

Doğal AYPE

- Bölünmüş flanşlı kaplin yüzeylerini korumak için tasarlanmıştır
- Yarı saydam materyal dahili bir kilit boncuğuyla güvenli bir koruma sağlarken O halkasının görünür olmasını sağlar.





SAE 3000psi

Parça Numarası	Nominal Çap (inç)	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		d	h	
110541	½"	30.2	9.9	2500
110542	⅝"	33.7	10.5	4000
110543	¾"	38.3	11.0	3000
110544	1"	44.7	11.8	2000
110545	1¼"	51.0	11.8	1700
110546	1½"	60.5	11.8	1200
110547	2"	71.3	14.8	750
110548	2½"	84.0	12.7	550


O-Halkası Yüzey Contalı Kapaklar

SR 1078

Mavi AYPE

- ORF dişi fitting koruması amacına özel üretim





Parça Numarası	UNF/JIC Diş Boyutu	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		D	d1	d2	l	l1	
110187	9/16"-18	22.2	19.5	12.7	14.7	8.3	3500
110188	11/16"-16	25.0	22.9	15.1	17.1	9.4	2500
110189	13/16"-16	29.4	26.8	19.1	21.0	10.9	3000
110190	1"-14	34.9	31.9	23.0	23.4	13.5	2000
110191	1 3/16"-12	41.3	38.9	27.8	26.2	14.5	1200
110192	1 7/16"-12	46.8	45.8	34.1	27.8	14.7	900
110193	1 11/16"-12	54.0	53.2	40.5	27.8	14.7	700


Gresör Memesi Kapakları

SR 1019


Kırmızı AYPE

- Gresör memeleri için etkili ve düşük maliyetli koruma
- Tabana bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır





Tip 1



Tip 2

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		d1	d2	l	h	
087063000503	1	6.0	6.4	29.5	9.3	50
61454	2	6.3	6.2	11.6	5.2	10000


Altıgen Kapak

SR 1127

Doğal AYPE

- Altıgen kapaklar tüm standart hidrolik kaplin boyutlarında mevcuttur
- Bükülemeyen tasarımı takmayı ve çıkarmayı kolaylaştırır
- Yuvarlak elemanları korumaya da uygundur

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Uyacağı Boyut	Standart Paket Miktarı
	h	H	S		
490632	16.0	28.0	10.7	M10	500
490633	18.0	30.0	13.7	M12, ⅛" BSP, 7/16" UNF	500
490634	20.0	32.0	15.7		500
490635	20.0	32.0	16.7	M14, ½" UNF	500
490636	25.0	39.0	18.7	M16, ¼" BSP, 9/16" UNF	500
490637	25.0	39.0	21.6	M18, ⅜" BSP, ¾" UNF	500
490638	28.0	42.0	23.6		500
490639	28.0	42.0	24.6		250
490640	28.0	42.0	26.6	M22, ½" BSP, ⅞" UNF	250
490641	30.0	44.0	28.6		250
490642	30.0	44.0	29.6	M36, 1" BSP, 15/16" UNF	250
490643	30.0	44.0	31.6	M26, ¾" BSP, 11/16" UNF	250
490644	30.0	44.0	35.5	M30	250
490645	31.0	45.0	37.5		100
490646	31.0	45.0	40.5	M36, 1" BSP, 15/16" UNF	100




Hidrolik Hızlı Açılan Toz Tıkacı

SR 1182

TPE

- ISO A ve ISO B serisi tapaya uygun erkek bağlantı
- Hortuma bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır
- Toz, nem ve aşınmaya karşı mükemmel koruma
- Isı: -40°C ila 135°C

Parça Numarası				Boyut	Seri	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Kırmızı	Sarı	Yeşil	Mavi			D	d	
499766	499776	499786	499796	¼"	ISO A	12.7	19.6	150
499767	499777	499787	499797	⅜"	ISO A	18.3	25.0	150
499768	499778	499788	499798	½"	ISO A	23.6	31.0	150
499769	499779	499789	499799	¾"	ISO A	29.2	36.0	150
499770	499780	499790	499800	1"	ISO A	36.5	48.0	150
499771	499781	499791	499801	¼"	ISO B	15.5	22.2	150
499772	499782	499792	499802	⅜"	ISO B	20.0	28.0	150
499773	499783	499793	499803	½"	ISO B	25.7	35.0	150
499774	499784	499794	499804	¾"	ISO B	32.7	42.0	150
499775	499785	499795	499805	1"	ISO B	40.5	51.0	150




Hidrolik Hızlı Açılan Toz Kapakları

SR 1181

TPE

- ISO A ve ISO B serisi kapağa uygun dişi bağlantı
- Hortuma bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır
- Toz, nem ve aşınmaya karşı mükemmel koruma
- Isı: -40°C ila 135°C

Parça Numarası				Boyut	Seri	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Kırmızı	Sarı	Yeşil	Mavi			D	d	
498796	499736	499746	499756	¼"	ISO A	12.7	20.0	150
498797	499737	499747	499757	⅜"	ISO A	18.3	25.0	150
498798	499738	499748	499758	½"	ISO A	24.3	28.0	150
498799	499739	499749	499759	¾"	ISO A	30.7	35.0	150
498800	499740	499750	499760	1"	ISO A	36.5	42.0	150
498801	499741	499751	499761	¼"	ISO B	15.5	20.0	150
498802	499742	499752	499762	⅜"	ISO B	20.0	23.0	150
498803	499743	499753	499763	½"	ISO B	25.7	28.0	150
498804	499744	499754	499764	¾"	ISO B	32.7	34.0	150
498805	499745	499755	499765	1"	ISO B	40.5	43.0	150




Banjo Rakor Kapaklar

SR 1071

Sarı Esnek PVC

- Tam oturma tozun girmesini önler
- Esnek olması kolay oturmayı sağlar
- Hidrolik banjo rakorların DIN 7642 B/E'ye uygun olmasını sağlar
- Hızlı takma ve çıkarma için parmaklık



Parça Numarası	Boru Dış Çap (mm)	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		L1	L2	h	
BCWJ-08	4.0/5.0	14.0	8.0	15.0	5000
BCWJ-10	6.0	17.0	10.0	20.0	2500
BCWJ-12	8.0	20.0	12.0	25.0	2500
BCWJ-14	10.0	24.0	14.0	30.0	1250

Banjo Bağlantılar için Koruyucu Kapaklar


YENI

SR F-0005

YYPE Kırmızı

- Banjo bağlantılarının nakliyesi ve depolanması için harici kapak
- Isı: Asgari -30°C, Azami +80°C





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	H	L1	L2	
3770800	19.0	17.0	9.8	1000
3770900	22.0	20.0	11.9	1000
3771000	26.0	24.0	13.8	500
3772000	30.0	28.0	15.9	500
3773000	35.0	32.0	19.9	250
3775000	45.5	39.0	24.9	150
3776500	45.0	43.0	27.9	100

Banjo Rakor Tapaları

SR 1016

Doğal AYPE


- Toz ve nem girmesini önler
- DIN 7642 B/E banjo rakorlarına uyar




Tip 1



Tip 2





Tip 1

Parça Numarası	Boru Dış Çap (mm)	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		d1	l1	l2	D	
12863	8.0	12.3	18.0	6.5	18.9	5000
12864	10.0	14.3	20.0	6.5	19.8	5000

Tip 2

Parça Numarası	Boru Dış Çap (mm)	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		d1	D	h	l	
10196	8.0	12.0	19.0	4.5	20.0	5000


Banjo Cıvata Kapakları

SR 1083

Siyah AYPE

- Tek parça halinde koruma kapağı ve tespit pulu
- Montaj, depolama ve sevkıyat sırasında bileşenleri bir arada tutar
- Hasara ve toz girmesine karşı korur
- Eldiven giyerken bile kavraması kolaydır





Parça Numarası	Banjo Cıvatası Çapı (mm) için	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		d	D	d1	Uzunluk	
110486*	M8	8.3	16.5	7.8	50.0	5000
110487	M10	10.3	22.0	9.6	50.0	5000
110488	M12	12.3	24.0	11.6	50.0	5000
110489	M14	14.3	26.0	13.6	50.0	4000
110835	M16	16.3	28.0	15.5	50.0	4000


*Köprülü tutma halkasıyla birlikte tedarik edilir.

Yandan Açılır Tapa

SR 1120

Doğal AYPE

- Her iki tasarımda da tam sızdırmaz ağız ve esnek yan kulak
- Tip 1 - tapanın yuvarlak hatlı tasarımı düşük aşınma seviyesi sağlar
- Tip 2 – kanatçıklar sıkı oturma sağlar




Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)					Tip	Standart Paket Miktarı
		D	d	h	L1	L2		
465622	M10 x 1	16.5	9.5	8.5	26.5	12.0	1	1000
465623	M10 x 1	16.0	9.5	8.0	23.5	12.0	2	1000
465624	M12 x 1.5	19.5	11.2	8.5	26.5	12.0	1	1000
465625	M12 x 1.5	19.0	11.1	8.0	25.0	12.0	2	1000
465626	M14 x 1.5	21.5	13.4	7.0	27.0	12.0	1	500
465627	M14 x 1.5	21.0	13.1	10.0	26.0	12.0	2	500
465628	M16 x 1.5	23.5	15.2	8.0	27.0	12.0	1	500
465629	M16 x 1.5	24.0	15.1	11.0	28.5	14.0	2	500
465630	M22 x 1.5	29.5	21.7	8.0	31.0	14.0	1	500
465631	M22 x 1.5	29.0	21.5	11.5	31.0	14.0	2	500

Basınçla Oturtulan Tapalar

SR 1121

Sarı LDPE

- DKO basınçlı parçaları korumak için tasarlanmıştır
- Kanatçık DKO döner somuna sıkıca oturmayı sağlar




Parça Numarası	Diş Boyutu	'DKO' bağlant parçalarına uygun (meme 24°, O-Halkalı)	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
			D	d	h	L1	L2	
552082	M12 x 1.5	6L	16.0	11.8	7.0	18.0	12.0	1500
552083	M14 x 1.5	6S, 8L	19.0	13.8	7.0	19.5	12.0	1500
552084	M16 x 1.5	8S, 10L	21.5	15.8	7.0	23.0	14.0	1500
552085	M18 x 1.5	10S, 12L	25.0	17.8	7.0	25.0	14.0	1500
552086	M20 x 1.5	12S	27.0	19.8	7.5	26.0	14.0	1500
552087	M22 x 1.5	14S, 15L	29.0	21.8	7.5	31.0	14.0	1500
552088	M24 x 1.5	16S	30.0	23.8	7.5	31.0	14.0	1000
552089	M26 x 1.5	18L	32.0	25.8	8.0	31.0	14.0	1000
552090	M30 x 2	20S, 22L	34.5	29.2	10.0	31.3	14.8	1000
552091	M36 x 2	25S, 28L	39.7	35.5	10.0	34.2	14.0	1000
552092	M42 x 2	30S	49.1	41.2	10.0	39.5	14.8	750
552093	M45 x 2	35L	49.2	44.2	10.0	39.6	14.8	750
552094	M52 x 2	38S, 42L	59.0	51.5	10.0	44.5	14.8	750

Çekme Kulaklı Hortum Tapası

SR 6111

Sarı EVA (Etilen Vinil Asetat)

- Malzemesi yüksek seviyede gerilme gücü, sağlamlık ve esneklik sağlar
- Büyük çekme kulakları kolaylıkla çıkarılmasını sağlar
- Hidrolik hortumları tıkamak için idealdir
- Çıkıntılar hortumu esnetmeden rahatça oturma sağlar



Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d1	d2	D	H	
464901	5.3	5.1	11.0	11.0	500
464902	10.4	10.2	18.0	11.0	500
464903	15.4	15.2	21.5	11.0	500
464904	19.4	19.2	28.5	11.0	500

ESSENTRA COMPONENTS

MİLLERCE BORU VE FLANŞ KORUMASI

- Üretim, nakliye ve depolama sırasında boru ve boru flanşlarını aşınmadan ve hazardan korur
- Yabancı maddelerden kaynaklanacak kirlilikten koruyarak duruş sürelerini ve atık giderlerini düşürün
- Uygulamanızda maliyetli gecikmeleri sınırlandırmak için doğru kapak veya tapa kullanarak diş hasarından kaçının





92


92


93


94


96


97


98


99


99


100

YENI


101


102

800/DEN FAZLA BORU VE FLANŞ KORUMA ÜRÜNÜ

www.essentracomponents.com.tr

BORU VE FLANŞ KORUMASI


BORU KAPAKLARI 092


BORU TAPALARI 097


FLANŞ KORUMASI 098


Standart Boy Boru Kapakları

SR 1358

Sarı LDPE



- Düşük maliyet ve yüksek kalite
- İçerideki dişler sıkı oturmayı sağlar ve biriken basıncı boşaltır



Parça Numarası	Parça Numarası	Nominal Boru Boyutu	Boyutlar (mm)	
Havalandırma Deliği Yok	Havalandırma Deliği		d	H
10286	43558	DN 15 ½"	21.3	20.0
10287	43559	DN 20 ¾"	26.9	25.0
10288	43560	DN 25 1"	33.7	30.0
10294	10268	DN 32 1¼"	42.4	28.0
10295	10269	DN 40 1½"	48.3	30.0
10296	10267	DN 50 2"	60.3	30.0
10298	10266	DN 65 2½"	76.1	35.0
199480	199481	DN 80 3"	88.9	36.0
199482	199483	DN 90 3½"	101.6	40.0
199484	199485	DN 100 4"	114.3	40.0
199486	–	DN 115 4½"	127.0	40.0
199488	199489	DN 125 5"	139.7	40.0
199490	–	DN 140 5½"	152.4	40.0
199492	199493	DN 150 6"	168.3	40.0
199494	199495	DN 200 8"	219.1	40.0
199496	199497	DN 250 10"	273.0	45.0
199498	199499	DN 300 12"	323.9	50.0
43970	–	DN 350 14"	355.6	57.0
43971	43455	DN 400 16"	406.4	60.5

Parça Numarası	Parça Numarası	Nominal Boru Boyutu	Boyutlar (mm)	
Havalandırma Deliği Yok	Havalandırma Deliği		d	H
43972	–	DN 450 18"	457.2	63.0
43973	43457	DN 500 20"	508.0	65.0
31710	–	DN 550 22"	558.8	60.0
43974	43458	DN 600 24"	609.6	67.0
31713**	–	DN 650 26"	660.4	100.0
34240**	–	DN 850 34"	863.6	170.0
34244**	–	DN 950 38"	965.2	180.0
31727**	–	DN 1000 40"	1016.0	180.0
31731**	42013**	DN 1050 42"	1066.8	185.0
34248**	–	DN 1100 44"	1117.8	185.0
31725	–	–	–	200.0
34252**	–	DN 1400 56"	1422.4	215.0
34254**	–	DN 1500 60"	1524.0	220.0
34256**	–	DN 1600 64"	1625.6	230.0


**Esnek PE
1¼" ila 12" boru kapaklarında azami havalandırma deliği boyutu 4 mm'dir ve daha büyük boyutlar için belirtilen şekildedir.
DN 300 - 12" üzerindeki nominal çaplar d boyutunun tam karşılığıdır.

Dişli Boru Ucu Tapası

SR 1171

Kırmızı AYPE





Parça Numarası	Boru Dış Çapı (mm)	Azami Et Kalınlığı (mm)	Kanat Sayısı	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
				d1	d2	d3	d4	D	H	
492200	10.0	–	2	11.7	5.7	–	–	9.9	11.5	2000
492201	12.0	4.5	2	11.8	6.0	–	–	11.7	20.0	2000
492202	15.0	5.0	2	17.7	9.8	–	–	14.7	20.0	2000
492203	16.0	5.0	2	17.6	9.8	–	–	15.7	20.0	2000
492204	18.0	6.0	2	17.6	9.8	–	–	17.7	20.0	2000
492205	20.0	4.0	3	22.0	19.3	14.4	12.0	19.7	31.4	2000
492206	21.3	4.5	3	22.0	19.5	14.7	11.8	20.8	31.4	2000
492207	22.0	4.5	3	22.0	19.6	14.5	11.9	21.7	31.4	2000
492208	24.8-25.0	4.5	2	–	30.1	25.0	15.8	24.7	31.4	2000
492209	26.0-26.9	5.5	2	–	30.1	25.0	16.0	26.0	31.4	2000
492210	28.0-28.5	5.5	2	–	30.1	25.0	15.4	27.7	31.4	2000
492211	30.0	8.0	2	–	30.1	25.0	15.5	29.7	30.8	2000
492212	33.7	8.0	2	–	38.0	31.7	17.9	32.5	30.8	2000
492213	35.0	8.0	2	–	38.0	31.7	18.1	34.7	30.8	1000


Parça Numarası	Boru Dış Çapı (mm)	Azami Et Kalınlığı (mm)	Kanat Sayısı	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
				d1	d2	d3	d4	D	H	
492214	38.0	8.0	2	–	38.0	31.7	17.9	37.7	30.8	1000
492215	40.0	8.0	2	–	46.7	36.9	25.0	39.7	30.8	1000
492216	41.3-42.4	8.0	2	–	46.7	36.9	25.9	41.0	30.8	1000
492217	47.5-48.3	9.0	2	–	54.5	45.5	28.9	47.5	25.0	500
492218	50.0	10.0	2	–	54.7	45.5	29.3	49.7	25.0	500
492219	54.0	10.0	2	–	54.7	45.1	29.0	53.7	25.0	500
492220	60.3	14.0	2	–	61.0	55.4	35.9	59.7	20.0	500
492221	63.5	12.0	2	–	61.0	55.4	36.0	63.0	30.0	500
492222	73.0	16.0	2	–	74.0	65.3	48.2	72.7	30.0	200
492223	75.0-76.2	16.0	2	–	74.0	65.3	48.7	75.0	31.5	200
492224	85.0	17.0	2	–	88.4	79.0	60.3	84.0	31.5	200
492225	88.9	17.0	2	–	88.4	79.0	60.3	88.0	31.5	200
492226	114.3	20.0	2	–	113.0	108.5	70.0	113.6	35.0	100

Dişli Boru Kapakları

SR 1387

AYPE

- İçeride dişleri olan, enjeksiyonla kalıplanmış kapaklar
- ANSI ve DİN teknik özelliklerini karşılar





Parça Numarası	Nominal Çap	Boyutlar (mm)		Renk
		d	H	
12773	–	10.2	16.0	Kırmızı
12774	–	12.0	16.0	Kırmızı
462573	–	12.7	15.0	Siyah
12775	–	15.0	20.0	Kırmızı
12776	–	16.0	20.0	Kırmızı
12849	–	18.0	20.0	Kırmızı
1258264	–	20.0	20.0	Gri
12777	–	20.0	20.0	Kırmızı
12850	–	22.0	20.0	Kırmızı
12779	–	25.0	20.0	Kırmızı
1258265	–	26.0	20.0	Gri
12780	–	28.0	26.5	Kırmızı
12846	–	30.0	26.5	Kırmızı
12956	–	32.0	26.8	Sarı
462574	–	35.0	26.5	Siyah
12781	–	35.0	28.0	Kırmızı
12782	–	38.0	27.0	Kırmızı
12616	–	39.3	25.0	Sarı
12957	–	40.0	26.7	Sarı
12783	–	41.5	27.0	Kırmızı
462576	–	50.8	29.0	Siyah
462577	–	54.0	36.0	Siyah
12982	–	54.0	27.8	Kırmızı

Parça Numarası	Nominal Çap	Boyutlar (mm)		Renk
		d	H	
12617	–	63.5	29.0	Sarı
462578	–	63.5	33.0	Sarı
1258266	–	70.0	30.0	Gri
462579	–	75.0	38.0	Siyah
12618	–	75.0	31.0	Sarı
462580	–	77.0	32.0	Siyah
462581	–	78.0	32.0	Siyah
462582	–	79.4	28.0	Siyah
462583	–	80.5	28.0	Siyah
12959	–	92.0	34.5	Sarı
462584	–	92.4	32.0	Sarı
10076	–	94.0	40.0	Kırmızı
12633	–	95.5	33.0	Sarı
462585	–	96.5	39.0	Kırmızı
462586	–	100.3	40.0	Kırmızı
12960	–	110.0	34.6	Sarı
12619	–	125.0	35.0	Sarı
12961	–	125.0	34.1	Sarı
12620	–	137.0	35.0	Sarı
1258263	5″	141.3	40.0	Gri


Boru Takozu

SR 1178

LDPE Turuncu

- Boru takozları taşıma ve depolama sırasında boruları tespit etmeyi sağlar
- Boru takozlarına çiviler de dahildir





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı	
	W	L	H	Takoz	Çivi
498748	69.9	114.3	50.8	50	100
498749	88.9	203.2	76.2	20	60


Esnek Boru Kapakları

SR 1388

Esnek PE



- Daha esnek PE malzemeden döner kalıplama kapaklar
- Malzemenin daha yumuşak olması boru üzerine dahakolay oturmayı sağlar
- Çeşitlerimiz arasında daha büyük boyutlar da bulunmaktadır



Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Nominal Çap
	d	H	
44100	37.7	45.0	–
34129	50.8	90.0	–
31143	55.7	43.0	–
44029	59.4	52.0	–
41056	60.0	70.0	–
48092	60.3	100.0	DN 50 - 2″
34137	60.3	60.0	DN 50 - 2″
41122	61.0	75.0	–
34140	69.0	36.0	–
48100	70.0	45.0	–
48211	75.0	92.0	–
34148	82.5	40.0	–
34151	86.0	43.0	–
48212	86.0	60.0	–
39866	87.0	42.0	–
601500	88.9	60.0	DN 80 - 3″
34154	92.0	43.0	–
34157	97.0	60.0	–
34156	97.0	43.0	–
34158	100.0	46.0	–
34159	100.0	65.0	–
32709	101.6	100.0	DN 90 - 3½″
34161	103.0	43.0	–
461199	104.0	100.0	–
34163	105.0	43.0	–
34164	107.7	45.0	–
44031	112.7	52.0	–
32710	114.3	100.0	DN 100 - 4″
34169	114.3	50.0	DN 100 - 4″
41113	116.0	60.0	–
41102	117.9	50.0	–
34170	120.9	45.0	–
34171	122.0	45.0	–
32711	127.0	100.0	DN 115 - 4½″
34173	127.0	45.0	DN 115 - 4½″
31641	128.5	90.0	–
34174	136.0	47.0	–
34175	139.7	65.0	DN 125 - 5″
32712	141.3	100.0	–
461038	145.0	20.0	–
34835	148.0	50.0	–
461051	148.5	100.0	–
37010	149.2	8.0	–
32713	152.4	100.0	DN 140 - 5½″
803083	152.4	40.0	DN 140 - 5½″
32714	155.8	100.0	–
32790	159.0	100.0	–
48231	159.5	20.0	–
41180	160.0	47.0	–
34178	160.0	47.0	–
601313	165.1	100.0	–
39565	165.1	40.0	–
34803	168.3	100.0	DN 150 - 6″

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Nominal Çap
	d	H	
34179	168.3	50.0	DN 150 - 6″
34180	171.0	50.0	–
35282	171.0	100.0	–
34839	176.8	74.0	–
34181	177.8	65.0	–
34182	180.0	50.0	–
41057	180.0	100.0	–
34804	185.0	100.0	–
34805	193.7	100.0	–
41139	193.7	40.0	–
34806	200.0	100.0	–
31704	200.0	50.0	–
34184	203.0	120.0	–
34807	210.0	100.0	–
31781	210.0	50.0	–
34841	212.0	78.0	–
31785	216.0	50.0	–
41017	217.1	65.0	–
34808	219.1	100.0	DN 200 - 8″
34809	219.1	120.0	DN 200 - 8″
31733	219.1	55.0	DN 200 - 8″
34186	225.0	55.0	–
34842	230.0	55.0	–
39162	232.0	55.0	–
34187	235.0	55.0	–
34817	236.0	100.0	–
31746	244.5	55.0	–
34189	250.0	60.0	–
41082	260.0	60.0	–
34190	264.0	60.0	–
34191	267.0	60.0	–
41018	271.3	71.0	–
34810	273.0	100.0	DN 250 - 10″
31724	273.0	115.0	DN 250 - 10″
31735	273.0	65.0	DN 250 - 10″
34192	281.0	65.0	–
34193	285.0	65.0	–
34812	286.0	100.0	–
34194	293.0	80.0	–
34818	298.0	80.0	–
34195	300.0	65.0	–
34196	305.0	80.0	–
34197	311.0	70.0	–
34198	315.0	70.0	–
34199	317.0	80.0	–
31789	318.0	70.0	–
41019	322.2	78.0	–
34814	323.9	100.0	DN 300 - 12″
31694	323.9	75.0	DN 300 - 12″
34200	330.0	75.0	–
34201	334.0	75.0	–
48213	335.0	100.0	–
34202	338.0	75.0	–

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Esnek Boru Kapakları *DEVAM*

SR 1388



Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Nominal Çap
	d	H	
34203	343.0	75	–
34204	350.0	80	–
41020	353.8	89	–
34815	355.6	100	DN 350 - 14″
31726	355.6	30	DN 350 - 14″
31685	355.6	80	DN 350 - 14″
34816	360.0	100	–
34205	368.0	160	–
31709	368.0	80	–
31642	376.0	185	–
600777	376.0	80	–
601168	378.0	100	–
34206	381.0	80	–
34207	388.0	80	–
600776	392.0	100	–
34208	394.0	80	–
34209	400.0	75	–
41021	404.1	103	–
34819	406.4	120	DN 400 - 16″
31664	406.4	85	DN 400 - 16″
34820	410.0	120	–
31706	419.0	90	–
41061	429.0	100	–
36407	432.0	80	–
31730	433.0	100	–
601162	440.0	100	–
34210	445.0	90	–
34211	455.0	80	–
48227	457.2	150	DN 450 - 18″
31687	457.2	95	DN 450 - 18″
34212	463.0	75	–
43139	463.0	80	–
34213	470.0	80	–
34214	482.0	80	–
34215	490.0	95	–
34216	495.0	100	–
600001	505.0	100	–
31689	508.0	105	DN 500 - 20″
48226	508.0	170	DN 500 - 20″
600963	512.8	100	–
34217	514.0	80	–
31708	521.0	110	–
31650	530.0	80	–
34218	532.0	80	–
34219	534.0	80	–
600807	550.0	100	–
31710	558.8	115	DN 550 - 22″
34220	564.0	85	–
601127	570.0	85	–
34221	574.0	80	–
34222	585.0	120	–
31729	586.0	90	–
34223	597.0	115	–
31739	609.6	125	DN 600 - 24″
41183	616.0	65	–


Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Nominal Çap
	d	H	
34224	616.0	95	–
31711	622.0	130	–
43236	625.4	-	–
34225	635.0	130	–
34226	648.0	80	–
31713	660.4	135	DN 650 - 26″
34227	667.0	100	–
34228	673.0	135	–
34229	686.0	135	–
31718	711.2	145	DN 700 - 28″
34230	711.2	260	DN 700 - 28″
34231	719.0	105	–
31690	730.0	145	–
34232	736.6	145	–
34233	746.0	150	–
31696	762.0	155	DN 750 - 30″
34234	770.0	115	–
601324	773.2	350	–
34235	793.0	80	–
34236	800.0	155	–
31722	812.8	165	DN 800 - 32″
34237	820.0	120	–
34238	825.0	165	–
34239	851.0	80	–
34240	863.6	170	DN 850 - 34″
34241	872.0	125	–
31728	890.0	170	–
34242	902.0	175	–
31701	914.4	175	DN 900 - 36″
34243	921.0	135	–
34244	965.2	180	DN 950 - 38″
34245	975.0	170	–
41071	1000.0	180	–
31727	1016.0	180	DN 1000 - 40″
34246	1026.0	145	–
31731	1066.8	185	DN 1050 - 42″
34247	1078.0	150	–
34248	1117.8	185	DN 1100 - 44″
34249	1129.0	160	–
600803	1150.0	350	–
600937	1168.0	185	DN 1150 - 46″
31725	1219.2	200	DN 1200 - 48″
34250	1231.0	170	–
461006	1270.0	200	DN 1250 - 50″
41138	1320.8	180	DN 1300 - 52″
34251	1340.0	180	–
39127	1371.6	180	DN 1350 - 54″
43155	1384.7	206	–
34252	1422.4	215	DN 1400 - 56″
34253	1437.0	180	–
41101	1450.0	180	–
44127	1455.0	185	–
34254	1524.0	220	DN 1500 - 60″
34256	1625.6	230	DN 1600 - 64″

Ağır İş için Girintili Başlıklar

SR 1370

Siyah AYPE





- Boru şivlerini ve iç cidarlarını korozyona ve hasara karşı korur
- Depolama, taşıma ve yerleştirme sırasında boruları taşımakiçin vinç kancalarına uygundur
- –30°C ile +60°C arası ısılara dirençli
- WT et kalınlığını ifade eder


Parça Numarası	Uygun Boru Özellikleri		Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	DIN	Nominal Çap	OD	WT	H	H1	
110423	DN 150	6″	168.3	15.0	100.0	90.0	30
110425	DN 200	8″	219.1	15.0	100.0	90.0	20
110426	DN 200	8″	219.1	23.0	100.0	90.0	20
110427	DN 250	10″	273.0	15.0	100.0	90.0	12
110428	DN 250	10″	273.0	23.0	100.0	90.0	10
110430	DN 300	12″	323.9	15.0	100.0	90.0	25
110432	DN 300	12″	323.9	32.0	100.0	90.0	25
110433	DN 350	14″	355.6	23.0	100.0	90.0	50
110435	DN 400	16″	406.4	23.0	100.0	90.0	50

Esnek Gömük Kapaklar

SR 1371

Sarı PE





- Boru şivlerini ve iç cidarlarını korozyona ve hasara karşı korur
- Büyük boyutlara kolay uygulamayı sağlayan yumuşak malzeme
- Depolama, taşıma ve yerleştirme sırasında boruları taşımak için vinç kancalarına uygundur
- WT et kalınlığını ifade eder

Parça Numarası	Uygun Boru Özellikleri		Boyutlar (mm)			
	DIN	Nominal Çap	OD	WT	H	H1
31018	DN 180	6″	168.3	28.0	100.0	55.0
34846	DN 200	8″	219.1	23.2	100.0	55.0
34848	DN 250	10″	273.0	18.1	100.0	55.0
34853	DN 300	12″	323.9	26.0	105.0	55.0
34855	DN 350	14″	355.6	28.3	105.0	55.0
34858	DN 400	16″	406.4	26.2	105.0	70.0
34860	DN 450	18″	457.2	26.2	105.0	70.0
34862	DN 500	20″	508.0	27.7	105.0	70.0

Parça Numarası	Uygun Boru Özellikleri		Boyutlar (mm)			
	DIN	Nominal Çap	OD	WT	H	H1
34865	DN 600	24″	609.6	20.8	105.0	80.0
31130	DN 650	26″	660.4	15.4	105.0	80.0
34867	DN 700	28″	711.2	22.7	105.0	80.0
34868	DN 750	30″	762.0	28.0	105.0	90.0
34869	DN 800	32″	812.8	22.6	105.0	90.0
31138	DN 1000	40″	1016.0	26.5	130.0	110.0


Ağır Hizmet Boru Kapakları

SR 1389

Siyah ve Sarı AYPE

- Güçlendirilmiş tasarım
- Küçük boru boyutlarına uyar





Parça Numarası	Nominal Çap	Boyutlar (mm)		Renk
		d	H	
12080	–	19.0	12.7	Sarı
12081	½″	21.4	17.2	Sarı
12082	–	22.2	17.7	Sarı
12084	–	25.4	22.0	Sarı
50248	–	27.0	25.4	Siyah
12085	¾″	27.0	25.4	Sarı
10275	–	31.8	25.4	Sarı
10677	1″	33.4	24.8	Sarı
12086	–	34.1	22.8	Sarı
11356	–	35.0	24.6	Sarı
10989	–	38.0	28.4	Sarı
51061	–	41.3	26.6	Siyah
11118	–	41.3	26.6	Sarı
60606	1¼″	42.9	25.4	Siyah
12087	1¼″	42.9	25.4	Sarı

Parça Numarası	Nominal Çap	Boyutlar (mm)		Renk
		d	H	
11236	–	44.5	26.6	Sarı
11360	–	47.7	28.4	Sarı
51200	1½	48.3	27.0	Siyah
11238	1½″	48.3	27.0	Sarı
10146	–	50.8	24.3	Sarı
10834	1¾″	54.0	28.4	Sarı
11217	–	57.2	25.4	Sarı
51109	2″	60.3	26.6	Siyah
10195	2″	60.3	26.6	Sarı
10648	–	63.5	30.4	Sarı
11337	–	70.0	30.0	Sarı
86470	2½″	76.1	31.0	Siyah
11198	2½″	76.1	31.0	Sarı
11408	–	82.5	31.0	Sarı

Şivli Kenar Koruyucuları ve Tapalar

SR 1360

Şivli Kenar Koruyucu - Çelik Pah

Boru Tapası - PE/Esnek PE

- 8" ile 120" arası borularla kullanım için tasarlanmış şivli kenar koruyucu
- Şivli kenar koruyucu boru ucunun üstüne itilerek veya kenetleme sistemine çekiçle oturtularak kolayca uygulanabilir
- Kenetleme sistemi genişler ve koruyucuyu borunun iç yüzeyine doğru iter
- Şivli kenar koruyucu optimum koruma ve boru kapatma için 8" ile 64" arası boyutlardaki boru tapalarıyla birlikte kullanılır
- Boru tapasının derinliği vinç kancasının girmesi için en az 100 mm olmalıdır
- Çelik şivli kenar koruyucusu boru tapasını tutma, taşıma ve depolama sırasında boru tapasının yerine tam bir şekilde oturmasını sağlar
- Boru içini nemin oluşturduğu hasara karşı korumak için bir korozyon inhibitörüyle birlikte sunulur

Tablolarda listelenen Parça Numaraları sadece tapayı belirtir.

İhtiyaçlarımıza uygun kenetleme sistemini seçmek için büromuzla iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.



Şekil 1
Çelik şivli kenar koruyucu ve boru tapası



Şekil 2
Çelik şivli kenar koruyucu ve boru tapası boru ucunda bir araya gelir ve boruya tümüyle sızdırmazlık kazandırır





Şekil 3
Çelik şivli kenar koruyucunun kenetleme sistemi



Şekil 4
Kenetleme sisteminin en üst kısmına çekiçle birkaç kez vurmak suretiyle şivli kenar koruyucu genişler ve kendini borunun iç yüzeyine doğru iter

Parça Numarası	Nominal Boru Boyutu	Boru Et Kalınlığı (mm)	Tapa Çapı (mm)	Yükseklik (mm)
41023	16″	25.4	355.6	105
41114	16″	12.7	381.0	105
464623	16″	6.4	393.7	200
601482	18″	25.4	406.4	55
601258	18″	19.1	419.1	105
41024	18″	12.7	431.8	105
601134	18″	9.3	438.6	150
464621	18″	6.4	444.5	200
41130	20″	25.4	457.2	105
601257	20″	19.1	469.9	105
41116	20″	12.7	482.6	105
601530	20″	6.4	495.3	105
41140	22″	25.4	508.0	105
41026	22″	12.7	533.4	105
41045	24″	25.4	558.8	105
41027	24″	12.7	584.2	105
44115	26″	25.4	609.6	105
41028	26″	12.7	635.0	105
461580	28″	25.4	660.4	105
41029	28″	12.7	685.8	105
41031	30″	25.4	711.2	105
41030	30″	12.7	736.6	105

Parça Numarası	Nominal Boru Boyutu	Boru Et Kalınlığı (mm)	Tapa Çapı (mm)	Yükseklik (mm)
461082	32″	25.4	762.0	110
41032	32″	12.7	787.4	105
601267	32″	6.4	800.1	105
44122	34″	25.4	812.8	105
41033	34″	12.7	838.2	105
48215	36″	25.4	863.6	105
41034	36″	12.7	889.0	105
464619	38″	25.4	914.4	200
41035	38″	12.7	939.8	105
461081	40″	25.4	965.2	105
41036	40″	12.7	990.6	105
461080	42″	25.4	1016.0	105
41037	42″	12.7	1041.4	105
601321	44″	25.4	1066.8	105
41038	44″	12.7	1092.2	105
41039	46″	12.7	1143.0	105
461079	48″	25.4	1168.4	105
41072	48″	12.7	1193.8	105
601140	50″	12.7	1244.6	105
41129	52″	12.7	1295.4	105
41125	54″	12.7	1346.2	105
464654	56″	25.4	1371.6	105
41126	56″	12.7	1397.0	105

Yüzey için Kendinden Yapışkanlı Diskler

SR 1361

Siyah Kauçuk

- Tam flanş yüzeyi koruması sağlar
- Ozona ve hava koşullarına karşı dayanıklı
- -15°C ile +70°C arası ısılara dayanıklı
- Benzin, yağ ve anti oksidasyon asitlerine karşı dayanıklı
- İç çap kumlaması için delikli modeli mevcuttur
- Standart kalınlık 1.5mm



ANSI

Parça Numarası	Nominal Çap	Disk Çapı (mm)
48326	½″	36.0
48327	¾″	45.0
48328	1″	54.0
48329	1½″	75.0
48330	2″	95.0
48362	2½″	115.0
48331	3″	130.0
48332	4″	160.0
48333	5″	200.0
48334	6″	220.0
48335	8″	275.0
48336	10″	330.0
48337	12″	390.0
48338	14″	415.0
48339	16″	475.0
48340	18″	540.0
48341	20″	590.0
600049	22″	642.0
48342	24″	700.0
43899	26″	750.0
44003	28″	810.0
464559	30″	857.2
44007	36″	1022.0

DIN

Parça Numarası	Nominal Çap	Disk Çapı (mm)
48311	DN 10	40.0
48312	DN 15	45.0
48313	DN 20	58.0
48314	DN 25	68.0
48315	DN 32	78.0
48316	DN 40	88.0
48317	DN 50	102.0
48318	DN 65	122.0
48319	DN 80	138.0
48320	DN 100	158.0
48321	DN 125	188.0
48322	DN 150	212.0
48323	DN 200	268.0
48324	DN 250	320.0
48325	DN 300	380.0
48163	DN 350	450.0
48237	DN 400	505.0
464626	DN 500	615.0
464516	DN 600	692.0
461120	DN 800	910.0

Alternatif Boyutlar

Parça Numarası	Disk Çapı (mm)
462878	38.0
48171	47.0
48250	51.0
601437	62.5
600062	70.0
601552	72.0
43267	90.0
48359	92.0
48360	105.0
48235	110.0
601554	124.0
601173	125.0
48363	127.0
552320	152.4
601556	156.0
601398	168.0
600956	180.0
601557	182.0
48370	217.0
48233	223.0
601558	247.0
600967	250.0
48083	255.0
461935	270.0
552322	292.0
601498	300.0
601175	308.0
48216	325.0
48383	340.0
552324	346.0
601881	356.0
601882	362.0
48134	385.0
552325	406.4
464641	430.0
48197	435.0
48251	470.0
48392	490.0
48249	535.0
601340	584.0
461941	585.0
552328	622.3
552329	660.4
600115	774.0
600808	780.0
552330	793.8
464642	885.0
464519	914.0
601569	1085.0
462889	1100.0
44010	1170.0
601801	1194.0
552158	1333.0
601802	1359.0
601803	1511.0
601822	2197.0

Yüzey Koruyucular


SR 1354

Sarı Polietilen

- Kir, nem, boya ve kumlamaya karşı korur
- DIN ve ANSI flanşlarla uyumludur




Tip 1





Tip 2





Tip 3




Parça Numarası	Tip	Nominal Çap	Boyutlar (mm)		
			D	d	H
31648	2	DN 15 ½″	45.0	15.8	–
31653	2	DN 20 ¾″	58.0	20.8	–
34325	2	DN 25 1″	68.0	26.0	–
31649	2	DN 32 1¼″	78.0	33.5	–
34326	2	DN 40 1½″	88.0	41.5	–
32440	1	DN 50 2″	102.0	49 - 55	–
110295	2	DN 50 2″	103.0	51.0	–
32441	1	DN 65 2½″	122.0	63 - 70	–
32442	1	DN 80 3″	138.0	76 - 83	–
32443	1	DN 100 4″	162.0	100 - 107	–
34335	1	–	165.0	90 - 100	–
32444	1	DN 125 5″	188.0	123 - 132	–
32445	1	DN 150 6″	218.0	149 - 159	–
34337	1	–	245.0	140 - 150	–
32446	1	DN 200 8″	285.0	196 - 207	–
34338	1	–	310.0	185 - 200	–
32447	1	DN 250 10″	345.0	247 - 260	–
32448	1	DN 300 12″	410.0	295 - 310	–
32449	1	DN 350 14″	465.0	325 - 341	–
32450	1	DN 400 16″	530.0	374 - 392	–
32451	1	DN 450 18″	570.0	424 - 443	–
32452	1	DN 500 20″	625.0	472 - 494	–
34370	1	DN 600 24″	725.0	570 - 596	–
494283	3	DN 15 ½″	45.0	19.0	16.5
494284	3	DN 20 ¾″	58.0	24.0	16.5
494285	3	DN 25 1″	70.0	30.0	19.5
494286	3	DN 32 1¼″	78.0	39.0	29.5
494287	3	DN 40 1½″	88.0	45.0	29.5
494288	3	DN 50 2″	102.0	56.0	29.5
494289	3	DN 65 2½″	122.0	72.0	34.5
494290	3	DN 80 3″	138.0	85.0	34.5
494291	3	DN 100 4″	163.0	119.0	36.5
494292	3	DN 125 5″	190.0	143.0	36.5
494293	3	DN 150 6″	215.0	170.0	36.5
494294	3	DN 200 8″	270.0	221.0	41.5
494295	3	DN 250 10″	345.0	275.0	41.5
494296	3	DN 300 12″	408.0	325.0	41.5

Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

SR 1365

Sarı LDPE

- Esnek kanatçıklar iç çapa tam oturarak yerleştirme sağlar
- DN 2627-2638,150, BS5504 ve ANSIB16,5 flanşlar için






Parça Numarası	DIN	Nominal İç Çap	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
			d2	d1	D	h	H	
552067	DN10	⅜″	6.8	14.2	86.0	20.0	21.0	800
552068	DN15	½″	8.5	19.0	90.0	20.0	21.0	500
552069	DN20	¾″	13.0	24.0	100.0	20.0	21.0	350
552070	DN25	1″	18.0	30.0	110.0	24.0	25.0	300
552071	DN32	1¼″	23.0	39.0	136.0	30.0	32.0	200
552072	DN40	1½″	30.0	45.5	146.0	30.0	32.0	200
552073	DN50	2″	40.0	56.5	160.0	30.0	32.0	100
552074	DN65	2½″	53.0	72.5	180.0	34.0	36.0	80
552075	DN80	3″	66.0	85.5	196.0	34.0	36.0	75
552076	DN100	4″	86.0	110.0	216.0	44.0	46.0	50
552077	DN125	5″	110.0	134.0	246.0	44.0	46.0	35
552078	DN150	6″	139.0	163.0	280.0	48.0	50.0	25
552079	DN200	8″	186.0	210.0	336.0	50.0	52.0	16
552080	DN250	10″	237.0	263.0	403.0	50.0	52.0	7
1258269	DN300	12″	284.0	319.0	450.0	–	48.5	10

Flanş Kapakları

SR 1353

Sarı Esnek Polietilen

- İçten kaplamalı flanşlarıkorumak için ideal
- Eksiksiz çok yönlü koruma sağlar
- ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 ve BS4504'ü kapsar
- Takması kolay
- Dayanıklı ve esnek
- Cıvata deliklerini de korur
- Her tipteki flanş yüzeyiiçin uygundur





DIN

Parça Numarası	Nominal Çap	Seri Basınç Grubu (Bar)	Boyutlar (mm)	
			d	h
34278	DN 10	6	75.0	10.0
34281		25, 40	90.0	14.0
34279	DN 15	6	80.0	10.0
34282		10, 16	95.0	12.0
110318*		25, 40	95.2	14.2
34301		–	95.0	16.0
110317*	DN 20	6	90.0	12.0
31996		10, 16	105.0	14.0
32259		25, 40	105.0	16.0
110319*	DN 25	6	100.2	12.2
31967		10, 16	115.0	14.0
32260		25, 40	115.0	16.0
32261	DN 32	6, 10	120.0	12.0
31968		–	140.0	14.0
32264		16	140.0	16.0
34303		25, 40	140.0	18.0
32262	DN 40	6	130.0	11.0
32265		10, 16	150.0	13.0
110322*		–	150.5	15.0
34304		25, 40	150.0	17.0
32263	DN 50	6	140.0	11.0
32267		10, 16	165.0	15.0
31970		25, 40	165.0	17.0
32266	DN 65	6	160.0	11.0
31971		10, 16	185.0	15.0
32268		25, 40	185.0	19.0
31972	DN 80	10, 16	200.0	17.0
32270		25, 40	200.0	21.0
34306		–	200.0	24.0
32271	DN 100	6	210.0	13.0
31973		10, 16	220.0	17.0
34307		–	220.0	21.0
34308		–	220.0	24.0
32272		25, 40	235.0	21.0
32273	DN 125	6	240.0	15.0
31921		10, 16	250.0	19.0
31652		–	250.0	25.0
32275		25, 40	270.0	23.0
32274	DN 150	6	265.0	15.0
31915		10, 16	285.0	19.0
34310		–	285.0	22.0
34311		–	285.0	24.0
34312		–	285.0	29.0
34283		25, 40	300.0	25.0

Parça Numarası	Nominal Çap	Seri Basınç Grubu (Bar)	Boyutlar (mm)	
			d	h
34284	DN 175	10, 16	315.0	21.0
31917		25	330.0	25.0
31916	DN 200	6	320.0	17.0
32310		10, 16	340.0	21.0
34314		–	340.0	24.0
31651		–	340.0	32.0
34286		25	360.0	27.0
34288		40	375.0	31.0
34287	DN 250	6	375.0	19.0
34289		10	395.0	23.0
34315		–	395.0	28.0
32311		16	405.0	23.0
34290		25	425.0	29.0
34292		40	450.0	35.0
34291	DN 300	6	440.0	18.0
31922		10	445.0	22.0
34316		–	445.0	30.0
32312		16	460.0	24.0
31874		25	485.0	30.0
34295		40	515.0	38.0
32320	DN 350	10	505.0	22.0
34296		16	520.0	26.0
34297	DN 400	6	540.0	18.0
32321		10	565.0	22.0
34299		16	580.0	28.0
32276		25	620.0	36.0
32278		40	660.0	46.0
32322	DN 500	10	670.0	24.0
32281		16	715.0	30.0
32282		25	730.0	40.0
31942		40	749.3	46.0
32307	DN 600	16	840.0	31.0

* Enjeksiyon döküm flanş kapağı

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Flanş Kapakları *DEVAM*

SR 1353

ANSI

Parça Numarası	Nominal Çap	Seri Basınç Grubu (lbs)	Boyutlar (mm)	
			d	h
31836	½″	150	88.9	11.2
110318*		300/400/600	95.2	14.2
31963		300/400/600	95.2	14.2
34258		900/1500	120.6	22.3
31837	¾″	150	98.6	12.7
31965		300/400/600	117.3	15.7
31896		900/1500	130.0	25.4
110320*	1″	150	108.0	14.2
31938		300/400/600	124.0	17.5
31891		900/1500	149.3	28.4
34260	1¼″	300	133.4	19.0
110321*	1½″	150	127.0	17.5
31793		150	127.0	17.5
31886		300	155.4	20.6
32284		400/600	155.4	22.4
31892		900/1500	177.8	31.7
110323*	2″	150	152.4	19.1
31791		150	152.4	19.1
110324*		300	165.5	22.5
31783		300	165.5	22.5
32285		400/600	165.1	25.4
32293		900/1500	215.9	38.1
32313	2½″	150	177.8	22.4
31888		300	190.5	25.4
31890		400/600	190.5	28.4
31766	3″	150	190.5	23.9
31867		300	209.5	28.4
32286		400/600	209.5	31.8
32294		900	241.3	38.1
34319		1500	270.0	51.5
34262	3½″	150	215.9	23.9
34263		300	228.6	30.2
31763	4″	150	228.6	23.9
31868		300	254.0	31.7
32287		600	273.1	38.1
32291		900	292.1	44.4
34322		2500	356.0	76.0
34265	5″	150	254.0	23.9
34266		300	279.4	35.0
34267		600	330.2	44.5
31760	6″	150	279.4	25.4
31869		300	317.5	36.5
32296		600	355.6	47.8
31647		900	381.0	55.6
31870	8″	150	342.9	28.4
34321		–	343.0	33.0
31871		300	381.0	41.1
32298		600	419.1	55.6
32299		900	469.9	63.5
34323		1500	479.0	93.0
34324		2500	551.0	111.0
31872	10″	150	406.4	30.2
31873		300	444.5	47.7
32300		600	508.0	63.5
32303		900	546.1	69.8
31874	12″	150	485.0	30.0
31875		300	520.7	50.8
32301		600	558.8	66.5
32302		900	609.6	79.2
31876	14″	150	533.4	35.1
31847		300	584.2	53.8
34268		600	603.3	69.9
31877	16″	150	596.9	36.6
31878		300	647.7	57.1
34270		600	685.8	76.2
34271		900	704.8	88.9

* Enjeksiyon döküm flanş kapağı

Flanş Koruyucuları

SR 1355

Siyah AYPE



Parça Numarası	Nominal Çap	Seri Basınç Grubu (lbs)
43607*	½″	150
34352	½″	300/600
498759	½″	900
43608*	¾″	150
34353	¾″	300/600
498765	¾″	900
43609*	1″	150
34354	1″	300/600
498760	1″	900
34343	1¼″	150
34355	1¼″	300/600
498758	1¼″	900
43610*	1½″	150
34356	1½″	300/600
498757	1½″	900
43611*	2″	150
39701	2″	300/600
498764	2″	900
43612*	2½″	150
34358	2½″	300/600
43613*	3″	150
34359	3″	300/600
498766	3″	900
43614*	4″	150
34361	4″	300
498773	4″	600
498767	4″	900
43615*	6″	150
34362	6″	300
498774	6″	600
498768	6″	900
43616*	8″	150
498770	8″	300
498775	8″	600
498769	8″	900
43617*	10″	150
498771	10″	300
498755	10″	600
498761	10″	900
43618*	12″	150
498772	12″	300
498756	12″	600
498762	12″	900

* Stil değişiklikleri - flanş yüzeyinde ve cıvata deliklerini çevreleyen alanda koruma sağlar.

ANSI

Parça Numarası	Nominal Çap	Seri Basınç Grubu (lbs)	Boyutlar (mm)	
			d	h
31879	18″	150	635.0	39.6
31880		300	711.2	60.4
34272		600	743.0	82.6
34273		900	787.4	101.6
31881	20″	150	698.5	42.9
31882		300	774.7	63.5
34274		600	812.8	88.9
34275		900	857.2	107.9
31942	22″	150	749.3	46.0
31943	24″	150	812.8	47.8
32088		300	914.4	69.8
34276		600	930.0	98.0
34277		900	1041.4	139.7

O-Halka için yivli SAE Flanş Koruyucuları


SR L-0000

AYPE - Sarı

PP - Mavi

YENI

- SAE için koruyucu düz kapak
- Delikleri, düz yüzeyleri ve vida deliklerini korur
- PSI 3000 ve PSI 6000 uygulamalarında kullanmak için






Parça Numarası	Nominal Çap	Renk	PSI	Boyutlar (mm)								Standart Paket Miktarı
				C	D	E	F	G	H	I	K	
3471000	½″	Sarı	3000	18.0	38.5	27.5	17.0	12.5	5.0	8.0	10.5	500
3471100	½″	Mavi	3000	18.0	38.5	27.5	17.0	12.5	5.0	8.0	10.5	500
3472000	¾″	Sarı	3000	22.5	48.0	33.3	24.0	18.5	7.0	8.0	11.0	500
3472100	¾″	Mavi	3000	22.5	48.0	33.3	24.0	18.5	7.0	8.0	11.0	500
3473000	1″	Sarı	3000	26.7	52.0	41.2	32.5	25.3	7.0	8.0	11.0	250
3473100	1″	Mavi	3000	26.7	52.0	41.2	32.5	25.3	7.0	8.0	11.0	250
3474000	1¼″	Sarı	3000	30.5	59.0	45.8	37.0	32.0	7.0	8.0	11.0	250
3474100	1¼″	Mavi	3000	30.5	59.0	45.8	37.0	32.0	7.0	8.0	11.0	250
3474500	¾″	Sarı	6000	23.8	50.0	34.0	24.0	18.0	5.0	8.0	11.5	500
3474600	1″	Sarı	6000	28.3	58.5	20.0	16.3	–	8.0	10.0	–	200
3474700	1¼″	Sarı	6000	32.0	67.3	45.5	36.4	32.5	10.0	10.0	5.0	250
3474800	1½″	Sarı	6000	31.5	80.0	50.8	41.0	37.3	12.5	14.3	9.0	100

SAE Yüksek Basınçlı Flanş Koruyucuları

SR 1076

Polietilen



3000 Serisi - Mavi, 6000 Serisi - Kırmızı

Parça Numarası	Nominal Çap	Seri Basınç Grubu (lbs)
34371	½″	3000
498754	½″	6000
34372	¾″	3000
34382	¾″	6000
34373	1″	3000
34383	1″	6000
34374	1¼″	3000
34384	1¼″	6000
34375	1½″	3000
34385	1½″	6000
34376	2″	3000
34386	2″	6000
34377	2½″	3000
498751	3″	3000
498752	4″	3000

SIZE YARDIM IÇIN HAZIRIZ...

Müşteri Hizmetleri danışmanlarımız samimi ve bilgili oldukları gibi, uygulamalarınızda kullanacağınız en doğru ürünü bulmanız için size yardımcı olmaya da hazırdır.

TEL: 90 212 721 4444

www.essentracomponents.com.tr




Faturalı Koruyucu Tapalar

SR 1372

Polietilen

Siyah





- ANSI/ASME B16.5 Özelliklerine uygun
- Petrol, gaz ve su türü vana flanşlarını korur
- Bilyalama ve kumlama işlemleri sırasında yükseltilmiş makine yüzeyini ve boru içini kir ve nemden korur
- Flanş tapaları cıvata deliklerini kapatmaz
- Konik tapa biçimi boru içine sıkıca oturur
- Tespit elemanı gerektirmez

Parça Numarası	Nominal Boru Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		d1	d2	D	h	
FPR1A	1	28	29.4	52.8	9.5	2000
FPR2A	2	52.1	52.7	96.6	11.2	400
FPR2-½A	2½	63.2	63.8	109.6	12.2	400
FPR3A	3	77	79	132	18.5	450
FPR4A	4	101.5	104	166.4	23.5	250
FPR5A	5	126.7	129	189.9	27.2	175
FPR6A	6	151.1	153.7	223.8	32.1	100
FPR8A	8	203.2	205	279.9	32.4	70
FPR10A	10	253.9	257.8	328.3	33.8	50
FPR12A	12	305.1	308.7	386.5	33.8	35

Yapışkanlı Soy ve Yapıştır Tüm Yüzey Koruyucuları

SR 1373

Polietilen



Siyah

- ANSI B16.5 ve ASME B16.47 özelliklerine uygun
- 150lb sınıfı
- Yapışkan astarlı, soy ve yapıştır tipi
- Tam yüzey dış çap flanş koruması
- Özel yapıştırıcı sıkıca yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz
- Tespit elemanı gerektirmez

Parça Numarası	Nominal Boru Boyutu (mm)	Dış Çap (mm)	Standart Paket Miktarı
PG150-½A	½″	88.9	50
PG150-3/4A	¾″	98.4	25
PG150-1A	1″	108.0	50
PG150-1-1/4A	1¼″	117.5	50
PG150-1-½A	1½″	127.0	50
PG150-2A	2″	152.4	50
PG150-2-½A	2½″	177.8	50
PG150-3A	3″	190.5	50
PG150-3-½A	3½″	215.9	25
PG150-4A	4″	228.6	50
PG150-5A	5″	254.0	50

Parça Numarası	Nominal Boru Boyutu (mm)	Dış Çap (mm)	Standart Paket Miktarı
PG150-6A	6″	279.4	25
PG150-8A	8″	342.9	25
PG150-10A	10″	406.4	25
PG150-12A	12″	482.6	25
PG150-14A	14″	533.4	25
PG150-16A	16″	596.9	25
PG150-18A	18″	635.0	25
PG150-20A	20″	698.5	10
PG150-24A	24″	812.8	10
PG150-30A	30″	984.3	10
PG150-36A	36″	1168.4	10



ÇÖZÜMLERİMİZ

Sizin için neyin önemli olduğunu biliyoruz: güvenilirlik, küresel dağıtım ve tabii ki, uygun kalitede ürünler. Boru ve flanş koruma ve bileşen çözümlerimiz küresel Petrol ve Gaz piyasasında kullanılıyor. Flanş, boru ve diş korumasından boruların nakliye sırasında korunmasına kadar, uygulamanıza uygun geniş bir çözüm yelpazesine sahibiz.

BORU KORUMASI

Teknolojilerimiz ihtiyacınız olan korumayı sağlar. Kapak ve tapalarımız stiller arasında seçim yapmanıza olanak tanır ve yabancı maddelerin borularınızı kirletmesini önleyerek duruş sürenizi azaltır.



YIVLI BORU KAPAKLARI

Borunun çapının dışında pozitif bir tutuş sağlayarak borunuzu yabancı maddelerden korur.

UYGULAMA: NPT Hat Borusu (½" – 6") ve Sondaj Borusu (2⅜" – 6-½") için uygundur



ESNEK BORU KAPAKLARI

Esnek boru kapaklarımız -40°C ila +66°C arasındaki aşırı ısılar için idealdir ve mükemmel dayanıklılık ve delme direnci sağlar. Mükemmel esneklik sunan kapaklarımız normal kullanımda çatlamaz ve bölünmez.

UYGULAMA: NPT Hat Borusu (2" – 64") ve DN Hat Borusu (DN 50 – DN 1,600) için uygundur



AĞIR HIZMET TIPI GIRINTILI BORU KAPAKLARI

Ağır hizmet tipi girintili boru kapaklarımız boru şivlerini ve iç cidarlarını korozyona ve hasara karşı korur. Hareketli borular için vinç kancalarına uygundur.

UYGULAMA: NPT Hat Borusu (6" – 16") ve DN Hat Borusu (DN 150 – DN 400) için uygundur



GIRINTILI ESNEK KAPAKLAR

Son derece dayanıklı, delme dirençli bu kapaklarla boru şivlerini ve iç cidarlarını korozyona ve hasara karşı koruyun. Vinç kancalarına uygundur.

UYGULAMA: NPT Hat Borusu (6" – 40") ve DN Hat Borusu (DN 180 – DN 1,000) için uygundur

FLANŞ KORUMASI

Bir flanş üzerinde yükseltilmiş makine yüzeyi, korumanız gereken kritik alandır. Bunu sadece yükseltilmiş ve tam yüzey flanş koruma ürünlerimizle farklı stillerde yapmanıza yardımcı olabiliriz.



TAM VE YÜKSELTILMIŞ YÜZEYLI ITMELI KORUYUCULAR

Sıkı ve kolay bir geçme için koruyucuları herhangi bir bağlantı elemanı olmadan deliğin içine itmeniz yeterlidir. İşlenmiş yüzeyin korunmasının dışında kir ve nemin deliğe girmesini önler.

UYGULAMA: DIN Flanşları (DN 10 – DN 300) ve ANSI Flanşları (½" – 12") için uygundur



TAM YÜZEY ÇOK AMAÇLI FLANŞ KAPAKLARI

Çok amaçlı flanş koruması deliğin kirlenmesini önler ve cıvata deliklerini korur. Dayanıklı ve esnek malzemesi sert iklimlerde mükemmel sıcaklık direnci de sağlar.

UYGULAMA: DIN Flanşları (DN 10 – DN 600) ve ANSI Flanşları (½" – 24") için uygundur



TAM VE YÜKSELTILMIŞ YÜZEYLI FLANŞLAR IÇIN YAPIŞKAN FLANŞ KORUYUCULARI

Sadece kolay bir soyma ve yapıştırma işlemiyle uygulanır. Geliştirilmiş yapışkanı flanşa sıkı bir şekilde yapışır ve normal koşullar altında çıkarıldığında kalıntı bırakmaz. Ozon ve hava koşullarına dirençli modelleriyle ekonomik bir çözümdür.

UYGULAMA: DIN Flanşları (DN 10 – DN 800) ve ANSI Flanşları (½" – 36") için uygundur



YÜKSELTILMIŞ YÜZEYLI SAPLAMALI FLANŞ KORUYUCULARI

Montaj için basit bir itme hareketiyle hızlı geçme sağlar. Havaya ve yağa karşı dirençlidir ve çok çeşitli ortamlara uyum sağlar.


UYGULAMA: ANSI Flanşları (½" – 12") için uygundur

ESSENTRA COMPONENTS

TÜM MASKELEME **İHTİYAÇLARINIZ İÇİN** BİR ÇÖZÜM

- Boyayla kaplama, elektro kaplama, toz kaplama ve eloksallama va daha fazlası dahil, çok çeşitli kaplama yöntemiyle koruma
- 250°C'ye kadar süreçlere karşı ürününüze koruma sağlayın
- Maskeleme ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış, ısmarlama kalıp kesim seçenekleri mevcuttur




106


111


115


118


121


121


122


126


127


128

950'DEN FAZLA YÜKSEK ISIDA MASKELEME ÜRÜNÜ

www.essentracomponents.com.tr

YÜKSEK ISIDA MASKELEME



SİLİKON KAPAKLAR VE TAPALAR (+250°C) 106



ESNEK PVC KAPAKLAR VE TAPALAR (+210°C) 117



KAĞIT KAPAKLAR VE TAPALAR (+205°C) 119



EPDM (+180°C) VE TPE (+95°C) KAPAKLAR VE TAPALAR 120



MASKELEME BANTLARI, KANCALAR VE TORBALAR 126

Yüksek Isı Tapaları


SR 1045

Silikon Kauçuk



- Kaplama, eloksallama, sprey boyama ve diğer farklı bitirme uygulamaları için önerilir
- Mükemmel sızdırmazlık kapasitesi
- Düz ve dişli delikler için idealdir
- Yüksek ısılara dayanıklıdır





Sağlam Tasarım

Parça Numarası	Renk	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		Metrik	UNF	BSP	d1	d2	H	
461493	Doğal	–	–	–	1.6	0.4	15.9	1000
461494	Doğal	M2	–	–	2.0	0.5	19.1	1000
1219731	Doğal	–	–	–	2.0	0.5	25.4	1000
41321	Doğal	M2	–	–	3.2	0.8	15.9	1000
41322	Doğal	M3	–	–	3.2	1.6	15.9	1000
41323	Doğal	M3, M4	–	–	4.8	1.6	15.9	1000
499042	Mavi	M3, M4	–	–	4.8	1.6	15.9	500
461495	Doğal	M3, M4	–	–	4.8	1.6	19.1	1000
499043	Mavi	M3, M4	–	–	4.8	1.6	19.1	500
461496	Doğal	M3, M4, M5	–	–	5.5	1.2	38.1	1000
499044	Yeşil	M3, M4, M5	–	–	5.5	1.2	38.1	500
41324	Doğal	M5, M6	¼″	–	6.4	3.2	19.1	1000
499045	Pembe	M5, M6	¼″	–	6.4	3.2	19.1	500
461497	Doğal	M5, M6	¼″	–	6.4	3.2	25.4	1000
499046	Pembe	M5, M6	¼″	–	6.4	3.2	25.4	500
1219733	Kırmızı	–	–	–	8.0	4.0	19.0	1000
41325	Doğal	M7, M8	5/8″	1/16″	8.7	4.8	15.9	1000
499047	Sarı	M7, M8	5/8″	–	8.7	4.8	15.9	500
461498	Doğal	M7, M8	5/8″	1/16″	8.7	4.8	25.4	1000
499048	Sarı	M7, M8	5/8″	–	8.7	4.8	25.4	500
461499	Doğal	M8	5/8″	1/8″	9.2	6.2	12.8	100
499049	Sarı	M8	5/8″	–	9.2	6.2	12.8	500
1219732	Doğal	M8,M10	–	–	9.5	3.2	31.8	500
461500	Doğal	M8	5/8″	1/8″	9.5	6.5	18.5	100
499732	Sarı	M8	5/8″	–	9.5	6.5	18.5	100
1219734	Kırmızı	–	–	–	11.1	6.4	25.1	500
461501	Doğal	M10	3/8″	–	11.0	8.5	17.5	100
499725	Turuncu	M10	3/8″	–	11.0	8.5	17.5	100
43008	Doğal	M10	3/8″	1/8″	11.5	6.5	25.0	500
499726	Turuncu	M10	3/8″	–	11.5	6.5	25.0	500
41327	Doğal	M10	7/16″	–	12.0	9.0	18.0	500
499724	Turuncu	M10	7/16″	–	12.7	3.2	50.8	500
461502	Doğal	M10,M12,M14	7/16″, ½″, 9/16″	¼″	14.3	7.9	28.6	100
461503	Doğal	M10, M12, M14	7/16″, ½″, 9/16″	¼″	14.3	7.9	28.6	100
41328	Doğal	M14, M16	½″, 9/16″	–	15.1	10.3	25.4	100
461504	Doğal	M14, M16	9/16″, 5/8″	3/8″	15.9	11.1	22.2	100
499727	Mor	M14, M16	9/16″, 5/8″	–	15.9	11.1	22.2	100
41329	Doğal	M16	5/8″	3/8″	16.7	12.7	25.4	200
499728	Mor	M16	5/8″	–	16.7	12.7	25.4	100
461505	Doğal	M14, M16, M18	5/8″	3/8″	17.5	11.1	25.4	100
461506	Doğal	M18, M20	¾″	–	19.1	14.3	14.3	100
41330	Doğal	M18, M20	¾″	–	19.1	14.3	25.4	100
41331	Doğal	M20	¾″	½″	19.8	15.9	25.4	100
461507	Doğal	M20	¾″	½″	20.0	15.5	16.0	100
499729	A. Yeşil	M20	¾″	–	20.0	15.5	16.0	100
461508	Doğal	M22	7/8″	–	23.5	19.0	19.5	100
499730	Açık Mavi	M22	7/8″	–	23.5	19.0	19.5	100
1219736	Doğal	–	–	–	23.5	19.1	25.4	250

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Yüksek Sıcaklık Tapaları *DEVAM*


SR 1045

Silikon Kauçuk



Parça Numarası	Renk	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		Metrik	UNF	BSP	d_1	d_2	H	
41314	Doğal	M22	7/8"	–	23.8	18.3	25.4	100
499731	Açık Mavi	M22	7/8"	–	23.8	18.3	25.4	100
499721	Açık Mavi	M22	7/8"	5/8"	24.0	19.2	25.4	100
41332	Doğal	M22, M24	1"	3/4"	25.4	19.8	25.4	100
41333	Doğal	M27	–	–	27.0	23.0	25.4	100
41334	Doğal	M30	1 1/8"	–	27.9	23.8	25.4	100
41335	Doğal	M33	1 1/4"	–	31.8	26.2	25.4	100
41336	Doğal	M33	1 1/4", 1 3/8"	1"	33.4	27.0	25.4	100
461509	Doğal	M36	1 3/8"	–	36.5	30.2	25.4	100
461510	Doğal	M39	1 1/2"	–	38.9	31.8	25.4	100
461511	Doğal	M39, M42	1 1/2"	1 1/4"	41.3	33.3	25.4	100
461512	Doğal	M42	–	1 1/4"	42.9	35.7	25.4	50
461513	Doğal	M48	–	–	44.5	37.3	25.4	100
461514	Doğal	M48	–	1 1/2"	46.0	38.1	25.4	100
461515	Doğal	–	–	1 1/2"	50.0	41.3	25.4	50
461516	Doğal	M56	–	–	52.4	44.5	25.4	50
461517	Doğal	M56	–	–	56.0	47.6	25.4	50
461518	Doğal	M64	–	2"	62.7	50.0	25.4	50
461519	Doğal	M64	–	2"	63.5	54.0	25.4	50
461520	Doğal	–	–	–	68.3	57.9	25.4	50
461521	Doğal	–	–	2 1/2"	75.0	61.9	34.9	50
461522	Doğal	–	–	3"	88.9	76.2	38.1	10
461523	Doğal	–	–	–	101.6	82.6	38.1	10
461524	Doğal	–	–	4"	127.0	88.9	50.8	5

- Çukur merkezi nedeniyle daha büyük boyutlar için ekonomik çözüm
- Sert tapalardan daha esnek olması nedeniyle daha kolay uygulanabilir





Oyuk Tasarım


Parça Numarası	Renk	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		Metrik	UNF	BSP	d1	d2	H	
1219737	A. Yeşil	–	–	–	27.0	23.0	25.4	100
1219738	Pembe	–	–	–	27.9	24.0	25.4	100
1219739	K. Yeşil	–	–	–	32.0	26.2	25.4	100
1219740	Sarı	–	–	–	34.0	27.0	25.4	100
1219741	Lacivert	–	–	–	36.5	30.2	25.4	100
110060	Doğal	–	1 1/2"		39.0	31.0	25.0	50
1220212	Açık Mavi	–	–	–	41.0	33.0	25.4	50
110061	Doğal	M42, M45	–	1 3/8"	43.0	36.0	25.0	50
1220213	Kırmızı	–	–	–	44.5	37.3	25.4	50
110062	Doğal	–	–	–	46.0	38.0	25.0	50
1219742	Doğal	–	–	–	39.0	31.7	25.4	50
1219743	Doğal	–	–	–	50.0	42.0	25.4	50
110063	Doğal	–	–	–	53.0	45.0	25.0	25
499718	Doğal	M56	–	–	56.0	47.6	25.4	25
499719	Doğal	M64	–	2"	62.7	50.0	25.4	25
110064	Doğal	M60, M62	–	–	63.0	50.0	25.0	25
499720	Doğal	M64	–	2"	63.5	54.0	25.4	25
499712	Doğal	–	–	–	68.3	57.9	25.4	25
499713	Doğal	–	–	2 1/2"	75.0	61.9	34.9	25
1219744	K. Yeşil	–	–	–	82.0	68.0	38.1	10
499715	Doğal	–	–	3"	88.9	76.2	38.1	10
499716	Doğal	–	–	–	101.6	82.6	38.1	10
499717	Doğal	–	–	4"	127.0	88.9	50.8	5

Yüksek Isı Çekme Tapalar

SR 1057

Silikon Kauçuk

- Dişli ve düz açık deliklerin içini maskelemek için idealdir
- Çekme kulağı tapaların maskelenecek deliğin içineitilmesine ve kullanım sonrası geri çekilmesineimkan sağlar



Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		D	d	h1	h2	
461922	Doğal	1.6	1.2	9.5	8.6	1000
461923	Doğal	1.7	1.2	15.9	15.5	1000
39726	Doğal	1.9	1.2	15.5	15.0	1000
461924	Doğal	2.3	1.3	15.9	15.9	1000
39714	Doğal	2.4	1.3	17.8	17.8	1000
461590	Doğal	2.7	2.1	25.4	25.4	1000
461591	Doğal	2.8	1.6	25.4	25.4	1000
461592	Doğal	3.0	2.1	25.4	25.4	1000
461593	Doğal	3.2	1.6	15.9	15.9	1000
39727	Doğal	3.3	2.4	16.5	17.8	500
461594	Doğal	3.3	2.4	25.4	25.4	1000
461595	Doğal	3.6	2.2	15.9	14.2	1000
499036	Mavi	3.6	2.2	15.9	14.2	500
461596	Doğal	3.9	1.6	16.1	15.9	1000
499037	Mavi	3.9	1.6	16.1	15.9	500
461597	Doğal	4.0	1.6	15.9	19.1	1000
1219745	Gri	4.0	1.6	15.9	19.1	500
461598	Doğal	4.0	2.1	31.8	31.8	500
499038	Mavi	4.0	2.1	31.8	31.8	500
39716	Doğal	4.1	2.4	15.9	14.8	500
39717	Doğal	4.8	2.8	15.9	15.9	500
461599	Doğal	5.0	2.8	25.4	25.4	500
499039	Yeşil	5.0	2.8	25.4	25.4	500
39718	Doğal	5.5	3.3	25.4	25.4	1000
461600	Doğal	5.7	3.2	25.4	25.4	500
499733	Pembe	5.7	3.2	25.4	25.4	500
461601	Doğal	6.5	3.3	25.4	25.4	500
39719	Doğal	7.0	3.2	23.8	23.4	200
1219746	Doğal	7.0	3.7	50.8	50.8	500
461602	Doğal	7.9	3.9	31.8	31.8	500
499041	San	7.9	3.9	31.8	31.8	500
461603	Doğal	8.5	6.4	19.2	27.9	500
461604	Doğal	8.5	3.9	25.4	25.4	500
39721	Doğal	8.9	4.9	22.4	23.5	200
461605	Doğal	9.8	3.9	25.4	25.4	250
1219747	K. Mavi	9.8	3.9	50.8	50.8	250
39722	Doğal	10.2	4.0	25.4	25.4	200
461606	Doğal	10.4	4.9	25.6	25.4	250
461607	Doğal	10.5	4.0	13.3	19.2	250
461608	Doğal	11.3	6.5	25.4	25.2	250
461609	Doğal	11.3	6.5	25.4	25.4	250
39724	Doğal	11.9	6.4	25.4	25.4	200
461610	Doğal	12.0	6.2	25.4	25.4	250
461611	Doğal	12.6	6.4	25.4	25.4	250
1219748	A. Yeşil	12.6	6.4	50.8	50.8	100
461612	Doğal	13.0	6.5	25.4	24.3	250
39725	Doğal	13.5	6.4	25.4	25.4	200
1219749	A. Yeşil	14.5	7.9	25.4	25.4	100
461613	Doğal	15.5	6.4	25.4	25.4	250
1219750	Doğal	15.5	8.3	50.8	50.8	100
461614	Doğal	16.3	9.5	25.4	25.4	100
461615	Doğal	18.0	9.5	31.8	33.7	100
1219751	Doğal	18.5	9.5	28.6	27.9	100
461616	Doğal	19.6	9.5	25.4	23.6	100
1219752	San	19.6	10.4	49.8	53.3	50
1219753	Pembe	20.5	10.9	38.1	38.1	50
461617	Doğal	22.8	9.5	25.4	25.4	100
461618	Doğal	25.9	9.5	25.4	24.6	100
1219754	Gri	35.1	18.6	38.1	38.1	25

Flanşsız Yüksek Isı Tapaları

SR 1093

Silikon Kauçuk

- Çevreleyen bölgeyi maskelemeden, delikleri maskelemekiçin tasarlandı
- Konik halkalar ve oyuk merkez, farklı bölgelerinmaskelenmesine imkan tanır
- Çekme kulağı kolayca takılmasını ve çıkartılmasını sağlar




Parça Numarası	Renk	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		Metrik	UNF	BSP	d1	D	h	
461465	Doğal	M6	¼″	–	4.0	6.0	25.4	1000
499016	Pembe	M6	¼″	–	4.0	6.0	25.4	500
461466	Doğal	M8	–	–	6.0	8.0	25.4	1000
499017	Sarı	M8	–	–	6.0	8.0	25.4	500
461467	Doğal	M10	⅜″	⅛″	8.0	10.0	25.4	1000
499018	Turuncu	M10	⅜″	⅛″	8.0	10.0	25.4	500
461468	Doğal	–	–	–	10.0	12.0	25.0	500
461469	Doğal	–	–	–	12.0	14.0	25.4	500
461470	Doğal	M16	⅝″	⅜″	14.0	16.0	25.4	200
499019	Mor	M16	⅝″	⅜″	14.0	16.0	25.4	200
461471	Doğal	–	–	–	16.0	18.0	25.4	200
461472	Doğal	M20	¾″	½″	18.0	20.0	25.4	200
499020	A. Yeşil	M20	¾″	½″	18.0	20.0	25.4	200
461473	Doğal	–	–	–	20.0	24.0	25.4	200
499021	A. Mavi	M22	⅞″	½″	22.0	20.0	25.4	200
499022	Doğal	M24	–	–	22.0	24.0	25.4	200
461474	Doğal	–	–	–	22.5	24.0	25.4	200
461475	Doğal	–	–	–	24.0	26.0	25.4	100
461476	Doğal	M26	1 1/16″	–	26.0	28.0	25.4	100
461477	Doğal	–	–	–	25.4	28.6	25.4	100
461478	Doğal	M30	1 3/16″	⅞″	28.6	31.8	25.4	100

Yüksek Isı Rondela Tapaları

SR 1065

Silikon Kauçuk

- Dişli veya düz deliklere takılır
- Delik etrafındaki yüzey bölgesini maskeler
- İntegral rondela ve tapa kombinasyonu tek bir birimolarak görev yapar



Parça Numarası	Renk	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		UNF	BSP	Metrik	D	d1	d2	d3	d4	
43400	Doğal	¼″	–	M3	6.4	1.7	4.0	3.7	6.4	1000
1219755	K. Yeşil	–	–	–	7.0	1.4	2.8	1.9	3.7	1000
43397	Doğal	–	–	M4, M5	7.9	2.3	3.6	3.0	4.6	1000
499025	Doğal	–	–	–	7.9	3.0	5.0	3.5	5.8	500
1219756	Pembe	–	–	–	9.0	1.8	3.6	2.4	4.7	1000
499026	Doğal	–	–	–	9.5	1.8	3.3	2.0	3.8	500
499027	Doğal	–	–	–	9.5	2.8	3.5	4.8	5.0	500
1219757	Doğal	–	–	–	9.5	2.3	4.5	2.8	5.7	1000
499028	Doğal	–	–	–	9.5	2.5	4.6	4.8	4.6	500
43398	Doğal	5/16″	1/16″	M6, M8	9.5	3.3	5.1	4.0	7.0	1000
499030	Doğal	–	–	–	10.0	3.2	4.5	4.8	5.7	500
1219758	Kırmızı	–	–	–	12.5	2.6	5.3	3.4	6.7	250
499031	Doğal	–	–	–	12.7	3.8	6.0	4.8	6.3	500
43401	Doğal	5/16″	1/16″	M7, M9	12.7	4.0	7.0	7.3	9.5	1000
43399	Doğal	⅜″, ½″	⅛″, ¼″	M10, M12	12.7	7.3	9.9	8.1	11.5	500
499032	Doğal	–	–	–	15.9	3.8	3.2	4.8	6.5	500
499033	Doğal	–	–	–	17.0	3.6	7.1	4.3	8.7	500
499035	Doğal	–	–	–	24.0	5.5	10.9	6.4	12.7	500


Dişli Ezecap

SR 6119

Doğal Silikon Kauçuk

- Dişli tasarımı sayesinde çeşitli boyutlar için uygundur
- İç conta boya girmesini engeller
- Kolay çıkartılabilmesi için flanşlıdır






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d1	d	D	l	
491660	3.0	6.0	16.0	52.0	200
491661	6.0	9.0	19.0	52.0	200
491662	9.0	12.0	22.0	52.0	200
491663	12.0	15.0	25.0	52.0	200
491664	15.0	18.0	28.0	52.0	200
491665	18.0	21.0	31.0	52.0	200

Yüksek Isı Konili Kapaklar/Tapalar

SR 1075

Silikon Kauçuk


- Çok amaçlı, ikili görev: kapak açıktaki saplamaları maskeler; tapa açık delikleri maskeler
- Tapa olarak, bileşenler boyama kancalarıyla tutulabilir
- Hızlı boyut belirleme için farklı renkler



Kapak olarak



Tapa olarak



Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Renk	Standart Paket Miktarı
	D	d	d1	H		
110050	12.7	3.3	6.3	23.0	Doğal	500
461905	12.7	5.5	8.0	25.4	Pas rengi	1000
110051	15.9	4.5	8.5	25.4	Sarı	500
110052	16.5	5.0	10.0	28.0	Kahverengi	500
461906	16.1	5.8	10.1	27.9	Açık	1000
110053	19.1	8.0	14.0	36.0	Siyah	250
110073	24.9	11.5	17.5	38.1	Yeşil	250
110074	27.9	13.5	19.5	51.0	Mavi	100
461915	25.4	14.8	20.8	49.0	Kırmızı	200
461916	31.0	16.0	22.0	53.0	Mor	200


Flexitube

SR 1051

Silikon Kauçuk

- Bir metrelik boylarda tedarik edilir
- Özel tasarımı farklı çaplara uygunluk sağlar





Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)		(mm) Saplama Çaplarına Uygun	Standart Paket Miktarı
		d1	d2		
1255013	Kırmızı	5.3	2.8	3.0–5.0	25m
1255014	Sarı	7.3	4.8	5.0–7.0	25m
1255015	Beyaz	9.5	6.5	7.0–9.0	25m
1255016	Mavi	11.5	8.5	9.0–11.0	25m
1255017	Yeşil	14.0	10.7	11.0–13.5	25m


Sıçankuyruğu

SR 1176

Doğal Silikon

- Çok küçük deliklere takmak için idealdir
- Geri dönüştürülmüş silikon sıkı kapama sağlar






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	D	d	L	l	
498738	2.1	0.8	49.0	24.5	500
498739	2.5	0.8	52.8	26.4	500

Yüksek Isı Kapakları

SR 1052

Silikon Kauçuk

- Cıvatalara, pimlere ve boru uçlarına oturarak mükemmel maskeleme çözümü sağlar
- Aynı zamanda dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için tapa olarak da kullanılabilir





Parça Numarası	Renk	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		Metrik	UNF	BSP	d	h	
461672	Doğal	–	–	–	0.5	12.7	1000
499673	Doğal	–	–	–	0.9	12.7	500
461673	Doğal	–	1/16″	–	1.6	19.1	1000
1219718	Lacivert	–	–	–	1.6	25.4	1000
461674	Doğal	–	1/16″	–	1.8	25.4	1000
499674	Doğal	–	–	–	2.0	25.4	500
1219719	Siyah	–	–	–	2.4	12.7	1000
41301	Doğal	–	–	–	2.4	19.1	1000
461675	Doğal	–	–	–	2.4	25.4	1000
461676	Doğal	–	–	–	2.5	12.7	1000
461677	Doğal	–	–	–	2.5	25.4	1000
1219720	Sarı	–	–	–	2.8	12.7	1000
41302	Doğal	M3	–	–	2.8	19.1	1000
461678	Doğal	M3	–	–	2.8	25.4	1000
461679	Doğal	–	–	–	3.2	12.7	1000
41303	Doğal	–	–	–	3.2	25.4	1000
461680	Doğal	–	–	–	3.5	12.7	500
41304	Doğal	–	–	–	3.5	25.4	1000
1219721	Doğal	–	–	–	3.8	7.9	1000
499675	Mavi	M4	–	–	3.8	12.7	500
461681	Doğal	M4	–	–	3.8	19.1	500
499696	Mavi	M4	–	–	3.8	19.1	500
461682	Doğal	M4	–	–	3.8	25.4	250
499697	Mavi	M4	–	–	3.8	25.4	500
461683	Doğal	M4	–	–	4.0	12.7	250
499698	Mavi	M4	–	–	4.0	12.7	500
41305	Doğal	M4	–	–	4.0	25.4	1000
499699	Mavi	M4	–	–	4.0	25.4	500
1219722	Doğal	–	–	–	4.0	31.8	1000
461684	Doğal	M4	–	–	4.0	38.1	250
499700	Mavi	M4	–	–	4.0	38.1	500
499676	Mavi	M4	3/16″	–	4.2	25.4	500
461685	Doğal	–	3/16″	–	4.4	12.7	250
41306	Doğal	–	3/16″	–	4.4	25.4	1000
461686	Doğal	–	3/16″	–	4.4	38.1	250
461687	Doğal	–	3/16″	–	4.6	25.4	250
41307	Doğal	M5	–	–	4.7	28.6	1000
499702	Yeşil	M5	–	–	4.7	28.6	500
461688	Doğal	M5	–	–	4.8	12.7	250
499701	Yeşil	M5	–	–	4.8	12.7	500
499688	Yeşil	M5	–	–	4.8	19.1	500
1219723	Doğal	–	–	–	4.8	38.1	1000
461689	Doğal	–	–	–	5.5	25.4	250
461690	Doğal	M6	–	–	5.7	12.7	250
499703	Pembe	M6	–	–	5.7	12.7	500
461691	Doğal	M6	–	–	5.7	25.4	250
499704	Pembe	M6	–	–	5.7	25.4	500
461692	Doğal	M6	–	–	5.7	38.1	250
499705	Pembe	M6	–	–	5.7	38.1	500
461693	Doğal	M6	1/4″	–	5.9	12.7	250
499706	Pembe	M6	1/4″	–	5.9	12.7	500
1219724	A. Yeşil	–	–	–	5.9	25.4	1000
41308	Doğal	M6	1/4″	–	5.9	28.6	1000
499707	Pembe	M6	1/4″	–	5.9	28.6	500
461694	Doğal	M6	1/4″	–	5.9	38.1	250
499708	Pembe	M6	1/4″	–	5.9	38.1	500

Parça Numarası	Renk	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		Metrik	UNF	BSP	d	h	
1219725	Doğal	–	–	–	6.4	12.7	1000
41309	Doğal	–	–	–	6.4	25.4	1000
461695	Doğal	–	–	–	6.4	38.1	250
461696	Doğal	–	5/16″	–	7.1	12.7	250
41310	Doğal	–	5/16″	–	7.1	25.4	1000
1219726	Siyah	–	–	–	7.5	12.7	500
499677	Sarı	M8	–	–	7.5	25.4	500
461697	Doğal	M8	5/16″	5/16″	7.5	38.1	250
499709	Sarı	M8	5/16″	5/16″	7.5	38.1	500
41311	Doğal	M8	–	–	7.9	25.4	1000
499710	Sarı	M8	–	–	7.9	25.4	500
461698	Doğal	M8	–	–	7.9	38.1	250
499711	Sarı	M8	–	–	7.9	38.1	500
461699	Doğal	–	–	–	8.7	25.4	250
461700	Doğal	–	–	–	9.0	38.1	250
461701	Doğal	M10	–	1/8″	9.5	12.7	250
499689	Turuncu	M10	–	1/8″	9.5	12.7	500
461702	Doğal	M10	–	1/8″	9.5	19.1	250
499690	Turuncu	M10	–	1/8″	9.5	19.1	500
41312	Doğal	M10	–	1/8″	9.5	25.4	1000
499691	Turuncu	M10	–	1/8″	9.5	25.4	500
461703	Doğal	M10	–	1/8″	9.5	38.1	250
499692	Turuncu	M10	–	1/8″	9.5	38.1	500
461704	Doğal	–	–	–	10.3	25.4	250
41315	Doğal	–	7/16″	–	11.1	25.4	200
461705	Doğal	–	–	–	11.6	25.4	100
461706	Doğal	M12	–	–	11.6	38.1	100
41316	Doğal	M12	1/2″	–	11.9	25.4	200
1219727	Gri	–	–	–	12.2	25.4	250
461707	Doğal	–	1/2″	–	12.2	38.1	100
41317	Doğal	–	1/2″	1/4″	12.7	38.1	200
461708	Doğal	–	1/2″	1/4″	12.7	76.2	100
41318	Doğal	M14	–	–	13.6	38.1	500
461710	Doğal	M14	–	–	13.6	76.2	100
461711	Doğal	–	–	–	14.3	16.7	100
461712	Doğal	–	–	–	14.3	27.9	100
41319	Doğal	–	–	–	14.3	38.1	200
461713	Doğal	–	–	–	15.2	38.1	100
461714	Doğal	M16	5/8″	3/8″	15.9	31.8	100
41350	Doğal	M16	5/8″	3/8″	15.9	38.1	200
461715	Doğal	M16	5/8″	3/8″	15.9	57.2	100
499679	Doğal	M16	5/8″	3/8″	15.9	63.5	500
461716	Doğal	–	–	–	17.5	15.9	100
1219728	Mavi	–	–	–	17.5	25.4	100
461717	Doğal	–	–	–	17.5	38.1	100
461718	Doğal	–	–	–	17.5	44.5	100
461719	Doğal	–	–	–	17.5	63.5	100
461720	Doğal	–	–	–	18.5	38.1	100
461721	Doğal	–	–	–	18.5	109.9	100
41351	Doğal	M20	3/4″	–	19.1	38.1	200
499680	A. Yeşil	M20	3/4″	–	19.1	38.1	500
461722	Doğal	M20	3/4″	–	19.1	48.9	100
499681	A. Yeşil	M20	3/4″	–	19.1	48.9	500
461723	Doğal	M20	3/4″	–	19.1	88.9	100
499682	A. Yeşil	M20	3/4″	–	19.1	88.9	500

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Yüksek Isı Kapakları *DEVAM*

SR 1052

Silikon Kauçuk


Parça Numarası	Renk	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		Metrik	UNF	BSP	d	h	
461724	Doğal	M20	¾″	–	19.1	109.2	100
499683	A. Yeşil	M20	¾″	–	19.1	109.2	100
499684	Doğal	–	–	–	19.8	38.1	100
461725	Doğal	M22	⅞″	½″	20.6	25.4	100
499693	A. Mavi	M22	⅞″	½″	20.6	25.4	100
41352	Doğal	M22	⅞″	½″	20.6	38.1	100
499694	A. Mavi	M22	⅞″	½″	20.6	38.1	100
461726	Doğal	M22	⅞″	–	21.5	72.2	100
499695	A. Mavi	M22	⅞″	–	21.5	72.2	100
41353	Doğal	–	–	–	22.2	38.1	100
461727	Doğal	M24	–	–	23.8	38.1	100
461728	Doğal	–	–	–	24.6	38.1	100
461729	Doğal	–	–	–	24.6	101.6	100
461730	Doğal	–	1″	–	25.4	20.8	100
461731	Doğal	–	1″	–	25.4	50.8	100
461892	Doğal	–	1″	–	25.4	38.1	100
499685	Doğal	–	–	–	27.0	50.8	100
461732	Doğal	–	–	–	27.5	76.2	100
461893	Doğal	M30	–	–	28.6	38.1	100
461733	Doğal	–	–	–	30.1	59.0	100
1219729	Siyah	–	–	–	30.2	38.1	100
461734	Doğal	M33	1¼″	1″	31.8	38.1	100
499686	Doğal	–	–	–	34.3	44.5	100
1219730	Pembe	–	–	–	38.1	25.4	50
461736	Doğal	M39	1½″	–	38.1	38.1	100
461737	Doğal	M39	1½″	–	38.1	44.5	100
461738	Doğal	–	–	1¼″	41.3	50.8	50
461740	Doğal	–	1¾″	–	44.5	50.8	50
461741	Doğal	–	–	1½″	47.6	50.8	50
461742	Doğal	–	–	–	50.8	50.8	50
461743	Doğal	–	–	–	53.5	50.8	50

Yüksek Isı Borulaması

SR 1088

Doğal Silikon Kauçuk

- Başlıkların çok kısa kaldığı uzun saplamaları ve pimleri maskelemek için mükemmel çözüm
- Standart et kalınlığı – 1,5 mm
- Rulo olarak temin edilir




Parça Numarası	d (mm)	Standart Paket Miktarı
461431	1.0	10 x 1m
461432	1.6	10 x 1m
461433	2.0	10 x 1m
461434	2.4	10 x 1m
461435	2.8	10 x 1m
461436	3.2	10 x 1m
461437	3.6	10 x 1m
461438	4.0	10 x 1m
461439	4.4	10 x 1m
461440	4.7	10 x 1m
461441	5.2	10 x 1m
461443	5.9	10 x 1m
461444	6.4	10 x 1m
461445	7.1	10 x 1m
461446	7.9	10 x 1m
461447	8.7	10 x 1m

Parça Numarası	d (mm)	Standart Paket Miktarı
461448	9.5	10 x 1m
461449	10.3	10 x 1m
461450	11.1	10 x 1m
461451	12.7	10 x 1m
461452	15.9	10 x 1m
461453	19.1	10 x 1m
461454	22.2	10 x 1m
461455	23.8	10 x 1m
461456	25.4	10 x 1m
461457	28.6	5 x 1m
461458	31.8	5 x 1m
461459	34.9	5 x 1m
461460	38.1	5 x 1m
461461	41.3	5 x 1m
461463	47.6	5 x 1m
461464	50.8	5 x 1m

Rondelalı Çekme Tapası

SR5753

Silikon Kauçuk






Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		D	d1	h2	h1	
35–UWPP–M3	Mor	10.0	2.7	2.7	9.9	250
35–UWPP–M4	Koyu Yeşil	10.0	3.6	3.5	9.9	250
35–UWPP–M5	Açık	10.0	4.5	2.7	9.9	250
35–UWPP–M6	Beyaz	15.0	5.4	4.2	9.9	250
35–UWPP–M8	Gri	15.0	7.2	4.2	9.9	250
35–UWPP–M10	Sarı	20.0	9.5	5.3	9.9	100
35–UWPP–M12	Pembe	20.0	10.9	5.3	9.9	100
35–UWPP–500	Pembe	12.7	4.2	2.7	9.9	250
35–UWPP–562	Sarı	14.3	4.9	2.7	9.9	250
35–UWPP–625	Koyu Yeşil	15.9	5.7	2.7	9.9	250
35–UWPP–688	Açık	17.5	7.2	4.2	9.9	250
35–UWPP–812	Gri	20.6	8.7	4.2	9.9	100
35–UWPP–922	Beyaz	23.4	10.2	5.3	9.9	100
35–UWPP–1060	Mor	26.9	11.7	6.3	8.0	100

Bıçak Başlığı

SR5755

Doğal Silikon Kauçuk






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	C	
35–SCR1000	6.3	10.0	0.8	1000
35–SCR2000	11.7	7.1	0.9	1000
35–SCR3000*	12.5	17.5	1.2	1000
35–SCR4000*	6.3	11.6	0.8	1000
35–SCR5000*	11.9	9.5	1.0	1000

*Siyah

Flanşlı Kapak

SR5754

Silikon Kauçuk






Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		d2	D	d1	H	h1	
35–SCF–M8	Sarı	7.4	12.0	4.5	31.0	12.0	250
35–SCF–M10	Pembe	8.7	14.7	6.0	32.0	13.0	250
35–SCF–M12	Açık	10.7	15.8	8.0	45.0	14.0	250
35–SCF–M14	Gri	12.6	17.5	9.6	57.0	17.0	250

Pul Kapağı

SR5756

Silikon Kauçuk






Parça Numarası	Renk	Diş	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
			D	d	d1	H	
35–WC125–0500	Açık	–	12.7	3.2	6.6	25.4	500
35–WC156–0500	Açık	–	12.7	4.0	8.1	25.4	500
35–WC172–0500	Açık	–	12.7	4.4	9.8	25.4	500
35–WC027–012	Yeşil	M3	12.0	2.7	6.0	25.4	500
35–WC037–012	Pembe	M4	12.0	3.7	6.5	25.4	500
35–WC046–015	Açık	M5	15.0	4.6	8.0	25.4	500
35–WC056–015	Kırmızı	M6	15.0	5.6	8.5	25.4	500
35–WC075–018	Siyah	M8	18.0	7.5	10.5	25.4	250
35–WC095–018	Sarı	M10	20.5	9.5	12.5	38.1	250
35–WC115–025	Açık	M12	25.0	11.5	16.5	38.1	250
35–WC155–031	Mor	M16	31.0	15.5	20.5	38.1	250
35–WC195–038	Gri	M20	38.0	19.5	24.5	38.1	250

Oyuk Dişli Maskeleme Tapası

SR5750

Silikon Kauçuk





Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		d1	h1	H	D	
35-UTM-M3*	Kırmızı	2.7	5.3	20.8	3.5	1000
35-UTM-M4*	Pembe	3.6	5.8	21.8	4.0	1000
35-UTM-M5*	Sarı	4.5	5.6	20.8	5.1	500
35-UTM-M6*	Açık	5.3	7.5	24.5	6.3	500
35-UTM-M8	Mor	7.2	7.5	22.8	8.4	500
35-UTM-M10	Pembe	9.1	7.0	24.0	10.4	250
35-UTM-M12	Kırmızı	10.8	9.5	20.8	12.4	250
35-UTM-M16	Yeşil	14.8	11.0	23.8	16.6	100
35-UTM-M20	Sarı	18.4	13.5	28.0	22.2	100
1219767	Siyah	20.2	16.0	38.0	22.2	100
35-UTM-M24	Gri	22.8	16.0	37.8	24.1	50


*Oyuk değil

Kulplu Konik Tapa

SR5751

Silikon Kauçuk






Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		d1	D	h1	H	
35-UP101H	Pembe	1.6	4.8	15.9	25.4	1000
35-UP102H	Siyah	3.2	6.4	19.1	31.8	1000
35-UP103H	Kırmızı	4.8	8.7	15.9	28.7	1000
35-UP104H	Sarı	6.4	9.5	19.0	31.8	100
35-UP105H	Beyaz	6.4	9.5	12.8	25.4	100
35-UP00H	Mor	10.3	15.1	25.4	44.5	100
35-UP108H	Açık Yeşil	11.1	15.9	22.5	41.0	100
35-UP0H	Pembe	12.7	16.7	22.2	41.3	100
35-UP2H	Koyu Yeşil	15.9	19.8	25.4	44.4	100
35-UP3H	Sarı	18.3	23.8	25.4	44.4	100
35-UP4H	Gri	19.0	25.4	25.4	44.4	100
35-HUP5H	Açık Yeşil	23.0	27.0	25.4	44.4	100
35-HUP6H	Koyu Yeşil	26.2	31.8	25.4	44.4	100
35-HUP7H	Mavi	30.2	36.5	25.4	44.4	50
35-HUP10H	Açık	41.3	50.0	25.4	44.4	25
35-HUP11H	Lacivert	47.6	56.0	25.4	44.4	25

Çok Flanşlı Tapa

SR5748

Silikon Kauçuk






Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
		d1	d2	d3	d4	D	h1	
35-UMFP-4-10	Mavi	4.0	6.0	8.0	10.0	–	11.0	250
35-UMFP-8-16	Kırmızı	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	19.5	100
35-UMFP-10-18	Yeşil	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	19.5	100

İki Amaçlı Çekmeli Tapa

SR5749

Silikon Kauçuk






Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
		h_2	B	A	h1	d	D	
35-UDPP-0500	Mavi	15.9	9.5	12.7	15.9	9.5	12.7	250
35-UDPP-0625	Yeşil	19.1	12.7	15.9	19.1	12.7	15.9	250
35-UDPP-0750	Siyah	19.1	15.9	19.1	19.1	15.9	19.1	250
35-UDPP-1000	Kırmızı	25.4	22.2	25.4	25.4	22.2	25.4	250

İki Flanşlı Çekmeli Tapa

SR5752

Silikon Kauçuk





Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D	E	F	
35-DFPP-M6	Yeşil	7.8	10.3	5.0	6.7	5.0	20.4	500
35-DFPP-M8	Kırmızı	9.5	11.6	6.7	8.0	3.8	20.5	500
35-DFPP-M10	Yeşil	11.3	12.5	8.5	9.0	3.8	20.4	500
35-DFPP-M12	Mor	13.0	15.2	10.3	11.6	5.6	26.8	250
35-DFPP-M16	Beyaz	17.4	17.5	13.6	14.0	8.9	31.2	100
35-DFPP-M20	Mavi	21.0	21.6	17.0	18.0	12.3	34.4	100

ZAMAN KAZANMAK VE İŞÇİLİK MALİYETİNİ **DÜŞÜRMEK AMACIYLA HASSAS MASKELEME** İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER


- Çok sayıda uygulama için özel tasarım
- Uygulaması ve kaldırılması hızlı ve kolay
- Etkin ve verimli

Bizim HEMEN arayın




VAKUMLA BIÇIMLENDIRILMIŞ PLASTIK KAPAKLAR

- Mıknatıslı bağlantılarla istikrarlı konumlandırma
- Karmaşık profilleri maskelemede mükemmel
- Yeniden kullanılabilir



İSTEĞE ÖZEL KALIP KESIM MANYETIK ŞEKILLER

- Kalınlık ve doku seçenekleri



ÖZEL KALIP KESIM YAPIŞKAN TABAKALAR


- Polyester astar üzerine maskeleme filmleri çeşitleri
- Tasarımınıza uyacak kalınlık seçenekleri
- Yüksek ısılı uygulamalar için silikon yapıştırıcı

Multi-Flex Başlıklar

SR 1072

Sarı Esnek PVC

- Kolay montaj ve sökme
- Düz veya dişli uygulamalar
- Eşsiz tasarımıyla farklı çaplar için uygundur





Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Metrik	BSP	UNF	d	h	
MFYJ-090-025	M10	⅛″	⅜″	9.0-11.0	25.0	500
MFYJ-110-025	M12	¼″	7⁄16″, ½″	11.0-13.5	25.0	500
MFYJ-135-030*	M14	–	9⁄16″, ⅝″	13.5-16.5	30.0	500
MFYJ-165-040*	M16, M18	⅜″	¾″	16.5-20.0	40.0	250
MFYJ-200-050*	M20, M22, M24	½″, ⅝″	⅞″	20.0-24.0	50.0	100


* Altıgen tasarım

Flexiplug'lar

SR 1070

Sarı Esnek PVC

- Yırtılmaya, ayrılmaya ve parçalanmaya karşı dirençli






Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Uyduğu Diş Boyutu		Standart Paket Miktarı
	d1	d2	Metrik	UNF	
FPYJ-072	7.2	4.4	M8	5⁄16″	5000
FPYJ-091	9.1	6.4	M10	⅜″	5000
FPYJ-103	10.3	7.5	–	7⁄16″	5000
FPYJ-118	11.8	9.0	M12	½″	5000

Çekme Kulaklı Flexicap'ler

SR 1066

Sarı Esnek PVC

- Kolay montaj ve sökme





Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Metrik	BSP	UNF	d	h	
PCYJ-0048-013	M4	–	–	4.8	13.0	5000
PCYJ-0061-013	–	–	¼″	6.1	13.0	5000
PCYJ-0053-013	M6	–	7⁄32″	5.3	13.0	5000
PCYJ-0075-013	–	–	–	7.5	13.0	5000
PCYJ-0077-013	M8	–	5⁄16″	7.7	13.0	7500
PCYJ-0077-025	–	–	–	7.7	25.0	5000
PCYJ-0093-013	M10	⅛″	⅜″	9.3	13.0	5000
PCYJ-0093-025	–	–	–	9.3	25.0	5000
PCYJ-0097-013	–	–	–	9.7	13.0	2500
PCYJ-0097-025	–	–	–	9.7	25.0	2500
PCYJ-0111-025	–	–	–	11.1	25.0	2500
PCYJ-0119-013	M12	–	½″	11.9	13.0	5000
PCYJ-0119-025	–	–	–	11.9	25.0	5000
PCYJ-0124-013	–	¼″	½″	12.4	13.0	5000
PCYJ-0132-013	M14	–	17⁄32″	13.2	13.0	5000
PCYJ-0132-025	–	–	–	13.2	25.0	2500
PCYJ-0143-025	M15	–	9⁄16″	14.3	25.0	2500
PCYJ-0153-013	M16	–	–	15.3	13.0	2500
PCYJ-0153-025	–	–	–	15.3	25.0	2000
PCYJ-0159-025	–	⅜″	⅝″	15.9	25.0	2000
PCYJ-0163-025	–	–	–	16.3	25.0	1250
PCYJ-0188-013	M20	–	¾″	18.8	13.0	2500
PCYJ-0188-025	–	–	–	18.8	25.0	1250
PCYJ-0200-025	–	–	–	20.0	25.0	2500
PCYJ-0206-013	M22	½″	13⁄16″	20.6	13.0	2500
PCYJ-0206-025	–	–	–	20.6	25.0	2000
PCYJ-0238-025	–	–	–	23.8	25.0	1500
PCYJ-0251-025	M26	–	1″	25.1	25.0	1000
PCYJ-0269-025	–	–	–	26.9	25.0	1500
PCYJ-0381-050	M39	–	1½″	38.1	50.0	350
PCYJ-0508-050	–	2″	–	50.8	50.0	200


Sarı Esnek Başlıklar

SR 1044

Sarı Esnek PVC

- Çeşitli kullanım alanları için esnek, dayanıklı başlıklar
- Çekici vinil görünüm. son kat uygulamalar için uygundur





Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Metrik	BSP	UNF	d	h	
FCYJ-0020-013	–	–	–	2.0	13.0	5000
FCYJ-0028-013	M3	–	–	2.8	13.0	5000
FCYJ-0032-013	M3	–	–	3.2	13.0	5000
FCYJ-0036-013	M4	–	–	3.6	13.0	5000
FCYJ-0039-013	–	–	–	3.9	13.0	5000
FCYJ-0039-025	–	–	–	3.9	25.0	5000
FCYJ-0044-013	M5	–	3/16″	4.4	13.0	5000
FCYJ-0044-019	M5	–	3/16″	4.4	19.0	5000
FCYJ-0044-025	M5	–	3/16″	4.4	25.0	5000
FCYJ-0048-013	M5	–	3/16″	4.8	13.0	5000
FCYJ-0048-025	M5	–	3/16″	4.8	25.0	5000
FCYJ-0052-013	–	–	–	5.2	13.0	5000
FCYJ-0055-013	–	–	–	5.5	13.0	5000
FCYJ-0055-025	–	–	–	5.5	25.0	5000
FCYJ-0059-013	M6	–	1/4″	5.9	13.0	5000
FCYJ-0059-025	M6	–	1/4″	5.9	25.0	5000
FCYJ-0064-013	–	–	1/4″	6.4	13.0	5000
FCYJ-0064-025	–	–	–	6.4	25.0	5000
FCYJ-0070-013	–	–	–	7.0	13.0	5000
FCYJ-0077-013	M8	–	5/16″	7.7	13.0	5000
FCYJ-0077-019	M8	–	5/16″	7.7	19.0	5000
FCYJ-0077-025	M8	–	5/16″	7.7	25.0	5000
FCYJ-0079-013	M8	–	5/16″	7.9	13.0	5000
FCYJ-0079-019	M8	–	5/16″	7.9	19.0	5000
FCYJ-0079-025	M8	–	5/16″	7.9	25.0	5000
FCYJ-0083-025	–	–	–	8.3	25.0	2500
FCYJ-0087-013	–	–	–	8.7	13.0	5000
FCYJ-0087-019	–	–	–	8.7	19.0	5000
FCYJ-0095-013	M10	1/8″	3/8″	9.5	13.0	5000
FCYJ-0095-019	M10	1/8″	3/8″	9.5	19.0	5000
FCYJ-0095-025	M10	1/8″	3/8″	9.5	25.0	5000
FCYJ-0103-013	–	–	–	10.3	13.0	5000
FCYJ-0103-025	–	–	–	10.3	25.0	2500
FCYJ-0111-013	M12	–	7/16″	11.1	13.0	5000
FCYJ-0111-019	M12	–	7/16″	11.1	19.0	5000
FCYJ-0111-025	M12	–	7/16″	11.1	25.0	2500
FCYJ-0119-013	M12	–	1/2″	11.9	13.0	5000
FCYJ-0119-019	M12	–	1/2″	11.9	19.0	2500
FCYJ-0119-025	M12	–	1/2″	11.9	25.0	2500
FCYJ-0127-013	–	1/4″	1/2″	12.7	13.0	5000
FCYJ-0127-019	–	1/4″	1/2″	12.7	19.0	2500

Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Metrik	BSP	UNF	d	h	
FCYJ-0135-013	M14	1″	–	13.5	13.0	5000
FCYJ-0135-025	M14	1″	–	13.5	25.0	5000
FCYJ-0138-013	M14	1″	–	13.8	13.0	2500
FCYJ-0138-025	M14	–	–	13.8	25.0	2500
FCYJ-0143-013	M15	–	9/16″	14.3	13.0	5000
FCYJ-0143-025	M15	–	9/16″	14.3	25.0	5000
FCYJ-0152-013	–	–	–	15.2	13.0	5000
FCYJ-0152-019	–	–	–	15.2	19.0	5000
FCYJ-0159-013	M16	–	–	15.9	13.0	5000
FCYJ-0159-019	M16	–	–	15.9	19.0	2500
FCYJ-0159-025	M16	–	–	15.9	25.0	2500
FCYJ-0174-013	M18	3/8″	–	17.4	13.0	2500
FCYJ-0174-019	M18	3/8″	–	17.4	19.0	2000
FCYJ-0174-025	M18	3/8″	–	17.4	25.0	2000
FCYJ-0191-013	M20	–	3/4″	19.1	13.0	2500
FCYJ-0191-019	M20	–	3/4″	19.1	19.0	2500
FCYJ-0191-025	M20	–	3/4″	19.1	25.0	2500
FCYJ-0199-025	–	–	–	19.9	25.0	2500
FCYJ-0206-013	–	–	–	20.6	13.0	2500
FCYJ-0206-025	–	–	–	20.6	25.0	1250
FCYJ-0206-038	–	–	–	20.6	38.0	1000
FCYJ-0214-013	M22	1/2″	–	21.4	13.0	5000
FCYJ-0214-025	M22	1/2″	–	21.4	25.0	1250
FCYJ-0222-025	–	1/2″	7/8″	22.2	25.0	2500
FCYJ-0222-038	–	–	7/8″	22.2	38.0	1250
FCYJ-0238-013	M24	–	1″	23.8	13.0	5000
FCYJ-0238-025	M24	5/8″	1″	23.8	25.0	1250
FCYJ-0238-038	M24	5/8″	1″	23.8	38.0	1000
FCYJ-0246-025	M25	–	1″	24.6	25.0	1000
FCYJ-0246-038	M25	–	–	24.6	38.0	1000
FCYJ-0254-013	–	–	–	25.4	13.0	2500
FCYJ-0254-025	–	–	–	25.4	25.0	1000
FCYJ-0263-013	M27	–	–	26.3	13.0	1000
FCYJ-0263-025	M27	–	–	26.3	25.0	1000
FCYJ-0269-013	M27	–	–	26.9	13.0	4000
FCYJ-0269-025	M27	3/4″	–	26.9	25.0	1500
FCYJ-0269-038	M27	3/4″	–	26.9	38.0	1000
FCYJ-0286-025	M30	–	1 1/8″	28.6	25.0	1000
FCYJ-0286-038	M30	–	1 1/8″	28.6	38.0	500
FCYJ-0302-025	–	–	–	30.2	25.0	1000
FCYJ-0302-038	–	7/8″	–	30.2	38.0	1000
FCYJ-0302-050	–	7/8″	–	30.2	50.0	500
FCYJ-0318-025	–	7/8″	1 1/4″	31.8	25.0	1000
FCYJ-0318-038	–	7/8″	1 1/4″	31.8	38.0	1000
FCYJ-0318-050	–	7/8″	1 1/4″	31.8	50.0	500
FCYJ-0349-025	M35	–	1 1/4″	34.9	25.0	1000
FCYJ-0349-038	M35	–	1 3/8″	34.9	38.0	650
FCYJ-0349-050	M35	–	1 3/8″	34.9	50.0	500
FCYJ-0381-025	M39	–	1 1/2″	38.1	25.0	1000
FCYJ-0381-038	M39	–	1 1/2″	38.1	38.0	600
FCYJ-0381-050	M39	–	1 1/2″	38.1	50.0	500
FCYJ-0413-025	M42	1 1/4″	–	41.3	25.0	900
FCYJ-0413-038	M42	1 1/4″	–	41.3	38.0	500
FCYJ-0413-050	M42	1 1/4″	–	41.3	50.0	400
FCYJ-0445-025	M45	1 3/8″	–	44.5	25.0	500
FCYJ-0445-038	M45	1 3/8″	–	44.5	38.0	500
FCYJ-0445-050	M45	1 3/8″	–	44.5	50.0	400
FCYJ-0476-025	M48	1 1/2″	–	47.6	25.0	625
FCYJ-0476-050	–	1 1/2″	–	47.6	50.0	350
FCYJ-0508-025	–	–	2″	50.8	25.0	550
FCYJ-0508-050	–	–	2″	50.8	50.0	200

Kağıt Konik Kapak


SR 6114

Krepe Kağıt

- Boyama veya toz kaplama uygulamalarında kullanılabilir
- 205°C'ye kadar ısılara karşı dayanıklıdır
- Silikon için ucuz bir alternatiftir
- Kullanılmış ve yeni malzemelerin karışımından yapılmıştır
- Geri dönüştürülebilir



Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	d1	d2	h	
491530	9.0	10.1	10.1	2500
491532	12.3	19.0	22.4	2900
491534	19.7	21.2	19.5	1000
491535	20.6	24.2	21.2	500
491536	24.1	27.3	22.5	500
491537	28.6	33.0	18.2	500
491539	33.3	38.6	17.8	200
491540	36.7	41.2	20.6	200
491541	41.0	42.8	21.5	300
491542	42.5	51.1	18.3	250
491543	46.4	48.0	23.9	180
491544	59.1	59.5	22.0	140
491545	65.7	72.3	24.5	100
491546	71.8	72.3	24.6	100
491547	84.2	92.2	28.3	100



Kağıt Konik Tapa


SR 6113

Krepe Kağıt

- Boyama veya toz kaplama uygulamalarında kullanılabilir
- 205°C'ye kadar ısılara karşı dayanıklıdır
- Silikon için ucuz bir alternatiftir
- Kullanılmış ve yeni malzemelerin karışımından yapılmıştır
- Geri dönüştürülebilir




Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d1	d2	D	h	
491551	9.4	11.9	16.0	9.1	2200
491553	11.9	14.6	19.3	10.6	1350
491555	13.2	16.1	22.1	10.7	1500
491556	14.7	17.7	22.0	12.2	1600
491558	17.2	20.8	26.3	13.5	1050
491559	19.8	22.3	30.0	14.8	720
491560	21.8	24.1	32.9	17.5	500
491561	23.3	28.3	35.0	13.8	620
491562	25.4	31.4	38.8	19.3	500
491563	29.8	36.5	44.0	16.1	500
491565	34.6	40.7	47.8	14.6	470
491567	38.0	45.1	53.8	17.5	500
491568	43.8	52.4	61.7	17.2	450
491570	50.2	58.4	74.2	26.1	200
491571	56.3	63.5	74.5	16.3	200
491572	67.0	79.9	90.7	19.1	130
491573	83.2	91.4	103.9	18.7	100



Yüksek Isı Başlıkları

SR 1095

Siyah EPDM



- Saplamalara, pimlere ve boru uçlarına oturarak mükemmel maskeleme çözümü sağlar
- Aynı zamanda dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için tapa olarak kullanılabilir
- Standart et kalınlığı – 1.5mm, *parçalar 2.1mm

Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Metrik	BSP	UNF	d	h	
461744	–	–	–	0.5	12.7	1000
461745	–	–	1/16″	1.6	19.1	1000
461746	–	–	1/16″	1.8	25.4	1000
461747	–	–	–	2.4	19.1	1000
461748	–	–	–	2.4	25.4	1000
461749	–	–	–	2.5	12.7	1000
461750	–	–	–	2.5	25.4	1000
461751	M3	–	–	2.8	19.1	1000
461752	M3	–	–	2.8	25.4	1000
461753	–	–	–	3.2	12.7	1000
461754	–	–	–	3.2	25.4	1000
461755	–	–	–	3.5	12.7	500
461756	–	–	–	3.5	25.4	500
461757	M4	–	–	3.8	19.1	500
461758	M4	–	–	3.8	25.4	250
461759	M4	–	–	4.0	12.7	250
461760	M4	–	–	4.0	25.4	250
461761	M4	–	–	4.0	38.1	250
461762	–	–	3/16″	4.4	12.7	250
461763	–	–	3/16″	4.4	25.4	250
461764	–	–	3/16″	4.4	38.1	250
461766	M5	–	–	4.8	12.7	250
461767	M5	–	–	4.8	25.4	250
1437911*	–	–	–	4.9	25.5	250
461768	–	–	–	5.5	25.4	250
461769	M6	–	–	5.7	12.7	250
461770	M6	–	–	5.7	25.4	250
461771	M6	–	–	5.7	38.1	250
461772	M6	–	1/4″	5.9	12.7	250
1437910*	–	–	1/4″	5.9	21.0	250
461773	M6	–	1/4″	5.9	25.4	250
461774	M6	–	1/4″	5.9	38.1	250
461775	–	–	–	6.4	25.4	250
461776	–	–	–	6.4	38.1	250
461777	–	–	5/16″	7.1	12.7	250
461778	–	–	5/16″	7.1	25.4	250
461779	M8	1/16″	5/16″	7.5	38.1	250
1437912*	–	–	–	7.9	20.0	250
461780	M8	–	–	7.9	25.4	250
461781	M8	–	–	7.9	38.1	250
461782	–	–	–	8.7	25.4	250
461783	–	–	–	9.0	38.1	250
461784	M10	1/8″	–	9.5	12.7	250
461785	M10	1/8″	–	9.5	19.1	250
461786	M10	1/8″	–	9.5	25.4	250
461787	M10	1/8″	–	9.5	38.1	250
461788	–	–	–	10.3	25.4	250
461789	–	–	7/16″	11.1	25.4	200


Parça Numarası	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Metrik	BSP	UNF	d	h	
461790	–	–	–	11.6	25.4	100
461791	M12	–	–	11.6	38.1	100
461792	M12	–	1/2″	11.9	25.4	100
461793	–	–	1/2″	12.2	38.1	100
461794	–	1/4″	1/2″	12.7	38.1	100
461795	–	1/4″	1/2″	12.7	76.2	100
461796	–	1/4″	1/2″	12.7	101.6	100
461797	M14	–	–	13.6	38.1	100
461798	M14	–	–	13.6	76.2	100
461799	M15	–	–	14.3	16.7	100
461801	M15	–	–	14.3	38.1	100
461802	–	–	–	15.2	38.1	100
461803	M16	3/8″	5/8″	15.9	31.8	100
461804	M16	3/8″	5/8″	15.9	38.1	100
461805	M16	3/8″	5/8″	15.9	57.2	100
461806	–	–	–	17.5	15.9	100
461807	–	–	–	17.5	38.1	100
461808	–	–	–	17.5	44.5	100
461809	–	–	–	17.5	63.5	100
461810	–	–	–	18.5	38.1	100
461811	–	–	–	18.5	109.9	100
461812	M20	–	3/4″	19.1	38.1	100
461813	M20	–	3/4″	19.1	48.9	100
461814	M20	–	3/4″	19.1	88.9	100
461815	M20	–	3/4″	19.1	109.2	100
461816	M22	1/2″	7/8″	20.6	25.4	100
461817	M22	1/2″	7/8″	20.6	38.1	100
461818	M22	–	7/8″	21.5	72.2	100
461819	–	–	–	22.2	38.1	100
461820	M24	–	–	23.8	38.1	100
461821	–	–	–	24.6	38.1	100
461822	–	–	–	24.6	101.6	100
461823	M27	–	1″	25.4	20.8	100
461824	M27	–	1″	25.4	38.1	100
461825	M27	–	1″	25.4	50.8	100
461826	–	–	–	27.5	76.2	100
461827	M30	–	–	28.6	38.1	100
461828	–	–	–	30.1	59.0	100
461829	M33	1″	1 1/4″	31.8	38.1	100
461830	M39	–	1 1/2″	38.1	25.4	100
461831	M39	–	1 1/2″	38.1	38.1	100
461832	M39	–	1 1/2″	38.1	44.5	100
461833	–	1 1/4″	–	41.3	50.8	50
461834	–	–	1 3/4″	44.5	38.1	50
461835	–	–	1 3/4″	44.5	50.8	50
461836	–	1 1/2″	–	47.6	50.8	50
461837	–	–	–	50.8	50.8	50
461838	–	–	–	53.5	50.8	50

Yüksek Isı Ezecap'ler

SR 1096

Siyah EPDM

- İç conta boya girmesini engeller
- Kolay çıkartılabilmesi için flanşlıdır






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	d	d1	h	
461867	4.0	7.2	30.0	500
461869	4.8	7.9	35.0	500
461871	6.0	9.2	30.0	500
461872	6.5	9.7	23.1	500
461874	7.5	10.6	33.8	200
461875	8.0	11.2	24.7	250
461879	11.5	14.6	30.9	250
461880	12.3	15.5	25.7	250
461881	13.5	16.7	30.0	250
461882	15.4	18.6	30.0	250
496729	17.0	23.0	40.0	250
496730	23.0	30.0	50.0	250
496731	29.0	36.0	50.0	250


Yüksek Isı Konili Kapaklar/Tapalar

SR 1091

Siyah EPDM

- Çok amaçlı, ikili görev: kapak açıktaki saplamaları maskeler; tapa açık delikleri maskeler
- Tapa olarak, aksamı boyama kancalarıyla tutulabilir





Kapak olarak



Tapa olarak


Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	D	d	d1	H	
461894	12.7	3.3	6.3	23.0	1000
461895	12.7	5.5	8.0	25.4	1000
461896	15.9	4.5	8.5	25.4	1000
461897	16.5	5.0	10.0	28.0	1000
461898	16.1	5.8	10.1	27.9	1000
461899	19.1	8.0	14.0	36.0	1000
461900	24.9	11.5	17.5	38.1	250
461901	27.9	13.5	19.5	51.0	200
461903	31.0	16.0	22.0	53.0	200

Tek Kullanımlık Tapalar

SR 1498

Termoplastik Kauçuk (+125°C)





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	D	d1	L	
36-EG100	9.5	3.2	31.8	2500
36-EG200	12.7	3.2	50.8	1500


Evrensel Tapa

SR 1499

Termoplastik Kauçuk (+125°C)

- Çevreleyen bölgeyi maskelemeden, delikleri maskelemekiçin tasarlandı
- Çekme kulağı kolayca takılmasını ve çıkartılmasını sağlar





Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d1	d2	d3	d4	D	h1	
36-38110	5.2	7	8.7	–	10.5	31.0	2500
36-38120	7.0	8.7	10.5	12.4	14.2	32.5	1250


Uç Tepeleri

SR 1501

Siyah Termoplastik Elastomer

- Çeşitli kullanım alanları olan çok amaçlı uç tepeleri





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	d	h	D	
15000	2.4	6.6	5.6	20000
110608	2.4	12.2	6.3	20000
15001	2.9	12.2	6.3	20000
15002	3.2	5.3	5.5	20000
15003	3.2	14.2	7.0	20000
15004	3.2	9.7	5.5	20000
110594	3.0	9.7	5.5	20000
15005	4.0	13.4	6.3	20000
110595	4.0	9.7	5.5	20000
15007	4.8	14.2	7.0	20000
15200	5.0	20.3	7.9	10000
10779	6.0	11.0	8.5	20000
15008	6.3	15.5	8.7	20000
15203*	6.4	10.4	7.9	20000
15204*	6.4	13.2	9.5	20000
15209	7.0	18.0	9.8	10000
15011	7.6	17.0	11.0	10000
15205*	7.9	13.2	9.5	20000
15010	8.0	24.2	10.5	5000
15206*	9.5	13.3	11.1	15000

*Düş Başlı


Saplama Koruma Başlıkları

SR 1026

Siyah Termoplastik Elastomer

- Açıktaki saplamaların korunması için idealdir





Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	d	h	
15175	4.4	12.7	10000
15207	4.8	41.3	8000
15208	6.4	41.3	7000
15176	7.9	19.1	10000
15178	9.1	27.2	7000
15179	11.1	23.8	3000
15180	11.9	28.6	4000
15182	12.7	27.3	4000


Moss Başlıklar

SR 1021

Siyah Termoplastik Elastomer

- Asitlere karşı yüksek direnç
- Moss Destek Kancalarıyla Kullanılabilir






Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		d	h	
1340242	2	4.0	24.0	10000
12200	1	5.0	23.5	10000
1341946	2	6.0	25.0	10000
1287248	2	7.0	24.0	10000
1287251	2	8.0	24.5	8000
12204	1	9.0	25.0	7000
1341978	2	10.0	29.5	5000
1341987	2	11.0	29.0	4500
12207	1	12.0	29.0	4000
1341981	2	13.0	29.0	3500
12209	1	14.0	29.5	3000
12210	1	15.0	29.5	2500
12211	1	16.0	28.0	2500
12212	1	17.0	29.5	2000
12213	2	18.0	28.5	2000
1287245	2	19.0	29.5	2000
1341984	2	20.0	28.5	1600
12216	1	21.0	34.5	1300
12217	2	22.0	34.0	1200
12218	2	23.0	34.5	1000
1341988	2	24.0	34.0	1000
12220	2	25.0	34.5	1000
12221	2	26.0	34.5	900
12222	2	27.0	33.5	900
1287254	2	28.0	33.5	800
12224	2	29.0	35.0	800
1287243	2	30.0	34.5	600

İtmeli Tapa

SR 1028

EPDM 80 Shore



Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		d1	d2	D	L1	L	
1219764	Siyah	2.2	–	3.2	6.0	17.0	1000
1219765	Yeşil	3.0	2.4	4.2	8.0	20.0	1000
1219766	Siyah	3.8	2.4	5.2	8.0	20.0	1000


Moss Tapaları

SR 1014

Siyah Termoplastik Elastomer

- Aside dirençli






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	D	H	d1	d2	
18071	7.0	9.0	1.6	3.2	10000
12049	11.0	12.0	3.2	5.0	10000
12050	12.0	12.0	3.1	6.0	10000
12051	13.0	12.0	4.5	7.0	10000
12052	14.0	12.0	4.9	8.0	10000
12053	15.0	12.0	6.1	9.0	10000
12054	16.0	12.0	7.0	10.0	10000
12055	17.0	12.0	8.2	11.0	10000
12056	20.0	12.0	9.2	12.0	8000
12057	21.0	14.0	10.2	13.0	8000
12058	22.0	14.0	11.0	14.0	7000
12059	23.0	14.0	12.2	15.0	6000
12060	24.0	14.0	12.9	16.0	6000
12061	27.0	14.0	14.0	17.0	5000
12062	28.0	14.0	15.0	18.0	4000
12063	29.0	14.0	16.1	19.0	4000
12064	30.0	14.0	17.2	20.0	4000
12065	31.0	14.0	18.3	21.0	3000
12066	32.0	14.0	19.0	22.0	3000
12067	33.0	14.0	20.1	23.0	3000
12068	34.0	16.0	21.6	24.0	2500
12069	35.0	16.0	22.2	25.0	2000
12070	36.0	16.0	23.5	26.0	2000
12071	37.0	16.0	23.6	27.0	2000
12072	38.0	16.0	25.2	28.0	2000
12074	40.0	16.0	27.9	30.0	1000
12501	50.0	22.0	36.4	40.0	700
12502	57.0	22.0	43.2	47.0	500

Körleme Tapaları

SR 1751

Siyah Termoplastik Elastomer

- Aside dirençli





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	D	d1	d2	h	H	
15150	9.3	9.3	4.7	1.6	4.6	10000
15151	9.5	9.5	6.4	1.6	5.0	10000
15155	17.7	12.8	11.2	1.6	6.2	10000
15157	18.7	15.5	12.7	1.6	5.6	5000
15158	20.0	18.4	14.9	1.3	7.0	10000
15159	22.0	19.0	15.5	1.6	7.5	5000
15160	25.0	21.5	19.0	1.6	6.5	5000
15161	25.0	21.5	20.0	1.6	6.5	5000
15162	28.5	26.6	22.2	2.4	8.2	3000
15164	30.0	27.5	24.5	2.4	8.7	2000
15166	32.0	28.3	25.4	1.6	9.0	3000
15165	32.0	28.3	25.4	2.4	9.0	3000
15170	38.2	35.4	32.0	3.1	7.15	2000
15168	38.2	35.4	31.5	1.6	7.5	2000
15171	43.7	43.0	38.2	1.6	8.2	1500
15172	57.5	52.6	51.5	1.6	12.4	1000


Flanşsız Tapalar

SR 1034

Siyah Termoplastik Elastomer

- Etrafındaki bölgeyi maskelemeden deliği korur
- Her bir boyut bir dizi dişe uygundur





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	d1	D	h	
10510†	1.5	3.2	15.0	10000
10398†	3.0	5.0	15.0	10000
18409†	4.0	6.0	25.0	6000
18410	6.0	8.0	25.0	6000
18411*	8.0	10.0	25.0	4000
18412*	10.0	12.0	25.0	4000
18413*	12.0	14.0	25.0	4000
18414	14.0	16.0	25.0	4000
18415	16.0	18.0	25.0	2000

*Düz milli modeli de mevcuttur. † Sadece düz mil.


Gövde Tapaları

SR 1765

Siyah Termoplastik Elastomer

- Her bir boyut bir pano kalınlığıaralığını kapsar
- Kolay montaj





Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Pano Delik Boyutu D	Pano Kalınlığı h	
16230	10.0	0.8-2.0	5000
16231	12.0	0.8-2.0	5000
16232	14.0	0.8-2.0	5000
16233	16.0	0.8-2.0	5000
16234	18.0	0.8-2.0	2500
16235	20.0	0.8-2.0	2500
16236	22.0	0.8-2.0	2500
16237	25.0	0.8-2.0	3000
16238	30.0	0.8-2.0	2000
10517	45.0	0.8-2.0	1000


Yüksek Isı Tapaları

SR 1089

Siyah EPDM




Tip 1





Tip 2



Tip 1

- Kaplama, eloksallama, sprey boyama ve diğer farklı bitirme uygulamaları için önerilir
- Mükemmel sızdırmazlık kapasitesi
- Düz ve dişli delikler için idealdir

Tip 2

- Çukur merkezi nedeniyle daha büyük boyutlar için ekonomik çözüm
- Sert tapalardan daha esnek olması nedeniyle daha kolay uygulanabilir

Parça Numarası	Tip	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		Metrik	UNF	BSP	d1	d2	H	
461526	1	M2	–	–	2.0	0.5	19.1	1000
461527	1	M2	–	–	3.2	0.8	15.9	1000
461528	1	M3	–	–	3.2	1.6	15.9	1000
461529	1	M3, M4	–	–	4.8	1.6	15.9	1000
461530	1	M3, M4	–	–	4.8	1.6	19.1	1000
461531	1	M3, M4, M5	–	–	5.5	1.2	38.1	1000
461532	1	M5, M6	¼″	–	6.4	3.2	19.1	1000
461533	1	M5, M6	¼″	–	6.4	3.2	25.4	1000
461534	1	M7, M8	⅝″	1/16″	8.7	4.8	15.9	1000
461535	1	M7, M8	⅝″	1/16″	8.7	4.8	25.4	1000
461536	1	M10	⅜″	⅛″	9.5	6.4	12.7	100
461537	1	M10	⅜″	⅛″	9.5	6.4	19.1	100
461538	1	M12	7/16″	–	11.1	8.7	17.5	100
461539	1	M10, M12	⅜″	⅛″	11.1	6.4	25.4	100
461540	1	M12	7/16″	–	11.9	8.7	20.6	100
461541	1	M10, M12, M14	7/16″, ½″, 9/16″	¼″	14.3	7.9	28.6	100
461542	1	M10, M12, M14	7/16″, ½″, 9/16″	¼″	14.3	7.9	25.4	100
461543	1	M14, M16	½″, 9/16″	–	15.1	10.3	25.4	100
461544	1	M14, M16	9/16″, ⅝″	⅜″	15.9	11.1	22.2	100
461545	1	M16	⅝″	⅜″	16.7	12.7	25.4	100
461546	1	M14, M16, M18	⅝″	⅜″	17.5	11.1	25.4	100
461547	1	M18, M20	¾″	–	19.1	14.3	14.3	100
461548	1	M18, M20	¾″	–	19.1	14.3	25.4	100
461549	1	M20	¾″	½″	19.8	15.9	25.4	100
461550	1	M20, M22	¾″	½″	20.3	15.9	15.9	100
461551	1	M22, M24	⅞″	–	23.5	19.1	19.1	100


Parça Numarası	Tip	Uyduğu Diş Boyutu			Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		Metrik	UNF	BSP	d1	d2	H	
461552	1	M22, M24	⅞″	–	23.8	18.3	25.4	100
461553	1	M24, M27	1″	¾″	25.4	19.8	25.4	100
461554	1	M27	–	–	27.0	23.0	25.4	100
461555	1	M30	1⅛″	–	27.9	23.8	25.4	100
461556	1	M33	1¼″	–	31.8	26.2	25.4	100
461557	1	M33	1¼″, 1⅜″	1″	33.4	27.0	25.4	100
461558	1	M36	1⅜″	–	36.5	30.2	25.4	100
461559	1	M39	1½″	–	38.9	31.8	25.4	100
461560	1	M39, M42	1½″	1¼″	41.3	33.3	25.4	100
461561	1	M42	–	1¼″	42.9	35.7	25.4	100
461562	1	M48	–	–	44.5	37.3	25.4	100
461563	1	M48	–	1½″	46.0	38.1	25.4	100
461564	1	–	–	1½″	50.0	41.3	25.4	50
461565	1	M56	–	–	52.4	44.5	25.4	50
461566	1	M56	–	–	56.0	47.6	25.4	50
461567	1	M64	–	2″	62.7	50.0	25.4	50
461568	1	M64	–	2″	63.5	54.0	25.4	50
461569	1	–	–	–	68.3	57.9	25.4	50
461570	1	–	–	2½″	75.0	61.9	34.9	50
461571	1	–	–	3″	88.9	76.2	38.1	10
461572	1	–	–	–	101.6	82.6	38.1	10
461573	1	–	–	4″	127.0	88.9	50.8	5
461574	1	–	1½″	–	39.0	31.0	25.0	50
461575	1	M42, M45	–	1⅜″	43.0	36.0	25.0	50
461581	1	–	–	–	46.0	38.0	25.0	50
461583	1	M60, M62	–	–	63.0	50.0	25.0	25

Flanşsız Yüksek Isı Tapaları

SR 1090

Siyah EPDM





- Çevreleyen bölgeyi maskelemeden, delikleri maskelemekiçin tasarlandı
- Konik halkalar ve oyuk merkez, farklı bölgelerin maskelenmesine imkan tanır
- Çekme kulağı kolayca takılmasını ve çıkartılmasını sağlar


Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	d1	D	h	
461479	4.0	6.0	25.4	1000
461480	6.0	8.0	25.4	1000
461481	8.0	10.0	25.4	1000
461482	10.0	12.0	25.4	500
461483	12.0	14.0	25.4	500
461484	14.0	16.0	25.4	200
461485	16.0	18.0	25.4	200
461486	18.0	20.0	25.4	200
461488	22.5	24.0	25.4	200
461489	24.0	26.0	25.4	100

Yüksek Isı Çekme Tapalar

SR 1094

Siyah EPDM

- Dişli ve düz açık deliklerin içini maskelemek için idealdir
- Çekme kulağı, tapaların maskelenecek deliğin içine itilmesine ve kullanım sonrası geri çekilmesine imkan sağlar






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	D	d	h_1	h_2	
461640	5.0	2.8	15.9	15.9	500
461641	5.0	2.8	25.4	25.4	500
461643	5.7	3.2	25.4	25.4	500
461645	7.0	3.2	23.8	23.4	500
461648	8.5	3.9	25.4	25.4	500
461649	8.9	4.9	22.4	23.5	250
461650	9.8	3.9	25.4	25.4	250
461651	10.2	4.0	25.4	25.4	250
461654	11.3	6.5	25.4	25.2	250
461657	12.0	6.2	25.4	25.4	250
461658	12.6	6.4	25.4	25.4	250
461660	13.5	6.4	25.4	25.4	250
461667	16.3	9.5	25.4	25.4	100
461668	18.0	9.5	31.8	33.7	100


Yüksek Isı Rondela Tapaları

SR 1092

Siyah EPDM

- Dişli veya düz deliklere takılır
- Delik etrafındaki yüzey bölgesini maskeler
- Bütün rondela ve tapa kombinasyonu tek bir birim olarak görev yapar






Parça Numarası	Deliğe Uyar			Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	Metrik	UNF	BSP	D	d1	d2	d3	d4	
461619	M3	¼"	–	6.4	1.7	4.0	3.7	6.4	100
461620	M4, M5	-	–	7.9	2.3	3.6	3.0	4.6	100
461621	M6, M8	5/16"	1/16"	9.5	3.3	5.1	4.0	7.0	100
461622	M7, M9	5/16"	1/16"	12.7	4.0	7.0	7.3	9.5	100
461623	M10, M12	3/8", ½"	1/8", ¼"	12.7	7.3	9.9	8.1	11.5	100

Sıçankuyruğu

SR 1179

Siyah EPDM

- Çok küçük deliklere takmak için idealdir
- Geri dönüştürülmüş malzeme sıkı kapama sağlar



Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	D	d	L	l	
498740	2.0	0.6	33.8	16.9	500
498741	2.0	0.6	52.9	26.9	500
498743	2.5	0.8	52.8	26.4	500





Poliimit Bant, azami +260°C

SR 1059

Poliimit Alt Katman



- Yüksek performanslı maskeleme bandı
- Kimyasallara ve aşınmaya karşı yüksek direnç
- Toz kaplama ve elektro kaplama (E-kaplama) uygulamalarına uygun
- Sökülmesi temiz, artık bırakmaz

Parça Numarası	Genişlik (mm)	Uzunluk (m)	Standart Paket Miktarı
200/12	12.0	33.0	1
200/25	25.0	33.0	1
200/50	50.0	33.0	1

Cam Kumaş Bant, azami +250°C

SR 1059

Beyaz Cam Elyaf Kumaş



- Kolay sökülebilir, artık bırakmaz
- Tinerlere ve aşınmaya karşı dirençli
- Sık örgü cam kumaş bantlar yırtılmaya karşı dayanım sağlar
- Kumlama gibi yüksek basınçlı uygulamalara uygun
- Toz kaplama ve ıslak boya için uygun

Parça Numarası	Boyutlar		Standart Paket Miktarı
	Genişlik (mm)	Uzunluk (m)	
600/12	12.0	50.0	1
600/25	25.0	50.0	1

Mavi Polyester Bant, azami +180°C

SR 1059

Polyester



- Daha ince olan bu bant, sıra dışı şekillere kolaylıkla uyum sağlar ve kıvrımlı uygulamaları maskelemek için kullanılabilir
- Hızlı yapışarak uygulamada zaman tasarrufu sağlar
- Sökülmesi temiz - artık bırakmaz
- 25 mikron bant kalınlığı

Parça Numarası	Boyutlar		Standart Paket Miktarı
	Genişlik (mm)	Uzunluk (m)	
151/12	12.0	66.0	1
151/25	25.0	66.0	1
151/50	50.0	66.0	1

Yeşil Polyester Bant, azami +180°C

SR 1059

Polyester



- Hızlı yapışarak uygulamada zaman tasarrufu sağlar
- Sökülmesi temiz, artık bırakmaz
- Toz kaplama ve eloksallama da dahil olmak üzere çoğu maskeleme uygulaması için uygun, genel amaçlı bant
- 38 mikron kalınlığında tedarik edilir

Parça Numarası	Boyutlar		Standart Paket Miktarı
	Genişlik (mm)	Uzunluk (m)	
100/12	12.0	66.0	1
100/18	18.0	66.0	1
100/25	25.0	66.0	1
100/30	30.0	66.0	1
100/40	40.0	66.0	1
100/50	50.0	66.0	1
100/75	75.0	66.0	1
100/100	100.0	66.0	1
330/250	250.0	66.0	1

Poliimit Diskler, azami +260°C

SR 1058

Poliimit Alt Katman

- Yüksek performanslı maskeleme diskleri
- Kimyasallara ve aşınmaya karşı yüksek direnç
- Toz kaplama ve elektrokaplama (E-kaplama) uygulamalarına uygun
- Sökülmesi temiz - artık bırakmaz




Parça Numarası	Disk Çapı (mm)	Rulo Başına Disk Sayısı	Standart Paket Miktarı
460513	12.0	2000	1
460514	25.0	500	1
460515	40.0	250	1
460516	50.0	250	1

Yeşil Diskler, azami +180°C

SR 1058

Polyester

- Hızlı yapışarak uygulamada zaman tasarrufu sağlar
- Toz kaplama ve eloksallama da dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için
- Sökülmesi temiz - artık bırakmaz



Parça Numarası	Disk Çapı (mm)	Rulo Başına Disk Sayısı	Standart Paket Miktarı
460501	12.0	2000	1
460502	15.0	2000	1
460503	18.0	1000	1
460504	20.0	1000	1
460505	25.0	500	1
460506	30.0	500	1
460507	40.0	250	1
460508	50.0	250	1

Kağıt Bant, azami +135°C

SR 1059

Krepe Kağıt

- Üç çeşit kağıt maskeleme bandı mevcuttur, her biri +80°C ile +135°C arasında farklı sıcaklıkları kapsar
- Genel amaçlı maskeleme bandı, çoğu düşük ısı uygulamaları ve sentetik enameller, selüloz ve akrilik boyalarla kullanım için uygundur



Parça Numarası	Boyutlar		Azami Isı	Standart Paket Miktarı
	Genişlik (mm)	Uzunluk (m)		
400/25	25.0	50.0	+80°C	1
500/25	25.0	50.0	+120°C	1
900/25*	25.0	50.0	+135°C	1


* Yüksek ısılı boyalarda kullanılmak üzere özellikle geliştirilmiş bir silikon yapışkan sistemi içerir.

Mavi Diskler, azami +180°C

SR 1058

Polyester

- Toz kaplama ve eloksallama da dahil olmak üzere çoğu maskeleme uygulaması için uygun, genel amaçlı diskler
- Hızlı yapışarak uygulamada zaman tasarrufu sağlar
- Sökülmesi temiz - artık bırakmaz



Parça Numarası	Disk Çapı (mm)	Rulo Başına Disk Sayısı	Standart Paket Miktarı
460509	12.0	2000	1
460510	25.0	500	1
460511	40.0	250	1
460512	50.0	250	1

Eze-Wrap Bant, azami +204°C

SR 1059

Silikon Kauçuk

- Kendinden eriyen bant, homojen bir kütle oluşturarak mükemmel sızdırmazlık sağlamak için kendisine yapışır
- Oda sıcaklığında 24 saatte, +180°C sıcaklıkta 4 dakika içinde homojen bir kütle oluşturur
- Yapışkan içermez, böylece söküldüğünde artık kalmaz
- Düzensiz biçimdeki nesnelere şekillendirmesi kolaydır



Parça Numarası	Boyutlar		Standart Paket Miktarı
	Genişlik (mm)	Uzunluk (m)	
800/1	25.4	10.9	1

Maskeleme Karesi

SR 1183

Poliimit Alt Katman

- Yüksek performanslı maskeleme karesi
- Kimyasallara ve aşınmaya yüksek direnç
- Toz kaplama ve elektro-kaplama uygulamalarına uygun
- Sökülmesi temiz - artık bırakmaz



Parça Numarası	Boyutlar (mm)	Rulo başına kare sayısı	Standart Paket Miktarı
499010	6 x 6	5000	1
499011	9 x 9	5000	1
499012	12 x 12	5000	1
499013	15 x 15	2000	1
499015	25 x 25	2000	1

Maskeleme Karesi

SR 1183

Polyester

- Hızlı yapışarak uygulamada zaman tasarrufu sağlar
- Toz kaplama ve eloksallama da dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için
- Sökülmesi temiz - artık bırakmaz



Parça Numarası	Boyutlar (mm)	Rulo başına kare sayısı	Standart Paket Miktarı
499821	6 x 6	5000	1
499822	9 x 9	5000	1
499667	12 x 12	5000	1
499669	19 x 19	2000	1

Maskeleme Torbaları

SR 1097

Şeffaf AYPE

- Tuhaf şekilleri maskeler
- Torbanın uygulamaya tutunması için elastikleştirilmiş taban
- Yumuşama noktası +90°C, +100°C'ye kadar kullanım için





Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Uzunluk	En	
498806	50	100	100
498807	50	200	100
498808	50	300	100
498809	100	100	100
498810	100	200	100
498811	300	150	100
498812	300	250	100
498813	600	400	75
498814	600	450	75
498815	600	600	25
498816	900	600	25

Destek Kancaları


SR 1087

Bakır Çekmeli Demir Tel

- Boya son kat uygulaması, yüzey işleme ve malzeme işleme vs. sırasında yükleri desteklemek için uygundur
- Yeniden kullanılabilir
- Lütfen uygulamanızda yüke dayanım uygunluğunu değerlendirmek için ücretsiz örnek isteyin.



Parça Numarası	Tip	Tel Çapı (mm)	Kanca Boyu (mm)	Standart Paket Miktarı
1317746	1	0.9	60	5000
1317747	1	1.5	60	5000
1317748	1	1.5	75	5000
1317749	1	1.5	100	5000
1317750	1	1.5	150	5000
1317751	1	2.0	60	5000
1317752	1	2.0	75	5000
1317753	1	2.0	100	2500
1317754	1	2.0	150	2500
1317755	1	2.0	200	2500
1317756	1	3.0	100	1250
1317757	1	3.0	150	1250
1317758	2	2.0	100	2500
1317759	2	2.0	150	2500
1317760	2	2.0	200	1250
1317761	2	3.0	100	1250
1317762	2	3.0	200	625
1317763	3	1.5	100	2500
1317764	3	2.0	60	2500
1317765	3	2.0	75	2500
1317766	3	2.0	100	2500
1317767	3	2.0	150	2500
1317768	3	2.0	250	1250
1317769	4	2.0	100	2500
1317770	4	2.0	150	2500
1317771	4	3.0	100	1250
1317772	4	3.0	150	625
1317773	4	3.0	200	625
462970	5	0.9	100	5000
462972	5	1.5	100	2500
462973	5	1.5	150	2500
462974	5	2.0	100	1250
462975	5	2.0	150	1250
462976	5	2.0	200	1250
462977	5	3.0	100	625
462978	5	3.0	150	625
462979	5	3.0	200	625
462980	5	3.0	250	625
462982	6	0.9	100	5000
462983	6	1.5	75	2500
462987	6	2.0	150	1250
462989	6	3.0	100	1250
462990	6	3.0	150	625
462991	6	3.0	200	625
462992	6	3.0	250	625




Lütfen ölçümlerin, uzunluğa ve/veya çapa göre 5 mm'ye kadar değişebileceğini dikkate alın.

ESSENTRA COMPONENTS

İHTIYACINIZ OLAN **ARA PARÇALARINI BULUN**

- Çeşitli kilitleme yöntemi ihtiyaçları için BDK desteklerinden geniş seçim imkanı
- BDK uygulama ihtiyaçlarınıza uyacak montaj türleri
- Çok kritik güç gerekleri için altıgen izolasyonlardan ve daha fazlası için geniş seçenekler





133


138



143


145


151


153


162


176


178


180


185


187


192


196


200


202


204

4.000'DEN FAZLA DEVRE KARTI DONANIMI ÜRÜNÜ

www.essentracomponents.com.tr

DEVRE KARTI DONANIMI



ÇİFTE KİLİT ARA PARÇALARI 132


İTMELİ ARA PARÇALAR 149


TERS KİLİTLİ ARA PARÇALARI 153


ÖZEL ARA PARÇALARI 158


DİŞLİ VE DİŞSİZ ARA PARÇALARI 168


İZOLATÖRLER 187


MONTAJ 190


KART KILAVUZLARI VE ÇEKTİRME ALETLERİ 194


LED DONANIMI 202

Kilitli Devre Kartı Desteği


SR 2705

LCBST/CLCBST/LMSP/CBS/LNCBS

Doğal




LCBST
Üst Delik: Yaylı Kilit: 3.18 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 1




Alt Delik: Yaylı Kilit: 2.54 ± 0.05
Pano Kalınlığı: Azami 1.63

CLCBST
Üst Delik: Yaylı Kilit: 3.18 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 2




Alt Delik: Yaylı Kilit: 2.54 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57

LMSP
Üst Delik: Yaylı Kilit: 3.18 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 3




Alt Delik: Yaylı Kilit: 3.18 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57

CBS
Üst Delik: Yaylı kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 4



Alt Delik: Yaylı Kilit: 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98

LNCBS
Üst Delik: Yaylı kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 5



Alt Delik: Yaylı Kilit: 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98

Parça Numarası							"A" İzolasyonYüksekliği	Standart Paket Miktarı
LCBST (Tip 1)	CLCBST (Tip 2)	LMSP (Tip 3)		CBS (Tip 4)		LNCBS (Tip 5)		
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V2 Naylon 6/6 RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01		
LCBST-2-01	CLCBST-2-01	LMSP-2-01	LMSP-2-19	–	–	–	3.2	1000
LCBST-3-01	CLCBST-3-01	LMSP-3-01	LMSP-3-19	CBS-3-01	CBS-3-19	LNCBS-3-01	4.8	1000
LCBST-4-01	CLCBST-4-01	LMSP-4-01	LMSP-4-19	CBS-4-01	CBS-4-19	LNCBS-4-01	6.4	1000
LCBST-5-01	CLCBST-5-01	LMSP-5-01	–	–	–	–	7.9	1000
LCBST-6-01	CLCBST-6-01	LMSP-6-01	LMSP-6-19	CBS-6-01	CBS-6-19	LNCBS-6-01	9.5	1000
LCBST-7-01	CLCBST-7-01	LMSP-7-01	LMSP-7-19	–	–	–	11.1	1000
LCBST-8-01	CLCBST-8-01	LMSP-8-01	LMSP-8-19	CBS-8-01	CBS-8-19	LNCBS-8-01	12.7	1000
LCBST-9-01	CLCBST-9-01	LMSP-9-01	LMSP-9-19	–	–	–	14.3	1000
LCBST-10-01	CLCBST-10-01	LMSP-10-01	–	CBS-10-01	–	–	15.9	1000
–	–	LMSP-12-01	–	CBS-12-01	CBS-12-19	LNCBS-12-01	19.1	1000
–	–	LMSP-14-01	LMSP-14-19	CBS-14-01	CBS-14-19	LNCBS-14-01	22.2	1000

Kilitli Devre Kartı Desteği


SR 2706

LCBS

Doğal




LCBS
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 1



Alt Delik: Yaylı Kilit: 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98


LCBS-2
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 2



Alt Delik: Yaylı Kilit: 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.98 - 3.58


Aradığınız boyu bulamıyor musunuz? Bizi arayın!

LCBS-3
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 2.4
Tip 3




Alt Delik: Yaylı Kilit: 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98

LCBS-4
Üst Delik: Yaylı kilit: Ø 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 4



Alt Delik: Yaylı Kilit: Ø 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98

LCBS-5
Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6
Tip 5



Alt Delik: Yaylı Kilit Ø 4.8 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.76 - 2

Parça Numarası										"A" İzolasyon Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
LCBS (Tip 1)		LCBS-2 (Tip 2)		LCBS-3 (Tip 3)		LCBS-4 (Tip 4)		LCBS-5 (Tip 5)			
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19		
LCBS-3-01	LCBS-3-19	LCBS-2-3-01	LCBS-2-3-19	LCBS-3-3-01	LCBS-3-3-19	LCBS-4-3-01	LCBS-4-3-19	LCBS-5-3-01	–	4.8	1000
LCBS-6M-01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	1000
LCBS-4-01	LCBS-4-19	LCBS-2-4-01	LCBS-2-4-19	LCBS-3-4-01	-	LCBS-4-4-01	LCBS-4-4-19	LCBS-5-4-01	LCBS-5-4-19	6.4	1000
LCBS-5-01	–	LCBS-2-5-01	LCBS-2-5-19	LCBS-3-5-01	LCBS-3-5-19	LCBS-4-5-01	LCBS-4-5-19	LCBS-5-5-01	–	7.9	1000
LCBS-8M-01	LCBS-8M-19	–	–	–	–	–	–	–	–	8	1000
LCBS-6-01	LCBS-6-19	LCBS-2-6-01	LCBS-2-6-19	LCBS-3-6-01	-	LCBS-4-6-01	LCBS-4-6-19	LCBS-5-6-01	LCBS-5-6-19	9.5	1000
LCBS-10M-01	LCBS-10M-19	–	–	–	–	–	–	–	–	10	1000
LCBS-7-01	LCBS-7-19	LCBS-2-7-01	LCBS-2-7-19	LCBS-3-7-01	LCBS-3-7-19	LCBS-4-7-01	LCBS-4-7-19	LCBS-5-7-01	–	11.1	1000
LCBS-12M-01	LCBS-12M-19	–	–	–	–	–	–	–	–	12	1000
LCBS-8-01	LCBS-8-19	LCBS-2-8-01	LCBS-2-8-19	LCBS-3-8-01	–	LCBS-4-8-01	LCBS-4-8-19	LCBS-5-8-01	LCBS-5-8-19	12.7	1000
LCBS-14M-01	LCBS-14M-19	–	–	–	–	–	–	–	–	14	1000
LCBS-10-01	LCBS-10-19	LCBS-2-10-01	LCBS-2-10-19	–	LCBS-3-10-19	–	LCBS-4-10-19	LCBS-5-10-01	LCBS-5-10-19	15.9	1000
LCBS-16M-01	LCBS-16M-19	–	–	–	–	–	–	–	–	16	1000
LCBS-12-01	LCBS-12-19	LCBS-2-12-01	–	LCBS-3-12-01	–	LCBS-4-12-01	LCBS-4-12-19	LCBS-5-12-01	–	19.1	1000
LCBS-14-01	LCBS-14-19	LCBS-2-14-01	LCBS-2-14-19	LCBS-3-14-01	LCBS-3-14-19	LCBS-4-14-01	LCBS-4-14-19	–	LCBS-5-14-19	22.2	1000
LCBS-16-01	LCBS-16-19	LCBS-2-16-01	–	LCBS-3-16-01	LCBS-3-16-19	LCBS-4-16-01	LCBS-4-16-19	–	LCBS-5-16-19	25.4	1000
LCBS-18-01	–	LCBS-2-18-01	LCBS-2-18-19	LCBS-3-18-01	LCBS-3-18-19	–	LCBS-4-18-19	LCBS-5-18-01	LCBS-5-18-19	28.6	1000
LCBS-20-01	LCBS-20-19	LCBS-2-20-01	LCBS-2-20-19	–	LCBS-3-20-19	LCBS-4-20-01	LCBS-4-20-19	LCBS-5-20-01	LCBS-5-20-19	31.7	1000
LCBS-22-01	LCBS-22-19	LCBS-2-22-01	LCBS-2-22-19	LCBS-3-22-01	LCBS-3-22-19	–	LCBS-4-22-19	LCBS-5-22-01	–	34.9	1000


Kilitlemeli Devre Kartı Desteği *DEVAM*

SR 2706

LCBS


- Tip 10 – Azami Isı 200°C

LCBS-6
Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 4
Pano Kalınlığı: 3.2
Tip 6




Alt Delik: Ø 4.8
Pano Kalınlığı: 2 - 3.2

LCBS-7
Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6
Tip 7




Alt Delik: Yaylı Kilit: Ø 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.8 - 2

LCBS-8
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 8




Alt Delik: Yaylı Kilit: 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.2 - 1.4

LCBS-9
Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6
Tip 9




Alt Delik: Bkz. Delik Detayı
Pano Kalınlığı: 0.8 - 1.6

LCBS-HT
Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 10



Alt Delik: Yaylı Kilit: 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98

LCBSM
Üst Delik: Yaylı Kilit: 3.18 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 11



Alt Delik: Yaylı Kilit: 3.18 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98

LCBS-6 (Tip 6)		LCBS-7 (Tip 7)		LCBS-8 (Tip 8)		LCBS-9 (Tip 9)		LCBS-HT (Tip 10)	LCBSM (Tip 11)	"A" İzolasyon Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Siyah UL94 V0 PEI, RMS-162	Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	LCBSM-2-01	3.2	1000
LCBS-6-3-01	LCBS-6-3-19	LCBS-7-3-01	LCBS-7-3-19	LCBS-8-3-01	LCBS-8-3-19	LCBS-9-3-01	LCBS-9-3-19	LCBS-3-HT	LCBSM-3-01	4.8	1000
LCBS-6-4-01	LCBS-6-4-19	LCBS-7-4-01	LCBS-7-4-19	LCBS-8-4-01	LCBS-8-4-19	LCBS-9-4-01	LCBS-9-4-19	LCBS-4-HT	LCBSM-4-01	6.4	1000
LCBS-6-5-01	LCBS-6-5-19	LCBS-7-5-01	LCBS-7-5-19	LCBS-8-5-01	LCBS-8-5-19	LCBS-9-5-01	LCBS-9-5-19	LCBS-5-HT	LCBSM-5-01	7.9	1000
LCBS-6-6-01	LCBS-6-6-19	LCBS-7-6-01	–	LCBS-8-6-01	LCBS-8-6-19	–	LCBS-9-6-19	LCBS-6-HT	LCBSM-6-01	9.5	1000
–	LCBS-6-7-19	LCBS-7-7-01	LCBS-7-7-19	LCBS-8-7-01	LCBS-8-7-19	LCBS-9-7-01	LCBS-9-7-19	LCBS-7-HT	LCBSM-7-01	11.1	1000
LCBS-6-8-01	LCBS-6-8-19	LCBS-7-8-01	LCBS-7-8-19	LCBS-8-8-01	LCBS-8-8-19	–	LCBS-9-8-19	–	LCBSM-8-01	12.7	1000
–	–	–	–	–	–	–	–	–	LCBSM-9-01	14.3	1000
LCBS-6-10-01	–	LCBS-7-10-01	LCBS-7-10-19	LCBS-8-10-01	LCBS-8-10-19	–	–	LCBS-10-HT	LCBSM-10-01	15.9	1000
LCBS-6-12-01	LCBS-6-12-19	LCBS-7-12-01	LCBS-7-12-19	LCBS-8-12-01	LCBS-8-12-19	LCBS-9-12-01	LCBS-9-12-19	LCBS-12-HT	–	19.1	1000
LCBS-6-14-01	LCBS-6-14-19	LCBS-7-14-01	–	LCBS-8-14-01	LCBS-8-14-19	LCBS-9-14-01	LCBS-9-14-19	LCBS-14-HT	–	22.2	1000
LCBS-6-16-01	–	LCBS-7-16-01	LCBS-7-16-19	LCBS-8-16-01	LCBS-8-16-19	LCBS-9-16-01	LCBS-9-16-19	LCBS-16-HT	–	25.4	1000
LCBS-6-18-01	LCBS-6-18-19	LCBS-7-18-01	LCBS-7-18-19	LCBS-8-18-01	LCBS-8-18-19	LCBS-9-18-01	–	LCBS-18-HT	–	28.6	1000
LCBS-6-20-01	LCBS-6-20-19	LCBS-7-20-01	LCBS-7-20-19	–	LCBS-8-20-19	LCBS-9-20-01	LCBS-9-20-19	LCBS-20-HT	–	31.7	1000
LCBS-6-22-01	LCBS-6-22-19	LCBS-7-22-01	LCBS-7-22-19	–	LCBS-8-22-19	LCBS-9-22-01	LCBS-9-22-19	LCBS-22-HT	–	34.9	1000

Çifte Kilitlemeli Devre Kartı Desteği


SR 2707

CBDLS

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6


- Elle kolayca takılır
- Ok başlı parçalar gergi kanatlarıyla sıkıca yerinde tespit edilir

Üst Delik: Yaylı kilit: ø 3.5
Pano Kalınlığı: 1.2-1.7
Tip 1




Alt Delik: Yaylı Kilit ø 4.8
Pano Kalınlığı: 0.8-2.2

Üst Delik: Yaylı kilit: ø 3.0
Pano Kalınlığı: 1.2-1.7
Tip 2




Alt Delik: Yaylı Kilit ø 4.8
Pano Kalınlığı: 0.8-2.2

Üst Delik: Yaylı kilit: ø 3.0
Pano Kalınlığı: 1.2-1.7
Tip 3



Üst Delik: Yaylı kilit: ø 3.0
Pano Kalınlığı: 0.8-2.2


Üst Delik: Yaylı kilit: ø 2.5
Pano Kalınlığı: 1.6
Tip 4



Alt Delik: Yaylı Kilit: Ø 3.0-3.2
Pano Kalınlığı: 0.8-2.0

Üst Delik: Yaylı Kilit: ø 2.0
Pano Kalınlığı: 1.6
Tip 5





Alt Delik: Yaylı Kilit: Ø 3.0-3.2
Pano Kalınlığı: 0.8-2.0

Parça Numarası					"A" İzolasyon Yüksekliği (mm)	Standart Paket Miktarı
CBLS1 (Tip 1)	CBLS2 (Tip 2)	CBLS3 (Tip 3)	CBLS4 (Tip 4)	CBLS5 (Tip 5)		
CBLS105A	CBLS205A	CBLS305A	CBLS405A	CBLS505A	3.2	1000
–	CBLS210A	CBLS310A	CBLS410A	CBLS510A	4.8	1000
CBLS110A	–	–	–	–	5.0	1000
CBLS115A	CBLS215A	–	–	–	6.3	1000
–	–	CBLS315A	CBLS415A	CBLS515A	6.4	1000
–	–	CBLS320A	CBLS420A	CBLS520A	7.9	1000
CBLS120A	CBLS220A	–	–	–	8.0	1000
–	–	CBLS325A	CBLS425A	CBLS525A	9.5	1000
CBLS125A	CBLS225A	–	–	–	10.0	1000
–	–	CBLS330A	CBLS430A	CBLS530A	11.7	1000
CBLS130A	CBLS230A	–	–	–	12.0	1000
–	–	CBLS335A	CBLS435A	CBLS535A	12.7	1000
CBLS135A	CBLS235A	–	–	–	14.0	1000
–	–	CBLS340A	CBLS440A	CBLS540A	14.3	1000
–	–	CBLS345A	CBLS445A	CBLS545A	15.9	1000
CBLS140A	CBLS240A	–	–	–	16.0	1000
CBLS145A	CBLS245A	–	–	–	18.0	1000
–	–	CBLS350A	–	–	19.0	1000
CBLS150A	CBLS250A	–	–	–	25.0	1000

Çifte Kilitli Devre Kartı Desteği

SR 2708


CBDLS

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6

- Elle kolay montaj
- Ok başlı parçalar gergi kanatlarıyla sıkıca yerinde tespit edilir








Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 4.0
Pano Kalınlığı: 1.6

Alt Delik: Yaylı Kilit ø 4.0
Pano Kalınlığı: 1.6

Parça Numarası	"A" İzolasyon Yüksekliği (mm)	Standart Paket Miktarı
CBDLS105A	6.0	1000
CBDLS110A	8.0	1000
CBDLS115A	10.0	1000
CBDLS120A	12.0	1000
CBDLS125A	13.0	1000
CBDLS130A	14.0	1000
CBDLS135A	16.0	1000
CBDLS140A	16.8	1000
CBDLS145A	18.0	1000
CBDLS150A	20.0	1000






Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 4.0
"Panel Kalınlığı: 1.6-1.8

Alt Delik: Yaylı Kilit ø 4.8
Pano Kalınlığı: 0.8-2.2

Parça Numarası	"A" İzolasyon Yüksekliği (mm)	Standart Paket Miktarı
CBDLS305A	4.0	1000
CBDLS310A	5.0	1000
CBDLS315A	6.4	1000
CBDLS320A	7.0	1000
CBDLS325A	9.5	1000
CBDLS330A	10.0	1000
CBDLS335A	12.7	1000
CBDLS340A	15.9	1000
CBDLS345A	19.0	1000
CBDLS350A	20.0	500
CBDLS355A	22.0	500
CBDLS360A	25.4	500
CBDLS365A	28.6	500
CBDLS370A	30.0	500
CBDLS375A	35.0	500
CBDLS380A	38.0	500
CBDLS385A	45.0	500






Üst Delik: Yaylı kilit: Lock: ø 3.0
Pano Kalınlığı: 1.2-2.0

Üst Delik: Yaylı kilit: ø 3.0
Pano Kalınlığı: 1.2-2.0

Parça Numarası	"A" İzolasyon Yüksekliği (mm)	Standart Paket Miktarı
CBDLS505A	3.2	1000
CBDLS510A	5.0	1000
CBDLS515A	6.4	1000
CBDLS520A	7.0	1000
CBDLS525A	8.0	1000
CBDLS530A	9.5	1000
CBDLS535A	11.2	1000
CBDLS540A	12.0	1000
CBDLS545A	15.0	1000
CBDLS550A	16.0	1000
CBDLS555A	17.0	1000
CBDLS560A	20.0	1000
CBDLS565A	22.0	1000
CBDLS570A	25.4	1000





Üst Delik: Yaylı kilit: ø 3.5
Pano Kalınlığı: 0.8 - 2.0

Alt Delik: Yaylı Kilit: Ø 3.5
Pano Kalınlığı: 0.8 - 2.0

Parça Numarası	"A" İzolasyon Yüksekliği (mm)	Standart Paket Miktarı
CBDLS605A	3.2	2000
CBDLS610A	4.0	2000
CBDLS615A	4.8	1000
CBDLS620A	6.4	1000
CBDLS625A	7.0	1000
CBDLS630A	8.0	1000
CBDLS635A	9.6	1000
CBDLS640A	11.2	1000
CBDLS645A	12.7	1000
CBDLS650A	14.0	1000
CBDLS655A	16.0	1000
CBDLS660A	18.0	1000
CBDLS665A	19.1	1000

Çifte Kilitli Devre Kartı Desteği


SR 2709

DLCBSAT

Doğal

Parça Numarası		"A" İzolasyon Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19		
DLCBSAT-2-01	DLCBSAT-2-19	3.2	1000
DLCBSAT-3-01	DLCBSAT-3-19	4.8	1000
DLCBSAT-4-01	DLCBSAT-4-19	6.4	1000
DLCBSAT-5-01	–	7.9	1000
DLCBSAT-6-01	DLCBSAT-6-19	9.5	1000
DLCBSAT-7-01	DLCBSAT-7-19	11.1	1000
DLCBSAT-8-01	DLCBSAT-8-19	12.7	1000
DLCBSAT-9-01	DLCBSAT-9-19	14.3	1000
DLCBSAT-10-01	DLCBSAT-10-19	15.9	1000

Üst Delik: Ø 2.54 ± 0.05
Pano Kalınlığı: Azami 1.63



Alt Delik: Ø 3.18 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98




Yaylı Perçin Kilitlemeli Devre Kartı Desteği

SR 2710

SRLAHS

Doğal

Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98





Alt Delik: Ø 4 - 4.1
Pano Kalınlığı: Bkz. Perçin Tablosu

Parça Numarası		"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19		
SRLAHS-7-01	SRLAHS-7-19	11.1	1000
SRLAHS-8-01	SRLAHS-8-19	12.7	1000
–	SRLAHS-10-19	15.9	1000
–	SRLAHS-12-19	19.1	1000
SRLAHS-14-01	SRLAHS-14-19	22.2	1000
SRLAHS-16-01	–	25.4	1000

Perçin Tablosu	
Kullanılacak Perçin Numarası	Kullanılacağı Pano Kalınlığı
SR-4050B /SR-4050W	0.7-1.6
SR-4060B /SR-4060W	1.5-2.7
SR-4070B /SR-4070W	2.7-3.7
SR-4080B /SR-4080W	3.7-4.7
SR-4090B /SR-4090W	4.7-5.7
SR-4100B /SR-4100W	5.7-6.7
SR-4120B /SR-4120W	7.2-8.7


Yaylı Perçin Kilitlemeli Devre Kartı Desteği

SR 2711

SRLCBS

Doğal Naylon 6/6, RMS-01

Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57





Alt Delik: Yaylı Perçin: 4.1 - 4.2 için
Pano Kalınlığı: Bkz. Perçin Tablosu

Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
SRLCBS-6-01	9.5	1000
SRLCBS-7-01	11.1	1000
SRLCBS-8-01	12.7	1000
SRLCBS-10-01	15.9	1000
SRLCBS-12-01	19.1	1000
SRLCBS-14-01	22.2	1000
SRLCBS-16-01	25.4	1000

Perçin Tablosu	
Kullanılacak Perçin Numarası	Kullanılacağı Pano Kalınlığı
SR-4050B/SR-4050W	0.7-1.6
SR-4060B/SR-4060W	1.5-2.7
SR-4070B/SR-4070W	2.7-3.7
SR-4080B/SR-4080W	3.7-4.7
SR-4090B/SR-4090W	4.7-5.7
SR-4100B/SR-4100W	5.7-6.7
SR-4120B/SR-4120W	7.2-8.7

Devre Kartı Desteği Yapışkan Taban Üzerinde

SR 2712


CBSB/CBSBT/LCBSB/LCBSBM

Doğal Naylon 6/6 RMS-01


- Yapışkan Sırt: RMS-24, çift taraflı yapışkan bant , ayırma tırnaklı




LCBSB
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 1




CBSB
Üst Delik: Yaylı kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 2



LCBSBM
Üst Delik: Yaylı Kilit: 3.18 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 3



CBSBT
Üst Delik: Yaylı Kilit: 2.54 ± 0.05
Pano Kalınlığı: Azami 1.63
Tip 4



Parça Numarası				"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
LCBSB (Tip 1)	CBSB (Tip 2)	LCBSBM (Tip 3)	CBSBT (Tip 4)		
LCBSB-3-01A2-RT	CBSB-3-01A2-RT	LCBSBM-3-01A2	CBSBT-3-01A2-RT	4.8	1000
LCBSB-4-01A2-RT	CBSB-4-01A2-RT	LCBSBM-4-01A2	CBSBT-4-01A2-RT	6.4	1000
–	–	LCBSBM-5-01A2	CBSBT-5-01A2-RT	7.9	1000
LCBSB-6-01A2-RT	CBSB-6-01A2-RT	LCBSBM-6-01A2	CBSBT-6-01A2-RT	9.5	1000
–	-	LCBSBM-7-01A2	CBSBT-7-01A2-RT	11.1	1000
LCBSB-8-01A2-RT	CBSB-8-01A2-RT	LCBSBM-8-01A2	CBSBT-8-01A2-RT	12.7	1000
LCBSB-9-01A2-RT	CBSB-9-01A2-RT	LCBSBM-9-01A2	CBSBT-9-01A2-RT	14.3	1000
LCBSB-10-01A2	CBSB-10-01A2-RT	LCBSBM-10-01A2	CBSBT-10-01A2	15.9	1000
LCBSB-12-01A2	CBSB-12-01A2-RT	–	–	19.1	1000
LCBSB-14-01A2	–	–	–	22.2	1000
LCBSB-16-01A2	CBSB-16-01A2-RT	–	–	25.4	1000
LCBSB-18-01A2	–	–	–	28.6	1000
LCBSB-6M-01A2	–	–	–	6	1000
LCBSB-8M-01A2	–	–	–	8	1000
LCBSB-10M-01A2	–	–	–	10	1000
LCBSB-12M-01A2	–	–	–	12	1000
LCBSB-14M-01A2	–	–	–	14	1000
LCBSB-16M-01A2	–	–	–	16	1000

Devre Kartı Desteği Yapışkan Taban Üzerinde

SR 2713


CBABS

Doğal Naylon, UL94 V-2 Naylon 6/6


- Yapışkan taban şaside montaj deliği ihtiyacını ortadan kaldırır
- Yapışkan bant hızlı montaj için kolay bırakmalı kulakla donatılmıştır
- Yaylı kilitli türleri elle hızlı montaj imkanı verir




Tip 1
Üst Delik: Yaylı kilit: ø 3.5
Pano Kalınlığı: 1.2-1.6



Tip 2
Üst Delik: Yaylı kilit: ø 3.0
Pano Kalınlığı: 1.2-1.6



Tip 3
Üst Delik: Yaylı Kilit: ø 2.0
Pano Kalınlığı: 1.6



Parça Numarası			"A" Standoff Height (mm)	"B" Taban Yüksekliği (mm)	Standart Paket Miktarı
CBABS1 (Tip 1)	CBABS2 (Tip 2)	CBABS4 (Tip 3)			
CBABS105A	CBABS205A	–	3.5	–	1000
CBABS110A	CBABS210A	CBABS405A	4.8	4.0	1000
CBABS115A	CBABS215A	CBABS410A	6.4	5.6	1000
CBABS120A	CBABS220A	–	8.0	–	1000
–	–	CBABS415A	9.5	8.7	1000
CBABS125A	CBABS225A	–	10.0	–	1000
–	–	CBABS420A	11.1	10.3	1000
–	–	CBABS425A	12.7	11.9	1000
–	–	CBABS430A	15.9	15.1	1000
–	–	CBABS435A	19.1	18.3	1000

Çifte Kilitlemeli Devre Kartı Desteği


SR 2714

DLCBS

Doğal




DLCBS
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98
Tip 1



Alt Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98


DLCBS2
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98
Tip 2



Alt Delik: Yaylı Kilit: 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98


Aradığınız boyu bulamıyor musunuz? Bizi arayın!

DLCBS3
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98
Tip 3




Alt Delik: Yaylı Kilit: 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98

DLCBS5
Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 3.5 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.8 - 2
Tip 4



Alt Delik: Yaylı Kilit: Ø 3.5 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.8 - 2

DLCBS6
Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.8 - 2
Tip 5



Alt Delik: Yaylı Kilit: Ø 3.5 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.8 - 2

Parça Numarası					"A" İzolasyon Yüksekliği	Malzeme	Standart Paket Miktarı
DLCBS (Tip 1)	DLCBS2 (Tip 2)	DLCBS3 (Tip 3)	DLCBS5 (Tip 4)	DLCBS6 (Tip 5)			
DLCBS-3-01	DLCBS2-3-01	DLCBS3-3-01	DLCBS5-3-01	DLCBS6-3-01	4.8	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS-4-01	DLCBS2-4-01	DLCBS3-4-01	DLCBS5-4-01	DLCBS6-4-01	6.4	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS-5-01	DLCBS2-5-01	DLCBS3-5-01	DLCBS5-5-01	DLCBS6-5-01	7.9	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS-6-01	DLCBS2-6-01	DLCBS3-6-01	DLCBS5-6-01	DLCBS6-6-01	9.5	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS-7-01	DLCBS2-7-01	–	DLCBS5-7-01	DLCBS6-7-01	11.1	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS-8-01	DLCBS2-8-01	DLCBS3-8-01	DLCBS5-8-01	DLCBS6-8-01	12.7	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS-9-01	–	–	DLCBS5-9-01	DLCBS6-9-01	14.3	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS-10-01	DLCBS2-10-01	DLCBS3-10-01	DLCBS5-10-01	DLCBS6-10-01	15.9	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS-12-01	DLCBS2-12-01	DLCBS3-12-01	–	–	19.1	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS-14-01	–	DLCBS3-14-01	–	–	22.2	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS-3-19	DLCBS2-3-19	DLCBS3-3-19	DLCBS5-3-19	DLCBS6-3-19	4.8	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
DLCBS-4-19	DLCBS2-4-19	–	DLCBS5-4-19	DLCBS6-4-19	6.4	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
DLCBS-5-19	-	–	DLCBS5-5-19	DLCBS6-5-19	7.9	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
DLCBS-6-19	–	DLCBS3-6-19	DLCBS5-6-19	DLCBS6-6-19	9.5	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
-	DLCBS2-7-19	-	DLCBS5-7-19	DLCBS6-7-19	11.1	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
DLCBS-8-19	DLCBS2-8-19	DLCBS3-8-19	DLCBS5-8-19	DLCBS6-8-19	12.7	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
DLCBS-9-19	DLCBS2-9-19	–	DLCBS5-9-19	DLCBS6-9-19	14.3	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
DLCBS-10-19	DLCBS2-10-19	DLCBS3-10-19	DLCBS5-10-19	DLCBS6-10-19	15.9	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
DLCBS-12-19	–	DLCBS3-12-19	–	–	19.1	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
–	DLCBS2-14-19	DLCBS3-14-19	–	–	22.2	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000


Çifte Kilitlemeli Devre Kartı Desteği *DEVAM*

SR 2714

DLCBS


Doğal

DLCBS7
Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6
Tip 6




Alt Delik: Yaylı Kilit Ø 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6

DLCBS8
Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 3.5 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.8-1.6
Tip 7



Alt Delik: Yaylı Kilit: Ø 3.5 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.8 - 2

DLCBSM
Üst Delik: Yaylı Kilit: 3.18 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98
Tip 8



Alt Delik: Yaylı Kilit: 3.18 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98


Parça Numarası			"A" Ayak Yüksekliği	Malzeme	Standart Paket Miktarı
DLCBS7 (Tip 6)	DLCBS8 (Tip 7)	DLCBSM (Tip 8)			
DLCBS7-3-01	DLCBS8-3-01	DLCBSM-3-01	4.8	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS7-4-01	DLCBS8-4-01	DLCBSM-4-01	6.4	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS7-5-01	DLCBS8-5-01	DLCBSM-5-01	7.9	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS7-6-01	DLCBS8-6-01	DLCBSM-6-01	9.5	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS7-7-01	–	DLCBSM-7-01	11.1	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS7-8-01	DLCBS8-8-01	DLCBSM-8-01	12.7	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS7-9-01	–	DLCBSM-9-01	14.3	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS7-10-01	DLCBS8-10-01	DLCBSM-10-01	15.9	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS7-12-01	–	–	19.1	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
DLCBS7-3-19	–	DLCBSM-3-19	4.8	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
DLCBS7-4-19	–	DLCBSM-4-19	6.4	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
DLCBS7-5-19	DLCBS8-5-19	DLCBSM-5-19	7.9	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
DLCBS7-6-19	DLCBS8-6-19	DLCBSM-6-19	9.5	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
–	DLCBS8-7-19	DLCBSM-7-19	11.1	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
DLCBS7-8-19	DLCBS8-8-19	DLCBSM-8-19	12.7	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
DLCBS7-9-19	DLCBS8-9-19	DLCBSM-9-19	14.3	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
DLCBS7-10-19	DLCBS8-10-19	–	15.9	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
DLCBS7-12-19	–	–	19.1	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000

Çifte Kilitlemeli Devre Kartı Desteği


SR 2715

DLCBS4

Doğal



Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 4.0 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.3-2



Alt Delik: Yaylı Kilit Ø 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.8 - 2

Parça Numarası		"A" İzolasyon Yükseklik	"B"	Standart Paket Miktarı
UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19			
DLCBS4-3.5-01	–	5.5	10.8	1000
DLCBS4-4-01	DLCBS4-4-19	6.1	11.4	1000
DLCBS4-5-01	DLCBS4-5-19	9.1	14.4	1000
DLCBS4-6-01	DLCBS4-6-19	12.4	17.7	1000
DLCBS4-8-01	–	18.8	24.1	1000
DLCBS4-10-01	DLCBS4-10-19	21.9	27.2	1000


Esnek Kilitlemeli Devre Kartı Desteği

SR 2716

FLCBS

UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01 Doğal

Parça Numarası	"A" (mm)	Standart Paket Miktarı
FLCBS-6-01	9.5	1000
FLCBS-8-01	12.7	1000
FLCBS-10-01	15.9	1000
FLCBS-12-01	19.1	1000
FLCBS-14-01	22.2	1000
FLCBS-16-01	25.4	1000
FLCBS-18-01	28.6	1000
FLCBS-20-01	31.8	1000
FLCBS-22-01	34.9	1000





Darbe Sönümleyici Ara Parçalar


SR 2717

HSCBS

Tespit Malzemesi: Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-169

Ara Parça Malzemesi: Siyah UL94 HB TPE 45 Sertlik derecesi Shore A RMS-168

Parça Numarası	"A" Sıkıştırılmamış	"B" Ref.	Delik Ø	Pano Kalınlığı	Hedef Yük	Standart Paket Miktarı
HSCBS-1	14.9	9.7	4.75	0.79 - 1.98	9.8N	1000
HSCBS-2	21	16.3	4.75	0.79 - 1.98	9.8N	1000
HSCBS-3	27.1	22	4.75	0.79 - 1.98	9.8N	1000





Patentli


Çifte Kilitlemeli Devre Kartı Desteği

SR 2718

DLCBSRA

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01

Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
DLCBSRA3-6-01	4.8	1000
DLCBSRA3-8-01	12.7	1000
DLCBSRA3-10-01	15.9	1000
DLCBSRA3-12-01	19.1	1000
DLCBSRA3-14-01	22.2	1000






Ağır Hizmete Uygun Devre Kartı Desteği

SR 2719

DLCBSHD

Doğal





Parça Numarası		"A"	Ø Delik	Pano Kalınlık	Standart Paket Miktarı
UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19				
DLCBSHD-10M-01	DLCBSHD-10M-19	10	6.3	0.8 - 2.2	1000
DLCBSHD-20M-01	DLCBSHD-20M-19	20	6.3	0.8 - 2.2	1000
DLCBSHD-25M-01	–	25	6.3	0.8 - 2.2	1000
DLCBSHD-35M-01	DLCBSHD-35M-19	35	6.3	0.8 - 2.2	1000

Çifte Kilitli Destek Ayağı


SR 2720

DLSP

Doğal




DLSP-1
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6




Alt Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6

DLSP-2
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4.8 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6



Alt Delik: Yaylı Kilit 4.8 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6

DLSP-3
Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6



Alt Delik: Yaylı Kilit Ø 4.8 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6


Parça Numarası				"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
DLSP-1		DLSP-2	DLSP-3		
Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Naylon 6/6, RMS-01	Naylon 6/6,RMS-01		
DLSP-1-3M-01	DLSP-1-3M-19	DLSP-2-3M-01	DLSP-3-3M-01	3	1000
DLSP-1-4M-01	DLSP-1-4M-19	DLSP-2-4M-01	DLSP-3-4M-01	4	1000
DLSP-1-6M-01	DLSP-1-6M-19	DLSP-2-6M-01	DLSP-3-6M-01	6	1000
DLSP-1-8M-01	DLSP-1-8M-19	DLSP-2-8M-01	DLSP-3-8M-01	8	1000
DLSP-1-10M-01	DLSP-1-10M-19	DLSP-2-10M-01	DLSP-3-10M-01	10	1000
DLSP-1-12M-01	DLSP-1-12M-19	DLSP-2-12M-01	–	12	1000
DLSP-1-14M-01	DLSP-1-14M-19	–	DLSP-3-14M-01	14	1000
DLSP-1-16M-01	DLSP-1-16M-19	DLSP-2-16M-01	–	16	1000
DLSP-1-18M-01	–	–	–	18	1000
DLSP-1-25M-01	DLSP-1-25M-19	DLSP-2-25M-01	DLSP-3-25M-01	25	1000
DLSP-1-30M-01	DLSP-1-30M-19	–	–	30	1000

Metrik Mini Çifte Kilitli Destek Ayağı

SR 2721


MDLSP1/MDLSP2

Üst Delik: Yaylı Kilit: 2.5 ± 0.05
Pano Kalınlığı: Azami 1.65
Tip 1



Alt Delik: Yaylı Kilit: 2.5 ± 0.05
Pano Kalınlığı: Azami 1.65

Üst Delik: Yaylı Kilit: 3.5 ± 0.05
Pano Kalınlığı: Azami 1.65
Tip 2



Alt Delik: Yaylı Kilit: 3.5 ± 0.05
Pano Kalınlığı: Azami 1.65



Parça Numarası					"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
MDLSP1 (Tip 1)		MDLSP2 (Tip 2)				
Doğal Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Doğal Naylon 6/6, RMS-01	Siyah Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19		
MDLSP1-02M-01	MDLSP1-02M-19	MDLSP2-02M-01	–	MDLSP2-02M-19	2	1000
MDLSP1-03M-01	MDLSP1-03M-19	MDLSP2-03M-01	MDLSP2-03M-01BK	MDLSP2-03M-19	3	1000
MDLSP1-04M-01	MDLSP1-04M-19	MDLSP2-04M-01	MDLSP2-04M-01BK	MDLSP2-04M-19	4	1000
MDLSP1-05M-01	MDLSP1-05M-19	MDLSP2-05M-01	MDLSP2-05M-01BK	MDLSP2-05M-19	5	1000
MDLSP1-06M-01	MDLSP1-06M-19	MDLSP2-06M-01	MDLSP2-06M-01BK	MDLSP2-06M-19	6	1000
MDLSP1-07M-01	MDLSP1-07M-19	MDLSP2-07M-01	–	MDLSP2-07M-19	7	1000
MDLSP1-08M-01	MDLSP1-08M-19	MDLSP2-08M-01	MDLSP2-08M-01BK	MDLSP2-08M-19	8	1000
MDLSP1-09M-01	–	MDLSP2-09M-01	–	MDLSP2-09M-19	9	1000
MDLSP1-10M-01	MDLSP1-10M-19	MDLSP2-10M-01	MDLSP2-10M-01BK	MDLSP2-10M-19	10	1000
MDLSP1-12M-01	MDLSP1-12M-19	MDLSP2-12M-01	–	MDLSP2-12M-19	12	1000
MDLSP1-14M-01	MDLSP1-14M-19	MDLSP2-14M-01	–	MDLSP2-14M-19	14	1000
MDLSP1-16M-01	MDLSP1-16M-19	MDLSP2-16M-01	–	MDLSP2-16M-19	16	1000
MDLSP1-18M-01	MDLSP1-18M-19	MDLSP2-18M-01	–	MDLSP2-18M-19	18	1000
MDLSP1-20M-01	MDLSP1-20M-19	MDLSP2-20M-01	MDLSP2-20M-01BK	MDLSP2-20M-19	20	1000
MDLSP1-22M-01	MDLSP1-22M-19	MDLSP2-22M-01	–	MDLSP2-22M-19	22	1000

Metrik Mini Çifte Kilitli Destek Ayağı


SR 2722

MDLSPK

Doğal




Üst Delik: Yaylı Kilit: 2.5 ± 0.05
Pano Kalınlığı: Azami 3.6 Max.
Tip 1



Alt Delik: Yaylı Kilit: 2.5 ± 0.05
Pano Kalınlığı: Azami 1.6

Üst Delik: Yaylı Kilit: 3.5 ± 0.05
Pano Kalınlığı: Azami 3.6 Max.
Tip 2



Alt Delik: Yaylı Kilit: 3.5 ± 0.05
Pano Kalınlığı: Azami 1.6

Parça Numarası				"A" İzolasyonYüksekliği	Standart Paket Miktarı
MDLSPK1 (Tip 1)		MDLSPK2 (Tip 2)			
Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19		
MDLSPK1-02M-01	MDLSPK1-02M-19	MDLSPK2-02M-01	MDLSPK2-02M-19	2	1000
MDLSPK1-03M-01	–	–	–	3	1000
MDLSPK1-04M-01	MDLSPK1-04M-19	MDLSPK2-04M-01	–	4	1000
MDLSPK1-06M-01	–	MDLSPK2-06M-01	MDLSPK2-06M-19	6	1000
MDLSPK1-08M-01	MDLSPK1-08M-19	MDLSPK2-08M-01	MDLSPK2-08M-19	8	1000
MDLSPK1-10M-01	MDLSPK1-10M-19	MDLSPK2-10M-01	–	10	1000
MDLSPK1-12M-01	MDLSPK1-12M-19	MDLSPK2-12M-01	MDLSPK2-12M-19	12	1000
MDLSPK1-14M-01	–	MDLSPK2-14M-01	MDLSPK2-14M-19	14	1000
MDLSPK1-16M-01	MDLSPK1-16M-19	MDLSPK2-16M-01	MDLSPK2-16M-19	16	1000
MDLSPK1-18M-01	MDLSPK1-18M-19	MDLSPK2-18M-01	MDLSPK2-18M-19	18	1000
–	MDLSPK1-20M-19	MDLSPK2-20M-01	–	20	1000
MDLSPK1-22M-01	–	MDLSPK2-22M-01	MDLSPK2-22M-19	22	1000

Mini Çifte Kilitli Destek Ayağı


SR 2723

MDLSP3

Doğal Naylon 6/6, RMS-01



Üst Delik: Yaylı Kilit: 2 ± 0.05
Pano Kalınlığı: Azami 1.07



Alt Delik: Yaylı Kilit: 2.5 ± 0.05
Pano Kalınlığı: Azami 1.65

Aradığınız boyu bulamıyor musunuz? Bizi arayın!

Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
MDLSP3-1-01	1.6	1000
MDLSP3-2-01	3.2	1000
MDLSP3-3-01	4.8	1000
MDLSP3-4-01	6.4	1000
MDLSP3-5-01	7.9	1000
MDLSP3-6-01	9.5	1000

Minyatür Destek Direği


SR 2724

MSPT

Doğal



Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 3.9 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.2



Alt Delik: Yaylı Kilit: 3.9 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.62

Parça Numarası		"A" (mm)	Standart Paket Miktarı
UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19		
–	MSPT-3-19	4.8	1000
–	MSPT-5-19	7.9	1000
MSPT-6-01	MSPT-6-19	9.5	1000
MSPT-7-01	–	11.1	1000
MSPT-8-01	MSPT-8-19	12.7	1000
MSPT-10-01	MSPT-10-19	15.9	1000
–	MSPT-11-19	17.5	1000
MSPT-12-01	MSPT-12-19	19.1	1000
MSPT-14-01	MSPT-14-19	22.2	1000

Minyatür Destek Direği


SR 2725

MSPS


Doğal



Üst Delik: Yaylı kilit: Ø 4 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57



Alt Delik Yaylı Kilit: Ø 4 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57



Parça Numarası		"A" (mm)	Standart Paket Miktarı
UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19		
MSPS-3-01	MSPS-3-19	4.8	1000
MSPS-4-01	MSPS-4-19	6.4	1000
MSPS-5-01	MSPS-5-19	7.9	1000
MSPS-6-01	MSPS-6-19	9.5	1000
MSPS-7-01	–	11.1	1000
MSPS-8-01	MSPS-8-19	12.7	1000
MSPS-10-01	MSPS-10-19	15.9	1000
MSPS-11-01	MSPS-11-19	17.5	1000
MSPS-12-01	MSPS-12-19	19.1	1000
MSPS-14-01	MSPS-14-19	22.2	1000

Mini Destek Direği


SR 2726

MSP/MSPM/DLMSP/DLMSPM/DLCBST

Doğal




MSP
Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 3.9 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 1




Alt Delik: Yaylı Kilit: 3.9 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57

MSPM
Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 3.18 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 2




Alt Delik: Yaylı Kilit: 3.18 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57

DLMSP
Üst Delik: Yaylı Kilit: 3.86 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 3




Alt Delik: Yaylı Kilit: 3.86 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57

DLMSPM
Üst Delik: Yaylı Kilit: 3.18 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 4



Alt Delik: Yaylı Kilit: 3.18 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57

DLCBST
Üst Delik: Yaylı Kilit: 2.54 ± 0.05
Pano Kalınlığı: Azami 1.63
Tip 5



Alt Delik: Yaylı Kilit: 2.54 ± 0.05
Pano Kalınlığı: Azami 1.63

Parça Numarası										"A" İzolasyonYüksekliği	Standart Paket Miktarı
MSP (Tip 1)		MSPM (Tip 2)		DLMSP (Tip 3)		DLMSPM (Tip 4)		DLCBST (Tip 5)			
Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19		
–	–	–	–	–	–	–	–	DLCBST-1-01	DLCBST-1-19	1.6	1000
MSP-2-01	MSP-2-19	MSPM-2-01	–	DLMSP-2-01	DLMSP-2-19	DLMSPM-2-01	–	DLCBST-2-01	DLCBST-2-19	3.2	1000
MSP-3-01	MSP-3-19	MSPM-3-01	MSPM-3-19	DLMSP-3-01	DLMSP-3-19	DLMSPM-3-01	DLMSPM-3-19	DLCBST-3-01	DLCBST-3-19	4.8	1000
MSP-4-01	MSP-4-19	MSPM-4-01	MSPM-4-19	DLMSP-4-01	-	DLMSPM-4-01	DLMSPM-4-19	DLCBST-4-01	DLCBST-4-19	6.4	1000
MSP-5-01	MSP-5-19	MSPM-5-01	MSPM-5-19	DLMSP-5-01	DLMSP-5-19	DLMSPM-5-01	DLMSPM-5-19	DLCBST-5-01	DLCBST-5-19	7.9	1000
MSP-6-01	MSP-6-19	MSPM-6-01	–	DLMSP-6-01	DLMSP-6-19	DLMSPM-6-01	–	DLCBST-6-01	DLCBST-6-19	9.5	1000
MSP-7-01	MSP-7-19	MSPM-7-01	MSPM-7-19	DLMSP-7-01	–	DLMSPM-7-01	DLMSPM-7-19	DLCBST-7-01	DLCBST-7-19	11.1	1000
MSP-8-01	MSP-8-19	MSPM-8-01	MSPM-8-19	DLMSP-8-01	DLMSP-8-19	DLMSPM-8-01	DLMSPM-8-19	DLCBST-8-01	DLCBST-8-19	12.7	1000
MSP-9-01	–	MSPM-9-01	MSPM-9-19	DLMSP-9-01	–	DLMSPM-9-01	DLMSPM-9-19	DLCBST-9-01	DLCBST-9-19	14.3	1000
MSP-10-01	MSP-10-19	MSPM-10-01	MSPM-10-19	DLMSP-10-01	DLMSP-10-19	DLMSPM-10-01	DLMSPM-10-19	DLCBST-10-01	DLCBST-10-19	15.9	1000
MSP-11-01	MSP-11-19	–	–	–	–	–	–	–	–	17.5	1000
MSP-12-01	-	MSPM-12-01	-	DLMSP-12-01	–	DLMSPM-12-01	–	–	–	19.1	1000
MSP-13-01	MSP-13-19	MSPM-13-01	MSPM-13-19	–	–	DLMSPM-13-01	DLMSPM-13-19	–	–	20.6	1000
MSP-14-01	MSP-14-19	MSPM-14-01	MSPM-14-19	DLMSP-14-01	DLMSP-14-19	DLMSPM-14-01	DLMSPM-14-19	–	–	22.2	1000
MSP-16-01	–	MSPM-16-01	MSPM-16-19	DLMSP-16-01	–	DLMSPM-16-01	DLMSPM-16-19	–	–	25.4	1000
MSP-18-01	MSP-18-19	MSPM-18-01	–	DLMSP-18-01	DLMSP-18-19	DLMSPM-18-01	–	–	–	28.6	1000
MSP-20-01	MSP-20-19	MSPM-20-01	MSPM-20-19	DLMSP-20-01	–	DLMSPM-20-01	DLMSPM-20-19	–	–	31.8	1000
MSP-22-01	MSP-22-19	MSPM-22-01	MSPM-22-19	DLMSP-22-01	DLMSP-22-19	DLMSPM-22-01	–	–	–	34.9	1000
MSP-24-01	MSP-24-19	MSPM-24-01	MSPM-24-19	DLMSP-24-01	DLMSP-24-19	DLMSPM-24-01	DLMSPM-24-19	–	–	38.1	1000

Destek Direği


SR 2727

SP/MSPE

Doğal




SP1
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 1




Alt Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57

SP2
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 2




Alt Delik: Yaylı Kilit: 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57

SP3
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 3



Alt Delik: Yaylı Kilit: 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57

MSPE
Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 3.9 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 4



Alt Delik: Yaylı Kilit: 3.9 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57


Parça Numarası								"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
SP1 (Tip 1)		SP2 (Tip 2)		SP3 (Tip 3)		MSPE (Tip 4)			
Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19		
–	–	–	–	–	–	MSPE-2-01	MSPE-2-19	3.2	1000
SP1-3-01	SP1-3-19	SP2-3-01	SP2-3-19	SP3-3-01	SP3-3-19	MSPE-3-01	MSPE-3-19	4.8	1000
SP1-4-01	–	SP2-4-01	SP2-4-19	SP3-4-01	SP3-4-19	MSPE-4-01	–	6.4	1000
–	–	–	–	–	–	MSPE-5-01	–	7.9	1000
SP1-6-01	SP1-6-19	SP2-6-01	SP2-6-19	SP3-6-01	–	MSPE-6-01	MSPE-6-19	9.5	1000
–	–	–	–	–	–	MSPE-7-01	–	11.1	1000
SP1-8-01	SP1-8-19	-	SP2-8-19	SP3-8-01	SP3-8-19	MSPE-8-01	MSPE-8-19	12.7	1000
SP1-10-01	SP1-10-19	SP2-10-01	SP2-10-19	SP3-10-01	–	MSPE-10-01	MSPE-10-19	15.9	1000
–	–	–	–	–	–	MSPE-11-01	MSPE-11-19	17.5	1000
SP1-12-01	SP1-12-19	SP2-12-01	SP2-12-19	SP3-12-01	SP3-12-19	MSPE-12-01	MSPE-12-19	19.1	1000
SP1-14-01	-	SP2-14-01	SP2-14-19	SP3-14-01	SP3-14-19	MSPE-14-01	MSPE-14-19	22.2	1000
SP1-16-01	SP1-16-19	–	–	–	–	MSPE-16-01	MSPE-16-19	25.4	1000
–	–	–	–	–	–	MSPE-20-01	MSPE-20-19	31.8	1000
–	–	–	–	–	–	MSPE-22-01	MSPE-22-19	34.9	1000


Anahtar Oluğu Kilitlemeli Destek Direği

SR 2728

KSLSP

Doğal, Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
KSLSP1-3-01	4.8	1000
KSLSP1-4-01	6.4	1000
KSLSP1-6-01	9.5	1000
KSLSP1-8-01	12.7	1000


Kilitlemeli Süngü Burunlu Anahtar Oluğu

SR 2729

KSLBN

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	"A" İzolasyon Yüksekliği	Üst Pano Kalınlığı	Üst Delik Ø	Standart Paket Miktarı
KSLBN-2-01	3.2	1.57	4	1000
KSLBN-4-01	6.4	1.57	4	1000
KSLBN-6-01	9.5	1.57	4	1000
KSLBN-8-01	12.7	1.57	4	1000
KSLBN-2-2-01	3.2	2.4	4	1000
KSLBN-2-6-01	9.5	2.4	4	1000


Kör Delik Devre Kartı Desteği

SR 2730

BHDF

Doğal





Parça Numarası		"A" İzolasyon Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-19	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19		
BHDF-3M-01	–	3	1000
BHDF-4M-01	BHDF-4M-19	4	1000
BHDF-6M-01	BHDF-6M-19	6	1000
BHDF-8M-01	BHDF-8M-19	8	1000
BHDF-12M-01	BHDF-12M-19	12	1000
BHDF-14M-01	BHDF-14M-19	14	1000
BHDF-16M-01	BHDF-16M-19	16	1000
BHDF-18M-01	BHDF-18M-19	18	1000
BHDF-20M-01	BHDF-20M-19	20	1000

Kör Delik Montajlı Devre Kartı Destekleri


SR 2731

BHL/BHC/BHDL

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01




BHL
Üst Delik: Yaylı kilit: 4
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 1




Alt Delik: Baskılı Oturtma: 7.92
Pano Kalınlığı: asgari 6.4

BHC
Üst Delik: Yaylı kilit: 4
Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 2



Alt Delik: Baskılı Oturtma: 7.92
Pano Kalınlığı: asgari 6.4

BHDL
Üst Delik: Yaylı kilit: 4
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98
Tip 3



Alt Delik: Baskılı Oturtma: 7.92
Pano Kalınlığı: asgari 6.4

Parça Numarası			"A" İzolasyon Yüksekliği	"B"	"C"	Standart Paket Miktarı
BHL (Tip 1)	BHC (Tip 2)	BHDL (Tip 3)				
BHL-3-01	BHC-3-01	–	4.8	11.1	7.9	1000
BHL-4-01	BHC-4-01	BHDL-4-01	6.4	11.1	7.9	1000
BHL-6-01	BHC-6-01	BHDL-6-01	9.5	11.1	7.9	1000
BHL-7-01	–	–	11.1	11.1	7.9	1000
BHL-8-01	BHC-8-01	BHDL-8-01	12.7	11.1	7.9	1000
BHL-10-01	–	BHDL-10-01	15.9	11.1	7.9	1000
BHL-12-01	BHC-12-01	–	19.1	11.1	7.9	1000
BHL-14-01	BHC-14-01	–	22.2	11.1	7.9	1000

Dokunma Kontrollü Ara Parçası

SR 2733

TCS


Doğal

- Yay BDK'ye monte edilmiş kızılötesi sensörlerle dokunmatik pano yüzeyi arasında sürekli temas kuvveti üretir
- Azami aralık: 3mm



Patentli

Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 4.2 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.6 ± 0.05



Alt Delik: Dikey bir tırnak üzerine yerleştirilmek için


Parça Numarası	"A" (mm)	Ara Parçası Malzemesi	Yay Malzemesi	Standart Paket Miktarı
TCS-1	5.4	Naylon 6/6, RMS-01	Paslanmaz Çelik RMS-230	500
TCS-3	4.2	Naylon 6/6, RMS-01	Paslanmaz Çelik RMS-230	500
TCS-4	4.2	Naylon 6/6, RMS-19	Paslanmaz Çelik RMS-230	500


Esnek Ara Parça


SR 2734


CBSP

Doğal Asetal, RMS-61









Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
CBSP-1	1000


Yapışkan Taban üzerinde İtmeli Ara Parçası


SR 2735


PSB

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01

Yapıştırıcı: 0.8 kalınlığında çift taraflı yapışkan bant, RMS-24







Parça Numarası	"A" (mm)	Standart Paket Miktarı
PSB-6M-01A2-RT	6	1000
PSB-8M-01A2-RT	8	1000
PSB-10M-01A2-RT	10	1000
PSB-12M-01A2-RT	12	1000
PSB-14M-01A2-RT	14	1000
PSB-16M-01A2-RT	16	1000


Minyatür İtmeli Ara Parça


SR 2736


PSBM

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01

Yapıştırıcı: 0.8 kalınlığında çift taraflı yapışkan bant, RMS-24







Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
PSBM-3-01A-RT	4.8	1000
PSBM-4-01A-RT	6.4	1000
PSBM-5-01A-RT	7.9	1000
PSBM-6-01A-RT	9.5	1000
PSBM-7-01A-RT	11.1	1000
PSBM-8-01A-RT	12.7	1000
PSBM-9-01A-RT	14.3	1000
PSBM-10-01A-RT	15.9	1000
PSBM-12-01A-RT	19.1	1000
PSBM-14-01A-RT	22.2	1000


İtmeli Ara Parçası

SR 2737

PS

Doğal





Alt Delik: Yaylı Kilit: 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98

Aradığınız boyu bulamıyor musunuz? Bizi arayın!

Parça Numarası		"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19		
PS-3-01	PS-3-19	4.8	1000
PS-4-01	PS-4-19	6.4	1000
PS-6-01	PS-6-19	9.5	1000
PS-7-01	PS-7-19	11.1	1000
PS-8-01	PS-8-19	12.7	1000
PS-10-01	PS-10-19	15.9	1000
PS-12-01	–	19.1	1000
PS-14-01	PS-14-19	22.2	1000


Mini İtmeli Ara Parçası

SR 2738

PSM

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01





Alt Delik: Yaylı Kilit: 3.18
Pano Kalınlığı: 0.79 - 1.98

Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
PSM-2-01	3.2	1000
PSM-3-01	4.8	1000
PSM-4-01	6.4	1000
PSM-5-01	7.9	1000
PSM-6-01	9.5	1000
PSM-7-01	11.1	1000
PSM-8-01	12.7	1000
PSM-9-01	14.3	1000
PSM-10-01	15.9	1000


Metrik İtmeli Ara Parçası

SR 2739

PSD

Doğal





Alt Delik: Yaylı Kilit: Ø 3 - 3.1
Pano Kalınlığı: 1.6


Parça Numarası		"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19		
PSD-4M-01	–	4	1000
PSD-6M-01	PSD-6M-19	6	1000
PSD-7M-01	PSD-7M-19	7	1000
PSD-8M-01	PSD-8M-19	8	1000
PSD-10M-01	PSD-10M-19	10	1000
PSD-12M-01	–	12	1000
PSD-14M-01	PSD-14M-19	14	1000
PSD-18M-01	PSD-18M-19	18	1000

İtmeli Ara Parçası

SR 2740

PSE

Doğal





Parça Numarası		"A" Ayak Yüksekliği	"L"	Standart Paket Miktarı
UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19			
PSE-4M-01	PSE-4M-19	4	7.9	1000
–	PSE-6M-19	6	9.9	1000
PSE-7M-01	PSE-7M-19	7	10.9	1000
PSE-8M-01	PSE-8M-19	8	11.9	1000


İtmeli Ara Parçası - Göz Damlası

SR 2741

PST/CPST


Doğal

PST
Tip 1



Alt Delik: Yaylı Kilit: 2.54 ± 0.05
Pano Kalınlığı: Azami 1.63

CPST
Tip 2



Alt Delik: Yaylı Kilit: 2.54 ± 0.05
Pano Kalınlığı: Azami 1.57



Parça Numarası			"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
PST (Tip 1)		CPST (Tip 2)		
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL 94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01		
PST-1-01	PST-1-19	-	1.6	1000
PST-2-01	PST-2-19	CPST-2-01	3.2	1000
PST-3-01	PST-3-19	CPST-3-01	4.8	1000
PST-4-01	PST-4-19	CPST-4-01	6.4	1000
PST-5-01	PST-5-19	CPST-5-01	7.9	1000
PST-6-01	PST-6-19	CPST-6-01	9.5	1000
PST-7-01	PST-7-19	CPST-7-01	11.1	1000
PST-8-01	PST-8-19	-	12.7	1000
PST-9-01	PST-9-19	CPST-9-01	14.3	1000
PST-10-01	PST-10-19	CPST-10-01	15.9	1000

Geniş Tabanlı İtmeli Ara Parçaları


SR 2742

CBPSW

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6

- İki uçta geniş taban tasarımı ağır yüklü BDK'lar için ilave destek sağlar
- Montaj sürecinde vida, somun ve kilitli pul ihtiyacını ortadan kaldırır
- Tip 1, Tip 3 gibidir ancak yekpare izolasyon gövdesine sahiptir

Parça Numarası	"A" İzolasyon Yüksekliği (mm)	Tip	Standart Paket Miktarı
CBPSW005A	3.0	1	2000
CBPSW010A	3.5	1	2000
CBPSW015A	4.0	1	2000
CBPSW020A	4.5	2	2000
CBPSW025A	5.0	3	2000
CBPSW030A	5.5	2	2000
CBPSW035A	6.0	2	2000
CBPSW040A	6.5	2	2000
CBPSW045A	7.0	2	2000
CBPSW050A	13.5	2	2000
CBPSW055A	26.0	2	2000






Yaylı Kilitli Destek Ara Parçası

SR6431

Doğal Naylon 6.6

- Geniş panoların veya devre kartlarının bükülmesini önler
- Basit yaylı montaj - kurulumu çok hızlı
- Geniş çaplı destek ayağı





Tip 1, 2.0 mm BDK deliğine sahiptir
Tip 2, 2.5 mm BDK deliğine sahiptir
Tip 2'nin azami BDK kalınlığı: 1.6

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Tip	Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E		
100620000002	1.5	2	4.8	2.0	1.6	1	1000
100620100002	2	2.3	4.2	2.0	1.6	1	1000
100620200002	2.5	2	4.8	2.0	1.6	1	1000
100620300002	2	2	4.8	2.0	2.0	1	1000
100620400002	2	2	4.2	2.0	1.6	1	1000
100620500002	1.8	2	4.2	2.0	1.2	1	1000
100620600002	3	2	4.2	2.0	1.6	1	1000
100620700002	2.6	2	4.1	2.0	1.6	1	1000
100620800002	3.5	2	4.8	2.0	1.6	1	1000
100620900002	4	2	3.0	2.0	1.6	1	1000
100621000002	4	2.1	4.8	2.0	1.6	1	1000
100621100002	5	2	4.8	2.0	1.6	1	1000
100621200002	5.6	2	4.8	2.0	1.6	1	1000
100621300002	6	2.1	4.8	2.0	1.6	1	1000
100621400002	6.5	2.2	4.8	2.0	1.6	1	1000
100621500002	6.5	2	4.8	2.0	1.6	1	1000
100612600002	8	3	4.8	2.0	1.6	1	1000
100630000002	1.5	2.1	4.5	2.5	–	2	1000
100630100002	2.5	2.1	4.5	2.5	–	2	1000
100630200002	2.7	2.2	6.0	2.5	–	2	1000
100630300002	2.8	2	5.0	2.5	–	2	1000
100630400002	2.8	2	5.0	2.5	–	2	1000
100630500002	2.95	2	5.0	2.5	–	2	1000
100630600002	3.5	2	4.5	2.5	–	2	1000
100630700002	4	1.9	4.5	2.5	–	2	1000
100630800002	4.5	2.1	4.5	2.5	–	2	1000
100630900002	4	2	5.0	2.5	–	2	1000
100631000002	5	2	3.6	2.5	–	2	1000
100631100002	6.0	1.5	4.5	2.5	–	2	1000


Kubbeli BDK ara parçası

SR6433

Doğal Naylon 6.6

- BDK Kolay Çıkarılır
- Ters Montajlı
- Kapatılmış tabanlı
- Yaylı kilit montajı
- BDK deliği: 3.0 mm
- Şasi deliği: 5.5 mm





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	"A" İzolasyon Yüksekliği	B	C	D	E	
100305200002	5	5.8	3	4	5.5	1000
100306000002	6	5.8	3	4	5.5	1000
100308000002	8	5.8	3	4	5.5	1000
100312000002	12	5.8	3	4	5.5	1000
100316000002	16	5.8	3	4	5.5	1000
100320000002	20	5.8	3	4	5.5	1000
100324000002	24	5.8	3	4	5.5	1000
100328000002	28	5.8	3	4	5.5	1000


Kubbeli BDK ara parçası

SR6432

Doğal Naylon 6.6

- BDK Kolay Çıkarılır
- Ters Montajlı
- Kapatılmış tabanlı
- Yaylı kilit montajı
- BDK deliği: 3.0 mm
- Şasi Deliği: 5.5 mm





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	"A" İzolasyon yüksekliği	B	C	D	E	
100330600002	2.5	2.7	5.8	0.8	1.0	1000
100330700002	2.5	2.65	5.8	0.8	1.0	1000
100330800002	3.2	3.1	8.2	0.8	1.6	1000
100330900002	4	3.1	8.2	0.8	1.6	1000
100331000002	5	3.1	5.8	0.8	1.2	1000
100331100002	6	3.1	8.2	0.8	1.6	1000
100331200002	10	3.1	8.2	0.8	1.6	1000
100331300002	12	3.1	8.2	0.8	1.6	1000


Kubbeli BDK ara parçası

SR 2743

CBRLDS

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6


- BDK Kolay Çıkarılır
- Ters Montajlı
- Kapatılmış tabanlı
- Yaylı kilit montajı



Parça Numarası Tip 1	Parça Tip Numarası Tip 2	Parça Numarası Tip 3	Parça Numarası Tip 4	Stil*	"A" İzolasyon Yüksekliği (mm)	Standart Paket Miktarı
–	–	–	CBRLDS405A	2	2.5	2000
–	–	–	CBRLDS410A	2	3.2	2000
CBRLDS005A	CBRLDS205A	CBRLDS305A	–	2	3.5	1000
–	–	–	CBRLDS415A	2	4.0	2000
–	CBRLDS210A	CBRLDS310A	–	–	4.8	1000
CBRLDS010A	–	–	–	2	5.0	1000
–	–	–	CBRLDS420A	1	5.0	2000
–	–	–	CBRLDS425A	1	6.0	1000
CBRLDS015A	CBRLDS215A	CBRLDS315A	–	2	6.4	1000
CBRLDS020A	CBRLDS220A	CBRLDS320A	CBRLDS430A	1	7.0	1000
CBRLDS025A	CBRLDS225A	CBRLDS325A	CBRLDS435A	1	8.0	1000
CBRLDS030A	–	–	–	1	8.5	1000
–	–	–	CBRLDS440A	1	9.0	1000
CBRLDS035A	CBRLDS230A	CBRLDS330A	CBRLDS445A	1	10.0	1000
–	CBRLDS235A	CBRLDS335A	–	–	11.0	1000
CBRLDS040A	–	–	CBRLDS450A	1	12.0	1000
CBRLDS045A	CBRLDS240A	CBRLDS340A	–	1	12.7	1000
CBRLDS050A	–	–	–	1	13.5	1000
CBRLDS055A	–	–	CBRLDS455A	1	14.0	1000
CBRLDS060A	–	–	–	1	15.2	1000
CBRLDS065A	CBRLDS245A	CBRLDS345A	–	1	15.9	1000
–	–	–	CBRLDS460A	1	16.0	1000
CBRLDS070A	–	–	–	1	18.0	1000
CBRLDS075A	–	–	–	1	19.0	1000
CBRLDS080A	–	–	–	1	20.0	1000
CBRLDS085A	–	–	–	1	21.7	500
CBRLDS090A	–	–	–	1	24.0	500
CBRLDS095A	–	–	–	1	25.4	500
CBRLDS100A	–	–	–	1	30.0	500


*(Uygulanabildiği Durumlarda)

Tip 1
Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 4.0
Pano Kalınlığı: 1.2-1.7




Alt Delik: Yaylı Kilit Ø 5.5
Pano Kalınlığı: 0.8-1.6

Tip 2
Üst Delik: Yaylı kilit: ø 3.5
Pano Kalınlığı: 0.8-1.6




Alt Delik: Yaylı Kilit Ø 5.5
Pano Kalınlığı: 0.8-1.6

Tip 3
Üst Delik: Yaylı kilit: ø 3.0
Pano Kalınlığı: 1.2-1.7



Alt Delik: Yaylı Kilit Ø 5.5
Pano Kalınlığı: 0.1-1.2

Tip 4
Üst Delik: Yaylı kilit: ø 3.0
Pano Kalınlığı: 1.6



Alt Delik: Yaylı Kilit ø 4.0
Pano Kalınlığı: 0.8-1.6


Ters Kilitli Devre Kartı Desteği Yuvarlak Delikli Ara Parça

SR 2744

RLCBSRS

Doğal Naylon 6/6, RMS-01





Alt Delik: Yaylı Kilit: 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.5 - 1.6

Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
RLCBSRS-4-01	6.4	1000
RLCBSRS-5-01	7.9	1000
RLCBSRS-6-01	9.5	1000
RLCBSRS-7-01	11.1	1000
RLCBSRS-8-01	12.7	1000
RLCBSRS-10-01	15.9	1000


Metrik Ters Kilitli Devre Kart Desteği İtmeli Ara Parça

SR 2745

RLCBSB

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01





Alt Delik: Yaylı kilit: 5.5
Pano Kalınlığı: 0.5 - 1

Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
RLCBSB-5-01	5	1000
RLCBSB-6-01	6	1000
RLCBSB-8-01	8	1000
RLCBSB-10-01	10	1000
RLCBSB-12-01	12	1000
RLCBSB-14-01	14	1000

Metrik Ters Kilitli Devre Kartı Desteği


SR 2746

RLCBSA

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01



Üst Delik: Yaylı kilit: 4
Pano Kalınlığı: 1.6



Alt Delik: Yaylı kilit: 5.5
Pano Kalınlığı: 0.5 - 1

Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
RLCBSA-5-01	5	1000
RLCBSA-6-01	6	1000
RLCBSA-8-01	8	1000
RLCBSA-10-01	10	1000
RLCBSA-12-01	12	1000
RLCBSA-14-01	14	1000


Metrik Ters Kilitli Devre Kartı Desteği

SR 2747

RLCBSC

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01

Üst Delik: Yaylı kilit: 3.2
Pano Kalınlığı: 1.6





Alt Delik: Yaylı kilit: 5.4
Pano Kalınlığı: 0.8

Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
RLCBSC-5-01	5	1000
RLCBSC-6-01	6	1000
RLCBSC-8-01	8	1000
RLCBSC-10-01	10	1000
RLCBSC-12-01	12	1000
RLCBSC-14-01	14	1000


Kapatılmış Ters Kilitli Devre Kartı Desteği

SR 2748

CRLCBSR/CRLCBSRE


Aradığınız boyu bulamıyor musunuz? Bizi arayın!

CRLCBSR
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6
Tip 1




Alt Delik Yaylı kilit: 6 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.8 - 1.2

CRLCBSR
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6
Tip 2



Alt Delik: Yaylı Kilit: 5.4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.2 - 2



Parça Numarası						"A" İzolasyon Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
CRLCBSR (Tip 1)			CRLCBSRE (Tip 2)				
Doğal Naylon 6/6, RMS-01	Siyah Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Doğal Naylon 6/6, RMS-01	Siyah Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19		
CRLCBSR-3-01	CRLCBSR-3-01BK	CRLCBSR-3-19	–	–	–	4.8	1000
CRLCBSR-4-01	CRLCBSR-4-01BK	CRLCBSR-4-19	CRLCBSRE-4-01	CRLCBSRE-4-01BK	CRLCBSRE-4-19	6.4	1000
CRLCBSR-5-01	CRLCBSR-5-01BK	CRLCBSR-5-19	–	–	–	7.9	1000
CRLCBSR-6-01	CRLCBSR-6-01BK	CRLCBSR-6-19	CRLCBSRE-6-01	CRLCBSRE-6-01BK	CRLCBSRE-6-19	9.5	1000
CRLCBSR-8-01	CRLCBSR-8-01BK	CRLCBSR-8-19	CRLCBSRE-8-01	CRLCBSRE-8-01BK	CRLCBSRE-8-19	12.7	1000
–	–	–	CRLCBSRE-10-01	CRLCBSRE-10-01B	CRLCBSRE-10-19	15.9	1000
CRLCBSR-12-01	CRLCBSR-12-01BK	–	–	–	–	19.1	1000

Ters Montajlı Devre Kartı Destek Yuvarlak Delik


SR 2749

RLCBSR/RLCBSRE/RLCBSPR/RCBSR

Aradığınız boyu bulamıyor musunuz? Bizi arayın!




RLCBSR
Üst Delik: Yaylı Kilit: 3.18 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.6
Tip 1




Alt Delik: Yaylı Kilit: 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.5 - 1.6

RLCBSRE
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6
Tip 2




Alt Delik: Yaylı Kilit: 5.41 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.5 - 1.65

RLCBSPR
Üst Delik: Yaylı Kilit: 3.18 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.6
Tip 3




Alt Delik: Yaylı Kilit: 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.5 - 1.6

RCBSR
Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 3.18 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.6
Tip 4



Alt Delik: Yaylı Kilit: Ø 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.5 - 1.6

RLCBSR1
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6
Tip 5



Alt Delik: Yaylı Kilit: 6.35 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.5 - 1.65

Parça Numarası					"A" İzolasyon yüksekliği	Malzeme	Standart Paket Miktarı
RLCBSR (Tip 1)	RLCBSRE (Tip 2)	RLCBSPR (Tip 3)	RCBSR (Tip 4)	RLCBSR1 (Tip 5)			
RLCBSR-4-01	RLCBSRE-4-01	RLCBSPR-4-01	RCBSR-4-01	RLCBSR1-4-01	6.4	Doğal UL94-V2 Naylon, RMS-01	1000
RLCBSR-5-01	–	RLCBSPR-5-01	–	–	7.9	Doğal UL94-V2 Naylon, RMS-01	1000
RLCBSR-6-01	RLCBSRE-6-01	RLCBSPR-6-01	RCBSR-6-01	RLCBSR1-6-01	9.5	Doğal UL94-V2 Naylon, RMS-01	1000
RLCBSR-7-01	–	RLCBSPR-7-01	RCBSR-7-01	–	11.1	Doğal UL94-V2 Naylon, RMS-01	1000
RLCBSR-8-01	RLCBSRE-8-01	RLCBSPR-8-01	RCBSR-8-01	RLCBSR1-8-01	12.7	Doğal UL94-V2 Naylon, RMS-01	1000
RLCBSR-9-01	–	RLCBSPR-9-01	RCBSR-9-01	–	14.3	Doğal UL94-V2 Naylon, RMS-01	1000
RLCBSR-10-01	RLCBSRE-10-01	RLCBSPR-10-01	RCBSR-10-01	–	15.9	Doğal UL94-V2 Naylon, RMS-01	1000
RLCBSR-4-19	–	RLCBSPR-4-19	–	–	6.4	Doğal UL94 V0 Naylon, RMS-19	1000
RLCBSR-5-19	–	RLCBSPR-5-19	–	–	7.9	Doğal UL94 V0 Naylon, RMS-19	1000
RLCBSR-6-19	–	RLCBSPR-6-19	–	–	9.5	Doğal UL94 V0 Naylon, RMS-19	1000
RLCBSR-7-19	–	RLCBSPR-7-19	–	–	11.1	Doğal UL94 V0 Naylon, RMS-19	1000
RLCBSR-8-19	–	RLCBSPR-8-19	–	–	12.7	Doğal UL94 V0 Naylon, RMS-19	1000
RLCBSR-9-19	–	RLCBSPR-9-19	–	–	14.3	Doğal UL94 V0 Naylon, RMS-19	1000
RLCBSR-10-19	–	RLCBSPR-10-19	–	–	15.9	Doğal UL94 V0 Naylon, RMS-19	1000
RLCBSR-4-01BK	RLCBSRE-4-01BK	RLCBSPR-4-01BK	–	RLCBSR1-4-01BK	6.4	Siyah UL94 V2 Naylon, RMS-01	1000
RLCBSR-5-01BK	–	RLCBSPR-5-01BK	–	–	7.9	Siyah UL94 V2 Naylon, RMS-01	1000
RLCBSR-6-01BK	RLCBSRE-6-01BK	–	–	RLCBSR1-6-01BK	9.5	Siyah UL94 V2 Naylon, RMS-01	1000
RLCBSR-7-01BK	–	RLCBSPR-7-01BK	–	–	11.1	Siyah UL94 V2 Naylon, RMS-01	1000
RLCBSR-8-01BK	RLCBSRE-8-01BK	–	–	–	12.7	Siyah UL94 V2 Naylon, RMS-01	1000
RLCBSR-9-01BK	–	–	–	–	14.3	Siyah UL94 V2 Naylon, RMS-01	1000
–	RLCBSRE-10-01BK	–	–	–	15.9	Siyah UL94 V2 Naylon, RMS-01	1000

Metrik Ters Kilitli Devre Kartı Desteği


SR 2750

CRLCBSM

Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19

Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	Panel Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
CRLCBSM-5-19	5	0.8 - 1.2	1000
CRLCBSM-6-19	6	0.8 - 1.2	1000
CRLCBSM-7-19	7	0.8 - 1.2	1000
CRLCBSM-10-19	10	0.8 - 1.2	1000
CRLCBSM-12-19	12	0.8 - 1.2	1000
CRLCBSM-14-19	14	0.8 - 1.2	1000
CRLCBSM-16-19	16	0.8 - 1.2	1000
CRLCBSM1-5-19	5	1.6 - 2.0	1000
CRLCBSM1-6-19	6	1.6 - 2.0	1000
CRLCBSM1-7-19	7	1.6 - 2.0	1000
CRLCBSM1-8-19	8	1.6 - 2.0	1000
CRLCBSM1-9-19	9	1.6 - 2.0	1000
CRLCBSM1-10-19	10	1.6 - 2.0	1000
CRLCBSM1-12-19	12	1.6 - 2.0	1000
CRLCBSM1-16-19	16	1.6 - 2.0	1000

Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6






Alt Delik Yaylı kilit: Ø 6 ± 0.08
Pano Kalınlığı: bkz. tablo

Kapatılmış Ters Kilitli Devre Kartı Desteği

SR 2751


RLCBSK/CRLCBSK

CRLCBSK-2
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6
Tip 1




Alt Delik: Yaylı Kilit: 5.4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1 - 1.6

RLCBSK
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6
Tip 2



Alt Delik: Yaylı Kilit: 5.4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6

RLCBSK-2
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.6
Tip 3



Alt Delik: Yaylı Kilit: 5.4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 2



Parça Numarası						"A" Ayak Yüksekliği	Malzeme	Standart Paket Miktarı
CRLCBSK-2 (Tip 1)		RLCBSK (Tip 2)		RLCBSK-2 (Tip 3)				
Doğal	Siyah	Doğal	Siyah	Doğal	Siyah			
–	–	RLCBSK-6-01	RLCBSK-6-01BK	RLCBSK-2-6-01	RLCBSK-2-6-01BK	6	Naylon 6/6, RMS-01	1000
–	–	RLCBSK-7-01	–	RLCBSK-2-7-01	–	7	Naylon 6/6, RMS-01	1000
CRLCBSK-2-8-01	–	RLCBSK-8-01	RLCBSK-8-01BK	RLCBSK-2-8-01	RLCBSK-2-8-01BK	8	Naylon 6/6, RMS-01	1000
CRLCBSK-2-10-01	CRLCBSK2-10-01B	RLCBSK-10-01	RLCBSK-10-01BK	RLCBSK-2-10-01	RLCBSK2-10-01BK	10	Naylon 6/6, RMS-01	1000
CRLCBSK-2-12-01	CRLCBSK2-12-01B	RLCBSK-12-01	–	RLCBSK-2-12-01	–	12	Naylon 6/6, RMS-01	1000
–	–	RLCBSK-14-01	–	–	RLCBSK2-14-01BK	14	Naylon 6/6, RMS-01	1000
–	–	RLCBSK-16-01	–	RLCBSK-2-16-01	–	16	Naylon 6/6, RMS-01	1000
–	–	RLCBSK-6-19	–	RLCBSK-2-6-19	–	6	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	1000
–	–	RLCBSK-7-19	–	–	–	7	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	1000
CRLCBSK-2-8-19	–	RLCBSK-8-19	–	RLCBSK-2-8-19	–	8	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	1000
CRLCBSK-2-10-19	–	RLCBSK-10-19	–	RLCBSK-2-10-19	–	10	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	1000
–	–	RLCBSK-12-19	–	–	–	12	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	1000
CRLCBSK-2-14-19	–	RLCBSK-14-19	–	RLCBSK-2-14-19	–	14	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	1000
–	–	RLCBSK-16-19	–	RLCBSK-2-16-19	–	16	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	1000


Ters Kilitli Devre Kartı Desteği

SR 2752

CRCBSRE

Doğal





Parça Numarası		"A" İzolasyon Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19		
CRCBSRE-3-01	CRCBSRE-3-19	4.8	1000
CRCBSRE-4-01	CRCBSRE-4-19	6.4	1000
CRCBSRE-6-01	CRCBSRE-6-19	9.5	1000
CRCBSRE-8-01	CRCBSRE-8-19	12.7	1000
CRCBSRE-10-01	CRCBSRE-10-19	15.9	1000


Kapatılmış Çifte Kilitli Devre Kartı Desteği

SR2753

CHDLCBST

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
CHDLCBST-2-01	3.18	1000
CHDLCBST-3-01	4.76	1000
CHDLCBST-4-01	6.35	1000
CHDLCBST-7-01	11.11	1000
CHDLCBST-8-01	12.7	1000


Kilitlemeli Köşe Kenarı Devre Kartı Desteği

SR 2754

CHCBS

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
CHCBS-3-01	4.8	1000
CHCBS-4-01	6.4	1000
CHCBS-6-01	9.5	1000
CHCBS-10-01	15.9	1000
-	22.2	1000

Köşe Kenarı Tutucu Devre Kartı Desteği


SR 2745

TCEHCBS/MSCEHCBS

Doğal Naylon 6/6, RMS-01




TCEHCBS
Üst Pano Kalınlığı: 1.57
Tip 1




Alt Delik: Kendinden Kılavuzlu #6 (M3.5) "B" Tipi Metal Vida İçin


MSCEHCBS
Üst Pano Kalınlığı: 1.6
Tip 2



Alt Delik: M4 Diş



KÖŞE MONTAJI



KENAR MONTAJI

Parça Numarası	"A" İzolasyon Yüksekliği	"B"	Tip	Standart Paket Miktarı
TCEHCBS-4-01	6.4	5.2	1	1000
TCEHCBS-6-01	9.5	7.9	1	1000
TCEHCBS-8-01	12.7	7.9	1	1000
TCEHCBS-10-01	15.9	7.9	1	1000
TCEHCBS-12-01	19.1	7.9	1	1000
TCEHCBS-14-01	22.2	7.9	1	1000
MSCEHCBS-4-01	6.4	5.2	2	1000
MSCEHCBS-6-01	9.5	7.9	2	1000
MSCEHCBS-8-01	12.7	7.9	2	1000
MSCEHCBS-10-01	15.9	7.9	2	1000
MSCEHCBS-12-01	19.1	7.9	2	1000
MSCEHCBS-14-01	22.2	7.9	2	1000

Evrensel Kart Montajı

SR 2756


UBM ve UBMC

Doğal

UBM
Tip 1

MONTAJ PLANI
Üst Pano: Bkz. Aşağı
Üst Pano Kalınlığı: 1.6 - 2.3

UBMC
Tip 2






Parça Numarası		"A" İzolasyon Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
UBM (Tip 1)	UBMC (Tip 2)		
Naylon 6/6, RMS-01	Naylon 6/6, RMS-01		
UBM-12.3M-01	UBMC-12.3M-01	12.3	500
UBM-15.5M-01	UBMC-15.5M-01	15.5	500
UBM-22.0M-01	–	22	500

Menteşeli Kilitli Devre Kartı Destek Sistemi


SR 2757

HLCBSE2 ve PCBEHE2, UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01


Doğal



HLCBSE2




Üst Delik: ø 4
Pano Kalınlığı: 1.6



Alt Delik: Bkz. Yukarıda
Pano Kalınlığı: 1.2 - 1.8

PCBEHE2



Parça Numarası	"A" İzolasyon Yüksekliği	"B"	Parça Numarası	"A" İzolasyon Yüksekliği	"B"	Standart Paket Miktarı
HLCBSE2-4M-01	4	10	PCBEHE2-4M-01	4	13.1	1000
HLCBSE2-6M-01	6	12	PCBEHE2-6M-01	6	15.1	1000
HLCBSE2-8M-01	8	14	PCBEHE2-8M-01	8	17.1	1000
HLCBSE2-10M-01	10	16	PCBEHE2-10M-01	10	19.1	1000
HLCBSE2-12M-01	12	18	PCBEHE2-14M-01	14	23.1	1000
HLCBSE2-25M-01	25	31	PCBEHE2-25M-01	25	34.1	1000
HLCBSE2-30M-01	30	36	PCBEHE2-30M-01	30	39.1	1000

Kenar Tutucu Devre Kartı Desteği


SR 2758

TEHCBS

Doğal



Üst Delik: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57



Alt Delik: Kendinden Kılavuzlu #6 Metal Vida İçin

Parça Numarası		"A" Ayak Yüksekliği	"B"	Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19			
TEHCBS-4-01	TEHCBS-4-19	6.4	6.4	1000
TEHCBS-5-01	–	7.9	5.2	1000
TEHCBS-6-01	TEHCBS-6-19	9.5	6.4	1000
TEHCBS-8-01	TEHCBS-8-19	12.7	6.4	1000
TEHCBS-10-01	TEHCBS-10-19	15.9	6.4	1000
TEHCBS-12-01	TEHCBS-12-19	19.1	6.4	1000
–	TEHCBS-14-19	22.2	6.4	1000
–	TEHCBS-16-19	25.4	6.4	1000


Kenar Tutucu Devre Kartı Desteği, Burunsuz

SR 2759

EHCBS-9/10

Doğal, UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01





Alt Delik:
Yaylı kilit: Ø 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.79-1.98

Parça Numarası		"A" İzolasyon Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
"C" = 6.1	"C" = 7.5		
EHCBS-9-5-01	EHCBS-10-5-01	7.9	1000
EHCBS-9-6-01	EHCBS-10-6-01	9.5	1000
–	EHCBS-10-8-01	12.7	1000
EHCBS-9-10-01	EHCBS-10-10-01	15.9	1000
–	EHCBS-10-12-01	19.1	1000
–	EHCBS-10-14-01	22.2	1000
–	EHCBS-10-16-01	25.4	1000


Kenar Tutucu Devre Kartı Desteği

SR 2760

EHCBS


Doğal

Tip 1
Üst Delik: Uyduğu Boyut: Ø 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57



Alt Delik: Yaylı kilit: Ø 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.79-1.98

Tip 2
Üst Delik: Uyduğu Boyut: Ø 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57



Alt Delik: Yaylı kilit: Ø 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.79-1.98




Parça Numarası								"A"	Standart Paket Miktarı
Tip 1						Tip 2			
"B" = 15.2 "C" = 7.5		"B" = 6.1 "C" = 6.1		"B" = 6.1 "C" = 7.5		"B" = 15.2 "C" = 6.1			
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19		
EHCBS-5-01	EHCBS-5-19	EHCBS-6-5-01	EHCBS-6-5-19	EHCBS-7-5-01	EHCBS-7-5-19	EHCBS-8-5-01	–	7.9	1000
EHCBS-6-01	–	EHCBS-6-6-01	EHCBS-6-6-19	EHCBS-7-6-01	EHCBS-7-6-19	EHCBS-8-6-01	–	9.5	1000
EHCBS-8-01	EHCBS-8-19	EHCBS-6-8-01	EHCBS-6-8-19	EHCBS-7-8-01	EHCBS-7-8-19	EHCBS-8-8-01	EHCBS-8-8-19	12.7	1000
EHCBS-10-01	EHCBS-10-19	–	EHCBS-6-10-19	–	EHCBS-7-10-19	EHCBS-8-10-01	EHCBS-8-10-19	15.9	1000
EHCBS-12-01	–	EHCBS-6-12-01	EHCBS-6-12-19	EHCBS-7-12-01	EHCBS-7-12-19	EHCBS-8-12-01	EHCBS-8-12-19	19.1	1000
–	EHCBS-14-19	–	EHCBS-6-14-19	–	EHCBS-7-14-19	EHCBS-8-14-01	EHCBS-8-14-19	22.2	1000
EHCBS-16-01	EHCBS-16-19	EHCBS-6-16-01	EHCBS-6-16-19	EHCBS-7-16-01	EHCBS-7-16-19	EHCBS-8-16-01	EHCBS-8-16-19	25.4	1000


Ters Kilitli Kenar Tutucu Devre Kartı Desteği

SR 2761

RLEHCBS

Siyah, UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01







Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	"B"	Standart Paket Miktarı
RLEHCBS-5-01BK	9.5	1.5	1000
RLEHCBS-6-01BK	11.1	1.5	1000
RLEHCBS-7-01BK	12.7	2.1	1000
RLEHCBS-8-01BK	14.3	2.1	1000


Genişletme Halkası


SR 2762

EG

Doğal, Naylon 6/6, RMS-01

Üst Delik: 4.2 mm veya 4.8 mm için
Kendinden Kılavuzlu Saç Vidası





Pano Kalınlığı: 0.51 - 1.93




Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
EG-0-01	0.8	1000
EG-1-01	1.6	1000
EG-2-01	3.2	1000
EG-3-01	4.8	1000
EG-4-01	6.4	1000
EG-5-01	7.9	1000
EG-7-01	11.1	1000
EG-8-01	12.7	1000

Kendinden Tespitli Vida Halkası

SR 2763

SRSG

Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	"A" Kafa Boyutu	"B" Kafa Kalınlığı	"C" Tırnak Uzunluğu	Montaj Deliği Boyutu (Kare)	Panel Kalınlığı Aralığı	Kendinden Kılavuzlu Metal Vida Boyutu (mm)	Tip	Kafa Stili	Standart Paket Miktarı
SRSG6-04-01	9.7 x 9.7	1	7.1	6.22-6.48	0.79-3.18	3.5	1	1	1000
SRSG-1D	12.4 Çap	6.1-6.6	7.1	7.14-7.26	0.79-2.77*	4.2 veya 4.8	2	2	1000
SRSG-2D	12.4 Çap	7.8-8.1	7.1	7.14-7.26	0.79-2.77*	4.2 veya 4.8	2	2	1000
SRSG-3D	12.4 Çap	9.1-9.9	7.1	7.14-7.26	0.79-2.77*	4.2 veya 4.8	2	2	1000
SRSG-4D	12.4 Çap	12.3-13.1	7.1	7.14-7.26	0.79-2.77*	4.2 veya 4.8	2	2	1000
SRSG-5D	12.4 Çap	15.5-16.3	7.1	7.14-7.26	0.79-2.77*	4.2 veya 4.8	2	2	1000
SRSG-6D	12.4 Çap	17.1-17.8	7.1	7.14-7.26	0.79-2.77*	4.2 veya 4.8	2	2	1000
SRSG-7S	10.3 x 10.3	0.7 - 1	8.3	6.99-7.37	0.79-3.3	4.2 veya 4.8	1	1	1000
SRSG-8S	10.3 x 10.3	1.4 - 1.7	8.3	6.99-7.37	0.79-3.3	4.2 veya 4.8	1	1	1000
SRSG-9D	12.7 Çap	2.4-2.6	8.3	7.11-7.49	0.79-3.96	4.2 veya 4.8	1	2	1000
SRSG-10D	12.7 Çap	3.2-3.4	8.3	7.11-7.49	0.79-3.96	4.2 veya 4.8	1	2	1000
SRSG-11D	12.7 Çap	9.1-9.9	8.3	7.11-7.49	0.79-3.96	4.2 veya 4.8	1	2	1000

*Asgari pano kalınlığında, parça sadece bir 4.8 mm vidayla işlevseldir.

Kendinden Tutmalı Ara Parçası

SR 2764

SRS


Doğal



Tip 1
Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 4.7
Pano Kalınlığı: 1.57

Tip 2
Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 5.9
Pano Kalınlığı: 1.57

Tip 3
Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 5.9
Pano Kalınlığı: 2.2




Parça Numarası				"A" Ayak Yüksekliği	Malzeme	Standart Paket Miktarı
Tip 1	Tip 2		Tip 3			
M3 Vida için	M3.5 Vida için	M4 Vida için				
"B" = 6.4 "C" = 3.2	"B" = 7.1 "C" = 3.9	"B" = 7.1 "C" = 4.3				
SRS4-2-01	–	–	–	3.2	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
SRS4-3-01	–	SRS8-3-01	SRS8-2-3-01	4.8	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
SRS4-4-01	SRS6-4-01	SRS8-4-01	SRS8-2-4-01	6.4	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
SRS4-5-01	SRS6-5-01	SRS8-5-01	SRS8-2-5-01	7.9	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
SRS4-6-01	SRS6-6-01	SRS8-6-01	SRS8-2-6-01	9.5	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
SRS4-7-01	SRS6-7-01	SRS8-7-01	SRS8-2-7-01	11.1	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
SRS4-8-01	SRS6-8-01	SRS8-8-01	SRS8-2-8-01	12.7	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
SRS4-10-01	SRS6-10-01	SRS8-10-01	SRS8-2-10-01	15.9	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
SRS4-12-01	SRS6-12-01	SRS8-12-01	SRS8-2-12-01	19.1	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
SRS4-14-01	SRS6-14-01	–	SRS8-2-14-01	22.2	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
SRS4-16-01	SRS6-16-01	SRS8-16-01	SRS8-2-16-01	25.4	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	1000
SRS4-2-19	–	–	–	3.2	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
SRS4-3-19	–	SRS8-3-19	SRS8-2-3-19	4.8	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
–	SRS6-4-19	–	SRS8-2-4-19	6.4	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
SRS4-5-19	–	–	SRS8-2-5-19	7.9	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
–	–	–	SRS8-2-6-19	9.5	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
SRS4-7-19	–	SRS8-7-19	SRS8-2-7-19	11.1	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
SRS4-8-19	–	SRS8-8-19	–	12.7	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
SRS4-10-19	–	–	–	15.9	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
–	–	–	SRS8-2-12-19	19.1	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
SRS4-14-19	–	–	SRS8-2-14-19	22.2	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	1000
–	–	–	SRS8-2-16-19	25.4	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	1000

İstiflenebilir, Kendinden Tutmalı Ara Parçası

SR 2765

SSRS

Doğal, UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01




Parça Numarası			"A" İzolasyon Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
M3 Vida için	M3 Vida için	M4 Vida için		
"B" = 6.6 "C" = 3.3 Üst Delik = 4.75±0.08	"B" = 7.9 "C" = 3.9 Üst Delik = 5.94±0.08	"B" = 7.9 "C" = 4.3 Üst Delik = 5.94±0.08		
SSRS4-2-01	–	–	3.2	1000
SSRS4-3-01	–	–	4.8	1000
SSRS4-4-01	SSRS6-4-01	SSRS8-4-01	6.4	1000
SSRS4-5-01	SSRS6-5-01	SSRS8-5-01	7.9	1000
SSRS4-6-01	SSRS6-6-01	SSRS8-6-01	9.5	1000
SSRS4-7-01	SSRS6-7-01	SSRS8-7-01	11.1	1000
SSRS4-8-01	SSRS6-8-01	SSRS8-8-01	12.7	1000
SSRS4-10-01	SSRS6-10-01	SSRS8-10-01	15.9	1000
–	–	SSRS8-12-01	19.1	1000
–	SSRS6-14-01	SSRS8-14-01	22.2	1000
–	SSRS6-16-01	SSRS8-16-01	25.4	1000

Devre Kartı İstifleme Ara Parçası

SR 2766

CBSS

Doğal






Ara Parça (Tip 1)		Montaj Düğmesi (Tip 2)		Standart Paket Miktarı
Doğal Naylon 6/6, RMS-01	"A" İzolasyon Yüksekliği	Doğal UL94 V2 Naylon 6/6,RMS-01	Toplam Tutma Kalınlığı	
CBSS-8-01	10.9	MB-1-156	0.8 - 2.4	1000
CBSS-10-01	14	MB-1-156	0.8 - 2.4	1000
CBSS-12-01	17.3	MB-1-156	0.8 - 2.4	1000
CBSS-14-01	20.3	MB-1-156	0.8 - 2.4	1000


Manşon Aralığı

SR 2767

CSP & CSR

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01





Tespit Parçası

Parça Numarası	"A"	"B"	Eş Pim (CSP) No.	Standart Paket Miktarı
CSR4-224-01	5.7	7.5	CSP4-01	1000
CSR4-295-01	7.5	7.5	CSP4-01	1000
CSR4-394-01	10	7.5	CSP4-01	1000
CSR4-591-01	15	7.5	CSP4-01	1000
CSR6-224-01	5.7	10	CSP6-01	1000
CSR6-295-01	7.5	10	CSP6-01	1000
CSR6-394-01	10	10	CSP6-01	1000
CSR6-591-01	15	10	CSP6-01	1000
CSR8-224-01	5.7	11	CSP8-01	1000
CSR8-295-01	7.5	11	CSP8-01	1000
CSR8-394-01	10	11	CSP8-01	1000
CSR8-591-01	15	11	CSP8-01	1000
CSR8-787-01	20	11	CSP8-01	1000

Pim


Parça Numarası	"B"	"C" Çap	"D" Ref.	"E" Ref.	Montaj Deliği Çapı± 0.08	Bağlantı Başı Tipi Vida Boyutu	Standart Paket Miktarı
CSP4-01	7.5	–	–	2.5	5	M2.5	1000
CSP6-01	10	7.4	3	5.1	6.5	M3	1000
CSP8-01	11.1	8.4	3.6	5.6	6.9	M4	1000


Mafsallı Tespit Parçası

SR 2768

TFR

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	"A"	Panel Kalınlığı	Montaj Deliği Ø	Standart Paket Miktarı
TFR-1	0.8	1.5 - 2.8	8 ± 0.1 Kare	1000
TFR-2	3.2	0.5 - 2.8	8 ± 0.1 Kare	1000
TFR-3	4.8	0.5 - 2.8	8 ± 0.1 Kare	1000

Kendinden Kılavuzlu 4.2mm Metal Vidaya uygun

Saplama Tespitli Devre Kartı Desteği


SR 2769

SFCBS

Doğal Naylon 6/6, RMS-01



Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57



Alt Delik: Metal
bir M4 vida ya da saplamaya uygun

Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	Saplama Uzunluğu	Standart Paket Miktarı
SFCBS-M4-10M-01	10	8	1000
SFCBS-M4-12M-01	12	10	1000
SFCBS-M4-14M-01	14	12	1000
SFCBS-M4-16M-01	16	14	1000
SFCBS-M4-18M-01	18	16	1000
SFCBS-M4-20M-01	20	18	1000

Mini Destek Direği Kendinden Dişli


SR 2770

MSPMST

Doğal Naylon 6/6, RMS-01



Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 3.18 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57



Alt Delik: bir #4 veya M3 içine kendinden dişli
Dişli Delik veya Somun.
Pano Kalınlığı: asgari 1.6

Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
MSPMST-2-01	3.2	1000
MSPMST-3-01	4.8	1000
MSPMST-4-01	6.4	1000
MSPMST-5-01	7.9	1000
MSPMST-6-01	9.5	1000
MSPMST-7-01	11.1	1000
MSPMST-8-01	12.7	1000
MSPMST-9-01	14.3	1000


Aralık Somunu

SR 2771

SN

Şeffaf Polikarbonat RMS-03

Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
SN-187	4.8	1000
SN-250	6.4	1000
SN-312	8	1000
SN-500	12.7	1000






Aralık Somunu


SR 2772


MSNE

Doğal

Parça Numarası		Boyut	Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	"A" İzolasyon Yüksekliği	
MSNE-2-01	MSNE-2-19	3.2	1000
MSNE-4M-01	MSNE-4M-19	4.0	1000
MSNE-3-01	MSNE-3-19	4.8	1000
MSNE-6M-01	MSNE-6M-19	6.0	1000
MSNE-4-01	MSNE-4-19	6.4	1000
MSNE-5-01	MSNE-5-19	7.9	1000
MSNE-8M-01	MSNE-8M-19	8.0	1000
MSNE-6-01	MSNE-6-19	9.5	1000
MSNE-10M-01	–	10.0	1000
MSNE-12M-01	MSNE-12M-19	12.0	1000
MSNE-8-01	MSNE-8-19	12.7	1000
MSNE-10-01	MSNE-10-19	15.9	1000
MSNE-12-01	MSNE-12-19	19.1	1000
MSNE-16-01	–	25.4	1000








Devre Kartı Desteği Kendinden Kılavuzlu


SR 2773

TCBS

Doğal

Parça Numarası		Boyut		Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	"A" İzolasyon Yüksekliği	"B"	
TCBS-4-01	TCBS-4-19	6.4	5.2	1000
TCBS-6-01	TCBS-6-19	9.5	7.9	1000
TCBS-8-01	TCBS-8-19	12.7	7.9	1000
TCBS-10-01	TCBS-10-19	15.9	7.9	1000
TCBS-12-01	TCBS-12-19	19.1	7.9	1000
TCBS-14-01	TCBS-14-19	22.2	7.9	1000
TCBS-16-01	TCBS-16-19	25.4	7.9	1000
TCBS-18-01	TCBS-18-19	28.6	7.9	1000
TCBS-20-01	TCBS-20-19	31.7	7.9	1000
TCBS-22.5-01	TCBS-22.5-19	35.7	7.9	1000







Vidayla Tespit Edilir Ara Parça

SR6434

Doğal Naylon 6.6

- Kendinden kılavuzlu vidayla tespit edilir
- Karta kolay yaylı montaj
- Çeşitli yüksekliklerde mevcuttur





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Tip	Standart Paket Miktarı
	"A" Ayak Yüksekliği	B	C	D		
100206400002	6.4	9	3.5	4	1	1000
100209500002	9.5	9	3.5	4	1	1000
100212700002	12.7	9	3.5	4	1	1000
100215900002	15.9	9	3.5	4	1	1000
100219200002	19.1	9	3.5	4	1	1000
100222200002	22.2	9	3.5	4	1	1000
100225400002	25.4	9	3.5	4	1	1000
100228600002	28.6	9	3.5	4	1	1000
100209100002	9.6	8	3.5	4	2	1000
100213100002	12.7	8	3.5	4	2	1000
100219100002	19.1	8	3.5	4	2	1000
100229100002	28.5	8	3.5	4	2	1000


Perçin Kenar Tutma Desteği

SR 2775

REHCBS

Doğal Naylon 6/6 UL-94 V-2





- Üst delik, 1.8 mm (azami) kalınlığında bir panoda 4 mm'lik bir deliğe yaylı kilitle oturur
- Alt delik 1.2-2.7 mm kalınlığında bir panoda 4.8 mm'lik bir deliğe monte edilir



Montaj Aleti, REHCBS-T Ayrı Satılır

Parça Numarası	"A" İzolasyon Yüksekliği (mm)	Standart Paket Miktarı
REHCBS-4-01	6.4	1000
REHCBS-8-01	12.7	1000

Baskılı Devre Kartı Pano Ön Cephe Montajı

SR 6279

Doğal Naylon 6/6 UL-94 V-2, Paslanmaz Çelik



- Hafif
- Sadece tek bir M2.5 vidayla (teslimat kapsamında) monte edilir
- Rotasyon engelleyici klips modeli
- Ön cephe ve devre kartını bir arada tutar
- Montajı geleneksel mesnetten daha hızlı
- M2.5 Montaj Vidası Dahildir
- U tipi ekipman kutularına uygun

Parça Numarası	Montaj Deliği Çapı	Montaj Vidası	Standart Paket Miktarı
RPM-1	2.5	M2.5 Dahil	1000

HIZLI, KESİN VE **GÜVENLİ**

Kart kılavuzlarımız ve çektirme aletlerimiz Baskılı Devre Kartına erişimi kolaylaştırarak devre kartına hasar vermenizi önler, performans göstermesini sağlar.



KILITLEYICI DEVRE KARTI KILAVUZU

Sayfa 192



DEVRE KARTI ÇEKICI

Sayfa 196



BASKILI DEVRE KARTI YERLEŞTIRICI/ ÇIKARICI

Sayfa 199



BASKILI DEVRE KARTI YERLEŞTIRICI/ÇIKARICI MONTAJ PINI

Sayfa 200


90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr

Kendinden Dişli Devre Kartı Desteği

SCBSST

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01





Üst Delik: Yaylı kilit: 4
Pano Kalınlığı: 1.6

Alt Delik: #8 veya M4 Dişli Delik ya da Somuna
Kendinden Dişli Pano Kalınlığı: Asgari 1.6


Parça Numarası	"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
SCBSST-6-01	9.5	1000
SCBSST-8-01	12.7	1000
SCBSST-14-01	22.2	1000
SCBSST-18-01	28.6	1000

Yaylı Perçin, Saplamalı Devre Kartı Desteği

SRSCBS

Doğal





Alt Delik: Yaylı Perçin: 4.1 - 4.2
Pano Kalınlığı: Bkz. Perçin Tablosu

Parça Numarası				"A" İzolasyon Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
Diş #6-32	Diş M3	Diş M4			
Naylon 6/6, RMS-01			UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19		
SRSCBS-6-01	SRSCBS-M3-6-01	SRSCBS-M4-6-01	SRSCBS-M4-6-19	9.5	1000
SRSCBS-7-01	SRSCBS-M3-7-01	SRSCBS-M4-7-01	SRSCBS-M4-7-19	11.1	1000
SRSCBS-8-01	SRSCBS-M3-8-01	SRSCBS-M4-8-01	SRSCBS-M4-8-19	12.7	1000
SRSCBS-10-01	–	–	SRSCBS-M4-10-19	15.9	1000
–	SRSCBS-M3-12-01	SRSCBS-M4-12-01	SRSCBS-M4-12-19	19.1	1000
–	–	SRSCBS-M4-14-01	SRSCBS-M4-14-19	22.2	1000

Rivets

Kullamlacak Perçin Parça Numarası	Kullanılacağı Pano Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
SR-4050B/SR-4050W	0.7-1.6	1000
SR-4060B/SR-4060W	1.5-2.7	1000
SR-4070B/SR-4070W	2.7-3.7	1000
SR-4080B/SR-4080W	3.7-4.7	1000
SR-4090B/SR-4090W	4.7-5.7	1000
SR-4100B/SR-4100W	5.7-6.7	1000
SR-4120B/SR-4120W	7.2-8.7	1000

Kilitli Devre Kartı Desteği Dişli Erkek


LCBS-TM

Doğal

- M4 Diş

Üst Delik: Yaylı kilit: 4
Pano Kalınlığı: 1.57





Parça Numarası		"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19		
LCBS-TM-M4-4-01	LCBS-TM-M4-4-19	6.4	1000
LCBS-TM-M4-6-01	LCBS-TM-M4-6-19	9.5	1000
LCBS-TM-M4-8-01	LCBS-TM-M4-8-19	12.7	1000
LCBSTM-M4-10-01	LCBSTM-M4-10-19	15.9	1000
LCBSTM-M4-12-01	LCBSTM-M4-12-19	19.1	1000
LCBSTM-M4-14-01	–	22.2	1000
LCBSTM-M4-16-01	LCBSTM-M4-16-19	25.4	1000

Saplamalı Devre Kartı


SR 2779

SCBS/SCBSM/SCBS/MSCBSM

Doğal


Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57

Tip 1



Üst Delik: Yaylı kilit: 3.18 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57

Tip 2





Diş: #8-32	Diş: M3		Diş: M4				"A" İzolasyon Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
SCBS (Tip 1)	MSCBSM (Tip 2)		MSCBS (Tip 1)		MSCBSM (Tip 2)			
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-01		
–	MSCBSM-M3-2-01	MSCBSM-M3-2-19	–	–	MSCBSM-M4-2-01	–	3.2	1000
–	MSCBSM-M3-3-01	MSCBSM-M3-3-19	–	–	MSCBSM-M4-3-01	MSCBSM-M4-3-19	4.8	1000
SCBS-4-01	MSCBSM-M3-4-01	MSCBSM-M3-4-19	MSCBS-4-01	MSCBS-4-19	MSCBSM-M4-4-01	–	6.4	1000
–	MSCBSM-M3-5-01	–	–	–	MSCBSM-M4-5-01	–	7.9	1000
SCBS-6-01	MSCBSM-M3-6-01	–	MSCBS-6-01	MSCBS-6-19	MSCBSM-M4-6-01	MSCBSM-M4-6-19	9.5	1000
–	MSCBSM-M3-7-01	–	–	–	MSCBSM-M4-7-01	–	11.1	1000
SCBS-8-01	MSCBSM-M3-8-01	MSCBSM-M3-8-19	MSCBS-8-01	MSCBS-8-19	MSCBSM-M4-8-01	–	12.7	1000
–	MSCBSM-M3-9-01	–	–	–	–	MSCBSM-M4-9-19	14.3	1000
–	MSCBSM-M3-10-01	–	MSCBS-10-01	MSCBS-10-19	MSCBSM-M4-10-01	MSCBSM-M4-10-19	15.9	1000
SCBS-12-01	–	–	MSCBS-12-01	MSCBS-12-19	–	–	19.1	1000
SCBS-14-01	–	–	MSCBS-14-01	MSCBS-14-19	–	–	22.2	1000
–	–	–	MSCBS-16-01	–	–	–	25.4	1000
–	–	–	MSCBS-18-01	MSCBS-18-19	–	–	28.6	1000
–	–	–	MSCBS-22.5-01	MSCBS-22.5-19	–	–	35.7	1000


Saplamalı Devre Kartı

SR 2780

TCBNS

Siyah, UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-172

Üst Delik: Bkz. Tablo
Pano Kalınlığı: 1.6





Parça Numarası			"A" İzolasyon Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
Üst Delik: Ø 3 Diş: M2.5 "L" Diş Uzunluğu: 6	Üst Delik: Ø 3 Diş: M3 "L" Diş Uzunluğu: 6	Üst Delik: Ø 3.8 Diş: M4 "L" Diş Uzunluğu: 8		
TCBNS-M2.5-3	TCBNS-M3-3	TCBNS-M4-3	3	1000
TCBNS-M2.5-5	TCBNS-M3-5	TCBNS-M4-5	5	1000
TCBNS-M2.5-6	TCBNS-M3-6	TCBNS-M4-6	6	1000
TCBNS-M2.5-8	TCBNS-M3-8	TCBNS-M4-8	8	1000
TCBNS-M2.5-10	TCBNS-M3-10	TCBNS-M4-10	10	1000
TCBNS-M2.5-12	TCBNS-M3-12	TCBNS-M4-12	12	1000
TCBNS-M2.5-15	TCBNS-M3-15	TCBNS-M4-15	15	1000
TCBNS-M2.5-20	TCBNS-M3-20	TCBNS-M4-20	20	1000


Altıgen Mini Destek Ayağı Dişli Erkek

SR 2781

HMSP-TM

Doğal, UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01





Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 3.86 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.57


Parça Numarası			"A" İzolasyon Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
Diş: #6-32	Diş: M3	Diş: M4		
–	HMSP-TM-M3-2-01	HMSP-TM-M4-2-01	3.2	1000
–	HMSP-TM-M3-3-01	HMSP-TM-M4-3-01	4.8	1000
–	HMSP-TM-M3-4-01	HMSP-TM-M4-4-01	6.4	1000
HMSP-TM-6-01	HMSP-TM-M3-6-01	HMSP-TM-M4-6-01	9.5	1000
HMSP-TM-8-01	HMSP-TM-M3-8-01	HMSP-TM-M4-8-01	12.7	1000
HMSP-TM-10-01	HMSP-M3-10-01	HMSP-M4-10-01	15.9	1000
–	HMSP-M3-12-01	HMSP-M4-12-01	19.1	1000
HMSP-TM-14-01	HMSP-M3-14-01	–	22.2	1000

Dişli Devre Kartı Desteği


SR 2782

LCCBS-TM

Doğal, UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01



Üst Delik: Yaylı Kilit: Ø 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57



Alt Delik: Bkz. tablo

Parça Numarası		"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
#6-32 Diş	M4 Diş		
LCCBS-TM-6-01	LCCBSM-M4-6-01	10.7	1000
–	LCCBSM-M4-8-01	13.9	1000
LCCBS-TM-10-01	LCCBSM-M4-10-01	17.1	1000
LCCBS-TM-12-01	LCCBSM-M4-12-01	20.2	1000
LCCBS-TM-14-01	LCCBSM-M4-14-01	23.4	1000
LCCBS-TM-16-01	–	26.6	1000

Minyatür Dişli Devre Kartı Desteği


SR 2783

MSCBST

Doğal, UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01



Üst Delik: Ø 2.5 ± 0.05
Pano Kalınlığı: 1.6 ± 0.2



Alt Delik: Bkz. tablo

Parça Numarası		"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
M3 Diş	M4 Diş		
MSCBST-M3-2-01	MSCBST-M4-2-01	3.2	1000
MSCBST-M3-3-01	MSCBST-M4-3-01	4.8	1000
MSCBST-M3-4-01	MSCBST-M4-4-01	6.4	1000
MSCBST-M3-5-01	–	7.9	1000
MSCBST-M3-6-01	–	9.5	1000
MSCBST-M3-7-01	MSCBST-M4-7-01	11.1	1000
MSCBST-M3-8-01	MSCBST-M4-8-01	12.7	1000
MSCBST-M3-9-01	MSCBST-M4-9-01	14.3	1000
–	MSCBST-M4-10-01	15.9	1000

Dişli Devre Kartı Desteği


SR 2786

LCBS-TF/CBS-TF

Doğal

LCBS-TF
Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57


Tip 1



Alt Delik: Diş seçenekleri için tabloya bakın

CBS-TF
Üst Delik: Yaylı kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 1.57

Tip 2



Alt Delik: Diş seçenekleri için tabloya bakın



Parça Numarası						"A" İzolasyon Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
Tip 1			Tip 2				
Naylon 6/6, RMS-01	Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, MS-19	Naylon 6/6, RMS-01	Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, MS-19		
Diş: #6-32	Diş: M4		Diş: #6-32	Diş: M4			
–	LCBS-TF-M4-6-01	LCBS-TF-M4-6-19	–	CBS-TF-M4-6-01	CBS-TF-M4-6-19	9.5	1000
–	LCBS-TF-M4-8-01	LCBS-TF-M4-8-19	–	CBS-TF-M4-8-01	–	12.7	1000
LCBS-TF-10-01	LCBSTF-M4-10-01	LCBSTF-M4-10-19	–	CBS-TF-M4-10-01	CBS-TF-M4-10-19	15.9	1000
LCBS-TF-12-01	LCBSTF-M4-12-01	LCBSTF-M4-12-19	–	CBS-TF-M4-12-01	–	19.1	1000
LCBS-TF-14-01	LCBSTF-M4-14-01	LCBSTF-M4-14-19	CBS-TF-14-01	CBS-TF-M4-14-01	CBS-TF-M4-14-19	22.2	1000
LCBS-TF-16-01	–	–	CBS-TF-16-01	CBS-TF-M4-16-01	CBS-TF-M4-16-19	25.4	1000

Metrik Dişli Devre Kartı Desteği

SR 2787


TCBN

Siyah, UL94 HB Naylon 6/6, RMS-172

Aradığınız boyu bulamıyor musunuz? Bizi arayın!



Üst Delik: Yaylı Kilit: 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: Boyutlar için Tabloya bakın



Parça Numarası						"L"	"I"	Standart Paket Miktarı
M3 Diş				M4 Diş				
Pano Kalınlığı = 1.6mm		Pano Kalınlığı = 2mm		Panel Kalınlığı = 1.6mm	Panel Kalınlığı = 2mm			
"H" = 6mm	"H" = 8mm	"H" = 6mm	"H" = 8mm	"H" = 6mm	"H" = 8mm			
TCBN-T1-M3-6-5	TCBN-T1-M3-8-5	–	TCBN-T2-M3-8-5	TCBN-T1-M4-8-5	–	5	3	500
TCBN-T1-M3-6-6	TCBN-T1-M3-8-6	TCBN-T2-M3-6-6	TCBN-T2-M3-8-6	1306295	–	6	4	500
TCBN-T1-M3-6-7	TCBN-T1-M3-8-7	TCBN-T2-M3-6-7	TCBN-T2-M3-8-7	TCBN-T1-M4-8-7	TCBN-T2-M4-8-7	7	5	500
TCBN-T1-M3-6-8	1306292	TCBN-T2-M3-6-8	TCBN-T2-M3-8-8	TCBN-T1-M4-8-8	TCBN-T2-M4-8-8	8	6	500
TCBN-T1-M3-6-9	TCBN-T1-M3-8-9	TCBN-T2-M3-6-9	TCBN-T2-M3-8-9	TCBN-T1-M4-8-9	–	9	7	500
1306282	TCBN-T1-M3-8-10	TCBN-T2-M3-6-10	–	1306293	TCBN-T2-M4-8-10	10	8	500
TCBN-T1-M3-6-12	TCBN-T1-M3-8-12	TCBN-T2-M3-6-12	TCBN-T2-M3-8-12	552197	TCBN-T2-M4-8-12	12	10	500
1317194	TCBN-T1-M3-8-15	TCBN-T2-M3-6-15	TCBN-T2-M3-8-15	1306294	TCBN-T2-M4-8-15	15	10	500
TCBN-T1-M3-6-18	TCBN-T1-M3-8-18	TCBN-T2-M3-6-18	–	TCBN-T1-M4-8-18	TCBN-T2-M4-8-18	18	10	500
TCBN-T1-M3-6-20	TCBN-T1-M3-8-20	TCBN-T2-M3-6-20	TCBN-T2-M3-8-20	TCBN-T1-M4-8-20	TCBN-T2-M4-8-20	20	10	500
TCBN-T1-M3-6-25	–	TCBN-T2-M3-6-25	TCBN-T2-M3-8-25	TCBN-T1-M4-8-25	TCBN-T2-M4-8-25	25	10	500
TCBN-T1-M3-6-30	TCBN-T1-M3-8-30	TCBN-T2-M3-6-30	TCBN-T2-M3-8-30	1317195	TCBN-T2-M4-8-30	30	10	500
TCBN-T1-M3-6-40	TCBN-T1-M3-8-40	TCBN-T2-M3-6-40	TCBN-T2-M3-8-40	TCBN-T1-M4-8-40	TCBN-T2-M4-8-40	40	10	500
TCBN-T1-M3-6-45	TCBN-T1-M3-8-45	TCBN-T2-M3-6-45	TCBN-T2-M3-8-45	TCBN-T1-M4-8-45	TCBN-T2-M4-8-45	45	10	500
TCBN-T1-M3-6-50	TCBN-T1-M3-8-50	–	TCBN-T2-M3-8-50	TCBN-T1-M4-8-50	TCBN-T2-M4-8-50	50	10	500
TCBN-T1-M3-6-55	TCBN-T1-M3-8-55	TCBN-T2-M3-6-55	TCBN-T2-M3-8-55	–	TCBN-T2-M4-8-55	55	10	500
–	TCBN-T1-M3-8-60	TCBN-T2-M3-6-60	TCBN-T2-M3-8-60	TCBN-T1-M4-8-60	–	60	10	500

Yuvarlak Plastik Ara Parçası


SR 2788

SS/SSE

Açık Gri, UL94 V0 PVC, RMS-448

Aradığınız boyu bulamıyor musunuz? Bizi arayın!





"A" İzolasyon Yüksekliği	Parça Numarası									Standart Paket Miktarı
	M2.5 Vida için	M3 Vida için	M4 Vida için	M4 Vida için	M5 Vida için	M6 Vida için	M9 Vida için	–	–	
	I.D.= 3 O.D. = 6.4	I.D.= 3.7 O.D. = 6.4	I.D.= 4.4 O.D. = 6.4	I.D.= 4.4 O.D. = 9.5	I.D.= 5.1 O.D. = 9.5	I.D.= 6.8 O.D. = 12.7	I.D.= 10.1 O.D. = 12.7	I.D.= 7.5 O.D. = 12	I.D.= 8 O.D. = 12	
3.2	SS4-3.2mm	SS6-3.2mm	SS8-3.2mm	SS8-3.2mmL	SS10-3.2mm	SS1/4-3.2mm	SS3/8-3.2mm	SSE-75120-3.2mm	SSE-80120-3.2mm	1000
4.8	SS4-4.8mm	SS6-4.8mm	SS8-4.8mm	SS8-4.8mmL	SS10-4.8mm	SS1/4-4.8mm	SS3/8-4.8mm	SSE-75120-4.8mm	SSE-80120-4.8mm	1000
6.4	SS4-2	SS6-2	SS8-2	SS8-2L	SS10-2	SS1/4-2	SS3/8-2	SSE-75120-2	SSE-80120-2	1000
7.9	SS4-7.9mm	SS6-7.9mm	SS8-7.9mm	SS8-7.9mmL	SS10-7.9mm	SS1/4-7.9mm	SS3/8-7.9mm	SSE-75120-7.9mm	-	1000
9.5	SS4-3	SS6-3	SS8-3	SS8-3L	SS10-3	SS1/4-3	SS3/8-3	SSE-75120-3	SSE-80120-3	1000
11.1	SS4-11.1mm	SS6-11.1mm	SS8-11.1mm	SS8-11.1mmL	SS10-11.1mm	SS1/4-11.1mm	SS3/8-11.1mm	SSE75120-11.1mm	SSE80120-11.1mm	1000
12.7	SS4-4	SS6-4	SS8-4	SS8-4L	SS10-4	SS1/4-4	SS3/8-4	SSE-75120-4	SSE-80120-4	1000
15.9	SS4-5	SS6-5	SS8-5	SS8-5L	SS10-5	SS1/4-5	SS3/8-5	SSE-75120-5	SSE-80120-5	1000
19.1	SS4-6	SS6-6	SS8-6	SS8-6L	SS10-6	SS1/4-6	SS3/8-6	SSE-75120-6	SSE-80120-6	1000
25.4	SS4-8	SS6-8	SS8-8	SS8-8L	SS10-8	SS1/4-8	SS3/8-8	SSE-75120-8	SSE-80120-8	1000
31.8	–	–	SS8-10	SS8-10L	SS10-10	SS1/4-10	SS3/8-10	SSE-75120-10	SSE-80120-10	500
38.1	–	–	SS8-12	SS8-12L	SS10-12	SS1/4-12	SS3/8-12	SSE-75120-12	SSE-80120-12	500


Yuvarlak Plastik Ara Parçası

SR 2789

R900

Beyaz, Modifiye Naylon 6, RMS-60





Parça Numarası								Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
"A" = 1.6	"A" = 3.2	"A" = 4.8	"A" = 6.4	"A" = 7.9	"A" = 9.5	"A" = 11.1	"A" = 12.7	Vida için	I.D.	O.D.	
R901-1	R901-2	R901-3	R901-4	R901-5	R901-6	R901-7	R901-8	–	0.7	2.2	1000
R938-1	R938-2	R938-3	R938-4	R938-5	R938-6	R938-7	R938-8	–	0.8	2.2	1000
R902-1	R902-2	–	R902-4	R902-5	R902-6	R902-7	R902-8	–	0.8	3.2	1000
R939-1	R939-2	R939-3	R939-4	R939-5	R939-6	-	R939-8	–	1.2	3.2	1000
R903-1	R903-2	–	R903-4	R903-5	R903-6	R903-7	R903-8	–	1.2	4	1000
R904-1	–	R904-3	R904-4	R904-5	R904-6	R904-7	R904-8	–	1.6	4.8	1000
R906-1	R906-2	R906-3	R906-4	R906-5	R906-6	R906-7	R906-8	M2	2.2	3.6	1000
R937-1	R937-2	R937-3	R937-4	R937-5	-	R937-7	R937-8	M2	2.3	3.2	1000
R913-1	R913-2	R913-3	R913-4	R913-5	R913-6	R913-7	R913-8	M2	2.3	4.8	1000
R907-1	R907-2	R907-3	R907-4	R907-5	R907-6	R907-7	R907-8	M2.5	2.7	4.2	1000
R908-1	R908-2	R908-3	R908-4	R908-5	R908-6	R908-7	R908-8	M3	3.2	4.8	1000
R911-1	R911-2	R911-3	R911-4	R911-5	R911-6	R911-7	R911-8	M3	3.2	6.4	1000
R905-1	R905-2	R905-3	R905-4	R905-5	R905-6	R905-7	R905-8	M3.5	3.7	6.4	1000
R912-1	R912-2	R912-3	R912-4	R912-5	R912-6	R912-7	R912-8	M4	4.3	6.4	1000

Yuvarlak Dişli Ara Parçası


SR 2790

RTSN

Siyah, Naylon 6 %25 Cam Dolgu, RMS-173

Aradığınız boyu bulamıyor musunuz? Bizi arayın!






Parça Numarası			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Diş M3		Diş M4			
"H" = 6	"H" = 7	"H" = 7	"L"	"B"	
RTSN-M3-5-6-1	RTSN-M3-5-7-1	RTSN-M4-5-7-1	5	Boydan Boya	500
RTSN-M3-8-6-1	RTSN-M3-8-7-1	RTSN-M4-8-7-1	8	Boydan Boya	500
RTSN-M3-10-6-1	RTSN-M3-10-7-1	RTSN-M4-10-7-1	10	Boydan Boya	500
RTSN-M3-12-6-1	RTSN-M3-12-7-1	RTSN-M4-12-7-1	12	Boydan Boya	500
RTSN-M3-15-6-1	RTSN-M3-15-7-1	RTSN-M4-15-7-1	15	Boydan Boya	500
RTSN-M3-18-6-1	RTSN-M3-18-7-1	RTSN-M4-18-7-1	18	10 Min	500
RTSN-M3-20-6-1	RTSN-M3-20-7-1	RTSN-M4-20-7-1	20	10 Min	500
RTSN-M3-25-6-1	–	RTSN-M4-25-7-1	25	10 Min	500
–	RTSN-M3-30-7-1	RTSN-M4-30-7-1	30	10 Min	500
RTSN-M3-35-6-1	RTSN-M3-35-7-1	RTSN-M4-35-7-1	35	10 Min	500
RTSN-M3-40-6-1	RTSN-M3-40-7-1	RTSN-M4-40-7-1	40	10 Min	500

Altıgen Plastik Ara Parçaları

SR 2791

HS

Açık Gri, UL94 V0 PVC, RMS-448





Parça Numarası			"A" İzolasyon Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
#4 Kendinden Kılavuzlu Vida için	#6 Kendinden Kılavuzlu Vida için	#8 Kendinden Kılavuzlu Vida için		
"I.D." = 2.6 "H" = 4.8	"I.D." = 2.8 "H" = 6.4	"I.D." = 3.6 "H" = 9.5		
HS-4-3	HS-6-3	–	9.5	1000
HS-4-4	HS-6-4	–	12.7	1000
HS-4-5	HS-6-5	HS-8-5	15.9	1000
HS-4-6	HS-6-6	HS-8-6	19.1	1000
HS-4-7	HS-6-7	HS-8-7	22.2	1000
HS-4-8	HS-6-8	HS-8-8	25.4	1000
HS-4-10	HS-6-10	HS-8-10	31.8	500
HS-4-12	–	HS-8-12	38.1	500
HS-4-14	HS-6-14	HS-8-14	44.5	500
–	HS-6-16	HS-8-16	50.8	500
HS-4-24	–	HS-8-24	76.2	500

Yuvarlak Plastik Ara Parçaları


SR 2792

RRSN

Beyaz, Polistiren, RMS-163

Siyah, UL94 HB Naylon 6 %25 Cam Dolgulu RMS-173

RRSN





Aradığınız boyu bulamıyor musunuz? Bizi arayın!

Parça Numarası (Beyaz)								Boyutlar (mm)	Standart Paket Miktarı
A = 2.7	A = 3.2	A = 3.5	A = 4.2	A = 4.5	A = 5.2	A = 6.2	A = 8.2		
B = 5	B = 6	B = 6	B = 8	B = 7	B = 10	B = 10	B = 10	L	
RRSN-2750-02	RRSN-3260-02	RRSN-3460-02	RRSN-4280-02	RRSN-4570-02	RRSN-52100-02	RRSN-62100-02	RRSN-82100-02	2	500
1306283	RRSN-3260-03	RRSN-3460-03	RRSN-4280-03	–	RRSN-52100-03	RRSN-62100-03	RRSN-82100-03	3	500
1306284	RRSN-3260-05	1306286	1306287	RRSN-4570-05	RRSN-52100-05	RRSN-62100-05	RRSN-82100-05	5	500
RRSN-2750-08	RRSN-3260-08	RRSN-3460-08	1306289	RRSN-4570-08	RRSN-52100-08	RRSN-62100-08	RRSN-82100-08	8	500
RRSN-2750-10	RRSN-3260-10	RRSN-3460-10	1306290	RRSN-4570-10	RRSN-52100-10	RRSN-62100-10	RRSN-82100-10	10	500
RRSN-2750-12	RRSN-3260-12	RRSN-3460-12	RRSN-4280-12	RRSN-4570-12	RRSN-52100-12	RRSN-62100-12	RRSN-82100-12	12	500
RRSN-2750-15	RRSN-3260-15	RRSN-3460-15	RRSN-4280-15	RRSN-4570-15	RRSN-52100-15	RRSN-62100-15	RRSN-82100-15	15	500
RRSN-2750-18	RRSN-3260-18	RRSN-3460-18	RRSN-4280-18	RRSN-4570-18	RRSN-52100-18	RRSN-62100-18	RRSN-82100-18	18	500
–	RRSN-3260-20	–	RRSN-4280-20	RRSN-4570-20	RRSN-52100-20	RRSN-62100-20	RRSN-82100-20	20	500
–	RRSN-3260-25	RRSN-3460-25	RRSN-4280-25	RRSN-4570-25	RRSN-52100-25	RRSN-62100-25	RRSN-82100-25	25	500
–	RRSN-3260-30	RRSN-3460-30	RRSN-4280-30	RRSN-4570-30	RRSN-52100-30	1306291	RRSN-82100-30	30	500
–	–	–	RRSN-4280-35	–	RRSN-52100-35	RRSN-62100-35	RRSN-82100-35	35	500
–	–	–	–	–	–	RRSN-62100-40	RRSN-82100-40	40	500

Parça Numarası (Siyah)								Boyutlar (mm)	Standart Paket Miktarı
A = 2.7	A = 3.2	A = 3.5	A = 4.2	A = 4.5	A = 5.2	A = 6.2	A = 8.2		
B = 5	B = 6	B = 6	B = 8	B = 7	B = 10	B = 10	B = 10	L	
RRSN-2750-02-GF	RRSN-3260-02-GF	RRSN-3460-02-GF	RRSN-4280-02-GF	RRSN-4570-02-GF	RRSN-52100-02GF	RRSN-62100-02GF	RRSN-82100-02GF	2	500
552221	1306285	1306288	RRSN-4280-03-GF	RRSN-4570-03-GF	RRSN-52100-03GF	RRSN-62100-03GF	RRSN-82100-03GF	3	500
RRSN-2750-05-GF	RRSN-3260-05-GF	RRSN-3460-05-GF	1306288	RRSN-4570-05-GF	RRSN-52100-05GF	RRSN-62100-05GF	RRSN-82100-05GF	5	500
–	RRSN-3260-08-GF	RRSN-3460-08-GF	RRSN-4280-08-GF	RRSN-4570-08-GF	RRSN-52100-08GF	RRSN-62100-08GF	RRSN-82100-08GF	8	500
RRSN-2750-10-GF	RRSN-3260-10-GF	RRSN-3460-10-GF	552219	RRSN-4570-10-GF	RRSN-52100-10GF	RRSN-62100-10GF	RRSN-82100-10GF	10	500
RRSN-2750-12-GF	RRSN-3260-12-GF	552218	RRSN-4280-12-GF	RRSN-4570-12-GF	RRSN-52100-12GF	RRSN-62100-12GF	RRSN-82100-12GF	12	500
RRSN-2750-15-GF	RRSN-3260-15-GF	RRSN-3460-15-GF	RRSN-4280-15-GF	RRSN-4570-15-GF	RRSN-52100-15GF	RRSN-62100-15GF	RRSN-82100-15GF	15	500
RRSN-2750-18-GF	RRSN-3260-18-GF	RRSN-3460-18-GF	RRSN-4280-18-GF	RRSN-4570-18-GF	RRSN-52100-18GF	RRSN-62100-18GF	RRSN-82100-18GF	18	500
–	RRSN-3260-20-GF	RRSN-3460-20-GF	RRSN-4280-20-GF	RRSN-4570-20-GF	RRSN-52100-20GF	RRSN-62100-20GF	RRSN-82100-20GF	20	500
–	RRSN-3260-25-GF	RRSN-3460-25-GF	RRSN-4280-25-GF	–	RRSN-52100-25GF	RRSN-62100-25GF	RRSN-82100-25GF	25	500
–	RRSN-3260-30-GF	RRSN-3460-30-GF	RRSN-4280-30-GF	RRSN-4570-30-GF	RRSN-52100-30GF	RRSN-62100-30GF	RRSN-82100-30GF	30	500
–	–	–	RRSN-4280-35-GF	RRSN-4570-35-GF	RRSN-52100-35-G	RRSN-62100-35GF	–	35	500
–	–	–	–	–	–	RRSN-62100-40GF	RRSN-82100-40GF	40	500


Altıgen D/D Ara Parçası

SR 6437

PPS Siyah

- Her cins uygulamaya uygun
- 200°C'ye kadar dirençli
- Diş deliği M2.5, M3, M4 ve M5 boyutlarına göre





Parça Numarası	Boyutlar					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
301205059934	M2.5	5	5	2.5	2.5	1000
301208059934	M2.5	5	8	4	4	1000
301210059934	M2.5	5	10	5	5	1000
301212059934	M2.5	5	12	6	6	1000
301215059934	M2.5	5	15	7.5	7.5	1000
301220059934	M2.5	5	20	8	8	1000
301225059934	M2.5	5	25	8	8	1000
301308059934	M3	5	8	4	4	1000
301310059934	M3	5	10	5	5	1000
301312059934	M3	5	12	6	6	1000
301315059934	M3	5	15	7.5	7.5	1000
301320059934	M3	5	20	10	10	1000
301325059934	M3	5	25	12.5	12.5	1000
301408059934	M4	7	8	4	4	1000
301410059934	M4	7	10	5	5	1000
301412059934	M4	7	12	6	6	1000
301415059934	M4	7	15	7.5	7.5	1000
301420059934	M4	7	20	10	10	1000
301425059934	M4	7	25	12.5	12.5	1000
301510059934	M5	8	10	5	5	1000
301512059934	M5	8	12	6	6	1000
301515059934	M5	8	15	7.5	7.5	1000
301520059934	M5	8	20	10	10	1000
301525059934	M5	8	25	10	10	1000


E/D Dişli Ara Parçası

SR 6430

Doğal naylon-6 (PA-6) ve %30 cam elyaf

- SR 6429 ile birleştirilebilir
- PC kartlarını istiflemede kullanılabilir







Parça Numarası	Boyutlar						Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	F	
138005000016	10	M3	5.5	M3	5.5	5	1000
138006000016	15	M3	5.5	M3	5.5	5	1000
138007000016	20	M3	5.5	M3	5.5	5	1000
138008000016	25	M3	5.5	M3	5.5	5	1000
138009000016	30	M3	5.5	M3	5.5	5	1000
138010000016	10	M4	6.5	M4	7	6	1000
138015000016	15	M4	6.5	M4	7	6	1000
138020000016	20	M4	6.5	M4	7	6	1000
138025000016	25	M4	6.5	M4	7	6	1000
138030000016	30	M4	6.5	M4	7	6	1000

Ön montajlı Ayak

SR 6429

Doğal naylon-6 (PA-6) ve %30 cam elyaf






Parça Numarası	Boyutlar						Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	F	
139003000016	M3	7	6.5	17	4	7	1000
139004000016	M4	7	6.5	17	4	7	1000

Vida Kilitlemeli Devre Kartı Desteği

SR 2793

LCBS-L • Doğal, UL94 V-2 Naylon 6/6

- Bir M3 vida ya da perçinle takılır
- Çıkıntılı stil yoğun ambalaja izin verir
- Üst delik, 1.57 mm kalınlığında bir panoda, 3.2 mm çapında bir deliğe oturur





Parça Numarası	"A" İzolasyon Yüksekliği (mm)	Standart Paket Miktarı
LCBS-L-5-01	7.6	1000
LCBS-L-6-01	9.5	1000
LCBS-L-7-01	11.1	1000
LCBS-L-8-01	12.7	1000
LCBS-L-9-01	14.3	1000
LCBS-L-10-01	15.9	1000


PEEK Altıgen D/D Ara Parçası

SR 6436

PEEK

Renk: Açık Kahverengi

- 180°C'ye kadar ısıya dirençli
- Mükemmel mekanik direnç ve sertlik
- Birbirini izleyen çekme ve bükme güçlerine mükemmel direnç
- Mükemmel boyutsal denge
- Aleve direnç: UL94 V0





Parça Numarası	Boyutlar					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
186304070409	M3	6	4	2	2	10
186305070409	M3	6	5	2.5	2.5	10
186306070409	M3	6	6	3	3	10
186308070409	M3	6	8	4	4	10
186301070409	M3	6	10	5	5	10
186301270409	M3	6	12	6	6	10
186301570409	M3	6	15	7.5	7.5	10
186301870409	M3	6	18	9	9	10
186302070409	M3	6	20	10	10	10
186302570409	M3	6	25	10	10	10
186303070409	M3	6	30	10	10	10
186405070409	M4	7	5	2.5	7.5	10
186406070409	M4	7	6	3	3	10
186408070409	M4	7	8	4	4	10
186401070409	M4	7	10	5	5	10
186401270409	M4	7	12	6	6	10
186401570409	M4	7	15	7.5	7.5	10


Parça Numarası	Boyutlar					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
186401870409	M4	7	18	9	9	10
186402070409	M4	7	20	10	10	10
186402570409	M4	7	25	10	10	10
186403070409	M4	7	30	10	10	10
186403570409	M4	7	35	10	10	10
186506070409	M5	8	6	3	3	10
186508070409	M5	8	8	4	4	10
186501070409	M5	8	10	5	5	10
186501270409	M5	8	12	6	6	10
186501570409	M5	8	15	7.5	7.5	10
186501870409	M5	8	18	9	9	10
186502070409	M5	8	20	10	10	10
186502570409	M5	8	25	10	10	10
186503070409	M5	8	30	10	10	10
186503570409	M5	8	35	10	10	10
186504070409	M5	8	40	10	10	10

Naylon Altıgen DD Ara Parçası

SR 6435

Doğal Naylon

- Elektronik aygıtlarda kullanmak için






Parça Numarası	Boyutlar					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
303010000002	M3	5.7	6	3	3	1000
303020000002	M3	5.7	8	4	4	1000
303030000002	M3	5.7	10	5	5	1000
303040000002	M3	5.7	12.7	6	6	1000
303050000002	M3	5.7	15	7.5	7.5	1000
303060000002	M3	5.7	18	9	9	1000
303070000002	M3	5.7	20	10	10	1000
303080000002	M3	5.7	22	10	10	1000
303090000002	M3	5.7	25	10	10	1000
303100000002	M3	5.7	30	10	10	1000

Altıgen Dişli Ara Parça

SR 2794


HTSN-2/HNSM-2/HTSN-3


Siyah, Naylon 6/6, RMS-172



Aradığınız boyu bulamıyor musunuz? Bizi arayın!

Tip 1





Tip 2



Tip 2 Erkek/Erkek

Parça Numarası	Diş "M"	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		"L"	"H"	"B"	
HTSN-M2.5-5-3	M2.5	5	5	6	500
HTSN-M2.5-10-3	M2.5	10	5	6	500
HTSN-M2.5-12-3	M2.5	12	5	6	500
HTSN-M2.5-15-3	M2.5	15	5	6	500
HTSN-M2.5-18-3	M2.5	18	5	6	500
HTSN-M2.5-20-3	M2.5	20	5	6	500
HTSN-M2.5-25-3	M2.5	25	5	6	500
HTSN-M3-5-3	M3	5	6	6	500
HTSN-M3-8-3	M3	8	6	6	500
HTSN-M3-10-3	M3	10	6	6	500
HTSN-M3-12-3	M3	12	6	6	500
HTSN-M3-15-3	M3	15	6	6	500
HTSN-M3-18-3	M3	18	6	6	500
HTSN-M3-20-3	M3	20	6	6	500
HTSN-M3-25-3	M3	25	6	6	500
HTSN-M3-30-3	M3	30	6	6	500
HTSN-M3-35-3	M3	35	6	6	500
HTSN-M4-5-3	M4	5	6	6.4	500
HTSN-M4-8-3	M4	8	6	6.4	500
HTSN-M4-12-3	M4	12	6	6.4	500
HTSN-M4-15-3	M4	15	6	6.4	500
HTSN-M4-18-3	M4	18	6	6.4	500
HTSN-M4-20-3	M4	20	6	6.4	500
HTSN-M4-25-3	M4	25	6	6.4	500
HTSN-M4-30-3	M4	30	6	6.4	500
HTSN-M4-35-3	M4	35	6	6.4	500
HTSN-M4-40-3	M4	40	6	6.4	500

Tip 1 Dişi/Erkek


Parça Numarası	Diş "D1 ve D2"	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		"L"	"H"	"P2"	
HNSM2.5-5-5-2	M2.5	5	5	3	500
1317188	M2.5	8	5	5	500
HNSM2.5-10-5-2	M2.5	10	5	8	500
HNSM2.5-15-5-2	M2.5	15	5	10	500
HNSM2.5-18-5-2	M2.5	18	5	10	500
HNSM2.5-20-5-2	M2.5	20	5	10	500
HNSM2.5-25-5-2	M2.5	25	5	10	500
HTSN-M3-5-5.5-2	M3	5	5.5	3	500
HTSN-M3-8-5.5-2	M3	8	5.5	5	500
HNSM3-10-5.5-2	M3	10	5.5	8	500
HNSM3-12-5.5-2	M3	12	5.5	9	500
HNSM3-15-5.5-2	M3	15	5.5	10	500
HNSM3-18-5.5-2	M3	18	5.5	10	500
HNSM3-20-5.5-2	M3	20	5.5	10	500
HNSM3-25-5.5-2	M3	25	5.5	10	500
HNSM3-30-5.5-2	M3	30	5.5	10	500
HNSM3-35-5.5-2	M3	35	5.5	10	500
HTSN-M3-5-6-2	M3	5	6	3	500
552198	M3	8	6	5	500
552191	M3	10	6	8	500
552201	M3	12	6	9	500
552211	M3	15	6	10	500
1317189	M3	18	6	10	500
552214	M3	20	6	10	500
HTSN-M3-25-6-2	M3	25	6	10	500
1317190	M3	30	6	10	500
HTSN-M3-35-6-2	M3	35	6	10	500
HTSN-M3-8-8-2	M3	8	8	5	500
HTSN-M3-10-8-2	M3	10	8	8	500
HTSN-M3-12-8-2	M3	12	8	9	500
HTSN-M3-15-8-2	M3	15	8	10	500
HTSN-M3-20-8-2	M3	20	8	10	500
HTSN-M3-25-8-2	M3	25	8	10	500
HTSN-M3-30-8-2	M3	30	8	10	500
HTSN-M3-35-8-2	M3	35	8	10	500
HTSN-M4-5-8-2	M4	5	8	3	500
1306280	M4	8	8	5	500
552192	M4	10	8	8	500
552209	M4	12	8	9	500
552199	M4	15	8	10	500
HTSN-M4-18-8-2	M4	18	8	10	500
1306279	M4	20	8	10	500
552195	M4	25	8	10	500
552194	M4	30	8	10	500
1317191	M4	35	8	10	500
522210	M4	40	8	10	500
1306281	M5	10	10	8	500
HTSN-M5-12-10-2	M5	12	10	9	500
HTSN-M5-15-10-2	M5	15	10	10	500
HTSN-M5-18-10-2	M5	18	10	10	500
HTSN-M5-20-10-2	M5	20	10	10	500
HTSN-M5-25-10-2	M5	25	10	10	500
HTSN-M5-30-10-2	M5	30	10	10	500
HTSN-M5-35-10-2	M5	35	10	10	500
1317192	M5	40	10	10	500


Altıgen Dişli Ara Parçası Dişi/Dişi

SR 2795

HTSN-1/HNSM-1

Siyah, Naylon 6 %25 Cam Dolgu, RMS-173





Parça Numarası	Diş	Boyutlar (mm)			Tip	Standart Paket Miktarı
		"L"	"H"	"P1"/"P2"		
HTSN-M2-8-5-1	M2	8	5	Boydan Boya	2	500
HTSN-M2-12-5-1	M2	12	5	10	2	500
HTSN-M2-15-5-1	M2	15	5	10	2	500
HTSN-M2-18-5-1	M2	18	5	10	2	500
HTSN-M2-20-5-1	M2	20	5	10	2	500
HTSN-M2.5-5-5-1	M2.5	5	5	Boydan Boya	2	500
HTSN-M2.5-8-5-1	M2.5	8	5	Boydan Boya	2	500
552200	M2.5	10	5	Boydan Boya	2	500
552215	M2.5	12	5	10	2	500
HNSM2.5-15-5-1	M2.5	15	5	10	2	500
HNSM2.5-18-5-1	M2.5	18	5	10	2	500
HNSM2.5-20-5-1	M2.5	20	5	10	2	500
552222	M2.5	25	5	10	2	500
HTSN-M3-5-5.5-1	M3	5	5.5	Boydan Boya	1	500
HTSN-M3-8-5.5-1	M3	8	5.5	Boydan Boya	1	500
HNSM3-10-5.5-1	M3	10	5.5	Boydan Boya	1	500
HNSM3-12-5.5-1	M3	12	5.5	10	1	500
HNSM3-15-5.5-1	M3	15	5.5	10	1	500
HNSM3-18-5.5-1	M3	18	5.5	10	1	500
HNSM3-20-5.5-1	M3	20	5.5	10	1	500
HNSM3-25-5.5-1	M3	25	5.5	10	1	500
HNSM3-30-5.5-1	M3	30	5.5	10	1	500
HNSM3-35-5.5-1	M3	35	5.5	10	1	500
HTSN-M3-5-6-1	M3	5	6	Boydan Boya	2	500
552206	M3	10	6	Boydan Boya	2	500
552190	M3	12	6	Boydan Boya	2	500
552196	M3	15	6	Boydan Boya	2	500
552204	M3	18	6	10	2	500
552216	M3	25	6	10	2	500
HTSN-M3-35-6-1	M3	35	6	10	2	500
HTSN-M3-5-7-1	M3	5	7	Boydan Boya	2	500
HTSN-M3-10-7-1	M3	10	7	Boydan Boya	2	500
HTSN-M3-12-7-1	M3	12	7	Boydan Boya	2	500
HTSN-M3-15-7-1	M3	15	7	Boydan Boya	2	500
HTSN-M3-18-7-1	M3	18	7	10	2	500
HTSN-M3-20-7-1	M3	20	7	10	2	500


Parça Numarası	Diş	Boyutlar (mm)			Tip	Standart Paket Miktarı
		"L"	"H"	"P1"/"P2"		
HTSN-M3-25-7-1	M3	25	7	10	2	500
HTSN-M3-30-7-1	M3	30	7	10	2	500
HTSN-M3-5-8-1	M3	5	8	Boydan Boya	2	500
HTSN-M3-8-8-1	M3	8	8	Boydan Boya	2	500
HTSN-M3-10-8-1	M3	10	8	Boydan Boya	2	500
HTSN-M3-12-8-1	M3	12	8	Boydan Boya	2	500
HTSN-M3-15-8-1	M3	15	8	Boydan Boya	2	500
HTSN-M3-20-8-1	M3	20	8	10	2	500
HTSN-M3-25-8-1	M3	25	8	10	2	500
HTSN-M3-30-8-1	M3	30	8	10	2	500
HTSN-M3-35-8-1	M3	35	8	10	2	500
HTSN-M4-5-8-1	M4	5	8	Boydan Boya	2	500
HTSN-M4-8-8-1	M4	8	8	Boydan Boya	2	500
552205	M4	15	8	Boydan Boya	2	500
552203	M4	20	8	Boydan Boya	2	500
552207	M4	30	8	10	2	500
552208	M4	40	8	10	2	500
HTSN-M4-10-10-1	M4	10	10	Boydan Boya	2	500
HTSN-M4-12-10-1	M4	12	10	Boydan Boya	2	500
HTSN-M4-15-10-1	M4	15	10	Boydan Boya	2	500
HTSN-M4-18-10-1	M4	18	10	Boydan Boya	2	500
HTSN-M4-20-10-1	M4	20	10	Boydan Boya	2	500
HTSN-M4-25-10-1	M4	25	10	10	2	500
HTSN-M4-30-10-1	M4	30	10	10	2	500
HTSN-M4-35-10-1	M4	35	10	10	2	500
HTSN-M4-40-10-1	M4	40	10	10	2	500
HTSN-M5-10-10-1	M5	10	10	Boydan Boya	2	500
HTSN-M5-15-10-1	M5	15	10	Boydan Boya	2	500
HTSN-M5-18-10-1	M5	18	10	Boydan Boya	2	500
HTSN-M5-20-10-1	M5	20	10	Boydan Boya	2	500
HTSN-M5-25-10-1	M5	25	10	10	2	500
HTSN-M5-30-10-1	M5	30	10	10	2	500
HTSN-M5-35-10-1	M5	35	10	10	2	500
HTSN-M5-40-10-1	M5	40	10	10	2	500

Lehim Ara Parçası - Erkek/Dişi

SR 6124

Kalay Kaplanmış Pirinç

- Metal bağlantı elemanlarının Baskılı Devre Kartı üzerine tespitini iyileştirip otomatikleştirmek üzere tasarlanmış
- Düşük ısıl atalet ve kalay kaplama
- EMC uygulamalarına uygun, kusursuz elektrik bağlantısı
- Elle veya lehim dalgasıyla lehimlenir






Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d	S	L	L2	L1	d1	
314310041250	M3	5	10	3.5	6	3.1	100
314315041250	M3	5	15	3.5	8	3.1	100


Devre Kartı İstifleme Ara Parçası

SR 2796

CBS-TMM

UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01 Doğal





HER İKİ UÇTAKİ DİŞ AYRINTILARI İÇİN TABLOYA BAKIN

Aradığınız boyu bulamıyor musunuz? Bizi arayın!

Parça Numarası		"A" Ayak Yüksekliği	Standart Paket Miktarı
#6-32 Diş	M4 Diş		
CBS-TMM-4-01	CBS-TMM-M4-4-01	6.4	1000
CBS-TMM-6-01	CBS-TMM-M4-6-01	9.5	1000
CBS-TMM-8-01	CBS-TMM-M4-8-01	12.7	1000
CBS-TMM-10-01	CBSTMM-M4-10-01	15.9	1000
CBS-TMM-12-01	CBSTMM-M4-12-01	19.1	1000
–	CBSTMM-M4-14-01	22.2	1000
CBS-TMM-16-01	CBSTMM-M4-16-01	25.4	1000
CBS-TMM-20-01	–	31.7	1000
CBS-TMM-22-01	–	34.9	1000

Metrik Düşük Voltaj İzolatörleri

SR 2797

TNM


Doğal UL94 HB Naylon 6/6, RMS-133

Eklentiler: Pirinç, RMS-231


- Voltaj arızası > 11,000 volt/mm




Dişi/Dişi



Dişi/Erkek



Erkek/Erkek



Parça Numarası			Diş	"A"	"B"	"T"	"L"	Standart Paket Miktarı
Dişi/Dişi	Dişi/Erkek	Erkek/Erkek						
TNM2.5-6.5-10-1	TNM2.5-6.5-10-2	TNM2.5-6.5-10-3	M2.5	6.5	6	0.6	10	100
TNM2.5-6.5-15-1	–	TNM2.5-6.5-15-3	M2.5	6.5	6	0.6	15	100
TNM2.5-6.5-20-1	TNM2.5-6.5-20-2	–	M2.5	6.5	6	0.6	20	100
–	TNM2.5-6.5-25-2	TNM2.5-6.5-25-3	M2.5	6.5	6	0.6	25	100
TNM2.5-8-10-1	TNM2.5-8-10-2	TNM2.5-8-10-3	M2.5	8	6	0.68	10	100
TNM2.5-8-15-1	TNM2.5-8-15-2	TNM2.5-8-15-3	M2.5	8	6	0.68	15	100
TNM2.5-8-20-1	–	TNM2.5-8-20-3	M2.5	8	6	0.68	20	100
–	–	TNM2.5-8-25-3	M2.5	8	6	0.68	25	100
TNM3-6.5-10-1	TNM3-6.5-10-2	TNM3-6.5-10-3	M3	6.5	6	0.75	10	100
TNM3-6.5-12-1	TNM3-6.5-12-2	TNM3-6.5-12-3	M3	6.5	6	0.75	12	100
TNM3-6.5-15-1	TNM3-6.5-15-2	TNM3-6.5-15-3	M3	6.5	6	0.75	15	100
TNM3-6.5-18-1	–	TNM3-6.5-18-3	M3	6.5	6	0.75	18	100
TNM3-6.5-20-1	TNM3-6.5-20-2	–	M3	6.5	6	0.75	20	100
TNM3-6.5-25-1	TNM3-6.5-25-2	TNM3-6.5-25-3	M3	6.5	6	0.75	25	100
TNM3-6.5-30-1	TNM3-6.5-30-2	TNM3-6.5-30-3	M3	6.5	6	0.75	30	100
TNM3-6.5-40-1	TNM3-6.5-40-2	TNM3-6.5-40-3	M3	6.5	6	0.75	40	100
TNM3-6.5-45-1	TNM3-6.5-45-2	TNM3-6.5-45-3	M3	6.5	6	0.75	45	100
TNM3-8-10-1	TNM3-8-10-2	–	M3	8	6	0.75	10	100
TNM3-8-12-1	TNM3-8-12-2	TNM3-8-12-3	M3	8	6	0.75	12	100
TNM3-8-15-1	TNM3-8-15-2	–	M3	8	6	0.75	15	100
TNM3-8-18-1	TNM3-8-18-2	TNM3-8-18-3	M3	8	6	0.75	18	100
TNM3-8-20-1	TNM3-8-20-2	–	M3	8	6	0.75	20	100
–	TNM3-8-25-2	TNM3-8-25-3	M3	8	6	0.75	25	100
TNM3-8-30-1	TNM3-8-30-2	TNM3-8-30-3	M3	8	6	0.75	30	100
–	TNM3-8-40-2	TNM3-8-40-3	M3	8	6	0.75	40	100
TNM3-8-45-1	TNM3-8-45-2	TNM3-8-45-3	M3	8	6	0.75	45	100
TNM4-8-15-1	TNM4-8-15-2	–	M4	8	6	1.05	15	100
TNM4-8-18-1	TNM4-8-18-2	TNM4-8-18-3	M4	8	6	1.05	18	100
–	TNM4-8-20-2	TNM4-8-20-3	M4	8	6	1.05	20	100
TNM4-8-25-1	TNM4-8-25-2	TNM4-8-25-3	M4	8	6	1.05	25	100
TNM4-8-30-1	TNM4-8-30-2	TNM4-8-30-3	M4	8	6	1.05	30	100
TNM4-8-40-1	TNM4-8-40-2	TNM4-8-40-3	M4	8	6	1.05	40	100
TNM4-8-45-1	TNM4-8-45-2	TNM4-8-45-3	M4	8	6	1.05	45	100
TNM4-8-50-1	TNM4-8-50-2	TNM4-8-50-3	M4	8	6	1.05	50	100
TNM4-9.5-15-1	TNM4-9.5-15-2	–	M4	9.5	10	1.05	15	100
–	TNM4-9.5-18-2	TNM4-9.5-18-3	M4	9.5	10	1.05	18	100
TNM4-9.5-20-1	TNM4-9.5-20-2	–	M4	9.5	10	1.05	20	100
TNM4-9.5-25-1	TNM4-9.5-25-2	TNM4-9.5-25-3	M4	9.5	10	1.05	25	100
TNM4-9.5-30-1	TNM4-9.5-30-2	TNM4-9.5-30-3	M4	9.5	10	1.05	30	100
TNM4-9.5-40-1	TNM4-9.5-40-2	TNM4-9.5-40-3	M4	9.5	10	1.05	40	100
TNM4-9.5-45-1	TNM4-9.5-45-2	TNM4-9.5-45-3	M4	9.5	10	1.05	45	100
–	TNM4-9.5-50-2	TNM4-9.5-50-3	M4	9.5	10	1.05	50	100
TNM5-9.5-20-1	TNM5-9.5-20-2	TNM5-9.5-20-3	M5	9.5	10	1.2	20	100
TNM5-9.5-25-1	TNM5-9.5-25-2	TNM5-9.5-25-3	M5	9.5	10	1.2	25	100
TNM5-9.5-30-1	TNM5-9.5-30-2	TNM5-9.5-30-3	M5	9.5	10	1.2	30	100
TNM5-9.5-40-1	TNM5-9.5-40-2	TNM5-9.5-40-3	M5	9.5	10	1.2	40	100
TNM5-9.5-45-1	TNM5-9.5-45-2	TNM5-9.5-45-3	M5	9.5	10	1.2	45	100
TNM5-9.5-50-1	TNM5-9.5-50-2	TNM5-9.5-50-3	M5	9.5	10	1.2	50	100
TNM6-12.7-25-1	TNM6-12.7-25-2	–	M6	12.7	12.7	1.5	25	100
TNM6-12.7-30-1	TNM6-12.7-30-2	TNM6-12.7-30-3	M6	12.7	12.7	1.5	30	100
TNM6-12.7-40-1	TNM6-12.7-40-2	TNM6-12.7-40-3	M6	12.7	12.7	1.5	40	100
TNM6-12.7-45-1	TNM6-12.7-45-2	TNM6-12.7-45-3	M6	12.7	12.7	1.5	45	100
TNM6-12.7-50-1	TNM6-12.7-50-2	TNM6-12.7-50-3	M6	12.7	12.7	1.5	50	100
TNM6-12.7-55-1	TNM6-12.7-55-2	–	M6	12.7	12.7	1.5	55	100

Metrik Altıgen Düşük Voltaj İzolatörleri

SR 2798


HSM

Doğal Naylon 6, RMS-133

Eklenti: Pirinç, RMS-231


- Voltaj arızası > 11,000 volt/mm

Aradığınız boyu bulamıyor musunuz? Bizi arayın!




Parça Numarası			"M"	"H"	"B"	"D"	"T"	"L"	Standart Paket Miktarı
Dişi/Dişi	Dişi/Erkek	Erkek/Erkek							
HSM2.5-6.4-15-1	HSM2.5-6.4-15-2	HSM2.5-6.4-15-3	M2.5	6.4	6	6	0.68	15	100
HSM2.5-6.4-20-1	HSM2.5-6.4-20-2	HSM2.5-6.4-20-3	M2.5	6.4	6	6	0.68	20	100
–	HSM2.5-6.4-25-2	HSM2.5-6.4-25-3	M2.5	6.4	6	6	0.68	25	100
HSM3-6.4-15-1	HSM3-6.4-15-2	HSM3-6.4-15-3	M3	6.4	6	6	0.75	15	100
HSM3-6.4-18-1	HSM3-6.4-18-2	HSM3-6.4-18-3	M3	6.4	6	6	0.75	18	100
HSM3-6.4-20-1	HSM3-6.4-20-2	HSM3-6.4-20-3	M3	6.4	6	6	0.75	20	100
HSM3-6.4-25-1	HSM3-6.4-25-2	–	M3	6.4	6	6	0.75	25	100
HSM3-6.4-30-1	HSM3-6.4-30-2	HSM3-6.4-30-3	M3	6.4	6	6	0.75	30	100
HSM3-6.4-40-1	HSM3-6.4-40-2	HSM3-6.4-40-3	M3	6.4	6	6	0.75	40	100
HSM3-6.4-45-1	HSM3-6.4-45-2	–	M3	6.4	6	6	0.75	45	100
HSM4-8-15-1	1336223	1336220	M4	8	6	6	1.05	15	100
HSM4-8-18-1	HSM4-8-18-2	HSM4-8-18-3	M4	8	6	6	1.05	18	100
HSM4-8-20-1	1336219	HSM4-8-20-3	M4	8	6	6	1.05	20	100
HSM4-8-25-1	HSM4-8-25-2	HSM4-8-25-3	M4	8	6	6	1.05	25	100
HSM4-8-30-1	1336221	HSM4-8-30-3	M4	8	6	6	1.05	30	100
HSM4-8-40-1	HSM4-8-40-2	HSM4-8-40-3	M4	8	6	6	1.05	40	100
HSM4-8-45-1	HSM4-8-45-2	–	M4	8	6	6	1.05	45	100
HSM4-8-50-1	HSM4-8-50-2	HSM4-8-50-3	M4	8	6	6	1.05	50	100
–	HSM5-9.5-20-2	HSM5-9.5-20-3	M5	9.5	10	10	1.2	20	100
–	HSM5-9.5-25-2	HSM5-9.5-25-3	M5	9.5	10	10	1.2	25	100
HSM5-9.5-30-1	HSM5-9.5-30-2	–	M5	9.5	10	10	1.2	30	100
HSM5-9.5-40-1	HSM5-9.5-40-2	–	M5	9.5	10	10	1.2	40	100
HSM5-9.5-45-1	HSM5-9.5-45-2	HSM5-9.5-45-3	M5	9.5	10	10	1.2	45	100
HSM5-9.5-50-1	1336222	HSM5-9.5-50-3	M5	9.5	10	10	1.2	50	100
HSM6-12.7-25-1	HSM6-12.7-25-2	HSM6-12.7-25-3	M6	12.7	12.7	12.7	1.5	25	100
HSM6-12.7-30-1	HSM6-12.7-30-2	HSM6-12.7-30-3	M6	12.7	12.7	12.7	1.5	30	100
HSM6-12.7-40-1	HSM6-12.7-40-2	HSM6-12.7-40-3	M6	12.7	12.7	12.7	1.5	40	100
HSM6-12.7-45-1	HSM6-12.7-45-2	HSM6-12.7-45-3	M6	12.7	12.7	12.7	1.5	45	100
HSM6-12.7-50-1	HSM6-12.7-50-2	HSM6-12.7-50-3	M6	12.7	12.7	12.7	1.5	50	100
–	HSM6-12.7-55-2	HSM6-12.7-55-3	M6	12.7	12.7	12.7	1.5	55	100


Dişi/Dişi



Dişi/Erkek



Erkek/Erkek



Metrik Mikro Düşük Voltaj İzolatörleri

SR 2799

MTNSP

Doğal Naylon 6, RMS-133


Eklenti: Pirinç, RMS-231

- Voltaj arızası > 11,000 volt/mm




Parça Numarası	Diş Tipi	"M"	"L"	"H" Gövde Çapı	"B" Saplama Uzunluğu	"D" Eklenti Derinliği	"T"	Standart Paket Miktarı
MTNSP-M2.5-10-1	Dişi/Dişi	M2.5	10	6	–	4	0.68	100
MTNSP-M2.5-12-1	Dişi/Dişi	M2.5	12	6	–	4	0.68	100
MTNSP-M3-10-1	Dişi/Dişi	M3	10	7	–	4	0.75	100
MTNSP-M3-12-1	Dişi/Dişi	M3	12	7	–	4	0.75	100
MTNSP-M2.5-8-2	Erkek/Dişi	M2.5	8	6	6	4	0.68	100
MTNSP-M2.5-10-2	Erkek/Dişi	M2.5	10	6	6	4	0.68	100
MTNSP-M2.5-12-2	Erkek/Dişi	M2.5	12	6	6	4	0.68	100
MTNSP-M3-8-2	Erkek/Dişi	M3	8	7	6	4	0.75	100
MTNSP-M3-10-2	Erkek/Dişi	M3	10	7	6	4	0.75	100
MTNSP-M3-12-2	Erkek/Dişi	M3	12	7	6	4	0.75	100
MTNSP-M2.5-8-3	Erkek/Erkek	M2.5	8	6	6	–	–	100
MTNSP-M2.5-10-3	Erkek/Erkek	M2.5	10	6	6	–	–	100
MTNSP-M2.5-12-3	Erkek/Erkek	M2.5	12	6	6	–	–	100
MTNSP-M3-5-3	Erkek/Erkek	M3	5	6	6	–	–	100
MTNSP-M3-8-3	Erkek/Erkek	M3	8	6	6	–	–	100
MTNSP-M3-10-3	Erkek/Erkek	M3	10	6	6	–	–	100
MTNSP-M3-12-3	Erkek/Erkek	M3	12	6	6	–	–	100
Dişsiz uzunluk: azami 1.5 yükseklik								


Dişi/Dişi



Dişi/Erkek



Erkek/Erkek




Altıgen Ara Parçası - Erkek/Dişi, Altı Oyuk

SR 2800

P160140





Nikel Kaplamalı Pirinç

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	S	h2	h1	h	
1221214	M2	4	6	5	4	100
1221215	M2	4	8	5	5	100
1221216	M2	4	10	5	6	100
1221217	M2	4	12	5	6	100
1221218	M2	4	15	5	6	100
1221219	M2	4	18	5	6	100
1221220	M2	4	20	5	6	100
1221221	M2	4	25	5	6	100
1221222	M2	4	30	5	6	100
1221223	M2.5	5	5	6	3	100
1221224	M2.5	5	6	6	4	100
1221225	M2.5	5	7	6	4	100
1221226	M2.5	5	8	6	5	100
1221227	M2.5	5	10	6	6	100
1221228	M2.5	5	11	6	6	100
1221229	M2.5	5	12	6	7	100
1221230	M2.5	5	15	6	10	100
1221231	M2.5	5	18	6	10	100
1221232	M2.5	5	20	6	10	100
1221233	M2.5	5	25	6	10	100
1221234	M2.5	5	30	6	10	100
1221235	M3	5	5	8	3	100
1221236	M3	5	6	8	4	100
1221237	M3	5	7	8	4	100
1221238	M3	5	8	8	5	100
1221239	M3	5	9	8	5	100
1221240	M3	5	10	8	6	100
1221241	M3	5	11	8	6	100
1221242	M3	5	12	8	7	100
1221243	M3	5	13	8	7	100
1221244	M3	5	14	8	7	100
1221245	M3	5	15	8	10	100

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	S	h2	h1	h	
1221246	M3	5	16	8	10	100
1221247	M3	5	17	8	10	100
1221248	M3	5	18	8	10	100
1221249	M3	5	20	8	10	100
1221250	M3	5	25	8	10	100
1221251	M3	5	30	8	10	100
1221252	M3	5	35	8	10	100
1221253	M3	5	40	8	10	100
1221254	M3	5	45	8	10	100
1221255	M3	5	50	8	10	100
1221256	M3	5	55	8	10	100
1221257	M3	5	60	8	10	100
1221258	M3	5.5	5	6	3	100
1221259	M3	5.5	5	8	3	100
1221260	M3	5.5	6	6	4	100
1221261	M3	5.5	6	8	4	100
1221262	M3	5.5	8	6	5	100
1221263	M3	5.5	8	8	5	100
1221264	M3	5.5	10	6	6	100
1221265	M3	5.5	10	8	6	100
1221266	M3	5.5	12	6	7	100
1221267	M3	5.5	12	8	7	100
1221268	M3	5.5	13	8	7	100
1221269	M3	5.5	15	6	10	100
1221270	M3	5.5	15	8	10	100
1221271	M3	5.5	18	6	10	100
1221272	M3	5.5	18	8	10	100
1221273	M3	5.5	20	6	10	100
1221274	M3	5.5	20	8	10	100
1221275	M3	5.5	25	6	10	100
1221276	M3	5.5	30	6	10	100

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	S	h2	h1	h	
1221277	M3	5.5	35	6	10	100
1221278	M3	5.5	35	8	10	100
1221279	M3	5.5	40	6	10	100
1221280	M3	5.5	40	8	10	100
1221281	M3	5.5	50	6	10	100
1221282	M3	5.5	50	8	10	100
1221283	M3	5.5	60	8	10	100
1221284	M4	7	8	8	5	100
1221285	M4	7	10	8	6	100
1221286	M4	7	12	8	7	100
1221287	M4	7	15	8	10	100
1221288	M4	7	18	8	10	100
1221289	M4	7	20	8	10	100
1221290	M4	7	25	8	10	100
1221291	M4	7	30	8	10	100
1221292	M4	7	35	8	10	100
1221293	M4	7	40	8	10	100
1221294	M4	7	45	8	10	100
1221295	M4	7	50	8	10	100
1221296	M4	7	55	8	10	100
1221297	M4	7	60	8	10	100
1221298	M4	7	65	8	10	100
1221299	M4	7	70	8	10	100
1221300	M4	7	80	8	10	100
1221301	M5	8	10	8	6	100
1221302	M5	8	12	8	7	100
1221303	M5	8	15	8	10	100
1221304	M5	8	18	8	10	100
1221305	M5	8	20	8	10	100
1221306	M5	8	25	8	10	100
1221307	M5	8	30	8	10	100

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	S	h2	h1	h	
1221308	M5	8	35	8	10	100
1221309	M5	8	40	8	10	100
1221310	M5	8	45	8	10	100
1221311	M5	8	50	8	10	100
1221312	M5	8	55	8	10	100
1221313	M5	8	60	8	10	100
1221314	M5	8	70	8	10	100
1221315	M6	10	10	10	6	100
1221316	M6	10	12	10	7	100
1221317	M6	10	15	10	10	100
1221318	M6	10	18	10	10	100
1221319	M6	10	20	10	12	100
1221320	M6	10	25	10	12	100
1221321	M6	10	30	10	12	100
1221322	M6	10	35	10	12	100
1221323	M6	10	40	10	12	100
1221324	M6	10	50	10	12	100
1221325	M6	10	60	10	12	100
1221326	M6	10	70	10	12	100
1221327	M6	10	80	10	12	100
1221328	M6	10	90	10	12	100
1221329	M8	13	15	14	10	100
1221330	M8	13	18	14	10	100
1221331	M8	13	20	14	14	100
1221332	M8	13	25	14	14	100
1221333	M8	13	30	14	14	100
1221334	M8	13	35	14	14	100
1221335	M8	13	40	14	14	100
1221336	M8	13	50	14	14	100
1221337	M8	13	60	14	14	100
1221338	M8	13	70	14	14	100

Çinko Kaplanmış Çelik

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	S	h2	h1	h	
1221339	M2	4	6	5	3	100
1221340	M2	4	8	5	5	100
1221341	M2	4	10	5	6	100
1221342	M2	4	12	5	6	100
1221343	M2	4	15	5	6	100
1221344	M2	4	18	5	6	100
1221345	M2	4	20	5	6	100
1221346	M2	4	25	5	6	100
1221347	M2	4	30	5	6	100
1221348	M2.5	5	5	6	3	100
1221349	M2.5	5	6	6	3	100
1221350	M2.5	5	7	6	3	100
1221351	M2.5	5	8	6	5	100
1221352	M2.5	5	10	6	6	100
1221353	M2.5	5	11	6	6	100
1221354	M2.5	5	12	6	7	100
1221355	M2.5	5	15	6	10	100
1221356	M2.5	5	18	6	10	100
1221357	M2.5	5	20	6	10	100
1221358	M2.5	5	25	6	10	100
1221359	M2.5	5	30	6	10	100
1221360	M3	5	5	6	3	100
1221361	M3	5	6	6	3	100
1221362	M3	5	7	6	3	100
1221363	M3	5	8	6	5	100
1221364	M3	5	9	6	5	100
1221365	M3	5	10	6	6	100
1221366	M3	5	11	6	6	100

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	S	h2	h1	h	
1221367	M3	5	12	6	7	100
1221368	M3	5	13	6	7	100
1221369	M3	5	14	6	7	100
1221370	M3	5	15	6	10	100
1221371	M3	5	16	6	10	100
1221372	M3	5	17	6	10	100
1221373	M3	5	18	6	10	100
1221374	M3	5	20	6	10	100
1221375	M3	5	25	6	10	100
1221376	M3	5	30	6	10	100
1221377	M3	5	35	6	10	100
1221378	M3	5	40	6	10	100
1221379	M3	5	45	6	10	100
1221380	M3	5	50	6	10	100
1221381	M3	5.5	5	6	3	100
1221382	M3	5.5	6	6	3	100
1221383	M3	5.5	8	6	5	100
1221384	M3	5.5	10	6	6	100
1221385	M3	5.5	12	6	7	100
1221386	M3	5.5	13	6	7	100
1221387	M3	5.5	15	6	10	100
1221388	M3	5.5	18	6	10	100
1221389	M3	5.5	20	6	10	100
1221390	M3	5.5	25	6	10	100
1221391	M3	5.5	30	6	10	100
1221392	M3	5.5	35	6	10	100
1221393	M3	5.5	40	6	10	100
1221394	M3	5.5	50	6	10	100


Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	S	h2	h1	h	
1221395	M4	7	8	8	5	100
1221396	M4	7	10	8	6	100
1221397	M4	7	12	8	7	100
1221398	M4	7	15	8	10	100
1221399	M4	7	18	8	10	100
1221400	M4	7	20	8	10	100
1221401	M4	7	25	8	10	100
1221402	M4	7	30	8	10	100
1221403	M4	7	35	8	10	100
1221404	M4	7	40	8	10	100
1221405	M4	7	45	8	10	100
1221406	M4	7	50	8	10	100
1221407	M4	7	55	8	10	100
1221408	M4	7	60	8	10	100
1221409	M4	7	65	8	10	100
1221410	M4	7	70	8	10	100
1221411	M4	7	80	8	10	100
1221412	M5	8	10	8	6	100
1221413	M5	8	12	8	7	100
1221414	M5	8	15	8	10	100
1221415	M5	8	18	8	10	100
1221416	M5	8	20	8	10	100
1221417	M5	8	25	8	10	100
1221418	M5	8	30	8	10	100
1221419	M5	8	35	8	10	100
1221420	M5	8	40	8	10	100
1221421	M5	8	45	8	10	100
1221422	M5	8	50	8	10	100

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	S	h2	h1	h	
1221423	M5	8	55	8	10	100
1221424	M5	8	60	8	10	100
1221425	M5	8	70	8	10	100
1221426	M6	10	10	10	6	100
1221427	M6	10	12	10	7	100
1221428	M6	10	15	10	10	100
1221429	M6	10	18	10	10	100
1221430	M6	10	20	10	12	100
1221431	M6	10	25	10	12	100
1221432	M6	10	30	10	12	100
1221433	M6	10	35	10	12	100
1221434	M6	10	40	10	12	100
1221435	M6	10	50	10	12	100
1221436	M6	10	60	10	12	100
1221437	M6	10	70	10	12	100
1221438	M6	10	80	10	12	100
1221439	M6	10	90	10	12	100
1221440	M8	13	15	14	10	100
1221441	M8	13	18	14	10	100
1221442	M8	13	20	14	14	100
1221443	M8	13	25	14	14	100
1221444	M8	13	30	14	14	100
1221445	M8	13	35	14	14	100
1221446	M8	13	40	14	14	100
1221447	M8	13	50	14	14	100
1221448	M8	13	60	14	14	100
1221449	M8	13	70	14	14	100

Altıgen Ara Parçası - Erkek/Dişi, Altı Oyuk

SR 2801

P160140





Paslanmaz Çelik

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	S	h2	h1	h	
1221450	M2.5	5	5	6	2.5	100
1221451	M2.5	5	6	6	4	100
1221452	M2.5	5	7	6	4	100
1221453	M2.5	5	8	6	5	100
1221454	M2.5	5	10	6	6	100
1221455	M2.5	5	11	6	6	100
1221456	M2.5	5	12	6	7	100
1221457	M2.5	5	15	6	10	100
1221458	M2.5	5	18	6	10	100
1221459	M2.5	5	20	6	10	100
1221460	M2.5	5	25	6	10	100
1221461	M2.5	5	30	6	10	100
1221462	M3	5.5	5	6	2.5	100
1221463	M3	5.5	6	6	2.5	100
1221464	M3	5.5	8	6	5	100
1221465	M3	5.5	10	6	6	100
1221466	M3	5.5	12	6	7	100
1221467	M3	5.5	15	6	7	100
1221468	M3	5.5	18	6	7	100
1221469	M3	5.5	20	6	7	100
1221470	M3	5.5	25	6	7	100
1221471	M3	5.5	30	6	7	100
1221472	M3	5.5	35	6	7	100
1221473	M3	5.5	40	6	7	100
1221474	M3	5.5	50	6	7	100
1221475	M4	7	8	8	5	100
1221476	M4	7	10	8	6	100
1221477	M4	7	12	8	8	100
1221478	M4	7	15	8	9	100
1221479	M4	7	18	8	9	100
1221480	M4	7	20	8	9	100
1221481	M4	7	25	8	9	100
1221482	M4	7	30	8	9	100
1221483	M4	7	35	8	9	100
1221484	M4	7	40	8	9	100
1221485	M4	7	45	8	9	100
1221486	M4	7	50	8	9	100
1221487	M4	7	55	8	9	100
1221488	M4	7	60	8	9	100
1221489	M4	7	65	8	9	100

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	S	h2	h1	h	
1221490	M4	7	70	8	9	100
1221491	M4	7	80	8	9	100
1221492	M5	8	10	8	6	100
1221493	M5	8	12	8	8	100
1221494	M5	8	15	8	10	100
1221495	M5	8	18	8	10	100
1221496	M5	8	20	8	10	100
1221497	M5	8	25	8	10	100
1221498	M5	8	30	8	10	100
1221499	M5	8	35	8	10	100
1221500	M5	8	40	8	10	100
1221501	M5	8	45	8	10	100
1221502	M5	8	50	8	10	100
1221503	M5	8	55	8	10	100
1221504	M5	8	60	8	10	100
1221505	M5	8	70	8	10	100
1221506	M6	10	10	10	5	100
1221507	M6	10	12	10	7	100
1221508	M6	10	15	10	10	100
1221509	M6	10	18	10	12	100
1221510	M6	10	20	10	12	100
1221511	M6	10	25	10	12	100
1221512	M6	10	30	10	12	100
1221513	M6	10	35	10	12	100
1221514	M6	10	40	10	12	100
1221515	M6	10	50	10	12	100
1221516	M6	10	60	10	12	100
1221517	M6	10	70	10	12	100
1221518	M6	10	80	10	12	100
1221519	M6	10	90	10	12	100
1221520	M8	13	15	14	10	100
1221521	M8	13	18	14	12	100
1221522	M8	13	20	14	14	100
1221523	M8	13	25	14	14	100
1221524	M8	13	30	14	14	100
1221525	M8	13	35	14	14	100
1221526	M8	13	40	14	14	100
1221527	M8	13	50	14	14	100
1221528	M8	13	60	14	14	100
1221529	M8	13	70	14	14	100

Alüminyum

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	S	h2	h1	h	
1221530	M2.5	5	5	6	2.5	100
1221531	M2.5	5	6	6	4	100
1221532	M2.5	5	7	6	4	100
1221533	M2.5	5	8	6	5	100
1221534	M2.5	5	10	6	6	100
1221535	M2.5	5	11	6	6	100
1221536	M2.5	5	12	6	7	100
1221537	M2.5	5	15	6	10	100
1221538	M2.5	5	18	6	10	100
1221539	M2.5	5	20	6	10	100
1221540	M2.5	5	25	6	10	100
1221541	M2.5	5	30	6	10	100
1221542	M3	5.5	5	6	2.5	100
1221543	M3	5.5	6	6	2.5	100
1221544	M3	5.5	8	6	5	100
1221545	M3	5.5	10	6	6	100
1221546	M3	5.5	12	6	7	100
1221547	M3	5.5	15	6	7	100
1221548	M3	5.5	18	6	7	100
1221549	M3	5.5	20	6	7	100
1221550	M3	5.5	25	6	7	100
1221551	M3	5.5	30	6	7	100
1221552	M3	5.5	35	6	7	100
1221553	M3	5.5	40	6	7	100
1221554	M3	5.5	50	6	7	100
1221555	M3	5.5	60	6	7	100
1221556	M4	7	8	8	5	100
1221557	M4	7	10	8	6	100
1221558	M4	7	12	8	8	100
1221559	M4	7	15	8	9	100
1221560	M4	7	18	8	9	100
1221561	M4	7	20	8	9	100
1221562	M4	7	25	8	9	100
1221563	M4	7	30	8	9	100
1221564	M4	7	35	8	9	100
1221565	M4	7	40	8	9	100
1221566	M4	7	45	8	9	100
1221567	M4	7	50	8	9	100
1221568	M4	7	55	8	9	100
1221569	M4	7	60	8	9	100
1221570	M4	7	65	8	9	100

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	S	h2	h1	h	
1221571	M4	7	70	8	9	100
1221572	M4	7	80	8	9	100
1221573	M5	8	10	8	6	100
1221574	M5	8	12	8	8	100
1221575	M5	8	15	8	10	100
1221576	M5	8	18	8	10	100
1221577	M5	8	20	8	10	100
1221578	M5	8	25	8	10	100
1221579	M5	8	30	8	10	100
1221580	M5	8	35	8	10	100
1221581	M5	8	40	8	10	100
1221582	M5	8	45	8	10	100
1221583	M5	8	50	8	10	100
1221584	M5	8	55	8	10	100
1221585	M5	8	60	8	10	100
1221586	M5	8	70	8	10	100
1221587	M6	10	10	10	5	100
1221588	M6	10	12	10	7	100
1221589	M6	10	15	10	10	100
1221590	M6	10	18	10	12	100
1221591	M6	10	20	10	12	100
1221592	M6	10	25	10	12	100
1221593	M6	10	30	10	12	100
1221594	M6	10	35	10	12	100
1221595	M6	10	40	10	12	100
1221596	M6	10	50	10	12	100
1221597	M6	10	60	10	12	100
1221598	M6	10	70	10	12	100
1221599	M6	10	80	10	12	100
1221600	M6	10	90	10	12	100
1221601	M8	13	15	14	10	100
1221602	M8	13	18	14	12	100
1221603	M8	13	20	14	14	100
1221604	M8	13	25	14	14	100
1221605	M8	13	30	14	14	100
1221606	M8	13	35	14	14	100
1221607	M8	13	40	14	14	100
1221608	M8	13	50	14	14	100
1221609	M8	13	60	14	14	100
1221610	M8	13	70	14	14	100

Altıgen Ara Parçası - D altı, Altı Oyuk


SR 2802

P160140

Nikel Kaplamalı Pirinç



Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d	d1	S	h1	Asgari h	h2	
1221611	4NC	4NC	5	6	3	5	100
1221612	4NC	4NC	5	8	3	5	100
1221613	4NC	4NC	5	12	3	5	100
1221614	4NC	M3	5	6	3	5	100
1221615	4NC	M3	5	8	3	5	100
1221616	M3	4NC	5	6	3	5	100
1221617	M3	4NC	5	8	3	5	100
1221618	M3	4NC	5	12	3	5	100




Altıgen Ara Parçası - Dişi/Dişi

SR 2701

Nikel Kaplamalı Pirinç/Çinko Kaplamalı Çelik/Paslanmaz Çelik

- Vidalı tasarım





Parça Numarası			Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Nikel Kaplamalı Pirinç	Çinko Kaplamalı Çelik	Paslanmaz Çelik	d	S	H	h	
301105040050	301105040052	301105041556	M2	4	5	2.5	100
301108040050	–	301108041556	M2	4	8	4	100
301110040050	–	301110041556	M2	4	10	5	100
301112040050	–	301112041556	M2	4	12	6	100
301115040050	–	301115041556	M2	4	15	6	100
301118040050	–	301118041556	M2	4	18	6	100
301120040050	–	301120041556	M2	4	20	6	100
301125040050	–	–	M2	4	25	6	50
301130040050	–	–	M2	4	30	6	50
301205040050	–	301205041556	M2.5	5	5	2.5	100
301206040050	–	–	M2.5	5	6	3	100
301208040050	–	301208041556	M2.5	5	8	4	100
301210040050	–	301210041556	M2.5	5	10	5	100
301211040050	–	–	M2.5	5	11	5.5	100
301212040050	–	301212041556	M2.5	5	12	6	100
301213040050	–	–	M2.5	5	13	6.5	100
301215040050	–	301215041556	M2.5	5	15	7.5	100
301218040050	–	301218041556	M2.5	5	18	8	100
301220040050	–	301220041556	M2.5	5	20	8	100
301225040050	–	–	M2.5	5	25	8	100
301230040050	–	–	M2.5	5	30	8	100
301235040050	–	–	M2.5	5	35	8	100
301240040050	–	–	M2.5	5	40	8	100
301305040050	301305041152	–	M3	5	5	2.5	100
301306040050	301306041152	–	M3	5	6	3	100
301307040050	–	–	M3	5	7	3.5	100
301308040050	301308041152	–	M3	5	8	4	100
301309040050	301309041152	–	M3	5	9	4.5	100
301310040050	301310041152	–	M3	5	10	5	100
301311040050	–	–	M3	5	11	5.5	100
301312040050	301312041152	–	M3	5	12	6	100
301313040050	301313041152	–	M3	5	13	6.5	100
301314040050	301314041152	–	M3	5	14	7	100
301315040050	301315041152	–	M3	5	15	7.5	100
301316040050	301316041152	–	M3	5	16	8	100
301317040050	–	–	M3	5	17	8.5	100
301318040050	301318041152	–	M3	5	18	9	100
301319040050	–	–	M3	5	19	9	100
301320040050	301320041152	–	M3	5	20	9	100
301325040050	301325041152	–	M3	5	25	10	100
301330040050	301330041152	–	M3	5	30	10	100
301335040050	301335041152	–	M3	5	35	10	100
301340040050	301340041152	–	M3	5	40	10	100
301345040050	301345041152	–	M3	5	45	10	50
301350040050	301350041152	–	M3	5	50	10	50
301355040050	301355041152	–	M3	5	55	10	50
301360040050	301360041152	–	M3	5	60	10	50
301305140050	301305141152	301305141556	M3	5.5	5	2.5	100
301308140050	301308141152	301308141556	M3	5.5	8	4	100
301310140050	301310141152	301310141556	M3	5.5	10	5	100


Parça Numarası			Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Nikel Kaplamalı Pirinç	Çinko Kaplamalı Çelik	Paslanmaz Çelik	d	S	H	h	
301312140050	301312141152	–	M3	5.5	12	6	100
301315140050	301315141152	301315141556	M3	5.5	15	7.5	100
301316140050	–	–	M3	5.5	16	8	100
301318140050	301318141152	–	M3	5.5	18	9	100
301320140050	301320141152	301320141556	M3	5.5	20	9	100
301325140050	301325141152	301325141556	M3	5.5	25	10	100
301330140050	301330141152	301330141556	M3	5.5	30	10	100
301335140050	301335141152	–	M3	5.5	35	10	100
301340140050	301340141152	301340141556	M3	5.5	40	10	50
301345140050	–	–	M3	5.5	45	10	50
301350140050	301350141152	301350141556	M3	5.5	50	10	50
301360140050	301360141152	–	M3	5.5	60	10	50
–	–	301312141556	M3	5,5	12	6	50
–	–	301318141556	M3	5,5	18	9	50
301405040050	301405041152	–	M4	7	5	2.5	100
301408040050	301408041152	–	M4	7	8	4	100
–	301409041152	–	M4	7	9	4.5	100
301410040050	301410041152	301410041556	M4	7	10	5	100
301411040050	301411041152	–	M4	7	11	5.5	100
301412040050	301412041152	–	M4	7	12	6	100
301413040050	301413041152	–	M4	7	13	6.5	100
301414040050	301414041152	–	M4	7	14	7	100
301415040050	301415041152	301415041556	M4	7	15	7.5	100
301416040050	–	–	M4	7	16	8	100
301417040050	–	–	M4	7	17	8.5	100
301418040050	301418041152	–	M4	7	18	9	100
301420040050	301420041152	301420041556	M4	7	20	10	100
301425040050	301425041152	301425041556	M4	7	25	10	100
301430040050	301430041152	301430041556	M4	7	30	10	50
301435040050	301435041152	–	M4	7	35	10	50
301440040050	301440041152	301440041556	M4	7	40	10	50
301445040050	301445041152	–	M4	7	45	10	50
301450040050	301450041152	301450041556	M4	7	50	10	50
301455040050	301455041152	–	M4	7	55	10	50
301460040050	301460041152	–	M4	7	60	10	50
–	301465041152	–	M4	7	65	10	25
301470040050	301470041152	–	M4	7	70	10	25
301510040050	301510041152	301510041556	M5	8	10	5	100
301512040050	301512041152	–	M5	8	12	6	100
301515040050	301515041152	–	M5	8	15	7.5	100
–	–	301515041556	M5	8	15	7.5	50
301518040050	301518041152	–	M5	8	18	9	100
301520040050	301520041152	301520041556	M5	8	20	10	50
301525040050	301525041152	301525041556	M5	8	25	10	50
301530040050	301530041152	301530041556	M5	8	30	10	50
301535040050	301535041152	–	M5	8	35	10	50
301540040050	301540041152	301540041556	M5	8	40	10	50
301545040050	301545041152	–	M5	8	45	10	25
301550040050	301550041152	301550041556	M5	8	50	10	25
301555040050	301555041152	–	M5	8	55	10	25
301560040050	301560041152	301560041556	M5	8	60	10	25
301570040050	301570041152	–	M5	8	70	10	25
–	301610041152	–	M6	10	10	5	50
–	301615041152	–	M6	10	15	7.5	50
–	301618041152	301618041556	M6	10	18	9	50
–	301620041152	301620041556	M6	10	20	10	50
–	301625041152	301625041556	M6	10	25	12	50
–	301630041152	301630041556	M6	10	30	12	50
–	301635041152	–	M6	10	35	12	25
–	301640041152	301640041556	M6	10	40	12	25
–	301650041152	301650041556	M6	10	50	12	25
–	301655041152	–	M6	10	55	12	25
–	301660041152	301660041556	M6	10	60	12	25
–	301670041152	–	M6	10	70	12	25
–	301815041152	–	M8	13	15	7.5	10
–	301820041152	–	M8	13	20	10	10
–	301825041152	–	M8	13	25	12.5	10
–	301830041152	–	M8	13	30	15	10
–	301835041152	–	M8	13	35	15	10
–	301840041152	–	M8	13	40	15	10
–	301850041152	–	M8	13	50	15	10
–	301860041152	–	M8	13	60	15	10
–	301870041152	–	M8	13	70	15	10

Altıgen Ara Parçası - Erkek/Dişi

SR 2702

Nikel Kaplamalı Pirinç/Çinko Kaplamalı Çelik/Paslanmaz Çelik

- Vidalı tasarım





Parça Numarası			Boyutlar					Standart Paket Miktarı
Nikel Kaplamalı Pirinç	Çinko Kaplamalı Çelik	Paslanmaz Çelik	d	S	h2	h1	h	
304105040050	–	304105041556	M2	4	5	6	3	100
304108040050	–	304108041556	M2	4	8	6	4	100
304110040050	–	304110041556	M2	4	10	6	6	100
304112040050	–	–	M2	4	12	6	6	100
304115040050	–	304115041556	M2	4	15	6	6	100
304118040050	–	–	M2	4	18	6	6	100
304120040050	–	304120041556	M2	4	20	6	6	100
304125040050	–	–	M2	4	25	6	6	50
304130040050	–	–	M2	4	30	6	6	50
304205040050	–	304205041556	M2.5	5	5	6	3	100
304206040050	–	–	M2.5	5	6	6	3	100
304207040050	–	–	M2.5	5	7	6	4	100
304208040050	–	304208041556	M2.5	5	8	6	4	100
304210040050	–	304210041556	M2.5	5	10	6	6	100
304211040050	–	–	M2.5	5	11	6	6	100
304212040050	–	304212041556	M2.5	5	12	6	6	100
304215040050	–	304215041556	M2.5	5	15	6	6	100
304218040050	–	304218041556	M2.5	5	18	6	6	100
304220040050	–	304220041556	M2.5	5	20	6	6	100
304225040050	–	–	M2.5	5	25	6	6	100
304230040050	–	–	M2.5	5	30	6	6	100
304305040050	304305041152	–	M3	5	5	8	3	100
304306040050	304306041152	–	M3	5	6	8	3	100
304307040050	304307041152	–	M3	5	7	8	4	100
304308040050	304308041152	–	M3	5	8	8	4	100
304309040050	–	–	M3	5	9	8	4	100
304310040050	304310041152	–	M3	5	10	8	6	100
304311040050	–	–	M3	5	11	8	6	100
304312040050	304312041152	–	M3	5	12	8	8	100
304313040050	–	–	M3	5	13	8	8	100
304314040050	–	–	M3	5	14	8	8	100
304315040050	304315041152	–	M3	5	15	8	8	100
304316040050	–	–	M3	5	16	8	8	100
304317040050	–	–	M3	5	17	8	8	100
304318040050	304318041152	–	M3	5	18	8	8	100
304320040050	304320041152	–	M3	5	20	8	8	100
304325040050	304325041152	–	M3	5	25	10	10	100
304330040050	304330041152	–	M3	5	30	10	10	100
304335040050	304335041152	–	M3	5	35	10	10	100
304340040050	304340041152	–	M3	5	40	10	10	50
304345040050	304345041152	–	M3	5	45	10	10	50
304350040050	304350041152	–	M3	5	50	10	10	50
304355040050	–	–	M3	5	55	10	10	50
304360040050	304360041152	–	M3	5	60	10	10	50
304305240050	–	–	M3	5.5	5	6	3	100
304305140050	304305141152	304305141556	M3	5.5	5	8	3	100
304306240050	–	–	M3	5.5	6	6	3	100
304306140050	–	–	M3	5.5	6	8	3	100
304308240050	–	–	M3	5.5	8	6	4	100
304308140050	304308141152	304308141556	M3	5.5	8	8	4	100
304310240050	–	–	M3	5.5	10	6	6	100
304310140050	304310141152	304310141556	M3	5.5	10	8	6	100
304312240050	–	–	M3	5.5	12	6	6	100
304312140050	304312141152	304312141556	M3	5.5	12	8	8	100
304313140050	–	–	M3	5.5	13	8	8	100
304315240050	–	–	M3	5.5	15	6	6	100
304315140050	304315141152	304315141556	M3	5.5	15	8	8	100
304318240050	–	–	M3	5.5	18	6	6	100
304318140050	304318141152	304318141556	M3	5.5	18	8	8	100
304320240050	–	–	M3	5.5	20	6	6	100
304320140050	304320141152	304320141556	M3	5.5	20	8	8	100
304325240050	–	–	M3	5.5	25	6	6	100
304325140050	304325141152	304325141556	M3	5.5	25	10	10	100
304330240050	–	–	M3	5.5	30	6	6	100

Parça Numarası			Boyutlar					Standart Paket Miktarı
Nikel Kaplamalı Pirinç	Çinko Kaplamalı Çelik	Paslanmaz Çelik	d	S	h2	h1	h	
304330140050	304330141152	304330141556	M3	5.5	30	10	10	100
304335240050	–	–	M3	5.5	35	6	6	50
304335140050	304335141152	–	M3	5.5	35	10	10	50
304340240050	–	–	M3	5.5	40	6	6	50
304340140050	304340141152	304340141556	M3	5.5	40	10	10	50
304350240050	–	–	M3	5.5	50	6	6	50
304350140050	304350141152	304350141556	M3	5.5	50	10	10	50
304360140050	304360141152	–	M3	5.5	60	10	10	50
304408040050	304408041152	–	M4	7	8	8	4	100
304410040050	304410041152	304410041556	M4	7	10	8	6	100
304412040050	304412041152	–	M4	7	12	8	8	100
304415040050	304415041152	304415041556	M4	7	15	8	8	100
304418040050	304418041152	–	M4	7	18	8	8	100
304420040050	304420041152	304420041556	M4	7	20	8	8	100
304425040050	304425041152	304425041556	M4	7	25	10	10	50
304430040050	304430041152	304430041556	M4	7	30	10	10	50
304435040050	304435041152	–	M4	7	35	10	10	50
304440040050	304440041152	304440041556	M4	7	40	10	10	50
304445040050	304445041152	–	M4	7	45	10	10	50
304450040050	304450041152	304450041556	M4	7	50	10	10	50
–	304455041152	–	M4	7	55	10	10	50
304460040050	304460041152	–	M4	7	60	10	10	25
–	304465041152	–	M4	7	65	10	10	25
304470040050	304470041152	–	M4	7	70	10	10	25
–	304480041152	–	M4	7	80	10	10	25
304510040050	304510041152	304510041556	M5	8	10	8	6	50
304512040050	304512041152	304512041556	M5	8	12	8	8	50
304515040050	304515041152	304515041556	M5	8	15	8	8	50
304518040050	304518041152	304518041556	M5	8	18	8	8	50
304520040050	304520041152	304520041556	M5	8	20	8	8	50
304525040050	304525041152	304525041556	M5	8	25	10	10	50
304530040050	304530041152	304530041556	M5	8	30	10	10	50
304535040050	304535041152	304535041556	M5	8	35	10	10	25
304540040050	304540041152	304540041556	M5	8	40	10	10	25
304545040050	304545041152	–	M5	8	45	10	10	25
304550040050	304550041152	304550041556	M5	8	50	10	10	25
–	304555041152	–	M5	8	55	10	10	25
304560040050	304560041152	304560041556	M5	8	60	10	10	25
–	304570041152	304570041556	M5	8	70	10	10	25
–	304610341152	304610341556	M6	10	10	12	6	50
–	304612341152	304612341556	M6	10	12	12	8	50
–	304615341152	304615341556	M6	10	15	12	8	50
–	–	304618341556	M6	10	18	12	8	50
–	304618341152	–	M6	10	18	12	12	50
–	304620341152	304620341556	M6	10	20	12	12	50
–	304625341152	304625341556	M6	10	25	12	13	50
–	304630341152	304630341556	M6	10	30	12	13	25
–	304635341152	304635341556	M6	10	35	12	13	25
–	304640341152	304640341556	M6	10	40	12	13	25
–	304650341152	304650341556	M6	10	50	12	13	25
–	304660341152	304660341556	M6	10	60	12	13	25
–	304670341152	304670341556	M6	10	70	12	13	25
–	304680341152	304680341556	M6	10	80	12	13	25
–	304690341152	304690341556	M6	10	90	12	13	25
–	304815041152	–	M8	13	15	14	8	10
–	304818041152	–	M8	13	18	14	12	10
–	304820041152	–	M8	13	20	14	12	10
–	304825041152	–	M8	13	25	14	15	10
–	304830041152	–	M8	13	30	14	15	10
–	304835041152	–	M8	13	35	14	15	10
–	304840041152	–	M8	13	40	14	15	10
–	304850041152	–	M8	13	50	14	15	10
–	304860041152	–	M8	13	60	14	15	10
–	304870041152	–	M8	13	70	14	15	10


Altıgen Ara Parçası - Kendinden Kılavuzlu Erkek/Dişi

SR 6125

Nikel Kaplamalı Sertleştirilmiş Çelik - Pirinç boyalı

- Mükemmel elektrik iletimi
- Kendinden kılavuzlu diş nedeniyle kapatma pulu ya da somunu gerekmez
- Özellikle metal levhalar, alüminyum ve plastik için uygun





Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d	S	L	L2	L1	Delik çapı	
315305140058	M3	6	5	5	3	2.7	100
315308140058	M3	6	8	5	4	2.7	100
315310140058	M3	6	10	5	6	2.7	100
315312140058	M3	6	12	5	8	2.7	100
315315140058	M3	6	15	5	8	2.7	100
315410041058	M4	7	10	8	6	3.6	100
315415041058	M4	7	15	8	8	3.6	100
315420041058	M4	7	20	8	8	3.6	100
315425041058	M4	7	25	10	10	3.6	50
315430041058	M4	7	30	10	10	3.6	50


Altıgen Ara Parçası - Kendinden Kılavuzlu Erkek/Erkek

SR 6126

Çinko Kaplamalı Sertleştirilmiş Çelik

- Kendinden kılavuzlu diş nedeniyle kapatma pulu ya da somunu gerekmez
- Özellikle metal levhalar, alüminyum ve plastik için uygun
- Delik çapı 2.70 mm (+0.00/-0.05)





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	S	L	L1	L2	
316305140058	M3	6	5	5	8	100
316308140058	M3	6	8	5	8	100
316310140058	M3	6	10	5	8	100
316312140058	M3	6	12	5	8	100
316315140058	M3	6	15	5	8	100


Altıgen Ara Parçası - D altı

SR 2703

Nikel Kaplamalı Pirinç/Çinko Kaplamalı Çelik/Paslanmaz Çelik

- Vidalı tasarım
- D-altı konektörlerin bağlanmasında kullanılır






Parça Numarası			Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
Nikel Kaplamalı Pirinç	Çinko Kaplanmış Çelik	Paslanmaz Çelik	d	d1	S	h1	Asgari h	h2	
308104040050	308104041152	308104041556	4 NC	4 NC	5	6	3	5	100
308204040050	308204041152	308204041556	4 NC	4 NC	5	8	3	5	100
308304040050	308304041152	–	4 NC	4 NC	5	12	3	5	100
308103040050	308103041152	–	4 NC	M3	5	6	3	5	100
308203040050	308203041152	308203041556	4 NC	M3	5	8	3	5	100
308102040050	308102041152	308102041556	M3	4 NC	5	6	3	5	100
308202040050	308202041152	308202041556	M3	4 NC	5	8	3	5	100
308302040050	308302041152	–	M3	4 NC	5	12	3	5	100
308101040050	308101041152	308101041556	M3	M3	5	6	3	5	100
308201040050	308201041152	308201041556	M3	M3	5	8	3	5	100
308301040050	308301041152	–	M3	M3	5	12	3	5	100

Yuvarlak Ara Parçası

SR 2704

Nikel Kaplamalı Pirinç/Paslanmaz Çelik

- Her sektörde kullanılabilir, çok yönlü ve evrensel bir montaj parçası
- Vitrinler, mobilya vb. gibi dekoratif uygulamalara izin verir





Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Nikel Kaplamalı Pirinç	Paslanmaz Çelik	d	D	H	
311220240050	311220240056	2.2	4	2	250
311220340050	–	2.2	4	3	250
311220440050	–	2.2	4	4	250
311220540050	–	2.2	4	5	250
311220640050	–	2.2	4	6	250
311220740050	–	2.2	4	7	250
311220840050	–	2.2	4	8	250
311221040050	–	2.2	4	10	250
311250140050	–	2.5	5	1	250
311250240050	–	2.5	5	2	250
311250340050	–	2.5	5	3	250
311250440050	311250441556	2.5	5	4	250
311250540050	311250541556	2.5	5	5	250
311250640050	311250641556	2.5	5	6	250
311250740050	311250741556	2.5	5	7	250
311250840050	311250841556	2.5	5	8	250
311251040050	–	2.5	5	10	100
311252040050	–	2.5	5	20	100
311320140050	–	3.2	6	1	250
311320240050	–	3.2	6	2	250
311320340050	–	3.2	6	3	250
311320440050	311320441556	3.2	6	4	250
311320540050	311320541556	3.2	6	5	250
311320640050	311320641556	3.2	6	6	250
311320740050	311320741556	3.2	6	7	250
311320840050	311320841556	3.2	6	8	250
311320940050	–	3.2	6	9	100
311321040050	311321041556	3.2	6	10	100
311321240050	–	3.2	6	12	100
311321540050	–	3.2	6	15	100
311322040050	–	3.2	6	20	100
311322540050	–	3.2	6	25	50

Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Nikel Kaplamalı Pirinç	Paslanmaz Çelik	d	D	H	
311323040050	–	3.2	6	30	50
311430240050	–	4.3	8	2	250
311430340050	–	4.3	8	3	250
311430440050	311430441556	4.3	8	4	250
311430540050	311430541556	4.3	8	5	250
311430640050	311430641556	4.3	8	6	100
311430740050	311430741556	4.3	8	7	100
311430840050	311430841556	4.3	8	8	100
311431040050	311431041556	4.3	8	10	100
311431240050	311431241556	4.3	8	12	100
311431540050	–	4.3	8	15	100
311431840050	311431541556	4.3	8	18	100
311432040050	–	4.3	8	20	100
311432540050	–	4.3	8	25	50
311433040050	–	4.3	8	30	50
311433540050	–	4.3	8	35	50
311434040050	–	4.3	8	40	50
311530240050	–	5.3	10	2	100
311530340050	–	5.3	10	3	100
311530440050	–	5.3	10	4	100
311530540050	–	5.3	10	5	100
311530640050	–	5.3	10	6	100
311530740050	–	5.3	10	7	100
311530840050	–	5.3	10	8	100
311531040050	–	5.3	10	10	100
311531240050	–	5.3	10	12	100
311531540050	–	5.3	10	15	100
311531840050	–	5.3	10	18	100
311532040050	–	5.3	10	20	100
311532540050	–	5.3	10	25	50
311533040050	–	5.3	10	30	50
311534040050	–	5.3	10	40	25

Dik Kapasite Tutucu


SR 2803

SCH/SCHS

Siyah, Cam Dolgulu Naylon, RMS-18

- İsteğe bağlı
- Not 1: Kenetleme donanımı: Vida (S6B) Paslanmaz Çelik, RMS-357 Çinko Kaplama, RMS-358; Hızlı Somun (QN-6) Yaya Çelik C1050, RMS-327 Kaplama: Siyah Fosfat, RMS-356
- Not 2: 2.4 kondansatörü şasiden yükseltmek için ara parçası
- Not 3: Dönüş engelleyici tırtık (3 yerde)





Parça Numarası	Tanım	Standart Paket Miktarı
SCHS-2	ara parçalı. donanımsız (Not 1)	100
SCH-2	ara parçalı. donanımsız	100
SCHS-2-H	ara parçalı. kenetleme donanımlı	100
SCH-2-H	ara parçasız. kenetleme donanımlı	100


Vida İzolatörü

SR 2804

MNI

Naylon 6/6





Parça Numarası	Vida Boyutu	Boyutlar (mm)					Malzeme	Standart Paket Miktarı
		"L"	"A"	"B"	"C"	"D"		
MNI-2-2	M2	0.8	4.6	1.2	3	2.3	RMS-01	1000
MNI-2-4	M2	1.6	4.6	1.2	3	2.3	RMS-01	1000
MNI-2-6	M2	2.4	4.6	1.2	3	2.3	RMS-01	1000
MNI-4-2	M2.5	0.8	6	1.2	3.7	2.9	RMS-01	1000
MNI-4-3	M2.5	1.2	6	1.2	3.7	2.9	RMS-01	1000
MNI-M2.5-1.3	M2.5	1.3	6.3	1.2	3.5	2.9	RMS-01	1000
MNI-4-4	M2.5	1.6	6	1.2	3.7	2.9	RMS-01	1000
MNI-4-5	M2.5	2.1	6.4	1.2	3.6	2.9	RMS-01	1000
MNI-4-6	M2.5	2.4	6	1.2	3.7	2.9	RMS-01	1000
MNI-4-8	M2.5	3.2	6	1.2	3.7	2.9	RMS-01	1000
MNI-M2.5-3.6	M2.5	3.6	7.1	1.5	3.8	2.8	RMS-01	1000
MNI-4-10	M2.5	4	6	1.2	3.7	2.9	RMS-01	1000
MNI-4-12	M2.5	4.7	6	1.2	3.7	2.9	RMS-01	1000
MNI-4-16	M2.5	6.4	6	1.2	3.7	2.9	RMS-01	1000
MNI-4-24	M2.5	9.5	6	1.2	3.7	2.9	RMS-01	1000
MNIM3-1.0	M3	1	7.1	1	3.8	3.1	RMS-48	1000
MNI-5-3	M3	1.3	9.4	1.2	6	3.3	RMS-48	1000
MNIM3-1.3	M3	1.3	8.8	1.2	6	3.2	RMS-01	1000
MNIM3-2.5	M3	2.5	7.1	1	3.8	3.1	RMS-48	1000
MNIM3-3.5	M3	3.5	7.1	1	3.8	3.1	RMS-01	1000
MNI-6-2	M3.5	0.8	7.4	1.2	4.3	3.6	RMS-01	1000
MNI-6-4	M3.5	1.6	7.4	1.2	4.3	3.6	RMS-01	1000
MNI-6-6	M3.5	2.4	7.4	1.2	4.3	3.6	RMS-01	1000
MNI-6-8	M3.5	3.2	7.4	1.2	4.3	3.6	RMS-01	1000
MNI-6-12	M3.5	4.7	7.4	1.2	4.3	3.6	RMS-01	1000
MNI-6-16	M3.5	6.4	7.4	1.2	4.3	3.6	RMS-01	1000
MNI-6-24	M3.5	9.5	7.4	1.2	4.3	3.6	RMS-01	1000


Parça Numarası	Vida Boyutu	Boyutlar (mm)					Malzeme	Standart Paket Miktarı
		"L"	"A"	"B"	"C"	"D"		
MNI-6-32	M3.5	12.7	7.4	1.2	4.3	3.6	RMS-48	1000
MNI-8-2	M4	0.8	8.7	1.6	5.2	4.4	RMS-01	1000
MNI-8-4	M4	1.6	8.7	1.6	5.2	4.4	RMS-01	1000
MNI-8-6	M4	2.4	8.7	1.6	5.2	4.4	RMS-01	1000
MNI-8-8	M4	3.2	8.7	1.6	5.2	4.4	RMS-01	1000
MNI-8-12	M4	4.7	8.7	1.6	5.2	4.4	RMS-01	1000
MNI-8-16	M4	6.4	8.7	1.6	5.2	4.4	RMS-01	1000
MNI-8-24	M4	9.5	8.7	1.6	5.2	4.4	RMS-48	1000
MNI-8-32	M4	12.7	8.7	1.6	5.2	4.4	RMS-01	1000
MNI-10-2	M5	0.8	10.1	1.6	6.6	5.1	RMS-01	1000
MNI-10-4	M5	1.6	10.1	1.6	6.6	5.1	RMS-01	1000
MNI-10-6	M5	2.4	10.1	1.6	6.6	5.1	RMS-01	1000
MNI-10-8	M5	3.2	10.1	1.6	6.6	5.1	RMS-01	1000
MNI-10-12	M5	4.7	10.1	1.6	6.6	5.1	RMS-01	1000
MNI-10-16	M5	6.4	10.1	1.6	6.6	5.1	RMS-01	1000
MNI-10-24	M5	9.5	10.1	1.6	6.6	5.1	RMS-01	1000
MNI-10-32	M5	12.7	10.1	1.6	6.6	5.1	RMS-48	1000
MNI1/4-2	M6	0.8	13	1.7	7.9	6.6	RMS-01	1000
MNI1/4-4	M6	1.6	13	1.7	7.9	6.6	RMS-01	1000
MNI1/4-6	M6	2.4	13	1.7	7.9	6.6	RMS-01	1000
MNI1/4-12	M6	4.7	13	1.7	7.9	6.6	RMS-01	1000
MNI1/4-16	M6	6.4	13	1.7	7.9	6.6	RMS-01	1000
MNI1/4-24	M6	9.5	13	1.7	7.9	6.6	RMS-01	1000
MNI1/4-32	M6	12.7	13	1.7	7.9	6.6	RMS-01	1000
MNI5/16-6	M8	2.4	15.7	1.6	9.1	8.1	RMS-01	1000
MNI5/16-12	M8	4.7	15.7	1.6	9.1	8.1	RMS-01	1000
MNI5/16-16	M8	6.4	15.7	1.6	9.1	8.1	RMS-01	1000


Vida İzolatörü, Yüksek Isı

SR 2805

MNI-HT

Siyah






Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Malzeme	Standart Paket Miktarı
	Vida Boyutu	"L"*	"A"	"B"	"C"	"D"		
MNI-HT-M2-1	M2	1.1	8	1	4.8	2.6	Naylon 6, %25 Cam Dolgulu, RMS-173	1000
MNI-HT-M2-2	M2	1.3	6	1	3.5	2.6	Naylon 6, %25 Cam Dolgulu, RMS-173	1000
MNI-HT-M2-3	M2	1.6	8	2.6	4.5	2.6	Naylon 6, %25 Cam Dolgulu, RMS-173	1000
MNI-HT-M2-4	M2	4	7	2	3.5	2.6	Naylon 6, %25 Cam Dolgulu, RMS-173	1000
MNI-HT-M2.5-1	M2.5	0.6	5.9	2	3.5	3	Naylon 6, %25 Cam Dolgulu, RMS-173	1000
MNI-HT-M2.5-2	M2.5	1.2	5.9	1.3	3.5	3	Naylon 6, %25 Cam Dolgulu, RMS-173	1000
MNI-HT-M2.5-3	M2.5	1.5	8	3	3.6	3	Naylon 6, %25 Cam Dolgulu, RMS-173	1000
MNI-HT-M2.5-4	M2.5	2.5	5.5	1	3.5	3	Naylon 6, %25 Cam Dolgulu, RMS-173	1000
MNI-HT-4-2	M3	0.8	7.1	1.2	3.7	3	%40 Cam Dolgulu Polifenilen Sülfit, RMS-50	1000
MNI-HT-4-220*	M3	0.8	5.5	1	3.4	2.9	%40 Cam Dolgulu Polifenilen Sülfit, RMS-50	1000
MNI-HT-M3-1	M3	2	9	2	6.3	3.5	Naylon 6, %25 Cam Dolgulu, RMS-173	1000
MNI-HT-M3-2	M3	2.2	7	0.8	5.1	3.5	Naylon 6, %25 Cam Dolgulu, RMS-173	1000
MNI-HT-M3-3	M3	7.4	7	0.8	4.9	3.5	Naylon 6, %25 Cam Dolgulu, RMS-173	1000
MNI-HT-M4-2	M4	3.2	8	0.8	6	4.5	Naylon 6, %25 Cam Dolgulu, RMS-173	1000
MNI-HT-M4-4	M4	8	15.7	5	9.7	4.5	Naylon 6, %25 Cam Dolgulu, RMS-173	1000
MNI-HT-10-6	M4.5	2.4	10.1	1.6	6.6	5.1	%40 Cam Dolgulu Polifenilen Sülfit, RMS-50	1000
MNI-HT-M6-1	M6	1.3	13	0.6	9.6	6.5	Naylon 6, %25 Cam Dolgulu, RMS-173	1000
MNI-HT-M6-2	M6	3.5	25	4.5	13	6.5	Naylon 6, %25 Cam Dolgulu, RMS-173	1000
MNI-HT-M6-3	M6	6	25	4.5	13	6.5	Naylon 6, %25 Cam Dolgulu, RMS-173	1000
MNI-HT-M6-4	M6	8.5	25	4.5	13	6.5	Naylon 6, %25 Cam Dolgulu, RMS-173	1000

Uç Manşonları - Sonradan Takmalı

SR 1771

PVC


- Kablo bağlantılarını korur
- Otomotiv ve elektrik sektörlerinde yaygın kullanım





Sonradan Takmalı Düz Tip, Şeffaf PVC

Parça Numarası	Uç Boyutu (mm)	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		l1	L	l2	
10077	6.3	7.8 x 3.2	26.5	6.0 x 1.5	10000





Sonradan Takmalı Dik Açılı Tip, Şeffaf PVC

- Bağlantı kabloya sıkıştırıldıktan sonra takılabilir


Parça Numarası	Uç Boyutu (mm)	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		d1	L1	L3	L2	
10100	4.8	4.0	15.0	6.0 x 3.0	15.0	20000
10145	6.3	4.0	16.8	8.5 x 4.0	18.5	10000

Uç Manşonları - Standart

SR 1771

PVC


- Kablo bağlantılarını korur





Standart Dik Açılı Tip, Şeffaf PVC

Parça Numarası	Uç Boyutu (mm)	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		l3	L	l2	l1	
10262	4.8	4.6 x 2.8	4.6 x 2.8	12.3	6.2 x 2.1	20000
10622	6.3	3.0	16.0	8.3 x 3.1	14.4	20000
10623	6.3	4.5	17.0	8.8 x 3.0	14.3	20000





Standart Düz Tip, Şeffaf PVC


Parça Numarası	Uç Boyutu (mm)	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Açık PVC		l1	L	l2	
11603	2.8	2.5	19.5	3.7 x 2.5	20000
10973	9.5	3.3	32.9	11.0 x 3.2	10000
10631	9.5	4.8	33.4	10.3 x 4.0	5000
10490	4.8	2.8	25.4	7.4 x 2.0	20000
11049	4.8	3.0	19.5	4.8 x 1.7	20000
10789	6.3	4.0 x 2.5	26.4	7.7 x 2.3	20000
50760	6.3	4.3 x 2.0	26.0	7.5 x 2.0	20000
10626	6.3	5.7 x 2.3	27.0	7.6 x 2.3	10000

IEC Standart Uç Yalıtım Manşonları

SR 1773

Siyah Esnek PVC

- IEC standart giriş ve çıkışların arka bağlantı yuvalarını korur ve yalıtır
- 3000 volt AA'ya göre test edilmiştir (EN 60950)





Parça Numarası	Tanım	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		H	W	L	d	
TSWXA-01	Gömülü Giriş	31.5	26.5	45.0	6.4	400
TSWXA-03	Standart Giriş	18.2	26.1	33.0	4.8	400


Tek Dokunmalı Manşon İzolatörler


UL #E55167

SR 2806

OS

Doğal, Naylon 6, RMS-120





Parça Numarası	Uç Tipi	Boyutlar (mm)											Standart Paket Miktarı
		Tel Ø	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"	"H"	"J"	"K"	
OS-187	Düz Tip 187 Serisi	3.6	8.8	6.1	2.7	2.6	6.8	1	3.9	15.1	1.8	7.5	500
OS-250	Düz Tip 250 Serisi	3.8	9.8	7.9	3.4	2.8	8	1	4.7	18.5	2.05	9.1	500


Kolay Takılır İzolatör

SR 2807


Mavi, Yumuşak PVC, RMS-55




Tip 1




Tip 2



Tip 3



Tip 4



Parça Numarası	Tel O.D. Aralığı	Tel Kalınlığı	Boyutlar (mm)						Tip	Standart Paket Miktarı
			"D1"	"D2"	"L1"	"L2"	"L"	"T"		
224225	1.47-2.31	22-18	2.5	4.1	6.1	–	13	–	1	1000
224230	1.73-2.87	20-18	3	4.1	6.1	–	13	–	1	1000
215025	1.47-2.31	22-18	2.5	4.1	6.1	–	33	1	2	1000
215032	1.8-3.2	18-16	3.3	4.6	7.1	–	34	1	2	1000
235830	1.5-2.3	20-18	3	4	5	2.5	23	0.8	3	1000
235835	1.8 -3.6	18-14	3.5	4.5	5	3	23	0.8	3	1000
238032	1.8-3.2	18-16	3.3	4.8	5.1	2.5	24.1	1	4	1000
238035	1.8-3.6	18-14	3.6	4.6	5.1	3	24.1	1	4	1000
238040	2.3-3.6	16-14	4.1	5.1	5.1	3	24.6	1	4	1000
238048	2.9-4.8	14-12	4.8	6.3	5.1	2.5	24.9	1	4	1000

Isı Emici, Yay Montajlı Perçin

SR 2808


HSR

Perçin Malzemesi: Doğal Naylon 6/6, RMS-47


Yay Malzemesi: Çelik, RMS-326 Krom Kaplamalı RMS-355



Tip 1



Tip 2



Parça Numarası	Tip	"L"	Isı Emici Delik	Şasi Deliği	Standart Paket Miktarı
HSR-1	1	16.4	3.18	3	1000
HSR-2	2	20.9	3.05	3.1	1000

Seramik Boncuklar

SR 2809

CER


Doğal Steatit C220 seramik, RMS-170

- Azami çalışma ısısı: 1000°C
- Parçalar uygulama fotoğrafında görüldüğü gibi istiflenebilir




Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Stil	Standart Paket Miktarı
	"D1"	"D2"	"L"		
CER-1	2	4	6	1	1000
CER-2	1.6	4.5	8	1	1000
CER-3	1.6	4.5	10	1	1000
CER-4	1	3	3	2	1000
CER-5	1.8	4.5	4.5	2	1000
CER-6	1	3	5	2	1000
CER-7	2.5	5	5	3	1000


Stil 1



Stil 2



Stil 3



Dikey Montajlı Kart Kılavuzları

VMCGN

Kart Kılavuzu: Mavi UL94 V0 Polistiren, RMS-117


Kilitleme Mekanizması: Beyaz Asetal, RMS-39

Vida: Yumuşak Çelik, Çinko Kaplamalı, RMS-415


Dişli Eklenti: Pirinç, RMS-231




Patentli



Tip 3 Uzatma




Tip 2 ve 3 - Takım



Tip 1 Taban

Tip 2 Taban



Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)		Dişli Eklenti	Uygun BDK Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
		"A"	"B"			
VMCGN65-M3-L-K*	1	65	57	M3	2	100
VMCGN65-440-L	1	65	57	4/40	2	100
VMCGN120-440-L	1	120	112	M3	2	100
VMCGN120-M3-L-K*	1	120	112	4/40	2	100
VMCGN160-440-L	2 + 3	160	152	M3	2	100
VMCGN160-M3-L-K*	2 + 3	160	152	4/40	2	100
VMCGN105-M3-L-K*	2 + 3	105	97	M3	2	100

*M3 x 8mm dişli vida, pul ve kilit pulu donanımı dahil

Dikey Montajlı Kart Kılavuzları

VMCG

Kart Kılavuzu: Gri GF Naylon 6, RMS-38

Kilitleme Mekanizması: Siyah YYPE, RMS-284,


Metal Pim: Paslanmaz Çelik, RMS-228

Vida: Yumuşak Çelik, Çinko Kaplamalı, RMS-415

Dişli Eklenti: Pirinç, RMS-231

- Montaj donanımı dahil: vida, pul ve kilit pulu


Tip 1




Patentli



Tip 2



Tip 3




Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)					Uygun BDK Kalınlığı	Montaj Deliği Pano Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"			
VMCG-50-MPBK-K	1	46.5	42.3	–	2.6	2.7	1.6	M3 x 8mm Vidayla tedarik edilen azami 3.18mm	100
VMCG-65-MPBK-K	1	65	56.5	–	3	2	1.6	M3 x 8mm Vidayla tedarik edilen azami 3.18mm	100
VMCG-90-MPBK-K	1	90	81.5	–	3	2	1.6	M3 x 8mm Vidayla tedarik edilen azami 3.18mm	100
VMCG-135-MPBK-K	1	135	126.5	–	3	2	1.6	M3 x 8mm Vidayla tedarik edilen azami 3.18mm	100
VMCG-160-MPBK-K	1	160	112.5	–	3	2	1.6	M3 x 8mm Vidayla tedarik edilen azami 3.18mm	100
VMCG-330-MPBK-K	1	120	112.5	–	3	2	1.6	M3 x 8mm Vidayla tedarik edilen azami 3.18mm	100
VMCG-100-MPBK-K	2	100	92	8.9	–	–	1.6	M3 x 8mm Vidayla tedarik edilen azami 3.18mm	100
VMCG-70-MPBK-K	2	70.1	62.5	5.6	–	–	1.6	M3 x 8mm Vidayla tedarik edilen azami 3.18mm	100
VMCG-320-MPBK-K	3	120	112.5	18	–	–	1.6	M3 x 8mm Vidayla tedarik edilen azami 3.18mm	100
VMCG-360-MPBK-K	3	160	112.5	19	–	–	1.6	M3 x 8mm Vidayla tedarik edilen azami 3.18mm	100

Devre Kartı Kılavuzu

CBG

Doğal Naylon 6/6, RMS-01





Monte edildiği Delik: 4.4 ± 0.08 x 7.9 ± 0.08 dikdörtgen deliğe yaylı kilitlenir


Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	"A"	Uygun BDK Kalınlığı	Montaj Deliği Pano Kalınlığı	
CBG-1-01	25.4	1.6	0.8-1.8	100
CBG-1.5-01	38.1	1.6	0.8-1.8	100
CBG-2-01	50.8	1.6	0.8-1.8	100
CBG-3-01	76.2	1.6	0.8-1.8	100

Kilitli Devre Kartı Kılavuzu

LCBG

Doğal Naylon 6/6, RMS-01





Monte edildiği Delik: 4.45 ± 0.08 x 7.87 ± 0.08 dikdörtgen deliğe yaylı kilitlenir


Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	"A"	Uygun BDK Kalınlığı	Montaj Deliği Pano Kalınlığı	
LCBG-1-01	22.4	1.6	0.8-1.8	100
LCBG-1.5-01	34.9	1.6	0.8-1.8	100
LCBG-2-01	47.5	1.6	0.8-1.8	100
LCBG-3-01	73	1.6	0.8-1.8	100

Kilitli Devre Kartı Kılavuzu

LCBG-T

Doğal Naylon 6/6, RMS-01






Monte edildiği Delik: 4.45 ± 0.08 x 7.87 ± 0.08 dikdörtgen deliğe yaylı kilitlenir; pano kalınlığı 0.78 - 1.78

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	Uygun BDK Kalınlığı	
LCBG-1T-01	22.4	22	1.6	100
LCBG-1.5T-01	34.9	34.5	1.6	100
LCBG-2T-01	47.5	47.1	1.6	100
LCBG-3T-01	73	72.6	1.6	100

Dikey Montajlı Kılavuz

VMCGE

Doğal Naylon 6/6, RMS-01



Alt Delik: Yaylı kilit: yukarıdaki boyutlara, ±0.08




Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Uygun BDK Kalınlığı	Montaj Deliği Pano Kalınlığı	
VMCGE-30M-01	1.6	1.2-1.8	1000

Dikey Montajlı Kılavuz, Sürgülü

VMCGLE

Doğal Naylon 6/6, RMS-01



Alt Delik: Yaylı kilit: yukarıdaki boyutlara, ±0.08




Parça Numarası		Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Naylon 6/6, RMS-01	Alev Geciktirici Naylon 6/6, RMS-19	Uygun BDK Kalınlığı	Montaj Deliği Pano Kalınlığı	
VMCGLE-31M-01	VMCGLE-31M-19	1.6	1.2-1.8	1000

Baskılı Devre Kartı Montaj Bloku

PCB-MB

Doğal Naylon 6/6, RMS-01



Montaj Delikleri: Ø 2.6; kendinden kılavuzlu vidaya uygun





Parça Numarası	Malzeme	Standart Paket Miktarı
PCB-MB-01	Naylon 6/6, RMS-01	1000
PCB-MB-19	UL94 V0 Naylon 6/6 RMS-19	1000

Çoklu Pano Kart Kılavuzu

MPCG

Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19





Üstteki Deliklere Monte edilir


Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	Uygun BDK Kalınlığı	Montaj Deliği Pano Kalınlığı	
MPCG-250	63.5	38.1	0.8-2	0.5-2	500
MPCG-300	76.2	50.8	0.8-2	0.5-2	500
MPCG-400	101.6	76.2	0.8-2	0.5-2	500
MPCG-550	139.7	114.4	0.8-2	0.5-2	500

Gergi Kartı Kılavuzu

TCG

Siyah UL94 V0 Polikarbonat, RMS-23





Üstteki Deliklere Monte edilir


Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Sap Sayısı	Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	Uygun BDK Kalınlığı	Montaj Deliği Pano Kalınlığı		
TCG1-2.500-23	63.5	55.9	1.6	1.6	1	500
TCG1-3.300-23	83.8	76.2	1.6	1.6	2	500
TCG1-3.925-23	99.7	92.1	1.6	1.6	2	500
TCG1-6.675-23	169.5	161.9	1.6	1.6	4	500

Gergi Rafı Kartı Kılavuzu

TRCG

Siyah UL94 V0 Polikarbonat, RMS-23





Üstteki Deliklere Monte edilir

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	Uygun BDK Kalınlığı	Montaj Deliği Pano Kalınlığı	
TRCG-2.500	63.5	55.9	1.3 - 2.2	1.5 - 1.8	500
TRCG-3.300	83.8	76.2	1.3 - 2.2	1.5 - 1.8	500
TRCG-3.925	99.7	92.1	1.3 - 2.2	1.5 - 1.8	500
TRCG-6.675	169.6	161.9	1.3 - 2.2	1.5 - 1.8	500


Geçmeli Kart Kılavuzu

RSDC

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-48

- BDK Kartına kolay takılabilmesi için iki ucu konik
- Gergi kartları bir BDK rafı gibi sıkışık yerlere yatay yerleştirilmesini destekler

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	Uygun BDK Kalınlığı	Montaj Deliği Pano Kalınlığı	
RSDC-250	63.5	38.1	1.6	1.2 - 2.3	500
RSDC-300	76.2	50.8	1.6	1.2 - 2.3	500
RSDC-350	88.9	63.5	1.6	1.2 - 2.3	500
RSDC-400	101.6	76.2	1.6	1.2 - 2.3	500
RSDC-450	114.3	88.9	1.6	1.2 - 2.3	500
RSDC-500	127.0	101.6	1.6	1.2 - 2.3	500
RSDC-550	139.7	114.3	1.6	1.2 - 2.3	500
RSDC-600	152.4	127.0	1.6	1.2 - 2.3	500
RSDC-650	164.1	139.7	1.6	1.2 - 2.3	500
RSDC-700	177.8	152.4	1.6	1.2 - 2.3	500
RSDC-750	190.5	165.1	1.6	1.2 - 2.3	500
RSDC-800	203.2	177.8	1.6	1.2 - 2.3	500



Boyutlar üstü deliklere monte edilir


Geçmeli Kart Kılavuzu

RSFS

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-48

- Düzgün bir görüntü sunarken, bir BDK kartına kolay yerleştirilmesini sağlamak için bir ucu konik
- Gergi kartları bir BDK rafı gibi sıkışık yerlere yatay yerleştirilmesini destekler

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	Uygun BDK Kalınlığı	Montaj Deliği Pano Kalınlığı	
RSFS-250	63.5	38.1	1.6	1.2 - 2.3	500
RSFS-300	76.2	50.8	1.6	1.2 - 2.3	500
RSFS-350	88.9	63.5	1.6	1.2 - 2.3	500
RSFS-400	101.6	76.2	1.6	1.2 - 2.3	500
RSFS-450	114.3	76.2	1.6	1.2 - 2.3	500
RSFS-451	114.3	88.9	1.6	1.2 - 2.3	500
RSFS-500	127.0	101.6	1.6	1.2 - 2.3	500
RSFS-550	139.7	114.3	1.6	1.2 - 2.3	500
RSFS-600	152.4	127.0	1.6	1.2 - 2.3	500
RSFS-700	177.8	152.4	1.6	1.2 - 2.3	500
RSFS-800	203.2	177.8	1.6	1.2 - 2.3	500



Tavsiye edilen Montaj Delikleri


Raf Kartı Kılavuzu

RCG

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01

- BDK Kartına kolay takılabilmesi için iki ucu konik
- Gergi kartları bir BDK rafı gibi sıkışık yerlere yatay yerleştirilmesini destekler

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	Uygun BDK Kalınlığı	Montaj Deliği Pano Kalınlığı	
RCG-1	76.2	63.5	1.6	1.6	500
RCG-2	101.6	88.9	1.6	1.6	500
RCG-3	152.4	139.7	1.6	1.6	500
RCG-4	215.9	203.2	1.6	1.6	500



Üstteki Deliklere Monte edilir


Raf Kartı Kılavuzu Tip H

RCGH

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01



Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	"A" Ref.	"B"	Uygun BDK Kalınlığı	Montaj Deliği Pano Kalınlığı	
RCGH-25	63.5	50.8	2	1.6	500
RCGH-30	76.2	63.5	3	1.6	500
RCGH-35	88.9	76.2	3	1.6	500
RCGH-40	101.6	88.9	4	1.6	500
RCGH-45	114.3	101.6	4	1.6	500
RCGH-50	127	114.3	4	1.6	500
RCGH-55	139.7	127	5	1.6	500
RCGH-60	152.4	139.7	5	1.6	500



Yukarıdaki deliklere monte edilir


Dar Kart Kılavuzu

RN

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-48



Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	"A"	"B" Ref.	"C"	Uygun BDK Kalınlığı	Montaj Deliği Pano Kalınlığı	
RN-250-2	63.5	50.8	–	1.6	1.6	500
RN-300-2	76.2	63.5	–	1.6	1.6	500
RN-350-2	88.9	76.2	–	1.6	1.6	500
RN-400-2	101.6	88.9	–	1.6	1.6	500
RN-450-2	114.3	101.6	–	1.6	1.6	500
RN-500-2	127	114.3	–	1.6	1.6	500
RN-550-2	139.7	127	–	1.6	1.6	500
RN-600-2	152.4	139.7	–	1.6	1.6	500
RN-650-2	164.1	152.4	–	1.6	1.6	500
RN-700-3	177.8	164.1	82.2	1.6	1.6	500
RN-750-3	190.5	177.8	88.5	1.6	1.6	500
RN-800-3	203.2	190.5	94.9	1.6	1.6	500
RN-850-3	215.9	203.2	101.6	1.6	1.6	500



Yukarıdaki deliklere monte edilir


Devre Kartı Çekici

CCP

Doğal Naylon 6/6, RMS-01




Parça Numarası	Uygun BDK Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
CCP-1-01	1.6	500



Derin Kanal Kart Kılavuzu

RDC

Siyah UL94-V0 Naylon



Yukarıdaki deliklere monte edilir

Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	"A" Ref	"B"	"C"	"D"	Uygun BDK Kalınlığı	Montaj Deliği Pano Kalınlığı	
RDC-250	63.5	38.1	–	2.0	1.6	1.2 - 2.3	500
RDC-450	114.3	88.9	–	2.0	1.6	1.2 - 2.3	500
RDC-600	152.4	127.0	–	2.0	1.6	1.2 - 2.3	500
RDC-800	203.2	177.8	88.9	2.0	1.6	1.2 - 2.3	500
RDC-450-102	114.3	88.9	–	2.6	2.4	1.2 - 2.3	500
RDC-600-102	152.4	127.0	–	2.6	2.4	1.2 - 2.3	500
RDC-800-102	203.2	177.8	88.9	2.6	2.4	1.2 - 2.3	500
RDC-450-130	114.3	88.9	–	3.4	3.2	1.2 - 2.3	500
RDC-600-130	152.4	127.0	–	3.4	3.2	1.2 - 2.3	500
RDC-800-130	203.2	177.8	88.9	3.4	3.2	1.2 - 2.3	500


Ayarlanabilir Kart Kılavuzu

ACGC/ACGE


Doğal PVC UL94/V0 RMS-04



ACGE



Yukarıdaki Deliklere Monte Edilir




Parça Numarası	Tanım	Malzeme	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
			Uygun BDK Kalınlığı	Montaj Deliği Pano Kalınlığı	
ACGE-01	Uç Parçaları	UL94 V2 Naylon 6/6. RMS-01	1.6	1.6	100
ACGC-4800	Kanal	UL94 V0 PVC. RMS-04	1.6	1.6	1.2 metrelik 25 boy

Elektrostatik Kart Kılavuzu

MPCGCN

Siyah İletken Bileşim, Naylon 6, RMS-392

- İletken bileşim malzemesinden kalıplanmış
- Yüzey Özdirenci: 10^3 Ω/kare
- Statik oluşumunu önler



Yukarıdaki deliklere monte edilir


Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	"A" Ref.	"B"	Uygun BDK Kalınlığı	Montaj Deliği Pano Kalınlığı	
MPCGCN-250	63.5	38.1	0.8-2	0.5-2	500
MPCGCN-300	76.2	50.8	0.8-2	0.5-2	500
MPCGCN-400	101.6	76.2	0.8-2	0.5-2	500
MPCGCN-550	139.7	114.4	0.8-2	0.5-2	500

Tek Taraflı Yatay Kart Kılavuzu

RSSHG

Siyah UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-66





Yukarıdaki deliklere monte edilir

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	Uygun BDK Kalınlığı	Montaj Deliği Pano Kalınlığı	
RSSHG-201-165	50.8	25.4	1.6	1.2 - 2.3	500
RSSHG-251-165	63.5	38.1	1.6	1.2 - 2.3	500
RSSHG-301-165	76.2	50.8	1.6	1.2 - 2.3	500
RSSHG-351-165	88.9	63.5	1.6	1.2 - 2.3	500
RSSHG-401-165	101.6	76.2	1.6	1.2 - 2.3	500
RSSHG-451-165	114.3	88.9	1.6	1.2 - 2.3	500
RSSHG-501-165	127.0	101.6	1.6	1.2 - 2.3	500
RSSHG-601-165	152.4	127	1.6	1.2 - 2.3	500

Baskılı Devre Kılavuzu


PCG

Gri Sert PVC, RMS-193


Standart Paket: Yakl. 30m; 25 parça x 1.2 metre



PCG-3



PCG-4



Parça Numarası	Yapışkan	Uygun BDK Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
PCG-3-48	–	1.6	25
PCG-3A4-48	RMS-93	1.6	25
PCG-4A4-48	RMS-93	1.6	25


Kart Montaj Şeridi

BMS

Siyah UL94 V0 PVC, RMS-488

Standart Paket: Yakl. 30m; 25 parça x 1.2 metre







Parça Numarası	Yapışkan	Standart Paket Miktarı
BMS-S-48	–	25
BMS-SA5-48	Akrilik. RMS-359	25

BDK Yerleştirici/Sökücü

R1107

Doğal UL94 V0 Cam Dolgulu Naylon 11, RMS-222






Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Montaj pimi*. RMS-224	Standart Paket Miktarı
		"S"	"W"	"L1"	BDK Kalınlığı		
R1107-062	1	1.9	7.4	50.8	1.6	RRP-250	100
R11073-062	1	1.9	8.9	50.8	1.6	RRP-312	100
R11073-093	1	2.5	8.9	50.8	2.4	RRP-312	100
R110710-062	2	1.9	7.4	38.1	1.6	RRP-250	100
R1107310-093	2	2.5	8.9	38.1	2.4	RRP-312	100


*Montaj pimleri ayrı satılır

BDK Yerleştirici/Sökücü

R1001/R1002/R1209

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-48





Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		"S"	BDK Kalınlığı	Montaj Pimi*	
R1001-062	1	1.9	1.6	RRP-250	100
R1209-062	2	1.9	1.6	RRP-375	100
R1209-093	2	2.5	2.4	RRP-375	100

* Montaj pimleri ayrı satılır


Kart Ejektörü

RCP


Beyaz UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-48




Tüm RCP Serisi Parçaları
Aşağıdaki Deliğe Takılır
Uygun BDK Kartları için
Tabloya bakın




Tip 1




Tip 2




Tip 3




Tip 4




Tip 5



Tip 6



Tip 7




Parça Numarası	Tip	Uygun BDK Kalınlığı (mm)	Montaj pimi (teslimata dahil), RMS-224	Standart Paket Miktarı
RCP-06	1	1.6	RRP-250	500
RCP-09	1	2.4	RRP-250	500
RCP-26	2	1.6	RRP-250	500
RCP-36	3	1.6	RRP-250	500
RCP-46	4	1.6	RRP-312	500
RCP-56	5	1.6	RRP-312	500
RCP-66	6	1.6	RRP-250	500
RCP-86	7	1.6	RRP-250	500
RCP-89	7	2.4	RRP-250	500

BDK Yerleştirici/Sökücü Montaj Pimi

RRP

- 302 Paslanmaz Çelik, RMS-320





Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	"D"	"L"	
RRP-250	2.4	6.4	100
RRP-312	2.4	8	100
RRP-375	3.2	9.5	100

Kart ejektörleriyle kullanılmak için – uygunluk için lütfen RCP aralığına (yukarıda) bakın

BAĞLANTIDA **KALIN**

- Essentra Component'in 9 farklı stilde mevcut olan yeni kablo terminalleri serisini tanıtıyoruz.
- Kablo terminalleri, kabloların sağlam kalmasını sağlamak ve güç kaynağınıza en iyi bağlantıyı sağlamak için kabloları örtmek için ideal
- Sayfa 346 – 353'e bakın



BORULU HALKA TERMINALLER

Sayfa 346



TIRNAKLI TERMINALLER

Sayfa 349



YALITIMSIZ KORDON UÇLU TERMINALLER

Sayfa 350



YALITIMLI HALKALI TERMINALLER – DIN

Sayfa 352



YALITIMLI KORDON UÇLU TERMINALLER

Sayfa 353


90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr

Dikey Hafif Borular

VLP

Şeffaf UL94 V0 Polikarbonat





Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)								Panel Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"	"H" ± 0.05		
VLP1-F-1	1	12.7	4.7	1.5	3	6.4	2.5	4.7	1.5	0.8-3	1000
VLP1-F-3	1	16.5	4.7	1.5	3	6.4	2.5	4.7	1.5	0.8-3	1000
VLP1-F-4	1	21.8	4.7	1.5	3	6.4	2.5	4.7	1.5	0.8-3	1000
VLP1-F-5	1	26.1	4.7	1.5	3	6.4	2.5	4.7	1.5	0.8-3	1000
VLP2-F-1	1	12.7	7.5	2.45	5	10	3	7.5	2.4	0.8-3	1000
VLP2-F-2	1	15	7.5	2.45	5	10	3	7.5	2.4	0.8-3	1000
VLP2-F-3	1	16.5	7.5	2.45	5	10	3	7.5	2.4	0.8-3	1000
VLP2-F-4	1	21.8	7.5	2.45	5	10	3	7.5	2.4	0.8-3	1000
VLP2-F-5	1	26.1	7.5	2.45	5	10	3	7.5	2.4	0.8-3	1000
VLP2-F-6	1	55	7.5	2.45	5	10	3	7.5	2.4	0.8-3	1000
VLP1-D-1	2	12.7	4.7	1.5	3	6.4	2.5	4.7	1.5	0.8-3	1000
VLP1-D-3	2	16.5	4.7	1.5	3	6.4	2.5	4.7	1.5	0.8-3	1000
VLP1-D-4	2	21.8	4.7	1.5	3	6.4	2.5	4.7	1.5	0.8-3	1000
VLP1-D-5	2	26.1	4.7	1.5	3	6.4	2.5	4.7	1.5	0.8-3	1000
VLP2-D-1	2	12.7	7.5	2.45	5	10	3	7.5	2.4	0.8-3	1000
VLP2-D-3	2	16.5	7.5	2.45	5	10	3	7.5	2.4	0.8-3	1000
VLP2-D-4	2	21.8	7.5	2.45	5	10	3	7.5	2.4	0.8-3	1000
VLP2-D-5	2	26.1	7.5	2.45	5	10	3	7.5	2.4	0.8-3	1000
VLP2-D-6	2	55	7.5	2.45	5	10	3	7.5	2.4	0.8-3	1000


LED Mercek Kapağı

LEDC

Şeffaf Polikarbonat RMS-215

- Kapak standart 10° açılı mercekle birlikte tedarik edilir.






Parça Numarası	Ayrıntılar	Montaj Deliği Ø (mm)	Panel Kalınlığı	O-Halka Malzemesi	Uyduğu LED	Standart Paket Miktarı
LEDC-1	Kapak	7.6	4.5	–	T1¾ (5mm)	1000
LEDC-2	O-Halkalı Kapak	7.6	3	Siyah Neopren Kauçuk, RMS-279	T1¾ (5mm)	1000


LED Ara Parçaları

LEDS1/LEDS2/LEDS3


PVC, RMS-317/RMS-26




Tip 1



Tip 2


Tip 1


Tip 2





Parça Numarası	Tip	Uyduğu LED	Boyutlar (mm)				Malzeme	Standart Paket Miktarı
			"A" ± 0.020	"B" ± 0.020	"C"	Ref. "D"		
LEDS1-3-26	1	T1 (3mm)	4.8	4	1.2	1.5	PVC, RMS-317	1000
LEDS1-4-26	1	T1 (3mm)	6.4	4	1.2	1.5	PVC, RMS-317	1000
LEDS1-6-26	1	T1 (3mm)	9.5	4	1.2	1.5	PVC, RMS-317	1000
LEDS1-8-26	1	T1 (3mm)	12.7	4	1.2	1.5	PVC, RMS-317	1000
LEDS1-10-26	1	T1 (3mm)	15.9	4	1.2	1.5	PVC, RMS-317	1000
LEDS1-12-26	1	T1 (3mm)	19.1	4	1.2	1.5	PVC, RMS-317	1000
LEDS1-14-26	1	T1 (3mm)	22.2	4	1.2	1.5	PVC, RMS-317	1000
LEDS2-3-26	1	T1¾ (5mm)	4.8	4.8	1.5	2.5	PVC, RMS-317	1000
LEDS2-4-26	1	T1¾ (5mm)	6.4	4.8	1.5	2.5	PVC, RMS-317	1000
LEDS2-6-26	1	T1¾ (5mm)	9.5	4.8	1.5	2.5	PVC, RMS-317	1000
LEDS2-8-26	1	T1¾ (5mm)	12.7	4.8	1.5	2.5	PVC, RMS-317	1000
LEDS2-10-26	1	T1¾ (5mm)	15.9	4.8	1.5	2.5	PVC, RMS-317	1000
LEDS2-12-26	1	T1¾ (5mm)	19.1	4.8	1.5	2.5	PVC, RMS-317	1000
LEDS2-14-26	1	T1¾ (5mm)	22.2	4.8	1.5	2.5	PVC, RMS-317	1000
LEDS3-3-26	2	T1 (3mm) & T1¾ (5mm)	4.8	8.1	-	2.5	PVC, RMS-26	1000
LEDS3-4-26	2	T1 (3mm) & T1¾ (5mm)	6.4	8.1	-	2.5	PVC, RMS-26	1000
LEDS3-6-26	2	T1 (3mm) & T1¾ (5mm)	9.5	8.1	-	2.5	PVC, RMS-26	1000
LEDS3-8-26	2	T1 (3mm) & T1¾ (5mm)	12.7	8.1	-	2.5	PVC, RMS-26	1000
LEDS3-10-26	2	T1 (3mm) & T1¾ (5mm)	15.9	8.1	-	2.5	PVC, RMS-26	1000
LEDS3-12-26	2	T1 (3mm) & T1¾ (5mm)	19.1	8.1	-	2.5	PVC, RMS-26	1000

LED Ara Parçaları

LEDS1E/LEDS2E

Doğal, Naylon 6/6 RMS-01/RMS-19








Parça Numarası		Uyduğu LED	Parça Numarası		Uyduğu LED	"A" (mm)	Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19		UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19			
LEDS1E-3-01	LEDS1E-3-19	T1 (3mm)	LEDS2E-3-01	LEDS2E-3-19	T1¾ (5mm)	4.8	1000
LEDS1E-4-01	LEDS1E-4-19	T1 (3mm)	LEDS2E-4-01	LEDS2E-4-19	T1¾ (5mm)	6.4	1000
LEDS1E-6-01	LEDS1E-6-19	T1 (3mm)	LEDS2E-6-01	LEDS2E-6-19	T1¾ (5mm)	9.5	1000
LEDS1E-8-01	LEDS1E-8-19	T1 (3mm)	LEDS2E-8-01	LEDS2E-8-19	T1¾ (5mm)	12.7	1000
LEDS1E-10-01	LEDS1E-10-19	T1 (3mm)	LEDS2E-10-01	LEDS2E-10-19	T1¾ (5mm)	15.9	1000
LEDS1E-12-01	LEDS1E-12-19	T1 (3mm)	LEDS2E-12-01	LEDS2E-12-19	T1¾ (5mm)	19.1	1000
LEDS1E-14-01	LEDS1E-14-19	T1 (3mm)	LEDS2E-14-01	LEDS2E-14-19	T1¾ (5mm)	22.2	1000
LEDS1E-16-01	LEDS1E-16-19	T1 (3mm)	LEDS2E-16-01	LEDS2E-16-19	T1¾ (5mm)	25.4	1000

LED Ara Parçası

LEDS2M

Doğal Naylon 6/6 RMS 01






Parça Numarası	"L"	"A" Ref	Uyduğu LED	Standart Paket Miktarı
LEDS2M-120-01	3.1	2	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-140-01	3.6	2	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-160-01	4.1	2	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-180-01	4.5	2	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-200-01	5.1	2	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-220-01	5.6	2	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-240-01	6.1	2	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-250-01	6.4	5.1	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-260-01	6.6	5.1	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-280-01	7.1	5.1	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-300-01	7.8	5.1	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-320-01	8.1	5.1	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-340-01	8.6	5.1	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-360-01	9.1	5.1	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-380-01	9.7	8.4	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-400-01	10.2	8.4	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-420-01	10.7	8.4	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-440-01	11.2	8.4	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-450-01	11.4	8.4	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-460-01	11.7	8.4	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-500-01	12.7	11.4	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-550-01	14	11.4	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-600-01	15.2	11.4	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-650-01	16.5	14.7	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-750-01	19.1	17.8	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-850-01	21.6	17.8	T1¾ (5mm)	1000
LEDS2M-900-01	22.9	17.8	T1¾(5mm)	1000

Yüksek Isı Metrik LED Ara Parçaları

LEDM

Siyah PVC RMS-388





Parça Numarası			"L" (mm)	Standart Paket Miktarı
Uyduğu LED: T-1¾ (5mm)	Uyduğu LED: T-1 (3mm)	Uyduğu LED: T-1¾ (5mm)		
LEDM-1-02	LEDM-2-02	LEDM-3-02	2	1000
LEDM-1-03	LEDM-2-03	LEDM-3-03	3	1000
LEDM-1-04	LEDM-2-04	LEDM-3-04	4	1000
LEDM-1-05	LEDM-2-05	LEDM-3-05	5	1000
LEDM-1-06	LEDM-2-06	LEDM-3-06	6	1000
LEDM-1-07	LEDM-2-07	LEDM-3-07	7	1000
LEDM-1-08	LEDM-2-08	LEDM-3-08	8	1000
LEDM-1-09	LEDM-2-09	LEDM-3-09	9	1000
LEDM-1-10	LEDM-2-10	LEDM-3-10	10	1000
LEDM-1-11	LEDM-2-11	LEDM-3-11	11	1000
LEDM-1-12	LEDM-2-12	LEDM-3-12	12	1000
LEDM-1-13	LEDM-2-13	LEDM-3-13	13	1000
LEDM-1-14	LEDM-2-14	LEDM-3-14	14	1000
LEDM-1-15	LEDM-2-15	LEDM-3-15	15	1000
LEDM-1-16	LEDM-2-16	LEDM-3-16	16	1000
LEDM-1-17	LEDM-2-17	LEDM-3-17	17	1000
LEDM-1-18	LEDM-2-18	LEDM-3-18	18	1000
LEDM-1-19	LEDM-2-19	LEDM-3-19	19	1000
LEDM-1-20	LEDM-2-20	LEDM-3-20	20	1000
LEDM-1-21	LEDM-2-21	LEDM-3-21	21	1000
LEDM-1-22	LEDM-2-22	LEDM-3-22	22	1000
LEDM-1-23	LEDM-2-23	LEDM-3-23	23	1000
LEDM-1-24	LEDM-2-24	LEDM-3-24	24	1000
LEDM-1-25	LEDM-2-25	LEDM-3-25	25	1000
LEDM-1-26	LEDM-2-26	LEDM-3-26	26	1000
LEDM-1-27	LEDM-2-27	LEDM-3-27	27	1000
LEDM-1-28	LEDM-2-28	LEDM-3-28	28	1000
LEDM-1-29	LEDM-2-29	LEDM-3-29	29	1000
LEDM-1-30	LEDM-2-30	LEDM-3-30	30	1000


Kare LED Ara Parçaları

SQLEDS

Siyah UL94 V0 PVC, RMS-26

- Yatay ya da dikey montaj

Parça Numarası	Uyduğu LED	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		"A" ± 0.5	"B"	"C"	"D" Ref	
SQLEDS1-4-26	T1 (3mm)	6.4	4.3	0.8	4.3	1000
SQLEDS1-6-26	T1 (3mm)	9.5	4.3	0.8	4.3	1000
SQLEDS2-4-26	T1¾ (5mm)	6.4	6.1	1.8	6.9	1000
SQLEDS2-6-26	T1¾ (5mm)	9.5	6.1	1.8	6.9	1000
SQLEDS2-8-26	T1¾ (5mm)	12.7	6.1	1.8	6.9	1000
SQLEDS2-12-26	T1¾ (5mm)	19.1	6.1	1.8	6.9	1000





LED Tutucu


LEDH

Siyah UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-43

Parça Numarası	Ø "D" (mm)	Uyduğu LED	Standart Paket Miktarı
LEDH-101C-34	3.4	T1 (3mm)	1000
LEDH-101C-38	3.8	T1 (3mm)	1000

Siyah UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-48


Parça Numarası	Uyduğu LED	Standart Paket Miktarı
LEDH-909-235	T1¾ (5mm)	1000



LED Klips ve Halkaları

LEDCR

- Cihazlar "klipsi" panonun ön cephesine takarak daha sonra da LED'i panonun arkasından "klipse" takarak birleştirilir. Sıkı tespit için "halka" "klipsin"
  arkasına bastırılır
- Siyah






Parça Numarası	Halka Malzemesi	Klips Malzemesi	LED Tipi	Montaj Deliği	Panel Kalınlığı	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
						"A" Ø	"B"	"C"	"D" Ø	"E"	
LEDCR-104	UL94 V0 Naylon 6/6. RMS-43	UL94 V0 Naylon 6/6. RMS-43	T1 (3mm)	4.4 - 4.6	0.8 - 3.2	5.3	5.3	0.38	6.1	3.6	1000
LEDCR-174	UL94 V2 Naylon 6/6. RMS-48	UL94 V0 Naylon 6/6. RMS-43	T1 ¾ (5mm)	6.8 - 6.9	0.8 - 3.2	7.6	6.6	0.76	8.9	4.1	1000

LED Tutucu Pano Montajı

LEDHPM

- Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01

Parça Numarası	Montaj Deliği Ø	Pano Kalınlığı	Uyduğu LED	Standart Paket Miktarı
LEDHPM-1	7.14 - 7.29	1.12 - 1.22	T1 ¾ (5mm)	1000





ESSENTRA COMPONENTS

KABLO **KELEPÇELERİ** VE **KLİPSLERİ**

- 65 yıldan fazla kaliteli endüstri onaylı çözümler geliştirdi
- Günlük ve zorlu ortamlara uygun olan kurulumu kolay seçeneklerle karmaşık kabloları yönetin
- Kullanımı kolay kelepçe ve klipslerle kurulumu kolay onarım işlerinde yüksek maliyetleri düşürün





211


221


230



238


239


242


247


251



255


256


273


277



282



291


293

2.300'DEN FAZLA KABLO KELEPÇE VE KLIPS ÜRÜNÜ

www.essentracomponents.com.tr

KABLO KELEPÇELERİ VE KLİPSLERİ


KABLO KELEPÇELERI 208


KABLO TAŞIYICILARI 230


TORBA BAĞLARI VE KABLO KLİPSLERİ 239


TEL KELEPÇELERİ 256


BAĞIMSIZ KLİPSLERİ 272


VİDA, YAPIŞKAN VE DÜZ KABLO TAŞIYICILAR 276

KABLO KELEPÇELERI

- Essentra Components elektrik uygulamalarında geniş bir alana uygun dayanıklı, yüksek kaliteli kablo kelepçeleri üretir
- Essentra Components stokları hemen her uygulama için elverişli, çok çeşitli malzeme, boy ve renge sahip ürünler içerir
- Tüm kablo yönetim çözümleriniz için geniş kablolama aksesuarlarımızdan yararlanmayı unutmayın
- Hepsi aynı günde sevkedilmek üzere stokta hazır







KABLO KELEPÇESI DEPOLAMA KILAVUZU

- Essentra Components'in kablo kelepçeleri yüksek kaliteli Naylondan üretilir
- Naylon higroskopik bir malzemedir. Yani malzeme nem emip kaybeder. Optimal performans için, malzeme içindeki nem oranının %2,5 düzeyinde kalması önemlidir.
- Essentra Components'in ambalajı paket içindeki su miktarının sabit kalmasını sağlar. Kelepçelerin niteliğini korumak için, kablo kelepçelerini orijinal ambalajlarında depolamak önemlidir. Özellikle kuru ve soğuk koşullarda uygunsuz depolama kablo kelepçesinin performansını etkileyecek bir nem kaybına yol açabilir. Torba açılır açılmaz, kablo kelepçelerinin olabildiğince çabuk kullanılması gerekir.

OPTIMAL KABLO KELEPÇESI DEPOLAMASI IÇIN EN ÖNEMLI TAVSIYELERIMIZ ŞUNLARDIR



KABLO KELEPÇELERINI DOĞRUDAN GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ BIRAKMAYIN, BU ŞARTLARDA DEPOLAMAYIN.



KABLO KELEPÇELERINI DOĞRUDAN AŞIRI ISI KAYNAĞINA MARUZ BIRAKMAYIN, BU ŞARTLARDA DEPOLAMAYIN.



KABLO KELEPÇELERI DEPOLAMASI IÇIN IDEAL IKLIM, ORTA AVRUPA IKLIMIDIR.

Standart Kablo Kelepçeleri

SR 1785

Naylon 6.6

- Yanlışlıkla sökülmeyi önleyici kilit
- Tutuşabilirlik sınıflandırması: UL 94 V2



Parça Numarası		Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Çekme libre/kg	Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah		Uzunluk	En		
460175	460206	15.0	75.0	2.4	18/8	100
460176	460207	21.0	96.0	2.5	18/8	100
460177	460208	25.0	100.0	2.5	18/8	100
460178	460209	30.0	120.0	2.5	18/8	100
460179	460210	35.0	142.0	2.5	18/8	100
460180	460211	44.0	165.0	2.5	18/8	100
460181	460212	55.0	203.0	2.5	18/8	100
460182	460213	30.0	120.0	3.2	40/18	100
460183	460214	35.0	142.0	3.2	40/18	100
460185	460216	55.0	203.0	3.2	40/18	100
460184	460215	39.0	150.0	3.6	40/18	100
460194	460225	49.0	180.0	3.6	50/22	100
460186	460217	55.0	203.0	3.6	40/18	100
460187	460218	74.0	250.0	3.6	40/18	100
460188	460219	78.0	265.0	3.6	40/18	100
460189	460220	85.0	292.0	3.6	40/18	100
460190	460221	96.0	331.0	3.6	40/18	100
460191	460222	102.0	368.0	3.6	40/18	100
460192	460223	30.0	120.0	4.8	50/22	100
460193	460224	42.0	160.0	4.8	50/22	100
460195	460226	52.0	190.0	4.8	50/22	100
460196	460227	55.0	203.0	4.6	50/22	100
460197	460228	74.0	250.0	4.8	50/22	100
460198	460229	81.0	280.0	4.8	50/22	100


Parça Numarası		Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Çekme libre/kg	Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah		Uzunluk	En		
460199	460230	85.0	300.0	4.8	50/22	100
460200	460231	89.0	310.0	4.8	50/22	100
460201	460232	102.0	368.0	4.8	50/22	100
460202	460233	116.0	385.0	4.8	50/22	100
460203	460234	125.0	432.0	4.8	50/22	100
460204	460235	130.0	450.0	4.8	50/22	100
460205	460236	150.0	500.0	4.8	50/22	100
461165	461182	39.0	150.0	7.6	120/55	100
461166	461183	55.0	203.0	7.6	120/55	100
461167	461184	66.0	240.0	7.6	120/55	100
461168	461185	78.0	280.0	7.6	120/55	100
461169	461186	88.0	300.0	7.6	120/55	100
461170	461187	99.0	340.0	7.6	120/55	100
461171	461188	110.0	380.0	7.6	120/55	100
461172	461189	133.0	450.0	8.0	175/80	100
461173	461190	166.0	550.0	8.0	175/80	100
461174	461191	185.0	610.0	9.0	175/80	100
461175	461192	210.0	685.0	9.0	175/80	100
461176	461193	220.0	710.0	9.0	175/80	100
461177	461194	236.0	762.0	9.0	175/80	100
461178	461195	246.0	812.0	9.0	175/80	100
461179	461196	270.0	914.0	9.0	175/80	100
461180	461197	360.0	1168.0	9.0	175/80	100
461181	461198	380.0	1219.0	9.0	175/80	100

Renkli Kablo Kelepçeleri

SR 1762

Naylon 6.6

- Yanlışlıkla sökülmeyi önleyici kilit
- Tutuşabilirlik sınıflandırması: UL 94 V2
- Daha Kolay Kablo Yönetimi
- Renkli Kodlama Sistemi Sağlar
- Renk Eşleştirmesi Sağlar




Parça Numarası					Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Doğal	Mavi	Yeşil	Sarı	Gümüş		Uzunluk	En	
460177-R	460177-B	460177-G	460177-Y	460177-S	25.0	100.0	2.5	100
460181-R	460181-B	460181-G	460181-Y	460181-S	55.0	203.0	2.5	100
460184-R	460184-B	460184-G	460184-Y	460184-S	39.0	150.0	3.6	100
460187-R	460187-B	460187-G	460187-Y	460187-S	74.0	250.0	3.6	100
460227-R	460227-B	460227-G	460227-Y	460227-S	55.0	203.0	4.6	100
460201-R	460201-B	460201-G	460201-Y	460201-S	102.0	368.0	4.8	100
460230-R	460230-B	460230-G	460230-Y	460230-S	85.0	300.0	4.8	100
461188-R	461188-B	461188-G	461188-Y	461188-S	110.0	380.0	7.6	100

Kablo Kelepçesi Kitleri

SR 1746

Naylon 6.6

- Elverişli kablo kelepçe kitleri
- Pratik bir çanta içinde sunulan, farklı boyutlarda kablo kelepçesi ve yapışkanlı kelepçe mesnedinden oluşan 5 koleksiyon



494654 - 2.500 Parça Kablo Kelepçesi Kiti, Siyah

Parça Numarası	Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Çekme libre/kg	Kit Miktarı	Standart Paket Miktarı
		Uzunluk	En			
460208	25.0	100.0	2.5	18/8	500	100
460215	39.0	150.0	3.6	40/18	500	100
460217	55.0	203.0	3.6	40/18	500	100
460229	81.0	280.0	4.8	50/22	500	100
460233	116.0	385.0	4.8	50/22	400	100

Yapışkanlı Kelepçe Mesnetleri*

Parça Numarası	Kelepçe Genişliği (mm)	Boyutlar (mm)			Delik Çapı (mm)	Kit Miktarı	Standart Paket Miktarı
		W1	L	H			
494647	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

494655 - 2.500 Parça Kablo Kelepçe Kiti Doğal

Parça Numarası	Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Çekme libre/kg	Kit Miktarı	Standart Paket Miktarı
		Uzunluk	En			
460177	25.0	100.0	2.5	18/8	500	100
460184	39.0	150.0	3.6	40/18	500	100
460186	55.0	205.0	3.6	40/18	500	100
460198	81.0	280.0	4.8	50/22	500	100
460202	116.0	385.0	4.8	50/22	400	100

Yapışkanlı Kelepçe Mesnetleri*

Parça Numarası	Kelepçe Genişliği (mm)	Boyutlar (mm)			Delik Çapı (mm)	Kit Miktarı	Standart Paket Miktarı
		W1	L	H			
460333	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

494656 - 1.000 Parça Kablo Kelepçesi Kiti, Siyah

Parça Numarası	Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Çekme libre/kg	Kit Miktarı	Standart Paket Miktarı
		Uzunluk	En			
460208	25.0	100.0	2.5	18/8	300	100
460217	55.0	203.0	3.6	40/18	300	100
460229	81.0	280.0	4.8	50/22	300	100

Yapışkanlı Kelepçe Mesnetleri*

Parça Numarası	Kelepçe Genişliği (mm)	Boyutlar (mm)			Delik Çapı (mm)	Kit Miktarı	Standart Paket Miktarı
		W1	L	H			
494647	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

*Yapışkanlı kelepçe mesnetleri çizimleri için lütfen 235. sayfaya bakın

494657 - 1.000 Parça Kablo Kelepçe Kiti Doğal

Parça Numarası	Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Çekme libre/kg	Kit Miktarı	Standart Paket Miktarı
		Uzunluk	En			
460177	25.0	100.0	2.5	18/8	300	100
460186	55.0	205.0	3.6	40/18	300	100
460198	81.0	280.0	4.8	50/22	300	100

Yapışkanlı Kelepçe Mesnetleri *

Parça Numarası	Kelepçe Genişliği (mm)	Boyutlar (mm)			Delik Çapı (mm)	Kit Miktarı	Standart Paket Miktarı
		W1	L	H			
460333	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

494658 - 2.500 Parça Kablo Kelepçesi Kiti, Karışık Renkler

Parça Numarası	Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Çekme libre/kg	Renk	Kit Mktr.	Standart Paket Miktarı
		Uzunluk	En				
460177	25.0	100.0	2.5	18/8	Doğal	200	100
460208	25.0	100.0	2.5	18/8	Siyah	200	100
460177-R	25.0	100.0	2.5	18/8	Kırmızı	200	100
460177-G	25.0	100.0	2.5	18/8	Yeşil	200	100
460177-B	25.0	100.0	2.5	18/8	Mavi	200	100
460177-Y	25.0	100.0	2.5	18/8	Sarı	200	100
460196	55.0	203.0	4.6	50/22	Doğal	100	100
460227	55.0	203.0	4.6	50/22	Siyah	100	100
460227-G	55.0	203.0	4.6	50/22	Yeşil	100	100
460227-B	55.0	203.0	4.6	50/22	Mavi	100	100
460227-R	55.0	203.0	4.6	50/22	Kırmızı	100	100
460227-Y	55.0	203.0	4.6	50/22	Sarı	100	100
460199	85.0	300.0	4.8	50/22	Doğal	100	100
460230	85.0	300.0	4.8	50/22	Siyah	100	100
460230-R	85.0	300.0	4.8	50/22	Kırmızı	100	100
460230-B	85.0	300.0	4.8	50/22	Mavi	100	100
460230-G	85.0	300.0	4.8	50/22	Yeşil	100	100
460230-Y	85.0	300.0	4.8	50/22	Sarı	100	100

Yapışkanlı Kelepçe Mesnetleri *


Parça Numarası	Kelepçe Genişliği (mm)	Boyutlar (mm)			Delik Çapı (mm)	Kit Miktarı	Standart Paket Miktarı
		W1	L	H			
460333	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

Ağır Yük Kablo Kelepçeleri

SR 1766

Naylon 6.6

- Standart sürüm avantajlarına ek olarak:
- Daha zorlu uygulamalar için daha yüksek gerilim direnci



Parça Numarası		Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Çekme libre/kg	Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah		Uzunluk	En		
460237	461883	63.0	230.0	12.7	250/114	100
460238	461884	80.0	280.0	12.7	250/114	100
460239	461885	110.0	380.0	12.7	250/114	100
460240	461886	140.0	480.0	12.7	250/114	100
460241	461887	166.0	550.0	12.7	250/114	100
460242	461888	175.0	580.0	12.7	250/114	100
460243	461889	225.0	730.0	12.7	250/114	100
460244	461890	267.0	880.0	12.7	250/114	100
460245	461891	317.0	1030.0	12.7	250/114	100

Mor Ötesine Dirençli Kablo Kelepçeleri

SR 1767

Siyah Naylon 6.6

Standart sürüm avantajlarına ek olarak:

- Dış mekan kullanımı için morötesine direnç



Parça Numarası	Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Çekme libre/kg	Standart Paket Miktarı
		Uzunluk	En		
460246	18.0	75.0	2.4	18/8	100
460247	23.0	96.0	2.5	18/8	100
460248	25.0	100.0	2.5	18/8	100
460249	30.0	120.0	2.5	18/8	100
460250	35.0	142.0	2.5	18/8	100
460251	44.0	165.0	2.5	18/8	100
460252	55.0	203.0	2.5	18/8	100
460253	30.0	120.0	3.2	40/18	100
460254	35.0	142.0	3.2	40/18	100
460256	55.0	203.0	3.2	40/18	100
460255	39.0	150.0	3.6	40/18	100
460257	55.0	203.0	3.6	40/18	100
460258	74.0	250.0	3.6	40/18	100
460259	78.0	265.0	3.6	40/18	100
460260	85.0	292.0	3.6	40/18	100
460261	96.0	331.0	3.6	40/18	100
460262	102.0	368.0	3.6	40/18	100
460265	49.0	180.0	4.0	50/22	100
460263	30.0	120.0	4.8	50/22	100
460264	42.0	160.0	4.8	50/22	100
460266	52.0	190.0	4.8	50/22	100
460267	55.0	203.0	4.6	50/22	100
460268	74.0	250.0	4.8	50/22	100
460269	81.0	280.0	4.8	50/22	100
460270	85.0	299.0	4.8	50/22	100
460271	89.0	310.0	4.8	50/22	100
460272	102.0	368.0	4.8	50/22	100
460273	116.0	385.0	4.8	50/22	100
460274	125.0	432.0	4.8	50/22	100


Yüksek Isı Kablo Kelepçeleri

SR 1796

WIT-HT

Doğal UL94 V-2 Naylon 4/6, RMS-109

- Isı aralığı: -40°C ila +130°C



Parça Numarası	Asgari Halka Gerilme Direnci (Kg)	Boyutlar (mm)			Azami Demet Ø	Standart Paket Miktarı
		'W'	'L'	'T'		
WIT-18R-HT-M	8	2.5	114.8	1.0	25.4	1000
WIT-50R-HT-M	18	4.8	203.2	1.3	50.8	1000


Isıyla Sabitleştirilmiş Kablo Kelepçeleri

SR 1795

RG-HS

UL94 V-2 Isıyla Sabitleştirilmiş Naylon 6/6, RMS-164





Parça Numarası		Asgari Halka Gerilme Direnci (Kg)	Boyutlar (mm)			Azami Demet Ø Ref.	Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah		'W'	'L'	'T'		
RG-203-HS	RG-303-HS	8.0	2.5	98	1.0	21	100
RG-209-HS	RG-309-HS	13.0	3.6	140	1.1	35	100
RG-214-HS	RG-314-HS	13.0	3.6	200	1.3	50	100
RG-215-HS	RG-315-HS	22.4	4.8	200	1.3	50	100
RG-217-HS	RG-317-HS	22.4	4.8	290	1.4	79	100
RG-227-HS	RG-327-HS	55.0	7.5	365	1.7	100	100

SIZE YARDIM IÇIN HAZIRIZ...

Müşteri Hizmetleri danışmanlarımız samimi ve bilgili oldukları gibi, uygulamalarınızda kullanacağınız en doğru ürünü bulmanız için size yardımcı olmaya da hazırdır.

TEL: 90 212 721 4444

www.essentracomponents.com.tr



Kablo Kelepçe Tabancaları

SR 1785



Tip 1 Hafif Yük



Tip 2 Ağır Yük


Parça Numarası	Tip	Uyduğu Kablo kelepçeleri (mm)	Standart Paket Miktarı
497656	1	2.5-5.0	1
497659	2	2.5-10.0	1

Tekrar Açılabilen Kelepçeler

SR 1768

Doğal ve Siyah Naylon 6.6

- Standart sürüm avantajlarına ek olarak:
- Kelepçeler bilerek sökülmedikçe kilitli kalır
- Geçici tespit veya servis gerektiren bir dizi uygulama için ideal
- Tip 2 kolay bırakma sağlayan basmalı düğmeyle donatılmıştır



Tip 1

Parça Numarası		Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Çekme libre/kg	Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah		Uzunluk	En		
461253	461272	25.0	100.0	3.6	40/18	100
461254	461273	39.0	150.0	4.7	50/22	100
461255	461274	55.0	200.0	4.7	50/22	100
461256	461275	74.0	250.0	4.8	50/22	100
461257	461276	88.0	300.0	4.8	50/22	100
461258	461277	102.0	370.0	4.8	50/22	100

Tip 2


Parça Numarası		Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Çekme libre/kg	Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah		Uzunluk	En		
461267	461248	30.0	125.0	7.6	50/22	100
461268	461249	35.0	150.0	7.6	50/22	100
461269	461250	50.0	200.0	8.0	50/22	100
461270	461251	65.0	250.0	7.6	50/22	100
461271	461252	80.0	300.0	8.0	50/22	100

Ayırma Tırnaklı Sarma Kelepçe

SR 1797

WIT-RT





Parça Numarası		Asgari Halka Gerilme Direnci (kg)	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6. RMS-01	Siyah UL94 V-2 Mor Ötesiyle Stabilize Naylon 6/6. RMS-46		'W'	'L'	'T'	Demet Ø Aralığı	'A'	'B'	'C'	
WIT-RT-1-M	WIT-RT-1-UVB-M	13	7.6	206	1.3	6.4 - 48	7.8	11.9	6.8	1000


Çift Halkalı Kablo Kelepçeleri

SR 1798

WIT-DH

UL94 V-2 Naylon 6.6, RMS-01

- Kafanın iki kez geçmesi ile iki kez kilitleme yapılmış olur.
- Üniteler de Demet haline getirmek ve Demetleri birbirine bağlamak için kullanılır.



Parça Numarası		Asgari Halka Gerilme Direnci (Kg)	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah		'W'	'L'	Azami 'A' Demet Ø	Azami 'B' Demet Ø	
WIT-DH-1	WIT-DH-1BK	22.2	4.8	200	47	45	100
WIT-DH-2	WIT-DH-2BK	22.2	4.8	300	72	70	100
WIT-DH-3	WIT-DH-3BK	22.2	4.8	372	100	97	100

Çifte Kilitlemeli Kablo Kelepçeleri

SR 6105

Siyah Naylon 6.6

- Çifte kilitlemeli kafa tasarımı daha sağlam bir tespit sağlar
- Kablo kelepçe halkasının gerilim direnci standart kablo kelepçesinden yüksektir



Parça Numarası	Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Çekme libre/kg	Standart Paket Miktarı
		Uzunluk	En		
490000	30.0	132.0	9.0	77/35	100
490001	45.0	180.0	9.0	77/35	100
490002	55.0	235.0	9.0	121/55	100
490003	78.0	265.0	9.0	121/55	100
490004	88.0	300.0	9.0	121/55	100
490005	100.0	360.0	9.0	121/55	100
490006	160.0	510.0	9.0	121/55	100
490007	180.0	610.0	9.0	121/55	100
490008	230.0	760.0	9.0	121/55	100

Kaplanmış Çelik Merdiven Kelepçeleri



SR 1779

Siyah Polyester kaplamalı

316 Paslanmaz Çelik

- Çalışma ısısı aralığı: - 80°C ile 150°C arası
- Basamaklı yapı kayma olasılığını azaltır
- Naylon kaplama aşırı koşullarda ilave kablo koruması ve korozyon direnci kazandırır
- Tipik kullanım alanları: toplu taşıma, tersanecilik, petrol platformları, tehlikeli bölgeler, madencilik, petrokimya ve demiryolu endüstrileri

Parça Numarası	Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Çekme libre/kg	Standart Paket Miktarı
		Uzunluk	En		
495175	40	150	7	100/45	100
495176	65	225	7	100/45	100
495177	90	300	7	100/45	100
495178	110	450	7	100/45	100
495179	145	610	7	100/45	100
495180	40	150	12	244/111	100
495181	65	225	12	244/111	100
495182	90	300	12	244/111	100
495184	145	610	12	244/111	100

Paslanmaz Çelik Kablo Kelepçeleri



SR1774

316 Paslanmaz Çelik

- Çalışma ısısı aralığı: - 80°C ile 150°C arası
- Bilye Kilitli Çelik Kelepçeler kendiliğinden kilitlenir, takılması kolay ve hızlıdır
- Naylon kaplama aşırı koşullarda ilave kablo koruması ve korozyon direnci kazandırır
- Tipik kullanım alanları: toplu taşıma, tersanecilik, petrol platformları, tehlikeli bölgeler, madencilik, petrokimya ve demiryolu endüstrileri

Parça Numarası	Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Çekme libre/kg	Standart Paket Miktarı
		Uzunluk	En		
495155	30	150	4.6	132/60	100
495156	50	200	4.6	132/60	100
495157	100	360	4.6	132/60	100
495158	150	520	4.6	132/60	100
495160	50	200	7.9	375/170	100
495161	100	360	7.9	375/170	100
495162	150	520	7.9	375/170	100
495164	250	840	7.9	375/170	100

Paslanmaz Çelik Kablo Kelepçesi Montaj Aleti

SR 1799


MTG-1



Paslanmaz Çelik Kablo Kelepçeleri

MT





Parça Numarası	Asgari Halka Gerilme Direnci (Kg)	Boyutlar (mm)							Malzeme	Standart Paket Miktarı
		"W"	"U" Uzunluk Yakl.	"T"	Azami Demet Ø	"A"	"B"	"C"		
MT-1	45	4.6	127	0.25	25	4.3	6.4	11.4	304 Paslanmaz Çelik. RMS-381	100
MT-2	45	4.6	201	0.25	51	4.3	6.4	11.4	304 Paslanmaz Çelik. RMS-381	100
MT-3	45	4.6	259	0.25	70	4.3	6.4	11.4	304 Paslanmaz Çelik. RMS-381	100
MT-4	45	4.6	362	0.25	102	4.3	6.4	11.4	304 Paslanmaz Çelik. RMS-381	100
MT-5	45	4.6	521	0.25	152	4.3	6.4	11.4	304 Paslanmaz Çelik. RMS-381	100
MT-6	45	4.6	679	0.25	203	4.3	6.4	11.4	304 Paslanmaz Çelik. RMS-381	100
MT-7	45	4.6	838	0.25	254	4.3	6.4	11.4	304 Paslanmaz Çelik. RMS-381	100
MT-8	45	4.6	998	0.25	304	4.3	6.4	11.4	304 Paslanmaz Çelik. RMS-381	50
MT-9	45	4.6	1250	0.25	380	4.3	6.4	11.4	304 Paslanmaz Çelik. RMS-381	50
MT-10	113	7.9	201	0.25	51	5.6	10.2	13.8	304 Paslanmaz Çelik. RMS-381	100
MT-11	113	7.9	362	0.25	102	5.6	10.2	13.8	304 Paslanmaz Çelik. RMS-381	100
MT-12	113	7.9	521	0.25	152	5.6	10.2	13.8	304 Paslanmaz Çelik. RMS-381	100
MT-13	113	7.9	679	0.25	203	5.6	10.2	13.8	304 Paslanmaz Çelik. RMS-381	100
MT-14	113	7.9	838	0.25	254	5.6	10.2	13.8	304 Paslanmaz Çelik. RMS-381	50
MT-15	113	7.9	998	0.25	304	5.6	10.2	13.8	304 Paslanmaz Çelik. RMS-381	50
MT-16	45	4.6	127	0.25	25	4.3	6.4	11.4	316 Paslanmaz Çelik. RMS-382	100
MT-17	45	4.6	201	0.25	51	4.3	6.4	11.4	316 Paslanmaz Çelik. RMS-382	100
MT-18	45	4.6	259	0.25	70	4.3	6.4	11.4	316 Paslanmaz Çelik. RMS-382	100
MT-19	45	4.6	362	0.25	102	4.3	6.4	11.4	316 Paslanmaz Çelik. RMS-382	100
MT-22	45	4.6	838	0.25	254	4.3	6.4	11.4	316 Paslanmaz Çelik. RMS-382	100
MT-23	45	4.6	998	0.25	304	4.3	6.4	11.4	316 Paslanmaz Çelik. RMS-382	50
MT-26	113	7.9	362	0.25	102	5.6	10.2	13.8	316 Paslanmaz Çelik. RMS-382	100
MT-27	113	7.9	521	0.25	152	5.6	10.2	13.8	316 Paslanmaz Çelik. RMS-382	100
MT-30	113	7.9	998	0.25	304	5.6	10.2	13.8	316 Paslanmaz Çelik. RMS-382	50

Paslanmaz Çelik Merdiven Kelepçeleri

SR 1779

316 Paslanmaz Çelik

- Çalışma ısısı aralığı: -80°C ile 583°C arası
- Basamaklı yapı kayma olasılığını azaltır
- Tipik kullanım alanları: toplu taşıma, tersanecilik, petrol platformları, tehlikeli bölgeler, madencilik, petrokimya ve demiryolu endüstrileri




Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Çekme libre/kg	Standart Paket Miktarı
	Uzunluk	En	Azami Kablo Demeti Çapı (mm)		
495165	150	7	40	100/45	100
495166	225	7	65	100/45	100
495167	300	7	90	100/45	100
495168	450	7	110	100/45	100
495169	610	7	145	100/45	100
495170	150	12	40	244/111	100
495171	225	12	65	244/111	100
495172	300	12	90	244/111	100
495173	450	12	110	244/111	100
495174	610	12	145	244/111	100

Elematic 2-Lock™ Kablo Kelepçeleri

SR 1800

Poliamit 6.6 doğal, 316 Paslanmaz Çelik dişli
(siyah modeli için +%1 karbon siyah)

- Çifte Çelik Çeneli kilitleme mekanizması
- Çalışma ısısı aralığı: -40°C ile 85°C arası
- Tutuşabilirlik derecesi UL94 V2
- Kurma ısısı aralığı -40°C ila 60°C





Parça Numarası		Boyutlar (mm)						Çekme direnci (N)	Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	B	A	C	F	G	Azami Demet Çapı		
1334541	1334542	2.5	100	1	6	4	21	180	100
1334543	1334544	2.5	200	1	6	4	50	180	100
1334545	1334546	3.5	140	1.15	6	4.5	34	250	100
1334549	1334550	3.5	295	1.15	6	4.5	82	250	100
1334551	1334552	4.5	200	1.3	7	5.7	50	360	100
1334555	1334556	4.5	290	1.3	7	5.7	80	360	100
1334557	1334558	4.5	365	1.3	7	5.7	102	360	100
1334559	1334560	7.5	220	1.5	10.9	8	55	780	100
1334561	1334562	7.5	360	1.5	10.9	8	100	780	100

Siyah Polipropilen Kablo Kelepçeleri

SR 1817

Polipropilen

- Hidroklorik asit, sodyum klorürler ve diğer bazik tuzlar gibi kimyasallara dirençli
- Kablo kelepçesi çoğu yüzeyin üzerinde durur
- Ürün nem düzeyleri, nem düzeylerindeki dalgalanmalardan nispeten etkilenmez



Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Çekme direnci (N)	Standart Paket Miktarı
	Uzunluk	En	Azami Demet Çapı		
1293369	150	3.6	36	8	100
1293370	200	4.6	52	10	100
1293371	250	4.8	68	10	100
1293372	240	7.6	61	23	100
1293373	300	7.6	80	23	100
1293374	380	7.6	105	23	100
1293375	550	8	160	23	100



KABLOLARINIZI **EMNIYETTE VE GÜVENLI MUHAFAZA EDIN**

Kapsamlı kablo kelepçesi yelpazemiz kablolarını düzenli tutarken onları korumanızı kolaylaştırır. Kolay itmeli tasarıma sahip Universal Rakorlarımıza göz atın. Bir taraftan kablolarınızı makine titreşimlerinden korurken, yerlerine tespit edip yalıtır.

Gerilim Azaltıcı Rakorlarımız hasarı ve istenmeyen bağlantı kesilmelerini önler; Halkalarımız panolardan geçen tel ve kabloların korunması için mükemmeldir.

Metal Algılamalı Kablo Kelepçeleri

SR 1747

Metal parçacıklı ve polipropilenli Naylon 6.6

- Gıda ve ilaç sektörlerinde kullanılmak için – kelepçenin tüm gövdesinde eksiksiz metal dağılımı
- Röntgen ışınlarınca algılanır
- Mavi renk algılanmaya yardım eder
- HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) süreci kapsamında kullanılabilir
- Halojenden arındırılmış
- 3 farklı kafa tipi mevcuttur
- Tutuşabilirlik derecesi UL94 HB sınıfı
- Çalışma ısısı: -40°C ile +85°C arası (sürekli)
- Asgari 1,5 mm çaplı demirli küreciğe ayarlı metal detektörlerince algılanır

Tip 1 – Serbest bırakılamaz kafa

Parça Numarası	Malzeme	Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Asgari Çekme Direnci (N)	Standart Paket Miktarı
			Uzunluk	En		
494659	Naylon	16	92	2.4	80	100
494660	Naylon	35	145	3.4	225	100
494661	Naylon	35	150	3.5	135	100
494662	Naylon	50	200	4.6	225	100
494663	Naylon	47	185	4.6	225	100
494664	Naylon	110	390	4.6	225	100
494666	Naylon	109	377	4.7	225	100
494667	Naylon	110	390	7.6	225	100

Tip 2 – Metal dişli kafa

Parça Numarası	Malzeme	Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Asgari Çekme Direnci (N)	Standart Paket Miktarı
			Uzunluk	En		
494668	Naylon	16	92	2.4	80	100
494669	Naylon	45	186	4.8	220	100
494670	Naylon	102	360	4.8	220	100
494665	Naylon	90	340	7.0	540	100
494671	Polipropilen	16	92	2.4	50	100
494672	Polipropilen	45	186	4.8	130	100
494674	Polipropilen	102	360	4.8	130	100
494673	Polipropilen	90	340	7.0	270	50

Tip 3 - Serbest bırakılabilir kafa

Parça Numarası	Malzeme	Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Asgari Çekme Direnci (N)	Standart Paket Miktarı
			Uzunluk	En		
494675	Naylon	50	250	4.7	225	100

Tip 1 Tip 2 Tip 3



Paslanmaz Çelik Dişli Kablo Kelepçeleri

SR 1792

Paslanmaz çelik dişli Naylon 6.6

- Nem, sıcak, soğuk, titreşim ve darbe gibi elverişsiz koşullarda dayanıklı kilitleme için
- Korozyona dayanıklı, anti manyetik çelik diş sağlam bir kilitlenme için kablo kelepçesinin içine sıkıca bağlanır
- Çalışma ısısı: -40°C ile +85°C arası
- Tutuşabilirlik sınıflandırması UL 94 V2



Parça Numarası		Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Çekme libre/kg	Standart Paket Miktarı
Siyah	Doğal		Uzunluk	En		
495186	495185	24	100	2.5	18/8	100
495188	–	53	200	2.5	18/8	100
495190	495189	35	150	3.6	18/40	100
495192	495191	53	200	3.6	18/40	100
495194	495193	80	280	3.6	18/40	100
495196	495195	53	200	4.8	22/50	100
495198	495197	78	290	4.8	22/50	100
495200	–	102	360	4.8	22/50	100


Boncuklu Kelepçe

SR 1818

BT

- Tasarım kelepçelerin kolayca uygulanıp sökülmelerini sağlar
- Kelepçe tasarımı kaymayı önler





PP. RMS-10				UL94 V-2 Naylon 6/6. RMS-01		Tip	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Kırmızı	Sarı	Mavi	Siyah	Siyah	Doğal		A	Azami Demet Ø (3 boncuk kullanımını gerektirir)	
BT-2-10-RD	BT-2-10-YL	BT-2-10-BL	BT-2-10-BK	BT-2-01-BK	BT-2-01-NT	1	63.5	14.3	1000
BT-4-10-RD	BT-4-10-YL	BT-4-10-BL	BT-4-10-BK	BT-4-01-BK	BT-4-01-NT	1	101.6	25.4	1000
BT-5-10-RD	BT-5-10-YL	BT-5-10-BL	BT-5-10-BK	BT-5-01-BK	BT-5-01-NT	1	127.0	31.8	1000
BT-6-10-RD	BT-6-10-YL	BT-6-10-BL	BT-6-10-BK	BT-6-01-BK	BT-6-01-NT	1	152.4	44.5	1000
BT-8-10-RD	BT-8-10-YL	BT-8-10-BL	–	BT-8-01-BK	BT-8-01-NT	2	222.3	60.3	1000
BT-10-10-RD	BT-10-10-YL	BT-10-10-BL	BT-10-10-BK	BT-10-01-BK	BT-10-01-NT	2	273.1	85.7	1000
BT-12-10-RD	BT-12-10-YL	BT-12-10-BL	BT-12-10-BK	BT-12-01-BK	BT-12-01-NT	2	323.9	92.1	1000


Kilitli Boncuklu Kelepçe

SR 1819

LBT

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01






Parça Numarası	Asgari Halka Gerilme Direnci (Kg)	Azami Demet Ø (mm)	Standart Paket Miktarı
LBT-18-01	8	35.6	1000

Yalıtıcı Kablo Kelepçesi

SR 1820

PT/ST






Parça Numarası		Renk	Demet Ø Aralığı (mm)	Montaj Yöntemi	Pano Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
PP. RMS-10	UL94 V-2 Naylon 6/6. RMS-01					
PT-203	PT-303	Siyah	6.4 - 31.8	Ø 6.4 deliğe yaylı kilitleme	0.8 - 3.2	1000
–	PT-305	Doğal	6.4 - 31.8	Ø 6.4 deliğe yaylı kilitleme	0.8 - 3.2	1000
ST-205	ST-305	Doğal	6.4 - 31.8	Vida için Ø 5.6 boşluklu delik	–	1000

Yalıtıcı Kangal Kelepçesi

SR 1821

Doğal Polietilen HTE

Doğal Polietilen, RMS-155






Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
HTE-164-PE3L/1H	1000

Kangal Kelepçesi

SR 1822

HT

Doğal Polietilen, RMS-134





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	Azami Demet Ø	"B"	"C"	
HT-3.9	23	81	99	1000
HT-4.9	28	107	125	1000
HT-5.9	36	132	150	1000

İtmeli Montaj Kelepçeler


SR 1769

Doğal ve Siyah Naylon 6.6





- Standart sürüm avantajlarına ek olarak:
- Basit ve kolay kullanım
- Deliklere yaylı oturur, ardından da panoya sağlamca tespit edilir
- Kelepçeler nihai montajdan önce mevcut kurulumlarda kullanılabilir
- Tip 2 ve 4 serbest bırakılabilir - bakım onarım çalışması gerektiğinde ya da geçici kullanım için ideal
- Tip 1, 3 ve 5 - kafa profili kelepçeyi panelde sıkı tutar



Doğal	Siyah	Tip	Boyutlar (mm)			Germe Kuvvet libre/kg	Uyumlu Delik Çapı	Standart Paket Miktarı
			Azami Kablo Demeti Çapı	Uzunluk	En			
462765	462704	1	25	112.0	2.5	18/8	4	100
462766	462705	1	30	132.0	4.8	50/22	6	100
462695	462706	1	36	157.0	3.5	40/18	4.8	100
462696	462707	1	50	201.0	4.8	50/22	6	100
461259	461278	2	37	152.5	7.9	30/13	5.4	100
462763	462702	3	30	132.0	4.8	50/22	5.4	100
462764	462703	3	50	202.0	4.8	50/22	6.4	100
462697	462708	4	30	131.0	3.7	40/18	4.8	100
462698	462709	4	38	157.5	3.7	40/18	4.8	100
462699	462710	4	50	207.0	3.7	40/18	4.8	100
461260	461279	5	40	168.0	3.8	40/18	4	100
462762	462701	5	50	203.0	4.8	50/22	6	100
462700	462761	5	50	203.0	4.8	50/22	4.8	100


İtmeli Montaj Kelepçeler

SR 1823

WIT-50RLA

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	Asgari Halka Gerilme Direnci (kg)	Boyutlar (mm)									Standart Paket Miktarı
		'W'	'L'	'T'	Azami Demet Ø	'A'	'B'	'C'	Delik Ø	Panel Kalınlığı	
WIT-50RLA-2	22	4.8	170	1.3	38	6.5	8.1	6	6.35	3.2	1000
WIT-50RLA-3	22	4.8	200	1.3	44	6.5	8.1	6	6.35	3.2	1000


İtmeli Montaj Kelepçeler


SR 1824

WIT-RA/WIT-SA

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01








Parça Numarası	Tip	Asgari Halka Gerilme Direnc (kg)	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
			"W"	"L"	Azami Demet Ø	Delik Ø	Panel Kalınlığı	
WIT-18RA-01	1	8	2.5	109	21	4.8	1.6	1000
WIT-50SA-01	1	22	4.8	133	23	6.4	1.6	1000
WIT-50SRA-01	1	22	4.8	173	36	6.4	1.6	1000
WIT-50RA-01	1	22	4.8	198	43	6.4	1.6	500
WIT-50SA-1-01	2	22	4.8	133	23	6.4-6.8	0.8-2	1000
WIT-50SRA-1-01	2	22	4.8	173	36	6.4-6.8	0.8-2	1000
WIT-50SRA-2-01	2	22	4.8	173	36	6.4-6.8	0.8-2.5	1000
WIT-50RA-1-01	2	22	4.8	198	43	6.4-6.8	0.8-2	500

İtmeli Montaj Kelepçeler

SR 1825

WIT-18RA

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01






Parça Numarası	Asgari Halka Gerilme Direnci (Kg)	Azami Demet Ø	Tip	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
				"A"	"B"	"C"	Delik Ø ± 0.08	Panel Kalınlığı	
WIT-18RA-4-01-M	8	19.1	1	6.4	5.56	14.29	4.75	0.8 - 2.0	1000
WIT-18R1A-4-01	8	19.1	2	6.4	5.56	14.29	4.00	0.8 - 2.0	1000
WIT-18R2A-4-01	8	19.1	1	6.4	2.79	13.90	4.75	1.6 - 3.6	1000

İtmeli Montaj Kelepçeler

SR 1826

WIT-30RRA

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01






Parça Numarası	Asgari Halka Gerilme Direnci (kg)	Boyutlar (mm)										Standart Paket Miktarı
		'W'	'L'	'T'	Azami Demet Ø	'A'	'B'	'C'	'D'	Delik Ø ± 0.08	Panel Kalınlığı	
WIT-30RRA-4-M	13	3.6	160.3	1.3	31.8	7.1	14.3	7.1	5.3	4.80	0.8 - 2	1000
WIT-30RRA-8-M	13	3.6	166.7	1.3	31.8	7.1	14.3	13.5	5.3	4.80	0.8 - 2	1000
WIT-30RRA-12-M	13	3.6	173.0	1.3	31.8	7.1	14.3	19.8	5.3	4.80	0.8 - 2	1000
WIT-30RRA-16-M	13	3.6	179.4	1.3	31.8	7.1	14.3	25.4	5.3	4.80	0.8 - 2	1000
WIT-30RRAA-4-M	13	3.6	161.6	1.3	31.8	7.9	14.3	7.1	6.6	6.35	0.8 - 2	1000
WIT-30RRAA-8-M	13	3.6	168.0	1.3	31.8	7.9	14.3	13.5	6.6	6.35	0.8 - 2	1000
WIT-30RRAA-12-M	13	3.6	174.3	1.3	31.8	7.9	14.3	19.8	6.6	6.35	0.8 - 2	1000
WIT-30RRAA-16-M	13	3.6	180.7	1.3	31.8	7.9	14.3	25.4	6.6	6.35	0.8 - 2	1000

Bırakılabilir İtmeli Montaj Kelepçeler

SR 1827, WIT-30RAR/WIT-30LAR

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01







Parça Numarası	Asgari Halka Gerilme Direnci (kg)	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		"L" Ref.	Azami Demet Ø	Delik Ø ± 0.08	Panel Kalınlığı	
WIT-30RAR1-2	13	120.7	25.4	4.8	2 - 2.4	1000
WIT-30LAR1-2	13	146	31.8	4.8	2 - 2.4	1000

Bırakılabilir İtmeli Montaj Kelepçeler

SR 1828, WIT-40LAR

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	Asgari Halka Gerilme Direnci (Kg)	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		Azami Demet Ø	Delik Ø	Panel Kalınlığı	
WIT-40LAR	18	50	4.8 ± .08	0.5-2.3	1000


Vida Tespitli Kelepçeler

SR 1772

Doğal ve Siyah Naylon 6.6

- Standart sürüm avantajlarına ek olarak:
- Kalıplanmış tespit kafası
- Metal ya da ahşap panoların tespiti için ideal
- Vidalanabilir veya somunlanabilir
- Nihai montajdan önce mevcut kurulumlarda kullanılabilir





Parça Numarası		Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Çekme libre/kg	Standart Paket Miktarı
Siyah	Doğal		Uzunluk	En		
461261	461242	25.0	100.0	2.5	18/8	100
461262	461243	40.0	171.5	3.7	40/18	100
461263	461244	60.0	205.0	4.2	50/22	100
461264	461245	85.0	300.0	4.8	50/22	100
461265	461246	102.0	370.0	4.8	50/22	100
461266	461247	122.0	398.0	7.9	120/55	100


Yapışkanlı/Vida Tespitli Kelepçe

SR 1829

TOBS

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	Azami Demet Ø (mm)	Montaj Vidası	Standart Paket Miktarı
TOBS-18-01A-RT	28.5	M2.5	1000
0.8 Kalınlığında Akrilik Yapışkan Bant. RMS-15			


Perçin Tespitli Kablo Kelepçesi


SR 1830

SRRCT

Gri UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01








Parça Numarası	Tip	Azami Halka Gerilimi Direnci (N)	Boyutlar (mm)			Perçin Pim Malzemesi	Standart Paket Miktarı
			Azami Demet Ø	Delik Ø	Panel Kalınlığı		
SRRCT-1	1	250	40	7	2.5	RMS-01	200
SRRCT-2	2	250	40	7	2.5	RMS-52	200

Kör Delik Montajlı Kablo Kelepçeleri

SR 1831

WITBH






Parça Numarası		Azami Halka Gerilme Direnci (Kg)	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6. RMS-01l	Siyah UL94 V-2 Isıyla Stabilize Naylon 6/6. RMS-47		Azami Demet Ø	Delik Ø	Asgari Pano Kalınlığı	
WITBH-50R	WITBH-50R-HS	22	44.5	6.35	6.35	1000

Çanaklı Kablo Kelepçeleri

SR 1832

WIT-30RCA





Parça Numarası				Asgari Halka Gerilme Direnci (kg)	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6. RMS-01	Siyah UL94 V-2 UV Stabilize Naylon 6/6. RMS-46	Siyah UL94 V-2 Isıyla Stabilize Nylon 6/6. RMS-47	Doğal UL94 V-0 Naylon 6/6. RMS-19		"L"	Demet Ø	"A"	Delik Ø	Panel Kalınlığı	
WIT-30RCA-4-M	WIT-30RCA-4UVB	WIT-30RCA-4-HS	WIT-30RCA-4-V-M	13	160.7	31.8	7.1	6-6.5	0.6 - 2.5	1000
WIT-30RCA-8-M	WIT-30RCA-8UVB	WIT-30RCA8-HS-M	WIT-30RCA-8-V-M	13	168.3	31.8	13.5	6-6.5	0.6 - 2.5	1000
WIT-30RCA-12-M	–	WIT-30RCA12-HSM	WIT-30RCA-12-VM	13	174.6	31.8	19.8	6-6.5	0.6 - 2.5	1000
WIT-30RCA-16-M	–	WIT-30RCA16-HSM	WIT-30RCA-16-VM	13	180.2	31.8	25.4	6-6.5	0.6 - 2.5	1000


İtmeli Montajlı Kablo Kelepçeleri

SR 1833

TOAH

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	Azami Demet Ø	Delik Ø	Pano Kalınlığı	
TOAH-18-01	28.5	6.35	1.6	1000


Kemer Kelepçeler

SR 1776

PE

- Elektrik tellerinin basitçe demetlenmesi için
- Esnek tasarım
- Hızlı çıkarılır






Tip 1



Tip 2



Tip 3

Parça Numarası		Tip	Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Çekme libre/kg	Standart Paket Miktarı
Siyah	Doğal			Uzunluk	En		
–	462689	1	35.0	130.0	15.0	30/14	100
462693	462690	2	45.0	160.0	9.0	18/8	100
462694	462691	3	38.0	140.0	9.0	18/8	100

Etiketli Kelepçeler

SR 1777

Doğal Naylon 6.6

- Standart sürüm avantajlarına ek olarak:
- Üzeri yazılabilir, belirtici etiket
- İstek halinde yazdırma imkanı (asgari sipariş miktarı uygulanır)





Tip 1



Tip 2



Tip 3



Tip 4

Parça Numarası	Tip	Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Etiket Boyutu (mm)	Çekme libre/kg	Standart Paket Miktarı
			Uzunluk	En			
462671	1	25.0	100.0	2.5	25 x 8	18/8	100
462672	1	50.0	200.0	2.5	30 x 15	18/8	100
462673	2	25.0	110.0	2.5	25 x 8	18/8	100
462674	3	50.0	200.0	4.6	28 x 13	50/22	100
462675	3	75.0	270.0	4.6	28 x 13	50/22	100
462676	4	25.0	130.0	2.5	28 x 20	18/8	100

Ağır Hizmet Tipi Kayış ve Toka

SR 1884


HDSB

Kafa: Yüksek Darbeye Dayanıklı, Morötesiyle Dengelenmiş Siyah Asetal

Kayış: Bkz. Tablo

- Ağır hizmet tipi uygulamalar için
- Toka üzerindeki çelik dişler kayışı sürekli kavrar
- Toka, kayışın bir ucuna önceden monte edilmiştir
- Naylon kayış malzemesi yüksek mukavemetli ve hafiftir, Asetal modelinden daha maliyet etkindir
- Asetal kayış malzemesi hava koşulları karşısında mükemmel dayanıklılık, olağanüstü boyutsal denge ve düşük ısı sertliği sunar






Parça Numarası		Çekme libre/kg	L (mm)	Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Standart Paket Miktarı
Kayış: UL94 V-2 Naylon 6/6	Kayış: Yüksek Darbeye Dayanıklı, Morötesiyle Dengelenmiş Asetal				
HDSB1-350-R	HDSB2-350-R	350/159	381.0	101.6	50
HDSB1-350-L	HDSB2-350-L	350/159	838.2	246.4	25
HDSB1-350-XL	HDSB2-350-XL	350/159	1270.0	383.5	25

Kablo Kelepçesi Belirleyici Etiket

SR 1885

WIT-MK

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01




Parça Numarası	Uygun Kablo Kelepçeleri	Standart Paket Miktarı
WIT-MK-1	RG-207/307 ölçüsüne kadar tüm RG kablo kelepçeleri	1000

Evrensel Montaj Kayışı

SR 1886

UMS

Doğal UL94 HB Naylon 6/6, RMS-45






Parça Numarası		Azami Demet Ø (mm)	Montaj Vidası/Perçini	Standart Paket Miktarı
Yapışkansız	Akrilik Yapışkanlı, RMS-15			
UMS-16-45	UMS-16-45A-RT	25.4	M4	100
UMS-24-45	UMS-24-45A-RT	38.1	M4	100
UMS-32-45	UMS-32-45A-RT	50.8	M4	100

Kullanılacağı Pano Kalınlığı (mm)	Perçin Numarası
En çok 0,5	SR-5045
0.5 - 1.5	SR-5055
1.5 - 2.5	SR-5065
2.5 - 3.5	SR-5075
3.5 - 4.5	SR-5085
4.5 - 5.5	SR-5095
5.5 - 6.4	SR-5105


Naylon Kayış ve Kilitleme Düğmesi

SR 1888


RNS/LB



RNS-167



LB-5



Parça Numarası	Malzeme	Renk	Standart Paket Miktarı
RNS-167	UL94 HB Naylon 6/6, RMS-17	Siyah	30m Rulo
LB-5	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	Siyah	100/Paket

Elastomer Kayış


SR 1889

ES

Kayış: Siyah Silikon Kauçuk, 50 Shore A, RMS-417

Mandal Pimi: Siyah UL94 HB Naylon 6/6, RMS-148





Parça Numarası	Azami Demet	Standart Paket Miktarı
ES-1	Ø110mm veya 345mm çevre	100
Ek mandal pimleri için, CS-113-6'yı sipariş edin		


Elastomer Kordon

SR 2000

ELT

Siyah EPDM, Sertlik derecesi 50 Shore A





- Elastomer bağlantı kordonu iki farklı parçayı birleştirip bağlamak için tasarlanmıştır
- Bir uçta emniyet halkası, diğerinde montaj deliği olduğundan bağlantı cisimlerine emniyetli bir şekilde bağlantı sağlar.
- Emniyet halkasındaki çift bağlantı kanalı ağır yük uygulamalarında arıza riskini düşürür
- Kablolardan toz kapaklarına, mahfazalardan kapaklara kadar geniş bir dizi uygulamaya elverişlidir
- Ağır yük uygulamalarında, güvenli montaj için halkayı her iki bağlantı kanalıyla tespit edin
- Esnek EPDM malzemeden üretilmiş olup, normal boyunun 3 katına kadar uzayabilir

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	"A" Ref.	"B" Ref.	"C" Ref.	
ELT-50	50	50	136	1000
ELT-100	100	100	236	1000

SATIN ALMADAN ÖNCE DENEYİN – ÜCRETSİZ- NUMUNELERİNİZİ HEMEN İSTEYİN

Tel 90 212 721 4444
www.essentracomponents.com.tr

Kanca ve Halka Kablo Kelepçesi


SR 2001

RKW

Halka: Naylon Örgü

Kanca: Alçak Yoğunluklu Polietilen

- Kolayca monte edilip sökülebilir
- Birçok kere sıkılıp gevşetilebilir






Boyutlar (mm)				Vidalı Montaj	Boyutlar (mm)			Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Standart Paket Miktarı
Siyah	Mavi	Yeşil	Gri		L	A	W		
RKW-6-6-BK	RKW-6-6-BL	RKW-6-6-GN	RKW-6-6-GY	Hayır	152.4	9.5	19.1	35.6	10
RKW-8-6-BK	RKW-8-6-BL	RKW-8-6-GN	RKW-8-6-GY	Hayır	152.4	12.7	12.7	35.6	10
RKW-8-8-BK	RKW-8-8-BL	RKW-8-8-GN	RKW-8-8-GY	Evet	203.2	12.7	12.7	48.7	10
RKW-8-9-BK	RKW-8-9-BL	RKW-8-9-GN	RKW-8-9-GY	Evet	228.6	12.7	12.7	54.4	10
RKW-8-11-BK	RKW-8-11-BL	RKW-8-11-GN	RKW-8-11-GY	Hayır	279.4	12.7	12.7	66.5	10
RKW-8-12-BK	RKW-8-12-BL	RKW-8-12-GN	RKW-8-12-GY	Evet	304.8	12.7	12.7	72.5	10
RKW-8-13-BK	RKW-8-13-BL	RKW-8-13-GN	RKW-8-13-GY	Evet	330.2	12.7	12.7	86.3	10
RKW-12-9-BK	RKW-12-9-BL	RKW-12-9-GN	RKW-12-9-GY	Evet	228.6	19.1	38.1	54.4	10
RKW-12-13-BK	RKW-12-13-BL	RKW-12-13-GN	RKW-12-13-GY	Evet	330.2	19.1	38.1	86.3	10
RKW-12-15-BK	–	RKW-12-15-GN	RKW-12-15-GY	Hayır	381.0	19.1	38.1	99.5	10
RKW-12-18-BK	RKW-12-18-BL	RKW-12-18-GN	RKW-12-18-GY	Hayır	457.2	19.1	38.1	119.8	10
RKW-12-24-BK	RKW-12-24-BL	RKW-12-24-GN	RKW-12-24-GY	Hayır	609.6	19.1	38.1	159.7	10

Boyutlar (mm)				Vidalı Montaj	Boyutlar (mm)			Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Standart Paket Miktarı
Turuncu	Kırmızı	Beyaz	Sarı		L	A	W		
RKW-6-6-OR	RKW-6-6-RD	RKW-6-6-W	RKW-6-6-YL	Hayır	152.4	9.5	19.1	35.6	10
RKW-8-6-OR	RKW-8-6-RD	RKW-8-6-W	RKW-8-6-YL	Hayır	152.4	12.7	12.7	35.6	10
RKW-8-8-OR	RKW-8-8-RD	RKW-8-8-W	RKW-8-8-YL	Evet	203.2	12.7	12.7	48.7	10
RKW-8-9-OR	RKW-8-9-RD	RKW-8-9-W	RKW-8-9-YL	Evet	228.6	12.7	12.7	54.4	10
RKW-8-11-OR	RKW-8-11-RD	RKW-8-11-W	RKW-8-11-YL	Hayır	279.4	12.7	12.7	66.5	10
RKW-8-12-OR	RKW-8-12-RD	RKW-8-12-W	RKW-8-12-YL	Evet	304.8	12.7	12.7	72.5	10
RKW-8-13-OR	RKW-8-13-RD	RKW-8-13-W	RKW-8-13-YL	Evet	330.2	12.7	12.7	86.3	10
RKW-12-9-OR	RKW-12-9-RD	RKW-12-9-W	RKW-12-9-YL	Evet	228.6	19.1	38.1	54.4	10
RKW-12-13-OR	RKW-12-13-RD	RKW-12-13-W	RKW-12-13-YL	Evet	330.2	19.1	38.1	86.3	10
RKW-12-15-OR	RKW-12-15-RD	RKW-12-15-W	RKW-12-15-YL	Hayır	381.0	19.1	38.1	99.5	10
RKW-12-18-OR	RKW-12-18-RD	RKW-12-18-W	RKW-12-18-YL	Hayır	457.2	19.1	38.1	119.8	10
RKW-12-24-OR	RKW-12-24-RD	RKW-12-24-W	RKW-12-24-YL	Hayır	609.6	19.1	38.1	159.7	10

Cırt Cırtlı Kelepçeler

SR 1785

Siyah



- Kelepçelenen kabloları ezmeyin
- Kırılgan kablolar için ideal

Parça Numarası	Azami Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		"A" ±3.2	"W" ±3.2	
462711	30.0	125.0	12.0	20
462712	33.0	135.0	12.0	20
462713	40.0	180.0	12.0	20
462714	50.0	210.0	16.0	20
462715	85.0	310.0	16.0	20

Vida/Perçin Montajı Kwik Wrap


SR 2002

RKWA

Mavi UL94 V-2 Naylon Örgü İlmek, RMS-312

PP/PE Kanca üzerine lamine edilmiş, RMS-342





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	"A" ±3.2	"L"±12.7	Azami Demet Ø	"W"±3.2	
RKWA-9-152-BK	9	152	35	17	100
RKWA-13-225-BK	13	225	60	25	100
RKWA-13-325-BK	13	325	90	25	100

Rulo Üzerinde Kwik Wrap Cırt Cırt


SR 2003

RKWRA

Siyah UL94 V-2 Naylon Örgü İlmek, RMS-312

Bir PP/PE Kanca üzerine lamine edilmiş, RMS-342





Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	"W"	"T"	
RKWRA-09-BK	9	3	100M (4 rulo x 25M)
RKWRA-16-BK	16	3	50M (2 rulo x 25M)
RKWRA-20-BK	20	3	50M (2 rulo x 25M)
RKWRA-25-BK	25	3	50M (2 rulo x 25M)

Taban üzerine Kwik Cırt cırt

SR 2004


RKWBA

Siyah UL94 V-2 Naylon Örgü İlmek, RMS-312;

PE/PP Kanca üzerine lamine edilmiş, RMS-342

Yapıştırıcı RMS-313





Parça Numarası	Kayış Uzunluğu (mm)	Azami Demet Ø (mm)	Standart Paket Miktarı
RKWBA-16-300	150	40	500

Kwik Wrap D Stili Cırt cırt


SR 2005

RKWDA

Toka: Siyah Naylon, RMS-363

Siyah UL94 V-2 Naylon Örgü İlmek, RMS-312

Bir PP/PE Kanca üzerine lamine edilmiş, RMS-342




Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Tip	Standart Paket Miktarı
	"W"	"L"	"L1"	"D" Demet Ø Aralığı		
1347341	24	90	210	45-75	1	500
1347342	28	70	230	45-75	1	500
1347343	33	90	210	65-105	2	500

Kwik Wrap Yapıştırıcı Cırt cırt

SR 2006

RKWFA

Siyah AYPE Kanca, RMS-249; Naylon Örgü İlmek, RMS-251; Akrilik Yapıştırıcı, RMS-113




Parça Numarası	Tutma Ø (mm)	Standart Paket Miktarı
RKWFA-16-300	Azami 19.05	100

Kwik Wrap için Düz Kelepçe Tutucu

SR 2007

FTH-27

UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01



FTH-27-RS-01 İÇİN MONTAJ PERÇİNLERİ		
Pano Kalınlığı (mm)	Pano Deliği Ø (mm)	Perçin Numarası
0.9 - 1.9	5.1	SR-5055
1.9 - 2.9	5.1	SR-5065
2.9 - 3.9	5.1	SR-5075
3.9 - 4.9	5.1	SR-5085
4.9 - 5.9	5.1	SR-5095
5.9 - 6.9	5.1	SR-5105

Parça Numarası	Tip	Renk	"D"	"A"	Montaj Yöntemi	Panel Kalınlığı	RKW kelepçeler için	Standart Paket Miktarı
FTH-27-RS-01	1	Doğal	5.2	–	M5 Vida veya Perçinler (bkz. tablo)	–	13mm genişliğe kadar	1000
FTH-27-12-01	1	Doğal	5.8	–	M5 Vida	–	13mm genişliğe kadar	1000
FTH-27-1-01BK	2	Siyah	–	3	9.5 ± 0.08 Kare Delik	0.8-2	13mm genişliğe kadar	500
FTH-27-2-01BK	2	Siyah	–	10	9.5 ± 0.08 Kare Delik	0.8-2	13mm genişliğe kadar	500


Vida Montajlı Kablo Kelepçe Tutucusu

SR 1719

Naylon 6.6

- Vidayla kolay tespit
- Tel demetine azami denge kazandırır
- Tutuşabilirlik derecesi UL94 V2






Boyutlar (mm)		Kelepçe Boyutu (mm)	Boyutlar (mm)				Pano Delik Boyutu (mm)	Tip	Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah		w1	L	H	W			
460335	494649	2.4-4.8	5.0	19.0	5.0	9.5	3.4	1	100
460336	494650	2.4-4.8	5.0	15.0	7.0	10.0	3.0	2	100
460337	494651	2.4-9	9.0	23.0	9.8	16.0	6.0	2	100
460338	494652	2.4-9	9.5	23.0	17.5	13.8	5.3	3	100
460339	494653	2.4-9	9.3	30.0	11.6	14.7	5.2	3	100

Vida Montajlı Kablo Kelepçe Tutucusu

SR 2008

FTH-13/FTH-14





FTH -28RS için Montaj Perçinleri		
Perçin Numarası	Delik Ø (mm)	Pano Kalınlığı (mm)
SR-4050	4.1	0.5 - 1.5
SR-4060	4.1	1.5 - 2.5
SR-4070	4.1	2.5 - 3.5
SR-4080	4.1	3.5 - 4.5
SR-4100	4.1	5.5 - 6.5

FTH -14R-01 için Montaj Perçinleri		
Perçin Numarası	Delik Ø (mm)	Pano Kalınlığı (mm)
SR-5055	5.1	0.5 - 1.5
SR-5065	5.1	1.2 - 2.2
SR-5075	5.1	2.2 - 3.2
SR-5085	5.1	3.2 - 4.2
SR-5095	5.1	4.2 - 5.2
SR-5105	5.1	5.2 - 6.2

Parça Numarası			Tip	Boyutlar (mm)			Montaj Yöntemleri	Standart Paket Miktarı
Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	Siyah UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19		Ø "A"	Ø "B"	Kabul Edilir Azami Kablo Kelepçesi Eni		
FTH-13R-01-M	FTH-13R-01BK-M	FTH-13R-19-M	1	4.3	8.1 Havşa	5.3	M4 vida veya perçin (yukarıda)	1000
FTH-13S-01-M	FTH-13S-01BK-M	FTH-13S-19-M	2	4.3	8.1 Yuva	5.3	M3/M4	1000
FTH-14R-01-M	FTH-14R-01BK-M	FTH-14R-19-M	3	5.2	9.5 Havşa	8.2	M5 vida veya perçin (yukarıda)	1000
FTH-14S-01-M	FTH-14S-01BK-M	FTH-14S-19-M	3	6.6	12.5 Havşa	8.2	M6	1000


Vida Montajlı Kablo Kelepçe Tutucusu

SR 2009

FTH-28

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	Kabul Edilir Azami Kablo Kelepçesi Eni (mm)	Montaj Vidası/Perçini	Standart Paket Miktarı
FTH-28RS-01	3.2	M3 vida veya perçin (bkz. tablo)	1000

FTH -28RS için Montaj Perçinleri		
Perçin Numarası	Delik Ø (mm)	Pano Kalınlığı (mm)
SR-3035	3.1-3.2	Azami 0.9
SR-3045	3.1-3.2	0.9-1.9
SR-3055	3.1-3.2	1.9-2.9
SR-3065	3.1-3.2	2.9-3.9
SR-3075	3.1-3.2	3.9-4.9
SR-3080	3.1-3.2	4.4-5.4
SR-3090	3.1-3.2	5.4-6.4
SR-3100	3.1-3.2	6.4-7.4


Vida Montajlı Kablo Kelepçe Tutucusu

SR 2010

FTH-34/FTH-35

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01

Parça Numarası	"D" (mm)	Kabul Edilir Azami Kablo Kelepçesi Eni (mm)	Montaj Vidası	Standart Paket Miktarı
FTH-34-01	4.3	4.8	M4	1000
FTH-35-01	5.1	4.8	M5	1000






Vida Montajlı Kablo Kelepçe Tutucusu


SR 2013

FTH-17

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01

Parça Numarası	Kabul Edilir Azami Kablo Kelepçesi Eni (mm)	Standart Paket Miktarı
FTH-17-8-01	13.5	100






Vida Montajlı Kablo Kelepçe Tutucusu

SR 2015

FTH-1

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01

Parça Numarası	Kabul Edilir Azami Kablo Kelepçesi Eni (mm)	Montaj Vidası	Standart Paket Miktarı
FTH-1-01-M	4.8	M4 Düz Başlı Vida	1000






Vida Montajlı Kablo Kelepçe Tutucusu


SR 2017

FTH-11

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01

Parça Numarası	"D" (mm)	Kabul Edilir Azami Kablo Kelepçesi Eni (mm)	Standart Paket Miktarı
FTH-11-8-01	4.3	18.9	100






Vida Montajlı Kablo Kelepçe Tutucusu

SR 2020

FTH-24

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01

Parça Numarası	"A" (mm)	Kabul Edilir Azami Kablo Kelepçesi Eni (mm)	Montaj Vidası	Standart Paket Miktarı
FTH-24-01	5.3	4.9	M5	100
FTH-24-1-01	6.4	4.9	M6	100





İtme Montajlı Kablo Kelepçesi Tutucu


SR 2022

FTH-3

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01



UL # E71558



Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	Delik Ø	Pano Kalınlığı	Kabul Edilir Azami Kablo Kelepçesi Eni	
FTH-3-01-M	4.75 ± 0.08	0.79 - 1.98	3.5	1000


İtme Montajlı Kablo Kelepçesi Tutucu

SR 2023

FTH-3A

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	Delik Ø	Pano Kalınlığı	Kabul Edilir Azami Kablo Kelepçesi Eni	
FTH-3A-01	5.3 ± 0.08	0.8-2	4.8	1000

İtme Montajlı Kablo Kelepçesi Tutucu

SR 2024

FTH-6





Parça Numarası		Renk	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19		Delik Ø	Panel Kalınlığı	Azami Kabul Edilir Kablo Kelepçesi Eni	
FTH-6-01-M	FTH-6-19-M	Doğal	6.35 ± 0.08	1.19-2.77	6.6	1000
FTH-6-01BK-M	–	Siyah	6.35 ± 0.08	1.19-2.77	6.6	1000


İtme Montajlı Kablo Kelepçesi Tutucu

SR 2025

FTH-30

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01






Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		Delik Ø	Panel Kalınlığı	Kabul Edilir Azami Kablo Kelepçesi Eni	
FTH-30-01	1	4.76	0.8-2	2.5	1000
FTH-30-1-01	2	4.76	0.8-2	2.5	1000

İtme Montajlı Kablo Kelepçesi Tutucu

SR 2026

FTH-22

Sarı UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	Delik Ø	Panel Kalınlığı	Kabul Edilir Azami Kablo Kelepçesi Eni	
FTH-22-01	5±0.05	0.8 - 3.2	5.4	1000

İtme Montajlı Kablo Kelepçesi Tutucu

SR 2027

FTH-41



Alt Delik: Yaylı Kilit Ø 4.8±0.8
Pano Kalınlığı: 0.5-2.3




Parça Numarası		Kabul Edilir Azami Kablo Kelepçesi Eni (mm)	Standart Paket Miktarı
Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19		
FTH-41-01	FTH-41-19	5.6	1000

İtme Montajlı Kablo Kelepçesi Tutucu

SR 1720

Naylon 6.6

- Tek itmeli kolay tespit
- Tutuşabilirlik derecesi UL94 V2



Tip 1 Tip 2




Tip 2 - Siyah Naylon 6.6

Parça Numarası		Tip	W (mm)	Pano Delik Boyutu (mm)	Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah				
142004000002	142004059902	1	4.0	3.2	500
142008000002	142008059902	1	8.1	6.4	500
–	462716	2	5.0	7.6	100

Kablo Kelepçe Tutucusu

SR 2028

FTH-39





Parça Numarası		Kabul Edilir Azami Kablo Kelepçesi Eni (mm)	Delik Ø	Panel Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19				
FTH-39-1-01	FTH-39-1-19	2.8	3.2	1 - 4.5	1000


Çukur Tabanlı Kablo Kelepçesi Tutucusu

SR 2029

FTH-29

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	Delik Ø	Panel Kalınlığı	Azami Kabul Edilir Kablo Kelepçesi Eni	
FTH-29-01	6.35 ± 0.08	1.6	6	1000


Çukur Tabanlı Kablo Kelepçesi Tutucusu

SR 2030

FTH-33

UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
		Kabul Edilir Azam Kablo Kelepçesi Eni	Delik Ø	Panel Kalınlığı	Asgari Halka Gerilme Direnci (Kg)	"L"	Azami Demet Ø	
FTH-33-01	Doğal	5.6	6.4	1.4 - 2	–	–	–	1000
FTH-33-1-ASS	Siyah	5.6	6.4	1.4 - 2	22.4	160	40	1000


Çukur Tabanlı Kablo Kelepçesi Tutucusu

SR 2031

FTH-36/FTH-37

Siyah UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
		Kabul Edilir Azami Kablo Kelepçesi Eni	Asgari Halka Gerilme Direnci (kg)	"L" Uzunluk Ref.	Azami Demet Ø	Delik Ø	Pano Kalınlık	
FTH-36-01BK	1	4.8	–	–	–	6.5-7	0.8-3	1000
FTH-36-1-ASS	1	RG-311 Kablo Kelepçesiyle Önceden Birleştirilmiş	22.4	160	40	6.5-7	0.8-3	1000
FTH-37-01BK	2	4.8	–	–	–	6.5-7	0.8-3	1000
FTH-37-1-ASS	2	RG-311 Kablo Kelepçesiyle Önceden Birleştirilmiş	22.4	160	40	6.5-7	0.8-3	1000


Kör Delikli Kablo Kelepçesi Tutucusu

SR 2032

FTH-15

Doğal






Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Delik Ø	Panel Kalınlığı	Azami Kabul Edilir Kablo Kelepçesi Eni	
FTH-15-01-M	FTH-15-19-M	8.0	Asgari 6.4	3.9	1000

Kablo Kelepçe Tutucusu

SR 2033

FTH-9

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	Delik Ø	Panel Kalınlığı	Azami Kabul Edilir Kablo Kelepçesi Eni	
FTH-9-01-M	6.35 ± 0.08	Azami 3.18	4.8	1000


Yapışkanlı Kablo Mesnetleri

SR 1718

Naylon 6.6

- Hızlı ve kolay montaj için güçlü yapışma
- Hafif tel demetleri için ideal
- Tutuşabilirlik derecesi UL94 V2
- Seçimlik vidalı tespit için pano deliği





Tip 1 | Tip 2 | Tip 3 | Tip 4 | Tip 5

Parça Numarası		Tip	Kelepçe Genişliği (mm)	Boyutlar (mm)			Pano Deliği Çapı (mm)	Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah			W1	L	H		
460329	494643	1	2.4-3.2	3.2	12.5 x 12.5	3.2	–	100
460330	494644	2	2.4-3.6	4.5	19 x 19	3.9	3.2	100
460331	494645	1	2.4-3.6	4.7	21 x 21	3.5	–	100
460332	494646	3	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100
460333	494647	4	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100
460334	494648	5	2.4-4.5	4.5	18 x 18	4.5	5.0	100


Yapışkan Taban üzerinde Kablo Kelepçesi Tutucusu

SR 2034

FTH-2A

Doğal Sert PVC, RMS-193

Yapışkan: RMS-324






Parça Numarası	Kabul Edilir Azami Kablo Kelepçesi Eni	Standart Paket Miktarı
FTH-2A4-RT	5.3	1000


Kablo Kelepçe Tutucusu

SR 2035

FTH-5/FTH-7/FTH-8/ FTH-10/MFTH

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6





Parça Numarası	Yapışkan	Tip	Azami Kabul Edilir Kablo Kelepçesi Eni	Boyutlar (mm)			Montaj Vidası	Standart Paket Miktarı
				"A"	"B"	"C"		
MFTH-2-01A4-RT	Kauçuk, RMS-24	1	2.5	12.7	12.7	3.5	–	1000
FTH-5A4-RT-M	Kauçuk, RMS-24	2	3.5	19.1	19.1	6.1	M3.5 Düz Başlı	1000
FTH-5-01-M	Yok	2	3.5	19.1	19.1	6.1	M3.5 Düz Başlı	1000
FTH-7A4-RT-M	Kauçuk, RMS-24	2	3.5	25.4	25.4	7.1	M4 Düz Başlı	1000
FTH-7-01-M	Yok	2	3.5	25.4	25.4	7.1	M4 Düz Başlı	1000
FTH-8A-RT-M	Akrilik, RMS-15	3	8.3	38.1	38.1	7.6	2 x M4 veya 2 x M3.5	1000
FTH-10A-RT-M	Akrilik, RMS-15	3	8.3	50.8	50.8	7.6	2 x M4 veya 2 x M3.5	1000


Alçak Profilli Kablo Kelepçe Taşıyıcısı

SR 2036

FTH-40

Beyaz ABS, RMS-02





Parça Numarası	Azami Kabul Edilir Kablo Kelepçesi Eni (mm)	Yapışkan	Standart Paket Miktarı
FTH-40	4.1	Yok	1000
FTH-40A-RT	4.1	Akrilik, RMS-15	1000
FTH-40A1-RT	4.1	Kauçuk, RMS-102	1000

Milli Kablo Kelepçe Tutucusu


SR 2037

FTH-4

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01

- Benzersiz mil kafası, takılı demetin 360° dönmesine izin verir






Parça Numarası	Kabul Edilir Azami Kablo Kelepçesi Eni (mm)	Yapışkan	Montaj Vidası	Standart Paket Miktarı
FTH-4A-RT-M	3.8	Akrilik, RMS-15	2 x M4	1000


Ağır Yük Kablo Kelepçe Tutucusu

SR 2038

FTH-42







Parça Numarası		"A" Boyutu	Kabul Edilir Azam Kablo Kelepçesi Eni (mm)	Standart Paket Miktarı
Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	Siyah UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01			
FTH-42-1-01	FTH-42-1-01BK	7	5.8	1000
FTH-42-2-01	FTH-42-2-01BK	15	5.8	1000
FTH-42-3-01	FTH-42-3-01BK	25	5.8	1000


Kenar Montajlı Kablo Kelepçesi Tutucu

SR 2039

FTH-31

- Çelik Panoya Tutunma Gücü: Asgari 25N 0.8mm Pano; Asgari 45N 3mm Pano
- Plastik Panoya Tutunma Gücü: Asgari 150N 2.4 - 3mm





Parça Numarası	Pano Kalınlığı (mm)	Kabul Edilir Azam Kablo Kelepçesi Eni (mm)	Malzeme Klips	Malzeme Mahfaza	Standart Paket Miktarı
FTH-31-01	0.8 - 3	4.8	Paslanmaz Çelik '2B' Tipi Parlak Kaplama, RMS-365 Derece 304 (1.4301 kalın)	UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01 Renk: Siyah	1000
FTH-31-UVB	0.8 - 3	4.8	Paslanmaz Çelik '2B' Tipi Parlak Kaplama, RMS-365 Derece 304 (1.4301 kalın)	UL94 UV Stabilize V2 Naylon 6/6, RMS-46 Renk: Siyah	1000


Metal Kenar Kablo Kelepçesi Montaj Klipsleri

SR 6261

EN 10132-4'e uygun Poliamid ve Yay Çeliği

- Kablo kelepçeleri için iterek geçmeli plastik/metal levha kenarı tırnaklar
- Standart 2mm panel kalınlığında 200N tutma
- Tüm levha malzemesi uygulamaları için kalıcı tespit
- Üstten ve yandan montaj seçenekleri ve farklı demet yönlerinde
- Klips olarak ya da önceden monte edilmiş kablo kelepçesi olarak
- Standart Kelepçe: 200 x 4.8mm 200N Tutma Gücü Azami demet Çapı 45mm Azami demet Çapı 45mm





Parça Numarası	Pano Kalınlık (mm)	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		"W"	"L"	"H"	Tip	Kablo Kelepçesi Boyutu	
550243	0.7 - 3.0mm	12.0	15	15.8	1	-	100
550244	0.7 - 3.0mm	13.9	15	15.6	3	-	100
550245	0.7 - 3.0mm	12.0	15	15.6	2	-	100
550246	3.0 - 6.0mm	15.1	20	18.8	2	-	100
550247	0.7 - 3.0mm	13.9	15	15.6	4	-	100
550248	3.0 - 6.0mm	15.1	20	19.2	1	-	100
550249	3.0 - 6.0mm	17.1	20	19.0	5	-	100
550250	3.0 - 6.0mm	17.1	20	18.8	4	-	100
550251	0.7 - 3.0mm	15.1	15	15.1	6	-	100
550252	0.7 - 3.0mm	12.0	15	15.8	1	200 x 4.8 x 1.2	100
550253	0.7 - 3.0mm	13.9	15	15.6	3	200 x 4.8 x 1.2	100
550254	0.7 - 3.0mm	12.0	15	15.6	2	200 x 4.8 x 1.2	100
550255	3.0 - 6.0mm	15.1	20	18.8	2	200 x 4.8 x 1.2	100
550256	0.7 - 3.0mm	13.9	15	15.6	4	200 x 4.8 x 1.2	100
550257	3.0 - 6.0mm	15.1	20	19.2	1	200 x 4.8 x 1.2	100
550258	3.0 - 6.0mm	17.1	20	19.0	5	200 x 4.8 x 1.2	100
550259	3.0 - 6.0mm	17.1	20	18.8	4	200 x 4.8 x 1.2	100
550260	0.7 - 3.0mm	15.1	15	15.1	6	200 x 4.8 x 1.2	100
550277	0.7 - 3.0mm	15.0	20	167.0	7	140 x 3.6 x1.2	100
550278	0.7 - 3.0mm	15.0	20	168.0	8	140 x 3.6 x1.2	500
550279	0.7 - 3.0mm	15.0	20	167.0	9	140 x 3.6 x1.2	100
550280	0.7 - 3.0mm	15.0	20	167.0	10	140 x 3.6 x1.2	100

Halka Tokası


SR E-0013

Doğal LDPE

YENI

- 6.35 mm deliğe uyar
- U biçimi tokayı bir tel ya da tip üzerine kaydırın ve açılmış bir deliğin içine itin





Parça Numarası	Delik Çapı (mm)	Standart Paket Miktarı
22LF1425250	6.35	500

Duvar Tespitli Kablo Kelepçe Mesnedi


SR 2042

WPM

Siyah UL94 V-2 Naylon 6/6

- Önceden açılmış deliklere bastırmak yeterlidir
- Standart ağır yük kablo kelepçelerimizden herhangi biriyle kullanılmak için ideal





Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
		H	H1	W	L	L1	L2	
WPM001B	1	37.0	6.3	10.0	12.7	9.7	12.5	100
WPM002A	2	36.2	13.0	10.0	12.9	9.7	12.4	100


Dönme Kilit

SR 2043

TL

UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01






Parça Numarası		"A" (mm)	Kablo Demeti Çapı (mm)	Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah			
058005000002	–	20.0	4-6.5	1000
TL-250	TL-250BK	22.9	5.1-7.6	1000
TL-350	TL-350BK	26.2	7.6-10.2	1000
TL-450	TL-450BK	30.5	10.2-12.7	1000
TL-600	TL-600BK	33.7	14-16.5	1000
TL-750	TL-750BK	39.4	17.8-20.3	1000
TL-950	TL-950BK	43.4	Azami 25.4	1000
TL-1125	TL-1125BK	55.6	Azami 30.2	1000
TL-1375	TL-1375BK	68.1	Azami 36.5	1000
TL-1500	TL-1500BK	74.4	Azami 39.7	1000
TL-1750	–	87.6	Azami 46	1000

İtmeli Döner Kelepçeler

SR 1728

Doğal Naylon 6.6

- Kolay tel demetleme için yeniden kullanılabilir ve çıkarılabilir
- Kablolara uymak için kolayca açılıp döndürülerek takılır
- Tutuşabilirlik derecesi UL94 V2
- 4.8 delik içine kilitlenir





Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		H	h1	d	
460351	1	30.0	17.5	11.0	100
460352	1	30.0	1.1	11.6	100
460353	1	29.7	2.5	10.5	100
460357	1	33.0	8.7	15.5	100
460361	1	34.0	1.1	15.6	100
460362	1	46.2	3.1	24.0	100
460354	2	33.4	1.4	14.8	100
460355	3	38.3	1.4	18.5	100
460359	4	28.5	12.2	11.0	100


Yapışkan Torba Bağları

SR 1727

Doğal Naylon 6.6

- Hızlı ve kolay montaj için güçlü yapışma
- Kablolara uymak için kolayca açılıp döndürülerek takılır
- Tutuşabilirlik derecesi UL94 V2





Parça Numarası	Kablo Demeti Çapı (mm)	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		d	H	L	
460347	7-10	7.9	27.5	17.4	100
460348	10-15	14.8	35.2	22.0	100
460349	15-20	20.6	40.0	25.5	100


Kurly Kilit

SR 2044

KL

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	"A"	"B" Tel Demeti Ø	
KL-125	12.2	3.2-3.8	1000
KL-200	20.7	4.1-6.1	1000
KL-250	23.0	5.1-7.6	1000
KL-350	26.2	7.6-10.2	1000
KL-450	30.5	10.2-12.7	1000
KL-600	31.8	14-16.5	1000
KL-750	38.6	17.8-20.3	1000
KL-950	44.5	22.9-25.4	1000


Yapışkan Taban üzerine Kurly Kilit

SR 2045

KLB

Doğal





Parça Numarası		"A" (mm)	"B" Demet Ø Aralığı (mm)	Yapışkan Taban	Standart Paket Miktarı
Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19				
KLB-350A4-RT	KLB-350A4-RT-19	27.2	7.6-10.2	RMS-324	1000
KLB-450A4-RT	KLB-450A4-RT-19	31.2	10.2-12.7	RMS-324	1000
KLB-750A-RT	KLB-750A-RT-19	40.1	17.8-20.3	RMS-15	1000


Yapışkan Taban üzerine Ayaklı Kurly Kilit

SR 2046

Kurly Lock on Adhesive Base with Stand-Off

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Yapışkan Taban	Standart Paket Miktarı
	"A"	"C"	"B" Demet Ø		
KLBS-3504-01A4	6.4	32.5	7.6 - 10.2	RMS-324	1000
KLBS-3508-01A	12.7	38.9	7.6 - 10.2	RMS-15	1000
KLBS-35012-01A4	19.1	45.2	7.6 - 10.2	RMS-324	1000
KLBS-35016-01A	25.4	51.6	7.6 - 10.2	RMS-15	500


Esnek Yapışkan Taban Üzerinde Dönmeli Kilit


SR 2047

TLFB

Naylon 6/6, RMS-01 Ren: Doğal

Yapışkan Sırt, RMS-102





Parça Numarası	"A" (mm)	"B" Demet Ø (mm)	Standart Paket Miktarı
TLFB-350-01A1	29.3	7.6 - 10.2	1000
TLFB-450-01A1	32.3	10.2 - 12.7	1000
TLFB-750-01A1	40.9	17.8 - 20.3	1000


Dönmeli Kilit, "J" Tipi

SR 2048

TLJ

Doğal Naylon 6/6, RMS-01






Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
TLJ-200-01	500

Kör Delik Dönmeli Kilit

SR 2049

STL-8





Parça Numarası		Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	
STL-8-450-2-01	STL-8-450-2-19	1000


Kör Delik Kurly Kilit

SR 2050

BHKL

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	"A"	"B" Demet Ø Aralığı	"C"	
BHKL-350-4-01	6.4	7.6 - 10.2	25.4	1000
BHKL-350-10-01	15.9	7.6 - 10.2	25.4	1000
BHKL-450-4-01	6.4	10.2 - 12.7	28.6	1000
BHKL-450-6-01	9.5	10.2 - 12.7	28.6	1000
BHKL-750-4-01	6.4	17.8 - 20.3	38.1	1000
BHKL-750-6-01	9.5	17.8 - 20.3	38.1	1000

Ayaklı Döner Kilit


SR 2051

STL

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6 RMS-01




Tip 1




Alt Delik: Yaylı Kilit Ø 4 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.8 - 2

Tip 2




Alt Delik: Yaylı Kilit Ø 4.75 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.8 - 2

Tip 3



Alt Delik: Yaylı Kilit Ø 6 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.8 - 2

Tip 4



Alt Delik: Yaylı Kilit Ø 6.5 ± 0.09
"Panel Kalınlığı: 0.8-1.6

Parça Numarası								Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Tip 1		Tip 2		Tip 3		Tip 4					
UL94 V2 Naylon 6/6 RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6 RMS-19	UL94 V2 Naylon 6/6 RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6 RMS-19	UL94 V2 Naylon 6/6 RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6 RMS-19	UL94 V2 Naylon 6/6 RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6 RMS-19	"A"	"B"	Demet Ø	
STL1-250-4M-01	STL1-250-4M-19	STL-J-250-4M-01	STL-J-250-4M-19	–	STL6-250-4M-19	–	STL5-250-4M-19	4	19.1	5.1-7.6	1000
STL-1-250-3-01	–	STL-250-3-01	STL-250-3-19	STL-6-250-3-01	STL6-250-3-19	STL-5-250-3-01	STL-5-250-3-19	4.8	19.1	5.1-7.6	1000
–	STL1-250-6M-19	–	STL-J-250-6M-19	STL6-250-6M-01	STL6-250-6M-19	STL5-250-6M-01	STL5-250-6M-19	6	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-8M-01	STL1-250-8M-19	STL-J-250-8M-01	STL-J-250-8M-19	–	STL6-250-8M-19	STL5-250-8M-01	STL5-250-8M-19	8	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-10M-01	STL1-250-10M-19	STL-250-10M-01	–	STL6-250-10M-01	STL6-250-10M-19	STL5-250-10M-01	STL5-250-10M-19	10	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-12M-01	STL1-250-12M-19	STL-250-12M-01	STL-250-12M-19	STL6-250-12M-01	STL6-250-12M-19	STL5-250-12M-01	STL5-250-12M-19	12	19.1	5.1-7.6	1000
STL-1-250-8-01	STL-1-250-8-19	STL-250-8-01	STL-250-8-19	–	STL-6-250-8-19	STL-5-250-8-01	STL-5-250-8-19	12.7	19.1	5.1-7.6	1000
STL-1-250-12-01	STL-1-250-12-19	STL-250-12-01	STL-250-12-19	STL-6-250-12-01	STL-6-250-12-19	STL-5-250-12-01	STL-5-250-12-19	19.1	19.1	5.1-7.6	1000
STL-1-250-16-01	STL-1-250-16-19	STL-250-16-01	STL-250-16-19	STL-6-250-16-01	STL-6-250-16-19	STL-5-250-16-01	STL-5-250-16-19	25.4	19.1	5.1-7.6	1000
STL-1-250-20-01	STL-1-250-20-19	STL-250-20-01	STL-250-20-19	–	STL-6-250-20-19	STL-5-250-20-01	STL-5-250-20-19	31.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-350-4M-01	STL1-350-4M-19	STL-J-350-4M-01	STL-J-350-4M-19	–	STL6-350-4M-19	–	STL5-350-4M-19	4	23.1	7.6-10.2	1000
STL-1-350-3-01	STL-1-350-3-19	STL-350-3-01	STL-350-3-19	STL-6-350-3-01	–	STL-5-350-3-01	STL-5-350-3-19	4.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-6M-01	STL1-350-6M-19	STL-J-350-6M-01	STL-J-350-6M-19	STL6-350-6M-01	STL6-350-6M-19	STL5-350-6M-01	STL5-350-6M-19	6	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-8M-01	STL1-350-8M-19	STL-J-350-8M-01	STL-J-350-8M-19	STL6-350-8M-01	STL6-350-8M-19	STL5-350-8M-01	STL5-350-8M-19	8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-10M-01	STL1-350-10M-19	–	STL-350-10M-19	STL6-350-10M-01	STL6-350-10M-19	STL5-350-10M-01	STL5-350-10M-19	10	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-12M-01	STL1-350-12M-19	STL-350-12M-01	STL-350-12M-19	STL6-350-12M-01	STL6-350-12M-19	STL5-350-12M-01	STL5-350-12M-19	12	23.1	7.6-10.2	1000
STL-1-350-8-01	STL-1-350-8-19	STL-350-8-01	STL-350-8-19	–	STL-6-350-8-19	STL-5-350-8-01	STL-5-350-8-19	12.7	23.1	7.6-10.2	1000
STL-1-350-12-01	–	STL-350-12-01	STL-350-12-19	–	STL-6-350-12-19	STL-5-350-12-01	STL-5-350-12-19	19.1	23.1	7.6-10.2	1000
STL-1-350-16-01	STL-1-350-16-19	–	STL-350-16-19	STL-6-350-16-01	STL-6-350-16-19	STL-5-350-16-01	STL-5-350-16-19	25.4	23.1	7.6-10.2	1000
–	STL-1-350-20-19	STL-350-20-01	STL-350-20-19	–	STL-6-350-20-19	STL-5-350-20-01	STL-5-350-20-19	31.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-450-4M-01	STL1-450-4M-19	STL-J-450-4M-01	STL-J-450-4M-19	STL6-450-4M-01	STL6-450-4M-19	–	STL5-450-4M-19	4	27.7	10.2-12.7	1000
STL-1-450-3-01	STL-1-450-3-19	STL-450-3-01	STL-450-3-19	–	STL-6-450-3-19	STL-5-450-3-01	STL-5-450-3-19	4.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-6M-01	–	STL-J-450-6M-01	STL-J-450-6M-19	STL6-450-6M-01	STL6-450-6M-19	STL5-450-6M-01	STL5-450-6M-19	6	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-8M-01	STL1-450-8M-19	STL-J-450-8M-01	STL-J-450-8M-19	STL6-450-8M-01	STL6-450-8M-19	STL5-450-8M-01	STL5-450-8M-19	8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-10M-01	STL1-450-10M-19	STL-450-10M-01	STL-450-10M-19	STL6-450-10M-01	STL6-450-10M-19	–	STL5-450-10M-19	10	27.7	10.2-12.7	1000
–	STL1-450-12M-19	STL-450-12M-01	STL-450-12M-19	STL6-450-12M-01	STL6-450-12M-19	–	STL5-450-12M-19	12	27.7	10.2-12.7	1000
STL-1-450-8-01	STL-1-450-8-19	STL-450-8-01	STL-450-8-19	STL-6-450-8-01	STL-6-450-8-19	STL-5-450-8-01	STL-5-450-8-19	12.7	27.7	10.2-12.7	1000
STL-1-450-12-01	STL-1-450-12-19	STL-450-12-01	STL-450-12-19	STL-6-450-12-01	STL-6-450-12-19	STL-5-450-12-01	STL-5-450-12-19	19.1	27.7	10.2-12.7	1000
STL-1-450-16-01	STL-1-450-16-19	STL-450-16-01	STL-450-16-19	STL-6-450-16-01	STL-6-450-16-19	STL-5-450-16-01	STL-5-450-16-19	25.4	27.7	10.2-12.7	1000
–	STL-1-450-20-19	STL-450-20-01	STL-450-20-19	STL-6-450-20-01	STL-6-450-20-19	STL-5-450-20-01	STL-5-450-20-19	31.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-600-4M-01	STL1-600-4M-19	STL-J-600-4M-01	STL-J-600-4M-19	–	STL6-600-4M-19	–	STL5-600-4M-19	4	32.5	12.7-15.2	1000
STL-1-600-3-01	STL-1-600-3-19	STL-600-3-01	STL-600-3-19	–	–	STL-5-600-3-01	STL-5-600-3-19	4.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-6M-01	STL1-600-6M-19	STL-J-600-6M-01	STL-J-600-6M-19	STL6-600-6M-01	STL6-600-6M-19	STL5-600-6M-01	STL5-600-6M-19	6	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-8M-01	STL1-600-8M-19	STL-J-600-8M-01	STL-J-600-8M-19	STL6-600-8M-01	STL6-600-8M-19	STL5-600-8M-01	STL5-600-8M-19	8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-10M-01	STL1-600-10M-19	STL-600-10M-01	STL-600-10M-19	STL6-600-10M-01	STL6-600-10M-19	STL5-600-10M-01	STL5-600-10M-19	10	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-12M-01	STL1-600-12M-19	–	STL-600-12M-19	STL6-600-12M-01	STL6-600-12M-19	STL5-600-12M-01	STL5-600-12M-19	12	32.5	12.7-15.2	1000
STL-1-600-8-01	STL-1-600-8-19	STL-600-8-01	STL-600-8-19	–	STL-6-600-8-19	–	STL-5-600-8-19	12.7	32.5	12.7-15.2	1000
STL-1-600-12-01	STL-1-600-12-19	STL-600-12-01	STL-600-12-19	STL-6-600-12-01	STL-6-600-12-19	STL-5-600-12-01	STL-5-600-12-19	19.1	32.5	12.7-15.2	1000
STL-1-600-16-01	STL-1-600-16-19	STL-600-16-01	STL-600-16-19	STL-6-600-16-01	STL-6-600-16-19	STL-5-600-16-01	STL-5-600-16-19	25.4	32.5	12.7-15.2	1000
STL-1-600-20-01	STL-1-600-20-19	STL-600-20-01	STL-600-20-19	STL-6-600-20-01	STL-6-600-20-19	STL-5-600-20-01	STL-5-600-20-19	31.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-750-4M-01	STL1-750-4M-19	STL-J-750-4M-01	STL-J-750-4M-19	–	STL6-750-4M-19	–	STL5-750-4M-19	4	36.8	17.8-20.3	1000
STL-1-750-3-01	STL-1-750-3-19	STL-750-3-01	STL-750-3-19	STL-6-750-3-01	STL-6-750-3-19	STL-5-750-3-01	STL-5-750-3-19	4.8	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-6M-01	STL1-750-6M-19	STL-J-750-6M-01	STL-J-750-6M-19	STL6-750-6M-01	STL6-750-6M-19	STL5-750-6M-01	STL5-750-6M-19	6	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-8M-01	STL1-750-8M-19	STL-J-750-8M-01	STL-J-750-8M-19	STL6-750-8M-01	STL6-750-8M-19	STL5-750-8M-01	STL5-750-8M-19	8	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-10M-01	STL1-750-10M-19	STL-750-10M-01	STL-750-10M-19	STL6-750-10M-01	STL6-750-10M-19	STL5-750-10M-01	STL5-750-10M-19	10	36.8	17.8-20.3	1000
–	STL1-750-12M-19	–	–	STL6-750-12M-01	STL6-750-12M-19	STL5-750-12M-01	STL5-750-12M-19	12	36.8	17.8-20.3	1000
STL-1-750-8-01	STL-1-750-8-19	STL-750-8-01	STL-750-8-19	STL-6-750-8-01	STL-6-750-8-19	STL-5-750-8-01	STL-5-750-8-19	12.7	36.8	17.8-20.3	1000
STL-1-750-12-01	STL-1-750-12-19	STL-750-12-01	STL-750-12-19	STL-6-750-12-01	STL-6-750-12-19	STL-5-750-12-01	STL-5-750-12-19	19.1	36.8	17.8-20.3	1000
STL-1-750-16-01	STL-1-750-16-19	STL-750-16-01	STL-750-16-19	STL-6-750-16-01	STL-6-750-16-19	STL-5-750-16-01	STL-5-750-16-19	25.4	36.8	17.8-20.3	1000
–	STL-1-750-20-19	STL-750-20-01	STL-750-20-19	STL-6-750-20-01	STL-6-750-20-19	–	STL-5-750-20-19	31.8	36.8	17.8-20.3	1000


Ayaklı Döner Kilit *DEVAM*

SR 2051

STL


Doğal UL94 V2 Naylon 6/6 RMS-01

Tip 5




Alt Delik: Yaylı Kilit 5.5 kare
Pano Kalınlığı: 0.8 - 2.0

Tip 6



Tip 7



Alt Delik: Baskılı geçme Ø 8.0 ± 0.08
Pano Kalınlığı: asgari 6.4

Parça Numarası						Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Tip 5		Tip 6		Tip 7					
UL94 V2 Naylon 6/6 RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6 RMS-19	UL94 V2 Naylon 6/6 RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6 RMS-19	UL94 V2 Naylon 6/6 RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6 RMS-19	"A"	"B"	Demet Ø	
STL2-250-4M-01	STL2-250-4M-19	STL9-250-4M-01	STL9-250-4M-19	STL3-250-4M-01	STL3-250-4M-19	4	19.1	5.1-7.6	1000
–	–	STL-9-250-3-01	STL-9-250-3-19	STL-3-250-3-01	STL-3-250-3-19	4.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-6M-01	STL2-250-6M-19	STL9-250-6M-01	STL9-250-6M-19	STL3-250-6M-01	STL3-250-6M-19	6	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-8M-01	STL2-250-8M-19	STL9-250-8M-01	STL9-250-8M-19	STL3-250-8M-01	STL3-250-8M-19	8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-10M-01	STL2-250-10M-19	STL9-250-10M-01	STL9-250-10M-19	STL3-250-10M-01	STL3-250-10M-19	10	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-12M-01	STL2-250-12M-19	STL9-250-12M-01	STL9-250-12M-19	STL3-250-12M-01	STL3-250-12M-19	12	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-8-01	STL-2-250-8-19	STL-9-250-8-01	STL-9-250-8-19	STL-3-250-8-01	STL-3-250-8-19	12.7	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-12-01	STL-2-250-12-19	STL-9-250-12-01	STL-9-250-12-19	STL-3-250-12-01	STL-3-250-12-19	19.1	19.1	5.1-7.6	1000
–	STL-2-250-16-19	STL-9-250-16-01	STL-9-250-16-19	STL-3-250-16-01	STL-3-250-16-19	25.4	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-20-01	STL-2-250-20-19	STL-9-250-20-01	STL-9-250-20-19	STL-3-250-20-01	STL-3-250-20-19	31.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-350-4M-01	STL2-350-4M-19	STL9-350-4M-01	STL9-350-4M-19	STL3-350-4M-01	–	4	23.1	7.6-10.2	1000
–	STL-2-350-3-19	STL-9-350-3-01	STL-9-350-3-19	STL-3-350-3-01	–	4.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-6M-01	STL2-350-6M-19	STL9-350-6M-01	STL9-350-6M-19	STL3-350-6M-01	STL3-350-6M-19	6	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-8M-01	STL2-350-8M-19	STL9-350-8M-01	STL9-350-8M-19	STL3-350-8M-01	STL3-350-8M-19	8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-10M-01	STL2-350-10M-19	STL9-350-10M-01	STL9-350-10M-19	STL3-350-10M-01	STL3-350-10M-19	10	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-12M-01	STL2-350-12M-19	STL9-350-12M-01	STL9-350-12M-19	STL3-350-12M-01	STL3-350-12M-19	12	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-8-01	STL-2-350-8-19	STL-9-350-8-01	STL-9-350-8-19	STL-3-350-8-01	STL-3-350-8-19	12.7	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-12-01	STL-2-350-12-19	STL-9-350-12-01	STL-9-350-12-19	–	STL-3-350-12-19	19.1	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-16-01	STL-2-350-16-19	STL-9-350-16-01	STL-9-350-16-19	STL-3-350-16-01	STL-3-350-16-19	25.4	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-20-01	STL-2-350-20-19	STL-9-350-20-01	STL-9-350-20-19	STL-3-350-20-01	STL-3-350-20-19	31.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-450-4M-01	STL2-450-4M-19	–	STL9-450-4M-19	STL3-450-4M-01	–	4	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-3-01	STL-2-450-3-19	–	STL-9-450-3-19	STL-3-450-3-01	STL-3-450-3-19	4.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-6M-01	STL2-450-6M-19	STL9-450-6M-01	STL9-450-6M-19	STL3-450-6M-01	STL3-450-6M-19	6	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-8M-01	STL2-450-8M-19	STL9-450-8M-01	STL9-450-8M-19	STL3-450-8M-01	STL3-450-8M-19	8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-10M-01	STL2-450-10M-19	STL9-450-10M-01	STL9-450-10M-19	STL3-450-10M-01	STL3-450-10M-19	10	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-12M-01	STL2-450-12M-19	STL9-450-12M-01	STL9-450-12M-19	STL3-450-12M-01	STL3-450-12M-19	12	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-8-01	STL-2-450-8-19	STL-9-450-8-01	STL-9-450-8-19	STL-3-450-8-01	STL-3-450-8-19	12.7	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-12-01	STL-2-450-12-19	STL-9-450-12-01	STL-9-450-12-19	–	STL-3-450-12-19	19.1	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-16-01	STL-2-450-16-19	STL-9-450-16-01	STL-9-450-16-19	STL-3-450-16-01	STL-3-450-16-19	25.4	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-20-01	STL-2-450-20-19	STL-9-450-20-01	–	STL-3-450-20-01	STL-3-450-20-19	31.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-600-4M-01	STL2-600-4M-19	STL9-600-4M-01	STL9-600-4M-19	STL3-600-4M-01	–	4	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-3-01	STL-2-600-3-19	STL-9-600-3-01	STL-9-600-3-19	STL-3-600-3-01	STL-3-600-3-19	4.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-6M-01	STL2-600-6M-19	STL9-600-6M-01	STL9-600-6M-19	STL3-600-6M-01	STL3-600-6M-19	6	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-8M-01	STL2-600-8M-19	STL9-600-8M-01	STL9-600-8M-19	STL3-600-8M-01	STL3-600-8M-19	8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-10M-01	STL2-600-10M-19	STL9-600-10M-01	STL9-600-10M-19	STL3-600-10M-01	STL3-600-10M-19	10	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-12M-01	STL2-600-12M-19	STL9-600-12M-01	STL9-600-12M-19	STL3-600-12M-01	STL3-600-12M-19	12	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-8-01	STL-2-600-8-19	STL-9-600-8-01	STL-9-600-8-19	STL-3-600-8-01	STL-3-600-8-19	12.7	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-12-01	STL-2-600-12-19	STL-9-600-12-01	STL-9-600-12-19	STL-3-600-12-01	STL-3-600-12-19	19.1	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-16-01	STL-2-600-16-19	STL-9-600-16-01	STL-9-600-16-19	STL-3-600-16-01	STL-3-600-16-19	25.4	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-20-01	STL-2-600-20-19	STL-9-600-20-01	STL-9-600-20-19	STL-3-600-20-01	STL-3-600-20-19	31.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-750-4M-01	STL2-750-4M-19	STL9-750-4M-01	–	STL3-750-4M-01	–	4	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-3-01	STL-2-750-3-19	–	STL-9-750-3-19	STL-3-750-3-01	STL-3-750-3-19	4.8	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-6M-01	STL2-750-6M-19	STL9-750-6M-01	STL9-750-6M-19	STL3-750-6M-01	STL3-750-6M-19	6	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-8M-01	STL2-750-8M-19	STL9-750-8M-01	STL9-750-8M-19	STL3-750-8M-01	STL3-750-8M-19	8	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-10M-01	STL2-750-10M-19	STL9-750-10M-01	STL9-750-10M-19	STL3-750-10M-01	STL3-750-10M-19	10	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-12M-01	STL2-750-12M-19	STL9-750-12M-01	STL9-750-12M-19	STL3-750-12M-01	STL3-750-12M-19	12	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-8-01	STL-2-750-8-19	STL-9-750-8-01	STL-9-750-8-19	STL-3-750-8-01	STL-3-750-8-19	12.7	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-12-01	STL-2-750-12-19	STL-9-750-12-01	STL-9-750-12-19	STL-3-750-12-01	STL-3-750-12-19	19.1	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-16-01	STL-2-750-16-19	STL-9-750-16-01	STL-9-750-16-19	STL-3-750-16-01	STL-3-750-16-19	25.4	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-20-01	STL-2-750-20-19	STL-9-750-20-01	STL-9-750-20-19	STL-3-750-20-01	STL-3-750-20-19	31.8	36.8	17.8-20.3	1000


Kenardan Girişli Kurly Kilit

SR 2053

SKL0

Doğal Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
SKL0-550-01	1000


45° Kurly Kilit

SR 2054

SKL

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	"A" Demet Ø Aralığı	"B"	"C"	"D"	
SKL45-250	3.8 - 6.35	24.9	8.5	26.7	1000
SKL45-350	7.6 - 10	27.2	11.0	30.5	1000
SKL45-450	10 - 12	28.4	12.0	33.0	1000


Yalıtımlı, Menteşeli Döner Kilit

SR 2056

TLHS90

Doğal Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
TLHS90-300-01	500

Vida Montajlı Döner Kilit


SR 2057

KLH/TLH/TLHE


Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01




KLH
Tip 1




TLH-800
Tip 2



TLH-500
Tip 3



TLHE
Tip 4



Parça Numarası	Tavsiye edilen Vida Boyutu	Tip	Standart Paket Miktarı
KLH-750-01	M4	1	1000
TLH-800-01	M3	2	1000
TLH-500-01	M4	3	1000
TLHE-1-750-01	M4	4	1000


Yassı Kablo Teli Kelepçesi

SR 2058

FCWSS

Siyah






Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	"A"	Pano Deliği Ø	Panel Kalınlığı	
FCWSS-1-01BK	FCWSS-1-19BK	4.8	4	0.8 - 1.6	1000
FCWSS-2-01BK	–	10	4	0.8 - 1.6	1000


Kablo Kelepçesi

SR 2059

N







Parça Numarası			Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01		UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	"D" Tutma Ø	"H" Delik Ø	"E" Ref.	"T" Ref.	"A" Ref.	
Doğal	Siyah	Doğal						
N-1	N-1-BK	N-1-19	1.6	3.2	6.7	1.1	5.5	1000
N-2E	N-2E-BK	N-2E-19	3.2	4.4	9.2	1.4	4.8	1000
N-3E	N-3E-BK	N-3E-19	4.8	4.4	10.0	1.3	5.5	1000
N-4E	N-4E-BK	N-4E-19	5.6	4.4	10.5	1.4	5.5	1000
N-5E	N-5E-BK	N-5E-19	7.2	4.4	10.5	1.4	6.6	1000
N-6E	N-6E-BK	N-6E-19	10.0	4.4	12.3	1.4	6.0	1000
N-7E	N-7E-BK	N-7E-19	11.1	4.4	12.0	1.5	6.0	1000
N-8E	N-8E-BK	–	12.5	4.4	13.0	1.5	5.5	1000


P Klips

SR 1790

Naylon 6.6

- Montajı kolay
- Kabloları, tüp ve boruları tespit etmek için ideal
- Tutuşabilirlik derecesi UL94 V2
- Vida tespit deliği çapı 4.6 mm






Parça Numarası		Azami Kablo Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah		L	W	
460275	468552	3.20	19.8	9.60	100
460276	468553	4.80	19.8	9.60	100
460277	468554	6.35	22.0	10.0	100
460278	468555	7.90	20.0	10.0	100
460279	468556	9.50	24.0	12.0	100
460280	468557	12.70	31.0	12.0	100
460281	468558	15.80	34.3	12.0	100
460282	468559	19.40	35.0	12.0	100
460283	468560	25.40	43.0	12.0	100
460284	468561	27.50	50.0	12.0	100
460285	468562	31.80	46.2	12.0	100
460286	468563	36.70	50.0	12.0	100


Tel Donanım Kelepçesi


SR 2060

EXWHC









Parça Numarası		Boyutlar (mm)						Renk	Standart Paket Miktarı
Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	"A" Tutma Ø	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"		
EXWHC2-250-01*	EXWHC2-250-19*	6.35	1	10	6	21	5	Doğal	1000
EXWHC2-500-01	EXWHC2-500-19	12.7	1.6	10	4.7	30	5	Doğal	1000
EXWHC2-750-01	EXWHC2-750-19	18	1.8	12.7	4.7	35	6.35	Doğal	1000
EXWHC2-250-01BK*	–	6.35	1	10	6	21	5	Siyah	1000
EXWHC2-500-01BK	–	12.7	1.6	10	4.7	30	5	Siyah	1000
EXWHC2-750-01BK	–	18	1.8	12.7	4.7	35	6.35	Siyah	1000


*Mandal özelliğiyle tedarik edilmez

Tel Donanım Kelepçesi

SR 2062

WHC

Doğal






Parça Numarası		Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	"A" Ø	"B"	"C"	"D"	"E"	
WHC-125-01	WHC-125-19	3.2	1.3	8.4	5.8	19.1	1000
WHC-250-01	WHC-250-19	6.4	1.0	10.2	6.4	21.1	1000
WHC-375-01	WHC-375-19	9.5	1.3	10.2	4.8	21.1	1000
WHC-500-01	WHC-500-19	12.7	1.8	10.2	6.4	29.4	1000
WHC-625-01	WHC-625-19	15.9	2.0	12.7	4.8	28.6	1000
WHC-750-01	WHC-750-19	19.1	2.2	12.7	4.8	32.5	1000
WHC-1000-01	WHC-1000-19	25.4	2.2	12.7	4.8	38.9	500
WHC-1500-01	WHC-1500-19	38.1	2.5	12.7	4.8	53.9	500

Ayarlanabilir Naylon Kablo Kelepçesi

SR 2063

N-20B - N-32B





Parça Numarası		Tip Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	Siyah UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01		"E"	"D" Tutma Ø			
				İç Delik	Merkez Delik	Dış Delik	
N-20B	N-20B-BK	1	23.0	25.4	28.6	30.2	500
N-24B	N-24B-BK	1	26.2	31.8	34.9	37.3	500
N-32B	N-32B-BK	2	36.9	44.5	47.6	50.8	500


Alüminyum Kelepçe / Vinil Kaplamalı Alüminyum Kelepçe

SR 2064

AL/NE

Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Alüminyum Alaşım, 5052 H-32, RMS-194	Alüminyum Alaşım, 5052 H-32, RMS-199, Kaplama: Siyah PVC, RMS-118	"D" Tutma Ø	"E"	"T"	"W"	
AL2	–	3.2	11.7	0.8	9.5	1000
AL3	NE3	4.8	12.7	0.8	9.5	1000
AL4	NE4	6.4	13.5	0.8	9.5	1000
AL5	NE5	7.9	14.2	0.8	9.5	1000
AL6	NE6	9.5	15	0.8	9.5	1000
AL7	NE7	11.1	15.7	0.8	9.5	1000
AL8	NE8	12.7	16.5	0.8	9.5	1000
AL9	NE9	14.3	19.1	0.8	9.5	1000
AL10	NE10	15.9	19.8	0.8	9.5	1000
AL11*	NE11	17.5	20.6	1.6	12.7	500
AL12*	NE12	19.1	21.3	1.6	12.7	500
AL14*	NE14	22.2	22.9	1.6	12.7	500
AL16*	NE16	25.4	24.4	1.6	12.7	500
AL18*	NE18	28.6	26.7	1.6	12.7	500
–	NE20	31.8	28.2	1.6	12.7	500

*RMS-199







Ağır Hizmet Tipi Destek Kelepçesi

SR 2065

NM – MS25281

Gri Naylon 6.6


Kelepçe: Isıyla dengelenmiş Doğal UL94 V2 Naylon;

MIL-M-20693/ASTM D-4066'ya uygun

Halka: MIL-A-8625'e uygun eloksallanmış alüminyum

- MS-25281'e uygun
- Ağır yük kablo uygulamaları için üretilmiş sağlam ve dayanıklı tasarım
- Demeti kavraması için Tip 1'de kelepçenin içinde bir diş bulunur
- Tip 2'de diş bulunmaz
- Tip 1 tepedeki ayağa sıkıştırılmıştır
- Tip 2'nin halkaları dipteki delikten çıkan ayaklarla donatılmıştır
- M5 vidayla monte edilir (tavsiye edilir)





Kapalı Konum

Açık Konum

Parça Numarası	MS Parça Numarası	Azami Kablo Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Tip	Standart Paket Miktarı
			W	E		
NM-3-R3	MS25281-R3	4.8	12.8	12.3	1	500
NM-4-R4	MS25281-R4	6.4	12.8	13.0	1	500
NM-5-R5	MS25281-R5	7.9	12.8	13.9	1	500
NM-6-R6	MS25281-R6	9.5	12.8	14.7	1	500
NM-7-R7	MS25281-R7	11.1	12.8	15.4	1	500
NM-8-R8	MS25281-R8	12.7	12.8	16.2	1	500
NM-9-R9	MS25281-R9	14.3	12.8	16.8	1	500
NM-10-R10	MS25281-R10	15.9	14.1	17.9	1	500
NM-11-R11	MS25281-R11	17.5	14.1	19.9	1	500
NM-12-R12	MS25281-R12	19.1	14.1	20.7	1	500
NM-13-R13	MS25281-R13	20.6	14.1	21.0	1	500
NM-14-R14	MS25281-R14	22.2	14.1	22.3	1	500
NM-16-R16	MS25281-R16	25.4	14.1	23.9	1	500
NM-18-R18	MS25281-R18	28.6	14.1	25.0	1	500
NM-20-R20	MS25281-R20	31.8	14.1	27.1	1	500
NM-22-R22	MS25281-R22	34.9	14.1	28.2	1	500
NM-24-R24	MS25281-R24	38.1	14.1	29.7	1	500
NM-26-R26	MS25281-R26	41.3	14.1	31.8	1	500
NM-28-R28	MS25281-R28	44.5	14.1	33.0	1	500
NM-3-F3	MS25281-F3	4.8	12.7	12.6	2	500
NM-4-F4	MS25281-F4	6.4	12.7	13.4	2	500
NM-5-F5	MS25281-F5	7.9	12.7	14.2	2	500
NM-6-F6	MS25281-F6	9.5	12.7	15.0	2	500
NM-7-F7	MS25281-F7	11.1	12.7	15.8	2	500
NM-8-F8	MS25281-F8	12.7	12.7	16.6	2	500
NM-10-F10	MS25281-F10	15.9	15.2	19.9	2	500
NM-13-F13	MS25281-F13	20.6	15.2	22.3	2	500


Haddelenmiş Metal Kızaklı Kablo Klipsleri

SR 6263


Doğal, Cam Takviyeli Naylon, UL94-V2

- Birçok farklı montaj seçeneği
- Daha kolay montaj için önceden konumlanma
- Birçok kanal derinliği ve X kızak boyutu mevcuttur
- Dönme Kilit ve İterek yerleştirme arasında seçim imkanı
- Hafif







Tip 1




Tip 2





Tip 3



Tip 4



Haddelenmiş Kızak

Dönme Kilit

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Tip	Haddelenmiş Kızak Boyutları	Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D			
XRC2-WS101	10	1.6	10	5.8	1	20x20	1000
XRC3-WS101	13	2.3	13	7.9	1	30x30	1000
XRC4-WS101	16	6.15	16	9.8	1	40x40	1000
XRC2-LWS01	10	1.6	10	5.8	2	20x20	1000
XRC3-LWS01	13	2.3	13	7.9	2	30x30	1000
XRC4-LWS01	16	6.15	16	9.8	2	40x40	1000
XRC2-WSLT01	10	1.6	10	5.8	3	20x20	1000
XRC3-WSLT01	13	2.3	13	7.9	3	30x30	1000
XRC4-WSLT01	16	6.15	16	9.8	3	40x40	1000
XRC2-TH01	10	1.6	10	5.8	4	20x20	1000
XRC3-TH01	13	2.3	13	7.9	4	30x30	1000
XRC4-TH01	16	6.15	16	9.8	4	40x40	1000


Takılabilir Kilit Klipsi

SR 2066

PKKL

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	"C"	Tutma Ø "D"	Montaj Deliği Ø	Panel Kalınlığı	
PKKL-3	25.9	23.4	17.0	9.5	6.5	0.8-1.6	200
PKKL-3S	21.1	21.0	19.1	7.8	6.5	0.8-1.6	200
PKKL-4	30.3	32.0	19.4	13.5	6.5	0.8-1.6	100


İtmeli Kablo Kelepçeleri

SR 1786

Gri Naylon 6.6

- Tek itmeli kolay tespit
- Tek bir boyut, birçok kablo çapına uyar
- Tutuşabilirlik derecesi UL94 V2
- 4.8 mm'lik tek standart pano delik çapı






Parça Numarası	Kablo Çapı (mm) d	Boyutlar (mm)	Standart Paket Miktarı
		L	
460311	6-7	25.0	100
460312	7-8	25.0	100
460313	9-10	30.0	100
460314	12-14	30.0	100
460315	16-18	30.0	100

Kablo Klipsleri

SR 1793

Doğal Naylon





Parça Numarası	Çap Aralığı (mm)	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		L	l_2	H	l_1	
32545	14.7 - 19.1	42.0	25.0	37.0	12.5	100
32546	18.5 - 23.0	41.5	21.5	43.0	11.3	100

Tüm ürünler kendinden yapışkanlı bir taban içerir


Takılabilir Ayarlı Klips

SR 2067

PAKKL

Doğal






UL94V2, RMS-01	UL94 V0, RMS-19	Tip	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
			"A"	"B"	"C"	"D" Tutma Ø	"E"	Montaj Deliği Ø	Montaj Deliği Pano Kalınlığı	
PAKKL-3140-01	PAKKL-3140-19	1	19.1	9.7	8.9	7.9 - 10.2	23.8	6.35	0.8 - 1.5	100
PAKKL-4756-01	PAKKL-4756-19	1	31.5	15.7	10.2	11.9 - 14.3	29.8	6.35	0.8 - 1.5	100
PAKKL-5775-01	PAKKL-5775-19	2	38.1	19.1	12.7	14.7 - 19.1	34.5	6.35	0.8 - 1.5	100

Ayarlanabilir Kwik Klips

SR 2068

AKKL

Doğal






Parça Numarası		Boyutlar (mm)					Yapışkan	Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Demet Ø Aralığı Ref.	"A"	"B"	"C" Ref.	"D"		
AKKL-2140A-RT	AKKL-2140A-19	5.5 - 6.5	21.6	16.5	18.0	10.0	RMS-136	100
AKKL-3140A4-RT	AKKL-3140A4-19	7.9 - 10.3	25.4	19.1	22.0	10.2	RMS-324	100
AKKL-4756A4-RT	AKKL-4756A4-19	11.9 - 14.3	31.8	19.1	27.7	10.2	RMS-324	100
AKKL-5775A4-RT	AKKL-5775A4-19	14.7 - 19.1	38.1	19.1	31.8	12.7	RMS-324	100
AKKL-8710A-RT	AKKL-8710A-19	22.2 - 25.4	50.8	25.4	44.5	12.7	RMS-15	100
AKKL-10112A-RT	AKKL-10112A-19	25.4 - 31.7	63.5	25.4	50.8	12.7	RMS-15	100
AKKL-2140-01	AKKL-2140-19	5.5 - 6.5	21.6	16.5	18.0	10.0	Yapıştırıcı Yok	100
AKKL-3140-01	–	7.9 - 10.3	25.4	19.1	22.0	10.2	Yapıştırıcı Yok	100
AKKL-4756-01	–	11.9 - 14.3	31.8	19.1	27.7	10.2	Yapıştırıcı Yok	100
AKKL-5775-01	–	14.7 - 19.1	38.1	19.1	31.8	12.7	Yapıştırıcı Yok	100
AKKL-8710-01	AKKL-8710-19	22.2 - 25.4	50.8	25.4	44.5	12.7	Yapıştırıcı Yok	100
–	AKKL-10112-19	25.4 - 31.7	63.5	25.4	50.8	12.7	Yapıştırıcı Yok	100


Yapışkanlı Kablo Kelepçesi

SR 1789

Gri Naylon 6.6

- Tutuşabilirlik derecesi UL94 V2
- Yüksek nitelikli yapışkan bant desteği





Gri Naylon 6.6

Parça Numarası	Kablo Çapı (mm) d	Boyutlar (mm)	Standart Paket Miktarı
		L	
460306	6-7	25.0	100
460307	7-8	25.0	100
460308	9-10	30.0	100
460309	12-14	30.0	100
460310	16-18	30.0	100


Yandan Kilitli Yapışkan Montajlı Ayarlanabilir Kelepçe

SR 2069

AKKSL

Doğal Naylon UL94 V2 Naylon 6/6

- Kelepçe tepesindeki yan kilitler klipsin açılmasını önler
- Cırcırlı klips demeti sağlamca tespit eder





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
AKKSL-8710A-RT	22.2-25.4	50.8	44.5	25.4	100

BAĞLANTIDA **KALIN**

- Essentra Component'in 9 farklı stilde mevcut olan yeni kablo terminalleri serisini tanıtıyoruz.
- Kablo terminalleri, kabloların sağlam kalmasını sağlamak ve güç kaynağınıza en iyi bağlantıyı sağlamak için kabloları örtmek için ideal
- Sayfa 346 – 353'e bakın



BORULU HALKA TERMINALLER

Sayfa 346



TIRNAKLI TERMINALLER

Sayfa 349



YALITIMSIZ KORDON UÇLU TERMINALLER

Sayfa 350



YALITIMLI HALKALI TERMINALLER – DIN

Sayfa 352



YALITIMLI KORDON UÇLU TERMINALLER

Sayfa 353

90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr

Vida Bağlantılı Aksam Klipsi


SR 2070

V/VM


Siyah

- Ayaklar kayma ve devrilmeyi önler
- Vida veya perçinlerle sağlam bir şekilde monte edilir
- Parçaları sıkıca tutar
- VM serisi parçaları aşınma ve yıpranmadan koruyan yumuşak kenarlara sahiptir






Tip 1



Tip 2



Tip 3

Parça Numarası		Kablo Çapı (mm) D	Montaj Deliği Çapı (mm) F	Boyutlar (mm)				Ayarlanabilirlik	Delik Sayısı	Tip	Standart Paket Miktarı
UL94 V0 PVC	UL94 V0 Naylon 6/6			A	C	H	L				
V-1000	–	6.4	2.4	7.5	12.7	Merkezde tek delik	12.7	Sabit	1	1	1000
V-1001	–	7.9	2.4	9.1	12.7	Merkezde tek delik	12.7	Sabit	1	1	1000
V-1002	–	9.5	2.4	10.3	12.7	Merkezde tek delik	12.7	Sabit	1	1	1000
V-1003	–	11.1	2.4	11.5	13.1	Merkezde tek delik	12.7	Sabit	1	1	1000
V-1004	–	12.7	2.4	12.7	16.7	Merkezde tek delik	12.7	Sabit	1	1	1000
V-1005	–	14.3	2.4	15.5	18.3	Merkezde tek delik	12.7	Sabit	1	1	1000
V-1006	–	15.9	2.4	15.9	21.0	Merkezde tek delik	12.7	Sabit	1	1	1000
V-1007	–	17.6	4.0	15.9	21.0	Merkezde tek delik	12.7	Sabit	1	1	1000
V-1008	–	19.7	4.0	19.8	22.6	Merkezde tek delik	12.7	Sabit	1	1	100
V-1009	–	22.2	4.0	23.0	27.4	Merkezde tek delik	12.7	Sabit	1	1	100
V-1010	–	25.4	4.0	25.0	28.6	19.1	28.5	Sabit	2	2	100
V-1011	–	34.9	4.0	34.1	31.8	19.1	28.5	Sabit	2	2	100
V-1024	–	38.1	4.0	46.0	36.1	19.1	44.5	Sabit	2	3	100
V-1028	–	44.5	4.0	48.8	38.1	19.1	44.5	Sabit	2	3	100
V-1030	–	2.75-69.9	4.0	61.9	66.3	19.1	38.1	Ayarlanabilir	2	3	50
–	VM-1002	9.5	2.8	11.2	13.7	Merkezde tek delik	12.7	Sabit	1	1	100
–	VM-1004	12.7	2.8	13.2	19.1	Merkezde tek delik	12.7	Sabit	1	1	100
–	VM-1007	17.5	3.8	19.8	20.8	Merkezde tek delik	12.7	Sabit	1	1	100
–	VM-1008	19.1	3.8	24.6	24.9	Merkezde tek delik	12.7	Sabit	1	1	100
–	VM-1010	25.4	3.8	26.1	31.8	19.1	28.4	Sabit	2	2	100
–	VM-1011	34.9	3.8	38.4	34.8	19.1	29.5	Sabit	2	2	100
–	VM-1024	38.1	3.8	42.4	38.1	19.1	43.2	Sabit	2	2	100
–	VM-1030	57.2	3.8	63.5	76.2	19.1	38.6	Sabit	2	3	100

Kör Delik Montajlı Klips


SR 2071

BHLWHC

Doğal Naylon 6/6, RMS-01

- Montaj kafasına bastırılan 6 mm standart altıgen kovanla montaj deliği içine kolayca itilir





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	Azami Demet Ø	Montaj Deliği Ø	Boyutlar "B"	Boyutlar "C"	Panel Kalınlığı	
BHLWHC-500-01	12.7	7.92 ± 0.05	29.3	25.4	6.35 Asgari	1000
BHLWHC-750-01	19.1	7.92 ± 0.05	36.5	34.1	6.35 Asgari	1000


Saplama Montaj Kelepçesi

SR 2072

SMWHC

Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01







Parça Numarası	"A" Azami Tutma Ø (mm)	Standart Paket Miktarı
SMWHC-500-01	12.7	500

Ayarlanabilir Perdeli Klips

SR 2073

WAC





Parça Numarası		Tip	"A" (mm)	"B" (mm)	Montaj Yöntemi	Kablo Demet Ø	Standart Paket Miktarı
Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	Siyah UL94 V-2 Mor Ötesiyle Stabilize Naylon 6/6, RMS-46						
WAC1-01	WAC1-UVB	1	26.5	18.4	Yaylı kilit 4 - 4.8 Ø delik, 0.5 - 1.6 pano kalınlığı	3-8.5	500
WAC2-01*	WAC2-UVB	1	29.5	18.4	Yaylı kilit 6 - 6.8 Ø delik, 0.5 - 2.5 pano kalınlığı	3-8.5	1000
WAC3-01A4-RT	–	2	22.2	17.8	0.8 Kalınlığında, çift taraflı yapıştırıcı bant, RMS-375	3-8.5	1000

*Standart Paket Miktarı 500


Hızlı Takılır Kablo Kelepçeleri

SR E-0014

Doğal PA 6.6

- 4.76 mm deliğe uyar

YENI





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	Demet Çapı	A	B	C	
22QCC187250	6.35	9.53	9.53	13.41	1000
22QCC187312	7.94	9.53	9.53	13.41	1000
22QCC187375	9.53	9.53	9.53	13.41	1000
22QCC187437	11.1	9.53	9.53	13.41	1000



Kablo ve Boru Klipsi

SR 2077


PDC/PDCBH

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01




PDC-BH

Tip 1



Alt Delik: İterek oturtmalı 6.0-6.5
Pano Kalınlığı: 1



Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		"A"	"B"	"C"	"D"	
PDCBH-1-01	1	27	16	36.7	37.7	500

Kör Delik Montajlı Kablo Kelepçesi


SR 2078

WSBH/LWSBH



WSBH


Tip 1



ASGARİ 6.4 KALINLIĞINDA
BİR PANELDE
7.9 ÇAPLI BİR DELİĞE
BASKILI GEÇİRME İÇİN

LWSBH

Tip 2



ASGARİ 6.4 KALINLIĞINDA BİR
PANELDE 7.9 ÇAPLI BİR DELİĞE
BASKILI GEÇİRME İÇİN


Parça Numarası		Tip	"A" (mm)	"B" (mm)	Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19				
WSBH-1-01	WSBH-1-19	1	13.2	4.8	1000
WSBH-2-01	WSBH-2-19	1	18.0	9.7	1000
WSBH-3-01	WSBH-3-19	1	27.2	18.8	1000
WSBH-4-01	WSBH-4-19	1	35.0	26.7	1000
LWSBH-1-01	LWSBH-1-19	2	13.2	3.6	1000
LWSBH-2-01	LWSBH-2-19	2	18.0	8.4	1000
LWSBH-3-01	–	2	27.2	17.5	1000
LWSBH-4-01	LWSBH-4-19	2	35.0	25.4	1000

Kablo Kelepçesi

SR 2079

WS





NOMİNAL KALINLIĞI 1.6 OLAN PANODA/KARTTA,
4.75±0.08 ÇAPLI DELİĞE YAYLI KİLİTLENMESİ İÇİN


Parça Numarası		"A" (mm)	"B" (mm)	Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19			
WS-1-01	WS-1-19	13.2	4.8	1000
WS-2-01	WS-2-19	18.0	9.7	1000
WS-3-01	WS-3-19	27.2	18.8	1000
WS-4-01	WS-4-19	35.0	26.7	1000


İtmeli Kablo Kelepçeleri

SR 1783

Doğal Naylon 6.6

- Tek itmeli kolay tespit
- Tek bir boyut, birçok kablo çapına uyar
- Dört farklı stil seçeneği
- Tutuşabilirlik sınıflandırması UL94 V2






Tip 1

- Kablonun tespit noktasına yakın, sürekli tutulması

Tip 1 (Omega Klipsi)

Parça Numarası	Montaj Deliği (mm)	Boyutlar (mm)		Pano Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
		d	H		
460319	6.2	7.5	11.0	2.0	100

6.2mm pano deliğine uyar



Tip 3

- Farklı kablolara veya kablo boyutlarına uyacak boyut seçenekleri

Tip 3 (Kare/Dikdörtgen Kilitli Tel Kelepçesi)

Parça Numarası	Montaj Deliği (mm)	Boyutlar (mm)			Pano Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
		H	H1	H2		
460321	4.8	12.7	9.2	2.8	2.0	100
497649	4.8	12.7	9.2	4.0	2.0	500
497636	4.8	17.9	11.4	8.6	2.0	500
497639	4.8	26.9	23.4	18.2	2.0	500
460325	4.8	34.8	31.3	26.2	2.0	100
460324	4.8	18.0	15.7	12.5	2.0	100
497650	4.8	34.8	31.3	26.2	2.0	500


Tüm boyutlar 4.8mm pano deliğine uyar

Yapışkanlı Kablo Kelepçeleri

SR 1784


Doğal Naylon 6.6

- Hızlı ve kolay montaj için güçlü yapışma
- Tek bir boyut, birçok kablo çapına uyar
- Tutuşabilirlik sınıflandırması UL94 V2




Tip 1





Tip 2



Tip 3

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		d	W	L	
460316	1	11.2	19.8	20.0	100
460317	2	8.5	16.0	29.8	100
460318	3	11.3	18.3	20.7	100


Taban üzerinde Yuvarlak Kablo Kelepçesi

SR 2080

RWSB

Doğal Yapışkan Sırt, RMS-15






RWSB-10		RWSB-16		Malzeme	Standart Paket Miktarı
Bantsız	Bantlı	Bantsız	Bantlı		
RWSB-10-01	RWSB-10-01A-RT	RSWB-16-01	RWSB-16-01A-RT	Naylon 6/6, RMS-01	1000
RWSB-10-19	RWSB-10-19A-RT	RSWB-16-19	-	UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	1000

Yuvarlak Kablo Kelepçesi

SR 2081

RWS





Doğal Naylon 6/6, RMS-01	Siyah Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Standart Paket Miktarı
RWS-10-01	RWS-10-01BK	RWS-10-19	1000
RWS-16-01	RWS-16-01BK	RWS-16-19	1000

Geçmeli Hortum Kelepçesi


SR 2082

SHCE

Siyah Naylon 6/6, RMS-437



Hortum kelepçesi siyahtır




Parça Numarası	Tutma Ø	"W"	Standart Paket Miktarı
135010159902	6.6-8	5	100
135010259902	8-9.2	5	100
135010359902	9.2-10.5	5	100
135010459902	10.2-12	6	100
135010559902	12-13.5	6	100
135010659902	12.8-15	7	100
135010759902	15-17.2	7	100
135010859902	17-18.5	7	100
135010959902	18.2-20.5	7	100
135011059902	20.5-23	7	100
135011159902	22-25	7	100
135011259902	25-28	7	100
135011359902	27-30	7.5	100
135011459902	29.5-32.5	7.5	100
135011559902	32.5-35.5	8	100
135011659902	35-38	8	100
135011759902	38-41.5	8	50
135011859902	41-44.5	8	50
135011959902	44-47.5	8	50
135012059902	47-50.5	8	50

Geniş Kablo Kelepçesi

SR 2083

WWS




UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"H"	Standart Paket Miktarı
WWS-A-2-01	WWS-A-2-19	19.6	12.7	16.3	1000
WWS-A-3-01	WWS-A-3-19	28.5	21.6	25.2	1000

Kablo Kelepçesi, Ok Başı Montajlı

SR 2084

WS-A

Doğal






Parça Numarası		"A"	"B"	"C"	Montaj Deliği Ø	Panel Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19						
WS-A-1-01	WS-A-1-19	13.2	4.8	2.8	4.75	1.6	1000
WS-A-2-01	WS-A-2-19	18.0	9.7	2.8	4.75	1.6	1000
WS-A-3-01	WS-A-3-19	27.2	18.8	2.8	4.75	1.6	1000
WS-A-4-01	WS-A-4-19	35.0	26.7	2.8	4.75	1.6	1000
WS-A-2-1-01	WS-A-2-1-19	13.2	4.8	3.8	4.75	3.2	1000
WS-A-2-2-01	WS-A-2-2-19	18.0	9.7	3.8	4.75	3.2	1000
WS-A-2-3-01	WS-A-2-3-19	27.2	18.8	3.8	4.75	3.2	1000
WS-A-2-4-01	WS-A-2-4-19	35.0	26.7	3.8	4.75	3.2	1000

Kablo Kelepçesi, Çeyrek Tur

SR 2085


WS-9/LWS-9

Doğal






Tip 2



MONTAJ DELİĞİ DETAYI



Parça Numarası		Tip	"A" (mm)	"B" (mm)	Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19				
WS-9-1-01	WS-9-1-19	1	13.0	4.8	1000
WS-9-2-01	WS-9-2-19	1	17.8	10.0	1000
WS-9-3-01	–	1	26.9	19.1	1000
WS-9-4-01	WS-9-4-19	1	34.8	27.2	1000
LWS-9-1-01	–	2	13.0	3.8	1000
LWS-9-2-01	LWS-9-2-19	2	18.0	9.8	1000
LWS-9-3-01	–	2	27.2	19.0	1000
LWS-9-4-01	–	2	35.1	26.8	1000


Yapışkan Taban üstüne Kablo Kelepçesi

SR 2086

WWSB

Doğal Naylon 6/6, RMS-148 Çift Tarafı Yapışkan Sırt, RMS-324





Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
WWSB-3-148A-RT	500


Kablo Kelepçesi - Geçmeli Perçin Montajı

SR 2087

WS-SR/LWS-SR

Doğal





Parça Numarası		Tip	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19		"A"	"B"	Montaj Deliği Ø	
WS-SR-1-01	WS-SR-1-19	1	11.4	4.3	3.6 - 3.7	1000
WS-SR-2-01	WS-SR-2-19	1	16.3	9.1	3.6 - 3.7	1000
WS-SR-3-01	–	1	25.4	18.5	3.6 - 3.7	1000
WS-SR-4-01	WS-SR-4-19	1	33.3	26.4	3.6 - 3.7	1000
LWS-SR-1-01	LWS-SR-1-19	2	11.4	3.6	3.6 - 3.7	1000
LWS-SR-2-01	LWS-SR-2-19	2	16.3	8.6	3.6 - 3.7	1000
LWS-SR-3-01	LWS-SR-3-19	2	25.4	18.3	3.6 - 3.7	1000
–	LWS-SR-4-19	2	33.3	25.4	3.6 - 3.7	1000

Kullanılacak Richco Perçin Numarası	Uygun Şasi Kalınlık Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
SR-3535	0.3-1.2	1000
SR-3545	1.2-2.1	1000
SR-3550	1.8-2.7	1000
SR-3555	2.1-3	1000
SR-3560	2.8-3.7	1000
SR-3570	3.6-4.6	1000
SR-3580	4.6-5.6	1000


Kablo Kelepçesi - Yandan Girişli

SR 2088/89

WS-SE1

Doğal





Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"C"	
WS-SE1-1-01	WS-SE1-1-19	4.8	2.4	12.7	1000
WS-SE1-2-01	–	6.7	4.2	15.1	1000
WS-SE1-3-01	WS-SE1-3-19	8.5	5.7	20.3	1000


Kablo Kelepçesi - Yandan Girişli

SR 2090

WS-SE2

Doğal

Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"C"	
WS-SE2-1-01	-	16.6	10.5	7.1	1000
WS-SE2-2-01	WS-SE2-2-19	19.5	13.4	10.0	1000






Kablo Kelepçesi - Yandan Girişli

SR 2091

WS-SE3

Doğal

Parça Numarası		Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	
WS-SE3-1-01	WS-SE3-1-19	1000







Kablo Kelepçesi - Yandan Girişli


SR 2092


WS-SE-A


Doğal














Parça Numarası		Tip	Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19		
WS-SE-A-1-01	WS-SE-A-1-19	1	1000
WS-SE-A-2-01	WS-SE-A-2-19	2	1000
WS-SE-A-3-01	WS-SE-A-3-19	3	1000
WS-SE-A-4-01	WS-SE-A-4-19	4	1000


Yapışkan Tabanlı, Yandan Girişli Kablo Kelepçesi

SR 2093

WS-SE-B

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	Yapışkan	Standart Paket Miktarı
WS-SE-B-1-01A	Akrilik, RMS-15	1000
WS-SE-B-2-01A	Akrilik, RMS-15	1000


Kablo Kelepçesi - Yandan Girişli

SR 2094

WS-SE-C

Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19





Alt Delik: Yaylı Kilit: Ø 4.8
Pano Kalınlığı: 0.8 - 2

Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
WS-SE-C-1-19	1	1000
WS-SE-C-1-19A	2	1000


Kilitli Kablo Kelepçesi, Ok Başı Montajlı

SR 2095

LWS-A

Doğal






Parça Numarası		Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"C"	Montaj Deliği Ø	Panel Kalınlığı	
LWS-A-1-01	LWS-A-1-19	13.2	3.6	2.8	4.75	1.6	1000
LWS-A-2-01	LWS-A-2-19	18.0	8.4	2.8	4.75	1.6	1000
LWS-A-3-01	LWS-A-3-19	27.2	17.5	2.8	4.75	1.6	1000
LWS-A-4-01	LWS-A-4-19	35.0	25.4	2.8	4.75	1.6	1000
LWS-A-2-1-01	LWS-A-2-1-19	13.2	3.6	3.8	4.75	3.2	1000
LWS-A-2-2-01	LWS-A-2-2-19	18.0	8.4	3.8	4.75	3.2	1000
LWS-A-2-3-01	LWS-A-2-3-19	27.2	17.5	3.8	4.75	3.2	1000
LWS-A-2-4-01	LWS-A-2-4-19	35.0	25.4	3.8	4.75	3.2	1000

Kilitli Kablo Kelepçesi

SR 2096

LWS

Doğal




Parça Numarası		"A" (mm)	"B" (mm)	Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19			
LWS-1-01	LWS-1-19	13.2	3.6	1000
LWS-2-01	LWS-2-19	18.0	8.4	1000
LWS-3-01	LWS-3-19	27.2	17.5	1000
LWS-4-01	LWS-4-19	35.0	25.4	1000

Kablo Kelepçesi, Üstten Kilitli

SR 2097

WSLT




Doğal Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Boyutlar (mm)								Standart Paket Miktarı
		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"	Delik Ø ± 0.08	
WSLT-3.5-2-1-01	WSLT-3.5-2-1-19	3.4	13.5	8.9	19.6	9.5	3.0	2.5	3.5	1000
WSLT-02-1-01	WSLT-02-1-19	3.4	13.5	9.4	19.6	14.3	5.6	2.8	4.75	1000
WSLT-01A-01	WSLT-01A-19	4.8	10.7	10.6	16.8	14.3	5.6	2.8	4.75	1000
WSLT-01-2-01	WSLT-01-2-19	8.8	10.7	14.6	16.8	14.3	5.6	2.8	4.75	1000
WSLT-02A-01	WSLT-02A-19	10.0	16.3	15.8	22.4	14.3	5.6	2.8	4.75	1000
WSLT-03-2-01	WSLT-03-2-19	14.1	16.3	19.6	22.4	14.3	5.6	2.8	4.75	1000
WSLT-03-3-01	WSLT-03-3-19	21.7	18.0	27.3	24.1	14.3	5.6	2.8	4.75	1000

Kablo Kelepçesi Üstten Kilitli, Çeyrek Tur Tabanlı

SR 2098

WSLT-9



Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Doğal Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"C"	"D"	
WSLT-9-01A-01	WSLT-9-01A-19	4.8	10.7	10.2	16.8	1000
WSLT-9-01-2-01	WSLT-9-01-2-19	9.1	10.7	14.4	16.8	1000
–	WSLT-9-02-1-19	3.6	13.5	9.1	19.6	1000
WSLT-9-02A-1-01	WSLT-9-02A-1-19	10	16.3	15.2	22.4	1000
WSLT-9-03-2-01	WSLT-9-03-2-19	14.1	16.3	19.2	22.4	1000
WSLT-9-03-3-01	–	21.7	18	26.8	24.1	1000


Kablo Kelepçesi Kilitli Damla Başlı

SR 2099

WSLT-T

Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19





Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
WSLT-T-01A-19	1000

Kablo Kelepçesi Tepeden Kilitlemeli


SR 2100

WSLTB

Doğal UL94 V0 Naylon, 6/6, RMS-19;

Yapışkan sırt, RMS-15





Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Montaj Yöntemi	Standart Paket Miktarı
		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"		
WSLTB-01A-19A	1	4.8	10.7	10.4	16.8	16.0	12.7	Akrilik Yapışkan, RMS-15	1000
WSLTB-01A-19	1	4.8	10.7	9.6	16.8	16.0	12.7	Herhangi bir *SR-3XXX perçin veya #4 ya da M3 vida	1000
WSLTB-02A-19A	1	10.0	16.3	15.5	22.4	21.5	12.7	Akrilik Yapışkan, RMS-15	1000
WSLTB-02A-19	1	10.0	16.3	14.7	22.4	21.5	12.7	Herhangi bir *SR-3XXX perçin veya #4 ya da M3 vida	1000
WSLTB-03A-19A	2	12.7	11.0	16.8	17.5	19.0	12.0	Akrilik Yapışkan	1000


Çıtçıtlı Ok Başlı Kablo Kelepçesi

SR 2101

WSLTRA-1-01

Doğal Naylon 6/6, RMS-01






Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
WSLTRA-1-01	1000

Mikro Kablo Kelepçesi

SR 2102

MWS

Doğal






Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	"A"	"B"	Montaj Deliği Ø	Panel Kalınlığı	
MWS-1-01	MWS-1-19	5.8	3.0	1.75	1.57	1000
MWS1-1-01	MWS1-1-19	5.8	3.0	1.75	2.36	1000
–	MWS-2-19	11.2	8.5	1.75	1.60	1000
–	MWS-3-19	11.2	8.5	1.75	2.20	1000


Mikro Kablo Kelepçesi

SR 2103

MWSET

Doğal







Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon, 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"C"	Panel Kalınlığı	
MWSET1-1-01	MWSET1-1-19	4	0.9	3.3	1.6	1000
MWSET1-2-01	MWSET1-2-19	6	2.9	3.3	1.6	1000
MWSET1-1-1-01	MWSET1-1-1-19	4	0.9	4.1	2.4	1000
MWSET1-2-1-01	MWSET1-2-1-19	6	2.9	4.1	2.4	1000


Parça Numarası		Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon, 6/6, RMS-19	"A"	Panel Kalınlığı	
MWSET2-1-01	MWSET2-1-19	4.29	1-1.2	1000
MWSET2-2-01	MWSET2-2-19	4.79	1.2-1.6	1000


Mikro Kablo Kelepçesi


SR 2104

MWSEA

Doğal









Parça Numarası		Tip	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon, 6/6, RMS-19		Delik Ø	Panel Kalınlığı	"A"	"B"	"C"	"D"	
MWSEA1-1-01	MWSEA1-1-19	1	3	1.6	7.3	3.0	9.1	6.6	1000
MWSEA2-1-01	MWSEA2-1-19	1	3.5	1.6	7.3	3.0	9.1	6.6	1000
MWSEA1-1-1-01	MWSEA1-1-1-19	1	3.0	2.4	7.3	3.0	9.1	6.6	1000
MWSEA2-1-1-01	MWSEA2-1-1-19	1	3.5	2.4	7.3	3.0	9.1	6.6	1000
MWSEA1-2-01	MWSEA1-2-19	1	3.0	1.6	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA2-2-01	MWSEA2-2-19	1	3.5	1.6	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA1-1-2-01	MWSEA1-1-2-19	1	3.0	2.4	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA2-1-2-01	MWSEA2-1-2-19	1	3.5	2.4	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA1-3-01	MWSEA1-3-19	1	3.0	1.6	11.2	6.0	12.0	9.1	1000
MWSEA2-3-01	MWSEA2-3-19	1	3.5	1.6	11.2	6.0	12.0	9.1	1000
MWSEA1-1-3-01	MWSEA1-1-3-19	1	3.0	2.4	11.2	6.0	12.0	9.1	1000
MWSEA2-1-3-01	MWSEA2-1-3-19	1	3.5	2.4	11.2	6.0	12.0	9.1	1000
MWSEA1-4-01	MWSEA1-4-19	1	3.0	1.6	13.0	7.7	12.0	9.1	1000
MWSEA2-4-01	MWSEA2-4-19	1	3.5	1.6	13.0	7.7	12.0	9.1	1000
MWSEA1-1-4-01	MWSEA1-1-4-19	1	3.0	2.4	13.0	7.7	12.0	9.1	1000
MWSEA2-1-4-01	MWSEA2-1-4-19	1	3.5	2.4	13.0	7.7	12.0	9.1	1000
MWSEA3-2-01	MWSEA3-2-19	2	3.5	1.6	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA4-1-01	MWSEA4-1-19	3	3.5	0.6-1.6	8.0	3.5	9.4	7.4	1000


Yapışkan Taban üstüne Mikro Kablo Kelepçesi

SR 2105

MWSEB

Doğal





Parça Numarası		Tip	Boyutlar (mm)							Yapışkan Malzeme	Standart Paket Miktarı
Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"		
MWSEB-1-01A2-RT	MWSEB-1-19A2-RT	1	4.0	1.3	7.0	4.8	1.6	2.0	9.5	RMS-24	1000
MWSEB-2-01A2-RT	MWSEB-2-19A2-RT	1	6.0	3.3	7.0	4.8	1.6	2.0	9.5	RMS-24	1000
MWSEB-3-01A2-RT	MWSEB-3-19A2-RT	2	7.3	3.0	9.0	6.6	2.0	4.0	12.7	RMS-24	1000
MWSEB-4-01A2-RT	MWSEB-4-19A2-RT	2	9.2	4.8	10.8	8.0	2.0	4.0	12.7	RMS-24	1000
MWSEB-5-01A2-RT	MWSEB-5-19A2-RT	2	11.2	5.8	11.9	9.1	2.0	4.0	12.7	RMS-24	1000
MWSEB-6-01A2-RT	MWSEB-6-19A2-RT	2	13.0	8.4	12.0	9.1	2.0	4.0	12.7	RMS-24	1000


Yapışkan Taban üstüne Mikro Kablo Kelepçesi

SR 2106

MWSB

Yapışkan Sırt: RMS-24






Parça Numarası		Standart Paket Miktarı
Doğal Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	
MWSB-1-01A2-RT	MWSB-1-19A2-RT	1000

Yapışkan Taban üstüne Kablo Kelepçesi

SR 2107

WSB-2





Parça Numarası		Standart Paket Miktarı
Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	
WSB-2-01A4-RT	WSB-2-19A4-RT	1000


Pico Kablo Kelepçesi

SR 2108

PWS

Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-104






Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Montaj Deliği Ø	Panel Kalınlığı	
PWS-1-104	1	1	1000

Menteşeli Kablo Kelepçesi

SR 2074

HCS





Parça Numarası		Tip	Boyutlar (mm)			Montaj Yöntemi	Kablo Demeti Ø (mm)	Standart Paket Miktarı
Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	Siyah UL94 V-2 Mor Ötesiyle Stabilize Naylon 6/6, RMS-46		"A"	"B"	"C"			
HCS1-01	-	1	34.0	29.0	16.0	Yaylı kilit 4 - 4,8 Ø delik, 0,4 - 1,6 pano kalınlığı	3 - 16	500
HCS2-01*	HCS2-UVB	1	36.8	28.7	18.2	Yaylı kilit 6 - 6.8 Ø delik, 0.6 - 2.5 pano kalınlığı	3 - 16	500
HCS3-01A4-RT	-	2	29.5	27.5	-	0.8 Kalınlığında, çift taraflı yapıştırıcı bant, RMS-375	3 - 16	1000


*Standart Paket Miktarı 500

İki Parçalı Kilitleme Kelepçesi

SR 2075

D

Doğal Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	Boyutlar (mm)										Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"	"H"	"I"	"J"	
D-1	25.1	38.9	43.7	31.8	12.7	5.1	10.2	47.2	14.2	6	100
D-1.5	37.0	55.3	56.6	41.9	16.8	5.1	11.7	62.7	17.8	7.9	100


Bölünmüş Yönlendirme Klipsi


SR 2076


SRC

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01









Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		"A" Ø	"B"	"C"	
SRC-1-01	1	5.0	11.2	22.3	1000
SRC-4-01	2	6.4	6.6	19.1	1000
SRC-7-01	3	11.1	9.8	24.7	1000
SRC-8-01	3	12.7	10.8	26.5	1000
SRC-10-01	3	15.9	12.7	29.9	1000


Mikro Kablo Kelepçesi, Üstten Kilitli

SR 2109

MWSLT

Doğal






Parça Numarası		Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Pano Deliği Ø	Panel Kalınlığı	
MWSLT-1-01	MWSLT-1-19	1.7	1.6	1000
MWSLT1-1-01	MWSLT1-1-19	1.7	2.4	1000


Yandan Montajlı Kablo Kelepçesi

SR 2110

SMWSLT

Doğal Naylon 6/6, UL 94 V0, RMS-19





Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
SMWSLT-1-19	1000


Mikro Kablo Kelepçesi Tepeden Kilitlemeli

SR 2111

MWSLTB

Doğal UL94 V0 Naylon, 6/6, RMS-19





Parça Numarası	Montaj Yöntemi	Standart Paket Miktarı
MWSLTB-1-19A-RT	Akrilik Yapışkan, RMS-15, 0.8 kalınlık	1000
MWSLTB-1-19	Herhangi bir *SR-30XX perçin veya #4 ya da M3 vida	1000

Yapışkan Tabanlı, Yandan Girişli Mikro Kablo Kelepçesi


SR 2112

MWSSEB/MWSSEBE

Doğal Yapışkan Sırt: RMS-24



Parça Numarası		"A" (mm)	Standart Paket Miktarı
Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19		
MWSSEB-1-01A2	MWSSEB-1-19A2	9.5	1000
MWSSEBE-1-01A2	MWSSEBE-1-19A2	12.7	1000




Mikro Kör Delik Montajlı Kablo Kelepçesi

SR 2113

MBHWSSE

Doğal






Parça Numarası		Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"C"	Montaj Deliği Ø	Panel Kalınlığı	
MBHWSSE-1-01	MBHWSSE-1-19	12.7	8.3	6.4	4	1 - 4.1	1000
MBHWSSE1-1-01	MBHWSSE1-1-19	17.0	12.5	8.0	4	1 - 4.1	1000

Tabanda Kordon Klipsi

SR 2114

WCB







Parça Numarası	Taban Malzemesi	Yapışkan Malzeme	Renk	Standart Paket Miktarı
WCB-250-01A4-RT	Naylon 6/6, RMS-01	RMS-324	Doğal	1000

Bağımsız Mikro Kablo Kelepçesi

SR 2115

SMWS





Parça Numarası		Boyut (mm)		Standart Paket Miktarı
Doğal Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94 V0 Naylon, 6/6 RMS-19	Delik Ø	Panel Kalınlığı	
SMWS-1-01	SMWS-1-19	1.78 ± 0.05	1.57	1000
SMWS1-1-01	SMWS1-1-19	1.78 ± 0.05	2.36	1000


Bağımsız Mikro Kablo Kelepçesi

SR 2116

MWSELF

Doğal






Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	"A"	Delik Ø	Panel Kalınlığı	
MWSELF-1-4.1-01	MWSELF-1-4.1-19	4.1	3.80	1.6	1000
MWSELF-1-7.7-01	MWSELF-1-7.7-19	7.7	3.80	1.6	1000
MWSELF-2-4.1-01	MWSELF-2-4.1-19	4.1	3.80	2.0	1000
MWSELF-2-7.7-01	MWSELF-2-7.7-19	7.7	3.80	2.0	1000


Kenar Tutucu Kablo Kelepçesi

SR 2117

EHWSE

Doğal Naylon 6/6, RMS-01






Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
EHWSE-1-01	500

Ayaklı Donanım Klipsi

SR 2118

SHK/SHKE

Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Doğal UL 94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL 94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	"A" ±0.4	"B"	"C"	
SHK-6-01	SHK-6-19	9.5	13.6	19.5	1000
SHK-8-01	SHK-8-19	12.7	13.6	19.5	1000
–	SHK-12-19	19.1	13.6	19.5	1000
SHK-16-01	SHK-16-19	25.4	13.6	19.5	1000
SHK-20-01	SHK-20-19	31.8	13.6	19.5	1000
SHKE-6-01	SHKE-6-19	9.5	20.6	29.0	1000
SHKE-8-01	SHKE-8-19	12.7	20.6	29.0	1000
SHKE-12-01	SHKE-12-19	19.1	20.6	29.0	1000
SHKE-16-01	SHKE-16-19	25.4	20.6	29.0	1000
SHKE-20-01	SHKE-20-19	31.8	20.6	29.0	1000



Alt Delik: Yaylı Kilit Ø 4.8 ± 0.08
Pano Kalınlığı: 0.76 - 2.0




Ayaklı Kilitli Klips

SR 2119

SLCS

Doğal

Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	A	B	Azami Demet Ø	
SLCS-250-3-01	SLCS-250-3-19	4.8	13.5	4.8	1000
SLCS-250-4-01	SLCS-250-4-19	6.4	13.5	4.8	1000
SLCS-250-6-01	SLCS-250-6-19	9.5	13.5	4.8	1000
SLCS-250-8-01	SLCS-250-8-19	12.7	13.5	4.8	1000
SLCS-250-16-01	SLCS-250-16-19	25.4	13.5	4.8	1000
SLCS-370-3-01	SLCS-370-3-19	4.8	16.8	7.9	1000
SLCS-370-4-01	SLCS-370-4-19	6.4	16.8	7.9	1000
SLCS-370-6-01	SLCS-370-6-19	9.5	16.8	7.9	1000
SLCS-370-8-01	SLCS-370-8-19	12.7	16.8	7.9	1000
SLCS-370-16-01	SLCS-370-16-19	25.4	16.8	7.9	1000
SLCS-500-3-01	SLCS-500-3-19	4.8	21.1	11.1	1000
SLCS-500-4-01	–	6.4	21.1	11.1	1000
SLCS-500-6-01	SLCS-500-6-19	9.5	21.1	11.1	1000
SLCS-500-8-01	SLCS-500-8-19	12.7	21.1	11.1	1000
SLCS-500-16-01	SLCS-500-16-19	25.4	21.1	11.1	1000
SLCS-750-3-01	SLCS-750-3-19	4.8	26.4	17.5	1000
SLCS-750-4-01	SLCS-750-4-19	6.4	26.4	17.5	1000
SLCS-750-6-01	SLCS-750-6-19	9.5	26.4	17.5	1000
–	SLCS-750-8-19	12.7	26.4	17.5	1000
SLCS-750-16-01	SLCS-750-16-19	25.4	26.4	17.5	1000






Yalıtmalı Kelepçe Klipsi (Metrik)

SR 2120

SHK-J




Tip 1




Alt Delik: Yaylı Kilit Ø 4.75 ± 0.08
Panel Kalınlığı: 1.6

Tip 2



Alt Delik: Yaylı Kilit Ø 3.96 ± 0.08
Panel Kalınlığı: 1.6

Tip 3



Alt Delik: Yaylı Kilit Ø 5.5 ± 0.08
Panel Kalınlığı: 1.6

Parça Numarası						"A" İzolasyon Yüksekliği (mm)	Standart Paket Miktarı
Tip 1		Tip 2		Tip 3			
Doğal UL 94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL 94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	Doğal UL 94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL 94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	Doğal UL 94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL 94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19		
SHK-J-6M-01	SHK-J-6M-19	SHK-J1-6M-01	SHK-J1-6M-19	SHK-J2-6M-01	SHK-J2-6M-19	6	1000
SHK-J-8M-01	SHK-J-8M-19	SHK-J1-8M-01	SHK-J1-8M-19	SHK-J2-8M-01	SHK-J2-8M-19	8	1000
SHK-J-10M-01	SHK-J-10M-19	SHK-J1-10M-01	SHK-J1-10M-19	SHK-J2-10M-01	SHK-J2-10M-19	10	1000
SHK-J-12M-01	SHK-J-12M-19	SHK-J1-12M-01	SHK-J1-12M-19	SHK-J2-12M-01	SHK-J2-12M-19	12	1000
SHK-J-14M-01	SHK-J-14M-19	SHK-J1-14M-01	SHK-J1-14M-19	SHK-J2-14M-01	SHK-J2-14M-19	14	1000
SHK-J-16M-01	SHK-J-16M-19	SHK-J1-16M-01	SHK-J1-16M-19	SHK-J2-16M-01	SHK-J2-16M-19	16	1000
SHK-J-18M-01	SHK-J-18M-19	SHK-J1-18M-01	SHK-J1-18M-19	SHK-J2-18M-01	SHK-J2-18M-19	18	1000
SHK-J-20M-01	SHK-J-20M-19	SHK-J1-20M-01	SHK-J1-20M-19	SHK-J2-20M-01	SHK-J2-20M-19	20	1000
SHK-J-22M-01	SHK-J-22M-19	SHK-J1-22M-01	SHK-J1-22M-19	SHK-J2-22M-01	SHK-J2-22M-19	22	1000
SHK-J-24M-01	SHK-J-24M-19	SHK-J1-24M-01	SHK-J1-24M-19	SHK-J2-24M-01	SHK-J2-24M-19	24	1000
SHK-J-26M-01	SHK-J-26M-19	SHK-J1-26M-01	SHK-J1-26M-19	SHK-J2-26M-01	SHK-J2-26M-19	26	1000
SHK-J-28M-01	SHK-J-28M-19	SHK-J1-28M-01	SHK-J1-28M-19	SHK-J2-28M-01	SHK-J2-28M-19	28	1000


Yalıtmalı Kilitli Klips

SR 2121

SLCSE

Doğal






Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	A	B	Panel Kalınlığı	Azami Demet Çapı	
SLCSE-250-3-01	SLCSE-250-3-19	4.8	14.5	0.8-2	5.6	1000
SLCSE-370-3-01	SLCSE-370-3-19	4.8	18	0.8-2	8.9	1000
SLCSE-500-3-01	SLCSE-500-3-19	4.8	21	0.8-2	12	1000
SLCSE-750-3-01	SLCSE-750-3-19	4.8	27.5	0.8-2	18.4	1000
SLCSE2-250-3-01	SLCSE2-250-3-19	4.8	14.5	2-4	5.6	1000
SLCSE2-370-3-01	–	4.8	18	2-4	8.9	1000
SLCSE2-500-3-01	SLCSE2-500-3-19	4.8	21	2-4	12	1000
SLCSE2-750-3-01	SLCSE2-750-3-19	4.8	27.5	2-4	18.4	1000

Yalıtmalı Kablo Kelepçeleri

SR 2122

SCCA/SCCB




Parça Numarası			Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Doğal UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	Siyah UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94 V-0 Naylon 6/6, RMS-19	Tip	"A" İzolasyon yüksekliği	Azami Kablo Demeti Ø	Delik Ø	Panel Kalınlığı	
SCCA-1-01	SCCA-1-01BK	SCCA-1-19	1	4	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCA-2-01	SCCA-2-01BK	SCCA-2-19	1	6	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCA-3-01	SCCA-3-01BK	SCCA-3-19	1	8	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCA-4-01	SCCA-4-01BK	–	1	10	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCA-5-01	SCCA-5-01BK	SCCA-5-19	1	12	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-1-01	SCCB-1-01BK	SCCB-1-19	2	4	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-2-01	SCCB-2-01BK	–	2	6	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-3-01	SCCB-3-01BK	SCCB-3-19	2	8	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-4-01	–	–	2	10	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-5-01	SCCB-5-01BK	SCCB-5-19	2	12	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-6-01	–	–	2	30	22	6.5 - 7	0.6 - 2	500

Yalıtmalı Kablo Klipsi, Yandan Girişli

SR 2123

SCC-SE

Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19



Alt Delik: Yaylı Kilit: 6.5 - 7
Pano Kalınlığı: 0.8-1.25


Parça Numarası	"A" İzolasyon Yüksekliği (mm)	Kablo Demeti Azami (mm)	Standart Paket Miktarı
SCC-SE-4-19	4	9	1000
SCC-SE-8-19	8	9	1000
SCC-SE-10-19	10	9	1000
SCC-SE-12-19	12	9	1000

Yalıtmalı Kablo Klipsi, Yandan Girişli

SR 2124

SCCBH-SE

Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19



Alt Delik: İterek oturtmalı Ø 6.5
Panel Thickness: Min 0.7

Parça Numarası	"A" İzolasyon Yüksekliği (mm)	Kablo Demeti Azami (mm)	Standart Paket Miktarı
SCCBH-SE-4-19	4	9	1000
SCCBH-SE-8-19	8	9	1000
SCCBH-SE-10-19	10	9	1000
SCCBH-SE-12-19	12	9	1000

Yapıştırıcı üzerine Yalıtmalı Donanım Klipsi


SR 2126

SHKBS

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01

Yapışkan Sırt: RMS-15






Parça Numarası	"A" İzolasyon yüksekliği (mm)	Standart Paket Miktarı
SHKBS-4-01A-RT	6.4	1000
SHKBS-8-01A-RT	12.7	1000

SORUNUZ MU VAR?
BIZE ULAŞIN

Müşteri Hizmetleri danışmanlarımız uygulamalarınızda kullanacağınız en doğru ürünü bulmanız için size yardımcı olmaya hazırdır.

90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr



Vida Montajlı U Kelepçe


SR 2127

HURCS/DHURCS


Doğal Naylon 6/6, RMS-01



Tip 1 – HURCS



Tip 2 - DHURCS



Montaj Notları - 3.2 ±0.5 montaj deliği Ø #4 veya M3 vida ya da SR-30XX serisi perçin için

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Tip	Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	"C" Tutma Ø	"D"		
HURCS-2-01	6.2	15.0	3.2	4.3	1	1000
HURCS-3-01	7.1	15.6	4.8	6.1	1	1000
HURCS-4-01	8.1	18.3	6.4	7.6	1	1000
DHURCS-2-01	12.4	19.0	3.2	4.3	2	1000
DHURCS-3-01	14.2	22.6	4.8	6.1	2	1000
DHURCS-4-01	16.2	25.9	6.4	7.6	2	1000

Takılabilir Yöneltme Klipsleri

SR 2128


HURC/DHURC

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01


Tip 1 – HURC



Tip 1 - HURC



Tip 2 - DHURC



Tip 2 – DHURC



Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Tip	Standart Paket Miktarı
	"C" Tutma Ø	"A"	"B"	"D"	Panel Kalınlığı		
HURC-2-01	3.2	5.1	12.4	4.3	1.6	1	1000
HURC-3-01	4.8	6.1	14.2	6.1	1.6	1	1000
HURC-4-01	6.4	6.9	15.7	7.6	1.6	1	1000
HURC1-2-01	3.2	5.1	12.4	4.3	2.4	1	1000
HURC1-3-01	4.8	6.1	14.2	6.1	2.4	1	1000
HURC1-4-01	6.4	6.9	15.7	7.6	2.4	1	1000
DHURC-2-01	3.2	10.4	16.8	4.3	1.6	2	1000
DHURC-3-01	4.8	12.2	20.1	6.1	1.6	2	1000
DHURC-4-01	6.4	14.0	23.9	7.6	1.6	2	1000


Yönlendirme Klipsleri, Kör Delik Montajı


SR 2129

HURCBH

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01

Doğal V0 Naylon 6/6, RMS-19






UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
		"A"	"B"	"C" Tutma Ø	"D"	Panel Deliği Ø	Panel Kalınlığı	
HURCBH-3-01	HURCBH-3-19	6.1	14.2	4.8	6.1	6.35 ± .076	Asgari 6.35	1000
HURCBH-4-01	HURCBH-4-19	6.9	15.7	6.4	7.6	6.35 ± .076	Asgari 6.35	1000


Yapışkan Şerit Kablo Klipsi

SR 1789

Gri PVC

- Şerit kablo tespiti için
- Yüksek nitelikli yapışkan bant desteği






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	L	W	H	
460293	15	24	9	100
460294	20	24	9	100
460295	25	24	9	100
460296	28	24	9	100


Yapışkan Taban üzerinde Tek Tel Klipsi


SR 2130


SW0

Beyaz, UL94 V0 PPE/PS, RMS-05; Yapışkan sırt, RMS-15 Renk









Ürün Numarası	Standart Paket Miktarı
SWC-0	1000


Kendinden Yapışkan Kablo Klipsleri

SR 1788


Doğal Naylon 6.6

- Hızlı ve kolay montaj için güçlü yapışma
- Hafif tel demetleri için ideal
- Tutuşabilirlik derecesi UL94 V2







Tip 3




Tip 1



Tip 4



Tip 2



Tip 5

Parça Numarası	Azami Kablo Çapı (mm) d	Tip	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
			L	W	w1	l1	H	
460300	2.8	1	13.0	9.5	–	–	5.2	100
460302	3.7	3	16.0	16.0	–	–	6.8	100
460303*	5.5	4	27.0	17.0	–	–	8.7	100
460304	5.8	1	16.0	15.8	–	–	9.0	100

*3.1mm çaplı ilave montaj deliği

Yapışkan Taban üzerinde C Stili Kelepçe


SR 2131

KK0

Gri PVC, RMS-04

Yapışkan Taban Sırtı - 1.6mm kalınlık, RMS-15






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	Tutma Kapasitesi "A"	"B" ± 0.4	"C" ± 0.5	"D" Azami Kapasite Ref.	
KKC-2-RT	3.2	19.1	19.1	7.9	500
KKC-3-RT	4.8	19.1	19.1	8.4	500
KKC-4-RT	6.4	19.1	19.1	10.7	500
KKC-5-RT	7.9	19.1	19.1	12.2	500
KKC-6-RT	9.5	19.1	19.1	15.2	500
KKC-8-RT	12.7	25.4	25.4	17.5	100
KKC-12-RT	19.1	25.4	25.4	23.9	100

Tel Kordon Klipsi

SR 2132


WCK/MWCK

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01




WCK-180

Tip 1




WCK-720

Tip 2




WCK-280

Tip 5




WCK-460

Tip 3



MWCK-460

Tip 4




Parça Numarası	Tip	Yapışkan Malzeme	Standart Paket Miktarı
WCK-180-01A4-RT	1	RMS-324	1000
WCK-720-01A4-RT	2	RMS-324	1000
WCK-460-01A4-RT	3	RMS-324	1000
MWCK-460-01A4	4	RMS-324	1000
WCK-280-01A4-RT	5	RMS-324	1000

Yapışkan Taban üzerinde R Stili Kelepçe

SR 2133

KKR

Gri, PVC, RMS-04






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Çift Taraflı Yapışkan Bant 1.6	Standart Paket Miktarı
	Tutma Kapasitesi "A"	"B" ± 0.5	"C" ± 0.5	Azami Kapasitede "D" ref.		
KKR-5A1-RT	13.2	19.1	15.9	17.3	Kauçuk, RMS-102	500


Yapışkan Taban üzerinde Mini J Stili Kelepçe

SR 2134

MKKJ

Şeffaf, Sert PVC, RMS-32 Yapışkan Sırt, 0.8 kalınlık RMS-15





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	Tutma Kapasitesi "A"	"B" ± 0.4	"C" ± 0.5	"D" Azami Kapasite Ref.	
MKKJ-2-RT	3.2	11.1	9.5	6.0	1000
MKKJ-3-RT	4.8	15.9	11.1	8.3	1000
MKKJ-4-RT	6.4	16.7	12.7	10.3	1000
MKKJ-5-RT	7.9	20.6	14.3	12.3	1000
MKKJ-6-RT	9.5	22.2	15.9	14.3	1000


Yapışkan Taban üzerinde F Stili Kelepçe

SR 2135

KKF

Gri, PVC, RMS-04 Yapışkan Taban, 1.6 kalınlık, RMS-15





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	Tutma Kapasitesi "A"	"B" ± 0.8	"C" ± 0.5	"D" Azami "D" ref.	
KKF-10X4-RT	14.3 x 5.2	19.1	19.1	9.1	100

Yapışkan Taban üzerinde DL Stili Kelepçe


SR 2136

KKDL

Gri UL94 V0 PVC, RMS-04

Yapışkan 1.6 kalınlık, RMS-15






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	Tutma Kapasitesi "A"	"B"	"C"	"D" Azami "D" ref.	
KKDL-4-RT	3.2	12.7	12.7	7.1	500
KKDL-8-RT	5.6	19.1	19.1	10.9	100


Yapışkan Taban üzerinde D Stili Kelepçe

SR 2137

KKD

Gri UL94 V0 PVC, RMS-04 Yapışkan 1.6 kalınlık, RMS-15






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Yapışkan Malzeme	Standart Paket Miktarı
	Tutma Kapasitesi "A"	"B"	"C"	"D" Azami Kapasite Ref.		
KKD-4-RT	6.4	12.7	12.7	10.2	RMS-15	500
KKD-8A5-RT	12.7	19.1	19.1	18.5	RMS-359	100
KKD-12A5-RT	19.1	28.2	25.4	25.9	RMS-359	100
KKD-16-RT	25.4	38.1	31.8	33.0	RMS-15	100


Yapışkan Taban üzerinde U Stili Kelepçe

SR 2138

KKU

Gri, Yapışkan: 1.6 kalınlık





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Yapışkan Malzeme	Standart Paket Miktarı
	"A" Tutma Kapasitesi	"B"	"C"	"D" Azami Kapasite Ref.	Malzeme		
KKU-2A4-RT	3.2	19.1	19.1	7.1	PVC, RMS-193	RMS-324	500
KKU-4A4-RT	6.4	19.1	19.1	11.9	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-324	500
KKU-6A4-RT	9.5	19.1	19.1	15.1	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-324	500
KKU-8A4-RT	12.7	25.4	25.4	17.5	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-324	100
KKU-9A5-RT	14.3	25.4	25.4	19.1	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-359	100
KKU-12A4-RT	19.1	25.4	25.4	23.0	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-324	100


Yapışkan Taban üzerinde L Stili Kelepçe

SR 2139


KKL


Gri UL94 V0 PVC, RMS-448, Yapışkan: 1.6 kalınlık

Tip 1



Tip 2






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Tip	Yapışkan Malzeme	Standart Paket Miktarı
	Tutma Kapasitesi "A"	"B"	"C"	"D" Azami Kapasite Ref.			
KKL-4-RT	6.4	19.7	19.7	9.5	1	RMS-15	500
KKL-8A5-RT	12.7	25.4	25.4	21.4	2	RMS-359	100
KKL-12-RT	19.1	25.4	25.4	25.4	2	RMS-15	100


Yapışkan Tabanlı U Klips

SR 2140

UC







Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Malzeme	Yapışkan	Standart Paket Miktarı
	"D" Demet Ø	"B"	"H"			
UC-2-RT	3.2	30.9	4.4	UL94 V0 PVC, RMS-04	RMS-15	1000
UC-4-A4-RT	6.4	34.1	7.5	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-324	1000

Yapışkan Tabanlı Yarım U Klips


SR 2141


HUC

Siyah, UL94 V0 PVC, RMS-04

0.8 kalınlığında Yapışkan Sırt, RMS-15







Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	"D" Demet Ø	"B"	"H"	
HUC-2-RT	3.2	18.3	4.4	1000
HUC-4-RT	6.4	21.4	7.5	1000


Yapışkan Montajlı Kelepçe

SR 2142

KKJ

Gri UL94 V0 PVC






Parça Numarası	"A" Demet Ø	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		"B"	"C"	"D"	
KKJ-2-RT	3.2	21.4	25.4	6.4	500
KKJ-3-RT	4.8	22.2	31.8	7.9	500
KKJ-4-RT	6.4	23.0	38.1	10.3	500
KKJ-5-RT	7.9	31.0	44.5	11.1	500
KKJ-6-RT	9.5	32.5	50.8	13.5	500


Evrensel Kablo Kavrama

SR 2143

UCG

Siyah, Taban: YYPE (RMS-432), Eklenti TPEE (RMS-433)





Parça Numarası	Azami Kablo Demeti Ø REF (mm) – 7 konum	Standart Paket Miktarı
UCG-6BK	12	125

Evrensel Montaj Bloku


SR 2144

UMB

Siyah, Neopren Kauçuk Sertlik Shore 50 A, RMS-190

0.2mm kalınlığında çift kaplamalı PSA bant, RMS-139






Parça Numarası	Montaj Yöntemi	Azami Kablo (mm) Demeti Ø Yakl.	Standart Paket Miktarı
UMB-1	M5 vida veya SR-50XX perçin (teslimat kapsamında değildir)	20	200
UMB-1A-RT	Yapışkan	20	200

Standart Takozlar

SR 1780

Siyah AYPE





Parça Numarası	Boyut Numarası	Kablo Boyutu (mm)	Tespit (mm)	Standart Paket Miktarı	Karton Miktarı
12875	3	7.6	6.0 (¼")	100	3000
12876	4	10.1	6.0 (¼")	100	2500
12877	5	12.7	6.0 (¼")	100	2500
12848	6	15.2	6.0 (¼")	100	2000
12878	7	17.8	6.0 (¼")	100	2000
12879	8	20.3	6.0 (¼")	100	1000
12880	9	22.8	6.0 (¼")	100	1000
12881	10	25.4	6.0 (¼")	100	800
12092	11	27.9	9.6 (⅜")	100	800
12882	12	30.0	10.0 (⅜")	50	600
12883	14	35.6	10.0 (⅜")	50	500
12884	16	40.6	10.0 (⅜")	50	250
12885	18	45.7	10.0 (⅜")	50	400
12886	20	50.4	10.0 (⅜")	50	300

Ağır Hizmet Kablo Klipsleri


SR E-0012

Doğal PA 6.6

- Vidalı Montaj

YENI





Parça Numarası	Uyduğu Kablo	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		B	C	D	
22HDCC1250	3.17	2.92	7.8	17.14	500
22HDCC1720	4.76	4.37	8.33	18.59	500
22HDCC2340	6.35	5.95	9.3	20.14	500
22HDCC2970	7.93	7.54	10.16	21.83	500
22HDCC3590	9.52	9.13	10.92	23.11	1000
22HDCC4220	11.11	10.72	11.68	24.89	1000
22HDCC4840	12.7	12.3	12.5	26.52	1000


Demet Klipsleri

SR 1783

Gri Naylon 6.6

- 0.7 - 2.0 mm pano kalınlıklarına uymak için
- 6.0 - 6.5 mm boyutlu deliğe uymak için





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	d	d1	W	
101001000202	10.5	8.0	7.0	500
101001400202	14.0	10.5	7.5	500
101002100202	21.5	19.5	8.0	250
101003000202	30.0	25.0	9.0	250


Yapışkan/Vida Tespitli Kablo Kelepçeleri

SR 1789

Siyah Naylon 6.6

- Tutuşabilirlik derecesi UL94 V2
- Yapışkan ve/veya vida tespiti (çap 4,4mm)
- Yüksek nitelikli yapışkan bant desteği






Parça Numarası	Kablo Çapı (mm) d	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		L	W	H	
460287	6.0	25.8	13.4	9.1	100
460288	9.0	29.4	13.4	14.0	100
460289	12.0	35.5	16.4	16.5	100
460290	14.0	36.5	16.4	18.5	100
460291	16.0	38.5	16.4	20.5	100
460292	18.0	42.0	16.4	22.5	100


Vinil Kaplamalı, Yapışkan Tabanlı Çelik Kelepçe

SR 2146

PCC

Beyaz, Yumuşak Çelik, RMS-203; PVC Kaplama RMS-118,
Yapışkan sırt, RMS-119






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	"C"	"D"	
PCC-5	8	8	15	2.1	1000
PCC-9	14	14	25	3.5	500
PCC-12	19	19	40	4	500

Plastik Kaplamalı Alüminyum Kelepçe, Köpük Kaplı, Yapışkan Taban

SR 2147

PFC

Gri Kaplamalı, Alüminyum, RMS-194; Koruyucu Köpük, RMS-314;
Yapışkan Sırt, RMS-93





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	
PFC-25M	4.8	12.55	11.1	10.1	19.1	1000
PFC-50M	5.2	14.55	14.1	14.05	24.95	1000


Yapışkan Taban üzerinde Alüminyum Kelepçe

SR 21048

ASK

Parlak Yüzey, Alüminyum, RMS-194





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Azami Demet Ø	Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	"C"		
ASK-3	11.3	16.8	9.5	6.0	250
ASK-6	15.7	18.8	14.3	9.5	250


Yapışkan Taban üzerinde Alüminyum Kelepçe

SR 2149

RAK

Parlak Yüzey, Alüminyum, RMS-194





Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Azami Demet Ø	Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"		
RAK-1	11.3	17.1	6.0	250
RAK-2	16.3	19.3	9.5	250

Vinil Kaplamalı Ayarlanabilir Çelik Kelepçe


SR 2150

VCC

Gövde: Yumuşak Çelik, RMS-243, 0.5 kalınlığında

Kaplama: Yumuşak Siyah PVC, RMS-118, 0.8 kalınlığında





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Yaklaşık Demet Ø	Standart Paket Miktarı
	"L"	"C"	"A"	"B"	"W"		
VCC-83028	28	18	8	3.0	3.0	5.7	1000
VCC-83535	35	25	8	3.5	5.0	7.9	1000
VCC-83540	40	30	8	3.5	3.0	9.5	1000
VCC-63048	48	40	6	3.0	2.0	12.7	1000
VCC-84554	54	42	8	4.5	4.8	13.3	1000
VCC-63254	54	46	6	3.2	3.6	14.6	1000
VCC-83664	64	53	8	4.1	5.0	16.9	1000
VCC-84576	76	65	8	4.5	4.5	20.7	1000
VCC-84584	84	72	8	4.5	4.5	22.9	1000
VCC-845126	126	112	8	4.5	6.0	35.6	100


*Parçanın ucunda izin verilen asgari sızdırma

Takılabilir Kablo Askısı

SR 2151

CH/RSO





Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)					Malzeme	Renk	Standart Paket Miktarı
		"A"	"B"	Azami Tutma Ø	Montaj Deliği Ø	Panel Kalınlığı			
CH-1-01	1	44.5	7.5	9.5	6.4	0.8-2.4	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	Doğal	1000
CH-2-01	1	66.7	7.5	15.9	6.4	0.8-2.4	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	Doğal	1000
CH-1-01BK	1	44.5	7.5	9.5	6.4	0.8-2.4	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	Siyah	1000
CH-2-01BK	1	66.7	7.5	15.9	6.4	0.8-2.4	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	Siyah	1000
CH-1-10	1	44.5	7.5	9.5	6.4	0.8-2.4	UL94 HB Polipropilen RMS-10	Doğal	1000
CH-2-10	1	66.7	7.5	15.9	6.4	0.8-2.4	UL94 HB Polipropilen RMS-10	Doğal	1000
CH-1-10BK	1	44.5	7.5	9.5	6.4	0.8-2.4	UL94 HB Polipropilen RMS-10	Siyah	1000
CH-2-10BK	1	66.7	7.5	15.9	6.4	0.8-2.4	UL94 HB Polipropilen RMS-10	Siyah	1000
RSC-3-01	2	28	4	5.6	4.8	0.8-3.2	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	Siyah	1000
RSC-4-01	2	33	6	6.4	4.8	0.8-3.2	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	Siyah	1000
RSC-6-01	2	43	6	9.5	4.8	0.8-3.2	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	Siyah	1000
RSC-9-01	2	63	6	15.9	4.8	0.8-3.2	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	Siyah	1000


Ayarlanabilir Kablo Kelepçeleri

SR 1787

Doğal Naylon 6.6

- Hızlı ve kolay montaj için güçlü yapışma
- Tutuşabilirlik derecesi UL94 V2






Parça Numarası	Azami Kablo Çapı (mm)	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		L	W	
460297	17.0	25.0	18.0	100
460298	22.0	30.5	21.0	100
460299	26.0	30.5	21.0	100


Mikro Kablo Kelepçesi

SR 2152

MCC

Siyah: UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01; Yapışkan: RMS-414





Parça Numarası	Azami Kablo Ø (mm)	Standart Paket Miktarı
MCC-1-01A-BK	1	1000


Bölünmüş Yassı Kablo Kelepçesi

SR 2153

SFCC


Doğal: UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01






SFCC-4

İsteğe bağlı, çift taraflı yapışkan bant



SFCC-8



İsteğe bağlı, çift taraflı yapışkan bant

Parça Numarası	Montaj Yöntemi	Standart Paket Miktarı
SFCC-4-01	#4 veya M2,5 Düz Başlı Vida	1000
SFCC-4-01A-RT	Yapışkan, RMS-15	1000
SFCC-8-01	#6 veya M3 Düz Başlı Vida	1000
SFCC-8-01A4-RT	Yapışkan, RMS-324	1000


Yapışkan Taban üzerinde Yassı Kablo Kelepçesi

SR 2154

CFCC

Doğal: UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Yapışkan Malzeme	Plastik Malzeme	Renk	Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	"C"				
CFCC-4-05A-RT	14.29	10.2	6.4	RMS-15	RMS-193	Beyaz	1000
CFCC-8-04A4-RT	26.97	22.35	6.4	RMS-324	UL94 V0 PVC, RMS-448	Gri	1000
CFCC-3-05	14.29	11.7	4.6	Yapıştırıcı Yok	UL94 V1 PPE/PS, RMS-05	Beyaz	1000
CFCC-4-05	14.29	10.2	6.4	Yapıştırıcı Yok	UL94 V1 PPE/PS, RMS-05	Beyaz	1000
CFCC-8-01	26.97	22.35	6.4	Yapıştırıcı Yok	UL94 V0 PVC, RMS-04	Gri	1000


Bölünmüş Kilitli Kablo Kelepçesi, Yapışkan Taban Üzerinde

SR 2155

CFCCS

Doğal; Naylon 6/6, RMS-01 Yapışkan Sırt, RMS-324





Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
CFCCS-8-01A4	1000


Yassı Kablo Kelepçesi

SR 2156

CFCCA

Doğal





Parça Numarası		Montaj Deliği ±0.08 (mm)	Pano Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19			
CFCCA-1-01	CFCCA-1-19	4.75	0.79-1.98	1000


Kablo Kelepçesi, Yapışkan Taban Üzerinde

SR 2157

FCW

Doğal; Çifte Yapışkan Sırt, RMS-350





Parça Numarası		Azami İletken Sayısı	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	
FCW-29-01	FCW-29-19	30	31.5	45.1	7.7	11.1	18.9	100
FCW-30-01	FCW-30-19	30	31.6	45.5	9.0	13.1	19.1	100
FCW-40-01	FCW-40-19	40	39.3	53.0	9.3	13.4	19.1	100
FCW-50-01	FCW-50-19	50	63.2	77.2	9.1	13.2	19.1	100
FCW-50H-01	FCW-50H-19	50	64.6	78.2	15.0	19.0	18.9	100

Yapışkan Tabanlı Kablo Kelepçesi, Merkezde Silikon Köpük

SR 2158


FCWSP

Doğal UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19

Yastık: Gri Yapışkan Sırtlı UL94 V0 Silikon Köpük, RMS-135

Yapışkan Taban: 1.6 mm kalınlık, RMS-350





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Yastık Kalınlığı Mandal Tarafı	Yastık Kalınlığı Taban Tarafı	Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"			
FCWSF-29-19	31.5	45.1	7.7	11.1	18.9	3.3	3.3	100
FCWSF-30-19	31.6	45.5	9.0	13.1	19.1	3.3	4.8	100
FCWSF-40-19	39.3	53	9.3	13.4	19.1	3.3	4.8	100
FCWSF-50-19	63.2	77.2	9.1	13.2	19.1	3.3	4.8	100


Kelepçe kapandığında, köpükle arasında ufak bir boşluk görülebilir


Yapışkan Sırtlı Düz Kablo Kelepçesi

SR 2159

FCC

Siyah; UL94 V0 PVC, RMS-04






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Yapışkan Malzeme	Standart Paket Miktarı
	"L"	"W"	"T"	"G"		
FCC-4-3-RT	38.1	12.7	4	2.4	RMS-15	100
FCC-8-3-RT	50.8	25.4	4	2.4	RMS-15	100
FCC-16-3-RT	76.2	50.8	4	2.4	RMS-15	100


Yapışkan Tabanda Gerilimli Düz Kablo Kelepçesi

SR 2160

TFCC

Doğal





Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Malzeme	Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"		
TFCC-30-01	32.0	45.0	15.8	18.6	3.0	4.6	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-74; Yapışkan sırt, RMS-350	100
TFCC-40-01	54.0	67.0	15.8	15.8	3.1	4.7	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01; Yapışkan sırt, RMS-430	100
TFCC-50-01	65.2	78.4	15.8	18.8	3.1	4.7	UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-74; Yapışkan sırt, RMS-350	100


Yassı Kablo Kelepçesi

SR 2161


RDAFCO

Gri; UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01;


İsteğe Bağlı, Çifte Yapışkan Sırt, RMS-324



RDAFCC-50 ve -82



RDAFCC-25



Parça Numarası	Azami Kablo Eni	Tavsiye edilen Azam Kablo Kalınlığı	Montaj Yöntemi	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
				"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	
RDAFCC-25	25.4	5	#6 veya M3 Vida	75.8	25.0	37.9	29.7	-	100
RDAFCC-25A	25.4	5	Yapışkan	75.8	25.0	37.9	29.7	-	100
RDAFCC-50	50.8	5	#6 veya M3 Vida	128.5	25.0	63.5	56.5	38	100
RDAFCC-50A	50.8	5	Yapışkan	128.5	25.0	63.5	56.5	38	100
RDAFCC-82	76.2	5	#6 veya M3 Vida	179.4	25.4	88.5	82.8	38	100
RDAFCC-82A	76.2	5	Yapışkan	179.4	25.4	88.5	82.8	38	100

Yassı Kablo Kelepçesi

SR 2162


FCRC

Doğal; UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01 ; 0.8 Kalınlığında Yapışkan Sırt,


RMS-15



Yassı Kablo Kelepçe Tabanı – FCRC



Yassı Kablo Kelepçe Kapağı – FCRC-C



Parça Numarası		Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Yapışkansız	Yapışkanlı	"A"	"B"	"C"	Kullanılacak Kapak Parça No.	"D"	
FCRC-13B-4	FCRC-13B-4A-RT	51.7	41.2	12.7	FCRC-13C	56.8	100
-	FCRC-19B-4A-RT	69.1	58.7	12.7	FCRC-19C	74.2	100
FCRC-21B-4	FCRC-21B-4A-RT	75.7	64.8	12.7	FCRC-21C	80.5	100
FCRC-26B-4	FCRC-26B-4A-RT	93.0	82.3	12.7	FCRC-26C	98.0	100
FCRC-13B-6	-	51.7	41.2	19.1	FCRC-13C	56.8	100
FCRC-19B-6	FCRC-19B-6A-RT	69.1	58.7	19.1	FCRC-19C	74.2	100
FCRC-21B-6	FCRC-21B-6A-RT	75.7	64.8	19.1	FCRC-21C	80.5	100
FCRC-26B-6	FCRC-26B-6A-RT	93.0	82.3	19.1	FCRC-26C	98.0	100


Yapışkan Tabanlı Çifte Yassı Kablo Kelepçesi


SR 2163

DFCC

Siyah; UL94 V0 PVC, RMS-04







Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Yapışkan Malzeme	Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	"C"		
DFCC-2-RT	58.7	16.8	61.9	RMS-15	100
DFCC-3-RT	82.6	40.6	85.7	RMS-15	100


Yassı Kablo Kelepçesi, Ok Başı Montajlı


SR 2164


FCCA

Doğal; Naylon 6/6, RMS-01









Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
FCCA-30A-01	100
FCCA-40A-01	100


Yassı Kablo Kelepçesi, Ok Başı Montajlı


SR 2165

FCCB

Doğal; UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01







Parça Numarası	"A" (mm)	Standart Paket Miktarı
FCCB-1	7.2	100
FCCB-2	13.7	100


Ok Başı Montajlı Yassı Kablo Kelepçesi, Gergili

T SR 2166

FCM

Doğal





Parça Numarası		Tip	Boyutlar (mm)					Montaj Deliği Ø	Panel Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
Naylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Naylon 6/6, RMS-19		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"			
TFCCA-15-01	–	1	15.5	32.5	15.0	9.1	14.1	4	1 - 2	100
TFCCA-25-01	TFCCA-25-19	2	24.7	39.3	20.0	13.2	12.7	4	1 - 2	100
TFCCA-40-01	TFCCA-40-19	2	54.1	67.0	40.0	10.0	16.3	4	1 - 2	100
TFCCA-50-01	TFCCA-50-19	2	63.8	77.2	10.2	10.2	13.7	4	1 - 2	100


Yandan Girişli Kablo Kelepçesi

SR 2167

FCSE

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
FCSE-1	100


Yaylı Kilitli Yassı Kablo Kelepçesi

SR 2168

FCCS

Doğal Naylon 6/6, RMS-19





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	"C"	"D"	
FCCS-1	27	15	0.8	3.4	500
FCCS-2	42	30	1.0	3.7	500
FCCS-3	47	35	1.0	3.7	500
FCCS-4	57	45	1.2	3.7	500
FCCS-5	72	60	1.5	3.7	500

Yapışkan Sırtlı Düz Kablo Kelepçesi


SR 2169

TFCM

Doğal; Naylon 6/6, RMS-74;

Yapışkan sırtlı, RMS-431





Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	
TFCM-25S	22.0	27.0	3	4.7	10	32	200
TFCM-25	29.3	36.5	3	4.7	10	40	200
TFCM-25M	55.8	61.2	4	4.7	15	66	100


Yassı Kablo İlmek Klipsi


SR 2170

FCLC/FCLCS

Doğal; Naylon 6/6,

RMS-01





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	"A" Azami Kablo Eni	"B"	"C"	
FCLCS	38.1	50.8	5.8	500
FCLC	63.5	76.2	6.4	500


Yassı Kablo İlmek Kelepçesi

SR 2171

FCCE

Doğal; UL94V2 Naylon 6/6, RMS-01






Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Azami Kablo Eni	Panel Kalınlığı	
FCCE-9-01	6.35	1 - 1.2	1000


Dinn Kızak Klipsi

SR E-0015

Doğal PA 6.6

YENI





*Çizimlerdeki boyutlar inç olarak verilmektedir

Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
23DRC001	100

Menteşeli Kablo Kelepçesi - Kendinden Montajlı


SR 2172

HFCC


Doğal Naylon 6/6 RMS-01



HFCC-A-8-01



HFCC-BH-8-01




Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
HFCC-A-8-01	1000
HFCC-BH-8-01	1000

Gergi Kelepçesi

SR 2173

TC





Parça Numarası	Renk	Azami Delik Ø (mm)	Montaj Yöntemi	Malzeme	Standart Paket Miktarı
TC-30-1	Doğal	9.5	M3 veya #6 Vida ya da Perçin	Asetal, RMS-14	1000
TC-30-1BK	Siyah	9.5	M3 veya #6 Vida ya da Perçin	Asetal, RMS-14	1000
TC-30-1-01	Doğal	9.4	M3 veya M3.5	Naylon 6/6, RMS-01	1000
TC-30-1-01BK	Siyah	9.4	M3 veya M3.5	Naylon 6/6, RMS-01	1000


Alüminyumdan üretilmiş, Yapışkan Tabanlı Düz Kablo Kelepçesi


SR 2174

AFCC

Parlak Yüzeyli Alüminyum, RMS-194

Yapışkan Sırt, RMS-34





Parça Numarası	Kablo Eni "A"	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		"B"	"C"	
AFCC-08	12.7	6.4	0.5	250
AFCC-12	19.1	6.4	0.5	250
AFCC-16	25.4	7.9	0.5	250
AFCC-20	31.8	9.5	0.5	250
AFCC-21	33.3	9.8	0.5	250
AFCC-28	44.5	12.7	0.7	250
AFCC-32	50.8	14.3	0.7	250

Vinil Kaplı Çelik Yay Klipsi


SR 2175


STCV

Paslanmaz Çelik SAE30301

- Koruma ve yalıtım için Siyah Plastisol Vinil kaplama
- Yuvarlak kabloları, şerit kabloları ve tüpleri tespit eder
- M3 vida ya da perçinle takılır
- Esnektir, kablo klipsi sökmeye gerek kalmadan çıkarılabilir







Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	L	
STCV-1	2.3	30.2	40.9	1000


DIN Kızak Montajlı Kablo Kelepçesi

SR 2176


Doğal Naylon 6/6 UL-94 V-2

- Tüm sıradan DIN kızak profillerinde kullanılmak için
- Montaj aleti gerektirmez
- Hafif
- Uzun vadeli kablo yönetim çözümü
- Mevcut kurulumlarda da uygulanabilir
- Farklı kablo kelepçesi stilleri


Tip 1




Tip 2



Tip 3






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Tip	DIN Kızak Stili	Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D			
DRCC-WS01	14.8	15.4	4.8	11.1	1	C-Profili	1000
DRCC-LWS01	15.1	15.5	3.6	11.3	2	C-Profili	1000
DRCT-WS01	14.8	15.4	4.8	11.1	1	Silindir Profili	1000
DRCT-LWS01	15.1	15.5	3.6	11.3	2	Silindir Profili	1000
DRCT-SEC01	11.4	11.2	4.8	6.4	3	Silindir Profili	1000
DRCG-WS01	14.8	15.4	4.8	11.1	1	G-Profili	1000
DRCG-LWS01	15.1	15.5	3.6	11.3	2	G-Profili	1000
DRCG-SEC01	11.4	11.2	4.8	6.4	3	G-Profili	1000

ESSENTRA COMPONENTS

KABLO YÖNETİM ÇÖZÜMLERİYLE **TEKRAR DÜZEN SAĞLAYIN**

- Çalışma süresini korumak ve masraflı onarımları azaltmak için kablo yönetim çözümlerimizle döşeyip koruyun
- Toz girişinden, nemden ve ısı değişiminden koruyacak IP koruma sınıflandırmaları
- Çok kritik güç gerekleri için altıgen izolasyonlardan ve daha fazlası için geniş seçenekler





1.600'DEN FAZLA KABLO YÖNETIMI ÜRÜNÜ

www.essentracomponents.com.tr

KABLO YÖNETİMİ


KANAL VE AKSESUARLAR 296


HALKALAR, GERİLİM AZALTMA VE KÖRLEME TAPALARI 306


KABLO RAKOR VE AKSESUARLARI 331


KABLO GİRİŞ SISTEMLERI 343


KABLO TERMİNALLERİ 346


FAN AKSESUARLARI 354


Hızlı Kablo Sargıları

SR 1723

Naylon veya Polipropilen

- Ezilmeye dirençli
- Kablo takımları için sert ve dayanıklı koruma
- Esnekliği kısıtlamadan hasara ve aşınmaya karşı korur
- Özel aletle montajı kolay





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Malzeme	Renk	Montaj Aleti Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
	"A"	Azami Demet Ø	"B"	"C"				
SHR-05-6NB	5	6	0.8	10.0	Naylon, RMS-85	Siyah	CAT-05-PP	100m
SHR-08-6NB	8	10	0.8	10.0	Naylon, RMS-85	Siyah	CAT-08-PP	100m
SHR-15-6NB	15	16	0.8	14.0	Naylon, RMS-85	Siyah	CAT-15-PP	50m
SHR-20-6NB	20	23	0.9	17.0	Naylon, RMS-85	Siyah	CAT-20-PP	30m
SHR-25-6NB	25	25	1.0	20.0	Naylon, RMS-85	Siyah	CAT-25-PP	20m
SHR-32-6NB	32	32	1.3	24.9	Naylon, RMS-85	Siyah	CAT-32-PP	15m
SHR-05-6V0B	5	6	0.8	10.0	UL94-V0 Naylon, RMS-95	Siyah	CAT-05-PP	100m
SHR-08-6V0B	8	10	0.8	10.0	UL94-V0 Naylon, RMS-95	Siyah	CAT-08-PP	100m
SHR-15-6V0B	15	16	0.8	14.0	UL94-V0 Naylon, RMS-95	Siyah	CAT-15-PP	50m
SHR-20-6V0B	20	23	0.9	17.0	UL94-V0 Naylon, RMS-95	Siyah	CAT-20-PP	30m
SHR-25-6V0B	25	25	1.0	20.0	UL94-V0 Naylon, RMS-95	Siyah	CAT-25-PP	20m
SHR-32-6V0B	32	32	1.3	24.9	UL94-V0 Naylon, RMS-95	Siyah	CAT-32-PP	15m
SHR-05-PPB	5	6	0.8	10.0	Polipropilen, RMS-94	Siyah	CAT-05-PP	100m
SHR-08-PPB	8	10	0.8	10.0	Polipropilen, RMS-94	Siyah	CAT-08-PP	100m
SHR-15-PPB	15	16	0.8	14.0	Polipropilen, RMS-94	Siyah	CAT-15-PP	50m
SHR-20-PPB	20	23	0.9	17.0	Polipropilen, RMS-94	Siyah	CAT-20-PP	30m
SHR-25-PPB	25	25	1.0	20.0	Polipropilen, RMS-94	Siyah	CAT-25-PP	20m
SHR-32-PPB	32	32	1.3	24.9	Polipropilen, RMS-94	Siyah	CAT-32-PP	15m
SHR-08-PPW	8	10	0.8	10.0	Polipropilen, RMS-94	Beyaz	CAT-08-PP	100m
SHR-15-PPW	15	16	0.8	14.0	Polipropilen, RMS-94	Beyaz	CAT-15-PP	50m
SHR-20-PPW	20	23	0.9	17.0	Polipropilen, RMS-94	Beyaz	CAT-20-PP	30m
SHR-25-PPW	25	25	1.0	20.0	Polipropilen, RMS-94	Beyaz	CAT-25-PP	20m
SHR-32-PPW	32	32	1.3	24.9	Polipropilen, RMS-94	Beyaz	CAT-32-PP	15m
SHR-15-PPS9022	15	16	0.8	14.0	Polipropilen, RMS-94	Gümüş	CAT-15-PP	50m
SHR-20-PPS9022	20	23	0.9	17.0	Polipropilen, RMS-94	Gümüş	CAT-20-PP	30m
SHR-25-PPS-9022	25	25	1.0	20.0	Polipropilen, RMS-94	Gümüş	CAT-25-PP	20m
SHR-32-PPS-9022	32	32	1.3	24.9	Polipropilen, RMS-94	Gümüş	CAT-32-PP	15m

Montaj Aleti

Parça Numarası	"A" (mm)	"B" Azami Demet Ø (mm)	Kullanılacağı	Renk	Malzeme	Standart Paket Miktarı
CAT-05-PP-BL	53	6.0	SHR-05-YYY*	Mavi	Polipropilen, RMS-150	1
CAT-08-PP	71	9.5	SHR-08-YYY*	Turuncu/Beyaz	Polipropilen, RMS-268 & Poliasetal, RMS-267	1
CAT-15-PP	81	16.0	SHR-15-YYY*	Turuncu/Beyaz	Polipropilen, RMS-268 & Poliasetal, RMS-267	1
CAT-20-PP	100	20.0	SHR-20-YYY*	Turuncu/Beyaz	Polipropilen, RMS-268 & Poliasetal, RMS-267	1
CAT-25-PP	113	24.5	SHR-25-YYY*	Turuncu/Beyaz	Polipropilen, RMS-268 & Poliasetal, RMS-267	1
CAT-32-PP	144	31.0	SHR-32-YYY*	Turuncu/Beyaz	Polipropilen, RMS-268 & Poliasetal, RMS-267	1


Alet 100 ad./kutuluk toptan ambalajlarda tedarik edilir. Sipariş için ürün numarasının sonuna -BU ekleyin. *YYY = SHR Malzeme

Donanım Sargısı

SR 1725

HW

Doğal/Siyah PE, RMS-409





Ürün Numarası		Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı (m)
Doğal	Siyah	Ø 'OD'	Ø 'ID'	Et Kalınlığı	Demet Kapasitesi	'W'	
HW-3.5-5-PE	HW-3.5-5-PE-BK	3.5	2.3	0.6	2 - 15	5	50m
HW-5-7-PE	HW-5-7-PE-BK	5.0	3.7	0.65	4 - 20	7	25m
HW-8-10-PE	HW-8-10-PE-BK	8.0	6.5	0.75	7 - 40	10	25m
HW-10-12-PE	HW-10-12-PE-BK	10.0	8.2	0.9	12 - 50	12	25m
HW-12-14-PE	HW-12-14-PE-BK	12.0	10.0	1.0	13 - 70	14	25m
HW-14-16-PE	HW-14-16-PE-BK	14.0	12.0	1.0	15 - 80	16	20m
HW-20-22-PE	HW-20-22-PE-BK	20.0	17.6	1.2	20 - 120	22	25m
HW-25-27-PE	HW-25-27-PE-BK	25.0	22.2	1.4	25 - 150	27	20m

Tüm boyutlar haddelenmis tüplerin kesme öncesi durumunu ifade eder.


Spiral Sargı

SR 1794

Siyah PE

- Hafif koruyucu sargı
- Düşük maliyetli hortum ve kablo koruması






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Kablo Demeti Çapı (mm)	Standart Paket Miktarı
	D	d	S		
SBX-03-E	3.0	0.75	5.0	2-5	10m
SBX-06-E	6.0	1.0	7.0	5-8	10m
SBX-08-E	8.0	1.0	11.0	7-10	10m
SBX-10-E	10.0	1.0	12.0	9-12	10m
SBX-12-E	12.0	1.5	14.0	11-14	10m
SBX-15-E	15.0	1.5	15.0	13-17	10m
SBX-19-E	19.0	2.0	18.0	16-22	10m
SBX-24-E	24.0	2.0	20.0	20-30	10m

SHR Klipsler


SR 1748

SHR-C


Siyah UL94-V2 Naylon 6/6, RMS-01



Tip 1



Tip 2



Tip 3



Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				SHR Boyutuna Uygun	Montaj Yöntemi	Standart Paket Miktarı
		"A"	"B"	"C"	"D"			
SHR-C1	1	29	42.5	58	12.5	Tutacağı: Richco Donanım Sargısı SHR-20 ve SHR-25 boyları	0.8 - 2 Panoda 6.4 çapında deliğe yaylı kilitlenir	500
SHR-C2	2	30	32.5	47	12.5		#8 veya M4 Vida	500
SHR-C3	2	30	32.5	47	12.5		0.8 Kalınlığında, Çift Taraflı Yapıştırıcı Bant, RMS-375	500
SHR-C4	3	30	40.5	56	12.5		0.8 - 2 Panoda 9.5 Kare Deliğe yaylı kilitlenir	500


Yapışkan Taban üzerinden Tek Kablo Kanalı


SR 1726

SCD

Bej, RMS-32, Yapışkan, RMS-15







Ürün Numarası	Boyutlar (mm)			Kablo Tavsiyeleri		Standart Paket Miktarı
	"A"	"B" Ref	"C" Tutma Ø	KOAKSİYAL	BİLGİSAYAR	
SCD-1521	7.6	6.4	4 - 5.5	RG58	–	1.8m boyunda 10 parçada 1.83m
SCD-2228	9.1	6.6	4 - 7.1	RG59.62.6	9 Line	1.8m boyunda 10 parçada 1.83m

SORUNUZ MU VAR?
BIZE ULAŞIN

Müşteri Hizmetleri danışmanlarımız uygulamalarınızda kullanacağınız en doğru ürünü bulmanız için size yardımcı olmaya hazırdır.

90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr



Richflex Esnek Kanal

SR 1732


RX

Gri, Polipropilen, RMS-177 Yapışkan Sırt, RMS-93

- 1 parça = 0,5m



Ürün Numarası	"A" (mm)	İç Kesit mm²	Montaj Yöntemi	Std Paket Mktr (parça)
RX1313-0	12.5	110	Vida	112
RX1313-4	12.5	110	Yapışkan	112
RX1616-0	16	185	Vida	84
RX1616-4	16	185	Yapışkan	84
RX2020-0	20	320	Vida	112
RX2020-4	20	320	Yapışkan	112
RX2525-0	25	500	Vida	70
RX2525-4	25	500	Yapışkan	70
RX3030-0	30	720	Vida	50
RX3030-4	30	720	Yapışkan	50
RX4040-0	40	1320	Vida	50
RX4040-4	40	1320	Yapışkan	50
RX5050-0	50	2040	Vida	32
RX5050-4	50	2040	Yapışkan	32



Oluklu Kablo Kanalı


SR 1733

SRWD

Gri PVC

- Kapak, tabanla birlikte tedarik edilir
- Parmaklar kolay sökülmesi için numaralı
- Genel amaçlı kumanda panosu kablolaması için ve iletişim dolaplarında kabloların yönlendirilmesi ve korunması için kullanılır
- Ekleme ve çıkarma esnekliği sağlarken, kopmuş kabloları tutar
- 1 parça = 2 metre





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Montaj Şekli	Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D		
SRWD-1015	25.4	38.1	20.0	8.0	1	12x2m
SRWD-1515	38.1	38.1	20.0	8.0	1	12x2m
SRWD-1520	38.1	50.8	20.0	8.0	1	8x2m
SRWDN1-1530	38.1	76.2	10.0	4.0	1	12x2m
SRWD-2020	50.8	50.8	20.0	8.0	1	8x2m
SRWDN1-2030	50.8	76.2	10.0	4.0	1	12x2m
SRWD-4020	101.6	50.8	20.0	8.0	2	4x2m

Esnek Kablo Oluğu

Ürünlerimiz en ödünsüz kalite standartlarına göre geliştirilip test edilmiş olup, dünya çapında kalite uyum ve onay belgesiyle ödüllendirilmiştir.



Size sunabileceklerimiz:

- Metal ya da metal dışı oluk sistem ve aksesuarları
- Tek ve basit bir pakette size oluk, fitting ve kilit somunların rahatlığını sunan yüklenici paketleri
- Gündelik ihtiyaçlarınıza cevap veren nitelikli ürünler
- Zaman tasarrufuna imkan veren, kullanıcı dostu yenilikçi ürünler
- Ürünlerin çeşitli uygulamalara uygunluğu konusunda uzman tavsiyeleri ve rehberliği
- Tüm parçaların ertesi günü teslimi







Hızlı başvuru kılavuzu

Metal Oluklar

OLUK SİSTEMİ	IP Derecelendirmesi mevcuttur	Basınç Direnci kg/100mm (20mm nominal boyut)	Çekme Gücü (kg) (20mm nominal boyut)	Renk	Yüksek yorulma ömrü	Isı Aralığı	Esnek	Düşük yangın tehlikesi	Halojenden arındırılmış	Kendi kendini söndürür	Yüksek aşınma direnci	Yüksek morötesi direnci
SR1756 Galvanize Çelik	IP40	350	120	Çinko	–	-100°C - 300°C	✓	✓	✓	✓	✓	–
SR1757 PVC Kaplı Galvanize Çelik	IP54	350	120	Siyah	–	-15°C - 70°C	✓	–	–	–	–	–

Metal Olmayan Oluklar


OLUK SİSTEMİ	IP Derecelendirmesi mevcuttur	Basınç Direnci kg/100mm (20mm nominal boyut)	Çekme Gücü (kg) (20mm nominal boyut)	Renk	Yüksek yorulma ömrü	Isı Aralığı	Esnek	Düşük yangın tehlikesi	Halojenden arındırılmış	Kendi kendini söndürür	Yüksek aşınma direnci	Yüksek morötesi direnci
SR1758 Naylon	IP66, IP67	75	40	Siyah	✓	-40°C - 120°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SR1759 Polipropilen	IP40, IP66	350	25	Siyah	–	-20°C - 90°C	✓	–	–	✓	–	–

Galvanize Çelik Oluk

SR 1756

Galvanize Çelik

- Tipik uygulamalar: büro bloklarında zemin altı kablolama
- Yüksek mekanik direnç
- Son derecede esnek
- Isı aralığı: -100°C ile +300°C arasında
- Standart fittinglerle IP40 sınıflandırması
- Düşük yangın tehlikeli ürün
- Kendi kendini söndürür
- Yüksek aşınma direnci





Oluk Rulosu

Dışı Dişli Nikel Kaplamalı Pirinç

Dışı dişli, gövde ve kovandan oluşan iki parçalı bağlantı parçası. Bu bağlantı parçası tırnağa takılabilir ve bir kilitle tespit edilebilir.



Dışı Dişli Nikel Kaplamalı Mafsallı Pirinç

Gövde ve kovandan oluşan iki parçalı bağlantı parçası. Dıştaki diş ana gövde etrafında döner. Dişli girişlerde, ya da kilitli somunla tespit edilmiş tırnaklarda kullanılabilir.



Parça Numarası		Nominal Boyut (mm)	Dış Çap (mm)	İç Çap (mm)	Asgari Bükme İç Çapı	Standart Paket Miktarı
10m	25m					
494589	494590	20.0	20.5	16.9	45	1
494593	–	25.0	25.0	21.1	55	1
494597	–	32.0	32.0	28.1	60	1

Sabit Bağlantı Parçaları

Dışı dişli nikel kaplamalı pirinç

Parça Numarası	Metrik Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
494591	M20	10
494595	M25	10
494598	M32	2

Mafsallı Bağlantı Parçaları

Dışı dişli nikel kaplamalı pirinç


Parça Numarası	Metrik Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
494592	M20	10
494596	M25	10
494599	M32	2

PVC Kaplama Galvanize Çelik Oluk

SR 1757

PVC Kaplama Galvanize Çelik

- Tipik uygulamalar arasında genel fabrika kablolamasıve makinelere bağlantı yer alır
- Yüksek mekanik direnç
- Son derecede esnek
- Standart fittinglerle IP54 sınıflandırması
- Isı aralığı -15°C ile +70°C arası
- Nikel kaplamalı pirinç fittingler





Oluk Rulosu

Dışı Dişli Nikel Kaplamalı Pirinç

Dışı dişli, gövde ve kovandan oluşan iki parçalı bağlantı parçası. Bu bağlantı parçası tırnağa takılabilir ve bir kilitle tespit edilebilir.



Dışı Dişli Nikel Kaplamalı Mafsallı Pirinç

Gövde ve kovandan oluşan iki parçalı bağlantı parçası. Dıştaki diş ana gövde etrafında döner. Dişli girişlerde, ya da kilitli somunla tespit edilmiş tırnaklarda kullanılabilir.



Parça Numarası		Nominal Boyut (mm)	Dış Çap (mm)	İç Çap (mm)	Asgari Bükme İç Çapı	Standart Paket Miktarı
10m	25m					
494600	494601	20.0	20.5	16.9	45	1
494604	–	25.0	25.0	21.1	55	1
494608	–	32.0	32.0	28.1	60	1

Sabit Bağlantı Parçaları

Dışı dişli nikel kaplamalı pirinç

Parça Numarası	Metrik Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
494602	M20	10
–	M25	10
494609	M32	2

Mafsallı Bağlantı Parçaları

Dışı dişli nikel kaplamalı pirinç

Parça Numarası	Metrik Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
494603	M20	10
494607	M25	10
494610	M32	2

Naylon Oluk


SR 1758

Siyah Naylon

- Halojen, kükürt ve fosfordan arınmış
- Isı aralığı: -40°C ile 120°C arası
  (taşıma uygulamaları için -20°C ile 100°C arası)
- Son derecede esnek ve uzun yorulma ömrü
- Darbeye yüksek direnç, ezildiğinde eski haline döner
- Kendi kendini söndürür
- Standart fittinglerle kullanıldığında IP66
- Yüksek aşınma direnci
- Yüksek morötesi direnci
- UL94-V2 alev geciktirme
- Tiner ve yağlara karşı yüksek direnç
- Tipik uygulamalar her türlü makineyle kullanma ve kamu binaları



Oluk Rulosu





90° dirsek, dış dişli bağlantısı

Yekpare, ince, hızlı takılır, dıştan dişli 90° dirsek bağlantısı, iterek çıkartmalar için uygun (kilit somunlarıyla tedarik edilir)



Harici dişli düz bağlantı

Yekpare, ince, hızlı takılır, dıştan dişli 90° dirsek bağlantısı, iterek çıkartmalar veya dişli yerleştirmeler için uygundur. (Kilit somunlarıyla tedarik edilir)

Parça Numarası		Nominal Boyut (mm)	Dış Çap (mm)	İç Çap (mm)	Asgari Bükme İç Çapı	Standart Paket Miktarı
25m	50m					
–	494611	20	20.0	14.8	45	1
494614	494615	21	21.2	16.7	45	1
494618	494619	25	25.0	19.1	50	1
494622	494623	28	28.5	22.8	50	1

Harici dişli düz

Parça Numarası	Metrik Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
494612	M20	10
494616	M21	10
494620	M25	10
494624	M28	10

90° dirsek, dış dişli

Parça Numarası	Metrik Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
494613	M20	10
494617	M21	10
494621	M25	10


Oluklu Tüp

SR 1734


CT

Siyah PA 6 Isıyla Stabilize, RMS-423; AYPE, RMS-421






Şek. 1
Yekpare Model



Şek. 2
Yarıklı Model



Parça Numarası				Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
PA 6 Isıyla Stabilize. RMS-423		AYPE. RMS-421		Ø "A"	Ø "B"	"C"	"D"	"E"	
Tip 1 Yekpare Model	Tip 2 Yarıklı Model	Tip 1 Yekpare Model	Tip 2 Yarıklı Model						
CT-4.5-A-PA-BK	CT-S4.5-A-PABK	CT-4.5-A-LDPE-B	CT-S4.5-A-PEBK	7.1	4.8	2.2	1.2	5.1	100m
CT-8.5-A-PA-BK*	CT-S8.5-A-PABK	CT-8.5-A-LDPE-B	CT-S8.5-A-PEBK	11.7	8.4	2.4	1.5	8.8	100m
CT-10-A-PA-BK*	CT-S10-A-PA-BK	CT-10-A-LDPEBK	CT-S10-A-PE-BK	13	9.9	2.7	1.8	10.4	100m
CT-12-A-PA-BK*	CT-S12-A-PA-BK	CT-12-A-LDPEBK	CT-S12-A-PE-BK	15.7	12.2	3.1	2.2	12.8	100m
CT-17-A-PA-BK	CT-S17-A-PA-BK	CT-17-A-LDPEBK	CT-S17-A-PE-BK	21.2	16.6	3.3	2.3	17.2	50m
CT-23-A-PA-BK	CT-S23-A-PA-BK	CT-23-A-LDPEBK	CT-S23-A-PE-BK	28.3	23.2	3.4	2.3	24	50m
CT-29-A-PA-BK*	CT-S29-A-PA-BK	CT-29-A-LDPEBK	CT-S29-A-PE-BK	34.5	29	3.4	2.3	29.8	25m

*UL Dosya No. E350965

Polipropilen Yüklenici Aksamı


SR 1759

Polipropilen

- 10 m Polipropilen oluk, 10 fitting ve kilit somunu içerir
- Kolay sipariş, depolama ve kullanım için hepsi pratik birtaşıma çantasında
- Tipik uygulamalar: binalar, özellikle beton ve alçıya gömülü iken
- Standart fittinglerle kullanıldığında IP66
- Aside dirençli
- Isı aralığı: -20°C ile 90°C arası
- Kendi kendini söndürür







Parça Numarası	Tanım	I.D.	Standart Paket Miktarı
494626	M20 diş	14.8	1
494627	M25 diş	19.1	1


Menteşeli Kilit Kelepçeleri


SR 1736


HLCC


Isıyla stabilize UL94-V2 Naylon 6/6, RMS-47, Siyah











Tüp boyutları

Parça Numarası	Tavsiye edilen Oluklu Tüp Boyu		Pano Deliği Ø	Panel Kalınlığı	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	ID	OD			"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	
HLCC-1BK	5	7.1	6.5-7.0	0.8-3	5.8	7.2	9.6	6.3	19.7	9.8	1000
HLCC-2BK	6.9	9.9	6.5-7.0	0.8-3	8.3	10	12.4	7.7	22.2	12.6	1000

HIZLI, KESİN VE **GÜVENLİ**

Kart kılavuzlarımız ve çektirme aletlerimiz Baskılı Devre Kartına erişimi kolaylaştırarak devre kartına hasar vermenizi önler, performans göstermesini sağlar.



KILITLEYICI DEVRE KARTI KILAVUZU

Sayfa 192



DEVRE KARTI ÇEKICI

Sayfa 196



BASKILI DEVRE KARTI YERLEŞTIRICI/ ÇIKARICI

Sayfa 199



BASKILI DEVRE KARTI YERLEŞTIRICI/ÇIKARICI MONTAJ PINI

Sayfa 200

90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr

Oluklu Tüp için Metal Kenar Montaj Klipsi

Siyah UL94-V2 Naylon 6/6, RMS-01

SR 6262

- Oluklu tüplerle kullanmak için itmeli plastik/metal levha kenarları tespit edilir
- Her levha malzemesi uygulaması için basit tüp montajı
- Üstten ya da yandan montaj seçenekleri
- Aynı tabana tek ya da birden fazla tüp montajı







Tip 1



Tip 2




Tip 3



Tip 4



Tip 5



Tip 6

Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Oluklu Tüp NW	Standart Paket Miktarı
	Pano Kalınlığı (mm)	En	Uzunluk	Yükseklik	OT Merkezine Yükseklik	Tip		
550261	0.7-3	15	15	20	15.5	1	NW 4.5	100
550262	0.7-3	15	15	20	15.5	2	NW 4.5	100
550263	0.7-3	20	15	14.5	6.5	3	NW 4.5	100
550264	3-6	20	20	17	7.7	3	NW 4.5	100
550265	3-6	20	20	21	18.5	2	NW 4.5	100
550266	3-6	15	15	23	17.5	2	NW 7.5	100
550267	3-6	12	22	23	18.5	1	NW 10	100
550268	0.7-3	22	15	20	8.7	3	NW 10	100
550269	3-6	22	20	20	8.9	3	NW 10	100
550270	0.7-3	12	34	24.4	19.4	4	2 x NW 10	100
550271	0.7-3	15	41	20	13.6	5	2 x NW 10	100
550272	0.7-3	30	15	30	8.5/18.5	6	2 x NW 10	100
550273	0.7-3	15	15	23.5	10.5	3	NW 13	100
550274	3-6	23	20	32	23.3	2	NW 13	100
550275	3-6	13	23	30	20	1	NW 13	100
550276	0.7-3	30	15	32	22.7	2	NW 17	100

OT-Oluklu Tüp


İtmeli Kablo Körleme Tapası

SR 6275

Silikon Kauçuk

- Kablo rakoru montaj delikleri için koruyucu kapak
- Bir aletin ucuyla yerine itilebilir
- Çeşitli pano derinlikleri mevcuttur
- Standart Metrik ve PG serilerine uyar
- Kolay söküm için çekme kulağı
- IP67 standardına uygun





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	Delik Çapı	Panel Kalınlığı Aralığı	Kablo Rakoru Boyutları – Metrik/PG	
551846	12.2 -12.5	1- 2	M12/PG7	1000
551847	15.4 -16.2	1- 2	M16/PG9	500
551848	18.8 -20.7	1- 2	M20/PG11 + PG13.5	500
551849	22.8	1- 2	PG16	100
551850	25.2 -28.6	1- 2	M25/PG21	100
551851	32.2 -35.4	1- 2	M32	100

Standart Halkalar - İngiliz Ölçü Birimi

SR 1700/1701

Siyah PVC

- Panolar içinden geçen tel kabloları korur

Siyah Termoplastik Kauçuk


- Çoğu yağ ve greslere karşı dirençli
- -40°C ile 135°C arası ısılara dayanıklı

TPE

- PVC için daha yeşil bir seçenek
- Geniş bir ısı aralığına sahip sert ortamlara uygun
- Uzun çalışma ömrü sağlayan çok istikrarlı malzeme

ÇEVRIMIÇI DAHA FAZLA STIL VE BOYUT MEVCUTTUR





Parça Numarası		Montaj Deliği (d2) mm	Pano Deliği Kalınlığı (h) mm	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
PVC	TPR			d1	D	H	
11177	15057	4.8	0.8	2.8	8.0	4.8	10000
11026	15058	4.8	1.6	3.2	8.0	6.4	10000
15515	–	6.0	1.2	3.2	8.8	4.0	10000
10629*	15060	6.4	0.8	4.0	9.5	4.0	10000
11333	15059	6.4	1.6	4.0	9.5	6.3	10000
10280	15061	6.4	1.6	4.8	9.5	7.0	10000
12603	–	6.4	1.6	4.8	8.8	7.0	10000
11402	15062	6.4	3.0	4.0	9.5	8.0	10000
498069		7.0	1.5	4.8	11.1	6.4	10000
10518	–	9.5	1.6	4.8	12.5	6.8	10000
15501	–	7.9	1.2	5.6	11.1	6.4	10000
10117	–	7.9	3.0	3.0	11.0	8.0	10000
–	15064	8.0	0.8	4.8	11.0	4.8	10000
11105	–	8.0	0.8	5.5	11.0	5.5	10000
10597*	–	8.0	1.6	5.5	11.0	5.5	10000
–	15065	8.0	1.6	5.5	11.0	5.5	10000
10489	–	8.0	0.8	4.8	11.0	4.8	10000
11318	15072	9.5	1.2	7.0	13.8	4.0	10000
–	15067	9.5	1.6	4.8	12.5	6.8	10000
10885*	15069	9.5	1.6	6.4	14.2	6.4	10000
11178	–	9.5	1.6	6.4	14.2	7.0	10000
11303	–	9.5	1.6	6.4	14.2	5.0	10000
10428	15073	9.5	1.6	8.0	14.2	4.8	10000
11107	15074	9.5	1.6	8.0	14.2	8.0	10000
15505	–	9.5	1.2	5.6	11.1	4.0	10000
–	15068	9.5	2.4	6.4	14.2	7.0	10000
15523	–	9.6	3.2	4.0	15.9	6.4	10000
11272	15071	10.2	1.2	7.0	13.8	4.5	10000
40045	–	10.3	1.6	7.2	14.3	4.0	10000
40041	–	10.3	1.6	7.9	15.9	7.9	10000
11146	15075	11.0	1.6	8.0	14.2	4.8	10000
11151	15076	11.0	1.6	8.0	14.2	8.0	10000
10744	15078	11.0	1.6	8.0	16.0	6.4	10000
15524	–	11.9	1.6	6.4	15.9	7.9	5000
15506	–	11.9	2.0	9.6	17.5	6.8	5000
10605	15079	12.5	1.6	6.4	16.0	8.0	10000
10646	15080	12.5	1.6	8.0	16.0	6.4	10000
10644	15084	12.5	1.6	9.5	17.0	7.0	10000
11019	–	12.5	1.6	9.5	19.0	6.4	5000
10881	15086	12.5	1.6	11.0	19.0	6.4	5000
10770	15081	12.5	3.0	8.0	16.0	8.0	10000
10911	15083	12.5	3.0	9.5	17.0	8.8	10000
15508	–	13.5	3.2	9.6	19.0	9.6	5000
40042	–	13.5	4.0	9.6	23.0	8.8	5000
10592	–	14.2	1.6	9.5	19.0	6.4	5000
10281	15087	14.2	1.6	11.0	19.0	6.4	5000
15528	–	15.9	0.8	11.1	19.0	9.5	5000
40010**	–	15.9	1.2	12.7	20.6	5.0	10000

Parça Numarası		Montaj Deliği (d2) mm	Pano Deliği Kalınlığı (h) mm	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
PVC	TPR			d1	D	H	
10738	15089	16.0	1.2	12.5	20.5	7.0	5000
10628	15090	17.5	1.6	12.5	22.0	6.4	4000
10512	–	17.5	1.6	14.2	22.0	4.8	10000
15500	–	19.0	1.6	12.0	25.4	7.9	2000
11029	15096	19.0	1.6	12.5	25.5	6.4	2500
11326	–	19.0	1.6	16.0	22.0	5.5	10000
10293	15093	19.0	1.6	16.0	24.0	6.0	7000
10215	–	19.0	1.6	17.5	24.0	4.8	10000
40047	–	19.0	4.8	11.1	25.4	9.5	8000
11181	–	20.0	1.6	12.5	25.5	6.4	2500
30007	15095	20.0	1.6	16.0	24.0	6.5	7000
11025	–	20.5	1.2	16.0	27.0	8.0	4000
–	15098	20.5	1.2	16.0	27.0	8.0	10000
11213	–	25.2	1.2	18.5	31.4	7.5	2000
10487	15099	25.2	1.6	18.5	31.4	8.0	2000
10419	–	25.2	1.6	22.0	30.0	8.0	4000
–	15101	25.5	1.6	22.0	30.0	8.0	10000
15514**	–	30.6	3.2	25.4	44.4	9.9	1000
11214	15102	31.0	1.6	24.9	38.0	7.8	2000
11208	–	32.0	0.8	25.5	44.5	6.4	1000
10446	15105	37.0	1.6	31.2	45.5	9.5	1000
10261	15104	38.0	3.0	32.0	46.0	11.0	1000
11072	15106	50.0	1.6	45.0	60.0	10.0	500

* Sınıf VX321 Sertlik Derecesi Shore A 43 ** Kıvrımlı iç omuzlar

TPE

SR 1749

Parça Numarası		Montaj Deliği (d2) mm	Pano Deliği Kalınlığı (h) mm	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
UL94-HB TPE	UL94-V0 TPE			d1	D	H	
HG-2	HG-2-V0	4.8	1.6	3.2	8.0	6.4	1000
HG-2.5	HG-2.5-V0	6.4	1.6	4.0	9.5	6.3	1000
HG-3	HG-3-V0	7.7	0.8	4.8	10.9	4.8	1000
HG-3.5	HG-3.5-V0	8.0	0.8	5.5	11.0	5.5	1000
HG-4	HG-4-V0	9.5	1.6	6.4	14.2	7.0	1000
HG-5	HG-5-V0	10.9	1.6	8.0	14.3	4.8	1000
HG-17	HG-17-V0	11.0	2.0	8.0	16.0	7.0	1000
HG-6	HG-6-V0	12.5	1.6	9.5	17.0	7.0	1000
HG-8	HG-8-V0	16.8	1.6	12.6	21.5	6.4	1000
HG-9	HG-9-V0	17.1	1.6	14.2	22.2	4.8	1000
HG-11	HG-11-V0	18.7	1.6	17.1	23.7	4.8	1000
HG-10	HG-10-V0	18.8	1.6	15.5	22.2	5.6	1000
HG-18	HG-18-V0	19.0	2.4	12.7	24.0	7.1	1000
HG-12	HG-12-V0	24.8	1.6	18.6	31.3	8.0	1000
HG-14	HG-14-V0	25.1	1.6	21.8	30.2	8.0	1000
HG-16	HG-16-V0	31.5	1.6	24.6	38.1	8.0	1000


Standart Halkalar - Metrik

SR1700/SR1713

SR1700 Siyah PVC/SR1713 Siyah EPDM

- Panolar içinden geçen tel kabloları korur
- EPDM - Aşırı ısı ortamlarında kullanılacak ısıya dirençli Malzeme –40˚C ile 125˚C arası






Parça Numarası		Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
PVC	EPDM	Montaj Deliği (d2)	Pano Deliği Kalınlığı (h)	d1	D	H	
498021	498062	5.0	1.0	2.0	8.0	4.0	1000
498022	498063	5.0	1.5	2.0	8.0	4.5	1000
498023	498064	5.0	2.0	2.0	8.0	5.0	1000
498024	498065	5.0	1.0	3.0	8.0	4.0	1000
498025	498066	5.0	1.5	3.0	8.0	4.5	1000
498026	498067	5.0	2.0	3.0	8.0	5.0	1000
498027	498068	7.0	1.5	3.0	10.0	6.0	500
498028	498070	8.0	1.0	4.0	11.0	8.0	500
498029	498071	8.0	2.0	4.0	11.0	6.0	500
498030	498072	8.0	3.0	4.0	11.0	7.0	500
498031	498073	8.0	1.0	6.0	11.0	5.0	500
498032	498074	8.0	2.0	6.0	11.0	6.0	500
–	498075	9.0	1.0	6.0	12.0	5.0	500
–	498076	9.0	1.5	6.0	12.0	5.5	500
–	498077	9.0	2.0	6.0	12.0	6.0	500
–	498078	9.0	3.0	6.0	12.0	7.0	500
–	498079	9.0	4.0	6.0	12.0	8.0	500
498033	498080	10.0	1.0	6.0	14.0	6.0	500
498034	498081	10.0	1.5	6.0	14.0	6.5	500
498035	498082	10.0	2.0	6.0	14.0	7.0	500
498036	498083	10.0	3.0	6.0	14.0	8.0	500
498037	498084	10.0	1.0	8.0	14.0	6.0	500
498038	498085	10.0	1.5	8.0	14.0	6.5	500
498039	498086	10.0	2.0	8.0	14.0	7.0	500
498040	498087	10.0	3.0	8.0	14.0	8.0	500
–	498088	11.0	1.0	8.0	16.0	6.0	250
–	498089	11.0	2.0	8.0	16.0	7.0	250
–	498090	11.0	3.0	8.0	16.0	8.0	250
–	498091	11.0	4.0	8.0	16.0	9.0	250
498041	498092	12.0	1.0	8.0	16.0	6.0	250
498042	498093	12.0	2.0	8.0	16.0	7.0	250
498043	498094	12.0	3.0	8.0	16.0	8.0	250
498044	498095	12.0	4.0	8.0	16.0	9.0	250

Parça Numarası		Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
PVC	EPDM	Montaj Deliği (d2)	Pano Deliği Kalınlığı (h)	d1	D	H	
498045	498096	12.0	1.0	10.0	16.0	6.0	250
498046	498097	12.0	1.5	10.0	16.0	6.5	250
498047	498098	12.0	2.0	10.0	16.0	7.0	250
498048	498099	12.0	3.0	10.0	16.0	8.0	250
–	498100	14.0	1.0	11.0	18.0	6.0	250
–	498101	14.0	2.0	11.0	18.0	7.0	250
–	498102	14.0	3.0	11.0	18.0	8.0	250
498049	498103	15.0	1.0	11.0	20.0	6.0	250
498050	498104	15.0	2.0	11.0	20.0	7.0	250
498051	498105	15.0	3.0	11.0	20.0	8.0	250
498052	498106	15.0	4.0	11.0	20.0	9.0	250
498053	498107	18.0	1.0	12.0	22.0	6.0	250
498054	498108	18.0	2.0	12.0	22.0	7.0	250
498055	498109	18.0	3.0	12.0	22.0	8.0	250
498056	498110	18.0	4.0	12.0	22.0	9.0	250
498057	498111	22.0	1.0	16.0	27.0	7.0	100
498058	498112	22.0	1.5	16.0	27.0	7.5	100
498059	498113	22.0	2.0	16.0	27.0	8.0	100
498060	498114	22.0	3.0	16.0	27.0	9.0	100
498061	498115	22.0	4.0	16.0	27.0	10.0	100
–	498116	27.0	1.0	21.0	34.0	9.0	50
–	498117	27.0	2.0	21.0	34.0	10.0	50
–	498118	27.0	3.0	21.0	34.0	11.0	50
–	498119	27.0	4.0	21.0	34.0	12.0	50
–	498120	40.0	1.0	31.0	48.0	12.0	25
–	498121	40.0	2.0	31.0	48.0	13.0	25
–	498122	40.0	3.0	31.0	48.0	14.0	25
–	498123	40.0	4.0	31.0	48.0	15.0	25
–	498124	52.0	1.0	41.0	60.0	13.0	10
–	498125	52.0	2.0	41.0	60.0	14.0	10
–	498126	52.0	3.0	41.0	60.0	15.0	10
–	498127	52.0	4.0	41.0	60.0	16.0	10





Hızlı Takılır Halkalar

SR 1702

Siyah PVC/TPE, RMS-262/Silikon Kauçuk, RMS-368

- Yerine hızlı ve kusursuzca oturur

PVC

Parça Numarası			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Pano Kalınlığı h (mm)					
1.5mm	2.0mm	3.0mm	d1	d2	
16200	16210	16220	6.0	10.0	5000
16201	16211	16221	7.0	11.0	10000
16202	16212	16222	8.0	12.0	10000
16203	16213	16223	10.0	14.0	10000
16204	16214	16224	12.0	16.0	10000
16205	16215	16225	14.0	18.0	10000
16206	16216	16226	16.0	20.0	4000
16207	16217	16227	18.0	22.0	4000
16208	16218	16228	22.0	26.0	4000
16209	16219	16229	24.0	28.0	2000

TPE/Silikon

Parça Numarası			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Pano Kalınlığı h (mm)					
1.5mm	2.0mm	3.0mm	d1	d2	
TPE	TPE	Silikon			
QFG–16200	–	–	6.0	10.0	1000
QFG–16201	–	–	7.0	11.0	1000
QFG–16203	–	–	10.0	14.0	1000
QFG–16204	–	–	12.0	16.0	1000
QFG–16207	–	–	18.0	22.0	1000
–	QFG–16207	–	22.0	26.0	1000
–	–	QFG–1	13.0	18.5-20	1000


Halkalar IP67

SR 1703

EPDM

- Toz ve su geçirmez sızdırmazlık sağlar
- Harici uygulamalar için uygundur
- Kablo bağlanana kadar körleme tapası olarak işlev görür
- Titreşime dayanıklı
- Kolay ve hızlı montaj:
  1. Deliğin içine bastırın
  2. Teli geçirerek diyaframı delin
  3. Tespit için teli hafifçe çekin





Metrik Seri (Tip 2)

Parça Numarası (Gri)	Parça Numarası (Siyah)	Pano Delik Boyutu	Boyutlar (mm)			Panel Kalınlığı Aralığı (mm)	Uyduğu Kablo Çap Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
			D	L	H			
283120001499	283120059999	M12	20.0	12.8	7.2	0.5-2.0	4.0-7.0	50
283160001499	283160059999	M16	21.0	18.0	6.7	1.0-4.0	5.0-9.0	50
283200001499	283200059999	M20	25.5	20.0	6.6	1.0-4.0	8.0-13.0	50
283250001499	283250059999	M25	30.5	21.3	6.0	1.0-4.0	11.0-17.0	50
283320001499	283320059999	M32	38.5	24.6	6.0	1.0-4.0	15.0-20.0	25
283400001499	283400059999	M40	48.5	29.5	7.8	1.0-4.0	19.0-28.0	25
283500001499	283500059999	M50	60.5	34.8	9.8	1.0-4.0	27.0-35.0	10
283630001499	283630059999	M63	73.5	40.0	10.0	1.0-4.0	34.0-45.0	5

PG Serisi

Parça Numarası (Gri) Tip 2	Parça Numarası (Siyah) Tip 2	Parça Numarası (Tip 1)	Pano Delik Boyutu	Boyutlar (mm)			Panel Kalınlığı Aralık (mm)	Uyduğu Kablo Çap Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
				D	L	H			
283120101499	283120159999	LTG-199017*	PG-7	20.0	12.6	7.2	0.5-2.0	3.0-5.0	50
283160101499	283160159999	–	PG-9	21.0	18.0	7.5	1.0-4.0	5.0-7.0	50
283200101499	283200159999	–	PG-11	24.0	19.8	7.1	1.0-4.0	7.0-10.0	50
283250101499	283250159999	–	PG-16	28.0	21.6	6.9	1.0-4.0	10.0-14.0	50
283320101499	283320159999	–	PG-21	35.0	24.6	7.0	1.0-4.0	14.0-20.0	25
283400101499	283400159999	–	PG-29	46.0	28.5	8.5	1.0-4.0	20.0-26.0	25
283500101499	283500159999	–	PG-36	58.0	34.9	11.0	1.0-4.0	26.0-35.0	10


* Standart Paket Miktarı = 1000

Dereceli halkalar

SR 1709

Siyah PVC

- Dereceli manşon ihtiyaca göre kesilebilir
- Bir dizi kablo çapına uygundur
- Panolar içinden geçen kabloları korur
- Kesilene kadar körleme tapası görevi görür



Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
	d	t	h		
1251347	12.7	3	32.5	5-9	1000
1251348	21.0	3	27.5	5-17	1000
1251349	26.0	3	29.5	10-22	1000

Açılı Delikli Halka


SR 1761

Siyah EPDM Sertlik Derecesi 60 Shore A RMS-420

Siyah EPDM 60 Shore A RMS-420

- Azami Açı 45 °





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	Ø Kablo Boyutu	Panel Kalınlığı	Delik Ø	
AHG-1	5-7	1 - 2.5	24	500


Diyaframlı Halkalar

SR 1705

Siyah PVC/TPE, RMS-262


- Merkezdeki ince film farklı boylarda tellerin geçmesi için delinebilir





Tip 1





Tip 2

Parça Numarası	Tip	Malzeme	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
			D	d1	d2	h	H	
19426	1	PVC	19.0	11.0	16.0	1.5	5.8	5000
19427	1	PVC	22.0	12.5	16.0	2.4	8.0	5000
19428	1	PVC	25.5	15.5	19.0	1.6	8.0	2500
15512	1	PVC	25.4	15.9	19.0	2.0	7.9	2500
10134	1	PVC	25.5	15.5	19.0	2.4	8.8	2500
19429	1	PVC	25.5	15.5	19.0	3.2	9.6	2500
10187	1	PVC	25.5	15.5	20.0	1.6	8.0	2500
10806	1	PVC	36.5	19.0	25.5	2.4	8.4	2000
19430	1	PVC	39.0	25.5	32.0	2.4	8.0	1000
19431	1	PVC	39.0	25.5	32.0	4.0	9.5	1000
19432	2	PVC	12.7	6.4	9.9	1.6	6.7	10000
19433	2	PVC	15.7	9.5	12.5	1.5	6.4	10000
DGB-2.5	2	TPE	9.4	4.1	6.4	0.8	3.6	1000
19434	2	PVC	17.5	8.0	11.0	1.6	8.0	10000
DGB-4	2	TPE	12.7	6.4	9.9	1.5	6.6	1000
19435	2	PVC	19.0	11.0	16.0	1.6	8.0	5000
DGB-5	2	TPE	15.7	9.5	12.5	1.5	6.4	1000
19436	2	PVC	25.5	18.8	22.0	1.6	8.0	4000
DGB-6	2	TPE	17.5	8.0	11.0	1.5	8.0	1000
19437	2	PVC	25.5	16.0	19.0	1.5	7.0	4000
DGB-7	2	TPE	19.0	11.0	16.0	1.5	8.0	1000
19438	2	PVC	25.5	16.0	20.0	1.5	7.0	4000
DGB-10	2	TPE	25.5	18.4	22.0	1.5	8.0	1000
19439	2	PVC	30.0	20.5	25.5	1.5	8.0	2000
DGB-11	2	TPE	25.5	16.0	19.0	1.5	7.0	1000
19442	2	TPE	49.0	31.0	42.0	2.4	10.1	1000
DGB-13	2	TPE	30.0	20.5	25.5	1.5	8.0	1000


Salmastra Manşonlar

SR 1710

Siyah PVC

- Panolar içinden geçen tellere ilave destek ve koruma sağlar






Tip 1

Parça Numarası	Boyutlar (mm)								Standart Paket Miktarı
	D	d2	d1	d5	h1	d4	d3	h2	
12461*	14.2	7.6	6.1	5.5	3.8	8.2	7.1	31.7	1000
60466	14.3	8.7	5.1	5.1	1.6	8.7	7.1	42.0	1000
50687	14.2	9.5	6.4	6.4	2.4	9.5	7.9	14.3	1000
12468	14.0	9.5	6.4	6.4	2.6	9.5	7.9	23.0	1000

* Dar ucunda flanş bulunur






Tip 2

Parça Numarası	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
	D	d2	d1	h1	d4	d3	h2	
12462	15.1	12.7	9.5	3.2	14.3	11.9	35.5	1000
51409	19.1	12.7	9.7	0.8	15.1	12.2	26.8	1000






Tip 3

Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	D	d1	d2	d3	h1	h2	
40016	9.5	4.0	7.1	5.4	2.6	21.8	1000
15517	9.8	4.0	7.5	5.6	2.4	38.9	5000
12463	11.5	6.8	9.3	9.3	1.6	36.0	1000
60218	14.0	6.2	9.6	8.0	1.6	41.3	1000
60752	14.3	7.9	11.1	10.5	3.2	38.1	1000
12464	19.1	10.3	14.3	12.7	3.2	38.1	1000





Çok Kablolu Halka

- Dereceli manşon ihtiyaca göre kesilebilir


Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	Delik Boyutu (mm)	Panel Kalınlığı	Kablo Aralığı	
12312	20.0	1.6	8.0-17.0	1000

İtmeli, Çift Bileşenli Halka

SR 1753

Gri Polietilen / Termoplastik elastomere

- IP 66
- Isı aralığı: -40°C ile 80°C arası, yaklaşık 100°C'ye kadar aralıklı
- Toz geçirmez, montajı hızlı ve kolay
- 2 mm'yi aşkın et kalınlıklı mahfazalar için




Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
	d	D	Yükseklik		
494632	16.0	21.2	11.0	1.0 - 9.0	100
494633	20.0	25.2	11.0	1.0 - 13.0	100
494634	25.0	30.2	11.0	1.0 - 18.0	100
494635	32.0	37.2	11.0	1.0 - 25.0	50

Vidalı, Çift Bileşenli Halka

SR 1752

Gri Polietilen / Termoplastik elastomere

- IP 66
- Isı aralığı: -30°C ile 80°C arası, yaklaşık 80°C'ye kadar aralıklı
- Toz geçirmez, montajı hızlı ve kolay
- Dişli delikli uygulamalar veya kilit somunsuz tespit için




Parça Numarası	Diş Boyutu (mm)	Boyutlar (mm)			Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
		d	D	Yükseklik		
494628	M16 x 1.5	17.0	19.0	15.0	1.0 - 9.0	100
494629	M20 x 1.5	20.0	22.0	15.0	1.0 - 13.0	100
494630	M25 x 1.5	24.0	27.0	15.0	1.0 - 18.0	100
494631	M32 x 1.5	32.0	36.0	15.0	1.0 - 25.0	50

Gerilim Azaltıcı Membran Girişli

SR 1755

Gri Poliamit / Termoplastik elastomer

- IP 66 / 67
- Isı aralığı: -40°C ila +65°C
- Morötesi dirençli
- Hacmin kısıtlı, esneklik ve görüntünün önemli olduğu uygulamalar için elverişli
- Et Kalınlığı: 0,8 - 3,5mm




Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
	d	D	Yükseklik		
494642	20.7	33	15.0	60.-13.0	15.0

Membran Girişli

SR 1754

Naylon / Termoplastik Elastomer

- IP 67
- Isı aralığı: -20°C ila +125°C
- Dişsiz deliklere uygun
- Hızlı ve kolay aletsiz montaj
- Kablo ankraj tipi A (çoğu kablo rakoruyla aynı standart)
- Kablo yerleştirilene kadar kapalı
- Kabloyu kullanarak membranı dışarıya itin
- Pano Kalınlığı: 1,5 - 5,0mm



Parça Numarası			Pano Delik Boyutu	Boyutlar (mm)			Uyduğu Kablo Çap Aralığı (mm)	Uyduğu Pano Delik Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Gri	Siyah	Beyaz		h	d	D			
284200022545	284200059945	284200016445	M20	17.2	20.5	25.0-29.0	4.0-11.0	5.5	50
284250022545	284250059945	284250016445	M25	17.2	25.5	30.0-35.0	4.0-13.0	5.7	50
284200122545	284200159945	284200116445	M20	19.0	20.5	25.0-30.0	4.0-11.0	5.5	50
284250122545	284250159945	284250116445	M25	19.0	25.5	30.0-36.0	4.0-13.0	5.7	50


Salmastra Şeritleri

SR 1712

Doğal Polietilen/Naylon, RMS-413

- Keskin pano kenarlarına karşı koruma sağlar
- Pano oyuk ve deliklerinde düşük çaplar için ideal






Parça Numarası		Tip	Malzeme	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Yekpare Boylar	Tırtıllı			L	l	H	h	
–	49087	1	Politen	2.20	0.9	2.4	1.8	25m
–	49088	1	Politen	3.80	1.4	4.0	2.5	25m
–	49089	1	Politen	4.50	2.3	4.0	2.5	25m
–	49090	1	Politen	5.60	3.3	4.0	2.5	25m
–	49091	1	Politen	8.30	5.0	5.8	4.0	25m
–	49092	1	Politen	9.80	6.6	6.1	4.3	25m
NGSE-1	SNGSE-1	2	Naylon	2.40	0.5	3.2	0.8	30m
NGSE-2	SNGSE-2	2	Naylon	4.40	0.9	4.4	0.8	30m
NGSE-2.5	SNGSE-2.5	2	Naylon	4.40	1.5	4.4	0.8	30m
-	SNGSE-3	2	Naylon	6.40	2.7	4.8	1.2	30m
NGSE-4	SNGSE-4	2	Naylon	6.10	4.2	4.8	1.2	30m
NGSE-5	SNGSE-5	2	Naylon	8.00	4.8	4.8	1.2	30m
–	SPGSE-1	2	Polietilen (RMS-412)	2.53	0.5	3.2	0.8	30m
–	SPGSE-1.5	2	Polietilen (RMS-412)	3.20	0.9	4.4	0.8	30m
PGSE-2	SPGSE-2	2	Polietilen (RMS-412)	5.00	0.6	4.4	0.8	30m
PGSE-2.5	SPGSE-2.5	2	Polietilen (RMS-412)	4.40	1.5	4.4	0.8	30m
PGSE-3	SPGSE-3	2	Polietilen (RMS-412)	6.40	2.7	4.8	1.2	30m
–	SPGSE-4	2	Polietilen (RMS-412)	7.20	4.2	4.8	1.2	30m
PGSE-5	SPGSE-5	2	Polietilen (RMS-412)	7.20	4.8	4.8	1.2	30m

Sürekli Salmastra Şeridi, Yapışkanlı

SR 1764

NGSG/SNGSG/PGSG/SPGSG





Parça Numarası		Renk	Malzeme	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Yekpare Boylar	Tırtıllı Boylar			Panel Kalınlığı Aralığı	"ARALIK"	"A"	"B"	"C"	
NGSG-2	SNGSG-2	Doğal	UL94-HB Naylon, RMS-88	0.9 - 1.8	0.9	4.4	0.8	2.8	30m Rulo
–	SNGSG-2B	Siyah	UL94-HB Naylon, RMS-88	0.9 - 1.8	0.9	4.4	0.8	2.8	30m Rulo
NGSG-2.5	SNGSG-2.5	Doğal	UL94-HB Naylon, RMS-88	1.8 - 2.7	1.5	4.4	0.8	2.8	30m Rulo
NGSG-3	SNGSG-3	Doğal	UL94-HB Naylon, RMS-88	2.7 - 4.2	2.7	4.8	1.2	4	30m Rulo
PGSG-2	SPGSG-2	Doğal	Polietilen, RMS-418	0.9 - 1.8	0.9	4.4	0.8	2.8	30m Rulo
PGSG-2B	SPGSG-2B	Siyah	Polietilen, RMS-418	0.9 - 1.8	0.9	4.4	0.8	2.8	30m Rulo
PGSG-6*	SPGSG-6*	Doğal	Polietilen, RMS-418	0.9 - 1.8	0.9	4.1	0.6	1.5	30m Rulo
PGSG-6B*	–	Siyah	Polietilen, RMS-418	0.9 - 1.8	0.9	4.1	0.6	1.5	30m Rulo
PGSG-2.5	SPGSG-2.5	Doğal	Polietilen, RMS-418	1.8 - 2.7	1.5	4.4	0.8	2.8	30m Rulo
PGSG-2.5B	SPGSG-2.5B	Siyah	Polietilen, RMS-418	1.8 - 2.7	1.5	4.4	0.8	2.8	30m Rulo
–	SPGSG-7*	Doğal	Polietilen, RMS-418	1.8 - 2.7	1.5	4.8	0.9	2.5	30m Rulo
PGSG-3	SPGSG-3	Doğal	Polietilen, RMS-418	2.6 - 4.2	2.7	4.8	1.2	4	30m Rulo
PGSG-3B	SPGSG-3B	Siyah	Polietilen, RMS-418	2.6 - 4.2	2.7	4.8	1.2	4	30m Rulo
–	SPGSG-8*	Doğal	Polietilen, RMS-418	2.6 - 4.2	2.7	4.8	0.9	4	30m Rulo


*Parçalar ekstra esnektir

Kauçuk Kenarlı Salmastra

SR 1770

RG

Siyah, TPE, RMS-214





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	Panel Kalınlığı	"A"	"B"	
RG-1	1.6	6.74	0.76	30m Rulo
RG-2	2.36	7.44	1.52	30m Rulo
RG-3	3.18	8.23	2.29	30m Rulo


Duro-Strip Kanal

SR 1775

DSC

RMS-21, Naylon 66.6

RMS-413, Naylon 6






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Malzeme	Standart Paket Miktarı
	"A" ± 0.4	"B" ± 0.8	"C"	Panel Kalınlığı		
DSC-.5-48	1.6	7.6	0.8	0.8	MDS Dolgulu Naylon, RMS-21	1.22m boylar x 25
DSC-1-48	3.2	9.5	0.5	1.2	RMS-413	1.22m boylar x 25
DSC-2-48	4.8	12.7	0.8	1.2	RMS-413	1.22m boylar x 25
DSC-3-48	6.4	15.9	1.1	1.6	MDS Dolgulu Naylon, RMS-21	1.22m boylar x 25

Kanal

SR 1778

CH

Beyaz, Polistiren, RMS-16





Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		"A"	"B"	"C" Min.	"D"	
CH200X250-48	1	5.1	9.5	6.4	0.8	1.22m boylar x 25
CH15X50-48	1	0.4	11.1	1.3	0.8	1.22m boylar x 25
CH20X141-48	2	0.5	14.3	3.6	0.8	1.22m boylar x 25

Kalıplanmış GROMET Şeridi


SR 1781

MGS

Doğal, Naylon 6/6, RMS-01

- NASM21266 Standardına uygun
- Asgari Delik Ø 25,4mm





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı (Adet)
	Panel Kalınlığı	"A" + 0.38/ -0.13	"B" + 0.38/ -0.13	"C" + 0.38/ -0.13	"D" + 0.38/ -0.13	
MGS-1-01	0.4-1.3	3.8	1.4	1.4	2.5	100
MGS-2-01	1.3-2.2	4.4	2.3	1.4	2.5	100
MGS-3-01	2.2-3.3	5.6	3.3	1.4	2.5	100
MGS-4-01	3.3-4.9	8.3	5.0	1.8	4.1	100
MGS-5-01	4.9-6.5	9.8	6.6	1.8	4.3	100
MGS-6-01	6.5-8.1	11.3	8.1	1.9	4.6	100
MGS-8-01	9.7-13	16.3	13.1	1.9	4.6	50

Metal Sürekli Gromet

SR 1791


MCG/MCGF

Siyah, 304 Paslanmaz Çelik, RMS-283; Kaplama: Naylon 11, RMS-192


- Dielektrik Direnç: 50 Hertz'te 1000 Volt
- Çalışma ısısı aralığı: - 40°C ile 140°C arası
- Tutuşabilirlik Sınıflandırması UL94-V0
- MCGF tasarımı nedeniyle MCG serisinden daha esnektir



Tip 1



Tip 2



Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)		Renk Kodu Şeridi. RMS-346	Standart Paket Miktarı
		"T"	"W"		
MCG-1N	1	0.7-1.1	3.6	Uygulanmaz	30m rulo
MCG-2N	1	1.1-1.4	3.6	Uygulanmaz	30m rulo
MCG-3N	1	1.4-1.7	3.6	Uygulanmaz	30m rulo
MCG-4N	1	1.7-2.3	4.6	Uygulanmaz	30m rulo
MCG-6N	1	2.9-3.3	4.6	Uygulanmaz	30m rulo
MCGF-1N	2	0.7-1.1	3.3	Beyaz	30m rulo
MCGF-2N	2	1.1-1.4	3.3	Pembe	30m rulo
MCGF-3N	2	1.4-1.7	3.3	Sarı	30m rulo

El tipi kesme aleti gereklidir, MCGS-1 parça numarası sipariş edin.

Metal Sürekli Yastıklı Gromet


SR 1803

MCCG

Siyah, 304 Paslanmaz Çelik, RMS-283; Kaplama: Naylon 11, RMS-192,
Yastık: TPE, Sertlik derecesi 60 Shore D, RMS-300



- Dielektrik Direnç: 50 Hertz'te 1500 Volt
- Çalışma Isısı Aralığı: -40°C ile +85°C arası
- Tutuşabilirlik Sınıflandırması UL94-V0



Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	"T" Pano Kalınlığı (mm)	"W"	
MCCG-2N	1.1-1.4	4.8	30m rulo
MCCG-3N	1.4-1.7	4.8	30m rulo
MCCG-4N	1.7-2.3	5.8	30m rulo
MCCG-6N	2.9-3.3	5.8	30m rulo


El tipi kesme aleti gereklidir, MCGS-1 parça numarası sipariş edin

Kenar Tutucu Kablo Kelepçesi


SR 1834

EWSE

Siyah Naylon, UL94-V2 Naylon 6/6, RMS-01




Şek. 1



Tavsiye Edilen
Montaj Deliği

Şek. 2



Tavsiye Edilen
Montaj Deliği


Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Renk	Şek.	Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	"C"	"D"	Panel Kalınlığı			
EWSE-8.1-01	5.0	11.3	8.1	9.1	0.8 - 1.6	Doğal	1	1000
EWSE-12.8-01	10.0	16.2	12.8	13.8	0.8 - 1.6	Doğal	1	1000
EWSE-1-01	11.6	20.0	14.0	16.0	0.8 - 1.2	Siyah	2	1000
EWSE-2-01	11.6	20.0	14.0	16.0	1.2 - 1.6	Doğal	2	1000
EWSE-3-01	11.6	20.0	14.0	16.0	1.6 - 2.0	Gri	2	1000


Kenar Tutucu Kablo Kelepçesi

SR 1835

EWSE

Doğal, Naylon 6/6, RMS-01





Boydan Boya Delik Montajı

Kenar Montajı

Tavsiye Edilen Montaj
Panosu Kalınlık Aralığı: 0.8 ile 2
arası


Ürün Numarası	Standart Paket Miktarı
EWSJS-1-01	1000

Menteşeli Kenarlı Kablo Kelepçesi


SR 1844

HEWSE


Doğal



Tip 1



Tip 2



Parça Numarası		Tip	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
UL94-V2 Naylon 6/6, RMS-01	UL94-V0 Naylon F.R. 6/6, RMS-19		Panel Kalınlığı	"A"	
HEWSE-22-01	HEWSE-22-19	1	0.5 - 1.6	25	1000
HEWSE-25-01	HEWSE-25-19	2	0.8 - 1.6	25	1000
HEWSE-25-01	HEWSE-25-19	2	2.0	26	1000

Kenar Tutucu Kablo Kelepçesi


SR 1846

LEWSE


Doğal




Tip 1




Tip 2



Tip 3



Tip 4



Pano montaj detayları

Parça Numarası		Tip	Pano Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Naylon 6/6, RMS-01	UL94-V0 Naylon 6/6, RMS-19			
LEWSE-14-01	LEWSE-14-19	1	0.8-1.6	1000
LEWSE-19-01	LEWSE-19-19	2	0.8-1.6	1000
LEWSE-21-01	–	3	0.8-1.6	1000
LEWSE-27-01	LEWSE-27-19	4	0.8-1.6	1000


Kablo Salmastrası


SR 1847

CGB

Siyah Silikon Kauçuk Sertlik derecesi 65 Shore A, RMS-379

- Sürekli çalışma ısısı: 180 °C
- Boyutlar monte edilmiş durumdaki ürünü ifade eder





Parça Numarası	Azami Pano Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
1342664	2.8	1000


Kablo Salmastrası

SR 1848

CGC

Doğal UL94-V2 Naylon 6/6, RMS-01

- Sürekli çalışma ısısı: 80 °C
- Boyutlar monte edilmiş durumdaki ürünü ifade eder





Parça Numarası	Pano Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
CGC-1-01	1.2	250


Yaylı Geçme Burçlar

SR 1706

Siyah Naylon - (UL94-V2 uyarınca ısıyla stabilize)

- Panolara zorlamadan, yaylı kilitlenir
- Kolay montaj, montaj aleti gerekmez
- Panoda kaba delik kenarlarına karşı korur






Parça Numarası	Pano Boyutları (mm)		Parça Boyutları (mm)			Standart Paket Miktarı
	Montaj Deliği Çapı	Azami Panel Kalınlığı	d1	D	h	
465903	4.7	1.6	3.2	6.4	5.9	1000
110492	6.6	1.6	3.2	8.0	8.0	1000
465905	7.1	1.6	5.5	8.7	5.9	1000
PGSB-3	7.9	1.6	6.3	9.5	5.9	1000
PGSB-2	8.0	1.6	4.8	9.5	8.0	1000
465907	8.7	1.6	5.5	10.3	6.4	1000
465908	9.5	1.6	6.3	11.1	6.4	1000
110494	9.5	3.2	4.8	11.9	10.3	1000
PGSB-5	9.5	3.2	6.4	11.9	10.3	1000
465909	10.3	1.6	7.1	11.9	6.4	1000
465910	11.1	1.6	7.9	12.7	6.4	1000
PGSB-6	11.0	3.2	6.4	13.5	10.3	1000
PGSB-7	11.0	3.2	8.0	13.5	10.3	1000
PGSB-8	11.0	3.2	6.2	13.5	10.3	1000
PGSB-9	11.9	1.6	8.6	13.5	6.4	1000
PGSB-12	12.7	1.6	9.5	14.3	6.4	1000
22MP05004	12.7	3.2	6.4	14.7	10.3	1000
22MP05005	12.7	3.2	8.0	14.7	10.3	1000
110501	12.7	3.2	9.5	14.7	10.3	1000
465893	12.7	6.4	9.9	14.7	14.3	1000
PGSB-13	13.5	1.6	10.3	15.1	6.4	1000
PGSB-14	14.3	3.2	8.0	16.7	10.3	1000
110504	14.3	3.2	11.0	16.7	10.3	1000
PGSB-18	15.9	3.2	11.0	18.2	10.3	1000
110507	15.9	3.2	12.7	18.2	10.3	1000
PGSB-20	17.5	3.2	12.7	19.8	10.3	1000
PGSB-21	17.5	3.2	14.3	19.8	10.3	1000
PGSB-24	19.1	1.6	15.9	21.0	6.4	1000
PGSB-23	19.0	3.2	14.3	21.4	10.3	1000
22MP07510	19.0	3.2	16.0	21.4	10.3	1000
PGSB-25	19.8	1.6	15.9	21.8	6.4	1000
22MP08109	20.6	3.2	14.3	22.6	10.3	1000

Parça Numarası	Pano Boyutları (mm)		Parça Boyutları (mm)			Standart Paket Miktarı
	Montaj Deliği Çapı	Azami Panel Kalınlığı	d1	D	h	
22MP08110	20.6	3.2	16.0	22.6	10.3	1000
PGSB-30	22.2	1.6	19.0	23.8	6.4	1000
465894	22.2	6.4	17.5	24.2	14.3	1000
PGSB-29	22.2	3.2	17.5	24.2	11.5	1000
465919	25.4	1.6	22.3	27.0	6.4	1000
110522	25.4	3.2	19.0	28.6	11.5	1000
465895	25.4	6.4	19.4	28.6	14.3	1000
PGSB-32	27.8	3.2	20.5	30.9	11.5	1000
PGSB-33	27.8	3.2	22.0	30.9	11.5	1000
PGSB-34	27.8	3.2	24.0	30.9	11.5	1000
465896	27.8-28.6	6.4	23.8	30.9	14.3	1000
465898	31.8	6.4	25.4	33.2	14.3	1000
22MP11815	30.2	3.2	24.0	33.3	11.5	250
465897	30.2	6.4	23.8	33.3	14.3	1000
PGSB-35	32.0	3.2	24.0	34.5	11.5	1000
PGSB-36	34.9	3.2	25.4	37.3	11.5	1000
465899	34.9	6.4	25.4	38.1	14.3	1000
PGSB-37	38.0	3.2	27.0	40.9	11.5	1000
PGSB-38	38.0	3.2	28.5	40.9	11.5	1000
PGSB-39	38.0	3.2	33.3	40.9	11.5	1000
465900	38.1	6.4	33.3	41.2	14.3	500
465901	44.5	6.4	34.9	47.6	14.3	500
PGSB-40	45.0	3.2	35.0	47.6	11.5	1000
465902	50.8	6.4	41.3	54.0	14.3	500
PGSB-41	51.0	3.2	41.0	54.0	11.5	1000
465884	53.1	6.4	46.0	59.7	18.3	500
PGSB-43	57.2	6.4	46.0	61.1	18.3	500
465886	63.5	6.4	51.0	67.5	18.1	500
465887	76.2	6.4	61.9	80.2	18.1	500
465888	85.7	6.4	71.4	92.9	18.3	500
465889	88.9	6.4	74.6	92.8	18.1	250
465890	101.6	6.4	87.3	105.6	18.1	250

Küt Uçlu Burçlar

SR 1724

Siyah Naylon 6.6 – (UL94-V2 uyarınca Isıyla Stabilize)





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Parça Boyutları (mm)		Standart Paket Miktarı
	Montaj Deliği Çapı	Azami Panel Kalınlığı	Kablo Boyutu (mm)	D	h	
SB-1	9.5	3.2	3.8	11.4	12.1	500
SB-2	11.1	3.2	5.6	14	12.1	500
SB-3	12.7	3.2	7.1	16	12.1	500
466908	9.5	3.2	3.2	11.7	10.7	1000
466909	11.1	3.2	4.8	11.9	11.2	1000
466910	12.7	6.4	3.2	14.2	11.2	1000

Şeffaf Körleme Tapaları


SR F-0001

Şeffaf Kopolyester


YENI

- Kıvrılmayı en aza indirmek için yassı kafa stili









Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	Stil	Panel Kalınlığı	A	B	C	
62WP0187	A	1.6	4.8	6.4	5.9	1000
62WP0250	A	1.6	6.4	8	8.0	1000
62WP0312	A	1.6	8.0	9.5	8.0	1000
62WP0375	B	3.2	9.5	12	10.3	500
62WP0437	B	3.2	11.0	13.5	10.3	1000
62WP0500	B	3.2	12.7	14.6	10.3	1000
62WP0625	B	3.2	15.9	18.2	10.3	1000

SORUNUZ MU VAR?
BIZE ULAŞIN

Müşteri Hizmetleri danışmanlarımız uygulamalarınızda kullanacağınız en doğru ürünü bulmanız için size yardımcı olmaya hazırdır.

90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr




Açık/Kapalı Evrensel Burçlar

SR 1737

Siyah Naylon 6.6 - (UL94-V2 uyarınca ısıyla stabilize)






Parça Numarası	Pano Boyutları (mm)		Parça Boyutları (mm)			Standart Paket Miktarı
	Montaj Deliği Çapı	Azami Panel Kalınlığı	Azami I.D.	D	h	
466888	15.9	3.2	11.1	18.2	10.3	1000
466889	19.0	3.2	12.7	20.6	10.3	500
466890	22.2	3.2	14.3	23.4	10.3	500
466891	25.4	3.2	19.0	27.0	10.3	500
466892	27.8	3.2	20.6	30.2	10.3	100
466893	31.8	3.2	23.8	37.3	10.3	100
466894	34.9	3.2	25.4	37.3	10.3	100
466895	38.1	3.2	26.9	40.1	10.7	100

Açık/Kapalı Burçlar

SR 1738

Siyah Naylon 6.6 – (UL94-V2 uyarınca Isıyla Stabilize)





Parça Numarası	Parça Boyutları (mm)					Standart Paket Miktarı
	Montaj Deliği Çapı	Azami Panel Kalınlığı	D	d1	h	
PGSA-0407A*	7.0	1.0	10.4	4.8	5.0	1000
PGSA-1013A*	13.0	1.5	16.2	9.2	5.3	500
PGSA-1316A*	16.0	1.4	19.4	12.2	5.4	500
PGSA-1519A*	19.0	1.5	22.7	14.3	5.7	500
PGSA-1822A*	22.0	1.6	25.5	17.6	5.6	500
PGSA-2024A1*	24.0	1.2	27.0	19.5	5.3	500
PGSA-2024A*	24.0	1.6	27.0	19.5	5.3	500
PGSA-2327A*	27.1	1.0	35.1	22.9	6.0	200
PGSA-2529A*	29.0	1.1	35.1	24.5	7.0	200
PGSB-0609A*	9.5	1.7	11.4	6.6	6.5	1000
PGSB-1A*	9.5	3.2	10.7	6.7	9.9	1000
PGSB-2A*	11.1	3.2	12.7	7.9	10.3	1000
PGSB-1013A*	13.0	3.5	14.9	9.0	10.5	500
PGSB-3A*	14.3	3.2	16.3	9.9	10.3	500
466900	15.9	3.2	17.5	11.5	10.3	500
PGSB-1316A*	16.0	3.5	18.0	10.5	10.5	500
PGSB-1216A*	16.5	3.3	18.6	12.3	10.0	500
466901	19.0	3.2	20.2	13.9	10.3	500
PGSB-1519A*	19.0	3.3	20.6	14.5	11.0	500
PGSB-1822A*	22.0	3.5	24.8	17.3	11.5	200
466902	22.2	3.2	23.4	17.7	10.3	500
PGSB-9A*	25.0	3.0	26.4	20.4	10.3	200
PGSB-5A*	27.8	3.2	29.4	22.2	10.3	200
PGSB-6A*	31.8	3.2	34.1	26.6	10.3	200
PGSB-7A*	34.9	3.2	37.3	29.7	10.3	200
PGSB-8A*	38.1	3.2	40.1	31.7	10.7	200


*UL #E320906


Evrensel Burçlar

SR 1707

Siyah Naylon

- Panolara zorlamadan, yaylı kilitlenir
- Kaba delik kenarlarına karşı korur
- Tel, kablo ve düzensiz biçimli cisimler için idealdir





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	Montaj Deliği Çapı	Azami Pano Kalınlığı	Azami Kablo Demeti	D	h	
PGSD-1*	12.7	1.6	7.9	15.2	6.4	500
PGSD-5*	12.7	3.2	7.9	15.2	9.8	500
466847	12.7	6.4	7.6	15.2	13.8	1000
PGSD-2*	15.9	1.6	11.1	18.5	6.4	500
PGSD-6*	15.9	3.2	11.1	18.5	10.3	500
466848	15.9	6.4	11.1	18.3	14.0	1000
466849	19.0	6.4	12.7	21.4	14.0	1000
PGSD-3*	19.5	1.6	12.7	21.4	6.4	200
PGSD-7*	19.5	3.2	12.7	21.4	9.9	200
22AF0812	20.6	3.2	12.7	22.6	9.9	1000
PGSD-4*	22.2	1.6	14.2	23.8	6.4	200
PGSD-8*	22.2	3.2	14.2	23.8	11.5	200
466850	22.2	6.4	14.3	23.8	14.0	1000
PGSD-9*	25.4	3.2	19.1	27.0	11.5	200
22AF1093	27.8	3.2	20.6	29.3	11.5	1000
466852	27.8	6.4	20.6	29.4	14.0	1000
PGSD-10*	34.9	3.2	25.4	37.8	11.5	100
466853	34.9	6.4	25.4	37.8	14.3	500
PGSD-11*	38.1	3.2	27.0	40.9	11.4	100
466854	38.1	6.4	26.9	40.9	14.3	500

*UL #E320906

Açık Çok Amaçlı Burç

SR 1849


PGSC

Siyah UL94-V2 Naylon 6/6

- Sıradan pano kalınlıklarında tasarım kilitlerinde yerine iterek oturtulması kolaydır
- Açık tasarım, burcun zaten bir demet içeren deliklere monte edilmesine izin verir
- Farklı çap ve biçimlere uyması için ayarlanır








Parça Numarası	Uyduğu Montaj Deliği Aralığı (mm)	Azami Panel Kalınlığı Aralığı (mm)	Azami İç Çap (mm)	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
				A	C	D	
PGSC-1319A	19.0-19.1	0.8-3.0	12.7	21.8	9.9	1.0	500
PGSC-1422A	22.2-22.4	0.8-3.0	14.3	23.8	11.5	1.0	200
PGSC-1926A	25.4-25.5	0.8-3.0	19.0	27.0	11.5	1.0	200
PGSC-2128A	27.8-28.0	0.8-3.0	20.7	29.5	11.5	1.0	200

Kubbeli Körleme Tapaları

SR 1086

Siyah veya Beyaz Naylon - (UL94-V2 uyarınca ısıyla stabilize)

- 1.6 - 3.2 pano kalınlıklarına yaylı kilitlenme
- 4.8 - 51 mm pano kovuklarını doldurmak için ideal





Parça Numarası		Pano Boyutları (mm)		Parça Boyutları (mm)		Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	Montaj Deliği Çapı	Azami Panel Kalınlığı	D	h	
62MP0187	62MP0187W	4.8	1.6	6.4	5.9	1000
PGM-4	–	4.8	1.7	6.0	5.2	1000
460007	462728	6.4	1.6	8.0	8.0	1000
PGM-6	–	6.4	1.7	7.6	5.6	1000
PGM-7	–	7.1	1.6	11.0	7.0	1000
PGM-8	–	7.8	1.6	9.5	6.0	1000
460008	462729	8.0	1.6	9.5	8.0	1000
460009	462730	9.5	3.2	12.0	10.0	1000
PGM-9	–	9.6	1.2	13.0	6.5	1000
PGM-10	–	9.8	1.4	13.0	6.0	1000
460010	462731	11.1	3.2	13.5	10.3	1000
PGM-3	–	11.9	1.6	13.5	6.4	1000
PGM-5	–	12.7	1.6	14.3	6.4	1000
460011	462732	12.7	3.2	14.6	10.3	1000
466855	466871	12.7	6.4	14.7	14.3	1000
PGM-13	–	12.9	2.1	17.0	8.0	1000
PGM-11	–	13.5	1.6	15.1	6.4	500
460012	461285	14.3	3.2	16.7	10.3	1000
PGM-12	–	15.9	1.6	18.2	6.4	500
460013	462733	15.9	3.2	18.2	10.3	1000
466856	–	15.9	6.4	18.2	14.3	1000
PGM-16	–	16.0	2.0	20.0	8.0	500
466867	–	16.0	2.5	18.5	10.3	1000
PGM-28	62MP0687W	17.5	3.2	20.0	10.3	1000
PGM-19	–	19.0	3.2	23.5	10.5	500
62MP0750	62MP0750W	19.0	3.2	23.2	10.3	1000
PGM-14	–	19.1	1.6	21.4	6.4	500
466857	466873	19.1	6.4	23.4	14.3	1000

Parça Numarası		Pano Boyutları (mm)		Parça Boyutları (mm)		Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	Montaj Deliği Çapı	Azami Panel Kalınlığı	D	h	
PGM-15	–	19.8	1.6	22.6	6.4	500
466868	–	20.0	2.5	22.6	10.3	1000
460016	462736	20.6	3.2	22.6	10.3	1000
PGM-22	-	22.0	3.0	26.0	9.6	500
PGM-17	-	22.2	1.6	24.6	6.4	500
–	62MP0875W	22.2	3.2	25.8	11.5	1000
PGM-29	–	22.2	3.2	28.6	11.5	200
466858	466874	22.2	6.4	25.8	14.3	1000
466869	466885	25.0	2.5	29.8	11.5	1000
460018	462738	25.4	3.2	30.5	11.5	1000
PGM-25	–	25.5	3.2	28.0	12.7	200
PGM-32	PGM-32WH	27.8	3.2	31.0	11.5	1000
466860	–	27.8-28.6	6.4	30.9	14.3	1000
62MP1187	62MP1187W	30.0	3.2	33.3	11.5	500
466861	466877	30.1	6.4	33.3	14.3	600
PGM-30	–	30.6	3.2	34.0	13.0	200
466862	–	31.7	6.4	34.9	14.3	1000
466870	–	32.0	2.5	35.3	11.5	1000
PGM-18	62MP1250W	32.0	3.2	34.9	11.5	500
466863	466879	34.9	6.4	38.1	14.3	1000
PGM-20	–	35.0	3.2	38.0	11.5	1000
PGM-31	62MP1500W	38.0	3.2	42.7	11.5	250
466864	466880	38.1	6.4	42.4	14.3	1000
466865	466881	44.5	6.4	48.4	14.3	1000
PGM-21	62MP1750W	45.0	3.2	48.4	11.5	500
PGM-23	–	50.8	3.2	55.1	11.9	100
466866	466882	50.8	6.4	55.1	14.3	1000
62MP2000	PGM-27WH	51.0	3.2	55.0	11.5	500


Levha Kapatma Kapakları

SR 2041

Bej Naylon

- Levha malzemesindeki açıklıkları kapatmak için tasarlanmıştır
- İnternet sitesinde başkarenkler de mevcuttur

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Panel Kalınlığı Aralığı	Standart Paket Miktarı
	D	d1	h	h1		
161004015402	7.0	4.0	6.0	1.1	0.8-3.8	1000
161006015402	10.4	6.0	6.0	1.1	0.8-3.8	1000
161006415402	10.4	6.4	6.0	1.1	0.8-3.8	1000
161008015402	12.0	8.0	6.0	1.2	0.8-3.8	1000
161009515402	13.5	9.5	6.0	1.2	0.8-3.8	1000
161010015402	14.0	10.0	6.0	1.2	0.8-3.8	1000
161012015402	16.0	12.0	6.0	1.3	0.8-3.8	1000
161012715402	17.1	12.7	6.0	1.3	0.8-3.8	500
161014015402	18.7	14.0	6.0	1.4	0.8-3.8	500
161014315402	18.7	14.3	6.0	1.4	0.8-3.8	500
161015915402	20.4	15.9	6.0	1.4	0.8-3.8	500
161018015402	22.8	18.0	6.0	1.5	0.8-3.8	500
161019115402	24.0	19.1	6.0	1.5	0.8-3.8	250
161020015402	24.8	20.0	6.0	1.5	0.8-3.8	250
161022215402	27.4	22.2	6.0	1.6	0.8-3.8	250
161024015402	29.2	24.0	6.0	1.6	0.8-3.8	250
161025415402	30.6	25.4	6.0	1.6	0.8-3.8	250






Hava Boşaltma Tapaları

SR 1708

Siyah Naylon





- Soğutma vantilatörleri, hareketli aksam ve ısı yayıcı parçalar için havalandırma erişimi sağlar

Parça Numarası	Pano Boyutları (mm)		Parça Boyutları (mm)		Standart Paket Miktarı
	Montaj Deliği Çapı	Azami Panel Kalınlığı	D	h	
62MP0875V	22.2	3.2	25.8	11.5	1000
110491	25.4	3.2	30.5	11.5	1000


Yaylı Körleme Tapaları

SR 1760

AYPE




Tip 1 - Doğal





Tip 2 - Siyah



- Tip 1 - 2.5 mm kalınlığa kadar metal panolar için ideal
- Yerine kusursuzca oturur
- Özellikle ince levhada sıkı kilitlenir
- Koruma ve örtme amaçları için

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Tip	Standart Paket Miktarı
	D	d	h	H		
10923	20.0	9.5	3.0	8.5	1	5000
12540	24.0	12.5	3.0	9.8	1	5000
12975	27.0	14.0	3.0	10.0	1	5000
12541	27.5	16.0	3.0	9.8	1	5000
12543	31.5	20.0	3.0	9.8	1	5000
12544	33.5	22.0	3.0	9.8	1	5000
12545	36.5	25.0	3.0	9.8	1	3000
12546	39.5	28.0	3.0	9.8	1	2500
12976	41.0	31.5	3.0	9.2	1	2000
12547	49.5	38.0	3.0	9.8	1	1500
12631	59.0	47.5	3.0	9.8	1	1500
12548	61.5	50.0	3.0	9.8	1	1000
12632	62.5	51.0	3.0	9.5	1	1000
010008022003	15	8	0.5-1.2	12	2	1000
010010022003	17	10	0.5-1.2	12	2	500

Sıvı Sızdırmaz Tapa IP67

SR 1850


LTP

UL94-V0 Silikon Kauçuk, RMS-398

Siyah

- IP67'ye göre koruma sağlar





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	Montaj Deliği Ø	"A"	"B"	"C"	Azami Pano Kalınlığı	
LTP-4	12.7	23.4	11.4	7.3	3.2	1000
LTP-7	15.88	27.6	11.3	8.1	3.2	500
LTP-5	19.1	29.2	13	8.9	3.2	500
LTP-1	22.23	32	12.7	9.5	3.2	1000
LTP-6	25.4	35.8	14.2	10.1	3.2	200
LTP-2	27.76	39.2	13.7	10.5	3.2	500
LTP-3	34.93	46.2	14.7	11	3.2	200


Körleme Tapaları

SR 1750/1751

SR 1750 Siyah PVC

SR 1751 Siyah TPR

- Metal panolar için ideal
- Aside dirençli
- TPR -40°C ve 135°C arası ısılara dirençlidir
- PVC 50°C'ye kadar ısılara dirençlidir





Parça Numarası		Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
SR1750 PVC	SR1751 TPR	D	d1	d2	h	H	
10860	15150	9.3	9.3	4.7	1.6	4.6	10000
10825	15151	9.5	9.5	6.4	1.6	5.0	10000
10832	–	14.5	10.6	8.0	0.8	4.0	10000
10233	–	14.5	10.6	8.0	1.6	4.5	10000
10488	–	15.0	12.4	9.5	1.6	6.6	10000
10912	15155	17.7	12.8	11.2	1.6	6.2	10000
10768	–	17.0	15.5	11.5	1.6	7.0	5000
15511	–	17.5	15.9	11.9	1.2	7.1	10000
50680	–	19.0	13.1	12.0	0.8	6.5	10000
10502	15157	18.7	15.5	12.7	1.6	5.6	5000
11321	15158	20.0	18.4	14.9	1.3	7.0	10000
10213	15159	22.0	19.0	15.5	1.6	7.5	5000
1347533	–	19.0	19.0	15.9	1.6	7.1	10000
12914	–	20.0	18.5	16.3	1.3	7.0	5000


Parça Numarası		Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
SR1750 PVC	SR1751 TPR	D	d1	d2	h	H	
10678	15160	25.0	22.0	19.0	1.6	6.5	5000
10499	15161	25.0	22.0	20.0	1.6	6.5	5000
11152	15162	28.5	26.7	22.2	2.4	8.2	3000
10902	–	28.5	27.0	22.5	1.6	7.5	3000
11027	15164	30.0	27.5	24.5	2.4	8.7	2000
10705	15166	32.0	28.3	25.4	1.6	9.0	3000
11148	15165	32.0	28.3	25.4	2.4	9.0	3000
11323	–	38.5	28.5	25.0	0.8	4.6	3000
11281	15170	38.2	35.4	32.0	3.1	7.15	2000
11239	–	38.2	35.4	31.5	0.8	7.0	2000
11059	15168	38.2	35.4	31.5	1.6	7.5	2000
10877	15171	43.7	43.0	38.2	1.6	8.2	1500
10320	15172	57.5	52.6	51.5	1.6	12.4	500

Gövde Tapaları

SR 1765

Siyah TPR

- Kolay montaj
- Her bir boyut bir pano kalınlığıaralığını kapsar
- TPR -40°C ve 135°C arası ısılara dirençlidir





Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Pano Delik Boyutu d	Pano Kalınlığı h	
16230	10.0	0.8-2.0	5000
16231	12.0	0.8-2.0	5000
16232	14.0	0.8-2.0	5000
16233	16.0	0.8-2.0	5000
16234	18.0	0.8-2.0	2500
16235	20.0	0.8-2.0	2500
16236	22.0	0.8-2.0	2500
16237	25.0	0.8-2.0	3000
16238	30.0	0.8-2.0	2000
10517	45.0	0.8-2.0	1000


Gövde Tapaları IP67

SR 1851

BP

Siyah UL94-HB TPE

- Azami pano kalınlığında IP67'ye göre koruma sağlar






Parça Numarası	Panel Deliği Ø Ref.	Panel Kalınlığı	Boyutlar (mm)			Malzeme	Standart Paket Miktarı
			"OD"	"T"	"C"		
BP-3	22	1.6-3	28	12	4	RMS-168	1000
BP-4	26.5	0.8-2	32.5	12	4	RMS-168	1000

Kendinden Kilitli Gerilim Azaltıcı Burçlar


SR 1742

Naylon 6.6 – (UL94-V2 uyarınca ısıyla stabilize)





Montaj Deliği


Kilitleme Tırnağı

Parça Numarası	UL/CSA Tanımı	Uyduğu Kablolar		Delik Boyutu (mm)		Azami Pano Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
		Boyut (mm)	Biçim	D	L1		
465701	ST-100N	3.0 x 5.6 - 4.1 x 7.6	Düz	11.5	13.0	2.5	500
465707	ST-201N	7.4 - 9.1	Yuvarlak	17.5	17.5	4.0	500


Bölünmüş Pano Gerilim Azaltıcı Burçlar


SR 1744

Naylon 6.6 – (UL94-V2 uyarınca ısıyla stabilize)

- Bölünmüş bir panele monte edildiğinde kabloları güvenle sabitler, yalıtır ve korur
- Çekme, itme ve bükme güçlerine karşı korur, yuvarlak veya yassı kablolara uygundur




Tel Kilitlemeli
Dişli çark mandalı



Montaj Deliği
Bölünmüş Şasi


Parça Numarası	Renk	UL/CSA Tanımı	Kablo Çapı (mm)	Azami Pano Kalınlığı (mm)	Delik Boyutu (mm)		Standart Paket Miktarı
					D	L1	
465714	Siyah	SR 8R-200	6.4 - 15.2	2.5	22.2	22.2	500
465715	Beyaz	SR 8R-201	6.4 - 15.2	2.5	22.2	22.2	500


Gerilim Azaltıcı Kaymaz Burçlar


SR 1745


Naylon 6.6 – (UL94-V2 uyarınca ısıyla stabilize)




Teli içinden demetleyin


Menteşe pimini tel arasından kapatın


Teli sıkıca çekin




Teli düz tespit edin

Parça Numarası	Renk	UL/CSA Tanımı	Kablo Çapı (mm)	Standart Paket Miktarı
465716	Siyah	ISR-14-27	3.8 x 7.1	1000


Gerilim Azaltıcı Düz Burçlar

SR 1730


Naylon 6.6 – (UL94-V2 uyarınca ısıyla stabilize)



Azami Şasi Kalınlığı



Anti-rotasyon



Uzatılmış




Parça Numarası		Uyduğu Kablolar		Boyutlar (mm)			Azami Pano Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	Biçim	Boyut (mm)	D	d1	L		
497648	–	Düz	2.3 x 4.5-2.8 x 5.3	9.5	8.7	10.3	0.5-1.6	100
497651	–	Düz	2.3 x 4.5-2.8 x 5.3	9.5	8.7	10.3	1.8-3.2	100
465718	–	Düz	2.3 x 4.5-2.8 x 5.3	9.5	8.7	10.3	1.6	1000
497646	–	Düz	3.0 x 5.6	11	9.9	10.3	1.9-2.5	100
465724	–	Düz	3.0 x 5.6	11	9.9	10.3	1.2	1000
497653	–	Düz	3.0 x 5.6	11.2	9.9	10.3	1.0-1.6	100
497652	–	Düz	3.0 x 7.1-3.8 x 7.6	12.7	11.8	10.3	0.5-1.6	100
497658	–	Düz	3.0 x 7.1-3.8 x 7.6	12.7	11.8	10.3	1.8-2.5	100
497655	–	Düz	5.0 x 10.4	14.3	12.9	15.2	0.5-1.6	100
497640	–	Düz	5.0 x 10.4	14.3	12.9	15.2	1.8-3.5	100
465722	–	Yuvarlak	3.0-4.7	9.5	8.4	10.3	1.6	1000
465768	–	Yuvarlak	7.6	12.7	11.8	11	2.3	500
497641	–	Yuvarlak	7.6	12.7	11.8	11	1.8-2.3	100
497637	–	Yuvarlak	6.2-7.4	12.8	11.5	11	0.5-1.6	100
497638	–	Yuvarlak	6.2-7.4	13	11.5	11	1.8-2.5	100
465782	465783	Yuvarlak	7.6	15.9	14	14.8	1.6	500
465778	–	Yuvarlak	7.6	15.9	14	14.8	3.2	500
497644	–	Yuvarlak	7.4-8.2	15.9	14	14.8	0.5-1.6	100
497643	–	Yuvarlak	7.4-8.2	15.9	14	14.8	1.9-3.2	100
497642	–	Yuvarlak	8.2-9.2	15.9	14	14.8	0.5-1.6	100
497645	–	Yuvarlak	8.2-9.2	15.9	14	14.8	1.9-3.2	100
465774	465775	Yuvarlak	8.2-9.2	15.9	14	14.8	1.6	500
497647	–	Yuvarlak	9.2 - 10.5	19.7	17	19	1.9-3.2	100
497657	–	Yuvarlak	12.0 - 15.2	21.6	21.3	20.6	1.9-3.2	100
465794	–	Yuvarlak	13.5-15.2	22.2	21.3	20.8	1.6	200
465796	–	Yuvarlak	13.5-15.2	22.2	21.3	20.8	3.2	200
465790	–	Yuvarlak	9.4-11	22.2	19.6	19	3.2	200
465792	–	Yuvarlak	9.4-11	22.2	19.6	19	5.1	200
497654	–	Yuvarlak	9.2-10.5	28	25.5	25.2	1.0-3.2	100
465746	–	Yuvarlak	5.6-6.3	12.7-13.1	11.5	11	2.5	500
465750	465751	Yuvarlak	6.4-7.4	12.7-13.1	11.5	11	1.6	500
465752	465753	Yuvarlak	6.4-7.4	12.7-13.1	11.5	11	4	500
465744	–	Yuvarlak	6.5-7.5	12.7-13.1	11.5	11	2.5	500
465780	–	Yuvarlak	7.6-9.2	15.9-17.4	14	17.1	4	500
465788	465789	Yuvarlak	9.1-10.9	19.0-19.8	16.8	19	1.6	200
465784	–	Yuvarlak	9.2-11	19.0-19.8	16.8	19	1.6	200

Gerilim Azaltıcı Burçlar

SR 1711


Siyah Naylon 6.6

- Kablo gerilimini ve aşınmasını izale eder
- + 85°C'ye kadar ısılara karşı dayanıklıdır
- Kabloya sarılır ve 34811 numaralı parçayla deliğe yerleştirilir
- Yuvarlak veya uzatılmış delikler için






Delik biçimleri



Montaj aleti



Parça Numarası 34811

Parça Numarası	UL Numarası	Uyduğu Kablo	Uyduğu Kablolar		Boyutlar (mm)			Azami Pano Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
			Biçim	Boyut (mm)	D	l1	l2		
SRB-D-3	–	SP-1.SPT-1 #18/2	Düz	3 x 5.6	11.1	10.0	10.4	1.6	500
SRB-F-1	E107293	SPT-1	Düz	3 x 5.6	9.5	8.7	10.4	1.6	1000
23MP04N40	–	–	Düz	3 x 7.6	12.7	12.7	11.8	1.6	1000
SRB-F-2	–	SP-1.SPT-1 #18/2	Düz	2.8 x 5.3	9.5	8.8	10.4	1.6	500
SRB-F-2	–	XT (Saat Yönünde) #18/2	–	2.3 x 4.6	–	–	–	–	–
SRB-F-3	E107293	SPT-1	Düz	3 x 5.6	11.0	9.9	10.4	1.6	1000
SRB-F-4	–	SP-2. SPT-2 #16/2. HPN #16/2	Düz	4.1 x 7.6	13.1	11.8	12.7	2.5	500
SRB-F-4	–	SP-2. SPT-2 #18/2. HPN #18/2	–	3.8 x 7.1	12.7	–	–	–	–
SRB-F-5	–	HPN #16/3	Düz	4.1 x 9.4	14.3	13.5	15.2	3.3	500
SRB-F-5	–	SPT-2 #18/3	–	3.8 x 8.6	–	–	–	–	–
SRB-F-5	–	SPT-3 #16/2	–	5.1 x 9.4	–	–	–	–	–
SRB-F-5	–	SPT-3 #18/2	–	4.6 x 8.9	–	–	–	–	–
SRB-F-6	E107293	SPT-1	Düz	3 x 5.6	11.0	9.9	10.4	2.5	1000
SRB-F-7	–	SPT-1 #18/3	–	3 x 7.6	–	–	–	–	–
SRB-F-7	–	HPN #18/2	–	3.8 x 7.1	12.7	11.6	10.2	1.8	500
SRB-F-7	–	HPN #16/2	–	4.1 x 7.6	–	–	–	–	–
SRB-F-8	E107293	SPT-2	Düz	3.71 x 7.6	12.7	11.8	10.4	1.6	1000
SRB-F-8	E107293	–	–	3.8 x 7.6	13.1	–	–	–	–
SRB-F-9	E107293	SPT–2	Düz	3.71 x 7.6	12.7	–	–	2.5	–
SRB-F-9	E107293	–	–	3.8 x 7.6	13.1	–	–	–	–
23MP06N40	–	–	Yuvarlak	7.2	15.9	15.9	14.0	1.6	500
SRB-R-1	E107293	SVI	Yuvarlak	6.4	12.7	11.5	10.9	1.6	–
SRB-R-1	E107293	SVT	–	7.4	13.1	–	–	–	–
SRB-R-2	E107293	SVI	Yuvarlak	6.4	12.7	–	–	2.5	–
SRB-R-2	E107293	SVT	–	7.4	13.1	–	–	–	–
23MP06W10	–	–	Yuvarlak	7.6	12.7	12.7	11.8	2.3	1000
SRB-R-3	E107293	SJT #18/3	Yuvarlak	7.6	15.9	14.0	14.8	1.6	500
SRB-R-4	E107293	SJT #18/3	Yuvarlak	–	–	–	–	3.2	–
SRB-R-5	–	SV.SVT #18/2	Yuvarlak	6.35	12.7	11.8	10.9	2.5	–
SRB-R-5	–	SV. SVT #18/3	–	6.73	13.1	–	–	–	–
SRB-R-5	–	HPD #16/2	–	7.37	–	–	–	–	–
SRB-R-5	–	HPD #18/2	–	6.86	12.7	–	–	–	–
SRB-R-6	–	SJ.SJT.SJO #16/2	Yuvarlak	8.26	16.7	14.5	17.3	3.2	–
SRB-R-6	–	SJ. SJT. SJO #18/2	–	7.62	–	–	–	–	–
SRB-R-6	–	SJ. SJT. SJO #16/3	–	9.02	17.5	–	–	–	–
SRB-R-6	–	SJ. SJT. SJO #18/3	–	8.38	–	–	–	–	–
SRB-R-7	E107293	SJT #16/3	Yuvarlak	8.2-9.2	15.9	14.0	14.8	1.6	–
SRB-R-8	E107293	SJT #16/3	Yuvarlak	–	–	–	–	3.2	–
SRB-R-9	E107293	SJT #14/3	Yuvarlak	9.2-10.5	19.0	16.5	19.1	1.6	100
SRB-R-9	E107293	–	–	11	19.8	–	–	–	–
SRB-R-10	E107293	SJT #14/3	Yuvarlak	9.2-10.5	19.0		19.4	3.2	–
SRB-R-10	E107293	–	–	11	19.8	–	–	–	–

‘EZ’ Gerilim Azaltıcı Rakorlar

SR E-0009


Isıyla Dengelenmiş Siyah PA

UL94- V2

- ‘EZ’ burç, tel ya da kablonun üzerine kapanan menteşeli iki yarıdan oluşur
- Kablo ve telleri güvenle bağlayın ve itme/çekme ve bükme kuvvetlerini sönümleyip koruyun
- Özel yönlendirme ya da hizalama gerektirmez
- Telleri düzensiz ya da keskin kenarlardan yalıtır

YENI





Parça Numarası	Kesit	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
		Kablo Boyutu	Kablo Tipi	A	B	C	D	E	
23MP04KEZS	Düz	3.8 x 7.1	SPT	12.7	11.8	2.5	14.7	12.9	1000
23MP04NEZS	Düz	3.8 x 7.1	SPT	12.7	11.8	1.6	14.4	12.7	1000
		4.1 x 7.6	SPT	12.7	11.8	1.6	14.4	12.7	
23MP06N34EZ	Yuvarlak	7.2	SJT	15.9	14.0	1.6	16.6	14.9	1000
		9.0	SJT	15.9	14.0	1.6	16.6	14.9	
		10.2	SJT	15.9	14.0	1.6	16.6	14.9	


Bükülmeye Dirençli Burçlar

SR E-0010

Siyah PA 6.6

- Elektrik kordonunun lamba içinde bükülmesini önler
- Kordon çevresine kolayca kaymasını sağlayan, rahat bir açıklığa sahiptir

YENI





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	Uyduğu Kablolar	A	B	C	D	
04MP0125ATB	3.175	4.95	1.27	4.44	9.91	1000
04MP0250ATB	6.35	4.95	1.27	4.44	12.7	1000


Gerilim Azaltıcı Burçlar

SR 6280


Siyah, Naylon 6/6 UL94-V2

- Kablo ve teçhizat üzerinde gerilme hasarını önler
- Tesadüfi bağlantı kesikliklerini engeller
- Kabloyu teçhizata tespit eder
- Kablo giriş noktasını sızdırmaz kılar







Tip 1 Tip 2



Tip 3



Tip 4



Tip 5

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Tip	Stil	Azami Pano Kalınlık	Tel Stili	Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E					
XSRBRA01-01	14.8	15.4	4.8	11.1	13.1	1	1	2.5	SV/6 Ø	1000
XSRB18-01	15.1	15.5	3.6	11.3	–	2	2	2.4	SJT/18.2 Ø	1000
XSRB12-01	11.4	11.2	4.8	6.4	–	3	2	1.3	S.P.S/12 Ø	1000
XSRB10-01	14.8	15.4	4.8	11.1	–	1	3	1	SJT/10.5 Ø	1000
XSRB15-01	15.1	15.5	3.6	11.3	–	2	3	2.4	SJT/13.5 Ø	1000

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Stil	Standart Paket Miktarı
	A	Panel Kalınlığı		
XSRBS01-01	5.8	3	4	1000
XSRBS02-01	6	1.2	5	1000
XSRBS03-01	8.5	1.2	5	1000

Hızlı Takılır Burç

SR6442

Doğal Naylon


- Dişli hacimlerde teller için eksiksiz koruma
- Aydınlatma donanımı için yasal zorunluluk
- Korur ve yalıtır



Tip 1




Tip 2



Tip 1

Tip 2



Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Tip	Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	F		
017007000003	2	12	6	8.5	7	8	1	1000
017116000001	16	1.5	20	6	7	8	2	500
017125000001	25	1.5	20	6	7	8	2	500

Ana Elektrik Kablosu Kelepçesi

SR 1852


MLC

Siyah UL94–V2 Naylon 6/6, RMS–01

- Kelepçe, ana elektrik kablosunu cihazlara tespit içinşasiye monte edilir
- Kelepçe kablo üzerindeki gerilimi azaltır ve kabloyumetal kesiklerinden korur








Parça Numarası	Kabul Edilen Kablo Ø (mm)	Pano Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
MLC–1	6.8 – 8.5	0.5 – 2	500


Gerilim Azaltma Kelepçesi

SR 1853

SRCCC

- Kelepçe, ana elektrik kablosunu cihazlara tespit içinşasiye monte edilir
- Kelepçe kablo üzerindeki gerilimi azaltır ve kabloyumetal kesiklerinden korur





Parça Numarası	Tip	UL94–V2, Naylon 6/6	Renk	Azami Kablo Ø (mm)	Montaj Vidaları	Standart Paket Miktarı
SRCC–1	1	RMS–48	Gri	4.5	M3	1000
SRCC–2	2	RMS–01	Siyah	8	M3	1000


Menteşeli Kilit Kelepçesi

SR 1854


HMCC




HMCC–1 Tip 1




HMCC–3 Tip 3



HMCC–2 Tip 2



HMCC–4 Tip 4



Parça Numarası			Tip	"D" Azami Demet Ø (mm)	Kendinden Kılavuzlu Montaj Vidaları	Montaj Panosu Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Doğal UL94-V2 Naylon 6/6, RMS-01	Siyah UL94-V2 Naylon 6/6, RMS-01	Doğal UL94-V0 Naylon 6/6, RMS-19					
HMCC–1–01	HMCC–1–01BK	HMCC–1–19	1	15.1	2x #8	0.6–1.5	500
HMCC–2–01	HMCC–2–01BK	HMCC–2–19	2	16.0	#8	0.6–1.5	1000
HMCC–3–01	HMCC–3–01BK	HMCC–3–19	3	20.9	2x M3.5, M4, #8	0.6–1.5	1000
HMCC–4–01	HMCC–4–01BK	HMCC–4–19	4	12.0	1x M3.5, M4, #8	0.8–1.2	1000

Yüksek Performanslı Kablo Rakoru -Metrik Diş

SR 1855


CG–M

Rakor Gövdesi ve Somun: UL94-V2 Naylon 6, RMS-36

Dış Sızdırmazlık Rakoru: CR/NBR, RMS-37

İç Sızdırmazlık Rakoru: TPE, RMS-40 Sızdırmazlık Pulu: NBR, RMS-41^

- Koruma Sınıfı: IP68 - 5 Bar
- Çalışma ısısı aralığı: -20°C ile 100°C arası
- Daha büyük kablo çapları için iç sızdırmazlık rakorunu çıkarın



• UL #E336396



Emniyet Somunları

Parça Numarası		Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Gri	Siyah	SW–1	H	
CGLN–M12	CGLN–M12–BK	17.0	5.0	100
CGLN–M16	CGLN–M16–BK	22.0	5.0	100
CGLN–M20	CGLN–M20–BK	27.0	6.0	100
CGLN–M25	CGLN–M25–BK	32.0	6.0	100
CGLN–M32	CGLN–M32–BK	41.0	7.0	100
CGLN–M40	CGLN–M40–BK	50.0	7.0	50

Kablo Rakorları

Parça Numarası		Diş Boyutu	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Gri	Siyah		Kablo Ø Aralığı		Dişsiz Montaj için Tavsiye Edilen Boşluklu Delik	"L"	"SW–1"	"H' Azami Ref.	
			Asgari Ø	Azami Ø					
CG–M12–1*	CG–M12–1–BK*	M12	2	5	12.2	8	15	31.0	100
CG–M16–1	CG–M16–1–BK	M16	3	10	16.2	8	20	35.5	100
CG–M20–1	CG–M20–1–BK	M20	5	13	20.2	8	24	36.0	100
CG–M25–1	CG–M25–1–BK	M25	8	17	25.2	8	29	43.0	50
CG–M32–1^	CG–M32–1–BK^	M32	12	21	32.2	10	36	50.0	25
CG–M40–1^	CG–M40–1–BK^	M40	16	28	40.2	10	46	51.0	10

*CG-M12-1 sadece dış sızdırmazlık rakoruyla birlikte satılır. ^Sızdırmazlık Pulu M32 ve M40 dişlere dahildir.

Yüksek Performanslı Kablo Rakoru -PG Diş

SR 1860


CG-PG

Gövde ve Somun: UL94-V2 Naylon 6, RMS-36

Sızdırmazlık Rakoru: CR/NBR, RMS-37

O-Halka: NBR, RMS-41*

- Koruma Sınıfı: IP68 - 5 Bar
- Çalışma ısısı aralığı: -20°C ile 100°C arası





• UL #E336396

Emniyet Somunları

Parça Numarası		Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Gri	Siyah	SW–1	H	
CGLN–PG7	CGLN–PG7–BK	19.0	5.0	100
CGLN–PG9	CGLN–PG9–BK	22.0	5.0	100
CGLN–PG11	CGLN–PG11–BK	24.0	5.0	100
CGLN–PG13.5	CGLN–PG13.5–BK	27.0	6.0	100
CGLN–PG16	CGLN–PG16–BK	30.0	6.0	100
CGLN–PG21	CGLN–PG21–BK	36.0	7.0	100
CGLN–PG29	CGLN–PG29–BK	46.0	7.0	100
CGLN–PG36	CGLN–PG36–BK	60.0	8.0	50

Kablo Rakorları

Parça Numarası		Diş Boyutu	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Gri	Siyah		Kablo Ø Aralığı		Dişsiz Montaj için Tavsiye Edilen Boşluklu Delik	"L"	"SW–1"	"H" Azami Ref.	
			Asgari Ø	Azami Ø					
CG–PG7–1	CG–PG7–1–BK	PG7	2	5	12.7	8	15	30.5	100
CG–PG7–2	CG–PG7–2–BK	PG7	3	6.5	12.7	8	15	30.5	100
CG–PG9–1	CG–PG9–1–BK	PG9	2	6	15.4	8	19	34.0	100
CG–PG9–2	CG–PG9–2–BK	PG9	4	8	15.4	8	19	34.0	100
CG–PG11–1	CG–PG11–1–BK	PG11	3	7	18.8	8	22	37.0	100
CG–PG11–2	CG–PG11–2–BK	PG11	5	10	18.8	8	22	37.0	100
CG–PG13.5–1	CG–PG13.5–1–BK	PG13.5	6	12	20.7	9	24	39.0	100
CG–PG16–1	CG–PG16–1–BK	PG16	10	14	22.8	10	27	42.5	50
CG–PG21–1	CG–PG21–1–BK	PG21	9	16	28.6	11	33	47.5	50
CG–PG21–2	CG–PG21–2–BK	PG21	13	18	28.6	11	33	47.5	50
CG–PG29–1*	CG–PG29–1–BK*	PG29	12	20	37.4	11	42	53.0	25
CG–PG36–1*	CG–PG36–1–BK*	PG36	20	26	47.5	13	53	61.0	10
CG–PG36–2*	CG–PG36–2–BK*	PG36	22	32	47.5	13	53	61.0	10

*O-Halka PG29 ve PG36 dişlere dahildir.

Naylon Kablo Rakorları

SR 1704

Naylon 6

- Koruma Sınıflandırması IP68 (aksesuarlarımızla birliktesipariş edildiğinde)
- Tutuşabilirlik sınıflandırması: UL94-V2
- Kilit somunu ve sızdırmazlık pulları ayrı satılır; sayfa 333'te mevcuttur



PG Serisi – Standart Montaj Dişi

Parça Numarası		Montaj Diş Boyutu	Montaj Diş Uzunluğu (mm)	Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Siyah	Gri				
467152	467177	PG 7	8.0	3.0 - 6.5	50
467153	467178	PG 7	8.0	2.0 - 5.0	50
467154	467179	PG 9	8.0	4.0 - 8.0	50
467155	467180	PG 9	8.0	2.0 - 6.0	50
467156	467181	PG 11	8.0	5.0 - 10.0	50
467157	467182	PG 11	8.0	3.0 - 7.0	50
467158	467183	PG 13.5	9.0	6.0 - 12.0	50
467159	467184	PG 13.5	9.0	5.0 - 9.0	50
467160	467185	PG 16	10.0	10.0 - 14.0	50
467161	467186	PG 16	10.0	7.0 - 12.0	50
467164	467189	PG 21	10.0	13.0 - 18.0	50
467165	467190	PG 21	10.0	9.0 - 16.0	50
467168	467193	PG 29	12.0	18.0 - 25.0	25
467169	467194	PG 29	12.0	13.0 - 20.0	25
467170	467195	PG 36	14.0	22.0 - 32.0	10
467171	467196	PG 36	14.0	20.0 - 26.0	10
467172	467197	PG 42	14.0	32.0 - 38.0	10

PG Serisi – Uzun Montaj Dişi

Parça Numarası		Montaj Diş Boyutu	Montaj Diş Uzunluğu (mm)	Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Siyah	Gri				
467202	467222	PG 7	15.0	3.0-6.5	50
467203	467223	PG 7	15.0	2.0-5.0	50
467204	467224	PG 9	15.0	4.0-8.0	50
467205	467225	PG 9	15.0	2.0-6.0	50
467206	467226	PG 11	15.0	5.0-10.0	50
467207	467227	PG 11	15.0	3.0-7.0	50
467208	467228	PG 13.5	15.0	6.0-12.0	50
467209	467229	PG 13.5	15.0	5.0-9.0	50
467212	467232	PG 21	15.0	13.0-18.0	50
467213	467233	PG 21	15.0	9.0-16.0	50
467214	467234	PG 29	18.0	18.0-25.0	25
467215	467235	PG 29	18.0	13.0-20.0	25
467216	467236	PG 36	18.0	22.0-32.0	10
467217	–	PG 36	18.0	20.0-26.0	10
467218	467238	PG 42	18.0	32.0-38.0	10
467220	–	PG 48	18.0	37.0-44.0	10

Metrik Seri – Uzun Montaj Dişi

Parça Numarası		Montaj Diş Boyutu	Montaj Diş Uzunluğu (mm)	Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Siyah	Gri				
467302	467324	M12 x 1.5	15.0	3.0-6.5	50
467303	467325	M12 x 1.5	15.0	2.0-5.0	50
467304	467326	M16 x 1.5	15.0	4.0-8.0	50
467305	467327	M16 x 1.5	15.0	2.0-6.0	50
467308	467330	M20 x 1.5	15.0	6.0-12.0	50
467309	467331	M20 x 1.5	15.0	5.0-9.0	50
467314	467336	M25 x 1.5	15.0	13.0-18.0	50
467315	467337	M25 x 1.5	15.0	9.0-16.0	50
467316	467338	M32 x 1.5	15.0	18.0-25.0	25
467317	467339	M32 x 1.5	15.0	13.0-20.0	25
467318	467340	M40 x 1.5	18.0	22.0-32.0	10
467319	–	M40 x 1.5	18.0	20.0-26.0	10
467320	467342	M50 x 1.5	18.0	32.0-38.0	10
467322	467344	M63 x 1.5	18.0	37.0-44.0	10

NPT Serisi

Parça Numarası		Montaj Diş Boyutu	Montaj Diş Uzunluğu (mm)	Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Siyah	Gri				
467347	–	⅜" NPT	15.0	2.0-6.0	50
467348	467356	½" NPT	13.0	6.0-12.0	50
467349	467357	½" NPT	13.0	5.0-9.0	50
467350	467358	¾" NPT	15.0	13.0-18.0	25
467351	467359	¾" NPT	15.0	9.0-16.0	25
467352	–	1" NPT	16.0	18.0-25.0	25


Metrik Seri – Standart Montaj Dişi

Parça Numarası					Montaj Diş Boyutu	Montaj Diş Uzunluğu (mm)	Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Siyah	Gri	Beyaz	Mavi	Kırmızı				
467242	467272	–	–	–	M12 x 1.5	8.0	3.0 - 6.5	50
467243	467273	–	–	–	M12 x 1.5	8.0	2.0 - 5.0	50
467246	467276	–	–	–	M16 x 1.5	8.0	4.0 - 8.0	50
467247	467277	–	–	–	M16 x 1.5	8.0	2.0 - 6.0	50
467250	467280	467250–W	467250–B	467250–R	M20 x 1.5	9.0	6.0 - 12.0	50
467251	467281	467251–W	467251–B	467251–R	M20 x 1.5	9.0	5.0 - 9.0	50
467256	467286	467256–W	467256–B	467256–R	M25 x 1.5	10.0	13.0 - 18.0	50
467257	467287	467257–W	467257–B	467257–R	M25 x 1.5	10.0	9.0 - 16.0	50
467262	467292	–	–	–	M32 x 1.5	11.0	16.0 - 21.0	25
467263	467293	–	–	–	M32 x 1.5	11.0	13.0 - 18.0	25
467266	467296	–	–	–	M40 x 1.5	14.0	22.0 - 32.0	10
467267	467297	–	–	–	M40 x 1.5	14.0	20.0 - 26.0	10
467268	467298	–	–	–	M50 x 1.5	14.0	32.0 - 38.0	10
467269	467299	–	–	–	M50 x 1.5	14.0	25.0 - 31.0	10
467270	467300	–	–	–	M63 x 1.5	14.0	37.0 - 44.0	10
467271	467301	–	–	–	M63 x 1.5	14.0	29.0 - 35.0	10

Kablo Rakorları için Kilit Somunları ve Sızdırmazlık Pulları

SR 1741/1729

Naylon 6, Pirinç ve Neopren





Pirinç Rakor için Pul



Naylon Rakor için Pul



Pirinç Kilit Somunu



Naylon Kilit Somunu

Naylon/Neopren

Kilit Somunu					Pul	Standart Paket Miktarı
Parça Numarası		Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Parça Numarası	
Siyah	Gri		S	h		
467585	467741	PG 7	18.0-19.0	5.0	467643	50
467586	467742	PG 9	22.0	5.0	467644	50
467587	467743	PG 11	24.0	5.0	467645	50
467588	467744	PG 13.5	27.0	5.5	467646	50
467589	467745	PG 16	30.0	5.5	467647	50
467591	467746	PG 21	36.0	6.0	467649	50
467593	467747	PG 29	46.0	7.0	467651	25
467594	467748	PG 36	59.0-60.0	8.0	467652	10
467595	467749	PG 42	63.0-65.0	8.0	467653	10
467596	467750	PG 48	69.0-70.0	8.0	467654	10
467598	467752	M12 x 1.5	18.0	5.0	467656	50
467600	467753	M16 x 1.5	22.0	5.0	467658	50
467602	467754	M20 x 1.5	27.0	5.5	467660	50
467605	467755	M25 x 1.5	33.0	6.5	467663	50
467608	467756	M32 x 1.5	39.0-42.0	8.0	467667	25
467610	467757	M40 x 1.5	50.0-52.0	7.0	467669	10
467611	467758	M50 x 1.5	63.0-65.0	8.0	467670	10
467613	467759	M63 x 1.5	75.0	8.0	467671	10
467614	–	⅜″ NPT	24.0	5.0	467672	50
467615	467761	½″ NPT	27.0	7.0	467673	50
467616	467762	¾″ NPT	32.0	7.0	467674	25
467617	467763	1″ NPT	40.7	7.0	467675	25

Pirinç/Neopren

Kilit Somunu				İlgili Pul Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			
		S	h		
490711	PG 7	15.0	2.5	467677	25
490712	PG 9	18.0	3.0	467678	25
490713	PG 11	21.0	3.5	467679	25
490714	PG 13.5	22.0	3.5	467680	25
490715	PG 16	24.5	3.5	467681	25
490716	PG 21	32.5	3.5	467682	25
490717	PG 29	41.0	4.0	467683	10
490718	PG 36	51.0	5.0	467684	10
490719	PG 42	60.0	5.0	467685	10
490720	PG48	64.0	5.0	467686	10
490721	M12 x 1.5	14.0	2.5	467687	25
490722	M16 x 1.5	18.0	3.0	467688	25
490723	M20 x 1.5	23.5	3.0	467690	25
490724	M25 x 1.5	29.0	3.5	467692	25
490725	M32 x 1.5	36.0	4.0	467693	10
490726	M40 x 1.5	46.0	4.5	467694	10
490727	M50 x 1.5	55.0	5.0	467695	10
490728	M63 x 1.5	70.0	5.5	467696	10
490729	⅜″ NPT	19.5	3.0	467698	25
490730	½″ NPT	24.0	4.5	467700	25
490731	¾″ NPT	31.5	3.5	467697	10
490732	1″ NPT	38.0	4.0	467699	10

Spiral Kablo Rakorları

SR 1714

Naylon 6

- Kilit somunu ve sızdırmazlık pulu ayrıca mevcuttur



Metrik Seri

Parça Numarası		Montaj Diş Boyutu	Montaj Diş Uzunluğu (mm)	Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Siyah	Gri				
467386	467400	M12 x 1.5	8.0	3.0-6.5	50
467388	467402	M16 x 1.5	8.0	4.0-8.0	25
467392	467406	M20 x 1.5	9.0	6.0-12.0	25
467396	467410	M25 x 1.5	10.0	13.0-18.0	10

NPT Serisi

Parça Numarası	Renk	Montaj Diş Boyutu	Montaj Diş Uzunluğu (mm)	Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
467414	Siyah	⅜″ NPT	15.0	4.0-8.0	50
467416	Siyah	½″ NPT	13.0	6.0-12.0	50

PG Serisi

Parça Numarası		Montaj Diş Boyutu	Montaj Diş Uzunluğu (mm)	Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Siyah	Gri				
467362	467374	PG 7.0	8.0	3.0-6.5	50
467364	467376	PG 9.0	8.0	4.0-8.0	25
467366	467378	PG 11.0	8.0	5.0-10.0	25
467368	467380	PG 13.5	9.0	6.0-12.0	25
467370	467382	PG 16.0	10.0	10.0-14.0	10
467372	467384	PG 21.0	10.0	13.0-18.0	10


Kolay tespit Kablo Rakoru

SR 1861

Poliamit PA6 V-2

- Hızlı ve kolay kurulum iç diş gerektirmez
- Koruma Sınıflandırması IP68 - 5 Bar
- Isı aralığı: -20°C ila 100°C





Parça Numarası			Uyumlu Tür	Uyumlu Delik Ø (mm)	Uyumlu et kalınlığı (mm)	Boyutlar (mm)				Paket Miktarı
Siyah (RAL 9005)	Açık Gri (RAL 7001)	Koyu Gri (RAL 7035)				H	C	SW1	SW2	
1334494	1334493	1334492	M16	16.1-16.3	1-4	38.5	5-10	24	20	100
1334497	1334496	1334495	M20	20.1-20.4	1-4	42.5	8-13	26	24	100
1334500	1334499	1334498	M25	25.1-25.4	1-4	48	11-17	32	29	50
1334503	1334502	1334501	M32	32.1-32.4	1-4	58.5	15-21	42	36	50


Paslanmaz Çelik Kablo Rakorları

SR6462

Paslanmaz Çelik A2

- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı: 5 bar (30 dak) için IP 68
- DIN 40 050-T9 uyarınca koruma sınıfı: IP 69K
- Isı aralığı -40°C ile 100°C arası, kesintili Azami yakl. 120°C
- Conta: EPDM





Metrik Seri

Parça Numarası	Montaj Diş Boyutu	Montaj Diş Uzunluğu (mm)	Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
551786	M12 x 1.5	5	3.0-7.0	10
551787	M16 x 1.5	5	4.5-10.0	10
551788	M20 x 1.5	6	6.0-13.0	10
551789	M25 x 1.5	7	9.0-17.0	10
551790	M32 x 1.5	8	13.0-21.0	5
551791	M40 x 1.5	8	16.0-28.0	5
551792	M50 x 1.5	9	21.0-35.0	2
551793	M63 x 1.5	10	34.0-48.0	1

Pirinç Kablo Rakorları

SR 1717

Nikel Kaplamalı Pirinç

- Koruma Sınıflandırması IP68
- Kilit somunu ve sızdırmazlık pulu ayrıca mevcuttur
- Çalışma ısısı aralığı: -20°C ile 85°C arası
- CE onaylı



Metrik Seri

Parça Numarası	Montaj Diş Boyutu	Montaj Diş Uzunluğu (mm)	Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
490687	M12 x 1.5	6.5	3.0-6.5	25
490688	M12 x 1.5	6.5	2.0-5.0	25
490689	M16 x 1.5	8.0	4.0-8.0	25
490690	M16 x 1.5	8.0	2.0-6.0	25
490691	M20 x 1.5	6.5	6.0-12.0	25
490692	M20 x 1.5	6.5	5.0-9.0	25
490693	M25 x 1.5	8.0	13.0-18.0	25
490694	M25 x 1.5	8.0	9.0-16.0	25
490695	M32 x 1.5	10.0	18.0-25.0	10
490696	M32 x 1.5	10.0	13.0-20.0	10
490697	M40 x 1.5	10.0	22.0-32.0	10
490698	M40 x 1.5	10.0	20.0-26.0	10
490699	M50 x 1.5	13.0	32.0-38.0	10
490700	M50 x 1.5	13.0	25.0-31.0	10
490701	M63 x 1.5	10.5	37.0-44.0	10
490702	M63 x 1.5	10.5	29.0-35.0	10

NPT Serisi

Parça Numarası	Montaj Diş Boyutu	Montaj Diş Uzunluğu (mm)	Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
490703	⅜" NPT	15.0	4.0-8.0	25
490704	⅜" NPT	15.0	2.0-6.0	25
490705	½" NPT	13.0	6.0-12.0	25
490706	½" NPT	13.0	5.0-9.0	25
490707	¾" NPT	13.0	13.0-18.0	10
490708	¾" NPT	13.0	9.0-16.0	10
490709	1" NPT	13.0	18.0-25.0	10
490710	1" NPT	13.0	13.0-20.0	10

PG Serisi


Parça Numarası	Montaj Diş Boyutu	Montaj Diş Uzunluğu (mm)	Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
490667	PG 7	7.0	3.0-6.5	25
490668	PG 7	7.0	2.0-5.0	25
490669	PG 9	7.0	4.0-8.0	25
490670	PG 9	7.0	2.0-6.0	25
490671	PG 11	7.0	5.0-10.0	25
490673	PG 13.5	7.0	6.0-12.0	25
490674	PG 13.5	7.0	5.0-9.0	25
490675	PG 16	6.5	10.0-14.0	25
490676	PG 16	6.5	7.0-12.0	25
490677	PG 21	8.0	13.0-18.0	25
490678	PG 21	8.0	9.0-16.0	25
490679	PG 29	9.0	18.0-25.0	10
490680	PG 29	9.0	13.0-20.0	10
490681	PG 36	10.5	22.0-32.0	10
490682	PG 36	10.5	20.0-26.0	10
490683	PG 42	11.5	32.0-38.0	10
490684	PG 42	11.5	25.0-31.0	10

Yüksek Performanslı Pirinç Kablo Rakorları

SR 1862

Nikel Kaplamalı Pirinç

- Sızdırmazlık Eklentisi UL94HB'ye uygundur
- EN 62444 koruma sınıfı: 10 barda IP68
- Isı aralığı -40°C ile 100°C arası






Parça Numarası	Uyumlu Tür	Boyutlar (mm)							Paket Miktarı
		A	C2	C1	L	SW1	SW2	H	
1334484	M12	3 - 8	3 - 5	5 - 8	6.5	16	16	25.5	100
1334485	M16	5 - 10.5	5 - 7.5	7.5 - 10.5	7	20	20	31.5	100
1334486	M20	8 - 15	8 - 10.5	10.5 - 15	8	25	25	33	50
1334487	M25	12.5 - 20.5	12.5 - 15.5	15.5 - 20.5	8	32	32	33.5	50
1334488	M32	17 - 25.5	17 - 20.5	20.5 - 25.5	9	36	36	40.5	25
1334489	M40	24 - 33	24 - 29	29 - 33	9	45	45	43	10
1334490	M50	31 - 42	31 - 37.5	37.5 - 42	10	55	55	47.5	5
1334491	M62	40 - 53	46 - 53	46 - 53	10	70	70	53	5

ATEX Düşük Voltaj Kablo Rakorları

SR6464

Poliamid





- Gerçek Güvenlik için
- Patlama koruması: II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
- Onay: PTB 05 ATEX 1068 X
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı: IP68
- DIN 40 050-T9 uyarınca koruma sınıfı: IP 69K
- Alev Koruma: EN 60695-2-11 uyarınca akkor tel deneyi +750°C
- Isı aralığı: -40°C ila +75°C


Parça Numarası	D (mm)	L (mm)	Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
551801	M16 x 1.5	9.0	4.0-9.0	50
551802	M20 x 1.5	10.0	6.0-13.0	50
551803	M25 x 1.5	10.0	7.0-17.0	50
551804	M32 x 1.5	12.0	13.0-21.0	25
551805	M40 x 1.5	12.0	17.0-28.0	10
551806	M50 x 1.5	14.0	23.0-25.0	4
551807	M63 x 1.5	15.0	34.0-48.0	1

ATEX Kablo Rakorları

SR6463

Siyah Poliamit





- Gelişmiş Güvenlik İçin
- Patlama koruması: II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
- Onay: PTB 05 ATEX 1068 X
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı: 5 bar (30 dak) için IP 68
- DIN 40 050-T9 uyarınca koruma sınıfı: IP 69K
- Alev Koruma: EN 60695-2-11 uyarınca akkor tel deneyi +750°C
- Isı aralığı: -40°C ila +75°C


Parça Numarası	D (mm)	L (mm)	Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
551794	M16 x 1.5	9.0	4.0-9.0	50
551795	M20 x 1.5	10.0	6.0-13.0	50
551796	M25 x 1.5	10.0	7.0-17.0	50
551797	M32 x 1.5	12.0	13.0-21.0	30
551798	M40 x 1.5	12.0	17.0-28.0	10
551799	M50 x 1.5	14.0	23.0-25.0	4
551800	M63 x 1.5	15.0	34.0-48.0	1

ATEX Kablo Rakorları

SR 1763

Nikel Kaplamalı Pirinç





- Patlama Koruması: II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68
- Onay: PTB 05 ATEX 1068 X
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı: 5 bar (30 dak) için IP 68
- DIN 40 050-T9 uyarınca koruma sınıfı: IP 69K
- Isı aralığı: -40°C ila +75°C

Parça Numarası	D (mm)	L (mm)	Kablo Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
495133	M12 x 1.5	5.0	4.0 - 7.0	50
495134	M16 x 1.5	5.0	5.0 - 10.0	50
495135	M20 x 1.5	6.0	6.0 - 13.0	50
495136	M25 x 1.5	7.0	10.0 - 17.0	50
495137	M32 x 1.5	8.0	13.0 - 21.0	25
495138	M40 x 1.5	8.0	16.0 - 28.0	10
495139	M50 x 1.5	9.0	21.0 - 35.0	10
495140	M63 x 1.5	10.0	32.0 - 48.0	10

Poliamit Redüktörler


SR 1863

Poliamit PA6

- Dişli ya da boşluklu delikleri daha küçük diş boylarına indirin
- Koruma sınıfı: diğer bileşenlerle bileşimine bağlı
- Isı aralığı -40°C ile 100°C arası



Parça Numarası		Boyutlar (mm)					Paket Miktarı
Siyah (RAL 9005)	Koyu Gri (RAL 7035)	A	B	L	SW1	H	
1335889	1335911	M16 x 1.5	M12 x 1.5	8	24	12	100
1335890	1335912	M20 x 1.5	M12 x 1.5	8	24	12	100
1335891	1335913	M20 x 1.5	M16 x 1.5	8	24	12	100
1335892	1335914	M25 x 1.5	M12 x 1.5	8	29	14	100
1335893	1335915	M25 x 1.5	M16 x 1.5	8	29	14	100
1335894	1335916	M25 x 1.5	M20 x 1.5	8	29	14	100
1335895	1335917	M32 x 1.5	M12 x 1.5	10	36	16	50
1335896	1335918	M32 x 1.5	M16 x 1.5	10	36	16	50
1335897	1335919	M32 x 1.5	M20 x 1.5	10	36	16	50
1335898	1335920	M32 x 1.5	M25 x 1.5	10	36	16	50
1335899	1335921	M40 x 1.5	M16 x 1.5	10	46	16	50
1335900	1335922	M40 x 1.5	M20 x 1.5	10	46	16	50
1335901	1335923	M40 x 1.5	M25 x 1.5	10	46	16	50
1335902	1335924	M40 x 1.5	M32 x 1.5	10	46	16	50
1335903	1335925	M50 x 1.5	M20 x 1.5	12	55	18	25
1335904	1335926	M50 x 1.5	M25 x 1.5	12	55	18	25
1335905	1335927	M50 x 1.5	M32 x 1.5	12	55	18	25
1335906	1335928	M50 x 1.5	M40 x 1.5	12	55	18	25
1335907	1335929	M63 x 1.5	M25 x 1.5	12	68	18	25
1335908	1335930	M63 x 1.5	M32 x 1.5	12	68	18	25
1335909	1335931	M63 x 1.5	M40 x 1.5	12	68	18	25
1335910	1335932	M63 x 1.5	M50 x 1.5	12	68	18	25



Pirinç Redüktörler


SR 1864

Nikel kaplamalı Pirinç

- Dişli ya da boşluklu delikleri daha küçük diş boylarına indirin
- Koruma Sınıfı: Azami IP68 diğer bileşenlerle bileşimine bağlıdır
- Isı aralığı -40°C ile 100°C arası



Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Paket Miktarı
	A	B	L	SW1	H	
1335872	M16 x 1.5	M12 x 1.5	8	24	12	100
1335873	M20 x 1.5	M12 x 1.5	8	24	12	100
1335874	M20 x 1.5	M16 x 1.5	8	24	12	100
1335875	M25 x 1.5	M16 x 1.5	8	29	14	100
1335876	M25 x 1.5	M20 x 1.5	8	29	14	100
1335877	M32 x 1.5	M16 x 1.5	10	36	16	50
1335878	M32 x 1.5	M20 x 1.5	10	36	16	50
1335879	M32 x 1.5	M25 x 1.5	10	36	16	50
1335880	M40 x 1.5	M20 x 1.5	10	46	16	25
1335881	M40 x 1.5	M25 x 1.5	10	46	16	25
1335882	M40 x 1.5	M32 x 1.5	10	46	16	25
1335883	M50 x 1.5	M25 x 1.5	12	55	18	10
1335884	M50 x 1.5	M32 x 1.5	12	55	18	10
1335885	M50 x 1.5	M40 x 1.5	12	55	18	10
1335886	M63 x 1.5	M32 x 1.5	12	68	18	10
1335887	M63 x 1.5	M40 x 1.5	12	68	18	10
1335888	M63 x 1.5	M50 x 1.5	12	68	18	10




FAN AKSESUARLARI

Fan aksesuarları endüstriyel ve bilgisayar uygulamaları için uygun, küçük DC ve AC fanları için koruma ve montaj sağlar. Fan Mahfazaları fan kanatlarına döküntü girmesini ve tıkanmaları önler. Koruma çözümlü elektronik uygulamaların soğutulması için idealdir.



FAN MAHFAZALARI

Sayfa 356



METAL ÇERÇEVELI FILTRE

Sayfa 359

Telefon 90 212 721 4444
www.essentracomponents.com.tr

Çok Oluklu Kablo Rakorları

SR 6264

Poliamit, EPDM

- Çoklu kablo oluğu
- Kalıplanmış sızdırmazlık pulu
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı: 5 bar (30 dak) için IP 68
- Isı aralığı -40°C ile +100°C arası

Parça A
Kablo Rakoru, Poliamit Gövde


Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	D	Renk	L	TL	Kablo Çapı	
550911	M12 x 1.5	Gri RAL7035	9	29-34	3-7	50
550917	M16 x 1.5	Gri RAL7035	9	31-37	4.5-10	50
550923	M20 x 1.5	Gri RAL7035	10	36-45	6-13	50
550930	M25 x 1.5	Gri RAL7035	10	38-47	9-17	50
550937	M32 x 1.5	Gri RAL7035	10	42-51	13-21	25
550943	M40 x 1.5	Gri RAL7035	12	52-65	16-28	10
550912	M12 x 1.5	Siyah RAL9005	9	29-34	3-7	50
550918	M16 x 1.5	Siyah RAL9005	9	31-37	4.5-10	50
550924	M20 x 1.5	Siyah RAL9005	10	36-45	6-13	50
550931	M25 x 1.5	Siyah RAL9005	10	38-47	9-17	50
550938	M32 x 1.5	Siyah RAL9005	10	42-51	13-21	25
550944	M40 x 1.5	Siyah RAL9005	12	52-65	16-28	5





Parça B
Oluklu Sızdırmazlık Eklentisi


Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	D	İletken Sayısı	Kablo Çapı	
550915	M12 x 1.5	2	1-2	10
550916	M12 x 1.5	4	0.5-2	10
550921	M16 x 1.5	2	2-4	10
550922	M16 x 1.5	3	1-2.1	10
550927	M20 x 1.5	2	4-6	10
550928	M20 x 1.5	3	2.5-4	10
550934	M25 x 1.5	2	5-7	10
550935	M25 x 1.5	3	5-7	10
550936	M25 x 1.5	4	4-6	10
550941	M32 x 1.5	3	6-8	10
550942	M32 x 1.5	4	5-7	10
550947	M40 x 1.5	4	8-10	10





Parça C
Kilit Somunu Poliamit

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	D	Renk	TL	
550913	M12 x 1.5	Gri RAL7035	5	50
550919	M16 x 1.5	Gri RAL7035	5	50
550925	M20 x 1.5	Gri RAL7035	5	50
550932	M25 x 1.5	Gri RAL7035	5	50
550939	M32 x 1.5	Gri RAL7035	6	25
550945	M40 x 1.5	Gri RAL7035	6	10
550914	M12 x 1.5	Siyah RAL9005	5	50
550920	M16 x 1.5	Siyah RAL9005	5	50
550926	M20 x 1.5	Siyah RAL9005	5	50
550933	M25 x 1.5	Siyah RAL9005	5	50
550940	M32 x 1.5	Siyah RAL9005	6	25
550946	M40 x 1.5	Siyah RAL9005	6	10





Ayrı satılmaz
Komple Takım - Parça A + Parça B + Parça C

EMC Kablo Rakorları

SR 6266

Nikel Kaplamalı Pirinç

- Metrik Dişler
- Zırhlı kabloları ekranlamayı koruyacak gibi bağlamak üzereözel üretilmiş
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı: 5 bar (30 dak) için IP 68
- Isı aralığı -20°C ile +100°C arası
- Teçhizattan yayılan elektro-manyetik parazitleri azaltır
- Temel ve gelişmiş modelleri mevcuttur
- Kilit Somunu ayrı satılır



Temel Rakor





Gelişmiş Rakor Gövdesi



Temas Konisi





Yassı Kilit Somunu - Tip 1



Tırnaklı Kilit Somunu - Tip 2

Temel EMC Rakor - Temas Uçları: Tip 1

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	Kablo Aralığı	D - Diş Tipi	L - Toplam Uzunluk	TL - Diş Uzunluğu	SW - Yassılar Arası Genişlik	
34002803E	3-6.5	M12 x 1.5	28	6	14	50
34002804E	4-8	M16 x 1.5	30	7	18	50
34002805E	6-12	M20 x 1.5	33	8	22	50
34002806E	10-14	M25 x 1.5	36	8	27	25
34002807E	13-18	M32 x 1.5	42	9	34	25
34002808E	18-25	M40 x 1.5	48	9	43	20
34002809E	3-6.5	M12 x 1.5	33.8	12	14	50
34002810E	4-8	M16 x 1.5	34.6	12	18	50
34002811E	6-12	M20 x 1.5	36.5	12	22	50
34002812E	10-14	M25 x 1.5	39.5	12	27	25
34002813E	13-18	M32 x 1.5	48	15	34	25
34002814E	18-25	M40 x 1.5	54	15	43	20

Gelişmiş EMC Rakor - Temas Konisi: Tip 2

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	Kablo Aralığı	D- Diş Tipi	L- Toplam Uzunluk	TL- Diş Uzunluğu	SW - Yassılar Arası Genişlik	
551239	3-7	M12 x 1.5	30	5	16	50
551240	4.5-10	M16 x 1.5	34	6	20	50
551241	6-13	M20 x 1.5	37	6	24	50
551242	9-17	M25 x 1.5	42	7	29	50
551243	13-21	M32 x 1.5	44	8	36	25
551244	16-28	M40 x 1.5	55	8	46	10

Kilit Somunları

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Tip	Standart Paket Miktarı
	D- Diş Tipi	SW - Yassılar Arası Genişlik	TL- Diş Uzunluğu		
551227	M12 x 1.5	15	2.8	1	50
551228	M16 x 1.5	19	2.8	1	50
551229	M20 x 1.5	24	3	1	50
551230	M25 x 1.5	30	3.5	1	50
551231	M32 x 1.5	36	4	1	25
551232	M40 x 1.5	46	5	1	10
551233	M12 x 1.5	15	4.7	2	50
551234	M16 x 1.5	19	4.7	2	50
551235	M20 x 1.5	24	4.7	2	50
551236	M25 x 1.5	30	5.2	2	50
551237	M32 x 1.5	36	5.7	2	25
551238	M40 x 1.5	46	6.5	2	10

Hava Boşaltma Tapaları

SR6260

Poliamit PA 6-V2, Akrilik Kopolimer, Nitril Kauçuk

- Havanın delikten geçmesine izin verir, ancak nem ve tozu önler
- Mahfazalar içinde basınç oluşmasını engeller
- Basınç farklılıklarından kaynaklanan sızdırmazlık arızalarını ya da erişim sorunlarını önler
- Üç farklı geçirgenliği mevcuttur





Şek 1



Şek 2



Şek 3



Şek 6



Şek 7



Şek 8

Parça Numarası			Montaj Biçimi	Boyutlar (mm)						Şekil	Standart Paket Miktarı
Gri RAL 7001	Gri RAL 7035	Siyah RAL 9005		Delik Ø	Geçirgenlik 70mBar Lit/Saat	TL	TD	H	D		
34002733E	34002740E	34002747E	Kısa Diş	M12X1.5	25	6	12	7.5	17	1	100
34002734E	34002741E	34002748E	Uzun Diş	M12X1.5	25	10	12	7.5	17	1	100
34002735E	34002742E	34002749E	Yaylı Geçme	Yaylı Oturma	25	7.5	5.5	9.2	17	2	100
34002736E	34002743E	34002750E	Kısa Diş	M12X1.5	120	10	12	12.5	24	6	100
34002737E	34002744E	34002751E	Kısa Diş	M16X1.5	120	10	16	12.5	24	6	100
34002738E	34002745E	34002752E	Kısa Diş	M20X1.5	120	10	20	12.5	24	6	100
34002754E	34002761E	34002768E	Kısa Diş	M12X1.5	120	6	12	7.5	17	1	100
–	34002762E	34002769E	Uzun Diş	M12X1.5	120	10	12	7.5	17	1	100
34002756E	34002763E	34002770E	Yaylı Geçme	Yaylı Oturma	120	7.5	5.5	9.2	17	2	100
34002757E	34002764E	34002771E	Kısa Diş	M12X1.5	450	10	12	12.5	24	6	100
34002758E	34002765E	34002772E	Kısa Diş	M16X1.5	450	10	16	12.5	24	6	100
34002759E	34002766E	34002773E	Kısa Diş	M20X1.5	450	10	20	12.5	24	6	100
34002760E	34002767E	34002774E	Uzun Diş	M40X1.5	1350	18	40	19	60	7	100
34002775E	34002782E	34002789E	Kısa Diş	M12X1.5	300	6	12	7.5	17	1	100
34002776E	34002783E	34002790E	Uzun Diş	M12X1.5	300	10	12	7.5	17	1	100
34002777E	34002784E	34002791E	Yaylı Geçme	Yaylı Oturma	300	7.5	5.5	9.2	17	2	100
34002778E	34002785E	34002792E	Kısa Diş	M12X1.5	750	10	12	12.5	24	6	100
34002779E	34002786E	34002793E	Kısa Diş	M16X1.5	750	10	12	12.5	24	6	100
34002780E	34002787E	34002794E	Kısa Diş	M20X1.5	750	10	20	12.5	24	6	100

Paslanmaz Çelik, Akrilik Kopolimer

Parça Numarası	Montaj Biçimi	Boyutlar (mm)						Şekil	Standart Paket Miktarı
		Delik Ø	Geçirgenlik 70mBar Lit/Saat	TD	TL	H	D		
34002796E	Düşük Profil	M4 X 0.7	35	4	3.1	2.7	12.3	8	100
34002797E	Uzun Diş	M12 x 1.5	25	12	10	11	17	3	100
34002798E	Kısa Diş	M12 x 1.5	25	12	6	15.2	17	3	100
34002799E	Kısa Diş	M16 x 1.5	25	16	6	12.4	17	3	100
34002800E	Uzun Diş	M16 x 1.5	25	16	6	16.5	17	3	100
34002801E	Kısa Diş	M20 x 1.5	120	20	6	13.5	17	3	100
34002802E	Uzun Diş	M20 x 1.5	120	20	6	17	17	3	100


Poliamit Havalandırma Parçası

SR 1866

Poliamit PA6 V-0

- Elektronik mahfazaların yoğuşmaya, su ve basınca karşı korunması için
- Koruma Sınıfı: IP68 0.6 bar
- Isı aralığı -40°C ile 100°C arası





Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Siyah	Gri	A	L	SW1	H	
–	1334475	M12 x 1.5	6	17	13.8	100
1334474	1334473	M12 x 1.5	10	17	17.8	100
1334477	1334476	M20 x 1.5	10	27	21.6	10
1334479	1334478	M40 x 1.5	18	50	35.6	5

Paslanmaz Çelik Havalandırma Parçası

SR 1868

Paslanmaz Çelik 303

- Elektronik mahfazaların yoğuşmaya, su ve basınca karşı korunması için
- Koruma Sınıfı: IP68 0.6 bar
- Isı aralığı -40°C ile 100°C arası





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	L	SW1	H	
1334480	M12 x 1.5	6	17	13	25
1334481	M20 x 1.5	6	26	13	10
1334482	M40 x 1.5	8	45	18	5


Kablo Rakor Kapakları

SR 1782

Gri Naylon 6.6 ve Pirinç

- Kullanılmadığı zaman kablo rakoru giriş deliklerini kapatmak için





Naylon PG Diş Aralığı

Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Siyah	Gri	d	D	H	h	
467427	467437	PG 7	15.0	12.5	8.5	50
467428	467438	PG 9	19.0	13.0	8.5	50
467429	467439	PG 11	22.0	13.0	9.0	50
467430	467440	PG 13.5	25.0	13.0	9.0	50
467431	467441	PG 16	27.0	15.0	10.5	50
467432	467442	PG 21	33.0	13.5	8.5	50
467433	467443	PG 29	44.0	16.0	11.5	25
467434	467444	PG 36	55.0	18.0	13.5	25
467435	–	PG 42	62.0	18.5	13.5	25
467436	467446	PG 48	68.0	19.5	14.5	25

Naylon Metrik Diş Aralığı

Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Siyah	Gri	d	D	H	h	
467447	467458	M12 x 1.5	15.0	12.5	8.5	50
467448	467459	M16 x 1.5	19.0	13.0	8.5	50
467450	467461	M20 x 1.5	25.0	13.0	9.0	50
467452	467463	M25 x 1.5	30.0	15.5	10.5	50
467454	467465	M32 x 1.5	38.0	16.0	10.5	25
467455	467466	M40 x 1.5	46.0	16.0	11.5	25
467456	467467	M50 x 1.5	56.0	18.0	13.5	25
467457	467468	M63 x 1.5	68.0	19.0	14.0	25

Pirinç PG Diş Aralığı

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d	D	H	h	
490649	PG 7	14.0	8.0	5.5	50
490650	PG 9	17.0	9.0	6.0	50
490651	PG 11	20.0	9.0	6.0	50
490655	PG 29	39.5	13.0	7.5	25
490657	PG 42	55.5	16.0	9.5	25
490658	PG 48	64.5	17.5	9.5	25

Pirinç Metrik Diş Aralığı

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d	D	H	h	
490659	M12 x 1.5	14.0	7.0	5.0	50
490660	M16 x 1.5	18.0	8.0	6.0	50
490661	M20 x 1.5	22.0	8.0	6.5	50
490662	M25 x 1.5	27.0	10.0	7.0	50
490663	M32 x 1.5	34.0	11.0	8.0	25
490664	M40 x 1.5	44.0	13.0	5.0	25
490665	M50 x 1.5	54.0	19.5	10.5	25
490666	M63 x 1.5	67.0	15.0	10.5	25


Kablo Giriş Sistemi

SR 1869


Poliamit PA6 V-0

- Makine ve ekipman için aletsiz giriş vebağlantı teknolojisi
- Sipariş plakası ve beraberinde gelen halka
- Koruma Sınıfı: IP65
- Isı aralığı -30°C ila 100°C











Sadece plakası

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Halka Delikleri	Paket Miktarı
	Delik Boyutu	L	L1	H	H1		
1334527	125 x 35	153	63	32.3	8.9	5	1
1334528	125 x 57.5	153	85.5	32.3	8.9	10	1
1334529	125 x 80	153	108	32.3	8.9	15	1
1334530	125 x 102.5	153	130.5	32.3	8.9	12	1
1334531	125 x 125	153	153	32.3	8.9	25	1

Halka – TPE TPV

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Paket Miktarı
	C	L	H	Da	
1334532	3 - 5	20	33	22.2	10
1334533	5 - 7	20	33	22.2	10
1334534	7 - 9	20	33	22.2	10
1334535	9 - 11	20	33	22.2	10
1334536	11 - 13	20	33	22.2	10
1334537	13 - 15	20	33	22.2	10
1334538	15 - 16	20	33	22.2	10
1334539*	–	20	–	22.2	10

*Kapalı (yuvasız ve deliksiz)

Kablo Giriş Plakası

SR 1870

Poliamit PA6 V-0

- Makine ve ekipman kablolamak için aletsiz bağlantı teknolojisi
- Çok çeşitli kablo ihtiyaçları için geniş halka seçenekleri
- Koruma Sınıfı: IP66
- Isı aralığı -30°C ila 100°C





Parça Numarası	Kablo giriş plakasında çapına (mm) uygun giriş sayısı											Paket Miktarı
	1.5 - 2.6	2.5 - 5.0	3.0 - 5.5	3.0 - 6.5	4.1 - 8.1	5.0 - 9.2	8.0 - 12.0	8.0 - 12.5	9.0 - 14.0	9.6 - 15.9	14.0 - 20.0	
1334517	–	–	–	4	–	4	–	–	–	–	3	1
1334518	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	1
1334519	–	–	2	–	6	–	–	–	4	–	1	1
1334520	–	–	–	6	–	4	–	–	–	4	–	1
1334521	–	–	–	–	–	17	–	–	–	–	–	1
1334522	–	–	–	11	1	–	–	5	–	–	–	1
1334523	–	–	–	16	–	4	–	2	–	–	–	1
1334524	–	–	–	–	23	–	–	–	–	–	–	1
1334525	–	–	–	29	–	–	–	–	–	–	–	1
1334526	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1





30,000
DEN FAZLA
ÇEVRİMİÇİ
ÜRÜN

WEB SITEMIZI **ZIYARET EDIN!**

- Web sitemizden satın alın
- Ücretsiz numune isteyin
- Kolay bulunur ürünler
- 3D CAD dosyaları indirin

www.essentracomponents.com.tr

Satış koşullarımızı web sitemizde bulabilirsiniz • www.essentracomponents.com.tr

Borulu Halka Terminalleri


SR E-0000

Bakır – Kalay Kaplanmış

YENI

- Kalay kaplı bakır borudan mamul
- Yalıtımsız ve sarım için ideal
- Yassı yüzey uçlu boru terminaller kolay ve kesin kontak sağlar
- Kalay kaplamalı – korozyon riskini azaltır





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Kesit (mm²)	Vida Deliği Boyutu	Standart Paket Miktarı
	d	D	a	E	W			
1442968	1.3	2.8	5.8	12.0	6.0	0.75	M3	100
1442969	1.3	2.8	5.8	13.0	6.5	0.75	M4	100
1442970	1.3	2.8	5.8	14.0	7.5	0.75	M5	100
1442971	1.8	3.3	5.8	12.0	6.5	1.5	M3	100
1442972	1.8	3.3	5.8	13.0	6.5	1.5	M4	100
1442973	1.8	3.3	5.8	14.0	7.5	1.5	M5	100
1442974	1.8	3.3	5.8	16.0	9.0	1.5	M6	100
1442975	2.3	4.2	5.8	12.0	7.5	2.5	M3	100
1442976	2.3	4.2	5.8	13.0	7.5	2.5	M4	100
1442977	2.3	4.2	5.8	14.0	8.5	2.5	M5	100
1442978	2.3	4.2	5.8	16.0	9.5	2.5	M6	100
1442980	3.0	5.0	7.8	18.0	8.5	4.0	M4	100
1442981	3.0	5.0	7.8	18.0	9.0	4.0	M5	100
1442982	3.0	5.0	7.8	19.0	10.0	4.0	M6	100
1442983	3.0	5.0	7.8	22.0	13.0	4.0	M8	100
1442984	4.0	6.0	8.7	18.0	9.5	6.0	M4	100
1442985	4.0	6.0	8.7	19.0	9.5	6.0	M5	100
1442986	4.0	6.0	8.7	19.0	10.0	6.0	M6	100
1442987	4.0	6.0	8.7	22.0	14.0	6.0	M8	100
1442989	4.0	6.0	8.7	25.0	19.0	6.0	M12	100
1442990	4.5	7.0	10.0	21.0	12.0	10.0	M5	100
1442991	4.5	7.0	10.0	21.5	12.0	10.0	M6	100
1442992	4.5	7.0	10.0	23.5	15.0	10.0	M8	100
1442993	4.5	7.0	10.0	25.5	17.0	10.0	M10	100
1442995	5.5	8.5	13.0	25.0	12.0	16.0	M5	100
1442996	5.5	8.5	13.0	25.5	12.0	16.0	M6	100
1442997	5.5	8.5	13.0	27.5	15.0	16.0	M8	100
1442998	5.5	8.5	13.0	29.5	17.0	16.0	M10	100
1443000	7.0	10.0	15.0	28.0	14.0	25.0	M5	100
1443001	7.0	10.0	15.0	28.5	14.0	25.0	M6	100
1443002	7.0	10.0	15.0	30.5	16.0	25.0	M8	100
1443003	7.0	10.0	15.0	32.5	18.0	25.0	M10	100
1443004	7.0	10.0	15.0	33.5	19.0	25.0	M12	100
1443006	8.5	12.0	17.0	31.5	18.0	35.0	M5	100
1443007	8.5	12.0	17.0	31.5	18.0	35.0	M6	100
1443008	8.5	12.0	17.0	33.5	18.0	35.0	M8	100
1443009	8.5	12.0	17.0	35.5	18.0	35.0	M10	100
1443010	8.5	12.0	17.0	36.5	20.0	35.0	M12	100


Kontrol Delikli Borulu terminaller

SR E-0001

Bakır – Kalay Kaplanmış

YENI

- Kalay kaplı bakır borudan mamul
- Bağlantının kusursuz olduğunu kontrol etmek için denetleme deliği
- Yalıtımsız
- Kalay kaplamalı – korozyon riskini azaltır
- Sarılmak için yeterince yumuşak olan bakırdan mamuldür





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Kesit (mm²)	Vida Deliği Boyutu	Standart Paket Miktarı
	d	D	a	E	W			
1443013	4.7	6.9	11.5	22.0	12.0	10	M5	100
1443014	4.7	6.9	11.5	22.0	12.0	10	M6	100
1443015	4.7	6.9	11.5	23.7	13.5	10	M8	100
1443016	4.7	6.9	11.5	27.0	15.0	10	M10	100
1443018	5.6	7.8	11.3	22.0	12.0	16	M5	100
1443019	5.6	7.8	11.3	22.5	12.0	16	M6	100
1443020	5.6	7.8	11.3	23.7	13.5	16	M8	100
1443021	5.6	7.8	11.3	27.0	16.0	16	M10	100
1443023	7.1	9.5	13.5	25.0	13.5	25	M6	100
1443024	7.1	9.5	13.5	26.7	13.5	25	M8	100
1443025	7.1	9.5	13.5	30.0	16.0	25	M10	100
1443026	7.1	9.5	13.5	30.0	18.0	25	M12	100
1443027	8.2	11.0	16.0	29.7	15.7	35	M6	100
1443028	8.2	11.0	16.0	30.7	15.7	35	M8	100
1443029	8.2	11.0	16.0	33.0	16.0	35	M10	100
1443030	8.2	11.0	16.0	33.0	18.0	35	M12	100


Kablo uzatmaları

SR E-0002

Bakır – Kalay Kaplanmış

YENI

- Kalay kaplı bakır borudan mamul
- Yalıtımsız





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Kesit (mm²)	Standart Paket Miktarı
	L	d	D		
1443212	30.0	4.5	7.0	10	100
1443213	30.0	5.5	8.5	16	100
1443214	38.0	7.0	10.0	25	100
1443215	42.0	8.5	12.0	35	100

Halka Terminalleri


SR E-0003

Bakır – Kalay Kaplanmış

YENI

- Yalıtımsız ve sarım için idealdir
- Kalay kaplamalı – korozyon riskini azaltır
- Sarılmayı mümkün kılan, yeterince yumuşak bakırdan mamuldür





Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Kesit (mm²)	Vida Deliği Boyutu	Standart Paket Miktarı
	d	D	s	a	E	W			
1443122*+	1.6	3.2	0.8	5.0	11.0	6.0	0.75–1	M3	100
1443124*+	1.6	3.2	0.8	5.0	12.0	8.0	0.75–1	M4	100
1443125*+	1.6	3.2	0.8	5.0	13.0	10.0	0.75–1	M5	100
1443126+	1.6	3.2	0.8	5.0	13.0	10.0	0.75–1	M6	100
1443127+	1.6	3.2	0.8	5.0	17.0	14.0	0.75–1	M8	100
1443128+	1.6	3.2	0.8	5.0	17.0	14.0	0.75–1	M10	100
1443129*	2.3	3.9	0.8	5.0	11.0	6.0	1.5–2.5	M3	100
1443131*	2.3	3.9	0.8	5.0	12.0	8.0	1.5–2.5	M4	100
1443132*	2.3	3.9	0.8	5.0	14.0	10.0	1.5–2.5	M5	100
1443133*	2.3	3.9	0.8	5.0	16.0	11.0	1.5–2.5	M6	100
1443134*	2.3	3.9	0.8	5.0	17.0	14.0	1.5–2.5	M8	100
1443135	2.3	3.9	0.8	5.0	18.0	18.0	1.5–2.5	M10	100
1443136	2.3	3.9	0.8	5.0	18.0	18.0	1.5–2.5	M12	100
1443139*	3.6	5.6	1.0	6.0	14.0	8.0	4–6	M4	100
1443140*	3.6	5.6	1.0	6.0	15.0	10.0	4–6	M5	100
1443141*	3.6	5.6	1.0	6.0	16.0	11.0	4–6	M6	100
1443142*	3.6	5.6	1.0	6.0	19.0	14.0	4–6	M8	100
1443143*	3.6	5.6	1.0	6.0	21.0	18.0	4–6	M10	100

*DIN 46234'e uygun + UL E475284'e uygun


Tırnaklı Terminaller

SR E-0004

Bakır – Kalay Kaplanmış

- UL E475284
- Yalıtımsız ve sarım için idealdir
- Kalay kaplamalı – korozyon riskini azaltır
- Sarılmayı mümkün kılan, yeterince yumuşak bakırdan mamuldür

YENI





Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Kesit (mm²)	Vida Deliği Boyutu	Standart Paket Miktarı
	d	D	S	a	E	W			
1443168	1.6	3.2	0.8	5.0	11.0	6.0	0.75–1	M3	100
1443169	1.6	3.2	0.8	5.0	11.0	6.0	0.75–1	M3.5	100
1443170	1.6	3.2	0.8	5.0	12.0	8.0	0.75–1	M4	100
1443172	1.6	3.2	0.8	5.0	13.0	10.0	0.75–1	M5	100
1443173	1.6	3.2	0.8	5.0	13.0	10.0	0.75–1	M6	100
1443176	2.3	3.9	0.8	5.0	11.0	6.0	1.5–2.5	M3	100
1443178	2.3	3.9	0.8	5.0	12.0	8.0	1.5–2.5	M4	100
1443180	2.3	3.9	0.8	5.0	14.0	10.0	1.5–2.5	M5	100
1443181	2.3	3.9	0.8	5.0	16.0	11.0	1.5–2.5	M6	100
1443186	3.6	5.6	1.0	6.0	14.0	8.0	4–6	M4	100
1443187	3.6	5.6	1.0	6.0	15.0	10.0	4–6	M5	100
1443188	3.6	5.6	1.0	6.0	16.0	11.0	4–6	M6	100
1443189	3.6	5.6	1.0	6.0	19.0	14.0	4–6	M8	100

ÇEVRIMIÇI **DAHA FAZLASI MEVCUT!**

- Çevrimiçi Satın alın
- Ücretsiz numune isteyin
- Kolay bulunan ürünler
- 3D CAD dosyaları indirin

www.essentracomponents.com.tr



Yalıtımsız Yüksük Uçlu Terminaller


SR E-0005

Bakır – Kalay Kaplanmış

YENI

- Hızlı sarılma için yalıtımsız
- Açık telleri hasardan korur
- Terminal bloklarına ya da konektörlere takılmadan önce kablo uçlarını sonlandırmak için tasarlanmıştır
- Kalay kaplamalı – korozyon riskini azaltır
- Sarılmayı mümkün kılan, yeterince yumuşak bakırdan mamuldür





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Kesit (mm²)	Standart Paket Miktarı
	L	d	D	S		
1443068	5.0	0.75	1.7	0.15	0.25	1000
1443069	7.0	0.75	1.7	0.15	0.25	1000
1443070	5.0	0.85	1.8	0.15	0.34	1000
1443071	7.0	0.85	1.8	0.15	0.34	1000
1443072	6.0	1.0	2.1	0.15	0.50	1000
1443073	8.0	1.0	2.1	0.15	0.50	1000
1443074	10.0	1.0	2.1	0.15	0.50	1000
1443075	12.0	1.0	2.1	0.15	0.50	1000
1443076	6.0	1.2	2.3	0.15	0.75	1000
1443077	8.0	1.2	2.3	0.15	0.75	1000
1443078	10.0	1.2	2.3	0.15	0.75	1000
1443079	12.0	1.2	2.3	0.15	0.75	1000
1443080	6.0	1.4	2.5	0.15	1.0	1000
1443081	8.0	1.4	2.5	0.15	1.0	1000
1443082	10.0	1.4	2.5	0.15	1.0	1000
1443083	12.0	1.4	2.5	0.15	1.0	1000
1443084	7.0	1.7	2.8	0.15	1.5	1000
1443085	10.0	1.7	2.8	0.15	1.5	1000
1443086	12.0	1.7	2.8	0.15	1.5	1000
1443087	15.0	1.7	2.8	0.15	1.5	1000
1443088	18.0	1.7	2.8	0.15	1.5	1000
1443089	7.0	2.2	3.4	0.15	2.5	1000
1443090	10.0	2.2	3.4	0.15	2.5	1000
1443091	12.0	2.2	3.4	0.15	2.5	1000
1443092	15.0	2.2	3.4	0.15	2.5	1000
1443093	18.0	2.2	3.4	0.15	2.5	1000
1443094	9.0	2.8	4.0	0.15	4.0	1000
1443095	12.0	2.8	4.0	0.15	4.0	1000
1443096	15.0	2.8	4.0	0.15	4.0	1000
1443097	18.0	2.8	4.0	0.15	4.0	1000
1443098	10.0	3.5	4.7	0.2	6.0	1000
1443099	12.0	3.5	4.7	0.2	6.0	1000

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Yalıtımsız Yüksük Uçlu Terminaller


DEVAM

SR E-0005

Bakır – Kalay Kaplanmış

YENI

- Hızlı sarılma için yalıtımsız
- Açık telleri hasardan korur
- Terminal bloklarına ya da konektörlere takılmadan önce kablo uçlarını sonlandırmak için tasarlanmıştır
- Kalay kaplamalı – korozyon riskini azaltır
- Sarılmayı mümkün kılan, yeterince yumuşak bakırdan mamuldür





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Kesit (mm²)	Standart Paket Miktarı
	L	d	D	S		
1443100	15.0	3.5	4.7	0.2	6.0	1000
1443101	18.0	3.5	4.7	0.2	6.0	1000
1443102	20.0	3.5	4.7	0.2	6.0	1000
1443103	12.0	4.5	5.8	0.2	10.0	500
1443104	15.0	4.5	5.8	0.2	10.0	500
1443105	18.0	4.5	5.8	0.2	10.0	500
1443106	20.0	4.5	5.8	0.2	10.0	500
1443107	12.0	5.8	7.5	0.2	16.0	500
1443108	15.0	5.8	7.5	0.2	16.0	500
1443109	18.0	5.8	7.5	0.2	16.0	500
1443110	20.0	5.8	7.5	0.2	16.0	500
1443111	12.0	7.3	9.5	0.2	25.0	100
1443112	15.0	7.3	9.5	0.2	25.0	100
1443113	18.0	7.3	9.5	0.2	25.0	100
1443114	20.0	7.3	9.5	0.2	25.0	100
1443115	22.0	7.3	9.5	0.2	25.0	100
1443116	25.0	7.3	9.5	0.2	25.0	100
1443117	12.0	8.3	11.0	0.2	35.0	100
1443118	18.0	8.3	11.0	0.2	35.0	100
1443119	20.0	8.3	11.0	0.2	35.0	100
1443120	22.0	8.3	11.0	0.2	35.0	100
1443121	25.0	8.3	11.0	0.2	35.0	100

Yalıtımlı Halka Uçlar – DIN


SR E-0006

Bakır – Kalay Kaplanmış – Poliamit Manşon

YENI

- DIN 46237 - Ucun sadece tip bölümüyle ilgilidir
- Poliamit manşon
- Kolay giriş





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Renk	Kesit (mm²)	Vida Deliği Boyutu	Standart Paket Miktarı
	d	s	a	E	W				
1443145	1.6	0.8	5.0	16.0	6.0	Kırmızı	0.75-1	M 3	100
1443147	1.6	0.8	5.0	17.0	8.0	Kırmızı	0.75-1	M 4	100
1443148	1.6	0.8	5.0	18.0	10.0	Kırmızı	0.75-1	M 5	100
1443149	1.6	0.8	5.0	18.0	10.0	Kırmızı	0.75-1	M 6	100
1443150	1.6	0.8	5.0	22.0	14.0	Kırmızı	0.75-1	M 8	100
1443151	1.6	0.8	5.0	22.0	14.0	Kırmızı	0.75-1	M 10	100
1443152	2.3	0.8	5.0	17.0	6.0	Mavi	1.5-2.5	M 3	100
1443154	2.3	0.8	5.0	18.0	8.0	Mavi	1.5-2.5	M 4	100
1443155	2.3	0.8	5.0	20.0	10.0	Mavi	1.5-2.5	M 5	100
1443156	2.3	0.8	5.0	22.0	11.0	Mavi	1.5-2.5	M 6	100
1443157	2.3	0.8	5.0	23.0	14.0	Mavi	1.5-2.5	M 8	100
1443158	2.3	0.8	5.0	24.0	18.0	Mavi	1.5-2.5	M 10	100
1443162	3.6	1.0	6.0	20.0	8.0	Sarı	4-6	M 4	100
1443163	3.6	1.0	6.0	21.0	10.0	Sarı	4-6	M 5	100
1443164	3.6	1.0	6.0	22.0	11.0	Sarı	4-6	M 6	100
1443165	3.6	1.0	6.0	25.0	14.0	Sarı	4-6	M 8	100
1443166	3.6	1.0	6.0	27.0	18.0	Sarı	4-6	M 10	100

Yalıtımlı Tırnaklı Uçlar – DIN


SR E-0007

Bakır – Kalay Kaplanmış – Poliamit Manşon

YENI

- DIN 46237 - Ucun sadece tip bölümüyle ilgilidir
- Poliamit manşon
- Kolay giriş





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Renk	Kesit (mm²)	Vida Deliği Boyutu	Standart Paket Miktarı
	d	s	a	E	W				
1443191	1.6	0.8	5.0	16.0	6.0	Kırmızı	0.75-1	M 3	100
1443193	1.6	0.8	5.0	17.0	8.0	Kırmızı	0.75-1	M 4	100
1443194	1.6	0.8	5.0	18.0	10.0	Kırmızı	0.75-1	M 5	100
1443195	1.6	0.8	5.0	18.0	10.0	Kırmızı	0.75-1	M 6	100
1443196	1.6	0.8	5.0	19.2	14.0	Kırmızı	0.75-1	M 8	100
1443198	2.3	0.8	5.0	17.0	6.0	Mavi	1.5-2.5	M 3	100
1443200	2.3	0.8	5.0	18.0	8.0	Mavi	1.5-2.5	M 4	100
1443201	2.3	0.8	5.0	20.0	10.0	Mavi	1.5-2.5	M 5	100
1443202	2.3	0.8	5.0	22.0	11.0	Mavi	1.5-2.5	M 6	100
1443203	2.3	0.8	5.0	20.2	14.0	Mavi	1.5-2.5	M 8	100
1443207	3.6	1.0	6.0	20.0	8.0	Sarı	4-6	M 4	100
1443208	3.6	1.0	6.0	21.0	10.0	Sarı	4-6	M 5	100
1443209	3.6	1.0	6.0	22.0	11.0	Sarı	4-6	M 6	100
1443210	3.6	1.0	6.0	25.0	14.0	Sarı	4-6	M 8	100


Yalıtımlı Yüksük Uçlu Bağlantılar

SR E-0008

Bakır – Kalay Kaplanmış – Poliamit Manşon

- Bağlantı ve devre sürekliliğini geliştirir
- Kabloları konektör veya uçlarda sonlandırırken ince telleri güçlendirmek için kullanılır
- Bağlantılar için temiz ve düzenli görüntü sağlar
- DIN 46228/4 standart
- İstek üzerine, Alman ve Fransız standart serileri mevcuttur

YENI





Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Renk	Kesit (mm²)	Standart Paket Miktarı
	L1	L2	d1	d2	s1	s2			
1443032	10.0	6.0	0.75	1.8	0.15	0.25	Sarı	0.25	500
1443033	12.0	8.0	0.75	1.8	0.15	0.25	Sarı	0.25	500
1443034	10.0	6.0	0.80	2.0	0.15	0.25	Mavi	0.34	500
1443035	12.0	8.0	0.80	2.0	0.15	0.25	Mavi	0.34	500
1443036	12.0	6.0	1.0	2.6	0.15	0.25	Beyaz	0.5	500
1443037	14.0	8.0	1.0	2.6	0.15	0.25	Beyaz	0.5	500
1443038	16.0	10.0	1.0	2.6	0.15	0.25	Beyaz	0.5	500
1443039	12.0	6.0	1.2	2.8	0.15	0.25	Gri	0.75	500
1443040	14.0	8.0	1.2	2.8	0.15	0.25	Gri	0.75	500
1443041	16.0	10.0	1.2	2.8	0.15	0.25	Beyaz	0.75	500
1443042	18.0	12.0	1.2	2.8	0.15	0.25	Gri	0.75	500
1443043	12.0	6.0	1.4	3.0	0.15	0.25	Kırmızı	1.0	500
1443044	14.0	8.0	1.4	3.0	0.15	0.25	Kırmızı	1.0	500
1443045	16.0	10.0	1.4	3.0	0.15	0.25	Kırmızı	1.0	500
1443046	18.0	12.0	1.4	3.0	0.15	0.25	Kırmızı	1.0	500
1443047	14.0	8.0	1.7	3.5	0.15	0.25	Siyah	1.5	500
1443048	16.0	10.0	1.7	3.5	0.15	0.25	Siyah	1.5	500
1443049	18.0	12.0	1.7	3.5	0.15	0.25	Siyah	1.5	500
1443050	14.0	8.0	2.2	4.2	0.15	0.25	Mavi	2.5	500
1443051	16.0	10.0	2.2	4.2	0.15	0.25	Mavi	2.5	500
1443052	18.0	12.0	2.2	4.2	0.15	0.25	Mavi	2.5	500
1443053	24.0	18.0	2.2	4.2	0.15	0.25	Mavi	2.5	500
1443054	17.0	10.0	2.8	4.8	0.20	0.30	Gri	4.0	500
1443055	20.0	12.0	2.8	4.8	0.20	0.30	Gri	4.0	500
1443056	26.0	18.0	2.8	4.8	0.20	0.30	Gri	4.0	500
1443057	20.0	12.0	3.5	6.3	0.20	0.30	Sarı	6.0	100
1443058	26.0	18.0	3.5	6.3	0.20	0.30	Sarı	6.0	100
1443059	22.0	12.0	4.5	7.6	0.20	0.40	Kırmızı	10.0	100
1443060	25.0	15.0	4.5	7.6	0.20	0.40	Kırmızı	10.0	100
1443061	28.0	18.0	4.5	7.6	0.20	0.40	Kırmızı	10.0	100
1443062	24.0	12.0	5.8	8.8	0.20	0.40	Mavi	16.0	100
1443063	30.0	18.0	5.8	8.8	0.20	0.40	Mavi	16.0	100
1443064	30.0	16.0	7.3	11.2	0.20	0.40	Sarı	25.0	50
1443065	36.0	22.0	7.3	11.2	0.20	0.40	Sarı	25.0	50
1443066	30.0	16.0	8.3	12.7	0.20	0.40	Kırmızı	35.0	50
1443067	39.0	25.0	8.3	12.7	0.20	0.40	Kırmızı	35.0	50

Fan Filtre Setleri


RCP/RFG/RFC/RFF/RMF

Filtre Kapak ve Mahfazası: Siyah Naylon 6/6 %25 Cam Dolgulu UL94 V0, RMS-27


Keçe Filtre: Beyaz Polyester, RMS-28

Gözenekli Filtre: Paslanmaz Çelik AISI 304, RMS-29

- Filtre seti (RCP) IP30 koruma sağlar
- Filtre Seti parmak mahfazası, filtre kapağı, keçe filtre ve gözenekli filtre içerir







Filtre Seti Parça Numarası*	Parmak Mahfazası						Filtre Kapağı			
	Parmak Mahfazası Parça Numarası	"A"	"B"	"C"	"D" Delik Asgari Ø	Tip	Filtre Kapağı Parça Numarası	"E"	"F"	Tip
RCP-040-T	RFG-040-T	43	32.2	4.3	4.1	1	RFC-040-T	46.5	8.4	3
RCP-060-T	RFG-060-T	60.5	50.1	6	4.1	2	RFC-060-T	64.9	12.5	4
RCP-080-T	RFG-080-T	80.6	71.8	6	4.1	2	RFC-080-T	84.8	12.5	4
RCP-092-T	RFG-092-T	92.3	82.4	6	4.1	2	RFC-092-T	96.9	12.5	4
RCP-120-T	RFG-120-T	120.6	105.5	6.2	4.1	2	RFC-120-T	126.3	12.5	4


	40 x 40	60 x 60	80 x 80	92 x 92	120 x 120
Sadece Parmak Mahfazası	RFG-040-T (160/Torba)	RFG-060-T (60/Torba)	RFG-080-T (30/Torba)	RFG-092-T (20/Torba)	RFG-120-T (30/Torba)
*Filtre Seti	RCP-040-T (50/Kutu)	RCP-060-T (20/Kutu)	RCP-080-T (10/Kutu)	RCP-092-T (10/Kutu)	RCP-120-T (10/Kutu)
Sadece Keçe Filtre	RFF-040-T (300/Torba)	RFF-060-T (100/Torba)	RFF-080-T (100/Torba)	RFF-092-T (100/Torba)	RFF-120-T (50/Torba)
Sadece Gözenekli Filtre	RMF-040-T (300/Torba)	RMF-060-T (500/Torba)	RMF-080-T (400/Torba)	RMF-092-T (400/Torba)	RMF-120-T (250/Torba)

Geçmeli Perçin (Uzun)

SR-3230B

- Siyah Naylon 6, RMS-52






Parça Numarası	Montaj Deliği Ø (mm)	Pano Kalınlığı (mm)	Sökme Kuvveti	Standart Paket Miktarı
SR-3230B	3.1-3.2	20.5-21.5	Asgari 8kg	1000


Fan Filtresi Takımları

- Filtre Takımları bir parmak mahfazası, bir sünger filtre ve bir tespit parçası içerir
- Tüm mahfaza ve tespit parçaları UL94-V0 tutuşabilirlik gereklerine uygun yüksek darbe dayanımlı plastiklerden imal edilir
- Sünger filtre UL94HF1 duman oluşum gereklerini karşılar







1221645




1221646




1221647



1221648



1221649



1221650

Parça Numarası Tam Takım	Standart Paket Miktarı
1221645	500
1221646	1000
1221647	500
1221648	400
1221649	200
1221650	100


Parça Numarası Parmak Mahfazası (Sadece)	Standart Paket Miktarı
1221639	500
1221640	1000
1221641	1000
1221642	1000
1221643	500
1221644	500


Parça Numarası Sünger Filtre (Sadece)	Standart Paket Miktarı
1221651	250
1221652	250
1221653	200
1221654	150
1221655	100
1221656	100

Fan Mahfazaları


RCOFM

- Elektro Galvanize Çelik Tel, RMS-261
- Nikel Krom Yüzey, RMS-229







Tip 1



Tip 2



Tip 3




Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)									Standart Paket Miktarı
		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"	"H"	"Z"	
RCOFM-25	1	24	–	10.5	2.2	–	–	1.4	1.4	2	100
RCOFM-40	2	29.1	32	14.2	4.8	4	4	1.6	1.6	2	100
RCOFM-50	2	41.12	40	14.2	4.8	3.7	4.6	1.6	1.6	3	100
RCOFM-60	2	53.2	50	14.2	4.4	3	4.6	1.6	1.6	4	100
RCOFM-80	2	76.2	71.5	14.2	4.9	3.5	5.2	1.8	1.8	5	100
RCOFM-92	2	90	82.5	14.2	5.5	4.2	4.6	1.6	1.8	6	100
RCOFM-120	2	115.6	104.8	14.0	5.5	2.6	4.6	1.8	1.8	8	100
RCOFM-150-A	3	154.43	162.05	16.3	6.45	0.81	4.83	1.8	2.3	10	100

Fan Contası

FGA

- Siyah Silikon Kauçuk 40 Shore A, RMS-101






Parça Numarası	Fan Boyutu	Fan Deliği Aralıkları	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
			"D"	"F"	"G" Ref.	
FGA-40	40	32	4.5	3.5	36	100
FGA-50	50	40	4.5	3.5	46	100
FGA-60	60	50	5	3.5	56	100
FGA-70	70	61.5	5	4	66	100
FGA-80	80	71.5	5	4	75	100
FGA-92	92	82.5	5	4	87	100
FGA-120	120	105	5	4	115	100


Tel Fan Mahfazaları


Nikel Kaplı Çelik

Parça Numarası	Yiv Çapı (mm)	Halka Çapı (mm)	Standart Paket Miktarı
1221661	2.4 ve 1.5	2.4	100
1221662	2.0	2.0	200
1221663	1.4	1.4	400
1221664	1.5	1.2	1000
1221665	2.0	1.5	200
1221666	2.0	1.5	200
1221667	2.5	1.2	400




1221661







1221662







1221663







1221664






1221665






1221666






1221667




Çoklu Fan Ayağı

FMM

- Siyah Silikon Kauçuk 40 Shore A, RMS-316,



Patent Bekliyor



Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	Fan Kalınlığı	Fan Deliği Ø	Panel Kalınlığı	Panel Deliği Ø	
FMM-1	10 - 51	3.2 - 4.5	1 - 1.5	4.5 - 4.8	500


Ayrık Fan Ayağı

FMB


- Siyah Silikon Kauçuk 40 Shore A, RMS-316



Tip 1



Tip 2



Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		Panel Deliği Ø	Panel Kalınlığı	Fan Deliği Ø	Fan Kalınlığı	
FMB-1	2	4.5-5.0	0.8-1.6	4.0-4.5	25-51	1000
FMB-2	1	4.5-5.0	0.8-1.6	3.2-3.5	Azami 10	1000
FMB-2	1	4.5-5.0	0.8-1.6	4.0-4.5	Azami 25	1000


Fan Ayakları

FM


- Siyah EDPM Kauçuk/Silikon Kauçuk



Tip 1 Tip 2



Tip 3 Tip 4



Parça Numarası	Tip	Malzeme	Boyutlar (mm)				Delik Ø x 2 (mm)	Fan Kalınlığı (mm)	Azami Pano Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
			"A"	"B"	"C"	"D"				
FM-1	1	EPDM Kauçuk. 30 Shore A. RMS-166	1.3	1.5	1.9	32.3	5	2	1.4	1000
FM-2	1	EPDM Kauçuk. 40 Shore A. RMS-180	1.3	1.5	1.9	32.3	5	2	1.4	1000
FM-3	2	EPDM Kauçuk. 30 Shore A. RMS-166	1.3	1.5	3	22.2	5	3.1	1.4	1000
FM-4	2	EPDM Kauçuk. 40 Shore A. RMS-180	1.3	1.5	3	22.2	5	3.1	1.4	1000
FM-5	3	Silikon Kauçuk. 40 Shore A. RMS-316	0.7	1.5	18.5	56	3.5	20	0.8	1000
FM-6	3	Silikon Kauçuk. 40 Shore A. RMS-316	2.5	2	14	53.8	4.3	15	3	1000
FM-7	3	Silikon Kauçuk. 40 Shore A. RMS-316	0.7	1.5	24	73	3.5	25-28	0.8	1000
FM-8	4	EPDM Kauçuk. 30 Shore A. RMS-166	–	–	4.3	21	5	5.4*	5.4*	1000
FM-9	4	EPDM Kauçuk. 40 Shore A. RMS-180	–	–	4.3	21	5	5.4*	5.4*	1000

*Azami toplam pano ve fan kalınlığı


Metal Çerçeveli Filtre

MFF


Çerçeve: Alüminyum 1060, RMS-247;

Süzgeç: Paslanmaz Çelik 304, RMS-283

- EMI ve RFI koruması sağlar
- Tip 1 Tel Ø: 23
- Tip 1 Süzgeç Boyutu: 30 Tel/1 25.4
- Tip 2 Süzgeç Boyutu: 3⁄16” Aralık, ⅛”derinlik










1221657

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	“A” ± 1	“B”	“C”	“D” ± 1	Montaj Deliği Ø x 4	
MFF-60	59.2	50.0	R7.5	4.0	4.32	100
MFF-80	83.8	71.4	R10.0	3.5	4.32	100
MFF-92	92.0	82.5	R12.5	4.0	4.32	100
MFF-120	118.9	104.8	R25	3.5	4.32	100
1221657	182.0	162.0	–	4.8	4.30	400

Fan Mahfazası

FGPT

- Siyah UL94 HB ABS, RMS-171



Alt Delik: Ø 4.7±0.1




Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	“A”	“B”	“C”	“D”	“E”	“F” Ref.	
FGPT-80	80	14.5	2.8	5.5	4.00	71	20
FGPT-92	92	15.0	2.6	5.5	4.15	82	20
FGPT-120	119	16.5	3.0	5.5	4.50	104	10

Fan Ayak Perçini

FR-1

- Siyah UL94 V-2 Naylon 6, RMS-52






Parça Numarası	Delik Ø (mm)	Montaj Kalınlığı (mm)	Montaj Aleti	Standart Paket Miktarı
FR-1	3.5	20.5 - 21.5	PPR-T1	1000

ESSENTRA COMPONENTS

OTOMASYON VE KONTROL ÇÖZÜMLERI

- Proje büyüklüğü veya miktardan bağımsız, 200'den fazla maliyet etkin parça
- Gerek iç, gerek dış mekan makine gruplarına uygun IP50 ve IP65 kontrol birimleri
- Güvenlik düzenlemeleriyle uyumlu





200'DEN FAZLA OTOMASYON VE KONTROL ÜRÜNÜ

www.essentracomponents.com.tr

OTOMASYON VE KONTROL


KONTROL ÜNITELERI 362


PİLOT LAMBALAR 369


ANAHTARLAR 371


TERMOSTATLAR 373


IP50 Plastik Gövdeli Basma Düğmesi

SR 3000

Poliamit



- Gömme yüzeyli Ø22 mm'lik bir kesiğe uyar, geri çekme yaylıdır
- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- Çeşitli ihtiyaçları karşılayacak renk yelpazesi
- İşletme akımı: 4A
- İşletme gerilimi: 250V AC



Montaj Boyutları Ø22.4 ±0.2 mm

Parça Numarası	Kontak Türü	Renk	Standart Paket Miktarı
1339782	1NO	Yeşil	10
1339783	1NO	Beyaz	10
1339784	1NO	Mavi	10
1339785	1NO	Sarı	10
1339786	1NO	Siyah	10
1339787	1NC	Kırmızı	10

IP50 Plastik Gövdeli Çift Başlı Basma Düğmesi

SR 3001

Poliamit




Gömme buton modeli



Uzatılmış buton modeli

- Gömme yüzeyli Ø22 mm'lik bir kesiğe uyar, geri çekme yaylıdır
- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- Çeşitli ihtiyaçları karşılayacak renk yelpazesi
- İşletme akımı: 4A
- İşletme gerilimi: 250V AC



Montaj Boyutları Ø22.4 ±0.2 mm

Parça Numarası	Kontak Türü	Buton Tipi	Renk	Standart Paket Miktarı
1339788	1NO + 1NC	Gömme	Kırmızı - Yeşil	8
1339789	1NO + 1NC	Gömme	Siyah - Beyaz	8
1339790	1NO + 1NC	Uzatılmış	Kırmızı - Yeşil	8
1339791	1NO + 1NC	Uzatılmış	Siyah - Beyaz	8


IP50 Plastik Gövde Seçici

SR 3002

Poliamit

- Ø22 mm'lik bir kesiğe uyar
- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- İşletme akımı: 4A
- İşletme gerilimi: 250V AC





Montaj Boyutları Ø22.4 ±0.2 mm

Parça Numarası	Kontak Türü	Tip	Pozisyon	Standart Paket Miktarı
1339792	1NO	–	0-1	10
1339793	1NO	Geri çekme yaylı	0-1	10
1339794	2NO	–	2-0-1	10
1339795	2NO	Tek geri çekme yaylı	2-0-1	10
1339796	2NO	Çift geri çekme yaylı	2-0-1	10

IP50 Plastik Acil Durum Düğmesi

SR 3003


Poliamit

- Ø22 mm'lik bir kesiğe uyar
- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- İşletme akımı: 4A
- İşletme gerilimi: 250V AC



Etiket modeli


V:1



Montaj Boyutları Ø22.4 ±0.2 mm



V:2



Montaj Boyutları Ø22.4 ±0.2 mm

Parça Numarası	Kontak Türü	Version	Standart Paket Miktarı
1339797	1NC	1 (Etiket yok)	10
1339798	1NC	1 (Etiket modeli)	10
1339799	1NC	2	10


IP50 Plastik Gövdeli, Anahtarla Çalışan Basma Düğmesi

SR 3004

Poliamit



- Ø22 mm'lik bir kesiğe uyar
- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- İşletme akımı: 4A
- İşletme gerilimi: 250V AC



Montaj Boyutları Ø22,4 ±0,2 mm

Parça Numarası	Kontak Türü	Tip	Pozisyon	Standart Paket Miktarı
1339801	1NO	Sabit	0-1	10
1339802	1NO + 1NC	Yayla bırakılır	0-1	10
1339803	1NO	Tek yayla bırakılır	2-0-1	10
1339804	2NO	Çift yayla bırakılır	2-0-1	10
1339805	1NO	Anahtar çıkarma	0-1	10
1339806	1NO + 1NC	Anahtar çıkarma	2-0-1	10


IP50 Kontrol Ünitesi Aksesuarları

SR 3005

Poliamit


- Essentra IP50 Kontrol Üniteleriyle birlikte kullanılır
- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- Çeşitli ihtiyaçları karşılayacak renk yelpazesi
- İşletme akımı: 4A
- İşletme gerilimi: 250V AC





V1





V2

Parça Numarası	Versiyon	Tip	Kontak Türü	LED Rengi	Standart Paket Miktarı
1339807	1	Kontak bloku	1 NO	-	20
1339808	1	Kontak bloku	1 NC	-	20
1339809	1	Kontak bloku	Işık kontak bloku	-	20
1339810	2	LED'li aydınlatma bloku	12 - 30 V AC / DC	Beyaz	20
1339811	2	LED'li aydınlatma bloku	12 - 30 V AC / DC	Kırmızı	20
1339812	2	LED'li aydınlatma bloku	12 - 30 V AC / DC	Mavi	20
1339813	2	LED'li aydınlatma bloku	12 - 30 V AC / DC	Sarı	20
1339814	2	LED'li aydınlatma bloku	12 - 30 V AC / DC	Yeşil	20
1339815	2	LED'li aydınlatma bloku	100 - 230 V AC	Beyaz	20
1339816	2	LED'li aydınlatma bloku	100 - 230 V AC	Kırmızı	20
1339817	2	LED'li aydınlatma bloku	100 - 230 V AC	Mavi	20
1339818	2	LED'li aydınlatma bloku	100 - 230 V AC	Sarı	20
1339819	2	LED'li aydınlatma bloku	100 - 230 V AC	Yeşil	20


IP65 Plastik Gövdeli Çift Başlı Basma Düğmesi

SR 3006

Poliamit

IP65

- Gömme yüzeyli Ø22 mm'lik bir kesiğe uyar, geri çekme yaylıdır
- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- Çeşitli ihtiyaçları karşılayacak renk yelpazesi
- İşletme akımı: 4A
- İşletme gerilimi: 230V AC



Montaj Boyutu Ø22.4 ±0.2 mm



Parça Numarası	Kontak Türü	Renk	Standart Paket Miktarı
1339713	1NO	Yeşil	10
1339714	1NO	Beyaz	10
1339715	1NO	Mavi	10
1339716	1NO	Sarı	10
1339717	1NO	Siyah	10
1339718	1NC	Kırmızı	10


IP50 Plastik Gövdeli Basma Düğmesi

SR 3007

Poliamit

IP65

- Gömme yüzeyli Ø22 mm'lik bir kesiğe uyar, geri çekme yaylıdır
- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- Çeşitli ihtiyaçları karşılayacak renk yelpazesi
- İşletme akımı: 4A
- İşletme gerilimi: 230V AC



Montaj Boyutları Ø22.4 ±0.2 mm



Gömme buton modeli



Uzatılmış buton modeli

Parça Numarası	Kontak Türü	Buton Tipi	Renk	Standart Paket Miktarı
1339725	1NO + 1NC	Gömme	Kırmızı - Yeşil	8
1339726	1NO + 1NC	Gömme	Siyah - Beyaz	8
1339727	1NO + 1NC	Uzatılmış	Kırmızı - Yeşil	8
1339728	1NO + 1NC	Uzatılmış	Siyah - Beyaz	8


IP65 Metal Başlı Basma Düğmesi

SR 3008

Poliamit

- Gömme yüzeyli Ø22 mm'lik bir kesiğe uyar, geri çekme yaylıdır
- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- Çeşitli ihtiyaçları karşılayacak renk yelpazesi
- İşletme akımı: 4A
- İşletme gerilimi: 230V AC





Montaj Boyutları Ø22.4 ±0.2 mm

Parça Numarası	Kontak Türü	Renk	Standart Paket Miktarı
1339719	1NO	Beyaz	10
1339720	1NO	Mavi	10
1339721	1NO	Sarı	10
1339722	1NO	Yeşil	10
1339723	1NO	Siyah	10
1339724	1NC	Kırmızı	10

IP65 Metal Çift Başlı Basma Düğmesi

SR 3009

Poliamit


- Gömme yüzeyli Ø22 mm'lik bir kesiğe uyar, geri çekme yaylıdır
- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- Çeşitli ihtiyaçları karşılayacak renk yelpazesi
- İşletme akımı: 4A
- İşletme gerilimi: 230V AC



Gömme buton modeli



Uzatılmış buton modeli



Montaj Boyutları Ø22.4 ±0.2 mm

Parça Numarası	Kontak Türü	Buton Tipi	Renk	Standart Paket Miktarı
1339729	1NO + 1NC	Gömme	Kırmızı - Yeşil	8
1339730	1NO + 1NC	Gömme	Siyah - Beyaz	8
1339731	1NO + 1NC	Uzatılmış	Kırmızı - Yeşil	8
1339732	1NO + 1NC	Uzatılmış	Siyah - Beyaz	8


IP65 Gövde Seçici

SR 3010

Poliamit

IP65

- Gömme yüzeyli Ø22 mm'lik bir kesiğe uyar
- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- İşletme akımı: 4A
- İşletme gerilimi: 230V AC



Montaj Boyutu Ø22.4 ±0.2 mm


Plastik versiyonu


Metal versiyonu

Parça Numarası	Malzeme	Kontak Türü	Tip	Pozisyon	Standart Paket Miktarı
1339733	Plastik	1NO	Sabit	0-1	10
1339734	Plastik	1NO	Geri çekme yaylı	0-1	10
1339735	Metal	1NO	Sabit	0-1	10
1339736	Metal	1NO	Geri çekme yaylı	0-1	10
1339737	Metal	2NO	Sabit	2-0-1	10
1339738	Metal	2NO	Tek geri çekme yaylı	2-0-1	10
1339739	Metal	2NO	Çift geri çekme yaylı	2-0-1	10

IP65 Acil Durum Düğmesi

SR 3011

Polyamde

IP65

- Ø22 mm'lik bir kesiğe uyar
- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- İşletme akımı: 4A
- İşletme gerilimi: 230V AC


V:3


V:4



V:1



V:2


V:5


V:6



V:7


V:8



Montaj Boyutları Ø22.4 ±0.2 mm

V: 3, 4, 5 & 6



Montaj Boyutları Ø22.4 ±0.2 mm

V: 1, 2, 7 & 8

Parça Numarası	Versiyon	Malzeme	Kontak Türü	Versiyon	Çap (mm)	Standart Paket Miktarı
1339740	1	Plastik	1NC	Bırakmak için çevirin	40	10
1339741	2	Plastik	1NC	Etiketli	40	10
1339742	3	Plastik	1NC	Bırakmak için çevirin	30	10
1339743	4	Plastik	1NC	Bırakmak için çevirin	30	10
1339744	5	Plastik	1NC	Bırakmak için çekin	30	10
1339745	6	Plastik	1NC	Bırakmak için çekin	30	10
1339746	7	Plastik	1NC	Pencere çekmeli	40	10
1339748	8	Metal	1NC	Geri çekme yaylı	40	10

IP65 Anahtarla Çalışır Basma Düğmesi

SR 3012

Poliamit

IP65


- Gömme yüzeyli Ø22 mm'lik bir kesiğe uyar
- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- İşletme akımı: 4A
- İşletme gerilimi: 230V AC



Plastik Versiyonu



Metal Versiyonu



Montaj Boyutu Ø22.4 ±0.2 mm

Parça Numarası	Malzeme	Kontak Türü	Tip	Pozisyon	Standart Paket Miktarı
1339751	Plastik	1NO	Sabit	0-1	10
1339752	Plastik	2NO	Tek yayla bırakılır	2-0-1	10
1339753	Plastik	2NO	Çift yayla bırakılır	2-0-1	10
1339754	Plastik	1NO	Sabit	0-1	10
1339755	Plastik	1NO	Sabit	2-0-1	10
1339756	Metal	1NO	Sabit	0-1	10
1339757	Metal	1NO	Geri çekme yaylı	0-1	10
1339758	Metal	2NO	Tek yayla bırakılır	2-0-1	10
1339759	Metal	2NO	Çift yayla bırakılır	2-0-1	10
1339760	Metal	1NO	Sabit	0-1	10
1339761	Metal	1NO	Sabit	2-0-1	10

IP65 Kontrol Ünitesi Aksesuarları


SR 3013

Poliamit

IP65


- Essentra IP65 Kontrol Üniteleriyle birlikte kullanılır
- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- Çeşitli ihtiyaçları karşılayacak renk yelpazesi





V:1





V:2

Parça Numarası	Versiyon	Tip	Kontak Türü	LED Rengi	Standart Paket Miktarı
1339762	1	Kontak bloku	1 NO	–	20
1339763	1	Kontak bloku	1 NC	–	20
1339764	2	LED'li aydınlatma bloku	12-30 V AC/DC	Beyaz	20
1339765	2	LED'li aydınlatma bloku	12-30 V AC/DC	Kırmızı	20
1339766	2	LED'li aydınlatma bloku	12-30 V AC/DC	Mavi	20
1339767	2	LED'li aydınlatma bloku	12-30 V AC/DC	Sarı	20
1339768	2	LED'li aydınlatma bloku	12-30 V AC/DC	Yeşil	20
1339769	2	LED'li aydınlatma bloku	100-230 V AC	Beyaz	20
1339770	2	LED'li aydınlatma bloku	100-230 V AC	Kırmızı	20
1339771	2	LED'li aydınlatma bloku	100-230 V AC	Mavi	20
1339772	2	LED'li aydınlatma bloku	100-230 V AC	Sarı	20
1339773	2	LED'li aydınlatma bloku	100-230 V AC	Yeşil	20

Kontrol Ünitesi Aksesuarları

SR 3014





Parça Numarası	Versiyon	Standart Paket Miktarı
1339774	Silikon kapak	20
1339775	Silikon Kapak Çift Başlı	20
1339776	Silikon Kapak Çift Başlı	100
1339777	İtmeli Düğme Plaka Tutucu 8 mm	100
1339778	İtmeli Düğme Plaka Tutucu 18 mm	100
1339779	Çift İtmeli Düğme Plaka Tutucu 18 mm	100
1339780	IP50 İtmeli Düğme Plakası 18mm	100
1339781	IP50 İtmeli Düğme Plakası 8mm	100

Kontak Bloklu IP50 LED Pilot Lambaları


SR 3015


Poliamit

- Gömme yüzeyli Ø22 mm'lik bir kesiğe uyar
- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- Çeşitli ihtiyaçları karşılayacak renk yelpazesi
- İşletme akımı: 5-15mA
- İşletme gerilimi: 100-230V AC



Parça Numarası	Nominal Gerilim	Renk	Standart Paket Miktarı
1339840	12-30 V AC/DC	Beyaz	10
1339841	12-30 V AC/DC	Kırmızı	10
1339842	12-30 V AC/DC	Mavi	10
1339843	12-30 V AC/DC	Sarı	10
1339844	12-30 V AC/DC	Yeşil	10
1339845	100-250 V AC	Beyaz	10
1339846	100-250 V AC	Kırmızı	10
1339847	100-250 V AC	Mavi	10
1339848	100-250 V AC	Sarı	10
1339849	100-250 V AC	Yeşil	10





Montaj Boyutları Ø22.4 ±0.2 mm

Kontak Bloklu IP65 LED Pilot Lambaları

SR 3016

Poliamit

- Gömme yüzeyli Ø22 mm'lik bir kesiğe uyar
- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- Çeşitli ihtiyaçları karşılayacak renk yelpazesi
- Metal ve plastik son katlı modelleri mevcuttur
- İşletme akımı: 5-15mA
- İşletme gerilimi: 100-230V AC

IP65





Plastik



Metal

Parça Numarası	Malzeme	Nominal Gerilim	Renk	Standart Paket Miktarı
1339820	Plastik	12-30 V AC/DC	Beyaz	10
1339821	Plastik	12-30 V AC/DC	Kırmızı	10
1339822	Plastik	12-30 V AC/DC	Mavi	10
1339823	Plastik	12-30 V AC/DC	Sarı	10
1339824	Plastik	12-30 V AC/DC	Yeşil	10
1339825	Plastik	100-250 V AC	Beyaz	10
1339826	Plastik	100-250 V AC	Kırmızı	10
1339827	Plastik	100-250 V AC	Mavi	10
1339828	Plastik	100-250 V AC	Sarı	10
1339829	Plastik	100-250 V AC	Yeşil	10
1339830	Metal	12-30 V AC/DC	Beyaz	10
1339831	Metal	12-30 V AC/DC	Kırmızı	10
1339832	Metal	12-30 V AC/DC	Mavi	10
1339833	Metal	12-30 V AC/DC	Sarı	10
1339834	Metal	12-30 V AC/DC	Yeşil	10
1339835	Metal	100-250 V AC	Beyaz	10
1339836	Metal	100-250 V AC	Kırmızı	10
1339837	Metal	100-250 V AC	Mavi	10
1339838	Metal	100-250 V AC	Sarı	10
1339839	Metal	100-250 V AC	Yeşil	10





Montaj Boyutu Ø22.4 ±0.2 mm


Tek Parça Pilot Lambalar

SR 3017

Poliamit

- Gömme yüzeyli Ø22 mm'lik bir kesiğe uyar
- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- Çeşitli ihtiyaçları karşılayacak renk yelpazesi





Montaj Boyutları Ø22.4 ±0.2 mm

Parça Numarası	Nominal Gerilim	Renk	Standart Paket Miktarı
1339854	24V AC/DC	Yeşil	10
1339855	24V AC/DC	Kırmızı	10
1339856	24V AC/DC	Mavi	10
1339857	24V AC/DC	Beyaz	10
1339858	24V AC/DC	Sarı	10
1339859	220V AC	Yeşil	10
1339860	220V AC	Kırmızı	10
1339861	220V AC	Mavi	10
1339862	220V AC	Beyaz	10
1339863	220V AC	Sarı	10


Tek Parça Sesli Uyarı Aygıtları

SR 3018

Poliamit

- Gömme yüzeyli Ø22 mm'lik bir kesiğe uyar
- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- Çeşitli ihtiyaçları karşılayacak renk yelpazesi





Montaj Boyutları Ø22.4 ±0.2 mm


Parça Numarası	Özellik	Nominal Gerilim	Renk	Standart Paket Miktarı
1339864	LED aydınlatma	24 AC/DC	Kırmızı	10
1339865	LED aydınlatma	220V AC	Siyah	10
1339866	-	24 AC/DC	Kırmızı	10
1339867	-	220V AC	Siyah	10

Basmalı Anahtar

SR 3019

PA 66

- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- Çeşitli ihtiyaçları karşılayacak renk yelpazesi
- Nominal akım: 16 A NO+1NC
- Nominal gerilim: 250V AC






Parça Numarası	Tip	Hafif	Standart Paket Miktarı
1339868	AÇIK- KAPALI/1-0	Evet	1000
1339869	AÇIK- KAPALI/1-0	Hayır	1000
1339870	AÇIK- KAPALI/1-0 4 Vida	Evet	750
1339871	AÇIK- KAPALI/1-0 4 Vida	Hayır	750
1339872	AÇIK- KAPALI/1-0 kelepçe	Evet	750

Basmalı Anahtar

SR 3020

PA 66

- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- Çeşitli ihtiyaçları karşılayacak renk yelpazesi
- Nominal akım: 16 A NO+1NC
- Nominal gerilim: 250V AC





Parça Numarası	Renk	Hafif	Standart Paket Miktarı
1339873	Kırmızı	Evet	1500
1339874	Kırmızı	Hayır	1500
1339875	Turuncu	Evet	1500

Basmalı Anahtar

SR 3021

PA 66

- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- Çeşitli ihtiyaçları karşılayacak renk yelpazesi
- Nominal akım: 16 A NO+1NC
- Nominal gerilim: 250V AC






Parça Numarası	Renk	Hafif	Standart Paket Miktarı
1339876	Kırmızı	Evet	750
1339877	Kırmızı	Hayır	750
1339878	Turuncu	Evet	750

Basmalı Anahtar

SR 3022

PA 66

- Isı aralığı -15°C ila 70°C
- Çeşitli ihtiyaçları karşılayacak renk yelpazesi
- Nominal akım: 16 A NO+1NC
- Nominal gerilim: 250V AC






Parça Numarası	Renk	Hafif	Standart Paket Miktarı
1339879	Kırmızı	Hayır	500
1339880	Turuncu	Evet	500

90° Kamlı Açma/Kapama Emniyet Şalterleri

SR 3023


PA 66





- Isı aralığı -15°C ila 80°C
- TS EN 60947 -3
- Tutamak parmak ergonomisine uyacak şekilde tasarlanmıştır
- İşletme Gerilimi: 220- 400V

Kontak Şeması




Parça Numarası	Kutuplar	Şema Versiyonu	Nominal Isıl Akım (A)	Standart Paket Miktarı
1339884	1	1	10	24
1339885	2	2	10	24
1339886	3	3	10	24
1339887	4	4	10	24
1339888	3 + Neutral	5	10	24
1339889	1	1	16	24
1339890	2	2	16	24
1339891	3	3	16	24
1339892	4	4	16	24
1339893	3 + Neutral	5	16	24
1339894	1	1	20	24
1339895	2	2	20	24
1339896	3	3	20	24
1339897	4	4	20	24
1339898	3 + Neutral	5	20	24
1339899	1	1	25	24
1339900	2	2	25	24
1339901	3	3	25	24
1339902	4	4	25	24
1339903	3 + Neutral	5	25	24

60° 0-1 Kamlı Açma/Kapama Şalterleri

SR 3024


PA 66





- Isı aralığı -15°C ila 80°C
- TS EN 60947 -3
- Tutamak parmak ergonomisine uyacak şekilde tasarlanmıştır
- İşletme Gerilimi: 400V

Kontak Şeması




Parça Numarası	Kutuplar	Şema Versiyonu	Nominal Isıl Akım (A)	Standart Paket Miktarı
1339904	1	1	10	24
1339905	2	2	10	24
1339906	3	3	10	24
1339907	4	4	10	24
1339908	3 + Neutral	5	10	24
1339909	1	1	16	24
1339910	2	2	16	24
1339911	3	3	16	24
1339912	4	4	16	24
1339913	3 + Neutral	5	20	24
1339914	1	1	20	24
1339915	2	2	20	24
1339916	3	3	20	24
1339917	4	4	20	24
1339918	3 + Neutral	5	20	24
1339919	1	1	25	24
1339920	2	2	25	24
1339921	3	3	25	24
1339922	4	4	25	24
1339923	3 + Neutral	5	25	24

Termostat


SR 3025

- Çalışma ısısı aralığı -20°C ila 80°C
- IP20
- 35 mm DIN Ray (EN50022) montajlı
- UL94 V0 döküm







Soğutma



Isıtma





Parça Numarası	Çalışma Gerilimi	Tip	Standart Paket Miktarı
1339709	AC 24- 230V	Soğutma	40
1339710	AC 24- 230V	Isıtma	40

SORUNUZ MU VAR?

BIZE ULAŞIN

Müşteri Hizmetleri danışmanlarımız uygulamalarınızda kullanacağınız en doğru ürünü bulmanız için size yardımcı olmaya hazırdır.

90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr



ESSENTRA COMPONENTS

ERIŞIM **ÇÖZÜMLERI**

- Geniş Uygulama Alanı : Kabin Üreticileri, Makine Üreticileri, Kilima Santral Üreticileri, Jeneratör Üreticileri, ve daha fazlası
- IP65 Sızdırmazlık ve paslanmaz çelik ürünler ile Outdoor uygulamaları
- Data ve diğer internal komponentslerinizi Ekonomik opsiyonlarımız ile güvence altına alın




378


398


400


408


415


427


440


446


455


472



475


479


486


489


498


506

2.100'DEN FAZLA KILIT, SÜRGÜ, MANDAL VE KILIT ÜRÜNÜ

www.essentracomponents.com.tr

KILITLER, SÜRGÜLER, MANDAL VE MENTEŞELER


KİLİTLER 376


ISITMA, HAVALANDIRMA VE KLİMA AKSESUARLARI 413


VITRIN KILITLERI 415


SIKIŞTIRMALI KILITLER 421


SÜRGÜLER VE MANDALLAR 435


MANYETİK MANDALLAR VE KARŞILIKLARI 446


KARŞILIKLAR 453


MENTEŞELER 455

Silindir Milli Kilitler

SR 5516

Zamak

- Benzer Anahtarlı / Farklı Anahtarlı / Master anahtarlı
- Master anahtar birbirini açmayan kilitlerin bulunduğu, ama hepsini açan bir veya daha fazla master anahtarın bulunduğu bir sistemdir.
- Master anahtarın ayrıca sipariş edilmesi gerekir
- Her kilitle birlikte iki anahtar tedarik edilir




Krom Kaplamalı Zamak Gövde



Siyah Boyalı Zamak Gövde



Poliamit %30 Cam Elyaf Takviyeli Gövde



Krom Kaplamalı Zamak Gövde

Benzer Anahtarlı	Farklı Anahtarlı	Master Anahtar Sistemi	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
063110561E	063113261E	063110461E	8	50
063110539E	063113239E	063110439E	14	50
063110537E	063113237E	063110437E	18	50
063110530E	063113230E	06344059E	20	50
063110533E	063113233E	063110433E	24	50
063110534E	063113234E	063110434E	26	50

Krom Kaplamalı Pres Döküm Zamak Gövde

Parça Numarası			Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Benzer Anahtarlı	Farklı Anahtarlı	Master Anahtar Sistemi		
063120561E	063123261E	063120461E	8	50
063120539E	063123239E	063120439E	14	50
063120537E	063123237E	063120437E	18	50
063120530E	063123230E	063120430E	20	50
063120533E	063123233E	063120433E	24	50
063120534E	063123234E	063120434E	26	50

Poliamit %30 Cam Elyaf Takviyeli Gövde - 5333 Euro Anahtarlı

Parça Numarası	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
063200561E	8	50
063200539E	14	50
063200537E	18	50
063200530E	20	50
063200533E	24	50
063200534E	26	50

Master Anahtar

Parça Numarası	Tanım	Standart Paket Miktarı
30204041E	Master Anahtar	100


IP65 Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilitler

Pres Döküm Çinko Alaşımı

Zamak


- Panolarda kullanmak için idealkullanmak için ideal
- 6 göbek tipi ve 6 kavrama aralığı mevcut


IP65




Siyah Toz Boyalı


Krom Kaplama





Tespit Deliği



3mm Çentikli



5mm Çentikli



7mm Üçgen



8mm Kare



8mm Üçgen


Oluklu


PA

Parça Numarası			Kafa Stili	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Toz Kaplama	PA Gövde			
060111360E	060121360E	060201360E	3mm Çentikli	8.5	50
060111338E	060121338E	060201338E	3mm Çentikli	14.5	50
060111330E	060121330E	060201330E	3mm Çentikli	18.5	50
060111334E	060121334E	060201334E	3mm Çentikli	24.5	50
060111336E	060121336E	060201336E	3mm Çentikli	26.5	50
060111347E	060121347E	060201347E	3mm Çentikli	28.5	50
060111560E	060121560E	060201560E	5mm Çentikli	8.5	50
060111538E	060121538E	060201538E	5mm Çentikli	14.5	50
060111530E	060121530E	060201530E	5mm Çentikli	18.5	50
060111534E	060121534E	060201534E	5mm Çentikli	24.5	50
060111536E	060121536E	060201536E	5mm Çentikli	26.5	50
060111547E	060121547E	060201547E	5mm Çentikli	28.5	50
060112860E	060122860E	060202860E	8mm Kare	8.5	50
060112838E	060122838E	060202838E	8mm Kare	14.5	50
060112830E	060122830E	060202830E	8mm Kare	18.5	50
060112834E	060122834E	060202834E	8mm Kare	24.5	50
060112836E	060122836E	060202836E	8mm Kare	26.5	50
060112847E	060122847E	060202847E	8mm Kare	28.5	50
060113760E	–	–	7mm Üçgen	8.5	50
060113738E	–	–	7mm Üçgen	14.5	50
060113730E	–	–	7mm Üçgen	18.5	50
060113734E	–	–	7mm Üçgen	24.5	50
060113736E	–	–	7mm Üçgen	26.5	50
060113747E	–	–	7mm Üçgen	28.5	50
060113860E	060123860E	060203860E	8mm Üçgen	8.5	50
060113838E	060123838E	060203838E	8mm Üçgen	14.5	50
060113830E	060123830E	060203830E	8mm Üçgen	18.5	50
060113834E	060123834E	060203834E	8mm Üçgen	24.5	50
060113836E	060123836E	060203836E	8mm Üçgen	26.5	50
060113847E	060123847E	060203847E	8mm Üçgen	28.5	50
060114260E	060124260E	060204260E	Oluklu	8.5	50
060114238E	060124238E	060204238E	Oluklu	14.5	50
060114230E	060124230E	060204230E	Oluklu	18.5	50
060114234E	060124234E	060204234E	Oluklu	24.5	50
060114236E	060124236E	060204236E	Oluklu	26.5	50
060114247E	060124247E	060204247E	Oluklu	28.5	50

Çeyrek Dönüşlü Kilitler

SR 5000


KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

GÖBEK: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

DİL: Çelik

- 19 mm kesik
- Sol/sağ el
- Titreşime dayanıklı çeyrek tur
- Kilidin açılması sadece Göbeğin anahtarla itilmesi ve çevrilmesiyle mümkündür





Parça Numarası		Kafa Stili	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Kaplama			
350111350E	350121350E	3mm Çentikli	20	100
350111351E	350121351E	3mm Çentikli	27	100
350111352E	350121352E	3mm Çentikli	30	100
350113750E	350123750E	7mm Üçgen	20	100
350113751E	350123751E	7mm Üçgen	27	100
350113752E	350123752E	7mm Üçgen	30	100
350112750E	350122750E	7mm Kare	20	100
350112751E	350122751E	7mm Kare	27	100
350112752E	350122752E	7mm Kare	30	100
350114250E	350124250E	Oluklu	20	100
350114251E	350124251E	Oluklu	27	100
350114252E	350124252E	Oluklu	30	100

Güvenli Çeyrek Dönüşlü

SR 5001


KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

GÖBEK: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

DİL: Çelik

- Sağ / sol el kilitleme
- Kilit açık konumdayken, anahtar tutamak görevi görür Güvenli





Parça Numarası		Kapı Kilitleme Yönü	Kafa Stili	Kavrama Aralığı (H) (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Kaplama				
46111111538001E	46112121538001E	Sağ	5mm çentikli	14.5	50
46111111530001E	46112121530001E	Sağ	5mm çentikli	18.5	50
46111111534001E	46112121534001E	Sağ	5mm çentikli	24.5	50
46111111536001E	46112121536001E	Sağ	5mm çentikli	26.5	50
46111119638001E	46112129638001E	Sağ	8mm Kare	14.5	50
46111119630001E	46112129630001E	Sağ	8mm Kare	18.5	50
46111119634001E	46112129634001E	Sağ	8mm Kare	24.5	50
46111119636001E	46112129636001E	Sağ	8mm Kare	26.5	50
46111111538002E	46112121538002E	Sol	5mm çentikli	14.5	50
46111111530002E	46112121530002E	Sol	5mm çentikli	18.5	50
46111111534002E	46112121534002E	Sol	5mm çentikli	24.5	50
46111111536002E	46112121536002E	Sol	5mm çentikli	26.5	50
46111119638002E	46112129638002E	Sol	8mm Kare	14.5	50
46111119630002E	46112129630002E	Sol	8mm Kare	18.5	50
46111119634002E	46112129634002E	Sol	8mm Kare	24.5	50
46111119636002E	46112129636002E	Sol	8mm Kare	26.5	50

Paslanmaz Çelik Yaylı Çeyrek Dönüşlü


SR 5560


Paslanmaz Çelik AISI 304

- Dış mekan dolap ve mahfazaları için ideal
- IP65 uyumlu sızdırmazlık sağlar


IP65

PASLANMAZ ÇELIK









Parça Numarası					Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
3mm Çentikli	5mm Çentikli	8mm Kare	8mm Üçgen	Demiryolu Göbek		
060401338E	060401538E	060402838E	060403838E	060408838E	14.5	50
060401330E	060401530E	060402830E	060403830E	060408830E	18.5	50
060401334E	060401534E	060402834E	060403834E	060408834E	24.5	50
060401336E	060401536E	060402836E	060403836E	060408836E	26.5	50

Çeyrek Dönüşlü Kilit - Topraklama Özellikli

SR 5002

Gövde/Sürgü: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


Dil: Çelik


Conta: Kauçuk

Topraklama Klipsi: Paslanmaz Çelik


- Topraklama için özel klips
- Tasarlanmış dahili yay 1,5mm torsiyon sağlar
- Durdurma pimi nedeniyle mil çeyrek turdan fazla dönmez

IP65









Parça Numarası												Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
3mm Çentikli		5mm Çentikli		7mm Üçgen		8mm Kare		8mm Üçgen		Oluklu			
Krom	Siyah Kaplama	Krom	Siyah Kaplama	Krom	Siyah Kaplama	Krom	Siyah Kaplama	Krom	Siyah Kaplama	Krom	Siyah Kaplama		
360111330	360121330	360111530	360121530	360113730	360123730	360112830	360122830	360113830	360123830	360114230	360124230	18.5	50
360111334	360121334	360111534	360121534	360113734	360123734	360112834	360122834	360113834	360123834	360114234	360124234	24.5	50
360111336	360121336	360111536	360121536	360113736	360123736	360112836	360122836	360113836	360123836	360114236	360124236	26.5	50
360111338	360121338	360111538	360121538	360113738	360123738	360112838	360122838	360113838	360123838	360114238	360124238	14.5	50
360111347	360121347	360111547	360121547	360113747	360123747	360112847	360122847	360113847	360123847	360114247	360124247	28.5	50
360111360	360121360	360111560	360121560	360113760	360123760	360112860	360122860	360113860	360123860	360114260	360124260	8.5	50


Güvenli Çeyrek Dönüşlü Kilitler


SR 5540


Krom Kaplamalı – Zamak Materyel


- Makine ve mahfazaların güvenliğini güçlendirmek için tasarlanmış
- Kilit açık konumdayken, anahtar tutamak görevi görür
- Belirtilen anahtar bu kilide özel olup güvenlik sağlar











Kilit

Parça Numarası		Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Kaplama		
3611138E	3611238E	14.5	50
3611130E	3611230E	18.5	50
3611134E	3611234E	24.5	50
3611136E	3611236E	26.5	50

Anahtar


Parça Numarası		Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Kaplama	
16711E	16712E	250


Kelebek Kilitler

SR 5478

Zamak yada Polyamid

- Çeyrek tur çalışma
- Sol el ve sağ el uygulamaları mümkündür









Parça Numarası		Kaplama	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Pres Döküm Çinko Alaşım	Poliamid			
065110060E	–	Krom	8.5	50
065110038E	–	Krom	14.5	50
065110030E	–	Krom	18.5	50
065110034E	–	Krom	24.5	50
065110036E	–	Krom	26.5	50
065110047E	–	Krom	28.5	50
065120060E	–	Siyah Kaplama	8.5	50
065120038E	–	Siyah Kaplama	14.5	50
065120030E	–	Siyah Kaplama	18.5	50
065120034E	–	Siyah Kaplama	24.5	50
065120036E	–	Siyah Kaplama	26.5	50
065120047E	–	Siyah Kaplama	28.5	50
–	065200060E	Siyah	8.5	50
–	065200038E	Siyah	14.5	50
–	065200030E	Siyah	18.5	50
–	065200034E	Siyah	24.5	50
–	0652000361E	Siyah	26.5	50
–	065200047E	Siyah	28.5	50

Çeyrek Dönüşlü Kelebek Kilit

SR 5522

- Uygun sızdırmazlık için kauçuk contayla tedarik edilir









Tip 1 (Zamak Gövde, Çelik Dil)

Parça Numarası		Kavrama Aralığı (mm)	L (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Toz Kaplama			
0621160E	0621260E	8.5	45	50
0621138E	0621238E	14.5	45	50
0621130E	0621230E	18.5	45	50
0621134E	0621234E	24.5	45	50
0621136E	0621236E	26.5	45	50
0621147E	0621247E	28.5	45	50

Tip 1 (Poliamit Gövde, Poliamit Dil)

Parça Numarası	Kavrama Aralığı (mm)	L (mm)	Standart Paket Miktarı
0622090E	18.5	35	50
0622091E	24.5	35	50
0622092E	22.5	35	50
0622093E	18.5	35	50







Tip 3 (Zamak Gövde, Çelik Dil)

Parça Numarası		Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Toz Kaplama		
3621160E	3621260E	8.5	50
3621138E	3621238E	14.5	50
3621130E	3621230E	18.5	50
3621134E	3621234E	24.5	50
3621136E	3621236E	26.5	50
3621147E	3621247E	28.5	50

Çeyrek Dönüşlü Kelebek Kilit – Uzun Gövde

SR 5523

Gövde: Zaman

Dil: Çelik


- Ses geçirmeyen veya yalıtımlı kapılar için ideal
- Kauçuk sızdırmazlık contasıyla satılır




Krom Kaplama



Siyah Kaplama



H2 = Azami Pano Kalınlığı



Tüm boyutlar mm cinsindendir

Parça Numarası		Kavrama Aralığı (mm)	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Kaplama		H1	H2	
064362201137E	064362201237E	28	30	20	50
064362201130E	064362201230E	30	30	20	50
064362201131E	064362201231E	33	30	20	50
064362301137E	064362301237E	38	40	30	50
064362301130E	064362301230E	40	40	30	50
064362301131E	064362301231E	43	40	30	50
064362401137E	064362401237E	48	50	40	50
064362401130E	064362401230E	50	50	40	50
064362401131E	064362401231E	53	50	40	50
064362501137E	064362501237E	58	60	50	50
064362501130E	064362501270E	60	60	50	50
064362501131E	064362501231E	63	60	50	50

Asma Kilit Takılabilir Kilit

SR 5520


Pres Döküm Çinko Alaşım ve Çelik Mil


- Uygun sızdırmazlık için kauçuk conta



Sağ El Örneği







Tüm boyutlar mm cinsindendir

Parça Numarası		Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Sağa açılan kapılar için	Sola açılan kapılar için		
262160001E	262160002E	8.5	50
262138001E	262138002E	14.5	50
262130001E	262130002E	18.5	50
262134001E	262134002E	24.5	50
262136001E	262136002E	26.5	50
262147001E	262147002E	28.5	50

Asma kili hamilli çeyrek dönüşlü kilit


SR 5003

Gövde: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Göbek: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Dil: Çelik

- Sol/sağ el
- 11 mm delik için azami bakla çapı: 10 mm
- 8.5 mm delik için azami bakla çapı: 6 mm





Parça Numarası		Kavrama Aralığı (H) (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom	Siyah Kaplama		
562160E	562260E	8.5	50
562138E	562238E	14.5	100
562130E	562230E	18.5	100
562134E	562234E	24.5	100
562136E	562236E	26.5	100
562147E	562247E	28.5	100

Paslanmaz Çelik Asma Kilitli Kanatlı Topuz

SR 5004


Gövde: Paslanmaz Çelik (AISI 316)

Göbek: Paslanmaz Çelik (AISI 316)

Dil: Paslanmaz Çelik (AISI 304)

- Azami bakla çapı 6 mm
- IP65







Parça Numarası		Kavrama Aralığı (H) (mm)	Standart Paket Miktarı
Sol El	Sağ El		
2654030002E	2654030001E	18.5	50
2654034002E	2654034001E	24.5	50
2654036002E	2654036001E	26.5	50
2654047002E	2654047001E	28.5	50

Yaylı, Plastik Çeyrek Dönüşlü


SR 5531


Poliamit %30 CAM Elyaf Takviyeli

- IP65 uyumlu sızdırmazlık sağlar
- SR5530 için hafif alternatif


IP65







Tespit Deliği



8mm Kare | 8mm Üçgen | 5mm Çentikli | Oluklu

Plastik Çeyrek Tur, Metal Kilit Somunlu

Parça Numarası				Kavrama Aralığı (mm)	L (mm)	Standart Paket Miktarı
5mm Çentikli	8mm Kare	8mm Üçgen	Oluklu			
060201590E	060202890E	060203890E	060204290E	18.5	35	50
060201591E	060202891E	060203891E	060204291E	24.5	35	50
060201592E	060202892E	060203892E	060204292E	22.5	45	50
060201593E	060202893E	060203893E	060204293E	18.5	25	50

Plastik Kilit Somunu

Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
30502002E	50

Montajı kolay Çeyrek Dönüşlü Kilit

SR6415

Poliamit - Siyah


Dil:

Tip 1 - Malzeme Çelik / Yüzey Çinko kaplama

Tip 2 - Malzeme Plastik Siyah




Tip 1




Tespit Deliği

Tip 2



Tespit Deliği



5mm Çentikli | 8mm Kare | 8mm Üçgen | Oluklu


Parça Numarası				Tip	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
5mm Çentikli	8mm Kare	8mm Üçgen	Oluklu			
56020201560E	56020202860E	56020203860E	56020204260E	1	8.5	50
56020201538E	56020202838E	56020203838E	56020204238E	1	14.5	50
56020201530E	56020202830E	56020203830E	56020204230E	1	18.5	50
56020201590E	56020202890E	56020203890E	56020204290E	2	18.5	50
56020201592E	56020202892E	56020203892E	56020204292E	2	22.5	50
56020201534E	56020202834E	56020203834E	56020204234E	1	24.5	50
56020201536E	56020202836E	56020203836E	56020204236E	1	26.5	50
56020201547E	56020202847E	56020203847E	56020204247E	1	28.5	50


Tutamaklı Plastik Kilit

SR 5524

Poliamid

- IP65 uyumludur
- Parmak tutamağı kullanıcının kapıyı çekip açmasını sağlar
- 0.8-1.8mm pano kalınlıklarına uygun yaylı geçmeli stil








Kilit Somunu Tipi

Kilit Somunu Tipi
5mm Çentikli

Parça Numarası	Kavrama Aralığı (mm)	L (mm)	Standart Paket Miktarı
161201590E	18.5	35	50
161201591E	24.5	35	50
161201592E	22.5	45	50






Geçmeli Tip

Geçmeli Tip

Parça Numarası		Kavrama Aralığı (mm)	L (mm)	Standart Paket Miktarı
5mm Çentikli	Euro Anahtar (5333)			
26120201590E	261200590E	18.5	35	50
26120201591E	261200591E	24.5	35	50
261201592E	261200592E	22.5	45	50
26120201593E	261200593E	18.5	25	50

Tüm boyutlar mm cinsindendir


Çeyrek Dönüşlü Kilit - Tutamakli Kilit

SR 5005


Gövde/Sürgü: Poliamit DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30


Göbek/Somun/Dil: PA6 GFR 30

- Kilit düğme olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır
- 5mm pimli sürücü









Parça Numarası	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
56120201592	18.5	50
56120201593	22.5	50

Klipsli Çeyrek Dönüşlü Kilitler

SR 5470

Siyah Poliamit

- Gövde ve klips dahil
- Kızlı ve kolay montaj için aletsiz toplama
- 90 dereceye kadar dönüş açısı
- Sürgü 6mm'ye kadar kalınlıkta kapılara monte edilebilir
- Hafif kapı uygulamaları için


Tip 1




Tip 2



Tip 1



Tip 2



Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)	Stil	Standart Paket Miktarı
		H		
497579	1	13.5	Dirsekli	25
497580	1	18	Düz	25
497583	1	25	Düz	25
497581	2	13.5	Dirsekli	25
497582	2	18	Düz	25

Kapak Kilitleri


SR 5526


Zamak


IP65

- Yalıtımlı panolar gibi kalın panolarda kullanılmaya uygun
- Krom Kaplama Yüzey
- IP65 uyumlu sızdırmazlık sağlar
- Kauçuk sızdırmazlık contasıyla satılır










Parça Numarası				Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
5mm çentikli	3mm Çentikli	8mm Kare	8mm Üçgen	(H) Azami Pano Kalınlığı (mm)	Kavrama Aralığı	
06411152030E	06411132030E	06411282030E	06411382030E	20	30	50
06411152033E	06411132033E	06411282033E	06411382033E	20	34	50
06411152034E	–	–	–	20	36	50
06411152036E	–	–	–	20	38	50
06411152047E	–	–	–	20	40	50
06411153030E	–	–	–	30	30	50
06411153033E	06411133033E	06411283033E	06411383033E	30	44	50
06411153034E	06411133034E	06411283034E	06411383034E	30	46	50
06411153036E	–	–	–	30	48	50
06411153047E	–	–	–	30	50	50
06411154030E	–	–	–	40	50	50
06411154033E	06411134033E	06411284033E	06411384033E	40	54	50
06411154034E	06411134034E	06411284034E	06411384034E	40	56	50
06411154036E	–	–	–	40	58	50
06411154047E	–	–	–	40	60	50
06411155030E	–	–	–	50	60	50
06411155033E	06411135033E	06411285033E	06411385033E	50	64	50
06411155034E	06411135034E	06411285034E	06411385034E	50	66	50
06411155036E	–	–	–	50	68	50
06411155047E	06411135047E	06411285047E	06411385047E	50	70	50

Kendinden Kapanma Sağlayan Çeyrek Dönüşlü Kilit

SR 5525

Zamak Gövde ve Çelik Dil


- Krom kaplama yüzey
- 5mm çift uçlu kafa
- Kapı kapanınca özel dil sayesinde kilit kapanır



Tüm boyutlar mm cinsindendir

Parça Numarası		Standart Paket Miktarı
Sol El	Sağ El	
1601115002E	1601115001E	50





Pano kapısı itildiğinde, mil kalkar ve pano duvarının arkasına iner

Çeyrek Dönüşlü Şalter Tip Kilit - Şalter Kilit

SR 5006

Gövde: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


Tutamak: PA6 GFR 30

Dil: Çelik

Conta: Kauçuk

Yüzey: Krom

- Şalter tipi tutamak
- Elektrik panoları ve makine kapakları gibi uygulamalar için ideal



Parça Numarası	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
16230M	18.5	50
16234M	24.5	50
16236M	26.5	50
16238M	14.5	50
16247M	28.5	50
16260	8.5	50

Hijyenik Baskılı Kilit


YENI


PASLANMAZ ÇELIK

SR B-0000
Gövde: Paslanmaz Çelik (AISI 316)
Göbek: Paslanmaz Çelik (AISI 316)
Mil: Paslanmaz Çelik (AISI 304)
Somun: Paslanmaz Çelik (AISI 304)
O-Halka: Silikon

- Hijyen gereklilikleri için GS-NV 6:2015/12'ye göre test edilmiştir
- Titreşim ve darbe için DIN EN 61373 Kategori 1-B'ye göre test edilmiştir
- Hijyen gereklilikleri ve titreşim koşullarında daha iyi sızdırmazlık gerektiren dolaplar için özel olarak geliştirilmiştir







Tüm boyutlar mm cinsindendir

Kesik

MİL	CC	CH	CL	POZİSYON	H: KAVRAMA ASGARİ	H: KAVRAMA AZAMİ
1	01	0	33	Düz	41	58
2	02	14	33	Yukarı	27	44
				Aşağı	55	72
3	03	27.5	33	Yukarı	13.5	30.5
				Aşağı	68	85

SÜRÜCÜLER

Special



8mm Square



Parça Numarası	Yönelim	Sürgü	Mil tipi	Kavrama Aralığı (mm) (H)	Standart Paket Miktarı
4402409901001E	Sağ El	Özel	1	41-58	50
4402409902001E	Sağ El	Özel	2	27-72	50
4402409903001E	Sağ El	Özel	3	13-85	50
4402402801001E	Sağ El	8mm Kare	1	41-58	50
4402402802001E	Sağ El	8mm Kare	2	27-72	50
4402402803001E	Sağ El	8mm Kare	3	13-85	50
4402409901002E	Sol El	Özel	1	41-58	50
4402409902002E	Sol El	Özel	2	27-72	50
4402409903002E	Sol El	Özel	3	13-85	50
4402402801002E	Sol El	8mm Kare	1	41-58	50
4402402802002E	Sol El	8mm Kare	2	27-72	50
4402402803002E	Sol El	8mm Kare	3	13-85	50


Paslanmaz Çelik Yaylı Çeyrek Dönüşlü


YENI

PASLANMAZ ÇELIK

SR B-0001
Gövde: Paslanmaz Çelik (AISI 316)
Göbek: Paslanmaz Çelik (AISI 316)
Mil: Paslanmaz Çelik (AISI 304)
Somun: Paslanmaz Çelik (AISI 304)

- Titreşim ve açık hava koşullarında kullanılmak için ideal





Kesik

Tüm boyutlar mm cinsindendir



Parça Numarası	Yönelim	Sürgü	Kavrama Aralığı (mm) (H)	Standart Paket Miktarı
1060401540001E	Sağ El	5mm Çentikli	18.5	50
1060401534001E	Sağ El	5mm Çentikli	24.5	50
1060401547001E	Sağ El	5mm Çentikli	28.5	50
1060403740001E	Sağ El	7mm Üçgen	18.5	50
1060403734001E	Sağ El	7mm Üçgen	24.5	50
1060403747001E	Sağ El	7mm Üçgen	28.5	50
1060401540002E	Sol El	5mm Çentikli	18.5	50
1060401534002E	Sol El	5mm Çentikli	24.5	50
1060401547002E	Sol El	5mm Çentikli	28.5	50
1060403740002E	Sol El	7mm Üçgen	18.5	50
1060403734002E	Sol El	7mm Üçgen	24.5	50
1060403747002E	Sol El	7mm Üçgen	28.5	50

Paslanmaz Çelik Çeyrek Çeyrek Dönüşlü - Yuvarlak Geçiş Ölçüsü

PASLANMAZ ÇELIK

SR 5007


Gövde: Paslanmaz Çelik (AISI 316)

Sürgü: Paslanmaz Çelik (AISI 316)

Dil: Paslanmaz Çelik (AISI 304)

Somun: Paslanmaz Çelik (AISI 304)

- Titreşim koşullarında çalışan dolaplarda kullanılır
- IP65
- Sol/Sağ El





Tüm boyutlar mm cinsindendir

Parça Numarası	Sürgü	Kavrama (H) (mm)	Standart Paket Miktarı
860408830E	Ray tipi	18	100
860408834E		24	100
860408836E		26	100

Çeyrek Dönüşlü - Kolay Montaj


SR 5008

Gövde: PA6 GFR 30

Sürgü: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 veya PA6 GFR 30

Dil: Çelik ya da Plastik

- Klipsle montajı kolay
- Montaj somunu gerekmez
- Özel tasarlanmış dahili yay 1.5 mm torsiyon sağlar
- Özel renk için lütfen Essentra Components ile irtibata geçin



Kesik



Tüm boyutlar mm cinsindendir

Parça Numarası		Pano Kalınlığı (mm)	Sürgü	Kavrama Aralığı (H) (mm)	Standart Paket Miktarı
Plastik Gövde / Plastik Göbek	Plastik Gövde / Krom Zamak Göbek				
660120201560E	660120121560E	0.8 - 1.2	5mm Çentikli	8.5	100
660120201538E	660120121538E			14.5	100
660120201530E	660120121530E			18.5	100
660120201533E	660120121533E			22.5	100
660120201534E	660120121534E			24.5	100
660120201536E	660120121536E			26.5	100
660120201547E	660120121547E			28.5	100
660120203860E	660120123860E		8mm Üçgen	8.5	100
660120203838E	660120123838E			14.5	100
660120203830E	660120123830E			18.5	100
660120203833E	660120123833E			22.5	100
660120203834E	660120123834E			24.5	100
660120203836E	660120123836E			26.5	100
660120203847E	660120123847E			28.5	100
660220201560E	660220121560E	1.2 - 1.5	5mm Çentikli	8.5	100
660220201538E	660220121538E			14.5	100
660220201530E	660220121530E			18.5	100
660220201533E	660220121533E			22.5	100
660220201534E	660220121534E			24.5	100
660220201536E	660220121536E			26.5	100
660220201547E	660220121547E			28.5	100
660220203860E	660220123860E		8mm Üçgen	8.5	100
660220203838E	660220123838E			14.5	100
660220203830E	660220123830E			18.5	100
660220203833E	660220123833E			22.5	100
660220203834E	660220123834E			24.5	100
660220203836E	660220123836E			26.5	100
660220203847E	660220123847E			28.5	100

Mini Çeyrek Dönüşlü - Kolay Tespit

SR 5009


Gövde: PA6 GFR 30

Sürgü: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Dil: Çelik

- Sol/Sağ El
- Uygun kapı kalınlığı 0.8 mm -1.5 mm
- Klipsle montajı kolay
- Özel tasarlanmış dahili yay 1 mm torsiyon sağlar





Parça Numarası			Kafa Stili	Kavrama Aralığı (H) (mm)	Standart Paket Miktarı
Plastik Gövde / Zamak Krom Sürgü	Plastik Gövde / Zamak Siyah Kaplamalı Sürgü	Plastik Gövde / Plastik Sürgü			
366120112610E	366120122610E	366120202610E	6mm kare	13.5	100
366120112621E	366120122621E	366120202621E	6mm kare	19.5	100
366120112611E	366120122611E	366120202611E	6mm kare	20.5	100
366120113710E	366120123710E	366120203710E	7mm Üçgen	13.5	100
366120113721E	366120123721E	366120203721E	7mm Üçgen	19.5	100
366120113711E	366120123711E	366120203711E	7mm Üçgen	20.5	100
366120114210E	366120124210E	366120204210E	Oluklu	13.5	100
366120114221E	366120124221E	366120204221E	Oluklu	19.5	100
366120114211E	366120124211E	366120204211E	Oluklu	20.5	100

Paslanmaz Çelik Mini Çeyrek Tur

SR 5010


Paslanmaz Çelik

PASLANMAZ ÇELİK

IP65

- Özel tasarlanmış dahili yay, 1mm kompresyon sağlar
- Sızdırmazlık pulu dahil değildir
- Sol/Sağ El







Parça Numarası	Kafa Stili	Mil Uzunluğu (CL) (mm)	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama				
066402610E	6mm Kare	33	13.5	100
066402620E	6mm Kare	25	13.5	100
066402622E	6mm Kare	25	7.5	100
066403710E	7mm Üçgen	33	13.5	100
066403720E	7mm Üçgen	25	13.5	100
066403722E	7mm Üçgen	25	7.5	100
066404210E	Oluklu	33	13.5	100
066404220E	Oluklu	25	13.5	100
066404222E	Oluklu	25	7.5	100

Mini Çeyrek Dönüşlü Kanatlı Topuz - Kolay Tespit

SR 5011
GÖVDE: PA6 GFR 30
SÜRGÜ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik

- Klipsle montajı kolay
- 0.8mm - 1.5 mm kapı kalınlığı
- Özel tasarlanmış dahili yay 1 mm torsiyon sağlar
- Plastik Gövde ve Göbek





Standart kesik




Parça Numarası	Kavrama Aralığı (H) (mm)	Standart Paket Miktarı
5661202010E	13.5	100
5661202021E	19.5	100
5661202011E	20.5	100


Küçük Kelebek kilit - Dilli


SR 5012
Gövde: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Dil: Çelik

Conta: Kauçuk

- Çeyrek tur çalışma
- Küçük boyutlu dolaplara uygun









Parça Numarası		Tip	Kavrama Aralığı (H) (mm)	L (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom	Siyah Kaplama				
165110310	165120310	Benzer anahtarlı	16	33.0	50
165113210	165123210	Farklı anahtarlı	16	33.0	50

Silindirli Kelebek Kilit


SR 5514


Zamak

- İki standart Euro anahtarla (5333) tedarik edilir









Tüm boyutlar mm cinsindendir

Pres Döküm Çinko Alaşım

Parça Numarası		Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Toz Kaplama		
065110560E	065120560E	8.5	50
065110538E	065120538E	14.5	50
065110530E	065120530E	18.5	50
065110534E	065120534E	24.5	50
065110536E	065120536E	26.5	50
065110547E	065120547E	28.5	50

Siyah Poliamitle kalıplanmış Zamak

Parça Numarası	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
065200560E	8.5	50
065200538E	14.5	50
065200530E	18.5	50
065200534E	24.5	50
065200536E	26.5	50
065200547E	28.5	50

Silindirli Kilit


SR 5541


Gövde: Zamak

Dil: Çelik

- Mini Dilli Kilitlerle kıyaslandığında büyük geçiş ölçüsü
- Kutular, çelik dolaplar ve çekmeceler vb. için ideal
- 90 derecelik anahtar dönüş açısı
- İki anahtarla teslim edilir
- Benzer anahtarlı veya farklı anahtarlı modelleri mevcuttur










Parça Numarası		Kavrama Aralığı (mm)	L (mm)	Standart Paket Miktarı
Benzer Anahtarlı	Farklı anahtarlı			
250200130E	250200230E	20	33	100
250200150E	250200250E	20	43	100
250200151E	250200251E	27	40	100


Silindirli Kilit

SR 5542

Krom Kaplamalı – Zamak Materyel

- Tip 1 farklı anahtarlıdır
- Tip 2 çıkarılamaz anahtarla donatılmıştır
- Tip 3 benzer anahtarlıdır (5333) ve anahtar sadece kilitli konumdayken çıkarılabilir
- İki anahtarla teslim edilir





Tüm boyutlar mm cinsindendir

Parça Numarası	Tip	Anahtar Dönüş Açısı	Kavrama Aralığı (mm)	L (mm)	Montaj Deliği Boyutu	Standart Paket Miktarı
05010230E	1	180	16.5	33	M20	50
05010210E	1	180	16.5	38	M20	50
05010221E	1	180	23.5	47	M20	50
05070230E	2	90	16.5	33	M19	50
05070251E	2	90	23.5	40	M19	50
05010530E	3	180	16.5	33	M20	50
05030651E	3	180	23.5	40	M20	50

Mini Silindirli Kilit


SR 5013

Gövde: PA6 GFR 30

Dil: Çelik

Yüzey: Krom

- Gövde üzerinde klipsle montajı kolay
- Metal çekmeceler, metal dolaplar ve plastik kutular için ideal
- Paslanmaz çelik toz kapağına sahip



Parça Numarası		Dil Tipi	Kavrama Aralığı (mm)	L (mm)	Standart Paket Miktarı
Benzer anahtarlı	Farklı anahtarlı				
2570327	2573227	Düz	11.0	16.0	50
2570329	2573229	Kanca	17.0	30.0	50


Mini Çeyrek Dönüşlü Kelebek Kilit


SR 5529

Zamak









Tespit Deliği

Tüm boyutlar mm cinsindendir

Parça Numarası		Kavrama Aralığı (mm)	L (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Toz Kaplama			
1661110E	1661210E	13.5	33	50
1661111E	1661211E	20.5	30	50
1661121E	1661221E	19.5	25	50

Mini Çeyrek Dönüşlü Kilit

SR 5527


Zamak


- Özel tasarlanmış dahili yay 1mm bükülme sağlar
- Dil gövdeye 45 derecelik açıyla oturur





45° kesik








6mm Kare



7mm Üçgen



Oluklu

Parça Numarası		Kafa Stili	Kavrama Aralığı (mm)	L (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Kaplama				
266112610E	266122610E	6mm Kare	13.5	33	50
266112611E	266122611E	6mm Kare	20.5	30	50
266112621E	266122621E	6mm Kare	19.5	25	50
266113710E	266123710E	7mm Üçgen	13.5	33	50
266113711E	266123711E	7mm Üçgen	20.5	30	50
266113721E	266123721E	7mm Üçgen	19.5	25	50
266114210E	266124210E	Oluklu	13.5	33	50
266114211E	266124211E	Oluklu	20.5	30	50
266114221E	266124221E	Oluklu	19.5	25	50

Mini Çeyrek Dönüşlü Kilit

SR 5528


Zamak


6mm Kare



7mm Üçgen


Oluklu

Tip 1 - Kilit somunuyla tespit



Tespit Deliği








Tip 1 Yay Hareketli

Parça Numarası		Tip	Kafa Stili	Kavrama Aralığı (mm)	L (mm)	Std Paket Mktr
Krom Kaplama	Siyah Toz Kaplama					
066112610E	066122610E	1	6mm Kare	13.5	33	100
066112611E	066122611E	1	6mm Kare	20.5	30	100
066112621E	066122621E	1	6mm Kare	19.5	25	100
066113710E	066123710E	1	7mm Üçgen	13.5	33	100
066113711E	066123711E	1	7mm Üçgen	20.5	30	100
066113721E	066123721E	1	7mm Üçgen	19.5	25	100
066114210E	066124210E	1	Oluklu	13.5	33	100
066114211E	066124211E	1	Oluklu	20.5	30	100
066114221E	066124221E	1	Oluklu	19.5	25	100

Tip 2 - Somunla montaj










Tespit Deliği




Tip 3 – Klipsle montaj








Tespit Deliği



Kalınlık 0.7mm





Tip 2 ve 3 Yay Hareketsiz ve aynı şifreli

Krom Kaplama

Tüm boyutlar mm cinsindendir

Parça Numarası	Tip	Kavrama Aralığı (mm)	L (mm)	Standart Paket Miktarı
05710320E	2	13	31	100
05710321E	2	16	30	100
05710322E	2	20	26	100
05730320E	3	13	31	100
05730321E	3	16	30	100
05730322E	3	20	26	100

Asma Kilit Hamili Çeyrek Dönüşlü Kilit

SR 5014

Gövde/Sürgü: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


Dil: Çelik

Conta: Kauçuk

- Asma kilit takılabilir model
- Elektrik panoları ve makine kapakları için ideal

IP65





Parça Numarası				Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
5mm Çentikli		7mm Üçgen			
Krom	Siyah Kaplama	Krom	Siyah Kaplama		
26011111530	26012121530	26011113730	26012123730	18.5	40
26011111534	26012121534	26011113734	26012123734	24.5	40
26011111536	26012121536	26011113736	26012123736	26.5	40
26011111538	26012121538	26011113738	26012123738	14.5	40
26011111547	26012121547	26011113747	26012123747	28.5	40
26011111560	26012121560	26011113760	26012123760	8.5	40



Diller


SR 5533

Çinko Kaplanmış Çelik

- Tüm çeyrek dönüşlü kilitler için uygun
- Önceden toplanmış kilitlerle kullanıldığında alternatifkavrama sağlar
- Bu kapsamdaki diller ilave olup, katalogtaki bütün kilitler her SR serisi için belirtilen dille tedarik edilir







Dil 1: 45mm

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		H	Kavrama Aralığı	Kalınlık	
30403063E	1	3	21.5*	4	250
30403149E	1	4	22.5*	4	250
30403169E	1	-2	16.5*	4	250
30403171E	1	-6	12.5*	4	250
30403172E	1	-8	10.5*	4	250

* SR 5514, 5518, 5522, 5523, 5525, 5530, 5532, 5537, 5560 için

Dil 2: 35mm

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		H	Kavrama Aralığı	Kalınlık	
30403189E	2	10	28.5 *	4	250
30403470E	2	6	24.5 *	4	250
30403185E	2	0	18.5 *	4	250
30403187E	2	-2	16.5 *	4	250

* SR 5514, 5518, 5522, 5523, 5525, 5530, 5532, 5537, 5560 için

Dil İspanyolet Adaptörleri


SR 5533

Çinko Kaplanmış Çelik

- 3 noktadan kilitleme adaptörü
- Tüm standart dillere uygun olarak geliştirilmiş olup, birden fazla noktadan kilitlemeye izin verir









Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
30403499E	250

Anahtarlar


SR 5501

Zamak

- Tip 1: Sadece çeyrek dönüşlü kilitler için büyük anahtar
- Tip 2: Mini Çeyrek Dönüşlü kilitler ve Çeyrek Dönüşlü Kilitler için küçük anahtar




Tip 1





Tip 2





5mm Çentikli



3mm Çentikli



6mm Kare



7mm Kare



8mm Kare



7mm Üçgen



8mm Altıgen Dişi Anahtarı



Tüp Anahtar




8mm Üçgen



Özel Kesik




Tip 3






Tip 4






Tip 5







Tip 6




Tüm boyutlar mm cinsindendir

Parça Numarası	Kafa Stili	Tip	Malzeme	Standart Paket Miktarı
36894E	Özel	1	Krom Kaplama	50
36813E	3mm Çentikli	1	Krom Kaplama	10
36815E	5mm Çentikli	1	Krom Kaplama	10
36827E	7mm Kare	1	Krom Kaplama	10
36828E	8mm Kare	1	Krom Kaplama	10
36837E	7mm Üçgen	1	Krom Kaplama	10
36838E	8mm Üçgen	1	Krom Kaplama	10
36868E	8mm Altıgen Dişi Anahtarı	1	Krom Kaplama	10
06713E	3mm Çentikli	2	Krom Kaplama	200
26715E	5mm Çentikli	2	Krom Kaplama	200
06726E	6mm Kare	2	Krom Kaplama	200
06728E	8mm Kare	2	Krom Kaplama	200
06737E	6.5/7mm Üçgen	2	Krom Kaplama	200
06738E	8mm Üçgen	2	Krom Kaplama	100
16915E	5mm Çentikli	3	Poliamid	100
36912	Tüp Anahtar	3	Krom Kaplama	50
26915E	5mm Çentikli	4	Poliamid	250
30202333E	Euro Anahtar (5333)	–	–	50
56813	5mm çentikli. 8mm kare. 5.1mm Ray tipi	5	Krom Kaplama	50
56913	Kare. Demiryolu	6	Krom Kaplama	50

Çeyrek Dönüşlü Kilit Aksesuarları

SR 5533

- 20.2 x 22.2 geçiş ölçülü tüm kilitlerle kullanılmak için





Toz Kapağı



Kilit Tutamağı




Sabitleyici 1



Sabitleyici 2



Ayar Tası



Asma kilit sacı

Parça Numarası	Tip	Malzeme	Standart Paket Miktarı
060A2E	Kilit Tutamağı	Poliamid	100
060A3E	Sabitleyici 1	Yay Çeliği	250
060A5E	Sabitleyici 2	Pres Döküm Çinko	250
060A6E	Ayar Tası	Çinko Kaplanmış Çelik	50
060A7E	Toz Kapağı	Poliüretan	100
060A8 E	Asma Kilit Sacı	Çelik	100

Tüm boyutlar mm cinsindendir


‘T’ ve ‘L’ Kollu Kilitler

SR 5518
Gövde: Zamak
ve siyah poliamit ya da krom yüzey
Dil: Çelik

IP65

- Aynı şifreli (5333) veya farklı şifreli modelleri mevcuttur
- İki anahtarla teslim edilir






‘T’ Kulplu Kilitler

Parça Numarası				Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Benzer Anahtarlı		Farklı Anahtarlı			
Siyah PA Kaplama	Krom	Siyah PA Kaplama	Krom		
110200560E	110110560E	110120260E	110110260E	8.5	25
110200538E	110110538E	110120238E	110110238E	14.5	25
110200530E	110110530E	110120230E	110110230E	18.5	25
110200534E	110110534E	110120234E	110110234E	24.5	25
110200536E	110110536E	110120236E	110110236E	26.5	25
110200547E	110110547E	110120247E	110110247E	28.5	25



IP65



Tüm boyutlar mm cinsindendir

‘L’ Kulplu Kilitler

Parça Numarası				Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Benzer Anahtarlı		Farklı Anahtarlı			
Siyah PA Kaplama	Krom	Siyah PA Kaplama	Krom		
111200560E	111110560E	111120260E	111110260E	8.5	25
111200538E	111110538E	111120238E	111110238E	14.5	25
111200530E	111110530E	111120230E	111110230E	18.5	25
111200534E	111110534E	111120234E	111110234E	24.5	25
111200536E	111110536E	111120236E	111110236E	26.5	25
111200547E	111110547E	111120247E	111110247E	28.5	25


‘T’ ve ‘L’ Kollu Dolap Kilitleri

SR 5519

Gövde: Zamak

Dil: Çelik

- Metal evrak dolapları için ideal
- Farklı Anahtarlı
- İki anahtarla teslim edilir




Tespit Deliği



‘T’ Kulplu Kilit

Parça Numarası	Stil	Standart Paket Miktarı
0101102001E	Sağ El	25
0101102002E	Sol El	25



Tespit Deliği



Tüm boyutlar mm cinsindendir

‘L’ Kulplu Kilit

Parça Numarası	Stil	Standart Paket Miktarı
0111102001E	Sağ El	25
0111102002E	Sol El	25

Çeyrek Dönüşlü T ve L Kollu Kilitler

SR 6414


Paslanmaz Çelik 304

- Çeyrek dönüşlü çalışma

IP65

PASLANMAZ ÇELIK






T Kollu Kilit

Parça Numarası	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
110400060E	8.5	25
110400038E	14.5	25
110400030E	18.5	25
110400034E	24.5	25
110400036E	26.5	25
110400047E	28.5	25





L Kollu Kilit

Parça Numarası	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
111400060E	8.5	25
111400060E	14.5	25
111400030E	18.5	25
111400034E	24.5	25
111400036E	26.5	25
111400047E	28.5	25

Dosya Dolabı Kilidi


SR 5476

Zamak

- Plastik gövdeli, çelik kulplu dolap kilidi
- Çelik dosya dolaplarına uygun
- Özel tespit plakasıyla kolaylaştırılmış kol montajı
- Klipsli gövde montajı kolaylaştırır
- Paslanmaz çelik toz kapağıyla donatılmıştır

Tip 1 - Aynı Şifre
Tip 2 - Farklı Şifre






Parça Numarası	Tip	Kaplama	Standart Paket Miktarı
03520110101E	1	Krom	20
03520110201E	2	Krom	20
03520120101E	1	Siyah Kaplama	20
03520120201E	2	Siyah Kaplama	20


Dolap Kilidi

SR 5481

Zamak

- Özelleştirilmiş tespit plakası montajı kolaylaştırır
- Gömme tasarım dolap üzerinde düz yüzey sağlar
- Krom kaplama







Parça Numarası	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
0132111170E	18.5	2

Kabin Kilidi

SR 5538


Gövde ve Kulp: Siyah Çelik veya Polyamit

Dil: Çelik veya Pirinç

- Eurokey veya farklı şifreli modeli mevcuttur
- Tüm tipler için: Kilit içeriden, dili hareket ettirerek açılabilir
- Paslanmaz çelik kepenkle aynı şifreli
- Tek anahtarla 4444 teslim edilir
- IP54


Tip 1






Tip 2





Tip 3





Kilitleme Düzeneği



Kilitleme Düzeneği

Parça Numarası	Gövde ve Kulp Malzemesi	Standart Paket Miktarı
016A71E	Çelik - Çinko Kaplamalı	5

KİLİTLER

Benzer Anahtarlı	Farklı anahtarlı	Tip	Stil	Contalı	Kilitleme Düzeneği Gerekli	Gövde ve Kulp Malzemesi	Mil Malzemesi	Standart Paket Miktarı
01662031E	01662321E	1	Çarpmalı Kapanma Sistemi	Evet	Evet	Çelik - Siyah Kaplama	Pirinç	5
01662033E	01662323E	2	Uzun Dil	Evet	Hayır	Çelik - Siyah Kaplama	Çelik	5
016200301E	016203201E	3	Çarpmalı Kapanma Sistemi	Hayır	Evet	Siyah Poliamit	Pirinç	5

IP65 T Tutamaklı Ağır Hizmet Tipi Kilit - Asma Kilit Takılabilir

SR 5015


Gövde: Paslanmaz Çelik

Kol: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Asma Kilit Hamili - Paslanmaz Çelik

Dil: Çelik

- Özel ekipman kutularına uygun
- Ayarlanabilir mil farklı kavrama aralığı sağlar
- Azami asma kilit baklası çapı 9mm





Parça Numarası	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
11540	39.0 ila 54.0	5

T Kollu Kabin Kilidi


SR 5016

Gövde: Paslanmaz Çelik

Kol: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Dil: Çelik

- Özel ekipman kutularına uygun
- Ayarlanabilir mil farklı kavrama aralığı sağlar





Parça Numarası	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
21500	39.0 ila 54.0	5

Fişeli Sürgü Kilit

SR 5017


Gövde: PA6 GFR 30


Yay: Paslanmaz Çelik


Silindir: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

- Silindir kilitlemeli sistem
- İki parçalı tasarım kapıda boya sorunlarını önler
- Küçük boyutlu kapılara uygun
- Gövde üzerindeki klipslerle kolay montaj imkanı
- 0.8mm - 1.5 mm arası pano kalınlıkları










Kesik



Ok yönünde montaj yapımız
kilit içindeki dahili parçalar açıp/kapama işlevi gerçekleştirir

Parça Numarası	Anahtar tipi	Standart Paket Miktarı
57103E	Aynı Şifreli	100
57132E	Farklı Şifreli	100

Mini Sürgü Kilit


SR 5018

Gövde: ABS


Yay: Paslanmaz çelik

- Küçük kapılar için uygun iç panoları
- 0.8mm - 1.5 mm arası pano kalınlıklarına uygundur









Parça Numarası	Pano Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
47112E	0.8 - 1.2	250
47115E	1.2 - 1.5	250


Sürgü Kilitler

SR 5539

Gövde: ABS

Yay: Paslanmaz Çelik


- Kolay montaj
- Hızlı sürgü hareketi mandalı bırakır
- Küçük pano kapılara uygun mini kilit





Fişeli Sürgü Kilit


Parça Numarası	Azami Pano Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
07112E	1.2	250
07115E	1.5	250





Sürgü Kilit - 2 parçalı mekanizma

Parça Numarası	Azami Pano Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
271	1.5	250





Mini Sürgü Kilit

Parça Numarası	Azami Pano Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
171E	1.5	250

Küçük Döner Kulplar

SR 5537




Tip 4



Tip 5

- Benzer anahtarlı, farklı anahtarlı veya kilitsiz modelleri mevcuttur
- Anahtarlı modeller iki anahtarla tedarik edilir
- Anahtarlı modellerde kilit üzerinde paslanmaz çelik bir toz kapağı mevcuttur



Tip 4 ve 5


Parça Numarası			Tip	Kavrama Aralığı (mm)	Gövde Malzemesi	Kulp Malzemesi	Standart Paket Miktarı
Kilitsiz	Benzer Anahtarlı	Farklı Anahtarlı					
031820234E	-	-	4	24.5	Poliamid	Poliamid	5
031820236E	-	-	4	26.5	Poliamid	Poliamid	5
3182020047E	-	-	4	28.5	Poliamid	Poliamid	25
-	3081220534E	3081223234E	5	24.5	Poliamid	Pres Döküm Çinko Alaşım	5
-	03081220536E	3081223236E	5	26.5	Poliamid	Pres Döküm Çinko Alaşım	5
-	3081220547E	3081223247E	5	28.5	Poliamid	Pres Döküm Çinko Alaşım	5
-	03082020534E	3082023234E	5	24.5	Poliamid	Poliamid	5
-	03082020536E	3082023236E	5	26.5	Poliamid	Poliamid	5
-	03082020547E	3082023247E	5	28.5	Poliamid	Poliamid	5


Döner Kol

SR 5019
Gövde: Poliamit DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
Kol: Poliamit DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
Düğme: Zamak DIN-EN 1774-ZnAI4Cu 1
Dil: Çelik
Seal: Rubber

- Dahili uygulamalar için kullanılabilir
- Kilit düğmeye basarak açılır
- Elektrik panoları ve makine kapakları ve raflı dolaplar için ideal
- Anahtarsız







Parça Numarası		Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom	Siyah Kaplama		
708201134	708201234	24.5	25
708201136	708201236	26.5	25
708201147	708201247	28.5	25


Fonksiyonel Kilit


SR 5512

Polyamit Gövde


- Düşük profilli kulp kullanılmadığında gizlenir
- 90° donüş
- Ayak veya geçmeli montaj yoluyla basit montaj









Tespit Deliği



Tip 1 Tip 2



Tip 1 - Vidalı Montaj



Tip 2 - Geçmeli Montaj

0.8 - 2.00mm arası pano kalınlıklarına uygun

Tüm boyutlar mm cinsindendir

Parça Numarası		Tip	Kavrama Aralığı (mm)	Mil Uzunluğu (mm)	Dil Tipi	Standart Paket Miktarı
Sağa açılan kapılar için	Sola açılan kapılar için					
072180001E	072180002E	1	25	25	Plastik	50
072150001E	072150002E	1	29	43	Çelik	50
072151001E	072151002E	1	36	40	Çelik	50
072152001E	072152002E	1	39	37	Çelik	50
072280001E	072280002E	2	25	25	Plastik	50
072250001E	072250002E	2	29	43	Çelik	50
072251001E	072251002E	2	36	40	Çelik	50
072252001E	072252002E	2	39	37	Çelik	50

Büyük Döner Kulplar


SR 5537

IP65

- Tip 1 - Metal gövdeli kulp dayanıklı ve güvenlidir
- Tip 2 - Tamamı plastik model
- Aynı şifreli (5333) veya farklı şifrelimodelleri mevcuttur
- Anahtarlı modellerde kilit deliği üzerinde paslanmazçelik bir toz kapağı mevcuttur
- Çarpmalı, yaylı kulp
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir
- Dolap ve mahfazalar için ideal




Tip 1





Tip 2



Tip 1

Parça Numarası		Krom		Kavrama Aralığı (mm)	Gövde Malzemesi	Kulp Malzemesi	Standart Paket Miktarı
Benzer Anahtarlı	Farklı Anahtarlı	Benzer Anahtarlı	Farklı Anahtarlı				
108220534E	108223234E	–	–	24.5	Poliamid	Pres Döküm Çinko Alaşım	25
108220536E	108223236E	–	–	26.5	Poliamid	Pres Döküm Çinko Alaşım	25
108220547E	108223247E	–	–	28.5	Poliamid	Pres Döküm Çinko Alaşım	25
10812120534E	10812123234E	10811110534E	10811113234E	24.5	Pres Döküm Çinko Alaşım	Pres Döküm Çinko Alaşım	25
10812120536E	10812123236E	10811110536E	10811113236E	26.5	Pres Döküm Çinko Alaşım	Pres Döküm Çinko Alaşım	25
10812120547E	10812123247E	10811110547E	10811113247E	28.5	Pres Döküm Çinko Alaşım	Pres Döküm Çinko Alaşım	25

Tip 2

Parça Numarası			Kavrama Aralığı (mm)	Gövde Malzemesi	Kulp Malzemesi	Standart Paket Miktarı
Benzer Anahtarlı	Farklı Anahtarlı	Kilitsiz				
208200534E	208203234E	2182034E	24.5	Poliamid	Poliamid	25
208200536E	208203236E	2182036E	26.5	Poliamid	Poliamid	25
208200547E	208203247E	2182047E	28.5	Poliamid	Poliamid	25

Swell Kilit

SR 5022


Tutamak: Poliamit DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

Pul: PA66


Somun: PA66

Burç: SBR Kauçuk

- Titreşim koşullarında daha iyi performans gerektiren dolaplarda kullanılır
- Farklı çerçeve kalınlıkları için özel kesikle uygun







Parça Numarası		Boyut (mm)				Standart Paket Miktarı
V:1	V:2	G	H	Çerçeve Kalınlığı	Kesik	
270201E	270201E	3.3	4.1	3.2	9.5	50
270202E	270202E	4.5	5.8	3.2'ye kadar 3.2 - 4.8	13.5 14	50

Isıtma, Havalandırma, Klima Tutamakları


SR 5020

Gövde: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


Tutamak: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4C veya PA6 GFR 30

- Harici kilit sistemi basınçlı kapılar için emniyet sağlar





V:1



V:2

Parça Numarası		Sürgü	Standart Paket Miktarı
V:1	V:2		
612110121200E	612111121200E	Silindirsiz	10
612110121203E	612111121203E	Euro Anahtar	10

Tetikli Sürgü

SR 5021


Gövde: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


Tutamak: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Montaj Ayağı: Çelik


- Silindirli ya da silindirsiz
- 36mm – 48mm kavrama ayarı
- Azami 2mm kapı kalınlığı için uygun
- Kilidi bir tespit parçasıyla monte edin







V:1



V:2

Parça Numarası		Sürgü	Standart Paket Miktarı
V:1	V:2		
3771200E	3772200E	Silindirsiz	10
3771207E	3772207E	CH751 (Paslanmaz Çelik toz kapağı)	10


Çubuk Köşe Kontrolü

Gövde: Poliamit PA6 GFR 30

Çubuklar: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

- Yassı çubukların dikey hareketini yatay harekete dönüştürmek için kullanılır
- Güvenlik nedenleriyle 8 noktadan kilitleme imkanı





Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
RCCE	100


Yuvarlak Denetleme Penceresi


Pencere: Polikarbon

Conta: Termo kauçuk

- Isıtma, Havalandırma, Klima Kutuları Gözle Denetimi
- 30-60 mm yalıtımlı kapılar için ayarlanabilir







Parça Numarası	DT (mm)	Standart Paket Miktarı
22203E	30	10
22204E	40	10
22205E	50	10
22206E	60	10

Kenetler


Gövde: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


Cıvata: Çelik

Somun: Çelik

- Bütünüyle pres döküm çinko alaşımı
- 3 boyut özelliği
- Yüksek mekanik direnç







Parça Numarası	Kaplama	Standart Paket Miktarı
07810E	Son Kat Yok	50
07813E	Çinko Kaplı	50
07812E	Siyah Kaplama	50


Sayaç Ekranları / Denetleme Penceresi

SR 5570


ABS

- Sayaç, kadran ve enstrümanların mahfaza dışından görülmesine izin verir
- Sızdırmazlık sağlayan bir o-halkayla temin edilir





Büyük



Küçük

Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
2215E	Küçük	10
2216E	Büyük	10

Çizim Cebi

SR 5522

Bej ABS

- Tip 1: A4 boyutu belgelerle kullanmak için
- Tip 2: A5 boyutu belgelerle kullanmak için
- Hızlı tespit için kendiliğinden yapışan şeritler
- Tipik uygulamalar, makine kapaklarını ve elektrik panolarını içerir


Tip 1




Tip 2



Tip 1



Tip 2




Parça Numarası	Tip	Stil	Standart Paket Miktarı
2150E	1	A4	50
2152E	2	A5	100

Çekmece Kilidi, Yaylı Sustalı Sürgü

SR 1887

Zamak

- Yüksek güvenlikli, kenar/yüzey tespitli, yaylı sürgü, çarpmalıçekmece kilidi
- Ahşap çekmeceler için önerilir
- İlave güvenlik için kilidin delinmeye dirençli bir merkezi vardır ve anahtar ancak kilitli konumdayken çıkarılabilir




Parça Numarası	Anahtarlama	Standart Paket Miktarı
492858	Benzer anahtarlı	5

Çekmece Kilidi, Sustasız Sürgü

SR 1887

Zamak

- Yüksek güvenlikli, kenar/yüzey tespitli, yaylı sürgü, çarpmalı çekmece kilidi
- Değerli belgeleri saklamak için kullanılan ahşap çekmeceler için önerilir
- İlave güvenlik için kilidin delinmeye dirençli bir merkezi vardır ve anahtar ancak kilitli konumdayken çıkarılabilir




Parça Numarası	Anahtarlama	Standart Paket Miktarı
492856	Benzer anahtarlı	5

Mil Kapılar için Çekmeli Kilit

SR 1887

Zamak

- İki kayar milli kapıdan en arkadakine takılır, kapıların açılmasını önlemek için iç gövde ileri fırlar
- Yüksek değerli parçalar içeren vitrinler için ideal
- Cam cepheli ilan panoları vs. için de uygundur
- Kilit delinmeye dirençli merkeze sahiptir




Parça Numarası	Anahtarlama	Standart Paket Miktarı
492860	Benzer anahtarlı	5

Alt Kızak İtmeli Kilit

SR 1887

Zamak

- Kayar bir milli kapının alt rayı üzerinden kilitlenir
- 'İterek kilitleme' sistemi kalabalık perakende ortamlarında zaman kazandırır
- İlave güvenlik için, kilit delinmeye dirençli merkeze sahiptir



Parça Numarası	Anahtarlama	Standart Paket Miktarı
492862	Benzer anahtarlı	5


İtme Kilitli, Flanş Tespiti

SR 1887

Zamak

- Özellikle ahşap kayar kapılar için tasarlanmış bu itme kilitli stok dolapları, tezgah üniteleri ve ahşap sergi dolapları için idealdir
- 'İterek kilitleme' sistemi kalabalık perakende ortamlarında zaman kazandırır
- İyi bir güvenlik düzeyi sağlar, orta kısmı delinmeye dirençlidir.





Parça Numarası	Anahtarlama	Standart Paket Miktarı
492864	Benzer anahtarlı	5


Mil Kapılar için İtmeli Kilit

SR 1887

Zamak

- Kayar kapılar için iyi bir güvenlik düzeyi sağlayan, şık bir itmeli Milli Kilit
- Yüksek değerli parçalar içeren vitrinler için ideal
- 'İterek kilitleme' sistemi kalabalık perakende ortamlarında zaman kazandırır
- Kilit delinmeye dirençlidir





Parça Numarası	Anahtarlama	Standart Paket Miktarı
492866	Benzer anahtarlı	5

Yedek anahtarlar

SR 1887

Çelik

- Kilitlerden birinin anahtarı kaybolur ya da çalınırsa veya bir anahtarın yedeğini bulundurmak isterseniz, orijinalinin bir kopyasını sağlayabiliriz
- SR1887 ile kullanmak üzere



Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
492867	2

Anahtar Etiketleri

SR 1887

Plastik

- Gömme kartlı, pencereli de ayrık metal halkalı çok ekonomikplastik anahtar etiketi
- Perakende alanlarında iyi anahtar yönetimini ve güvenliği destekler
- Sekiz farklı renk



Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
492905	100

Mobilya Kilitleri

SR 5543


Tip 1: Paslanmaz Çelik Kızaklı, Krom Kaplanmış Çelik gövde


- Azami pano kalınlığı = 6mm

Tip 2 ve 3: Krom Kaplanmış Çelik


- Tip 1: Cam kapılar için ideal
- Tip 2: Çekmeceler, dolaplar vs. için uygun ahşap mobilya kilitleri
- Farklı Anahtarlı

Tip 1





Tip 3



Tip 2



Parça Numarası	Tip	Stil	Standart Paket Miktarı
02002E	1	Cam Kapı Kilidi	25
03202E	2	Ahşap Kilit	25
030A1E	3	Kilit Mandal	1000

Çekmece Kilidi

SR 1887

Zamak

- Çekmeceler, dolaplar ve menteşeli kapılar için zarif bir kilit
- 500 anahtar kombinasyonuyla kendi sınıfında ortalamanın üzerinde güvenlik sağlar
- 2.5mm kalınlığında çelik mandal ve çıkarılabilir bir kilit göbeği




Dikey




Sağa açılan kapılar için



Sola açılan kapılar için








Parça Numarası	Tip	Anahtarlama	Standart Paket Miktarı
492872	Dikey dilli	Benzer anahtarlı	5
492873	Dikey dilli	Farklı anahtarlı	5
492874	Sağa açılan kapılar için	Benzer anahtarlı	5
492875	Sağa açılan kapılar için	Farklı anahtarlı	5
492876	Sola açılan kapılar için	Benzer anahtarlı	5
492877	Sola açılan kapılar için	Farklı anahtarlı	5

İtmeli Kilitli, Somun Tespitli

SR 1887

Zamak

- Radyal pimli mekanizma pratik bir "basarak kilitle, anahtarla aç" sistemine sahiptir
- 19mm x 16mm'lik standart "Çift D" montaj deliğine uyar
- Kayar kapılar, sergileme dolapları, güvenlik parmaklık ve kepenkleri gibi uygulamalar için
- Gelişmiş anahtar güvenliği sağlar ve ortası delinmeyekarşı dirençlidir





Parça Numarası	Anahtarlama	Standart Paket Miktarı
492868	Benzer anahtarlı	5
492869	Farklı anahtarlı	5


Ekonomik İtmeli Kilit, Somun Tespitli

SR 1887

Zamak

- Disk göbekli mekanizma pratik bir "basarak kilitleme, anahtarla açma" sistemine sahiptir.
- Kilitleme hareketi sadece 45° olup
- Standart "Çift D" montaj deliğine uyar
- Sürgülü kapılara, vitrinli dolaplara ve cam cepheli ilan panolarına uygundur





Parça Numarası	Anahtarlama	Standart Paket Miktarı
492870	Benzer Anahtarlı	5


Ekonomik İtmeli Kilit, Flanş Tespitli

SR 1887

Zamak

- Güvenilir bir "basarak kilitleme, anahtarla açma" sistemiyle etkin güvenlik sağlar
- Sürgülü kapıları ve diğer sık kullanılan uygulamaları sabitlemek için kullanılır
- Anahtarın tümüyle açık konumda çıkarılabilmesi, sık erişim gerektiğinde kilitlenmeyi önler





Parça Numarası	Anahtarlama	Standart Paket Miktarı
492870	Benzer Anahtarlı	5


Milli Kilit, Radyal Pimli Mandal - Pirinç

SR 1887

Pirinç

- Kusursuz kalite ve güvenilirlik kazandırır
- Yüksek standartta yüzey
- İçeride ve dışarıda kullanılmaya uygun
- Mil tipi için bkz. sayfa 420





Parça Numarası	Anahtarlama	Mil Tipi	Standart Paket Miktarı
492878	Benzer Anahtarlı	Tip 1	10


Milli Kilit, Radyal Pimli Mandal

SR 1887

Zamak

- Pres döküm alaşım gövdeye sahip, kaliteli bir pimli kilit
- Uygun maliyetle, radyal pimli mandal güvenliği sağlar
- Mil tipi için bkz. sayfa 420






Parça Numarası	Kavrama Aralığı (mm)	Anahtarlama	Mil Tipi	Standart Paket Miktarı
492879	18.0	Benzer Anahtarlı	Tip 1	10
492880	18.0	Farklı Anahtarlı	Tip 1	10
492881	30.0	Benzer Anahtarlı	Tip 1	10
492882	30.0	Farklı Anahtarlı	Tip 1	10

Milli Kilit, 10 Diskli Tambur

SR 1887

Zamak

- Dolaplar, vitrinler, sergileme üniteleri, stok dolapları vs. için ortalamanın üstünde güvenlik sağlar
- 1.000 anahtar kombinasyonu mevcuttur
- Kilitleme/kilit açma hareketi anahtarların kilit içinde bırakılması durumunda milin kendi ağırlığıyla arkaya düşmesini önler
- Bir tespit somunuyla, standart "Çift D" montaj deliğine uyar
- Mil stili için bkz. sayfa 420




Parça Numarası	Anahtarlama	Mil Tipi	Standart Paket Miktarı
492889	Benzer Anahtarlı	Tip 2	10
492890	Farklı Anahtarlı	Tip 2	10

Milli Kilit, 5 Diskli eğlence

SR 1887

Zamak

- Düşük maliyetin yüksek güvenlikten daha önemli olduğu hallerde kullanılacak, makul fiyatlı bir diskli tambur kilit
- 200 farklı anahtar kombinasyonu sunar
- Pres döküm alaşımdan üretilmiş olup, paslanmaz çelik kapağa sahiptir
- Mil stili için bkz. sayfa 420




Parça Numarası	Kavrama Aralığı (mm)	Anahtarlama	Mil Tipi	Standart Paket Miktarı
492883	16.0	Benzer Anahtarlı	Tip 2	10
492884	16.0	Farklı Anahtarlı	Tip 2	10
492885	23.0	Benzer Anahtarlı	Tip 2	10
492886	23.0	Farklı Anahtarlı	Tip 2	10
492887	30.0	Benzer Anahtarlı	Tip 2	10
492888	30.0	Farklı Anahtarlı	Tip 2	10

Minyatür Milli Kilit, Radyal Pimli Tambur

SR 1887

Pres Döküm Alaşım

- Hacmin sınırlı olduğu uygulamalarda eksiksiz güvenlik ve işlev sunan milli bir kilit
- Dolaplarda, sergileme ünitelerinde, stok dolaplarında ve emniyete alınması gereken diğer kapılı, panolu ya da kapaklı uygulamalarda kullanılmak için elverişli



Parça Numarası	Anahtarlama	Standart Paket Miktarı
492893	Benzer Anahtarlı	25

Minyatür Milli Kilit, 5 Diskli Tambur

SR 1887

Pres Döküm Alaşım

- Bu kadar küçük boyutta, şaşırtıcı bir çok yönlülük sunan milli kilit
- Düşük güvenlikli dolaplarda, sergileme ünitelerinde, stok dolaplarında ve emniyete alınması gereken diğer kapılı, panolu ya da kapaklı uygulamalarda kullanılmak için elverişli
- 200 farklı anahtar kombinasyonu üretilmiştir




Parça Numarası	Anahtarlama	Mil Tipi	Standart Paket Miktarı
492891	Benzer Anahtarlı	20mm düz	25
492892	Farklı Anahtarlı	20mm düz	25

Mil Kilit Ahşap Pul ve Mil Kilidi Yerleştirme Plakası

SR 1887

Çelik






- Ahşap pul, kilidi oturtmak için yuvarlak delik açmanın uygun olduğu ahşap uygulamalarda milli kilidin dönmesini engeller
- Yerleştirme ya da montaj plakası çelik olup, 19mm x 15.9mm 'çift D' profilli bir milli kilidin sağlamca yerleştirilmesine olanak verir
- 50'lik paketler halinde satılır

Parça Numarası	Parça Adı	Standart Paket Miktarı
492903	Mil Kilit Ahşap Pul	50
492904	Mil Kilidi Yerleştirme Plakası	50

Alternatif Çelik Miller, Tip 1

SR 1887

Çelik




- 492878 ve 492882 arası parça numaralarına uyar
- Korozyona direnç için çinko kaplanmış
- Kranklı miller milli kilidin 'mevcut uzunluğunu' arttırıp azaltmak için kullanılır
- 492895 parça numarası dört 'çeyrek saat' konumunda da montaja imkan veren, hem dikey, hem de yatay bir deliğe sahiptir

Parça Numarası	Tanım	Standart Paket Miktarı
492894	Yassı; dikey delik	50
492896	3mm krank	50
492897	6mm krank	50
492898	9mm krank	50

Alternatif Çelik Miller, Tip 2

SR 1887

Çelik



- 492883 ve 492890 arası parça numaralarına uyar
- Korozyona direnç için çinko kaplanmış
- Kranklı miller milli kilidin 'mevcut uzunluğunu' arttırıp azaltmak için kullanılır

Parça Numarası	Tanım	Standart Paket Miktarı
492899	Yassı; dikey delik	50
492900	3mm krank	50
492901	9mm krank	50
492902	12mm krank	50


Gömme Tetik Kulplu Sürgüler

SR 5090

Karabarut Kaplamalı Pres Döküm Çinko

- Gömme tetik tasarımı
- 0-24mm veya 24-46mm ayarlanabilir kavrama aralığı
- Benzer anahtarlı (5333), farklı anahtarlı veya kilitsiz modelleri mevcuttur
- Kilit başına 2 anahtarla tedarik edilir
- ≤2mm pano kalınlıklarına uygundur






Parça Numarası	Kavrama Aralığı (mm)	Kilitleme Mekanizması	Standart Paket Miktarı
0772200E	0-24	Hayır	40
0772201E	0-24	Benzer Anahtarlı	40
0772202E	0-24	Farklı Anahtarlı	40
0771200E	24-46	Hayır	40
0771201E	24-46	Benzer Anahtarlı	40
0771202E	24-46	Farklı Anahtarlı	40


Kalkık Tetik Kulplu Sürgüler

SR 5090

Karabarut Kaplamalı Pres Döküm Çinko

- Kalkık tetik tasarımı
- 0-24mm veya 24-46mm ayarlanabilir kavrama aralığı
- Benzer anahtarlı (5333), farklı anahtarlı veya kilitsiz modelleri mevcuttur
- Kilit başına 2 anahtarla tedarik edilir
- ≤2mm pano kalınlıklarına uygundur





Parça Numarası	Kavrama Aralığı (mm)	Kilitleme Mekanizması	Standart Paket Miktarı
1772200E	0-24	Hayır	40
1772201E	0-24	Benzer Anahtarlı	40
1772202E	0-24	Farklı Anahtarlı	40
1771200E	24-46	Hayır	40
1771201E	24-46	Benzer Anahtarlı	40
1771202E	24-46	Farklı Anahtarlı	40


Kaldır ve Çevir tipiBaskılı Kilit

SR 5435

Karabarut Kaplı Çinko Alaşım

- Kaldır ve çevir hareketi
- 3mm baskı hareketi
- İleri (H1) veya ters (H2) olabilir
- Basit kavrama aralığı düzeni
- Kilitli modeli 2 anahtarla tedarik edilir (CH751)
- 1-3.5 mm kalınlığında panolara uygundur





Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Kilitleme Mekanizması	Standart Paket Miktarı
	H_2	H_1		
493590	6.0 - 16.0	56.0 - 66.0	Ch751	5
493591	16.0 - 26.0	46.0 - 56.0	Ch751	5
493592	6.0 - 16.0	56.0 - 66.0	Kilitsiz	5
493593	16.0 - 26.0	46.0 - 56.0	Kilitsiz	5

Mini İtmeli Kilit

SR 5548

Gövde: Polyamid

Tutamak: Pres Döküm Çinko Alaşım

Mil: Asetil

Montaj Ayağı: Çelik


- Küçük kapılı ve panolu jeneratörler vs. için ideal
- İki standart Euro anahtarla (5333) tedarik edilir



Tip 1



Tip 2



Parça Numarası	Tip	Stil	Standart Paket Miktarı
11601E	1	Anahtarlı Kilit	1
11600E	2	Kör	1


Ekonomik Kilitler

SR 5579

Çelik, 304 Paslanmaz Çelik ve Poliamit

- Hem sağ, hem sol uygulamalar mümkündür
- Gizli kilitleme mekanizmaları için ideal
- Tip 2 ayna plakasıyla tedarik edilir

PASLANMAZ ÇELIK






Tip 1



Tip 2





Anahtar

Parça Numarası	Tip	Malzeme	Standart Paket Miktarı
493475	1	Çelik	50
493476	1	304 Paslanmaz Çelik	50
493477	2	Poliamid	50
493478	Anahtar	Dökme Demir	50

Isıtma, Havalandırma, Klima Kilidi

SR 5026


Gövde: Zamak DIN-EN 1774-ZnAI4Cu1

Sürgü: Zamak DIN-EN 1774-ZnAI4Cu1

Yüzey: Siyah Kaplama

- Harici kilit sistemibasınçlı kapı için emniyet sağlar
- Isıtma ve havalandırma panoları için ideal







Parça Numarası	Kafa Stili	Standart Paket Miktarı
612121215	5mm Çentikli	25
612121228	8mm Kare	25
612121238	8mm Üçgen	25

Isıtma, Havalandırma ve Klima Kulpları


SR5566


Çelik milli naylon gövde

- Sağa veya sola açılan kapılarda kullanılabilir
- Rulmanlı mil düşük güç kullanarak kilitlemeye imkan verir
- Çıkarılabilir kulp yerinde kolay montaja izin verir
- Eurokey'li (5333) veya kilitsiz modelleri mevcuttur
- Dahili kulp, içerden güvenle açılmaya izin verir



Isıtma, Havalandırma ve Klima Kulpları






Tespit Deliği





Emniyetli Kulp






Dıştan Kilitli Kulp





Mandal Plakası



Tespit Deliği

Isıtma, Havalandırma ve Klima Kulpları

Parça Numarası	Tip	T	Standart Paket Miktarı
0121500001E	Kilitsiz	50	10
0122600001E	Kilitsiz	60	10
0121800001E	Kilitsiz	80	10
0121500501E	Eurokey	50	10
0121600501E	Eurokey	60	10
0121800501E	Eurokey	80	10

Emniyetli Kulp

Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
012A1E	Emniyetli Kulp	50

Dıştan Kilitli Kulp

Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
01220001E	Dıştan Kilitli Kulp	10
012A2E	Mandal Plakası	50


Merkez Üstü Baskı Manivelası


SR5434

Karabarut Kaplı Çinko

- Kullanımı kolay baskılı sürgü
- İyi conta baskısı sağlar
- Anahtarlı model 2 anahtarla tedarik edilir
- M5 bağlantılara uygun (teslimata dahil değil)







Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
493598	Benzer Anahtarlı	1
493599	Kilitsiz	1


Düğmeli Sürgü

SR5598


Siyah ABS

- Düğmeyle açılır
- Çarparak kapama
- Tek Delik Montajı
- 16 mm'ye kadar pano kalınlıklarına uymak için
- Kulp ve mandal plakasıyla eksiksiz
- 2 Anahtarla tedarik edilir (CH751)







Tutamak



Mandal Plakası





Tespit Deliği

Parça Numarası	Kör Kapak	Standart Paket Miktarı
493578	N	8
601511	Y	8


Baskılı Sabit Sürgüler

SR 5551

Karabarut Kaplamalı Pres Döküm Çinko


IP65

- IP65
- 6mm baskı
- Anahtar 90° döndüğünde, mil kilit konumuna geçer
- Anahtar 180° döndüğünde, mil tespit konumuna geçer
- Sürgü iyi baskı ve ses yalıtımı sağlar
- Sola Açılır




Sürgü 6mm baskıya sahiptir





Parça Numarası	Kafa Stili	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
0401121361E	3mm Çentikli	20	50
0401121360E	3mm Çentikli	22	50
0401121359E	3mm Çentikli	24	50
0401121338E	3mm Çentikli	28	50
0401121330E	3mm Çentikli	32	50
0401121331E	3mm Çentikli	35	50
0401121334E	3mm Çentikli	38	50
0401123761E	7mm Üçgen	20	50
0401123760E	7mm Üçgen	22	50
0401123759E	7mm Üçgen	24	50
0401123738E	7mm Üçgen	28	50
0401123730E	7mm Üçgen	32	50
0401123731E	7mm Üçgen	35	50
0401123734E	7mm Üçgen	38	50
0401124261E	Oluklu	20	50
0401124260E	Oluklu	22	50
0401124259E	Oluklu	24	50
0401124238E	Oluklu	28	50
0401124230E	Oluklu	32	50
0401124231E	Oluklu	35	50
0401124234E	Oluklu	38	50
0401129461E	Sıkıştırmalı Kelebek	20	50
0401129460E	Sıkıştırmalı Kelebek	22	50
0401129459E	Sıkıştırmalı Kelebek	24	50
0401129438E	Sıkıştırmalı Kelebek	28	50
0401129430E	Sıkıştırmalı Kelebek	32	50
0401129431E	Sıkıştırmalı Kelebek	35	50
0401129434E	Sıkıştırmalı Kelebek	38	50



3mm Çentikli




7mm Üçgen



Oluklu



Sıkıştırmalı Kelebek




Tespit Deliği

Ayarlanabilir Baskılı Sürgüler


SR 5547

Krom veya Karabarut Kaplamalı Pres Döküm Çinko

- IP65
- 6mm baskı
- 3 Mil tipi mevcuttur
- Mil ileriye ya da geriye doğru kullanılabilir
- Sürgü iyi baskı ve ses yalıtımı sağlar
- 2 montaj boyutu mevcuttur: 20.2mm x 22.2mm ve 19.2mm x 22.2mm
- Sola Açılır





Tespit Deliği 1



Tespit Deliği 2








3mm Çentikli



7mm Üçgen


7mm Kare




8mm Kare


Boru



8mm Altıgen


Oluklu


Sıkıştırmalı Kelebek

Parça Numarası				Kafa Stili	Mil Stili	Kavrama Aralığı (mm)		Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama		Siyah Toz Kaplama						
Tespit Deliği 1	Tespit Deliği 2	Tespit Deliği 1	Tespit Deliği 2			Ters Mil	İleri Mil	
0402111301E	–	0402121301E	0404121301E	3mm Çentikli	Düz	40 - 57	40 - 57	50
0402111302E	–	0402121302E	0404121302E	3mm Çentikli	Dirsekli	28 - 44	53.5 - 71	50
0402111303E	–	0402121303E	0404121303E	3mm Çentikli	Derin	11 - 29	67.5 - 85	50
0402113701E	–	0402123701E	0404123701E	7mm Üçgen	Düz	40 - 57	40 - 57	50
0402113702E	–	0402123702E	0404123702E	7mm Üçgen	Dirsekli	28 - 44	53.5 - 71	50
0402113703E	–	0402123703E	0404123703E	7mm Üçgen	Derin	11 - 29	67.5 - 85	50
–	–	–	0404122701E	7mm Kare	Düz	40 - 57	40 - 57	50
–	–	–	0404122702E	7mm Kare	Dirsekli	28 - 44	53.5 - 71	50
–	–	–	0404122703E	7mm Kare	Derin	11 - 29	67.5 - 85	50
0402112801E	–	0402122801E	–	8mm Kare	Düz	40 - 57	40 - 57	50
0402112802E	–	0402122802E	–	8mm Kare	Dirsekli	28 - 44	53.5 - 71	50
0402112803E	–	0402122803E	–	8mm Kare	Derin	11 - 29	67.5 - 85	50
0402119301E	0404119301E	0402129301E	0404129301E	Tüp Anahtar	Düz	40 - 57	40 - 57	50
0402119302E	0404119302E	0402129302E	0404129302E	Tüp Anahtar	Dirsekli	28 - 44	53.5 - 71	50
0402119303E	0404119303E	0402129303E	0404129303E	Tüp Anahtar	Derin	11 - 29	67.5 - 85	50
0402116801E	0404116801E	0402126801E	0404126801E	8mm Altıgen. Yüksek Güvenlikli	Düz	40 - 57	40 - 57	50
0402116802E	0404116802E	0402126802E	0404126802E	8mm Altıgen. Yüksek Güvenlikli	Dirsekli	28 - 44	53.5 - 71	50
0402116803E	0404116803E	0402126803E	0404126803E	8mm Altıgen. Yüksek Güvenlikli	Derin	11 - 29	67.5 - 85	50
0402114201E	–	0402124201E	0404124201E	Oluklu	Düz	40 - 57	40 - 57	50
0402114202E	–	0402124202E	0404124202E	Oluklu	Dirsekli	28 - 44	53.5 - 71	50
0402114203E	–	0402124203E	0404124203E	Oluklu	Derin	11 - 29	67.5 - 85	50
–	–	0402129401E	0404129401E	Sıkıştırmalı Kelebek	Düz	40 - 57	40 - 57	50
–	–	0402129402E	0404129402E	Sıkıştırmalı Kelebek	Dirsekli	28 - 44	53.5 - 71	50
–	–	0402129403E	0404129403E	Sıkıştırmalı Kelebek	Derin	11 - 29	67.5 - 85	50


Sabit Baskılı Kilit

SR 6412


Paslanmaz Çelik AISI 316

- IP65
- Kilit 6mm baskı oranına sahiptir
- Kilit iyi baskı ve ses yalıtımı sağlar
- 2 montaj boyutu mevcuttur: 20.2mm x 22.2mm ve 19.2mm x 22.2mm
- Sola Açılır







Tespit Deliği 1



Tespit Deliği 2





3mm Çentikli



7mm Üçgen


Oluklu


8mm Kare


Ray tipi

Parça Numarası		Kafa Stili	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Tespit Deliği 1	Tespit Deliği 2			
0401401361E	0403401361E	3mm çentikli	20	10
0401401360E	0403401360E	3mm çentikli	22	10
0401401359E	0403401359E	3mm çentikli	24	10
0401401338E	0403401338E	3mm çentikli	28	10
0401401330E	0403401330E	3mm çentikli	32	10
0401401331E	0403401331E	3mm çentikli	35	10
0401401334E	0403401334E	3mm çentikli	38	10
0401403761E	0403403761E	7mm üçgen	20	10
0401403760E	0403403760E	7mm üçgen	22	10
0401403759E	0403403759E	7mm üçgen	24	10
0401403738E	0403403738E	7mm üçgen	28	10
0401403730E	0403403730E	7mm üçgen	32	10
0401403731E	0403403731E	7mm üçgen	35	10
0401403734E	0403403734E	7mm üçgen	38	10
0401404261E	0403404261E	Oluklu	20	10
0401404260E	0403404260E	Oluklu	22	10
0401404259E	0403404259E	Oluklu	24	10
0401404238E	0403404238E	Oluklu	28	10
0401404230E	0403404230E	Oluklu	32	10
0401404231E	0403404231E	Oluklu	35	10
0401404234E	0403404234E	Oluklu	38	10
0401402861E	0403402861E	8mm kare	20	10
0401402860E	0403402860E	8mm kare	22	10
0401402859E	0403402859E	8mm kare	24	10
0401402838E	0403402838E	8mm kare	28	10
0401402830E	0403402830E	8mm kare	32	10
0401402831E	0403402831E	8mm kare	35	10
0401402834E	0403402834E	8mm kare	38	10
0401408860E	0403408860E	Ray tipi	22	10
0401408859E	0403408859E	Ray tipi	24	10
0401408838E	0403408838E	Ray tipi	28	10
0401408830E	0403408830E	Ray tipi	32	10
0401408831E	0403408831E	Ray tipi	35	10
0401408834E	0403408834E	Ray tipi	38	10


Ayarlanabilir Sıkıştırmalı Kilit


SR 6413

Paslanmaz Çelik AISI 316


- IP65
- Kilit 6mm baskı oranına sahiptir
- Kilit ayarlanabilir vidayla geniş kavrama aralığı sağlar
- 2 montaj boyutu mevcuttur: 20.2mm x 22.2mm ve 19.2mm x 22.2mm
- Sola Açılır








Tespit Deliği 1



Tespit Deliği 2



3mm Çentikli



7mm Üçgen


Oluklu


8mm Kare


Ray tipi

Parça Numarası		Kafa Stili	Mil Stili	Kavrama Aralığı (mm)		Std Paket Mktr
Tespit Deliği 1	Tespit Deliği 2			Ters Mil	İleri Mil	
0402401301E	0404401301E	3mm çentikli	Düz	41-58	41-58	10
0402401302E	0404401302E	3mm çentikli	Dirsekli	27-44	55-72	10
0402401303E	0404401303E	3mm çentikli	Derin	13.5-30.5	68.5-85.5	10
0402403701E	0404403701E	7mm üçgen	Düz	41-58	41-58	10
0402403702E	0404403702E	7mm üçgen	Dirsekli	27-44	55-72	10
0402403703E	0404403703E	7mm üçgen	Derin	13.5-30.5	68.5-85.5	10
0402404201E	0404404201E	Oluklu	Düz	41-58	41-58	10
0402404202E	0404404202E	Oluklu	Dirsekli	27-44	55-72	10
0402404203E	0404404203E	Oluklu	Derin	13.5-30.5	68.5-85.5	10
0402402801E	0404402801E	8mm kare	Düz	41-58	41-58	10
0402402802E	0404402802E	8mm kare	Dirsekli	27-44	55-72	10
0402402803E	0404402803E	8mm kare	Derin	13.5-30.5	68.5-85.5	10
0402408801E	0404408801E	Ray tipi	Düz	41-58	41-58	10
0402408802E	0404408802E	Ray tipi	Dirsekli	27-44	55-72	10
0402408803E	0404408803E	Ray tipi	Derin	13.5-30.5	68.5-85.5	10


Paslanmaz Çelik Baskılı Kilit


SR 5027
Gövde: Paslanmaz Çelik (AISI 316)
Sürgü: Paslanmaz Çelik (AISI 316)
Dil: Paslanmaz Çelik (AISI 304)
Somun: Paslanmaz Çelik (AISI 304)

PASLANMAZ ÇELIK


- Titreşim koşullarında daha iyi sızdırmazlık gerektiren dolaplarda kullanılır
- 6mm baskı
- Kilit ayarlanabilir vidayla geniş kavrama aralığı
- Ses yalıtımı
- Farklı Sürücüleri/Mil mevcuttur
- Kilit DIN EN 61373'e göre test edilmiştir titreşim ve darbe için Kategori 1-b
- Çalışma Isısı Aralığı: -50/+80 C
- Azami yük kapasitesi: 562 n







Standart Kesik



Parça Numarası	Kapı Kilitleme Yönü	Sürgü	Mil sürümü	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
0405403701001E	Sağ El	7mm Üçgen	1	38 - 48	100
0405403702001E			2	24 - 62	100
0405403703001E			3	11 - 75	100
0405408801001E		Ray tipi	1	38 - 48	100
0405408802001E			2	24 - 62	100
0405408803001E			3	11 - 75	100
0405403701002E	Sol El	7mm Üçgen	1	38 - 48	100
0405403702002E			2	24 - 62	100
0405403703002E			3	11 - 75	100
0405408801002E		Ray tipi	1	38 - 48	100
0405408802002E			2	24 - 62	100
0405408803002E			3	11 - 75	100


Sıkıştırmalı "T" kollu kilit

SR 5479

Zamak

Parça Numarası		Tip	Tespit Deliği	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom	Siyah				
2401110761E	2401120761E	1	1	20	25
2401110760E	2401120760E	1	1	22	25
2401110759E	2401120759E	1	1	24	25
2401110738E	2401120738E	1	1	28	25
2401110730E	2401120730E	1	1	32	25
2401110731E	2401120731E	1	1	35	25
2401110734E	2401120734E	1	1	38	25
2403110761E	2403120761E	1	2	20	25
2403110760E	2403120760E	1	2	22	25
2403110759E	2403120759E	1	2	24	25
2403110738E	2403120738E	1	2	28	25
2403110730E	2403120730E	1	2	32	25
2403110731E	2403120731E	1	2	35	25
2403110734E	2403120734E	1	2	38	25
2401110061E	2401120061E	2	1	20	25
2401110060E	2401120061E	2	1	22	25
2401110059E	2401120059E	2	1	24	25
2401110038E	2401120038E	2	1	28	25
2401110030E	2401120030E	2	1	32	25
2401110031E	2401120031E	2	1	35	25
2401110034E	2401120034E	2	1	38	25
2403110061E	2403120061E	2	2	20	25
2403110060E	2403120060E	2	2	22	25
2403110059E	2403120059E	2	2	24	25
2403110038E	2403120038E	2	2	28	25
2403110030E	2403120030E	2	2	32	25
2403110031E	2403120031E	2	2	35	25
2403110034E	2403120034E	2	2	38	25

- Krom kaplama veya siyah boya
- Elle çalışır
- Kilitli ve kilitsiz modelleri mevcuttur
- 6mm baskı
- Sızdırmazlık contasıyla satılır
- Tip 1 - Kilitli
- Tip 2 - Kilitsiz






Sıkıştırmalı Kelebek Kilit

SR 5475

Zamak

Parça Numarası		Tip	Tespit Deliği	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom	Siyah				
3401110761E	3401120761E	1	1	20	50
3401110760E	3401120760E	1	1	22	50
3401110759E	3401120759E	1	1	24	50
3401110738E	3401120738E	1	1	28	50
3401110730E	3401120730E	1	1	32	50
3401110731E	3401120731E	1	1	35	50
3401110734E	3401120734E	1	1	38	50
3403110761E	3403120761E	1	2	20	50
3403110760E	3403120760E	1	2	22	50
3403110759E	3403120759E	1	2	24	50
3403110738E	3403120738E	1	2	28	50
3403110730E	3403120730E	1	2	32	50
3403110731E	3403120731E	1	2	35	50
3403110734E	3403120734E	1	2	38	50
3401110061E	3401120061E	2	1	20	50
3401110060E	3401120060E	2	1	22	50
3401110059E	3401120059E	2	1	24	50
3401110038E	3401120038E	2	1	28	50
3401110030E	3401120030E	2	1	32	50
3401110031E	3401120031E	2	1	35	50
3401110034E	3401120034E	2	1	38	50
3403110061E	3403120061E	2	2	20	50
3403110060E	3403120060E	2	2	22	50
3403110059E	3403120059E	2	2	24	50
3403110038E	3403120038E	2	2	28	50
3403110030E	3403120030E	2	2	32	50
3403110031E	3403120031E	2	2	35	50
3403110034E	3403120034E	2	2	38	50

- Krom kaplama veya siyah boya
- 6mm sıkıştırma
- Kilitli ve kilitsiz modelleri mevcuttur
- Tip 1 - Kilitli
- Tip 2 - Kilitsiz







Sıkıştırmalı "T" kollu kilit

SR 5790


Zamak

- Krom kaplama veya siyah boya
- Elle kullanılır, ayarlanabilir
- Kilitli ve kilitsiz modelleri mevcuttur
- 6mm baskı
- Sızdırmazlık contasıyla satılır
- Tip 1 - Kilitli
- Tip 2 - Kilitsiz





Tespit Deliği 1



Tespit Deliği 2






Parça Numarası		Tip	Tespit Deliği	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom	Siyah				
2402110701E	2402120701E	1	1	41-58	25
2402110702E	2402120702E	1	1	27-72	25
2402110703E	2402120703E	1	1	13.5-85	25
2404110701E	2404120701E	1	2	41-58	25
2404110702E	2404120702E	1	2	27-72	25
2404110703E	2404120703E	1	2	13.5-85	25
2402110001E	2402120001E	2	1	41-58	25
2402110002E	2402120002E	2	1	27-72	25
2402110003E	2402120003E	2	1	13.5-85	25
2404110001E	2404120001E	2	2	41-58	25
2404110002E	2404120002E	2	2	27-72	25
2404110003E	2404120003E	2	2	13.5-85	25


Sıkıştırmalı Kelebek Kilit

SR 5791


Zamak

- Krom kaplama veya siyah boya
- Ayarlanabilir
- 6mm sıkıştırma
- Kilitli ve kilitsiz modelleri mevcuttur
- Tip 1 - Kilitli
- Tip 2 - Kilitsiz





Tespit Deliği 1



Tespit Deliği 2





Parça Numarası		Tip	Tespit Deliği	Kavrama Aralığı (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom	Siyah				
3402110701E	3402120701E	1	1	41-58	25
3402110702E	3402120702E	1	1	27-72	25
3402110703E	3402120703E	1	1	13.5-85	25
3404110701E	3404120701E	1	2	41-58	25
3404110702E	3404120702E	1	2	27-72	25
3404110703E	3404120703E	1	2	13.5-85	25
3402110001E	3402120001E	2	1	41-58	25
3402110002E	3402120002E	2	1	27-72	25
3402110003E	3402120003E	2	1	13.5-85	25
3404110001E	3404120001E	2	2	41-58	25
3404110002E	3404120002E	2	2	27-72	25
3404110003E	3404120003E	2	2	13.5-85	25

Mini Sıkıştırmalı Kilit

SR5459

Zamak

IP65

- 4mm sıkıştırma
- Sızdırmazlık contasıyla satılır
- Kavrama aralığının kolay ayarlanmasına izin verir
- Kısıtlı hacme sahip uygulamalar için ideal
- Bu sayfadaki anahtarlarla kullanılabilir




Sıkıştırmalı Kelebek






Boru



Oluklu



4mm Altıgen



Parça Numarası				Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Sıkıştırmalı Kelebek	Oluklu	4mm Altıgen	Boru	Asgari Kavrama Aralığı	Azami Kavrama Aralığı	
140129407E	140124507E	140126407E	140129307E	9.6	12.8	100
140129406E	140124506E	140126406E	140129306E	12.8	16.0	100
140129405E	140124505E	140126405E	140129305E	16.0	19.2	100
140129404E	140124504E	140126404E	140129304E	19.2	22.4	100
140129403E	140124503E	140126403E	140129303E	22.4	25.6	100
140129402E	140124502E	140126402E	140129302E	25.2	28.4	100

Anahtarlar


Parça Numarası	Tanım	Standart Paket Miktarı
16964E	4mm Altıgen Anahtar	100

Kaldır ve Çevir tipiBaskılı Kilit

SR6483


Zamak

IP65






Tip 1





Tip 2



Parça Numarası	Kaplama	Tip	Kavrama Aralığı (mm)		Standart Paket Miktarı
			Ters Mil	İleri Mil	
17011101E	Krom Kaplama	1	22.5-30	22.5-30	25
17011102E	Krom Kaplama	1	8.5-16	36.5-44	25
17011103E	Krom Kaplama	1	0-2.5	50-57.5	25
17011201E	Siyah Kaplama	1	22.5-30	22.5-30	25
17011202E	Siyah Kaplama	1	8.5-16	36.5-44	25
17011203E	Siyah Kaplama	1	0-2.5	50-57.5	25
17021101E	Krom Kaplama	2	22.5-30	22.5-30	25
17021102E	Krom Kaplama	2	8.5-16	36.5-44	25
17021103E	Krom Kaplama	2	0-2.5	50-57.5	25
17021201E	Siyah Kaplama	2	22.5-30	22.5-30	25
17021202E	Siyah Kaplama	2	8.5-16	36.5-44	25
17021203E	Siyah Kaplama	2	0-2.5	50-57.5	25


Kaldır ve Çevir Tipi Kilit

SR5568

Polyamide gövde çelik dil

- Basit sıkıştırma hareketi
- Elektrik panoları ve makine kapaklarına
- Sağ ve sol yönde çalışma imkanı





Tespit Deliği

Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
070E	50

Sıkıştırmalı Kilit


SR5569

Polyamide, çelik vidalı

- Isıtma ve havalandırma panoları için ideal
- Sağa veya sola açılır kapılara uygun




Tip 1





Tip 2



Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
4621E	Tip 1	50
4621E	Tip 2	50


Orta Çekmece Üstü Esnek Kilit


SR 5597

Siyah kauçuk kulp

Paslanmaz çelik tutucu ve kol

- Düşük profilli tasarım
- Gizli tutucu sürgünün altına tespit edilir
- Paslanmaz
- M4 vidalarıyla sabitlenir (teslimat kapsamında değildir)





Tespit Boyutları



Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
493577	20


Ayarlanabilir Gerdirme Mandalı

PASLANMAZ ÇELIK

SR 5433

Çinko Kaplı Çelik / 304 Paslanmaz Çelik

- Ayarlanabilir sürgü
- Kazayla açmayı engelleyen ikinci kilit düğmesi
- M4 bağlantısına uygun
- Tutucuyla birlikte satılır







Tespit Boyutları

Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
493596	Paslanmaz Çelik	10
493597	Çinko Kaplanmış Çelik	20


Gerdirme Mandalı - Ayarlanabilir

SR 5028

Çelik Çinko Kaplamalı




Tip 1






Tip 2





Tip 3




Parça Numarası	Tip	Stil	L (mm)	Standart Paket Miktarı
34000135	1	Asma Kilit Takılabilir	140 - 160	25
34000133	2	Asma Kilit Takılamaz	94 - 125	50
34000131	3	Asma Kilit Takılamaz	77 - 88	50

Gerdirme Mandalı - Ayarlanabilir


SR 5029

Çelik Çinko Kaplamalı



Tip 4





Tip 5



Parça Numarası	Tip	Stil	L (mm)	Standart Paket Miktarı
2702	4	Asma Kilit Takılamaz	142 - 170	50
2701	5	Asma Kilit Takılamaz	118 - 138	50


Ayarlanabilir Gerdirme Mandalları

SR 5424


Yumuşak Çelik veya Paslanmaz Çelik 304

- İki parçayı güvenle çekip birbirine kilitleyin
- Elle kullanılır, kullanımı hızlı ve kolaydır
- Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipi temizlik makineleri dahil, yaygın kullanım alanlarına sahiptir
- Tip 4: Asma kilitle kullanılmak için


PASLANMAZ ÇELİK




Tip 1



Tip 2



Tip 3



Tip 4

Parça Numarası	Tip	Malzeme	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
			L	W	
491974	1	Çinko Kaplamalı Yumuşak Çelik	82.0 - 89.0	20.0	20
491975	2	Paslanmaz Çelik	96.0 - 121.7	25.0	20
491976	3	Çinko Kaplamalı Yumuşak Çelik	117.4 - 128.0	40.3	20
491977	3	Paslanmaz Çelik	117.4 - 128.0	40.3	20
491978	4	Çinko Kaplamalı Yumuşak Çelik	82.0 - 92.0	26.3	20
491979	4	Paslanmaz Çelik	82.0 - 92.0	26.3	20


Sabitleme Mandalı

SR 5431

Tip 1: Paslanmaz Çelik 304

- Mandal yuvası ile birlikte gelir

PASLANMAZ ÇELIK





Parça Numarası	Stil	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		L	W	
491971	Hafif İşlere Uygun	33.6	23.5	25

Çekmece Sürgüleri

SR 5423

Yumuşak Çelik veya Paslanmaz Çelik AISI 304

PASLANMAZ ÇELIK


- Perçinli yapı Sağlamlığı performansı ve dayanıklılığı arttırır
- Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipitemizlik makineleri dahil, yaygın kullanım alanlarına sahiptir

Mandal

Parça Numarası	Stil	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		L	W	d1	
491969	Yumuşak Çelik	50.0	22.0	3.8	25
491970	Paslanmaz Çelik	50.0	22.0	3.8	25
491972	Yumuşak Çelik	80.0	32.0	5.2	25
491973	Paslanmaz Çelik	80.0	32.0	5.2	25

Yuva

Parça Numarası	Stil	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		L	W	d1	
491989	Yumuşak Çelik	24.0	14.0	3.5	25
491990	Paslanmaz Çelik	24.0	14.0	3.5	25
491991	Yumuşak Çelik	26.0	20.0	5.2	25
491992	Paslanmaz Çelik	26.0	20.0	5.2	25




Çekmece Sürgüleri

SR 5513

Pres Döküm Çinko

- Hafifçe kıvrık, düşük profilli yüzey montajı tasarımı gerilim ve titreşim sonucunda kazayla açılmayı önler.
- Müdahaleleri önlemek için geliştirilmiş, estetik ve yüksekdirençli gövde
- Basit mekanizma erişimi hızlı ve kolay, güvenli sürgüleme sağlar
- Yuva ve mandalın ayrı sipariş edilmesi gerekir

- İç ve dış mekan uygulamalarına elverişli
- Azami çalışma yükü 1200 N
- Tip 1 - Aynı Şifre
- Tip 2 - Farklı Şifre





Parça Numarası		Tip	Boyut	Standart Paket Miktarı
Siyah	Krom			
497532	497534	1	Büyük	10
497533	497535	2	Büyük	10
497536	497538	1	Küçük	10
497537	497539	2	Küçük	10


Çekmece Sürgüleri

SR5496

304 Paslanmaz Çelik veya Çinko Kaplı Çelik

- İki parçayı güvenle çekip birbirine kilitleyin
- Elle kullanılır, kullanımı hızlı ve kolaydır
- Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipi temizlik makineleri dahil, yaygın kullanım alanlarına sahiptir

PASLANMAZ ÇELIK



Çekmece Mandalı

Parça Numarası		Tip	Standart Paket Miktarı
Paslanmaz Çelik 304	Çinko Kaplanmış Çelik		
497810	497994	1	25
497811	497997	3	25
497812	497998	4	25
497814	498003	7	25
497816	498005	9	25

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Çekmece Mandalları *DEVAM*


SR5496

304 Paslanmaz Çelik veya Çinko Kaplı Çelik


- İki parçayı güvenle çekip birbirine kilitleyin
- Elle kullanılır, kullanımı hızlı ve kolaydır
- Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipi temizlik makineleri dahil, yaygın kullanım alanlarına sahiptir

PASLANMAZ ÇELİK


Tip 10




Tip 11



Tip 12



Tip 14



Çekmece Mandalı

Parça Numarası		Tip	Standart Paket Miktarı
Paslanmaz Çelik 304	Çinko Kaplanmış Çelik		
-	498006	10	25
497930	498007	11	25
-	498008	12	25
497932	498010	14	25

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR


Çekmece Mandalları *DEVAM*

SR5496

304 Paslanmaz Çelik veya Çinko Kaplı Çelik

- İki parçayı güvenle çekip birbirine kilitleyin
- Elle kullanılır, kullanımı hızlı ve kolaydır
- Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipi temizlik makineleri dahil, yaygın kullanım alanlarına sahiptir

PASLANMAZ ÇELİK




Tip 2





Tip 8



Tip 13








Merkezleme Mandalı

Parça Numarası		Tip	Standart Paket Miktarı
Paslanmaz Çelik 304	Çinko Kaplanmış Çelik		
497996	–	2	25
497815	498004	8	25
497931	498009	13	25




Tip 15





Tip 16



Yaylı Mandal

Parça Numarası		Tip	Standart Paket Miktarı
Paslanmaz Çelik 304	Çinko Kaplanmış Çelik		
497933	498011	15	25
497934	498012	16	25

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR


Çekmece Mandalları *DEVAM*

SR5496


Çinko Kaplanmış Çelik

- İki parçayı güvenle çekip birbirine kilitleyin
- Elle kullanılır, kullanımı hızlı ve kolaydır
- Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipi temizlik makineleri dahil, yaygın kullanım alanlarına sahiptir


Tip 17




Tip 18



Tip 20



Tip 22



Çeyrek Dönüşlü Mandallar

Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
498013	17	25
498014	18	25
498018	20	25
498020	22	25

Yaylı Yük Mandalı

SR 5030


Gövde : Çelik

Pim : Çelik

Yüzey: Çinko Kaplamalı



- Ahşap ya da metal uygulama için harika, çok yönlü galvanize çelik mandal



Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
275063E	1	25
275163E	2	25


Kilit Sistemli Sürgü

SR 5471

Çinko Kaplanmış Çelik



- Tip 1 – Yaylı
- Tip 2 – Açıkken durur
- Ağır hizmet serisi



Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		Uzunluk	Yükseklik	
497584	1	152	34	25
497585	2	132	17	25


Pirinç Barel Sürgü

SR 5031


Krom Kaplama Pirinç

- Çift taraflı kitleme özelliği









Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
1330580	1	2
1330579	2	2


Yaylı Çarpma Hareketli Mandal


SR 5032


Gövde: Çinko Kaplamalı Çelik

Pim: Paslanmaz Çelik

PASLANMAZ ÇELIK











Parça Numarası	Cıvata Yönü	Boyutlar (mm)										Standart Paket Miktarı
		A	B	C	E	F	G	H	J	K	S	
1334625	Yukarı	35	36.5	1.2	11	13.5	23	19	8	8	3.5	50
1334626	Yukarı	50	56	1.5	16	19	34	29.5	12	11	4.8	50
1334627	Yukarı	70	73	2	22	28	45	38	16	16	7	50
1334628	Aşağı	35	36.5	1.2	11	13.5	23	19	8	8	3.5	50
1334629	Aşağı	50	56	1.5	16	19	34	29.5	12	11	4.8	50
1334630	Aşağı	70	73	2	22	28	45	38	16	16	7	50

Karşılık Saçı

SR 5033

Çinko Kaplanmış Çelik







Parça Numarası	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	G	H	S	
1335121	35	11	1.2	11.5	23	11.5	3.5	50
1335122	50	16	1.5	16	34	16	4.8	50
1335123	70	19	2	19	43.5	21	7	50


Geçmeli Manyetik Mandal

SR 5427

Beyaz veya Siyah Polipropilen

- Hızlı ve kolay geçme mekanizması, güvenli tespit sağlar
- Metal dolaplar için ideal






Parça Numarası	Renk	Pano Kalınlığı (mm)	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
			L1	L2	W1	W2	W3	
491982	Beyaz	1.5	25.5	23	12.3	10.4	11	100
491983	Beyaz	1.5	39.5	35	10	11	8.2	100
491984	Siyah	2.0	54.0	51.5	12.5	14.5	10.8	100


Yaylı Geçme Manyetik Mandal

SR 5464

Polipropilen

- Hızlı montaj
- Doğrudan tespit deliğine oturur
- Siyah ve beyaz renk seçenekleri






Renk: Beyaz	Renk: Siyah	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	Panel Kalınlığı	"L"	"W"	Standart Paket Miktarı
ML-S-1	ML-S-1BK	7.7	23.6	6.0	21.8	0.8	13.3	0.5 - 2.0	22.2	6.4	10
ML-S-2	ML-S-2BK	7.7	23.6	6.0	21.8	0.8	13.3	2.0 - 3.5	22.2	6.4	10
496256	496257	9.5	39.7	7.7	37.9	0.8	25.4	0.5 - 2.0	38.1	8.1	20
ML-M-2	ML-M-2BK	9.5	39.7	7.7	37.9	0.8	25.4	2.0 - 3.5	38.1	8.1	10
ML-M-3	ML-M-3BK	9.5	39.7	7.7	37.9	0.8	25.4	3.5 - 5.0	38.1	8.1	10
496258	496259	11	58.5	9.2	56.7	1.2	20.6	0.5 - 2.0	57.1	9.6	20
ML-L-2	ML-L-2BK	11	58.5	9.2	56.7	1.2	20.6	2.0 - 3.5	57.1	9.6	10
ML-L-3	ML-L-3BK	11	58.5	9.2	56.7	1.2	20.6	3.5 - 5.0	57.1	9.6	10

Geçmeli Mıknatıslı Mandallar

SR 5041

- Geçmeli Mıknatıslı Mandallar metal ya da plastik üzerinde kullanılabilir - kolaylıkla geçer ve kesinlikle vida gerektirmez
- Aynayla birlikte teslim edilir
- Siyah veya beyaz renkleri mevcuttur
- Modeline bağlı olarak, ulaşılabilir azami tespit kuvveti 2kg ile 15kg arasındadır
- Mandal gövdesi polistirenden imal edilmiş olup ferrit bir mıknatısa sahiptir






Parça Numarası	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Çekme Gücü (kg)	Standart Paket Miktarı
1219459	25.5mm	9.6	12	2	50
1219460	39.5mm	10	12	3	20
1219461	54.8mm	12.5	17	15	10

Ekonomi Tipi Mıknatıslı Mandallar

SR 5034

- Konum esnekliği sağlamak için, mandal hareketli kutup parçaları ve dikdörtgen oluklarla donatılmıştır
- Mandal beyaz bir Karşılıkla tedarik edilir
- Azami tespit kuvveti 6kg'dır
- Mandal gövdesi polistirenden imal edilmiş olup ferrit bir mıknatısa sahiptir






Parça Numarası	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Çekme Gücü (kg)	Standart Paket Miktarı
1219444	45	14	14	6	50

Yüzey Montajlı Mıknatıslı Mandallar

SR 5036


- Yüzey Montajlı Mıknatıslı Mandal etkin bir yüzey temasına izin veren basit, ama dayanıklı bir yapıya sahiptir
- Her sürgü karşılık ile teslim edilir
- Modeline bağlı olarak, ulaşılabilir azami tespit kuvveti 3kg ile 10kg arasındadır
- Mandal gövdesi polistirenden imal edilmiş olup ferrit bir mıknatısa sahiptir

Üstten Montaj





Yandan Montaj





Parça Numarası	Stil	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Çekme Gücü (kg)	Standart Paket Miktarı
1219453	Üstten Montaj	32mm	10.5	11.5	3	20
1219454	Üstten Montaj	45mm	10.5	11.5	6	10
1219455	Üstten Montaj	62mm	10.5	11.5	10	10
1219456	Yandan Montaj	32mm	10.5	11.5	3	20
1219457	Yandan Montaj	45mm	10.5	11.5	6	10
1219458	Yandan Montaj	62mm	10.5	11.5	10	10


Büyük Yüzey Montajlı Mandal

SR 5428


Beyaz Poliamit


- Ağır hizmete uygun mıknatıs
- 15 kg güce dayanıklıdır
- M3 vidalar için açılmış delikler
- Ayrı mandal ve karşı levha





Karşılık





Mandal


Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		L1	W1	
491986	Mandal	74.0	17.5	100
491993	Karşılık	65.0	13.0	100

Sızdırmaz Mıknatıslı Mandal İnce

SR 5045

- Hava geçirmeyecek şekilde kapatılmış, korozif ortamlar için ideal
- Metal-metal temas olmadığı için temiz oda uygulamaları için ideal
- Yüksek mıknatıs gücü
- Karşı ayna gerekiyorsa 1222656, 1222657 veya 1222658 arasından seçim yapın
- Mandal gövdesi polipropilenden imal edilmiş olup neodim bir mıknatısa sahiptir





Parça Numarası	Mıknatıs Gücü		Ağırlık (gm)	Standart Paket Miktarı
1222603	29.4N	3kgf	8.5	100


Sızdırmaz Mıknatıslı Mandal

SR 5048

- Hava geçirmeyecek şekilde kapatılmış, korozif ortamlar için ideal
- Metal-metal temas olmadığı için temiz oda uygulamaları için ideal
- Yüksek mıknatıs gücü
- Karşı ayna gerekiyorsa 1222657 seçin
- Mandal gövdesi poliasetalden imal edilmiş olup neodim bir mıknatısa sahiptir








Parça Numarası	Renk	Mıknatıs Gücü		Ağırlık (gm)	Standart Paket Miktarı
1222604	Siyah	29.4N	3kgf	21	24
1222605	Beyaz	29.4N	3kgf	21	24

Sızdırmaz Mıknatıslı Mandal

SR 5048

- Hava geçirmeyecek şekilde kapatılmış, korozif ortamlar için ideal
- Metal-metal temas olmadığı için temiz oda uygulamaları için ideal
- Yüksek mıknatıs gücü
- Karşı ayna gerekiyorsa 1222656, 1222657 veya 1222658 arasından seçim yapın
- Mandal gövdesi poliasetalden imal edilmiş olup neodim bir mıknatısa sahiptir
- Üç farklı mıknatıs gücü mevcuttur





Parça Numarası	Renk	Mıknatıs Gücü		Ağırlık (gm)	Standart Parça Miktarı
1222606	Gri	14.7N	1.5kgf	24	50
1222607	Gri	29.4N	3kgf	28	50
1222608	Gri	49N	5kgf	40	50

Sızdırmaz Mıknatıslı Mandal


SR 5429


Mandal: Beyaz Naylon

Karşı Plaka: Paslanmaz Çelik

- Kapalı mıknatıs paslanmaz
- Ayrı manyetik mandal ve karşı plaka
- 3 kg güce dayanıklıdır
- İkram sektörü, yiyecek ve içecek makinelerine uygun


Karşılık


Mandal




Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		L_1	W_1	
491987	Mandal	50	21	100
491988	Karşılık	49	15	100

Ultra İnce ve Güçlü Mıknatıslı Mandal

SR 5044

- Ekstra yüksek manyetik güce sahip, benzersiz ve ultra ince mıknatıslı mandal tasarımı
- Maksimum ısı: 80˚C
- Vida başları temel plakadan dışarı çıkmamalıdır
- Mandal gövdesi çelikten imal edilmiş olup neodim bir mıknatısa sahiptir




Parça Numarası	Mıknatıs Gücü		Ağırlık (gm)	Standart Paket Miktarı
1222619	39N	4kgf	12	200

Metal Mıknatıslı Mandal

SR 5426

Nikel Kaplamalı Pres Döküm Çinko Alaşım

- Manyetik mandal karşı plakayla birlikte tedarik edilir
- 4kg güce dayanıklıdır
- Isı direnci: 80°C
- Titreşime Dirençli




Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	L1	W1	L2	W2	
1222629	49	16	56	16	100

Ağır Hizmet Tipi Mıknatıslı Mandal

SR 5054

- Özel tasarımı iki farklı pozisyonda vidalı montaja imkan verir
- Güçlü ve ağır hizmet tipi mıknatıslı mandal
- Mandal gövdesi çinko alaşımdan imal edilmiş olup ferit bir mıknatısa sahiptir




Parça Numarası	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	P3 (mm)	Mıknatıs Gücü		Ağırlık (gm)	Standart Paket Miktarı
1222631	20	40	22	30	30	12	29N	3kgf	56	60
1222632	27	50	29	40	40	18	68N	7kgf	74	50
1222633	41	61	43	50	50	27	107N	11kgf	110	40
1222634	55	80	60	70	70	40	137N	14kgf	140	30
1222635	69	105	75	95	95	55	147N	15kgf	206	24

Yüksek Isıya Uygun Mıknatıslı Mandal

SR 5053

- 250°C'ye kadar yüksek ısılı ortamlara uygundur
- Yüksek mıknatıs gücü
- İsteğe bağlı aynalar: 1222658
- Mandal gövdesi paslanmaz çelikten imal edilmiş olup samaryum kobalt bir mıknatısa sahiptir




Parça Numarası	Mıknatıs Gücü		Ağırlık (gm)	Standart Paket Miktarı
1222639	70N	7.1kgf	40	40
1222638	140N	14.3kgf	40	40

Çakmalı Gömülü Mıknatıslı Mandallar

SR 5058

- Çakmalı Gömük Mıknatıslı Mandallar ahşap mobilyada açılmış deliklere uyar - ahşabın içine sıkıca yerleşene kadar bir tokmakla hafifçe çakmanız yeterlidir
- Takıldığı zaman, mandalın sadece taşlanmış ön yüzü görülebilecektir
- Aynalarıyla birlikte tedarik edilir
- Siyah ve beyaz renkleri mevcuttur
- Modeline bağlı olarak, ulaşılabilir azami tespit kuvveti 1kg ile 6kg arasındadır
- Mandal gövdesi polistirenden imal edilmiş olup ferrit bir mıknatısa sahiptir






Parça Numarası	Renk	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Çekme Gücü (kg)	Standart Paket Miktarı
1219462	Siyah	9.5	10.5	1	20
1219463	Siyah	9.5	15	2	20
1219464	Siyah	14	15.3	4	20
1219465	Siyah	16	18.3	6	20
1219466	Beyaz	14	15.3	4	20
1219467	Beyaz	16	18.3	6	20


Mıknatıslı Mandal, Gömülü

SR 5064

- Açmak/kapatmak için itme mekanizması
- Üst üste binmeli kapılarda, itme hareketi için kapıyla kasa çerçevesi arasında 3,5mm aralık bırakın
- Mandal gövdesi ABS'den imal edilmiş olup ferit bir mıknatısa sahiptir








Parça Numarası	Mıknatıs Gücü (kg)	Ağırlık (gm)	Standart Paket Miktarı
1222645	1.3	9	350

İnce Mıknatıslı Mandal

SR 5043

- Düşük profilli tasarım dar hacimler için idealdir
- Mandal gövdesi ABS'den imal edilmiş olup ferit bir mıknatısa sahiptir
- İki rengi ve üç farklı mıknatıs gücü mevcuttur






Parça Numarası	Renk	Mıknatıs Gücü		L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	H (mm)	Ağırlık (gm)	Standart Paket Miktarı
1222609	Siyah	49N	5kgf	64	46	42	45	24.5	21	24	55	30	7	48	50
1222611	Siyah	29.4N	3kgf	53	35	31	34	23.5	20	23	44	20	6.2	32	50
1222614	Siyah	9.8N	1kgf	43	25	20	24	17	13.5	17	34	13	6	14	100
1222610	Fildişi	49N	5kgf	64	46	42	45	24.5	21	24	55	30	7	48	50
1222612	Fildişi	29.4N	3kgf	53	35	31	34	23.5	20	23	44	20	6.2	32	50
1222613	Fildişi	9.8N	1kgf	43	25	20	24	17	13.5	17	34	13	6	14	100

Mini Mıknatıslı Mandal

SR 5043

- Mini mıknatıslı mandal dar hacimler için idealdir
- İki farklı mıknatıs gücü mevcuttur
- Modeller alınlık ve vidayla veya alınlık ve vidasız teslim edilir
- Mandal gövdesi PBT'den mamuldür. 1,2kgf mıknatıs Feritten ve 3kgf mıknatıs Neodimden üretilir





Parça Numarası	Birlikte teslim edilir:	Mıknatıs Gücü		Ağırlık (gm)	Standart Paket Miktarı
1222615	Sadece mıknatıs	29.4N	3kgf	6	50
1222616	Mıknatıs. alınlık ve vida	29.4N	3kgf	12	50
1222617	Sadece mıknatıs	12N	1.2kgf	5	50
1222618	Mıknatıs. alınlık ve vida	12N	1.2kgf	14	50

SIZE YARDIM IÇIN HAZIRIZ...

Müşteri Hizmetleri danışmanlarımız samimi ve bilgili oldukları gibi, uygulamalarınızda kullanacağınız en doğru ürünü bulmanız için size yardımcı olmaya da hazırdır.

TEL: **90 212 721 4444**

www.essentracomponents.com.tr




Kapalı Ayna

SR 5071

- Mıknatıslı mandallar için kapalı sürgü
- 1222603 kapalı mıknatısla kullanıldığında metal parçacıkları bertaraf eder





Parça Numarası	Ağırlık (gm)	Standart Paket Miktarı
1222656	8.5	100


Paslanmaz Çelik Ayna

SR 5072

- 316 paslanmaz çeliğe eş değer yüksek korozyon direnci, pasın sorun olduğu uygulamalar için idealdir

PASLANMAZ ÇELIK





Parça Numarası	Ağırlık (gm)	Standart Paket Miktarı
1222657	10	100


Paslanmaz Çelik Ayna

SR 5073

- 430 Paslanmaz Çelik uygun korozyon direnci sağlar

PASLANMAZ ÇELIK





Parça Numarası	Ağırlık (gm)	Standart Paket Miktarı
1222658	17	100

Kapı Sürgüleri ve Aynaları

SR 5074


DL/DLS


Tip 1 - Sürgü

- Mandal – UL94 HB Asetal/-50°C ila 95°C
- Yay - Paslanmaz Çelik
- Kilitleme Hareketi: 5,4; Açma Hareketi: 1,3
- Kilitleme Hareketi Gücü: 500 gr. ± 200 gr.
- Tutma Gücü (Kilitli) = 1kg. Asgari
- Depolama Isısı = -40°C - 80°C arası
- Sürekli Çalışma Isısı = -10 ila 60 °C
- Çalışma Süresi = 50.000 hareket


Tip 2 ve 3 – Aynalar

- Siyah UL94 HB Asetal






Tip 2 Ayna



Tip 3 Ayna



Parça Numarası	Tip	Montaj Yöntemi	Standart Paket Miktarı
DL-1X	1	–	500
DL-1WH	1	–	500
DLS-1	2	Ters Montajlı	1000
DLS-2	3	#3 veya M3 Havşalı Vida	1000

Metal ve Plastik Mandal ve Ayna


SR 5075

DCS


- Tip 1 – Ayna – Doğal POM/-50°C ila 100°C
- Tip 2 – Ayna – Karbon çelik
- Krom kaplama yüzey
- Tip 3 - Mandal Takımı - Mandal: Doğal Naylon 6/6 V-2/-40°C ila 85°C
- Metal Klips, Kaplanmış Çelik RMS 212, Siyah Oksit Kaplama




Tip 3



Tip 2



Tip 1



Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		Montaj Deliği	Panel Kalınlığı	
DCS-1	1	7.29 x 7.29	0.81-1.32	500
DCS-4	2	7.29 x 7.29	0.81-1.32	500
DCS-7	3	13.08 x 16.64	0.89-1.57	500

Mandal ve Ayna

SR 5076

CS

PA 6/6, V-2/-40°C ila 85°C

Asetal/HB/-40°C ila 95°C

PA 6/6, HB/-40°C ila 65°C


PA 6, V-2/-30°C ila 85°C


- Ayna, ayna tabanıyla (CS-113-3) birlikte monte edilir,kapıya vidalanır ya da sökülebilir panonun (CS-113-6)dışına monte edilir
- Mandal, ahşap dolaplara (CS-113-1) veya bir panoya (CS-113-4) monte edilmek üzere tasarlanmıştır





Tip 1

Tip 4

















Ortalama Ekleme ve Çıkarma Bilgileri	CS-113-1		CS-113-4	
	Ekleme (N)	Çıkarma (N)	Ekleme (N)	Çıkarma (N)
CS-113-2	34	22	12	11
CS-113-5	24	64	16	38
CS-113-6	24	64	16	38


Tip 5




Tip 3









Tip 6



Tip 2





Mandal

Parça Numarası	Tip	Montaj Deliği Ø	Montaj Panosu	Malzeme	Renk
CS-113-1	1	14	Asgari 10mm ahşap veya benzeri malzeme (i.e. ahşap, sunta vs.)	UL94 V2 Süper Sert PA 6/6	Siyah
CS-113-4	4	14	3.2mm Pano	UL94 V2, PA 6	Doğal

Ayna

Parça Numarası	Tip	Montaj Önerisi		Malzeme	Renk
CS-113-2	2	CS-113-3 Taban kullanın		UL94 V2 Süper Sert PA 6/6	Siyah
CS-113-5	5	CS-113-3 Taban kullanın		UL94 V2 PA 6/6	Doğal
CS-113-6	6	Montaj Deliği Ø 5.8 - 6.4	Panel Kalınlığı 1.6	UL94 HB Darbeyle Değiştirilmiş Naylon 6/6,	Siyah

Taban

Parça Numarası	Tip	Tavsiye Edilen Montaj Vidası	Malzeme	Renk
CS-113-3	3	"M3 Havşalı"	UL94 HB, Asetal	Siyah

Yaprak Menteşe

SR 5506

Zamak

- Paslanmaz çelik pim
- Ankastre kapılar için
- Azami dönüş 270°




Tip 0





Tip 1



Tip 2












Tip 3



Tip 4





Parça Numarası		Tip	Somun Deliği Boyutu	Boyut (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Toz Kaplama				
099114E	299123E	0	M5	40 x 40	50
1299113	1299123	1	M4	30 x 30	50
099114E	099124E	2	M6	50 x 50	50
399114E	399124E	3	M8	60 x 60	50
0991110E	0991210E	4	M6	76 x 50	50

Tüm boyutlar mm cinsindendir

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Metal Kanat Menteşeleri *DEVAM*


SR 5506


Zamak

- Paslanmaz çelik pim
- Ankastre kapılar için
- Azami dönüş 270°




Tip 5






Tip 6






Tip 7





Tip 8



Parça Numarası		Tip	Somun Deliği Boyutu	Boyut (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Toz Kaplama				
099116E	099126E	5	M6	76 x 50	50
399116E	399126E	6	M8	120 x 60	50
099117E	099127E	7	M6	63 x 50	50
099115E	099125E	8	M6	63 x 50	50

Tüm boyutlar mm cinsindendir

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Metal Kanat Menteşeleri *DEVAM*


SR 5506

Zamak

- Paslanmaz çelik pim
- Ankastre kapılar için
- Azami dönüş 270°




Tip 9






Tip 10






Tip 11





Tip 12



Parça Numarası		Tip	Somun Deliği Boyutu	Boyut (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Toz Kaplama				
399115E	399125E	9	M8	90 x 60	30
299112E	299122E	10	M5	40 x 40	75
099112E	099122E	11	M6	50 x 50	50
299111E	299121E	12	–	40 x 40	75

Tüm boyutlar mm cinsindendir

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Metal Kanat Menteşeleri *DEVAM*

SR 5506

Zamak

- Paslanmaz çelik pim
- Ankastre kapılar için
- Azami dönüş 270°




Tip 13




Tip 14





Tip 15




Tip 16









Parça Numarası		Tip	Boyut (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Toz Kaplama			
099111E	099121E	13	50 x 50	50
399111E	399121E	14	60 x 60	50
099118E	099128E	15	63 x 50	50
099119E	099129E	16	76 x 50	50

Tüm boyutlar mm cinsindendir

Yaprak Menteşe


SR 5506

Zamak

- Paslanmaz çelik pim
- Ankastre kapılar için
- Azami dönüş 270°




Tip 17





Tip 18



Parça Numarası		Tip	Boyut (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Toz Kaplama			
399112E	399122E	17	90 x 60	25
399113E	399123E	18	120 x 60	25


Tüm boyutlar mm cinsindendir


Metal Kanat Menteşeleri *DEVAM*

SR 5506

Zamak

- Paslanmaz çelik pim
- Ankastre kapılar için
- Azami dönüş 270°







Tip 19

Parça Numarası		Tip	Boyut (mm)	Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Kaplama			
90011	90012	19	90 x 60	20

Tüm boyutlar mm cinsindendir


Yaprak Menteşe

SR 5546

Tip 1 ve 2: Çelik - Siyah Kaplamalı Yüzey


Tip 3: Zamak ve Delrin Rulman

- Paslanmaz Çelik Pim
- Tip 1 ve 2: Çelik Malzemesi ve M8 x 12 mm özel bağlantı civataları sayesinde yüksek mukavemet sağlar
- Tip 1 ve 2: M8 x 12mm bağlantılarla tedarik edilir
- Tip 1 ve 2: 270° menteşe dönüş açısı
- Tip 3: 180° menteşe dönüş açısı






Tip 1





Tip 2





Tip 3

Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
499622E	1	48
499623E	2	24
693122E	3	50

Yaprak Menteşe

SR 5507

Poliamit %30 cam elyaf takviyeli

- Paslanmaz çelik pim
- Tip 1-3 M6 bağlantılara uygun
- Tip 4-6 M5 bağlantılara uygun




Tip 1 ve 4




Tip 2 ve 5




Tip 3 ve 6




Tip 1




Tip 2




Tip 3



Tip 4



Tip 5



Tip 6

Tüm boyutlar mm cinsindendir

50mm x 50mm

Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
199201E	1	100
199202E	2	100
199203E	3	100

40mm x 40mm

Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
299201E	4	100
299202E	5	100
299203E	6	100

Kapaklı Vida Menteşeleri

SR 6411

Cam elyaf takviyeli PA, dönme pimi POM

Siyah, mat yüzey

- Azami dönüş açısı 200°
- Tekno polimerden mamul rotasyon pimi paslanmayı engeller







Tip 1:

- Kusursuz estetik görünüm için cilalı plastik vida kapağı
- Silindirik vida, altıgen somun/vida için boydan boya altıgen delikler

Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	F	
274404059935	39.5	38	25	25	9	4.5	10
274496059935	49.5	48	30.5	31	11.5	5.5	10
274404159935	49.5	48	30.5	31	11.5	6.5	10
274495159935	65	63	40	40	15	6.5	10

Tip 2:

- Havşa başlı vidalar için boydan boya delikler


Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	F	
274495059935	39.5	38	25	25	9	4.5	10
274656059935	49.5	48	30.5	31	11.5	5.5	10
274656159935	65	63	40	40	15	6.5	10

Yaprak Menteşe

Gövde: Çelik

Paslanmaz Çelik

- Menteşe Dönüş Açısı 180°
- Genellikle düz / gömme montajlı, yalıtımlı, ağır hizmet tipi kapılarda kullanılır
- Temel olarak jeneratörlerde ve makine kapaklarında kullanılır




Tip 1 - a

Tip 1 - b




Tip 1





Tip 2





Tip 3

Yaprak Menteşeler *DEVAM*

SR 5077


Gövde: Çelik

Paslanmaz Çelik

- Menteşe Dönüş Açısı 180°
- Genellikle düz / gömme montajlı, yalıtımlı,ağır hizmet tipi kapılarda kullanılır.
- Temel olarak jeneratörlerde ve makine kapaklarında kullanılır




Tip 5





Tip 4



Parça Numarası		Tip	Standart Paket Miktarı
Çinko Kaplı	Siyah Kaplama		
1599631	1599621	1 - a	25
1599636	1599626	1 - b	25
1599632	1599622	2	25
1599633	1599623	3	25
1599634	1599624	4	25
1599635	1599625	5	25

Yaprak Menteşe

SR 5078


Gövde: Çelik

Yüzey: Siyah kaplama

Pim: Paslanmaz Çelik

- Menteşe Dönüş Açısı 180°
- Genellikle düz / gömme montajlı, yalıtımlı,ağır hizmet tipi kapılarda kullanılır





Parça Numarası	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
	L1	L2	L3	H1	H2	W	D1	
59962	53.0	103.0	14.0	85.0	65.0	2.5	6.5	25

4 Delikli veya Pimli Kare Tasarımlı Menteşeler


SR 6497

Siyah PA takviyeli milli elyaf (%30)

304 Paslanmaz Çelik Tırtıllı Pim

304 Paslanmaz Çelik Tırtıllı Pim (somunlar teslimat kapsamında değil)

- Dayanıklı ve estetik olarak hoş
- 270°'ye kadar dönüş
- Korozyona dirençli





Tip 1 Tip 2

Tip 1 - 4 Gömme Delikler

Tip 2 - 4 Civata kapağı M6

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)								Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D	E	F	G	S	
550054	1	30	30	3	3	3.5	18	18	3.2	20
550055	1	40	40	5.2	4	5.7	25	25	5.3	20
550056	1	50	50	5.9	5	6.4	30	30	6.4	20
550057	1	60	60	6.5	6	7	36	36	6.4	20
550058	2	60	60	6.5	6	7	36	36	–	20


6 delikli, Simetrik Tasarımlı menteşeler

SR 6496

Siyah PA takviyeli milli elyaf (%30)

304 Paslanmaz Çelik Tırtıllı Pim

- Dayanıklı ve estetik olarak hoş
- 270°'ye kadar dönüş
- Korozyona dirençli





Parça Numarası	Boyutlar (mm)									Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	F	G	H	S	
550059	40	80	5.2	4	5.7	13.5	25	19	5.3	20
550060	40	120	5.2	4	5.7	14.5	25	38	5.3	20
550061	50	100	5.9	5	6.4	16	30	24	6.4	20


5 delikli, asimetrik tasarımlı menteşeler

SR 6495

Siyah PA takviyeli milli elyaf (%30)

304 Paslanmaz Çelik Tırtıllı Pim

- Dayanıklı ve estetik olarak hoş
- 270°'ye kadar dönüş
- Korozyona dirençli





Parça Numarası	Boyutlar (mm)								Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	F	H	S	
550062	40	80	5.2	4	5.7	13.5	38	5.3	20
550063	50	75	5.9	5	6.4	15.5	24	6.4	20

Kaldır - Çıkar Menteşe


SR 6492

Çelik ve Çinko Kaplamalı Çelik Pim Ø6

304 Paslanmaz Çelik ve 304 Paslanmaz Çelik Pim Ø6

- İki yaprak ve bir pim içerir
- Parçaların yerinde ve hızlı montajına izin verir
- Kanatlar montajdan önce bükülerek, delinerek veya zımbalanaraközelleştirilebilir





Modüler Menteşeler

Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Çelik	SS 304	A	B	C	D	
550071	550077	80	30	3	6	25
550072	550078	80	40	3	6	25
550073	550079	80	50	3	6	25
550074	550080	80	60	3	6	25
550075	550081	80	80	3	6	25

Pimler

Parça Numarası		Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Çelik	SS 304	L	Ø	
550076	550082	80	6	50

Serbest Hareketli Menteşe


SR 6498

Alüminyum

Şeffaf Parlak yüzey

- Küçük menteşe sürtünmeli, kapama ve yaylı menteşelerle aynı geçiş ölçüsü ve tasarıma sahiptir. Tüm parçaları birbiriyle değiştirilebilir
- Uç kapaklı küçük menteşe
- Büyük menteşe büyük yaylı menteşelerle aynı geçiş ölçüsü ve tasarıma sahiptir. Birleştirilebilir veya değiştirilebilir.





Parça Numarası	Kaplama	Boyutlar (mm)		Döner	Standart Paket Miktarı
		L	W		
1334621	Şeffaf Eloksallı	65	55	270°	20
1334622	Siyah Eloksallı	65	55	270°	20
550040*	Şeffaf Eloksallı	65	55	270°	20
1334623*	Siyah Eloksallı	65	55	270°	20
550041	Şeffaf Eloksallı	100	82.5	270°	20
1334624	Siyah Eloksallı	100	82.5	270°	20

*Uç kapaklarıyla tedarik edilir


Yüksek Kaliteli Paslanmaz Çelik Yaprak Menteşeler

PASLANMAZ ÇELIK

SR 5562

Paslanmaz Çelik AISI 316

- 270° Menteşe Dönüş Açısı
- Genellikle düz veya çıkıntısız kapılarda kullanılır



Tip 1 Tip 2




Parça Numarası	Tip	Somun Deliği Boyutu	Standart Paket Miktarı
099404E	1	M6	25
299403E	2	M5	25

Paslanmaz Çelik Yuvarlak Menteşeler

PASLANMAZ ÇELIK

SR 5421

Cilalı Paslanmaz Çelik 304



Tip 1 Tip 2 Tip 3

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
		L1	L2	L3	H1	H2	W	D1	
1285099	1	22.3	45.0	–	30.0	15.0	1.5	5.0	40
1285100	2	81.0	64.5	40.5	40.0	24.0	1.5	4.6	40
1284317	3	75.0	55.5	25.0	20.0	–	1.5	4.6	40


Paslanmaz Çelik Kaldır - Çıkar Menteşe

SR 5079

GÖVDE: Paslanmaz Çelik (AISI 316)

PASLANMAZ ÇELIK





PIM: Paslanmaz Çelik (AISI 303)

- Gizlenmiş montaj vidaları menteşeye dışarıdan erişimi önler
- Düz / gömme montajlı kapılar için geliştirilmiş
- Sol ve sağ el uygulamalarına uygundur

Parça Numarası	Kapı Kilitleme Yönü	Standart Paket Miktarı
359940001E	Sağ El	100
359940002E	Sol El	100

Paslanmaz Çelik Yaprak Menteşe

SR 5080


GÖVDE: Paslanmaz Çelik (AISI 304)

PIM: Paslanmaz Çelik (AISI 303)


PASLANMAZ ÇELIK

- Genellikle düz / gömme montajlı, yalıtımlı, ağır hizmet tipi kapılarda kullanılır
- Her iki parça da vida veya somun ve cıvatayla tespit edilir
- Menteşe dönüş açısı 180°






V:1



V:2



V:3

Parça Numarası	Versiyon	Standart Paket Miktarı
1599404E	1	100
1599405E	2	100
1599406E	3	100


Paslanmaz Çelik Kare Menteşeler

SR 5420


Cilalı Paslanmaz Çelik 304

PASLANMAZ ÇELIK


- Yaygın uygulama alanına sahip, genel amaçlı menteşe
- Gömme Delikler




Tip 1 ila 4



Tip 5



Tip 6 ve 7



Tip 8



Tip 1



Tip 2



Tip 3




Tip 4



Tip 5



Tip 6



Tip 7



Tip 8

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
		L1	L2	L3	H1	H2	W	D1	
1284312	1	39.0	27.6	–	40.0	30.0	1.5	3.5	40
1284313	2	40.0	25.3	–	40.0	21.2	1.5	4.6	40
1284314	3	39.0	23.0	–	40.0	24.0	1.5	4.6	40
1285096	4	90.0	60.0	–	60.0	40.0	3.0	6.3	40
1285097	5	33.5	20.5	–	50.8	38.8	1.0	4.6	40
1285098	6	49.5	35.5	22.8	60.0	48.0	1.5	3.7	40
1287382	7	100.0	77.0	29.0	40.0	25.0	1.5	6.0	20
1284315	8	70.5	55.0	26.5	55.0	32.0	1.5	6.8	20

Paslanmaz Çelik Açılı Menteşeler

SR 5422


Cilalı Paslanmaz Çelik AISI 304

PASLANMAZ ÇELIK

- Yaygın uygulama alanına sahip, genelamaçlı menteşe
- Gömme delikler




Tip 1



Tip 1




Tip 2



Tip 2




Tip 3



Tip 3




Tip 4



Tip 4



Tip 5



Tip 5

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
		L1	L2	L3	H1	H2	W	D1	
1284316	1	27.5	20.3	8.0	40.0	23.0	1.5	4.5	40
1287383	2	69.5	52.0	28.0	40.0	24.0	1.5	4.7	40
1285101	3	175.0	57.0	38.0	38.0	23.5	2.0	5.2	20
1287384	4	53.0	103.0	14.0	85.0	65.0	1.5	6.5	50
59940	5	165.0	100.5	23.6	40.0	18.0	2.5	5.2	20

Paslanmaz Çelik Kaldır - Çıkar Menteşe


SR 5081


Paslanmaz Çelik (AISI 316)


- Kaldır - Çıkar menteşe
- Sol ve sağ el uygulamalarına uygundur
- Dönme açısı 270°

PASLANMAZ ÇELIK









Parça Numarası	Model	Kapı Kilitleme Yönleri	Standart Paket Miktarı
3299401001E	1	Sağ El	50
3299401002E	1	Sol El	50
3099401001E	2	Sağ El	50
3099401002E	2	Sol El	50
3399401001E	3	Sağ El	50
3399401002E	3	Sol El	50



İŞİNİZİ
KOLAYLAŞTIRIYORUZ

- **ÜCRETSİZ NUMUNELER** – Satın almadan önce deneyin
- **KÜÇÜK PAKETLER** – ihtiyacınız olan miktarlarda mevcuttur
- GÜVENİLİR TESLİMAT – Stoklarımızdan aynı gün sevkiyat
- **OLAĞANÜSTÜ MÜŞTERI HIZMETI** – uzman tavsiyesi


90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr

0.8mm Sürekli Menteşe

SR 5589

Çelik / 304 Paslanmaz

PASLANMAZ ÇELIK




- Hafif hizmete uygun sürekli menteşe
- 2 x 1,020mm boylarda paketlerle satılır
- Delikli ve deliksiz
- Yerine perçinlenebilir, vidalanabilir ya da kaynak edilebilir
- Hafif mobilyalar, dolap/mahfazalar ve saç levha üretimi için ideal
- Delikli tipi, No.4 gömme vidaları kabul edecek deliklere sahiptir

Parça Numarası	W (mm)	Tip	Malzeme	Standart Paket Miktarı (Çift)
1330673	25	1	Çelik	2
1330674	25	2	Çelik	2
1330675	30	1	Çelik	2
1330676	30	2	Çelik	2
1330689	25	1	Paslanmaz Çelik	2
1330690	25	2	Paslanmaz Çelik	2
1330691	30	1	Paslanmaz Çelik	2
1330692	30	2	Paslanmaz Çelik	2
1330677	40	1	Çelik	2
1330686	40	2	Çelik	2
1330693	40	1	Paslanmaz Çelik	2
1330704	40	2	Paslanmaz Çelik	2



Tip 1 - Deliksiz




Tip 2 - Delikli

1.0mm/1.2mm Sürekli Menteşe

SR 5590


Çelik / 304 Paslanmaz

PASLANMAZ ÇELIK




- Hafif hizmete uygun sürekli menteşe
- 2 x 1,020mm boylarda paketlerle satılır
- Delikli ve deliksiz
- Yerine perçinlenebilir, vidalanabilir ya da kaynak edilebilir
- Hafif mobilyalar, dolap/mahfazalar ve saç levha üretimi için ideal
- Delikli tipi, No.5 gömme vidaları kabul edecek deliklere sahiptir

Parça Numarası	Kalınlık (mm)	W (mm)	Tip	Malzeme	Standart Paket Miktarı (Çift)
1330678	1.0	30	1	Çelik	2
1330679	1.0	30	2	Çelik	2
1330694	1.0	30	1	Paslanmaz Çelik	2
1330695	1.0	30	2	Paslanmaz Çelik	2
1330680	1.2	40	1	Çelik	2
1330681	1.2	40	2	Çelik	2
1330696	1.2	40	1	Paslanmaz Çelik	2
1330697	1.2	40	2	Paslanmaz Çelik	2



Tip 1 - Deliksiz



Tip 2 - Delikli

1,2mm Sürekli Menteşe

SR 5591


Çelik / 304 Paslanmaz Çelik

PASLANMAZ ÇELIK


- Orta kapasite de kullanıma uygun sürekli menteşe
- 2x1,016mm boylarda paketlerle satılır
- Delikli ve deliksiz
- Yerine perçinlenebilir, vidalanabilir ya da kaynak edilebilir
- Birçok ticari ve mühendislik uygulaması içim elverişlidir
- Delikli tipi No.6 gömme vidalara uygun deliklere sahiptir



Tip 1 - Deliksiz



Tip 2 - Delikli



Parça Numarası	W (mm)	Tip	Malzeme	Standart Paket Miktarı (Çift)
1330682	50	1	Çelik	2
1330683	50	2	Çelik	2
1330698	50	1	Paslanmaz Çelik	2
1330699	50	2	Paslanmaz Çelik	2


2mm Sürekli Menteşe

SR 5592


Çelik veya 304 Paslanmaz Çelik

PASLANMAZ ÇELIK


- Ağır Kapasite de kullanıma uygunsürekli menteşe
- 2x1,016mm boylarda paketlerle satılır
- Delikli ve deliksiz
- Yerine perçinlenebilir, vidalanabilir ya da kaynak edilebilir
- Birçok ticari ve mühendislik uygulaması içim elverişlidir
- Delikli tipi No.6 gömme vidalara uygun deliklere sahiptir



Tip 1 - Deliksiz



Tip 2 - Deliksiz




Parça Numarası	W (mm)	Tip	Malzeme	Standart Paket Miktarı (Çift)
1330684	50	1	Çelik	2
1330687	50	2	Çelik	2
1330700	50	1	Paslanmaz Çelik	2
1330703	50	2	Paslanmaz Çelik	2
1330685	60	1	Çelik	2
1330688	60	2	Çelik	2
1330701	60	1	Paslanmaz Çelik	2
1330702	60	2	Paslanmaz Çelik	2

1.3 mm Alüminyum Sürekli Menteşe

SR 5082
Alu 6082 T5
Pim: Paslanmaz Çelik



- Küçük pim çapına sahip alüminyum profil
- Deliksiz kaynak yeri
- Havacılıkta kullanılır boyutlar



Parça Numarası	Kaplama	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D	E	
1334603	Eloksallı	915	31.75	1.3	2.2	12.7	25
1334604	Ham	1830	31.75	1.3	2.2	12.7	25
1334605	Eloksallı	915	44.45	1.3	2.2	12.7	25
1334606	Ham	1830	44.45	1.3	2.2	12.7	25
1334607	Eloksallı	915	63.5	1.3	2.2	12.7	25
1334608	Ham	1830	63.5	1.3	2.2	12.7	25

DAHA FAZLA
SÜREKLI MENTEŞEMIZ
MEVCUTTUR.
BIZI ARAYIN

90 212 721 4444
numaralı telefonu arayın ya da **www.essentracomponents.com.tr adresini ziyaret edin**


Tekli Menteşe

SR 5083

SLH-16-1

Doğal Polipropilen

0 ila 65°C






Parça Numarası	Standart Paket Miktarı (metre)
SLH-16-1	30m Rulolar

Devam eden Plastik Menteşe

SR 5578

Polipropilen

- Isı aralığı -40°C ila +80°C
- Perçin, vida, çivi veya kelepçe ile monte edilebilir
- Kimyasal direnç: yağ, çözücüler ve deniz suyu
- Gerilme direnci - 180N/cm
- 15,25m'lik rulolar halinde satılır



Parça Numarası	Renk	En	Standart Paket Miktarı (metre)
493466	Beyaz	28.6	15.25
493467	Gri	28.6	15.25
493468	Siyah	28.6	15.25
493469	Beyaz	38.1	15.25
493470	Gri	38.1	15.25
493471	Siyah	38.1	15.25
493472	Beyaz	50.8	15.25
493473	Gri	50.8	15.25
493474	Siyah	50.8	15.25

Çelik Menteşe

SR 5582

Çelik/Pirinç

- Çok basit tasarım
- Çelik veya pirinç pimli model
- Çok yönlü
- Gresörlü veya gresörsüz model


Tip 1




Çelik Pim



Pirinç Pim







Parça Numarası		Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Çelik Pim Modeli	Pirinç Pim Modeli		L	D	d	S	
1349723	1349739	1	40.0	8.0	5.0	10.0	50
1349735	1349740	1	50.0	8.0	5.0	10.0	50
1349724	1349741	1	60.0	10.0	6.0	11.9	50
1349736	1349742	1	70.0	11.5	6.0	13.2	25
1349725	1349728	1	80.0	13.0	8.0	15.5	25
1349726	1349729	1	100.0	16.0	10.0	19.6	25
1349737	1349743	1	120.0	16.0	10.0	19.6	25
1349727	1349744	1	150.0	20.0	13.0	25.4	25
1349738	1349745	1	180.0	20.0	13.0	25.4	25

Tip 2







Parça Numarası		Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Çelik Pim Modeli	Pirinç Pim Modeli		L	D	d	S	
1349750	1349757	2	60.0	10.0	6.0	11.9	50
1349751	1349758	2	70.0	11.5	6.0	13.2	25
1349752	1349734	2	80.0	13.0	8.0	15.5	25
1349753	1349759	2	100.0	16.0	10.0	19.6	25
1349754	1349760	2	120.0	16.0	10.0	19.6	25
1349755	1349761	2	150.0	20.0	13.0	25.4	25
1349756	1349762	2	180.0	20.0	13.0	25.4	25

Kaynaklı Alüminyum Menteşe


SR 5583


Alüminyum

PASLANMAZ ÇELIK

- Çok basit tasarım
- Paslanmaz Çelik pul
- Çok yönlü
- Gresörlü veya gresörsüz model

Tip 1









Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		L	D	d	S	
1349730	1	60.0	10.0	6.0	11.9	50
1349731	1	80.0	13.0	8.0	15.5	50
1349746	1	100.0	16.0	10.0	19.6	20
1349747	1	120.0	16.0	10.0	19.6	20

Tip 2







Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		L	D	d	S	
1349763	2	60.0	10.0	6.0	11.9	50
1349764	2	80.0	13.0	8.0	15.5	50
1349765	2	100.0	16.0	10.0	19.6	25
1349766	2	120.0	16.0	10.0	19.6	25

Kaynaklı Paslanmaz Çelik Menteşe

SR 5584


Paslanmaz Çelik

- Çok basit tasarım
- Çok yönlü
- Gresörlü veya gresörsüz model

PASLANMAZ ÇELIK




Tip 1



Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		L	D	d	S	
1349748	1	60.0	10.0	6.0	11.9	50
1349732	1	80.0	13.0	8.0	15.5	25
1349733	1	100.0	16.0	10.0	19.6	25
1349749	1	120.0	16.0	10.0	19.6	25



Tip 2




Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		L	D	d	S	
1349767	2	60.0	10.0	6.0	12.5	50
1349768	2	80.0	13.0	8.0	16.0	25
1349769	2	100.0	16.0	10.0	20.0	25
1349770	2	120.0	16.0	10.0	20.0	25


Pivot Menteşeler

SR5477

Paslanmaz Çelik, Çelik veya Alüminyum

- Sabit pimli menteşe
- yuvarlak uç kapaklı ve pirinç pullu 2 parçalı haddelenmiş çelik
- Menteşeler yönlüdür








Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Gövde Malzemesi	Pim Malzemesi	Uç Kapak Malzemesi	Standart Paket Miktarı
Sağ Tutamaklı	Sol Tutamaklı	L	W	t	d				
497628	497909	60	30	3	10	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz Çelik	20
497629	497910	80	30	3	10	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz Çelik	20
497630	497911	100	50	3	10	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz Çelik	10
497631	497912	120	50	3	10	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz Çelik	10
499574	497917	60	30	3	10	Alüminyum	Paslanmaz çelik	Alüminyum	20
499575	497918	80	30	3	10	Alüminyum	Paslanmaz çelik	Alüminyum	20
499576	497919	100	50	3	10	Alüminyum	Paslanmaz çelik	Alüminyum	10
499577	497920	120	50	3	10	Alüminyum	Paslanmaz çelik	Alüminyum	10
497632	497913	60	30	3	10	Çelik	Çelik	Çelik	20
497633	497914	80	30	3	10	Çelik	Çelik	Çelik	20
497634	497915	100	50	3	10	Çelik	Çelik	Çelik	10
499573	497916	120	50	3	10	Çelik	Çelik	Çelik	10
499578	498423	60	30	3	10	Çelik	Pirinç	Çelik	20
499579	498424	80	30	3	10	Çelik	Pirinç	Çelik	20
499580	498425	100	50	3	10	Çelik	Pirinç	Çelik	10
499581	498426	120	50	3	10	Çelik	Pirinç	Çelik	10

Yaylı Menteşeler


SR5472

Delikli






Deliksiz






Açma Yayı



Kapatma Yayı



SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Yaylı Menteşe 50x50

Açış yay gücü (N.m olarak):

M(0°): 1.5 N.m / M(90°): 1.1 N.m / M(180°): 0.65 N.m

Kapanış yay gücü (N.m olarak):

M(0°): 0.25 N.m / M(90°): 0.65 N.m / M(180°):1.1 N.m

Parça Numarası	Malzeme/Son Kat	Yay Hareketli	Tip - Delikler	Yay Malzemesi	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
					A	B	C	D	F	G	S	
497591	Çelik / Çinko Kaplamalı	Açış	Delikli - 4	Paslanmaz Çelik	50	50	2	4	9	30	5	25
497593	304 Paslanmaz Çelik/Ham	Açış	Delikli - 4	Paslanmaz Çelik	50	50	2	4	10	30	5	25
497592	Çelik / Çinko Kaplamalı	Kapamış	Delikli - 4	Paslanmaz Çelik	50	50	2	4	9	30	5	25
497594	304 Paslanmaz Çelik/Ham	Kapamış	Delikli - 4	Paslanmaz Çelik	50	50	2	4	10	30	5	25

Yaylı Menteşe 60x35

Açış yay gücü (N.m olarak):

M(0°): 0.09 N.m / M(90°): 0.07 N.m / M(180°): 0.045 N.m

Kapanış yay gücü (N.m olarak):

M(0°): 0.045 N.m / M(90°): 0.07 N.m / M(180°): 0.09 N.m

Parça Numarası	Malzeme/Son Kat	Yay Hareketli	Tip - Delikler	Yay Malzemesi	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
					A	B	C	D	F	G	S	
497586	Çelik/Ham	Açış	½ Delikli -2*	Çelik	60	35	1	3	7.5	35	5	25
497587	Çelik/Ham	Açış	½ Delikli -2*	Paslanmaz Çelik	60	35	1	3	7.5	35	5	25
497588	Çelik/Ham	Kapamış	½ Delikli -2*	Paslanmaz Çelik	60	35	1	3	7.5	35	5	25

* Delikler sadece tek tarafta

Yaylı Menteşe 75x20

Açış yay gücü (N.m olarak):

M(0°): 0.12 N.m / M(90°): 0.09 N.m / M(180°): 0.06 N.m

Parça Numarası	Malzeme/Son Kat	Yay Hareketli	Tip - Delikler	Yay Malzemesi	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
					A	B	C	D	F	G	S	
497589	Çelik/Ham	Açış	Delikli - 4	Paslanmaz Çelik	75	20	0.8	1.8	11.2	60	2.8	25
497590	304 Paslanmaz Çelik/Ham	Açış	Delikli - 4	Paslanmaz Çelik	75	20	0.8	1.8	11.2	60	2.8	25

Yaylı Menteşe 120x40

Açış yay gücü (N.m olarak):

M(0°): 0.85 N.m / M(90°): 0.56 N.m / M(180°): 0.28 N.m

Kapanış yay gücü (N.m olarak):

M(0°): 0.28 N.m / M(90°): 0.56 N.m / M(180°): 0.85 N.m

Parça Numarası	Malzeme/Son Kat	Yay Hareketli	Tip - Delikler	Yay Malzemesi	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
					A	B	C	D	F	G	S	
550042	Paslanmaz Çelik/Ham	Açış	Delikli - 4	Paslanmaz Çelik	120	40	1.5	4	22.7	60	4	25
550044	Paslanmaz Çelik/Ham	Açış	Deliksiz	Paslanmaz Çelik	120	40	1.5	4	–	–	–	25
550043	Paslanmaz Çelik/Ham	Kapamış	Delikli - 4	Paslanmaz Çelik	120	40	1.5	4	22.7	60	4	25
550045	Paslanmaz Çelik/Ham	Kapamış	Deliksiz	Paslanmaz Çelik	120	40	1.5	4	–	–	–	25

Yaylı Menteşe 180x40

Açış yay gücü (N.m olarak):

M(0°): 1.7 N.m / M(90°): 1.1 N.m / M(180°): 0.56 N.m

Kapanış yay gücü (N.m olarak):

M(0°): 0.56 N.m / M(90°): 1.1 N.m / M(180°): 1.7 N.m

Parça Numarası	Malzeme/Son Kat	Yay Hareketli	Tip - Delikler	Yay Malzemesi	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
					A	B	C	D	F	G	S	
550046	304 Paslanmaz Çelik/Ham	Açış	Delikli – 6	Paslanmaz Çelik	180	40	1.5	4	22.7	60	4	25
550048	304 Paslanmaz Çelik/Ham	Açış	Deliksiz	Paslanmaz Çelik	180	40	1.5	4	–	–	–	25
550047	304 Paslanmaz Çelik/Ham	Kapamış	Delikli – 6	Paslanmaz Çelik	180	40	1.5	4	22.7	60	4	25
550049	304 Paslanmaz Çelik/Ham	Kapamış	Deliksiz	Paslanmaz Çelik	180	40	1.5	4	–	–	–	25

Yaylı Menteşe 240x40

Açış yay gücü (N.m olarak):

M(0°): 2.55 N.m / M(90°): 1.68 N.m / M(180°): 0.84 N.m

Kapanış yay gücü (N.m olarak):


M(0°): 0.84 N.m / M(90°): 1.68 N.m / M(180°): 2.55 N.m

Parça Numarası	Malzeme/Son Kat	Yay Hareketli	Tip - Delikler	Yay Malzemesi	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
					A	B	C	D	F	G	S	
550050	304 Paslanmaz Çelik/Ham	Açış	Delikli – 8	Paslanmaz Çelik	240	40	1.5	4	22.7	60	4	25
550052	304 Paslanmaz Çelik/Ham	Açış	Deliksiz	Paslanmaz Çelik	240	40	1.5	4	–	–	–	25
550051	304 Paslanmaz Çelik/Ham	Kapamış	Delikli – 8	Paslanmaz Çelik	240	40	1.5	4	22.7	60	4	25
550053	304 Paslanmaz Çelik/Ham	Kapamış	Deliksiz	Paslanmaz Çelik	240	40	1.5	4	–	–	–	25


Gizli Menteşeler


SR 5468

Çelik




Tip 1





Tip 2




Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)		Yönelim	Standart Paket Miktarı
		Yükseklik	Uzunluk		
497568	1	30.2	126.5	Sol Tutamaklı	25
497569	1	30.2	126.5	Sağ Tutamaklı	25
497570	2	58.6	126.5	Tutamaksız	25


Tutamaklı Menteşeler

- 90° Menteşe Dönüş Açısı
- Takviyeli çok bağlantılı eklem tasarımı yüksek sertlikten kaynaklanan bükülme ve dönmelere yüksek direnç gösterir
- Sol el ve sağ el uygulamaları mümkündür
- Yüksek mekanik direnç
- Ağır veya hafif hizmet tipi uygulamalar için
- Çinko Kaplı










Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
497571	20

Pim Menteşeler

- 110° Menteşe Dönüş Açısı
- Yüksek mekanik direnç
- Ağır hizmet tipi uygulamalar için ideal
- Çinko Kaplı
- Eloksallı alüminyum bağlantılar





Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
497572	25

Çıkarılabilir Pimli Menteşeler

- 180° Menteşe Dönüş Açısı
- Metal mahfazalar için ideal
- Kapı iki aşamada açılır
- Çıkarılabilir pim kapıların kolay sökülmesini sağlar
- Kaynaklı sağlam tespit
- Azami 1mm kapı kalınlığı




SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Gizli Menteşeler *DEVAM*

SR 5468


Yaylı Gizli Menteşe - 90° Açılış






Parça Numarası	Malzeme	Kaplama	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
			A	B	C	
550065	316 Paslanmaz Çelik	Ham	44	104.5	26	20

Yaylı Gizli Menteşe - 150° Açılış






Parça Numarası	Malzeme	Kaplama	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
			A	B	C	
550066	Çelik	Nikel Kaplamalı	52	112	81	20
550067	304 Paslanmaz Çelik	Elektroliz Kaplama	52	112	81	20

Sökülebilir Gizli Menteşe


SR 5599

Çinko Kaplanmış Çelik

- Gizlenmiş menteşe
- Kapının hızlı ve çabuk sökülmesini sağlar
- M4 bağlantılara uygun (teslimata dahil değil)
- 120° Menteşe Dönüş Açısı







Parça Numarası	H	Standart Paket Miktarı
493581	17.5	10
493582	20.5	10
493583	23.9	10


Gizli Menteşeler

SR 5545

Çinko Kaplamalı Çelik/Bakır Kaplamalı veya Paslanmaz Çelik AISI 304

PASLANMAZ ÇELIK

- Sol el ve sağ el uygulamaları mümkündür
- Metal mahfazalar ve makine kapakları için ideal
- Tip 1-6: 120° Menteşe Dönüş Açısı
- Tip 5: Çerçeve kısmı - vidalı; kapı kısmı - kaynaklı
- Tip 7: 135° Menteşe Dönüş Açısı
- Tip 8 ve 9: İçten monte edilen kapılara uygun







Tip 1 ve 2 - (Çerçeve kısmı - vidalı; kapı kısmı - kaynaklı)

Parça Numarası		Tip	L1	Standart Paket Miktarı
Çinko Kaplanmış Çelik	Paslanmaz Çelik			
295631E	295401E	1	20	100
295632E	295402E	2	24	100
295633E	295403E	2	20	100
295634E	295404E	2	24	100

Tip 3 ve 4

Parça Numarası		Tip	L1	Standart Paket Miktarı
Çinko Kaplanmış Çelik	Paslanmaz Çelik			
395631E	395401E	3	20	100
395632E	395402E	3	24	100
395633E	395403E	4	20	100
395634E	395404E	4	24	100


Gizli Menteşe *DEVAM*


SR 5545

Çinko Kaplamalı Çelik veya Paslanmaz Çelik AISI 304

PASLANMAZ ÇELIK

- Sol el ve sağ el uygulamaları mümkündür
- Metal mahfazalar ve makine kapakları için ideal
- Tip 1-6: 120° Menteşe Dönüş Açısı
- Tip 5: Çerçeve kısmı - vidalı; kapı kısmı - kaynaklı
- Tip 7: 135° Menteşe Dönüş Açısı
- Tip 8 ve 9: İçten monte edilen kapılara uygun










Tip 5 ve 6

Parça Numarası		Tip	Standart Paket Miktarı
Çinko Kaplanmış Çelik	Paslanmaz Çelik		
695631E	695401E	5	100
695632E	695402E	6	100








Tip 7


Parça Numarası		Tip	Standart Paket Miktarı
Çinko Kaplanmış Çelik	Paslanmaz Çelik		
79563E	79540E	7	100



Tip 8



Tip 9



Tip 8 ve 9 (kolay kapı sökümü için yaylı)

Parça Numarası				Tip	Standart Paket Miktarı
Çinko Kaplanmış Çelik		Paslanmaz Çelik			
Sol El	Sağ El	Sol El	Sağ El		
289631002E	289631001E	289401002E	289401001E	8	50
289632002E	289632001E	289402002E	289402001E	9	50


Gizli Yaylı Pimli Menteşe

SR 5469


Paslanmaz Çelik

- İçeri çekilebilir yaylı pim sayesinde, kapı herhangi bir alet yardımı olmadan hızlıca monte edilip sökülebilir
- Sol el ve sağ el uygulamaları mümkündür
- Hem kilitleme, hem de konumlandırma için kullanılabilir





Tip 1



Tip 2

Parça Numarası	Tip	Gövde Malzemesi	Kaplama	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
				L	H	W	Pim Çapı	d	
497573	1	Çelik	Ham	82	21	14	5	12	25
497575	1	Çelik	Çinko Kaplı	82	21	14	5	12	25
497577	1	304 Paslanmaz Çelik	Ham	82	21	14	5	12	25
497574	2	Çelik	Ham	82	21	14	5	12	25
497576	2	Çelik	Çinko Kaplı	82	21	14	5	12	25
497578	2	304 Paslanmaz Çelik	Ham	82	21	14	5	12	25


Gizli Menteşe

SR 5482

ABS

- Hafif pano ve uygulamalara uygun
- Sol ya da sağ taraftan uygulama mümkündür
- M6 vidalara uygun
- 90° menteşe dönüş açısı





Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
394E	20

Paslanmaz Çelik Gizli Menteşeler

SR B-0005

Malzeme

Gövde: Çelik


Kaynak kısmı: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Kaplama


Gövde: Paslanmaz Çelik (AISI 304)

Pim: Paslanmaz Çelik (AISI 303)


- Sadece pimin çıkarılması ve kapının hızlı ve çabuk sökülmesiyle erişim kolaylığı
- Ağır hizmet tipi uygulamalar için
- Açık hava uygulamaları için ideal



Yuvarlak



Oluklu





Parça Numarası	Delik Tipi	Standart Paket Miktarı
99540410E	Yuvarlak	50
99540420E	Oluklu	50

Gizli Menteşe

SR 5084

Malzeme

Gövde: Çelik


Kaynak kısmı: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


Kaplama


Gövde: Çinko kaplamalı


Kaynak kısmı: Bakır kaplı

- Ağır hizmet tipi uygulamalar için elverişli
- Kapı bölümü vidayla sökülebilir
- 25mm kapı kıvrımlı dolaplara uygun
- Menteşe Dönüş Açısı 110°











Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
9956320	1	50
9956321	2	50

Köşe Menteşeleri

SR 5508

Zamak


- Pim tip 1 plastikten (POM)
- Pim tip 2 paslanmaz çelikten
- 180° Menteşe Dönüş Açısı




Tip 1



Tip 2



Tip 1 ve 2 için pano kapı tespiti



P=2

Pim Tipi (P)

Parça Numarası	Tip	Pim Tipi (P)	Pano Kalınlığı (mm)	T (mm)	Standart Paket Miktarı
098122E	1	2	2	2.2	50
298122E	2	2	2	2.2	50


Tüm boyutlar mm cinsindendir

Köşe Menteşeleri *DEVAM*

SR 5508

Zamak


- Pim tip 2 paslanmaz çelikten
- 180° Menteşe Dönüş Açısı






Tip 3

P=2



Pim Tipi (P)





Tip 4

Boyutlar (mm)		Tip	Pim Tipi (P)	Pano Kalınlığı (mm)	T	Standart Paket Miktarı
Krom	Siyah Kaplama					
09711215E	09712215E	3	2	1.0-1.2	1.5	50
09711222E	09712222E	3	2	1.5-2.0	2.2	50
29711215E	29712215E	4	2	1.0-1.2	1.5	50
29711222E	29712222E	4	2	1.5-2.0	2.2	50

Tüm boyutlar mm cinsindendir

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Köşe Menteşeleri *DEVAM*


SR 5508


Poliamit %30 CAM Elyaf Takviyeli

- Pim tip 1 plastikten(POM)





Tip 5






Pim Tipi (P)







Parça Numarası	Tip	Pim Tipi (P)	Pano Kalınlığı (mm)	T	Standart Paket Miktarı
197201E	5	1	1.5	2	100


Tüm boyutlar mm cinsindendir


Hızlı Çıkartılan Pano Kapı Menteşesi

SR 5510

Çelik

- İçten montajlı kapılar için
- Kaynaklanmak üzere
- Çift olarak veya menteşe pimiyle kullanılabilir
- 110° Menteşe Dönüş Açısı





Yaylı Köşe Menteşesi

Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d1	d2	d3	l1	l2	l3	
18910E	10.0	8.5	6.0	38.0	3.5	10.0	100
18912E	12.0	9.0	6.0	38.0	3.5	10.0	100
18915E	15.0	12.0	9.0	47.0	6.0	14.5	100

Hızlı Çıkartılan Pano Kapı Menteşesi


SR 5085

Gövde: Poliamit DIN-EN ISO 1043-1, PA6 GFR 30

Paslanmaz Çelik

- İçten montajlı kapılar için
- Kapıyı kolayca çıkarabilmek için yaylı menteşe
- Kolay montaj için klipsli tespit
- Menteşe Dönüş Açısı 110°





Yaylı Köşe Menteşesi

Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
389	50

Menteşe Pimi

Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
32003192E	100

Kenar Menteşeleri

SR 5544

Tip 1 ve 2: Krom Kaplamalı Pirinç DIN 17672


Tip 3: Pres Döküm Çinko Alaşım ve Paslanmaz Çelik Pim

- 180° Menteşe Dönüş Açısı
- Tip 1 ve 2: orta ve ağır kapılar içinyüksek dirençli menteşe
- Tip 1 ve 2: Özel vidalarla ürüne dahil montaj edilir
- Tip 1 ve 2 : Yüksek güvenlik
- Tip 3: Daha düşük güvenlikli seçenek

Tip 1








Tip 2








Tip 3







Parça Numarası	Tip	Stil	Standart Paket Miktarı
29331E	1	Pirinç Profil Menteşe	50
39331E	2	Pirinç Profil Menteşe	50
69312E	3	Dirsekli Menteşe	50

Pirinç Kenar Menteşe


YENI

SR B-0004

Malzeme: Pirinç

- Kapının hızlı ve çabuk sökülmesiyle erişim kolaylığı
- Cıvatalar dahildir





Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
9933116E	1	50
9933119E	2	50
9933121E	3	50

Paslanmaz Çelik Yan Menteşe

YENI


PASLANMAZ ÇELIK

SR B-0002

Malzeme: Paslanmaz Çelik

- Kapının hızlı ve çabuk sökülmesiyle erişim kolaylığı
- Cıvatalar dahildir






Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
129340E	50

Kilitli Fonksiyonel Menteşe

1043-1 PA6 GFR 30
Kol: Poliamit DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
Sürgü: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Mil: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
Mandal Plakası: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

YENI

- Kilit, menteşe olarak da kullanılabilir
- Her iki ürünün kilidinin açılmasıyla kapı bütünüyle sökülebilir





Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
71220E	25

ERIŞIM DONANIMI YELPAZEMIZLE **GÜVENDE TUTUN**

Isıtma, Havalandırma, Klimaya **uyarlanmış özel** menteşe **ve** tutamaklarla fonksiyonelliği geliştirip **sektör gerekliliklerini karşılayın.**


Sayfa 379


Sayfa 455


Sayfa 511

Sayfa 552

Sayfa 680

Telefon 90 212 721 4444
www.essentracomponents.com.tr



Standart Kaldır-Çıkar Menteşe

SR 5549

Pres Döküm Çinko Alaşım


- Kolay kaldırma
- Gömme kapılar için
- Paslanmaz çelik pim
- 180° Menteşe Dönüş Açısı
- M5 Civata ile tedarik edilir



Tip 1



Tip 2



Tip 1 Tip 2

Parça Numarası	Tip	Stil	Standart Paket Miktarı
699121001E	1	Sağ El	50
699121002E	1	Sol El	50
699122001E	2	Sağ El	50
699122002E	2	Sol El	50


Standart Geçmeli Menteşe


SR 5511

Zamak

- Karabarut ve krom kaplamalı
- Sağa veya sola açılan kapılarda kullanılabilir
- Hafif elektrik pano kapıları için ideal
- Vidalarıyla tedarik edilir
- Menteşe Dönüş Açısı 180°







Parça Numarası		Standart Paket Miktarı
Siyah Kaplama	Krom	
493121E	493111E	50


Tüm boyutlar mm cinsindendir

Hizalı Kalkan Özel Menteşe

SR5594

Karabarut Kaplı Çinko

- Kapının hızlı ve çabuk sökülmesini sağlar
- Plastik pulla birlikte teslim edilir
- M5 vidalarıyla sabitlenir (teslimat kapsamında değildir)
- Sağ veya sol elle kullanılabilir
- 180° Menteşe Dönüş Açısı






Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
493573	20

Özel Kaldır-Çıkar Menteşe

SR5593

Karabarut Kaplı Çinko

- Kapının hızlı ve çabuk sökülmesini sağlar
- Plastik pulla birlikte teslim edilir
- M5 vidalarıyla sabitlenir (teslimat kapsamında değildir)
- 180° Menteşe Dönüş Açısı





Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
493571	Sol El	20
493572	Sağ El	20


Küçük Özel Kaldır-çıkar Menteşe

SR 5595

Karabarut Kaplı Çinko

- Kapının hızlı ve çabuk sökülmesini sağlar
- Gizli bağlantı parçaları
- M4 vidalarla (Ürüne dahil değil) Montaj edilir
- 180° Menteşe Dönüş Açısı





Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
493574	Sol El	20
493575	Sağ El	20


Ayarlanabilir Sıkıştırmalı Menteşeler


SR 5596


Karabarut Kaplı Çinko

- Kapının hızlı ve çabuk sökülmesini sağlar
- M5 bağlantılar 304 paslanmaz çeliktir
- Menteşe 5mm'ye kadar ayar imkanı verir









Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
493576	10


Menteşe üzerinde Paslanmaz Çelik Pim

PASLANMAZ ÇELIK

SR 5458

304 Paslanmaz Çelik

- Sağ veya sol taraftan çalışma
- Üst bölüm: M5 montaj
- Alt bölüm: M5 montaj
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik kapak





Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
493867	10


Ağır Hizmete Uygun, Kaldır-çıkar

PASLANMAZ ÇELIK

SR 5564

Çelik veya 304 Paslanmaz Çelik

- Tüm tiplerde Paslanmaz Çelik pim
- 180° dönüş
- Kolay kaldır-çıkar özelliği





Parça Numarası	Tip	Malzeme	Standart Paket Miktarı
89963001E	Sağ El	Çinko Kaplanmış Çelik	20
89963002E	Sol El	Çinko Kaplanmış Çelik	20
89962001E	Sağ El	Siyah Toz Kaplama Çelik	20
89962002E	Sol El	Siyah Toz Kaplama Çelik	20
89940001E	Sağ El	Paslanmaz Çelik	20
89940002E	Sol El	Paslanmaz Çelik	20

Dirsekli Menteşeler


SR 5504


Zamak

- Siyah Toz Kaplama
- Farklı boyutlar için adaptör mevcuttur
- 180° Menteşe Dönüş Açısı




Tip 1






Adaptörlü




Adaptörsüz



Tip 1 için adaptör






Adaptör


Tip 1 - Paslanmaz çelik menteşe pimi


Parça Numarası	Stil	Standart Paket Miktarı
5931225E	Adaptörlü	50
5931219E	Adaptörsüz	50



Tip 2







Tip 2 – Sertleştirilmiş çelik menteşe pimi

Parça Numarası	h (mm)	Standart Paket Miktarı
1001200E	0.0	50
1001205E	5.0	50
1001207E	7.0	50
1001210E	10.0	50
1001210E	25.0	50

Tüm boyutlar mm cinsindendir

Köşe Menteşeleri


SR 5509

Gövde: Siyah Yüzeyli Pres Döküm Çinko Alaşımı ve Çelik veya

PA 6 ve Çelik Paslanmaz Çelik


- 180° Menteşe Dönüş Açısı
- Makine kapakları ve elektrik panolarına uygun








Tip 1





Tip 2





Tip 3

Parça Numarası	Tip	Kaplama	Stil	Standart Paket Miktarı
40012181E	1	Çinko Alaşımı ve Çelik	M5 Cıvata	25
40020181E	1	Plastik ve Çelik	M5 Cıvata	25
20012171E	2	Çinko Alaşımı ve Çelik	M6 Cıvata	25
20012170E	2	Çinko Alaşımı ve Çelik	Delikler	25
20012250E	3	Çinko Alaşımı ve Çelik	Delikler	25


Köşe Menteşesi

SR 5086

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

MONTAJ AYAĞI: Çelik





Parça Numarası	Kaplama	Standart Paket Miktarı
49711E	Krom	100
49712E	Siyah Kaplama	100

Endeks Menteşe


SR 5087

GÖVDE: Poliamit DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

PİM: Plastik

- Farklı açı ve tork mevcuttur
- Kapıyı belli derecelerde açık tutar: 80°, 115°, 150°





Parça Numarası	Pozisyon	Güç (N-m)	Standart Paket Miktarı
25992010E	Serbest	-	50
25992022E	80°	1.1	50
25992032E	115°	1.1	50
25992042E	150°	1.1	50

Gizli Mekanizmalı, Yaylı Menteşeler


SR 5088

Alüminyum


Şeffaf eloksallı yüzey, Geçmeli PA-6,6 %30 Pul: POM,

Yay: çelik (Bezinal®)


- Bir kapının otomatik açılması vekapanması için
- Tümüyle görünmez bir yay mekanizması
- Korosyona dayanıklı




Tip 1









Tip 2







Tip 3





Parça Numarası	Tip	Kaplama	Yay Tipi	Yay Gücü	Standart Paket Miktarı
1334611	1	Açık	Açış	M(0°): 0.35 N.m/M(90°): 0.24 N.m/M(180°): 0.12 N.m	50
1334612	1	Siyah	Açış	M(0°): 0.35 N.m/M(90°): 0.24 N.m/M(180°): 0.12 N.m	50
550037	1	Açık	Açış	M(0°): 0.70 N.m/M(90°): 0.45 N.m/M(180°): 0.23 N.m	50
1334613	1	Siyah	Açış	M(0°): 0.70 N.m/M(90°): 0.45 N.m/M(180°): 0.23 N.m	50
550038	1	Açık	Açış	M(0°): 1.30 N.m/M(90°): 1.10 N.m/M(180°): 0.90 N.m	50
1334614	1	Siyah	Açış	M(0°): 1.30 N.m/M(90°): 1.10 N.m/M(180°): 0.90 N.m	50
1334615	1	Açık	Kapanış	M(0°): 0.5 N.m/M(90°): 0.70 N.m/M(180°): 1 N.m	50
1334616	1	Siyah	Kapanış	M(0°): 0.5 N.m/M(90°): 0.70 N.m/M(180°): 1 N.m	50
550039	2	Açık	Açış	M(0°): 3.80 N.m/M(90°): 3.10 N.m/M(180°): 2.40 N.m	50
1334617	2	Siyah	Açış	M(0°): 3.80 N.m/M(90°): 3.10 N.m/M(180°): 2.40 N.m	50
1334618	2	Açık	Kapanış	M(0°): 2.20 N.m/M(90°): 2.90 N.m/M(180°): 3.50 N.m	50
1334609	3	Açık	Açış	M(0°): 0.20 N.m/M(90°): 0.12 N.m/M(180°): 0.07 N.m	50
1334610	3	Siyah	Açış	M(0°): 0.20 N.m/M(90°): 0.12 N.m/M(180°): 0.07 N.m	50

Tork Menteşeleri


SR 5091


Pres Döküm Çinko Alaşım

- Siyah kaplama
- Konum kontrolü - sürekli tork
- Ayar gerektirmez
- Uzun ömürlü
- Simetrik tork: 498293 için 3.4 Nm, 498295 için 2.3 Nm










Parça Numarası	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
	W	w1	L	l1	H	h1	d	
498293	57	34	50.8	34.0	12.7	4.5	5.2	50
498295	40	28	38.0	17.8	10.0	3.0	4.5	50

Ağır Hizmet Tipi, Ayarlanabilir Torklu Menteşe

SR 5425

Alüminyum


- Ayar anahtarı yardımıyla ayarlanabilir tutma torku
- Menteşe hareketli olup panoyu yerinde tutar
- Gazlı destek veya kapak gergisine gerek bırakmaz
- Tutma torku altıgen ayar vidasıyla ayarlanır



M6 Erkek



M6 Dişi



M3 Dişi

Parça Numarası	Montaj	Kaplama	Germe Direnci	Kesme Direnci	Tutma Torku	Standart Paket Miktarı
491980	M6 Dişi	Siyah Eloksallı	6.000N	5.000N	0 - 5 Nm	50
493479	M6 Dişi	Şeffaf Eloksallı	6.000N	5.000N	0 - 5 Nm	50
493480	M6 Erkek	Şeffaf Eloksallı	6.000N	5.000N	0 - 5 Nm	50
493481	M6 Erkek	Siyah Eloksallı	6.000N	5.000N	0 - 5 Nm	50

Parça Numarası	Montaj	Kaplama	Germe Direnci	Kesme Direnci	Tutma Torku	Standart Paket Miktarı
550036	M3 Dişi	Şeffaf Eloksallı	2.240N	1.050N	0 - 1 Nm	50

Kapama Menteşeleri

SR 5467


Siyah Eloksallı Alüminyum 6060 T5

Pim: Paslanmaz Çelik

GENİŞLETİLMİŞ SERİ


- Menteşelerin her 30°'de girintili olması yardımcı aksama gerek kalmadan panoların konumlandırılmasını ve tutulmasını sağlar
- Dört tork değeri mevcuttur
- Fittinge bağlı olarak 180°'den 270°'ye kadar dönüş açısı
- Fabrika ayarı olan tork kullanıcılar tarafından değiştirilemez
- Sağ/sol ayrımı olmayan fitting
- Ağırlık: 106g





Tip 1





Tip 2

Tip 1

Parça Numarası	Tork (N.m)	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		L	W	H	D	
497564	1.8	67.5	55	4.5	13	25
497565	2.5	67.5	55	4.5	13	25
497566	3.2	67.5	55	4.5	13	25
497567	4.5	67.5	55	4.5	13	25

Tip 2

Parça Numarası	Kaplama	Tork (N.m)	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
			A	B	C	D	
1334619	Şeffaf Eloksallı	0.3	30	35	3.3	8	25
1334620	Siyah Eloksallı	0.3	30	35	3.3	8	25

Ayaklı Menteşeler

SR 5330

Cam Dolgulu Naylon




Tip 1





Tip 2





Tip 3



















Tip 4




Tip 5









Metal Dişli Menteşeler

Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
466238	1	2
466239	2	2
466240	3	2
1199201	5	50
466241	4	2

Tüm boyutlar mm cinsindendir

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Ayaklı Menteşe *DEVAM*

SR 5330


Cam Dolgulu Naylon





Tip 1




Tip 2







466235



498429




Tip 3





Tip 4




Tip 5














Basit Delikli Menteşeler

Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
466234	1	2
466235	2	2
498429	2	2
466236	3	2
466237	4	2
1199202	5	50

Tüm boyutlar mm cinsindendir

Ayaklı Menteşeler *DEVAM*

SR 5330

Siyah Naylon

- Yağlara, greslere ve çoğu sanayi kimyasallarına dirençli
- Mat siyah yüzeyli
- Tip 9 ve 10 - pirinç eklentili
- Tip 11 - pirinç eklentisiz


Tip 9




Tip 10




Tip 9



Tip 10



Tip 11



Tip 11



Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
498427	9	2
498428	10	2
498430	11	2

Isıtma, Havalandırma, Klima Menteşesi


SR 5502


Tip 1: Poliamit %30 Cam Elyaf Takviyeli

Tip 2: Siyah Kaplamalı Pres Döküm Çinko Alaşımı


- Tip 1 ve 2: Paslanmaz çelik pim
- Merkezi klima üniteleri için özel olarak geliştirilmiş
- Düz / Ankastre montajlı, ağır kapılar için de kullanılır
- Menteşe Dönüş Açısı 180°

Tip 1





Tip 2



Tip 1



Tip 2



Tip 1: Poliamit %30 Cam Elyaf Takviyeli

Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
300E	25

Tip 2: Pres Döküm Çinko Alaşım

Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
500E	25

Tüm boyutlar mm cinsindendir


3 Boyutlu Ayarlanabilir Isıtma, Havalandırma, Klima Menteşesi

SR 5565

Siyah Kaplamalı Pres Döküm Çinko Alaşımı

- Üç boyutlu ayarlamaya izin verir
- Yükseklik ± 2mm, Genişlik ± 2mm, Derinlik ± 2mm
- Geniş ankastre kapılar için ideal
- Klima, elektrik panoları vemakine kapaklarına uygun
- Paslanmaz çelik pim





Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
80012001E	Sağ El	20
80012001E	Sol El	20

Ayarlanabilir Tork Menteşe


SR 5098

Gövde: Poliamit DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

Vidalar ve Somunlar: Paslanmaz Çelik 304

- Menteşe Dönüş Açısı 180°






Parça Numarası	Boyutlar (mm)								Performans Bilgileri							Standart Paket Miktarı
	W	L	w1	l1	H	h1	h2	d	Eksenel yük (N)		Radyal yük (N)		Tork Değeri	Çalışma Isısı	Bağlantı Dişi	
									Çalışma	Frenleme	Çalışma	Frenleme				
239920	45.0	38.0	32.0	25.5	13.5	6.0	7.5	4.5	700	1100	1400	1800	0.8 N.m.	-5°C/+65°C	M4	50
249920	63.5	58.0	47.5	38.0	18.5	8.5	11.5	5.6	1500	2350	2250	3200	4 N.m.	-5°C/+65°C	M6	50

Ayarlanabilir Tork Menteşe

Beyaz ya da Siyah Asetal Polimer




Orta





Büyük



- Vida kullanarak basit tork ayarı
- Kapı ve panoları yerinde tutmakta kullanılır
- Paslanmaz çelik ayar vidası
- Orta menteşe M4 montaja uygundur (tedarik dışı)
- Büyük menteşe M6 montaja uygundur (tedarik dışı)


Parça Numarası	Renk	Güç (N-m)	Standart Paket Miktarı
491311	Siyah	Orta	10
491312	Beyaz	Orta	10
493704	Siyah	Büyük	10

Jeneratör Menteşesi

SR 6494

Poliamid

Nikel Kaplamalı Çelik Pin





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
550068	108	131	9.5	6	20

Tork Menteşeleri (Çift Eksenli)

SR 6493


Paslanmaz Çelik

- Herhangi bir eğim ve dönüş derecesindeserbest durdurma
- Her iki yönde de tork istikrarı sağlar
- Monitör ekranına uygun
- Ayrıntılı çizim için lütfen web sitemize bakın


PASLANMAZ ÇELIK



Tip 1



Tip 2



Tip 1:

Tork: 2.9N.m eğim

Tork: 1.4N.m dönüş


Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	C	
550070	60	30	51.4	20

Tip 2:

Tork: 7N.m eğim

Tork: 3N.m dönüş

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	C	
550069	50	76	54	20



Ağır Hizmet Tipi Menteşeler


SR 5744

Gövde: Pres Döküm Çinko Alaşım

Pim: Paslanmaz Çelik




Tip 1






Tip 2





Tip 3



Parça Numarası		Tip	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Kaplama		H	L	
1399111E	1399121E	1	80	70	25
1399112E	1399122E	2	80	110	25
1399113E	1399123E	3	80	150	20


Ağır Hizmete Göre Tasarlanmış Menteşeler

SR 5745

Gövde: Pres Döküm Çinko Alaşım

Pim: Paslanmaz Çelik





Parça Numarası		Taraf	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Kaplama		H	L	
1699111001E	1699121001E	Sağ	80	70	20
1699111002E	1699121002E	Sol	80	70	20


Ağır Hizmete Göre Tasarlanmış Menteşeler

SR 5746

Gövde: Pres Döküm Çinko Alaşım

Pim: Paslanmaz Çelik





Parça Numarası		Taraf	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Krom Kaplama	Siyah Kaplama		H	L	
149911001E	149912001E	Sağ	67.5	85	20
149911002E	149912002E	Sol	67.5	85	20

ERİŞİM ÇÖZÜMLERİ ÜRÜNLERİMİZİN TÜM ÇEŞİTLERİ

Erişim Çözümleri kataloğumuzu isteyin






KILITLER



MEKANİZMALI KİLİT SİSTEMLERİ



BASKILI KİLİTLER



CONTALAMA



MENTEŞELER

90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr

ESSENTRA COMPONENTS

MAHFAZAYLA ILGILI **HER ŞEY IÇIN**

- Tüm mahfaza imal ihtiyaçlarınız için kenar koruyucular, contalar, çekmece kızakları, destekler ve diğer bağlantı parçaları
- Yabancı cisimlerin girişine karşı korumayı contalamayla geliştirin
- Titreşim darbelerini contalamayla yumuşatın





510


511


512


514


516


517


518


519


520


521


521


522


525


528


529


530


532

300'DEN FAZLA CONTALAMA VE MAHFAZA AKSESUARI ÜRÜNÜ

www.essentracomponents.com.tr

CONTALAMA VE MAHFAZA AKSESUARLARI



CONTALAMA 510



ÇEKMECE RAYLARI, GAZLI DESTEKLER VE KAPAK GERGİLERİ 522


EPDM Yapışkan Sünger Conta

SR 5561

Siyah EPDM

- 10 metrelik rulolar halinde tedarik edilir
- Uygulaması kolay yapışkan conta
- Metal mahfazalar için ideal





Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Rulo Uzunluğu (m)
	W	H	
1200310001	10	3	10
1200510001	10	5	10
1200315001	15	3	10
1200515001	15	5	10
1200320001	20	3	10
1200520001	20	5	10
1200325001	25	3	10
1200530001	30	5	10

Hava/Contalama Şeridi

SR 1867

Siyah Neopren, Nitril, PVC karışımı

- Bir yüzünde kauçuk temelli kalıcı yapışkan (doğrudan mor ötesi ışına tabi uygulamalar için önerilmez)
- Asitlere, ozona ve paslanmaya karşı mükemmel direnç
- Servis Isısı: -28°C - 101°C
- Yoğunluk (kg/m^3): 64-112
- Sıkıştırma Sapması: 140-350g/cm^2
- Isıtma, havalandırma ve klimalandırma veya elektrik mahfazalar, aydınlatma armatürleri, titreşim sönümleme ve daha fazlası için



Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Rulo Uzunluğu (m)	Kartondaki Rulo Sayısı
	En	Yükseklik		
472061	12.7	3.2	15	20
472063	25.4	3.2	15	10
472067	12.7	6.4	15	20
472069	25.4	6.4	15	10

Yapışkanlı Kabarcık Conta


SR 5556

Siyah EPDM

- 20 metrelik rulolar halinde tedarik edilir
- Uygulaması kolay yapışkan conta
- Tip 6 merkezden bölünerek 2 x 10 metreye ayrılır

Tip 1

Parça Numarası	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490765	1	20




Tip 1



Tip 2

Parça Numarası	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490766	2	20




Tip 2



Tip 3

Parça Numarası	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490767	3	20




Tip 3



Tip 4

Parça Numarası	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490768	4	20




Tip 4



Tip 5

Parça Numarası	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490769	5	20




Tip 5



Tip 6

Parça Numarası	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490770	6	20



Tip 6



Üst Kabarcıklı Conta


SR 5559

Siyah EPDM

- 20 metrelik rulolar halinde tedarik edilir
- Kenar koruması ve sızdırmazlık sağlayan klipsli profil
- Profiller esnek olup, elle bastırılır
- Çelik yay göbekli



Tip 1




Tip 1

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490743	0.5-2	1	20



Tip 2




Tip 2

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
34009104001	1-3	2	20



Tip 3




Tip 3

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
34009139001	2.5-3.5	3	20



Tip 4




Tip 4

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490746	2.5-4	4	20



Tip 5




Tip 5

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490747	4-5	5	20



Tip 6



Tip 6

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
34009100001	1-1.5	6	20

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Üst Kabarcıklı Conta *DEVAM*


SR 5559

Siyah EPDM

- 20 metrelik rulolar halinde tedarik edilir
- Kenar koruması ve sızdırmazlık sağlayan klipsli profil
- Profiller esnek olup, elle bastırılır
- Çelik yay göbekli

Tip 7


Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490749	0.5-1.5	7	20




Tip 7

Tip 8


Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
34009173001	1-3	8	20




Tip 8

Tip 9


Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490751	3-5	9	20




Tip 9

Tip 10


Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490752	2-3	10	20




Tip 10

Tip 11

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
34009110001	2-3.5	11	20




Tip 11

Yan Kabarcıklı Conta


SR 5558

Siyah EPDM

- 20 metrelik rulolar halinde tedarik edilir
- Kenar koruması ve sızdırmazlık sağlayan klipsli profil
- Profiller esnek olup, elle bastırılır
- Çelik yay göbekli



Tip 1




Tip 1

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
34009083001	1.5-3	1	20



Tip 2




Tip 2

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
34009059001	2-3.5	2	20



Tip 3




Tip 3

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
34009041001	3-5	3	20



Tip 4




Tip 4

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
493007	2-5	4	20



Tip 5




Tip 5

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
34009002002	1-3	5	20



Tip 6



Tip 6

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
34009058001	1-2.5	6	20

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Yan Kabarcıklı Conta *DEVAM*


SR 5558

Siyah EPDM

- 20 metrelik rulolar halinde tedarik edilir
- Kenar koruması ve sızdırmazlık sağlayan klipsli profil
- Profiller esnek olup, elle bastırılır
- Çelik yay göbekli

Tip 7


Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490737	2-3	7	20





Tip 8


Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490738	1.5-3	8	20





Tip 9


Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490739	2-3	9	20





Tip 10


Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490740	2-3	10	20





Tip 11


Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
34009003002	1-2	11	20





Tip 12

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490742	0.5-2	12	20





Tek Kanatlı Conta

SR 5554

Siyah EPDM

- EPDM malzemeden tek kanatlı conta
- 20 metrelik rulolar halinde tedarik edilir
- Profiller esnek olup, elle bastırılır
- Çelik yay göbekli




Tip 1





Tip 2





Tip 3





Tip 4






Tip 5





Tip 6



Tip 1

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490754	1-3	1	20

Tip 2

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490755	1-3	2	20

Tip 3

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490756	1-3	3	20

Tip 4

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490757	2-4	4	20

Tip 5

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490758	2-4	5	20

Tip 6


Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490759	4-6	6	20

Çift Kanatlı Conta

SR 5555

Siyah EPDM


- Çift malzeme; panoya daha iyi tutunma sağlamak için sert kauçuk taşıyıcı ve sıkıştırmaya yardım için yumuşak kauçuk
- 20 metrelik rulolar halinde tedarik edilir
- Profiller esnek olup, elle bastırılır
- Çelik yay göbekli




Tip 1

Tip 1


Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
34009236001	1-3	1	20




Tip 2

Tip 2


Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490761	1-3	2	20




Tip 3

Tip 3


Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490762	2-3	3	20




Tip 4

Tip 4

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
34009236001	2-4	4	20




Tip 5

Tip 5


Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Tip	Rulo Uzunluğu (m)
490764	1-3	5	20

PVC Kenar Koruyucu


SR 5400


Siyah PVC, çelik göbekli yay

- 20 metrelik rulolar halinde tedarik edilir
- Çelik kenarlar için koruma sağlar
- Profiller esnek olup, elle bastırılır
- -25°C ile 90°C arası için uygundur





Tip 1






Tip 2






Tip 3





Tip 4



Tip 1

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Renk	Rulo Uzunluğu (m)
34009590001	1 - 1.5	Siyah	20
34009590002	1 - 1.5	Gri	20
34009590003	1 - 1.5	Beyaz	20

Tip 2

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Renk	Rulo Uzunluğu (m)
34009504001	1 - 2	Siyah	20
34009504002	1 - 2	Gri	20
34009504003	1 - 2	Beyaz	20

Tip 3

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Renk	Rulo Uzunluğu (m)
34009507001	1.5 - 3	Siyah	20
34009507002	1.5 - 3	Gri	20
34009507003	1.5 - 3	Beyaz	20

Tip 4

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Renk	Rulo Uzunluğu (m)
34009516001	1 - 3	Siyah	20
34009516002	1 - 3	Gri	20
34009516003	1 - 3	Beyaz	20

Tip 5


Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Renk	Rulo Uzunluğu (m)
34009530001	2 - 4	Siyah	20
34009530002	2 - 4	Gri	20
34009530003	2 - 4	Beyaz	20

Tip 6

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Renk	Rulo Uzunluğu (m)
34009628001	6 - 8	Siyah	20
34009628002	6 - 8	Gri	20
34009628003	6 - 8	Beyaz	20




Tip 5






Tip 6



PVC Kenar Koruyucu *DEVAM*

Siyah PVC, çelik göbekli yay

- 20 metrelik rulolar halinde tedarik edilir
- Çelik kenarlar için koruma sağlar
- Profiller esnek olup, elle bastırılır
- -25°C ile 90°C arası için uygundur






Tip 7

Tip 7

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Renk	Rulo Uzunluğu (m)
34009901001	1 - 3	Siyah	20
34009901002	1 - 3	Gri	20
34009901003	1 - 3	Beyaz	20






Tip 8

Tip 8

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı (mm)	Renk	Rulo Uzunluğu (m)
34009802001	1.5 - 3	Siyah	20
34009802002	1.5 - 3	Gri	20
34009802003	1.5 - 3	Beyaz	20





Tip 9

Tip 9

Parça Numarası	Kenetleme Aralığı	Renk	Rulo Uzunluğu (m)
34009701001	1 - 2	Siyah	20
34009701002	1 - 2	Gri	20
34009701003	1 - 2	Beyaz	20


Çift Tarafı Sert Kendiliğinden Yapışkan


SR 6491

Sert siyah EPDM 70° ısıda Shore A sertliğinde

Genişletilmiş Siyah EPDM, 0,65g.ccm S.G.

- Sanayi ve otomotiv uygulamalarında kullanılır
- Zorlu gündelik taleplere tabi, yüksek dinamik kullanım alanları için ideal
- Yüksek yapışma özelliğine sahip şeritli profil anında tespite izin verir; kalıcı bir bağlantı olarak geliştirilmiştir
- Tolerans ISO 3302-1 1996 Bölüm E-2/E-3







551824



551825

Parça Numarası	Rulo Uzunluğu (m)
551824	20
551825	20


Çelik Eklentili Yan Kabarcık Conta


SR 6490


Sert siyah EPDM 70° ısıda Shore A sertliğinde

Genişletilmiş Siyah EPDM, 0,65g.ccm S.G.

- Dinamik contalama için sağlam tasarımlı profil
- Özellikle büyük ağır yük vasıtalarında kapı sızdırmazlığı için kullanılır
- Çelik eklenti yüksek titreşime dirençli, güçlendirilmiş bir kavrama sağlar









551826



551827



551828


Parça Numarası	Rulo Uzunluğu (m)
551826	20
551827	20
551828	20


S Profili Perdahlama Contası

SR 6489

Sert siyah EPDM 60° ısıda Shore A sertliğinde







- Takması kolay, pencerelerin, denetim panolarının sızdırmazlığında kullanılır
- Hafif iş uygulamalarında kullanılır
- Cam veya akrilik panoların yüksek basınçlara veya haricihava koşullarına tabi olmadığı durumlar için ideal
- Tolerans ISO 3302-1 1996 Bölüm E-2

Tip 1

Parça Numarası	Rulo Uzunluğu (m)
551829	20

Tip 2


Parça Numarası	Rulo Uzunluğu (m)
551830	20


Perdahlama Contası


SR 6488


Sert siyah EPDM 70° ısıda Shore A sertliğinde











- Pencereler ve denetleme panoları için, uygulaması kolay perdah çözümü
- Hava koşullarına dayanıklı, etkin conta, zorlu çevresel durumlarda kullanılabilir
- 551834, perdahlama contalarıyla birlikte tedarik edilen fermuar profilidir

Tip 1

Parça Numarası	Rulo Uzunluğu (m)
551831	20

Tip 2

Parça Numarası	Rulo Uzunluğu (m)
551832	20

Tip 3

Parça Numarası	Rulo Uzunluğu (m)
551833	20

Fermuar Profili

Parça Numarası	Rulo Uzunluğu (m)
551834	20

Yuvarlak Fitilli Conta

SR 6487

EPDM




Parça Numarası		Boyut (mm)	Rulo Uzunluğu (m)
EPDM Sünger	EPDM Yekpare	Ø	
551808	–	2.5	10
551809	551817	3.0	10
551810	551818	4.0	10
551811	551819	5.0	10
–	551820	6.0	10
551813	551821	8.0	10
551814	551822	9.5	10
551815	551823	12.0	10

EMI Contalama

SR 6500


Nikel-bakır şeritle kaplanmış poliüretan köpük

- EMI Conta kutu ve mahfazalardan yayılan emisyonları düşürür.
- Geniş bant genişliği yanıtı 0,1-180 GHz
- Yüksek gürültü azaltma özellikleri 80-90dB
- Düşük Özdirenç 0.8 Ω-cm
- Kolay montaj için yapışkan taban
- Kesilmemiş azami boy 1 metre



Tip 1





Tip 2




Tip 1

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Sıkıştırma Aralığı	Montaj	Yangın Sınıflandırması	Standart Paket Miktarı (5 x 1m)
	A	B	C				
552044	10.7	9.8	5	10-25%	Yapışkan Bant-İletken Degil	V-0	5

Tip 2

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Sıkıştırma Aralığı	Montaj	Yangın Sınıflandırması	Standart Paket Miktarı (5 x 1m)
	A	B	C				
552045	12.7	12.7	5	10-25%	Yapışkan Bant-İletken Degil	V-0	5




Tip 3




Tip 3

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Sıkıştırma Aralığı	Montaj	Yangın Sınıflandırması	Standart Paket Miktarı (5 x 1m)
	A	B	C				
552046	9.5	6.4	5	10-25%	Yapışkan Bant-İletken Degil	V-0	5



Tip 4



Tip 4

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Sıkıştırma Aralığı	Montaj	Yangın Sınıflandırması	Standart Paket Miktarı (5 x 1m)
	A	B	C				
552047	12.7	6.4	5	10-25%	Yapışkan Bant-İletken Degil	V-0	5

Endüstriyel Çekmece Kızakları

SR 2500/SR 5492/SR 5491

Çinko Kaplanmış Çelik

PASLANMAZ ÇELIK



SR 2500/SR 5491

- Önden Sökümlü
- Tam Uzama
- Çiftler halinde ambalajlanır

Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı (Çift)
Çinko Kaplanmış Çelik	Paslanmaz Çelik	Kayma Mesafesi (mm)	Kızak Uzatması (mm)	Genişlik (mm)	
D2000250A	497889	250	250	45	6
D2000300A	497890	300	300	45	6
D2000350A	497891	350	350	45	6
D2000400A	497892	400	400	45	6
D2000450A	497893	450	450	45	6
D2000500A	497894	500	500	45	6
D2000550A	497895	550	550	45	6
D2000600A	497896	600	600	45	6
D2000650A	497897	650	650	45	4
D2000700A	497898	700	700	45	4

SR 5492

- ¾ Uzatma
- Çiftler halinde ambalajlanır

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı (Çift)
	Kayma Mesafesi (mm)	Kızak Uzatması (mm)	Genişlik (mm)	
497899	250	168	35	6
497900	306	215	35	6
497901	350	255	35	6
497902	400	295	35	6
497903	450	330	35	6
497904	500	375	35	6
497905	557	415	35	6
497906	610	462	35	6
497907	660	494	35	4
497908	710	522	35	4

Tespit konumlarını gösteren çizimler için lütfen web sitemizi ziyaret edin ya da müşteri hizmetleri ekibimizi arayın

Hafif/Orta Zorlukta İşlere Uygun Çekmece Kızakları

SR 5494

Çinko Kaplanmış Çelik



Hafif İşlere Uygun

- ¾ Uzatma
- Alet kutuları, mağaza aksamı ve laboratuar eşyası için ideal
- Çiftler halinde ambalajlanır

Parça Numarası	Kayma Mesafesi (mm)	Kızak Uzatması (mm)	Genişlik (mm)	Standart Paket Miktarı (Çift)
AI-0416	400	281	35	6
AI-0418	450	331	35	6
AI-0420	500	376	35	6
AI-0422*	550	415	35	6

* alternatif tasarım - çizim için web sitesine bakın

Orta Zorlukta İşlere Uygun

- Tam Uzama
- Orta zorlukta işlere uygun çekmeceler, mağaza aksamı ve eşyası için ideal
- Çiftler halinde ambalajlanır

Parça Numarası	Kayma Mesafesi (mm)	Kızak Uzatması (mm)	Genişlik (mm)	Standart Paket Miktarı (Çift)
AI-0614	350	357	26.3	10
AI-0616	400	406	26.3	6
AI-0620	500	505	26.3	10

- ¾ Uzatma
- Vitrinler, iş istasyonları veya tıbbi ekipman için ideal
- Çiftler halinde ambalajlanır

Parça Numarası	Kayma Mesafesi (mm)	Kızak Uzatması (mm)	Genişlik (mm)	Standart Paket Miktarı (Çift)
AI-0718	457	330	35	6
AI-0720	508	381	35	6


Tespit konumlarını gösteren çizimler için lütfen web sitemizi ziyaret edin ya da müşteri hizmetleri ekibimizi arayın

Gücü Ayarlanabilir Gazlı Destekler

SR 5487

Çubuk: Çelik

Bağlantılar: PA/Çelik




- Tıp ve laboratuvar, mobilya, otomotiv ve endüstriyel donanım sektörlerinde açma, kapama, yatırma ve sönümleme için yaygın kullanım alanı bulur
- Güç hesabı gerektirmez
- Güç montajdan sonra ayarlanabilir - zaman ve emek tasarrufu sağlar
- Tedarik edilen standart aletle basit ayar imkanı
- Prototipleme ve kısa üretim süreçleri için ideal
- Uygulama ağırlıklarının değiştiği hallerde ideal
- Ambalajında bilyeli mafsallar ve halkalı bağlantı elemanlarıyla tedarik edilir
- Çift olarak tedarik edilir
- 1 paket içeriği:
  2 x Gazlı destek
  4 x Bilyeli mafsal
  4 x Halkalı bağlantı
  1 x Alyen Anahtarı
  1 x Talimat kitapçığı

Baglantı parçasız çubuklar

Parça Numarası	Çubuk Çapı d (mm)	Piston Çapı D (mm)	Hareket Aralığı L1 (mm)	Uzatılmış Aralık L (mm)	Statik Güç (N)	+/- (N)	Bilyeli Mafsallar	Halkalı Bağlantı	Standart Paket Miktarı
497819	6	15	40	115	400	20	PA	PA	1
1253217	6	15	60	160	400	20	PA	PA	1
1253218	6	15	100	240	400	20	PA	PA	1
1253219	6	15	150	340	400	20	PA	PA	1
1253220	6	15	200	440	400	20	PA	PA	1
497820	8	18	80	210	650	33	Çelik	PA	1
497821	8	18	100	250	650	33	Çelik	PA	1
1253221	8	18	100	264	650	33	Çelik	PA	1
497822	8	18	120	290	650	33	Çelik	PA	1
497823	8	18	150	350	650	33	Çelik	PA	1
1253222	8	18	150	364	650	33	Çelik	PA	1
497824	8	18	160	370	650	33	Çelik	PA	1
497825	8	18	180	410	650	33	Çelik	PA	1
1253223	8	18	200	464	650	33	Çelik	PA	1
1253224	8	18	250	564	650	33	Çelik	PA	1
1253226	10	23	100	245	1200	60	Çelik	ÇinkoZinc	1
497826	10	23	100	250	1200	60	Çelik	ÇinkoZinc	1
497827	10	23	150	350	1200	60	Çelik	ÇinkoZinc	1
1253227	10	23	200	445	1200	60	Çelik	ÇinkoZinc	1
497828	10	23	200	450	1200	60	Çelik	ÇinkoZinc	1
1253225	10	23	250	545	1200	60	Çelik	ÇinkoZinc	1
1253228	10	23	300	645	1200	60	Çelik	ÇinkoZinc	1
497829	10	23	300	650	1200	60	Çelik	ÇinkoZinc	1
1253229*	14	28	200	480	2500	125	Çelik	–	1
1253230*	14	28	300	680	2500	125	Çelik	–	1
497830*	14	28	400	860	2500	125	Çelik	–	1
1253231*	14	28	400	880	2500	125	Çelik	–	1
1253232*	14	28	500	1080	2500	125	Çelik	–	1

*Sadece bilyeli mafsallarla tedarik edilir






Bilyeli Mafsallar

Uyduğu Çubuk Çapı (mm)	Boyutlar (mm)			
	L	h	h1	d
6	17.5	10.3	9	M5x0.8-6g
8	18.0	12.5	12	M8x1.25-6g
10	30.0	16.5	13	M8x1.25-6g
14	35.0	20.0	16	M10x1.5-6g







Halkalı Bağlantı

Uyduğu Çubuk Çapı (mm)	Boyutlar (mm)			
	L	D	d1	t
6	17	9	6.1	8
8	21	14	8.3	10
10	21	14	10.3	10


Sabit Güçlü Gazlı Destekler

SR 6482

Çubuk: Çelik

Malzeme son kat: Çubuk - Siyah nitrürlenmiş; Boru - Siyah epoksi toz kaplama

- Bağımsız, bakım gerektirmez
- Basit konumsal kontrol ile güvenli kullanım
- Panolar, kapaklar, kaputlar ve ambar kapaklarında kullanılmaya uygun





Parça Numarası	Çubuk Ø d (mm)	Piston Ø D (mm)	Hareket Aralığı L1 (mm)	Piston L2 (mm)	Sabit Güç (N)	± (N)	Diş M	L3 (mm)	Standart Paket Miktarı
551870	6	15	60	90	50	10	M5	10	10
551871	6	15	60	90	100	5	M5	10	10
551872	6	15	60	90	150	8	M5	10	10
551873	6	15	60	90	250	13	M5	10	10
551874	6	15	100	130	150	8	M5	10	10
551875	6	15	100	130	200	10	M5	10	10
551876	6	15	100	130	300	15	M5	10	10
551877	6	15	100	130	400	20	M5	10	10
551878	6	15	150	180	50	10	M5	10	10
551879	6	15	150	180	100	5	M5	10	10
551880	6	15	150	180	150	8	M5	10	10
551881	6	15	150	180	250	13	M5	10	10
551882	6	15	200	230	100	5	M5	10	10
551883	6	15	200	230	200	10	M5	10	10
551884	6	15	200	230	300	15	M5	10	10
551885	6	15	200	230	400	20	M5	10	10
551886	8	18	100	145	100	5	M6	10	10
551887	8	18	100	145	150	8	M6	10	10
551888	8	18	100	145	200	10	M6	10	10
551889	8	18	100	145	250	13	M6	10	10
551890	8	18	100	145	350	18	M6	10	10
551891	8	18	100	145	450	23	M6	10	10
551892	8	18	100	145	550	28	M6	10	10
551893	8	18	100	145	650	33	M6	10	10
551894	8	18	150	195	150	8	M6	10	10
551895	8	18	150	195	250	13	M6	10	10
551896	8	18	150	195	300	15	M6	10	10
551897	8	18	150	195	350	18	M6	10	10
551898	8	18	150	195	400	20	M6	10	10
551899	8	18	150	195	450	23	M6	10	10
551900	8	18	150	195	500	25	M6	10	10
551901	8	18	150	195	550	28	M6	10	10
551902	8	18	150	195	600	30	M6	10	10
551903	8	18	150	195	650	33	M6	10	10
551904	8	18	200	245	100	5	M6	10	10
551905	8	18	200	245	150	8	M6	10	10
551906	8	18	200	245	200	10	M6	10	10
551907	8	18	200	245	250	13	M6	10	10
551908	8	18	200	245	350	18	M6	10	10
551909	8	18	200	245	450	23	M6	10	10

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR


Sabit Güçlü Gazlı Destekler *DEVAM*

SR 6482

Çubuk: Çelik

Malzeme son kat: Çubuk - Siyah nitrürlenmiş; Boru - Siyah epoksi toz kaplama






Parça Numarası	Çubuk Ø d (mm)	Piston Ø D (mm)	Hareket Aralığı L1 (mm)	Piston L2 (mm)	Sabit Güç (N)	± (N)	Diş M	L3 (mm)	Standart Paket Miktarı
551910	8	18	200	245	550	28	M6	10	10
551911	8	18	200	245	650	33	M6	10	10
551912	8	18	250	295	150	8	M6	10	10
551913	8	18	250	295	250	13	M6	10	10
551914	8	18	250	295	300	15	M6	10	10
551915	8	18	250	295	350	18	M6	10	10
551916	8	18	250	295	400	20	M6	10	10
551917	8	18	250	295	450	23	M6	10	10
551918	8	18	250	295	500	25	M6	10	10
551919	8	18	250	295	550	28	M6	10	10
551920	8	18	250	295	600	30	M6	10	10
551921	8	18	250	295	650	33	M6	10	10
551922	10	23	100	145	200	10	M8	12	10
551923	10	23	100	145	400	20	M8	12	10
551924	10	23	100	145	600	30	M8	12	10
551925	10	23	100	145	800	40	M8	12	10
551926	10	23	100	145	1000	50	M8	12	10
551927	10	23	100	145	1200	60	M8	12	10
551928	10	23	150	195	250	13	M8	12	10
551929	10	23	150	195	350	18	M8	12	10
551930	10	23	150	195	500	25	M8	12	10
551931	10	23	150	195	700	35	M8	12	10
551932	10	23	150	195	850	43	M8	12	10
551933	10	23	150	195	1000	50	M8	12	10
551934	10	23	200	245	200	10	M8	12	10
551935	10	23	200	245	300	15	M8	12	10
551936	10	23	200	245	400	20	M8	12	10
551937	10	23	200	245	600	30	M8	12	10
551938	10	23	200	245	900	45	M8	12	10
551939	10	23	200	245	1100	55	M8	12	10
551940	10	23	250	295	400	20	M8	12	10
551941	10	23	250	295	500	25	M8	12	10
551942	10	23	250	295	650	33	M8	12	10
551943	10	23	250	295	800	40	M8	12	10
551944	10	23	250	295	900	45	M8	12	10
551945	10	23	250	295	1000	50	M8	12	10
551946	10	23	300	345	350	18	M8	12	10
551947	10	23	300	345	550	28	M8	12	10
551948	10	23	300	345	750	38	M8	12	10
551949	10	23	300	345	850	43	M8	12	10
551950	10	23	300	345	1000	50	M8	12	10
551951	10	23	300	345	1200	60	M8	12	10

Sabit Güçlü Gazlı Destekler

SR 6482





Parça Numarası	Çubuk Ø d (mm)	Piston Ø D (mm)	Hareket Aralığı L1 (mm)	Piston L2 (mm)	Sabit Güç (N)	± (N)	Diş M	L3 (mm)	Standart Paket Miktarı
551952	14	28	100	155	500	25	10	12	10
551953	14	28	100	155	750	38	10	12	10
551954	14	28	100	155	1000	50	10	12	10
551955	14	28	100	155	1250	63	10	12	10
551956	14	28	100	155	1750	88	10	12	10
551957	14	28	200	255	750	38	10	12	10
551958	14	28	200	255	1000	50	10	12	10
551959	14	28	200	255	1250	63	10	12	10
551960	14	28	200	255	1500	75	10	12	10
551961	14	28	200	255	2000	100	10	12	10
551962	14	28	250	555	500	25	10	12	10
551963	14	28	250	555	750	38	10	12	10
551964	14	28	250	555	1000	50	10	12	10
551965	14	28	250	555	1250	63	10	12	10
551966	14	28	250	555	1750	88	10	12	10

Çoklu Konumlu Gazlı Destek


SR 5401

Çubuk: Çelik

Bağlantılar: PA/Çelik

- Kontra dengeli ağırlıkların çoklu konumda tutulması
- Özelleştirilebilir harici sürtünme ayarı
- Konumsal kontrol
- Kullanımı ve işletmesi güvenli
- Bakım gerektirmez
- 1 paket içeriği:
  2 x Gazlı destek, bilyeli mafsalla donatılmış
  4 x Halkalı bağlantı
  1 x Alyen Anahtarı
  1 x Talimat kitapçığı





Parça Numarası	Çubuk Çapı d (mm)	Piston Çapı D (mm)	Hareket Aralığı l1 (mm)	Uzatılmış Boy l2 (mm)	Statik Güç: (N)	+/- (N)	Bilyeli Mafsallar	Halkalı Bağlantı	Standart Paket Miktarı
1253207	6	15	60	170	400	20	PA	PA	1
1253208	6	15	100	250	400	20	PA	PA	1
1253209	6	15	150	350	400	20	PA	PA	1
1253210	6	15	200	450	400	20	PA	PA	1
1253211	8	18	100	264	650	33	Çelik	PA	1
1253212	8	18	150	364	650	33	Çelik	PA	1
1253213	8	18	200	464	650	33	Çelik	PA	1
1253214	8	18	250	564	650	33	Çelik	PA	1
1253215	10	23	250	560	1200	60	Çelik	ÇinkoZinc	1
1253216	10	23	300	660	1200	60	Çelik	ÇinkoZinc	1

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR


Paslanmaz Çelik Gazlı Destekler

SR 5402
Çubuk: 316 Paslanmaz Çelik
Bağlantılar: PA

PASLANMAZ ÇELIK

- Harici uygulamalar için yüksek korozyon direnci
- 1.000 saat tuz püskürtme test edilmiştir
- 316L Paslanmaz Çelik boru & çubuk
- Özel yüzey işleme sayesindeilave sertlik ve aşınma direnci
- Çift olarak tedarik edilir
- Paket içeriği:
  2 x Gazlı destek, Naylon bilyeli mafsalla donatılmış
  4 x PA halkalı bağlantı
  1 x Alyen Anahtar
  1 x Talimat kitapçığı





Parça Numarası	Çubuk Çapı d (mm)	Piston Çapı D (mm)	Hareket Aralığı L1 (mm)	Uzatılmış Boy L (mm)	Statik Güç: (N)	+/- (N)	Standart Paket Miktarı
1253243	6	15	60	160	400	20	1
1253245	6	15	100	240	400	20	1
1253244	6	15	150	340	400	20	1
1253246	6	15	200	440	400	20	1
1253247	8	18	100	264	650	33	1
1253249	8	18	150	364	650	33	1
1253248	8	18	200	464	650	33	1
1253250	8	18	250	564	650	33	1
1253251	8	18	300	664	650	33	1
1253252	10	23	100	245	1200	60	1
1253253	10	23	200	445	1200	60	1
1253254	10	23	250	545	1200	60	1
1253255	10	23	300	645	1200	60	1
1253256	14	28	200	480	2500	125	1
1253257	14	28	300	680	2500	125	1

EVET, GAZLI DESTEĞINIZI SIZE GÖRE ÖZELLEŞTIREBILIRIZ

Bu sayfalarda bulacaklarınızdan çok daha fazlasıyız.

Uzmanlığımız, bilgimiz ve deneyimimiz, ihtiyaçlarınıza mükemmel uyacak özel bir gazlı destek tasarlayıp üretebileceğimiz anlamına gelir.

Daha fazla bilgi için:

Telefon 90 212 721 4444

www.essentracomponents.com.tr

Güvenlik Kilitli-Kapaklı Gaz Yayları


SR 5403

Çubuk: Çelik

Bağlantılar: PA/Çelik

- Kritik kaldırma destek işlemlerinde ilave emniyetçubuklarına gerek bırakmaz
- Otomatik olarak çalışır
- Güvenli ve kullanımı kolay
- Bağımsız ünite
- Bakım gerektirmez
- Çift olarak tedarik edilir
- 1 paket içeriği:
  2 x Gazlı destek (1 güvenlik ve 1 gücü ayarlanabilir) bilyeli mafsallarla donatılmış
  4 x PA halkalı bağlantı
  1 x Allen Anahtarı
  1 x Talimat kitapçığı






Parça Numarası	Çubuk Çapı d (mm)	Piston Çapı D (mm)	Hareket Aralığı l1 (mm)	Uzatılmış Boy l2 (mm)	Statik Güç: (N)	+/- (N)	Standart Paket Miktarı
1253233	8	18	100	264	650	33	1
1253234	8	18	150	364	650	33	1
1253235	8	18	200	464	650	33	1
1253236	8	18	250	564	650	33	1
1253237	8	18	300	664	650	33	1
1253238	10	23	200	465	1200	60	1
1253239	10	23	300	665	1200	60	1
1253240	14	28	200	480	2500	125	1
1253241	14	28	300	680	2500	125	1
1253242	14	28	400	880	2500	125	1




Uç Bağlantıları

SR 6481


- Montaj esnekliği için farklı tasarım ve boylar
- Uygulamanıza göre tasarlanmış
- Bakım gerektirmez




Tip 1




Tip 2




Tip 3




Tip 4



Tip 5



Tip 6



Tip 7

Parça Numarası	Malzeme	Tip	Uyacağı Gaz Destek Ø	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
				d	d1	h	h1	W	L	
552018	PA	1	6-15	M5 x 0.8	M5 x 0.8	10.3	9.0	–	17.5	25
552024	PA	1	8-18	–	M6 x 1.0	–	–	–	17.5	25
552019	PA	2	6-15	6.1	M5 x 0.8	–	–	8.075	17.0	25
552026	PA	2	8-18	8.1	M6 x 1.0	–	–	10.0	21.0	25
552020	Çelik	3	6-15	6.1	M5 x 0.8	–	–	3.0	22.0	25
552035	Çelik	3	14-28	10.0	M10 x 1.5	–	–	10.2	32.0	25
1253202	Paslanmaz Çelik	3	–	8.0	M6 x 1.0	–	–	5.0	25.0	4
1253205	Paslanmaz Çelik	3	–	–	M6 x 1.0	–	–	8.0	32.0	4
552021*	Çelik	4	6-15	5.0	M5 x 0.8	–	–	5.2	20.0	25
552028*	Çelik	4	8-18	6.0	M6 x 1.0	–	–	6.3	24.0	25
552032*	Çelik	4	10-23	8.0	M8 x 1.25	–	–	8.2	32.0	25
552036*	Çelik	4	14-28	10.0	M10 x 1.5	–	–	10.3	37.0	25
1253203	Paslanmaz Çelik	4	8-18	6.0	M6 x 1.0	–	–	6.3	24.0	4
1253206	Paslanmaz Çelik	4	10-23	8.0	M6 x 1.0	–	–	8.2	32.0	4
552023	Çelik	5	8-18	M8 x 1.25	M6 x 1.0	12.5	12.0	–	18.0	25
552025	Çelik	5	8-18	M8 x 1.25	M8 x 1.25	16.5	13.0	–	30.0	25
552030	Çelik	5	10-23	M10 x 1.5	M10 x 1.5	20.0	16.0	–	35.0	25
552034	Çelik	5	14-28	–	M6 x 1.0	–	–	–	18.0	25
1253201	Paslanmaz Çelik	5	8-18	M8 x 1.25	M6 x 1.0	12.5	12.0	–	18.0	4
1253204	Paslanmaz Çelik	5	8-18	M8 x 1.25	M8 x 1.25	16.5	13.0	–	30.0	4
552027	Çinko	6	8-18	8.3	M6 x 1.0	–	–	10.0	21.0	25
552031	Çinko	6	10-23	10.3	M8 x 1.25	–	–	10.0	21.0	25
1253200	PA	7	–	12	M8 x 1.25	12.5	12	–	18.0	4


*kaplanmış çelik kilitleme klipsini ekleyin şunlarla: 552021, 552022/552032, 552033/552028, 552029/552036, 552037

Montaj Destekleri

SR 6480


Çinko ve şeffaf pasifleştirilmiş kaplamalı karbon çelik

- Kolay montaj
- Uç bağlantılarda çok sayıda seçenek mevcuttur
- ASTM B 117 uyarınca tuz püskürtme deneyinden geçmiş
- DIN/ISO standart bağlantı elemanlarına uyumlu şekilde tasarlanmış
- 8 - 18 çapında gazlı desteklere uygun




Tip 1






Tip 2






Tip 3






Tip 4





Tip 5





Tip 6



90° Plated

Parça Numarası	Tip	Uyum	Standart Paket Miktarı
552039	1	Bilyeli Mafsal	25
552043	2	Gözler Çatal	25

Düz Kaplamalı

Parça Numarası	Tip	Uyum	Standart Paket Miktarı
552038	3	Bilyeli Mafsal	25
552041	4	Gözler Çatal	25


Kalkık ve U-Kaplama

Parça Numarası	Tip	Uyum	Standart Paket Miktarı
552040	5	Bilyeli Mafsal	25
552042	6	Gözler Çatal	25

Katlanır Kapak Gergileri

Şeffaf Pasifleştirilmiş Kaplamalı Karbon Çeliği

- Kurulumu kolay ve çalıştırması basit
- 135 kg'a kadar destekler.
- Bakım gerektirmez
- Azami 10 ayar konumu
- Herhangi bir tutma konumunda durur





Parça Numarası	Konum sayısı	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Standart Paket Miktarı
1253258	5	141	87	13	13	52	231	10
1253259	10	215	159	13	13	117	373	10
1253260	6	215	155	14	26	118	373	10

Orta Zorlukta Hizmete Uygun Kapak Gergileri


PASLANMAZ ÇELİK

SR 5553

Çelik - Çinko Kaplı Son Kat / 304 Paslanmaz Çelik

- Sol ve sağ modelleri mevcuttur
- Kapakları, elektrik panolarını ve kontrol kapaklarını vs. açık tutmak için ideal
- 5 mm çaplı vidalara göre delinmiş





Çelik

Parça Numarası		L (mm)	Standart Paket Miktarı
Sol El	Sağ El		
07963135002E	07963135001E	135	50
07963202002E	07963202001E	202	50
07963292002E	07963292001E	292	50

Paslanmaz Çelik

Parça Numarası		L (mm)	Standart Paket Miktarı
Sol El	Sağ El		
07940135002E	07940135001E	135	50
07940202002E	07940202001E	202	50
07940292002E	07940292001E	292	50

Ağır Hizmete Uygun Kapak Gergileri


PASLANMAZ ÇELİK

SR5571

Çelik / 304 Paslanmaz Çelik

- 4mm kalınlığında
- Ağır hizmet tipi uygulamalar için
- Ağır kapaklar, elektrik panoları ve makine kapakları için ideal





Çelik

Parça Numarası		L (mm)	Standart Paket Miktarı
Sol El	Sağ El		
27963135002E	27963135001E	135	20
27963202002E	27963202001E	202	20
27963292002E	27963292001E	292	20

Paslanmaz Çelik

Parça Numarası		L (mm)	Standart Paket Miktarı
Sol El	Sağ El		
27940135002E	27940135001E	135	20
27940202002E	27940202001E	202	20
27940292002E	27940292001E	292	20


Otomatik Kilitlenir Kapak Gergisi

SR 5572

Çelik / 304 Paslanmaz Çelik

- Gergi, kapıyı açık tutmak için otomatik olarak kilitlenir
- Sağ veya sol elle kullanılabilir

PASLANMAZ ÇELIK





Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
17940E	Paslanmaz Çelik	20
17963E	Çelik	20


Kapı Tutucu

SR 5580

NBR Kauçuk

- Kapı dolap kasasıyla temas ederken üstün darbe sönümleme özelliğine sahiptir
- Kapıyı açık konumda tutar ve kapak gergisi yerine kullanılabilir
- Yüksek korozyon direnciyle dış mekan dolapları için uygundur
- Jeneratörler, kompresörler ve makine kapakları için ideal
- NBR kauçuktan üretilmiştir







Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
34008001	5

ESSENTRA COMPONENTS

İMALAT İÇİN İDEAL, YÜKSEK PERFORMANSLI **KAYAR YATAKLAR.**

- İmalat uygulamalarınız için ideal, yüksek performanslı titreşimli montajlar ve kayar yataklar
- Kayar yataklar değişken ısı ve malzemelerin ısıl genleşme sorunlarını çözümler
- Talep üzerine ısmarlama çözüm imkanları mevcuttur




536


536


537


537


539


539


540


541


542


543


400'DEN FAZLA HAREKET KONTROL ÜRÜNÜ

www.essentracomponents.com.tr

HAREKET KONTROLÜ


TİTREŞİMLİ MONTAJLAR 536


KAYICI YATAKLAR 540



DIŞLI ÇARKLAR 543

Titreşimli Montajlar


SR 5495

Çinko Kaplamalı Çelik ve Kauçuk


- Titreşime karşı yalıtım gerektiren her türlü uygulamada kullanılır
- Bozulma korumalı işlevsellik şartı olmadığı durumlarda sıkıştırma, kırpma veya her ikisinde de kullanılabilir
- 5 seçenek mevcuttur




Tip 1




Tip 2




Tip 3



Tip 4



Tip 5



Parça Numarası			Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Tip 1	Tip 2	Tip 3	d	D	H	L	
497699	497743	497765	M4	10	10	6	70
497700	497744	497766	M4	10	15	6	70
–	497745	497767	M4	15	10	10	40
–	497746	497768	M4	15	15	10	40
–	497747	497769	M4	15	20	10	40
497701	–	–	M5	15	10	10	40
497702	–	–	M5	15	15	10	40
497703	–	–	M5	15	20	10	40
–	497748	–	M5	20	15	15	45
–	497749	–	M5	20	20	15	45
–	497750	–	M5	20	25	15	45
–	–	497772	M6	20	25	15	45
497704	–	497770	M6	20	15	15	45
497705	–	497771	M6	20	20	15	45
497706	–	–	M6	20	25	15	45
497707	497751	497773	M6	25	20	20	35
497708	497752	497774	M6	25	25	20	35
497709	497753	497775	M6	25	30	20	35
497710	497754	497776	M8	30	25	25	20
497711	497755	497777	M8	30	30	25	20
497712	497756	497778	M8	30	35	25	20
497713	497757	497779	M8	40	35	33	20
497714	497758	497780	M8	40	40	33	20
497715	497759	497781	M8	40	45	33	20
497716	497760	497782	M10	50	45	38	20
497717	497761	497783	M10	50	50	38	20
497718	497762	497784	M10	60	60	43	10
497719	497763	497785	M10	70	70	43	5
497720	497764	497786	M16	100	50	46	8

Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Tip 4	Tip 5	d	D	H	
497721	–	M3	10	10	70
497723	–	M3	15	10	40
497722	497788	M4	10	15	70
–	497787	M4	10	10	70
–	497789	M4	15	10	40
497724	497790	M4	15	15	40
497725	497791	M4	15	20	40
497726	497792	M6	20	15	45
497727	497793	M6	20	20	45
497728	497794	M6	20	25	45
497729	497795	M6	25	20	35
497730	497796	M6	25	25	35
497731	497797	M6	25	30	35
497732	497798	M8	30	25	20
497733	497799	M8	30	30	20
497734	–	M8	30	35	20
497735	497801	M8	40	35	20
497736	497802	M8	40	40	20
497737	497803	M8	40	45	20
497738	497804	M10	50	45	20
497739	497805	M10	50	50	20
497740	497806	M10	60	60	10
497741	–	M10	70	70	5
497742	497808	M16	100	50	8

Metrik Titreşim Montajı


SR 6501

Taban: Doğal Kauçuk, Sertlik 55 Shore A, 0 ila -50°C

Eklentiler/Saplamalar: Galvanize Çelik ST37




Tip 1
Erkek/Erkek




DAA

Tip 2
Dişi/Erkek



DIA

Tip 3
Dişi/Dişi



DII


Parça Numarası	Tip	Diş	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
			"D" Ø	"H"	Saplama Dişi "S"	Eklenti Dişi "I"	
SDD-DAA-15-8-M4	1	M4	15	8	10	–	100
SDD-DAA-2515-M6	1	M6	25	15	18.5	–	100
SDD-DAA-2520-M6	1	M6	25	20	18.5	–	100
SDD-DIA-1530-M4	2	M4	15	30	15	4	100
SDD-DIA-2025-M6	2	M6	20	25	19	6	100
SDD-DIA-1515-M4	2	M4	15	15	13	4	100
SDD-DII-1515-M4	3	M4	15	15	–	4	100

Lastik Tampon

SR 6484


Çinko Kaplamalı Çelik ve Kauçuk

Tip 1



Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
		L1	L2	B	H	t	d	
552014	1	150	136	60	60	70	11	2
552015	1	200	168	100	100	90	13	2

Tip 2




Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
		L1	L2	B	H	t	G	
552016	2	150	136	60	60	70	M10 x 32	2
552017	2	200	168	100	100	90	M12 x 36	2

Burç


SR 6485

Doğal Kauçuk/Çelik


Tip 1



Tip 2



Tip 3



Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
		D	H	d	d1	d2	s	
551999	1	30.0	16.0	–	16.0	9.0	3.0	20
552000	1	40.0	20.0	–	17.0	9.0	3.0	20
552001	1	50.0	20.0	–	22.0	11.0	3.0	20
552002	1	60.0	20.0	–	25.0	11.0	4.0	10
552003	1	80.0	20.0	–	32.0	13.0	4.0	5
552004	2	40.0	10.0	10.0	–	–	2.0	200
552005	2	62.0	6.0	14.0	–	–	3.0	100
552006	2	100.0	30.0	21.0	–	–	4.0	8
552007	3	15.0	25.0	6.0	–	–	2.0	40
552008	3	20.0	25.0	6.0	–	–	2.0	48
552009	3	40.0	20.0	13.0	–	–	3.0	20
552010	3	40.0	40.0	13.0	–	–	3.0	20
552011	3	50.0	30.0	21.0	–	–	3.0	20
552012	3	80.0	30.0	21.0	–	–	3.0	5
552013	3	100.0	40.0	21.0	–	–	4.0	8

Konik Tampon


SR 6486

Çinko Kaplamalı Çelik ve Kauçuk

Tip 1




Tip 3




Tip 2



Tip 4



Tip 5



Tip 6



Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		D	H	G	L	
551967	1	50.0	35.0	M10	10.0	20
551968	1	50.0	35.0	M10	–	20
551969	2	25.0	15.0	M6	18.0	35
551970	2	30.0	26.0	M8	48.0	35
551971	2	25.0	15.0	M6	–	35
551972	2	30.0	26.0	M8	–	20
551973	3	25.0	16.0	M8	20.0	35
551974	3	50.0	28.0	M8	28.0	20
551975	3	60.0	45.0	M10	28.0	10
551976	3	25.0	16.0	M8	–	35
551977	3	50.0	28.0	M8	–	20
551978	3	60.0	45.0	M10	–	10
551979	4	20.0	15.0	M6	10.0	45
551980	4	30.0	30.0	M8	20.0	20
551981	4	50.0	50.0	M10	28.0	20
551982	4	70.0	58.0	M12	32.0	5
551983	4	20.0	15.0	M6	–	45
551984	4	30.0	30.0	M8	–	20
551985	4	50.0	50.0	M10	–	20
551986	4	70.0	58.0	M12	–	5
551987	5	12.0	12.0	M4	10.0	35
551988	5	25.0	12.0	M6	18.0	35
551989	5	45.0	21.0	M8	46.0	20
551990	5	50.0	50.0	M10	28.0	20
551991	5	12.0	12.0	M4	–	35
551992	5	25.0	12.0	M6	–	35
551993	5	45.0	21.0	M8	–	20
551994	5	50.0	50.0	M10	–	20

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		A	B	C	G x H	
551995	6	43.0	30.0	35.0	M10 x 27	20
551996	6	63.0	57.5	50.0	M10 x 31	10
551997	6	43.0	30.0	35.0	M10	20
551998	6	63.0	57.5	50.0	M10	10

Titreşimli Montaj

SR 6502


Kauçuk: Siyah Neopren Kauçuk, Sertlik 40 Shore A, -40 ila 80°C

Vidalar: 1010-1020 Çelik

Son Kat: Sarı Çinko Kromat

- Dişli metal eklenti kör klips veya içine diş çekilmiş somun olabilir





Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)		Saplama Dişi "S"	Eklenti Dişi "I"	%15 Sapma	Standart Paket Miktarı
		"A"	"B"				
QM1	1	11.1	11.1	#6-32 x ¼	–	4	100
QM4	1	12.7	14.3	#8-32 x ⅜	–	7	100
QM5	1	19.1	25.4	#1/4-20 x ½	–	20	100
QM7	1	14.3	12.7	#10-32 x ⅜	–	1	100
QM1T	2	11.1	11.1	#6-32 x ¼	#6-32 x 3/16	2	100
QM2T	2	11.1	11.1	#6-32 x ½	#6-32 x 3/16	3	100
QM3T	2	12.7	11.1	#8-32 x ⅜	#8-32 x 3/16	4	100
QM4T	2	12.7	14.3	#8-32 x ⅜	#8-32 x 3/16	13	100
QM7T	2	14.3	12.7	#10-32 x ⅜	#10-32 x 3/16	5	100
QM8*	3	Bkz. Çizim	Bkz. Çizim	Bkz. Çizim	Bkz. Çizim	5	100

*Kauçuk: Siyah Bütil Kauçuk, Sertlik 55 Shore A, -40 ila 140°C. Saplama: Pirinç

Titreşim Salmastrası ve Vidası

SR 6503


Salmastralar: Siyah Neopren Kauçuk, Sertlik 60 Shore A, -40 ila 50°C


Vidalar: 1022 Karbon Çelik


Son Kat: Saydam Dikromat Kaplamalı Çinko




VG







VGS



Salmastralar

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Geçmeli Vidalar	Standart Paket Miktarı
		"A"	"B"	Panel Kalınlığı	Panel Deliği Ø	Boyutlar Tip "C"	Boyutlar Ref. "D"		
VG-1	1	9.7	4	1.45	6.35	2.2	5.9	VGS-1 veya VGS-4	1000
VG-2	1	14.4	4.8	1.60	9.53	3.3	8.2	VGS-5	1000
VG-3	1	9.7	4	0.79	6.35	2.5	5.9	VGS-1 veya VGS-4	1000
VG-4	1	14.4	4.8	1.09	9.53	3.6	8.2	VGS-5	1000
VG-5	2	9.5	3.6	1.4	5.5	2.1	5.5	VGS-3 veya VGS-6	1000

Vidalar

Parça Numarası		Salmastrayla Kullanın Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Diş: 6-32 UNC-2A	Diş: M3 x 0.5		"A"	Ref. "B"	"C"	"D"	"E"	
VGS-1	VGS-4	VG-1. VG-3	8.9	5.5	4.1	5.2	1.3	1000
VGS-3	VGS-6	VG-5	8.9	5.5	3.7	5	1.3	1000
VG Salmastraları ayrı satılır.								


Flanşlı Naylon Kayıcı Yataklar

SR 1939

Doğal Poliamid 6.6



- DIN h6-H7 bağlantı elemanlarına uygun
- Yatak açıklığı, montajdan sonra mil çapının %1'i kadardır



Parça Numarası		Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	A	B	C	D	E	
008030000002	008030059902	3.0	5.0	8.0	7.0	2.2	100
008040000002	008040059902	4.0	6.0	9.0	8.0	2.0	100
008050000002	008050059902	5.0	8.0	11.0	10.0	2.0	100
008050400002	008050459902	5.3	7.3	15.0	5.0	1.5	100
008060000002	008060059902	6.0	9.0	12.0	11.0	2.0	100
008060200002	008060259902	6.2	7.8	12.0	10.0	2.0	100
008060600002	008060659902	6.2	9.1	12.0	18.0	2.0	100
008060900002	008060959902	6.0	10.0	15.0	8.5	2.0	100
008061000002	008061059902	6.0	9.0	12.0	6.0	2.0	100
008070600002	008070659902	7.4	9.0	14.7	4.3	1.5	100
008080000002	008080059902	8.0	11.0	16.0	13.0	2.0	100
008080900002	008080959902	8.0	12.0	16.0	6.0	2.0	100
008081000002	008081059902	8.0	14.0	20.0	10.0	2.0	100
008081100002	008081159902	8.0	11.0	16.0	7.0	2.0	100
008081200001	008081259901	8.1	10.1	13.0	10.8	0.8	100
008100000002	008100059902	10.0	13.0	18.0	15.0	2.0	100
008100200002	008100259902	10.5	13.0	21.0	15.0	3.0	100
008101000002	008101059902	10.0	12.0	16.0	6.0	2.0	100
008101100002	008101159902	10.0	14.0	20.0	10.0	2.0	100
008101200002	008101259902	10.0	16.0	21.0	10.0	2.0	100
008101400002	008101459902	10.0	13.0	18.0	8.0	2.0	100
008101600002	008101659902	10.0	13.0	21.0	16.0	3.0	100
008120000002	008120059902	12.0	16.0	21.0	19.0	2.0	100
008120400002	008120459902	12.4	18.0	24.0	18.0	2.0	100

Parça Numarası		Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	A	B	C	D	E	
008120600002	008120659902	12.0	14.0	20.0	10.0	2.0	100
008120700002	008120759902	12.0	16.0	21.0	10.0	2.0	100
008140000002	008140059902	14.0	18.0	28.0	21.0	3.0	100
008150400002	008150459902	15.2	20.1	24.0	12.0	2.0	100
008160000002	008160059902	16.0	20.0	28.0	22.0	2.5	100
008160300002	008160359902	16.0	20.0	28.0	15.5	2.5	100
008160400002	008160459902	16.0	22.0	30.0	15.0	2.5	100
008180000002	008180059902	18.0	22.0	30.0	25.0	2.5	100
008180300002	008180359902	18.5	20.0	23.5	7.5	1.4	100
008180500002	008180559902	18.3	22.1	30.0	12.0	2.5	100
008200000002	008200059902	20.0	24.0	30.0	26.0	2.0	100
008200200002	008200259902	20.0	24.0	30.0	15.0	2.0	100
008200300002	008200359902	20.0	25.0	30.0	15.0	2.0	100
008200400002	008200459902	20.0	26.0	30.0	15.0	2.0	100
008240000002	008240059902	24.0	30.0	37.0	30.0	2.5	100
008250000002	008250059902	25.0	30.0	37.0	30.0	2.5	100
008280000002	008280059902	28.0	33.0	40.0	33.0	2.5	100
008300000002	008300059902	30.0	35.0	42.0	35.0	2.5	100
008320000002	008320059902	32.0	38.0	45.0	38.0	3.0	100
008400000002	008400059902	40.0	46.0	55.0	46.0	3.0	100
008500000002	008500059902	50.0	56.0	67.0	50.0	3.5	100
008600000002	008600059902	60.0	68.0	81.0	50.0	4.0	100

SORUNUZ MU VAR?
BIZE ULAŞIN

Müşteri Hizmetleri danışmanlarımız uygulamalarınızda kullanacağınız en doğru ürünü bulmanız için size yardımcı olmaya hazırdır.

90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr



Flanşlı Naylon ve PTFE Kayıcı Yataklar


SR 1936

PTFE bileşenli Siyah Poliamid 6.6

- Poliamid 6.6, karbon fiber ve PTFE bileşeninden yapılmıştır
- çok düşük sürtünme ve iyi ısı boşaltımı
- DIN h6-H7 bağlantı elemanlarına uygun
- Sürtünme katsayısı 0,11 (istatistiksel)
- Yatak açıklığı, montajdan sonra mil çapının %1'i kadardır

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
008705011442	6.0	8.0	12.0	4.0	1.0	100
008707011442	6.0	8.0	12.0	6.0	1.0	100
008709011442	6.0	8.0	12.0	8.0	1.0	100
008711011442	6.0	8.0	12.0	10.0	1.0	100
008713011442	8.0	10.0	15.0	5.5	1.0	100
008715011442	8.0	10.0	15.0	7.5	1.0	100
008717011442	8.0	10.0	15.0	10.0	1.0	100
008719011442	8.0	10.0	15.0	15.0	1.0	100
008721011442	10.0	12.0	18.0	6.0	1.0	100
008723011442	10.0	12.0	18.0	9.0	1.0	100
008725011442	10.0	12.0	18.0	12.0	1.0	100
008727011442	10.0	12.0	18.0	15.0	1.0	50
008729011442	12.0	14.0	20.0	9.0	1.0	50
008731011442	12.0	14.0	20.0	12.0	1.0	50
008733011442	12.0	14.0	20.0	15.0	1.0	50
008735011442	12.0	14.0	20.0	20.0	1.0	50
008737011442	14.0	16.0	22.0	12.0	1.0	50
008739011442	14.0	16.0	22.0	17.0	1.0	50
008741011442	15.0	17.0	23.0	9.0	1.0	50
008743011442	15.0	17.0	23.0	12.0	1.0	50
008745011442	15.0	17.0	23.0	17.0	1.0	50
008747011442	16.0	18.0	24.0	12.0	1.0	50
008749011442	16.0	18.0	24.0	17.0	1.0	50
008751011442	18.0	20.0	26.0	12.0	1.0	50
008753011442	18.0	20.0	26.0	17.0	1.0	50
008755011442	20.0	23.0	30.0	11.5	1.5	10
008757011442	20.0	23.0	30.0	16.5	1.5	10
008759011442	20.0	23.0	30.0	21.5	1.5	10
008761011442	25.0	28.0	35.0	16.5	1.5	10
008763011442	25.0	28.0	35.0	21.5	1.5	10
008765011442	25.0	28.0	35.0	30.0	1.5	10
008767011442	30.0	34.0	42.0	16.0	2.0	10
008769011442	30.0	34.0	42.0	26.0	2.0	10
008771011442	30.0	34.0	42.0	37.0	2.0	10
008773011442	32.0	36.0	45.0	16.0	2.0	10
008775011442	32.0	36.0	45.0	26.0	2.0	10
008777011442	35.0	39.0	47.0	16.0	2.0	10
008779011442	35.0	39.0	47.0	26.0	2.0	10
008781011442	40.0	44.0	52.0	30.0	2.0	10
008783011442	40.0	44.0	52.0	40.0	2.0	10
008785011442	45.0	50.0	58.0	30.0	2.0	10
008787011442	45.0	50.0	58.0	50.0	2.0	10





Yatak Plakası


SR 2019

Doğal Poliamid 6.6

- Belirtilen mil ve delik boyutlarında minimum açıklık 0,03 mm
- Dengeleme açıklığı sayesinde, yatağı deliğiniçine doğru kolayca çevirebilirsiniz



Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	F	
164001000002	3	4.2	6	3.6	1.5	2.0	50
164002000002	4	5.2	7	3.6	1.5	2.0	50
164003000002	5	6.2	8	3.6	1.5	2.0	50
164004000002	6	7.3	11	3.6	1.5	2.0	50
164005000002	8	9.6	13	3.6	1.5	2.0	50
164006000002	10	11.7	15	3.6	1.5	2.0	50
164007000002	12	13.6	17	3.6	1.5	2.0	50



Çepeçevre Kayıcı Yatak


SR 2018

Poliamid 6.6, Cam elyaf, PTFE

Renk: Gri

- Çepeçevre kayıcı yatak
- Yüksek basınçlı yük
- Bakım gerektirmez
- DIN h6-H7 bağlantı elemanlarına uygun





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	C	
103502023243	6.0	8.0	4.0	100
103504023243	6.0	8.0	6.0	100
103506023243	6.0	8.0	8.0	100
103508023243	6.0	8.0	10.0	100
103510023243	8.0	10.0	5.5	100
103512023243	8.0	10.0	7.5	100
103514023243	8.0	10.0	10.0	100
103516023243	8.0	10.0	15.0	100
103518023243	10.0	12.0	6.0	100
103520023243	10.0	12.0	9.0	100
103522023243	10.0	12.0	12.0	50
103524023243	10.0	12.0	15.0	50
103526023243	12.0	14.0	9.0	50
103528023243	12.0	14.0	12.0	50
103530023243	13.0	14.0	15.0	50
103532023243	12.0	14.0	20.0	50
103534023243	14.0	16.0	15.0	50
103536023243	14.0	16.0	20.0	50
103538023243	15.0	17.0	12.0	50
103542023243	15.0	17.0	20.0	50
103544023243	16.0	18.0	12.0	50
103546023243	16.0	18.0	15.0	50
103548023243	16.0	18.0	20.0	50
103550023243	18.0	20.0	12.0	50
103552023243	18.0	20.0	15.0	50
103554023243	18.0	20.0	20.0	10
103556023243	20.0	23.0	15.0	10
103558023243	20.0	23.0	20.0	10
103560023243	20.0	23.0	25.0	10
103562023243	25.0	28.0	20.0	10
103564023243	25.0	28.0	30.0	10
103566023243	30.0	34.0	20.0	10
103568023243	30.0	34.0	25.0	10
103570023243	30.0	34.0	30.0	10
103572023243	30.0	34.0	40.0	10
103574023243	32.0	36.0	20.0	10
103576023243	32.0	36.0	30.0	10
103580023243	35.0	39.0	30.0	10
103582023243	35.0	39.0	40.0	10
103584023243	40.0	44.0	30.0	10
103586023243	40.0	44.0	40.0	10
103588023243	45.0	50.0	30.0	10
103590023243	45.0	50.0	50.0	10


Naylon Silindirik Kayıcı Yatak

SR 1932

Doğal Poliamid 6.6

- Sessiz menteşeleme ve düşüm dev/dak makineler için uygundur
- DIN h6-H7 bağlantı elemanlarına uygun
- Kir girişine, hava koşullarına ve kimyasal aşınmaya karşı dayanıklı
- Yatak açıklığı, montajdan sonra mil çapının %1'i kadardır






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	C	
103081200002	8	12	10	100
103081400002	8	14	10	100
103101200002	10	12	10	100
103101400002	10	14	10	100
103101600002	10	16	10	100
103121400002	12	14	10	100
103121600002	12	16	10	100
103121800002	12	18	14	100
103152000002	15	20	15	100
103152200002	15	22	15	100
103162000002	16	20	15	100
103162200002	16	22	15	100
103202400002	20	24	15	100
103202500002	20	25	15	100
103202600002	20	26	20	100

Dişli Çark

SR 2021

Doğal POM

- 95°C'ye kadar kullanılabilir
- 0.5. 1. 1.5 ve 2 modülleri bulunur
- B = diş sayısı



m A (modul)
z B
alpha 20°
DIN 16901-140



Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	F	
104002700005	0.5	15	3.0	6.0	3.0	10.0	10
104002900005	0.5	20	4.0	8.0	3.0	10.0	10
104003000005	0.5	25	4.0	10.0	3.0	10.0	10
104003100005	0.5	30	4.0	12.0	3.0	10.0	10
104003200005	0.5	35	4.0	12.0	3.0	10.0	10
104003300005	0.5	40	4.0	12.0	3.0	10.0	10
104003500005	0.5	48	6.0	15.0	3.0	10.0	10
104003600005	0.5	50	6.0	15.0	3.0	10.0	10
104003700005	0.5	60	6.0	15.0	3.0	10.0	10
104003800005	0.5	72	6.0	15.0	3.0	10.0	10
104003900005	0.5	96	6.0	15.0	3.0	10.0	10
104004000005	0.5	120	6.0	15.0	3.0	10.0	10
104000100005	1.0	12	4.0	9.0	8.0	16.0	10
104000200005	1.0	15	4.0	9.0	8.0	16.0	10
104000300005	1.0	18	4.0	9.0	8.0	16.0	10
104000400005	1.0	20	6.0	12.0	8.0	16.0	10
104000500005	1.0	21	6.0	12.0	8.0	16.0	10
104000600005	1.0	24	6.0	12.0	8.0	16.0	10
104000700005	1.0	28	6.0	12.0	8.0	16.0	10
104000800005	1.0	30	6.0	12.0	8.0	16.0	10
104000900005	1.0	32	6.0	12.0	8.0	16.0	1
104001000005	1.0	35	8.0	16.0	8.0	20.0	1
104001100005	1.0	40	8.0	16.0	8.0	20.0	1
104001200005	1.0	45	8.0	16.0	8.0	20.0	1

Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	F	
104001200005	1.0	45	8.0	16.0	8.0	20.0	1
104001300005	1.0	50	8.0	16.0	8.0	20.0	1
104001400005	1.0	60	8.0	16.0	8.0	20.0	1
104004100005	1.5	12	6.0	14.0	12.0	23.0	1
104004200005	1.5	15	6.0	14.0	12.0	23.0	1
104004300005	1.5	18	8.0	17.0	12.0	23.0	1
104004400005	1.5	20	8.0	17.0	12.0	23.0	1
104004500005	1.5	24	8.0	18.0	12.0	23.0	1
104004700005	1.5	30	10.0	24.0	12.0	23.0	1
104004800005	1.5	35	10.0	24.0	12.0	23.0	1
104004900005	1.5	40	10.0	24.0	12.0	23.0	1
104001500005	2.0	12	8.0	18.0	15.0	25.0	1
104001600005	2.0	15	8.0	18.0	15.0	25.0	1
104001700005	2.0	18	8.0	18.0	15.0	25.0	1
104001800005	2.0	20	10.0	20.0	15.0	25.0	1
104001900005	2.0	21	10.0	20.0	15.0	25.0	1
104002000005	2.0	24	10.0	20.0	15.0	25.0	1
104002100005	2.0	25	10.0	20.0	15.0	25.0	1
104002200005	2.0	28	10.0	20.0	15.0	25.0	1
104002300005	2.0	30	10.0	20.0	15.0	25.0	1
104002400005	2.0	32	12.0	24.0	15.0	30.0	1
104002500005	2.0	35	12.0	24.0	15.0	30.0	1
104002600005	2.0	40	12.0	24.0	15.0	30.0	1

ÇEVRİMİÇİ DAHA DA FAZLA:

FAN AKSESUARLARI VE **DAMPERLER**

Çevrimiçi daha da fazla seçenek. Endüstriyel ve bilgisayar uygulamaları için mükemmel olan, küçük DC ve AC fanları için koruma ve montaj sağlayan fan aksesuarlarımıza bir bakın.

Dönel damper gövdesi, baskılı geçmeli dişli çark, ağır işe uygun dönel damper de içeren kapsamlı damper çeşitlerimizi de çevrimiçi olarak görebilirsiniz.

Başlamak için www.essentracomponents.com.tr adresini ziyaret edin.



ESSENTRA COMPONENTS

TUTAMAKLAR: EL MENZİLİNZDE

- Çeşitli uygulamalara uyacak, ergonomik tasarımlı tutamaklar
- Azami tasarım ve operasyon fırsatı için çeşitli boyutlar, montaj pozisyonu ve malzeme
- Hangi ortamda olursa olsun, güvenliği koruyun




552


560


561


562


565


566


574


581


584


587


590


591


594


599


606


614


617

2.100'DEN FAZLA TUTAMAK, DÜĞME VE KONUMLANDIRMA AKSAMI ÜRÜNÜ

www.essentracomponents.com.tr

TUTAMAKLAR, DÜĞMELER VE KONUMLANDIRMA AKSAMI


ÇEKME TUTAMAKLARI 546


GÖMME KULPLAR 561


EL ÇARKLARI VE TOPUZLAR 565


KONTROL ÇARKLARI 592


KELEPÇELEME TUTAMAKLARI 597


INDEX PLUNGERS 605


YAYLI PISTONLAR 614


BAŞSIZ PIMLER VE TESPIT KABLOLARI 615


TERAZI VE BILEZIKLER 616

Köprü Tutamak

SR 1534


Siyah PA 6



Tip 1



Tip 2



Tüm tiplere uygun

- Darbelere dayanıklı malzeme, yine de hafif ve çok amaçlı
- Tip 1 Düz Delik: soket başlı başlıklı vida ile kullanım için
- Tip 1 Diş Açılmış Ek Parçası: alt tarafa bağlantı için pirinç dişli ek parçası
- Yalnızca Tip 1: Estetik görünüm veya renk kodlama gereklilikleri için renkli başlıklar ayrı ürün olarak bulunabilir
- Tip 2 Soket başlı başlıklı vida ile kullanım için dikdörtgen taban ve düz delik

Düz Boru (Tip 1)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Diş ya da Delik	Havşa başlı vida kapağına uyar	Standart Paket Miktarı
	W	H	w	h	T			
466308*	119.5	35	93.4	29	26	6.5	M6	100
466309*	145.0	40	117.0	34	29	8.5	M6	100
466310†	163.0	45	132.0	38	31	8.5	M8	100

Kullanım: *Küçük Renkli Başlıklar †Büyük Renkli Başlıklar

Dişli Ek Parça (Tip 1)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Diş ya da Delik	Standart Paket Miktarı
	W	H	w	h	T		
466311*	119.5	35	93.4	29	26	M6	100
466312*	145.0	40	117	34	29	M6	100
466313*	145.0	40	117.0	34	29	M8	100
466314†	163.0	45	132.0	38	31	M8	100

Kullanım: *Küçük Renkli Başlıklar †Büyük Renkli Başlıklar

Düz Delik (Tip 2)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Diş ya da Delik	Havşa başlı vida kapağına uyar	Standart Paket Miktarı
	W	H	w	h	T			
086-1E	140	40	122	32	24	6.2	–	25
466315	134	41	117	35	26	8	M8	100

Küçük Renkli Başlıklar*

Parça Numarası	Renk	Standart Paket Miktarı
466316	Kırmızı	200
466317	Mavi	200
466318	Sarı	200
466319	Siyah	200
466320	Beyaz	200
466321	Yeşil	200
466322	Gri	200
466323	Turuncu	200

Büyük Renkli Başlıklar†

Parça Numarası	Renk	Standart Paket Miktarı
466324	Kırmızı	200
466325	Mavi	200
466326	Sarı	200
466327	Siyah	200
466328	Beyaz	200
466329	Yeşil	200
466330	Gri	200
466331	Turuncu	200

Yalnızca Tip 1 ile kullanım için Renkli Başlıklar

Köprü Tutamak

SR 1534

Siyah Cam Dolgulu PA 6

- Tip 3-5, dişi dişli pirinç rakor



Dişli Ek Parça (Tip 3)


Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Diş ya da Delik	Standart Paket Miktarı
	W	H	w	h	T		
465941	132	50	117	34	25	M6	100
465942	132	50	117	34	25	M8	100

Dişli Ek Parça (Tip 4)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Diş ya da Delik	Standart Paket Miktarı
	W	H	w	h	T		
465939	156	56	132	33	34	M8	100
465940	156	56	132	33	34	M10	100

Dişli Ek Parça (Tip 5)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Diş ya da Delik	Standart Paket Miktarı
	W	H	w	h	T		
465933	137	41	120	39	28	M6	100
465934	137	41	120	39	28	M8	100




Kapak Tutamağı

SR 6409

Poliamit DIN-EN ISO 1043-1

PA 6 GRF 30

- Makine kapakları için ideal
- İki farklı tespit türü mevcuttur





Parça Numarası	Tip	Standart Paket Miktarı
1861	1	25
1862	2	25


Tutamak

SR 6410

PA 6 ve %30 cam elyaf

- Çeşitli uygulamalar için 3 farklı tasarıma sahip endüstriyel tutamak
- Kolay Montaj, 1 standart renk siyah





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	F	
109000169916	144	120	Ø4	39	F1	10
109000269916	178	160	M6	46	F2	10
109000369916	135	120	Ø4	39	F3	10


Standart Çekme Tutamakları

SR 1586


Cam Dolgulu Termoplastik veya Duroplast

- Ekonomik güçlü tutamaklar
- Tip 1, 2 ve 4, dişi dişli pirinç kör rakor
- Tip 3, düz delikli ve vida yuvalı
- Tip 4, parlak bitişli







Tip 1



Tip 2



Tip 4



Tip 3


Parça Numarası	Tip	Malzeme	Boyutlar (mm)					Diş Boyutu	Delik Boyutu (mm)	Standart Paket Miktarı
			w	W	T	H	h			
462228	1	Termoplastik	105.0	121	26	37	29	M5 x 9	–	100
462229	1	Termoplastik	105.0	121	26	37	29	M6 x 9	–	100
462230	1	Termoplastik	110.0	133	26	40	32	M5 x 9	–	100
462231	1	Termoplastik	110.0	133	26	40	32	M6 x 9	–	100
462232	1	Termoplastik	117.0	133	26	40	32	M5 x 9	–	100
462233	1	Termoplastik	117.0	133	26	40	32	M6 x 9	–	100
462234	1	Termoplastik	117.0	133	26	40	32	M8 x 9	–	100
462235	2	Termoplastik	93.5	112	21	36	30	M6 x 9	–	100
462236	2	Termoplastik	117.0	139	26	41	34	M8 x 9	–	100
462237	2	Termoplastik	132.0	156	27	45	37	M6 x 9	–	100
462238	2	Termoplastik	132.0	156	27	45	37	M8 x 9	–	100
462239	2	Termoplastik	179.0	204	28	50	42	M8 x 9	–	100
462240	3	Termoplastik	93.5	112	21	36	30	–	10.5	100
462241	3	Termoplastik	117.0	139	26	41	34	–	10.5	100
462242	3	Termoplastik	117.0	139	26	41	34	–	13.0	100
462243	3	Termoplastik	132.0	156	27	45	37	–	10.5	100
462244	3	Termoplastik	132.0	156	27	45	37	–	13.0	100
462245	3	Termoplastik	179.0	204	28	50	42	–	13.0	100
462246	4	Duroplast	105.0	140	30	48	30	M6 x 13	–	100
462247	4	Duroplast	110.0	140	30	48	30	M6 x 9	–	100
462248	4	Duroplast	117.0	140	30	48	30	M8 x 15	–	100
462249	4	Duroplast	120.0	140	30	48	30	M6 x 9	–	100
462250	4	Duroplast	120.0	140	30	48	30	M8 x 9	–	100
462251	4	Duroplast	132.0	160	36	56	36	M8 x 15	–	50
462252	4	Duroplast	132.0	160	36	56	36	M10 x 16	–	50

Plastik Parmakla Taşıma Tutamağı

SR 5586

PA 6


- Taşıma tutamağı
- Kolay ve hızlı montaj
- Vida ve DIN 125 rondela ile teslim edilir
- 1, 2 ya da 3 parmakla kullanılır
- Uygulamalara veri/sunucu rackleri dahildir




Tip 1



Tip 2





Parça Numarası	Tip	Renk	Taşıma Kapasitesi N	Standart Paket Miktarı
493514	1	Gri	250	2
493515	1	Siyah	250	2
493516	2	Siyah	400	2
493517	2	Siyah	400	2


Ergonomik Kavisli Tutamak

SR 5588

Siyah PA 66

- Ergonomik ve şık tutamak
- Çekme ve kaldırma işleri için
- Taşıma kapasitesi 750N
- M5 vida, rondela ve somunlarla teslim edilir





Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
493522	2


Yaylı Tutamak - Gizli Tutturma Kısmı

SR 5587

Siyah PPN

- Ergonomik tutamak
- Yuvarlak kesitli kavisli şekil
- Tutturma kısmını gizleyen yaylı kapaklarla önden montaj
- Silindir başlı vidalara uygun





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Taşıma Kapasitesi N	Standart Paket Miktarı
	w	W	H	T	D		
493518	66.5	83.1	19.0	13.7	3.2	50	2
493519	89.9	112.4	25.0	18.6	3.2	80	2
493520	112.0	140.0	32.0	23.2	4.2	150	2
493521	138.0	174.0	39.0	29.0	5.1	250	1


Kapak Tutamağı

SR 5581

PA 6 GFR 30

DIN-EN ISO 1043-1





Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
286	25


Koruma Kanatlı Tutamaklar

SR 5100

Cam elyaf takviyeli Poliamit (PA)

- Tutamaklar tek kanatlı kapılara sahip makine koruyucularınaveya otomasyon sistemlerine uymak üzere özel tasarlanmıştır
- Tinerlere, yağlara, greslere ve diğer kimyasal maddelere karşı dirençli
- Kulp Rengi - Gri-siyah, mat yüzey
- Kapaklar - Tip 1 için sadece turuncu, Tip 2 için siyah ve turuncu modelleri mevcuttur. Kapaklar parlak yüzeyli Teknopolimerden mamuldür. Tutamak, baskılı geçme parçayla tedarik edilir, tornavidayla çıkarılabilir
- Tip 1:Altıgen yuvalı silindir kafalı vidalar, altıgen kafalı vidalar veya standart emniyet somunları için geçmeli delikler
- Tip 2 - Havşa başlı vidalar için geçmeli delik






Parça Numarası	Tip	Kapak Rengi	Ana Boyutlar (mm)								Montaj Delikleri (mm)			Ağırlık (gram)	Standart Paket Miktarı
			L	f	h	C	l	l1	l2	h1	d	h2	s		
1218964	1	Turuncu	114	93.5±0.5	33	35	19	74	9.5	7	6.5	11	10	26	1
1218965	2	Siyah	114	93.5±0.5	33	35	19	74	9.5	7	6.5	11	–	26	1
1218966	2	Turuncu	114	93.5±0.5	33	35	19	74	9.5	7	6.5	11	–	26	1

Açılı Köprü Tutamak

SR 5101


Cam Dolgulu PA

- Kolay kavrama için dikey konuma 15° eğilebilir





Standart Tutamak





Emniyetli Kulp

Standart Açılı Köprü Tutamak (Düz Delikli)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Diş ya da Delik	Standart Paket Miktarı
	W	H	w	h	T		
465930	126	43	108	24	24	6.5	50

Emniyetli Açılı Köprü Tutamak (Düz Delikli)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Diş ya da Delik	Standart Paket Miktarı
	W	H	w	h	T		
465928*	126	43	108	24	24	6.5	100

*Parmakların tutamağın içinden geçmemesi için bir tarafı kördür


Dik Tutamaklar

SR 5105

Siyah Alüminyum Kavrama Çubuğu

- Tırtıllı kavrama çubuğuyla modern tasarım





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	h	d	T	W	w		
463324	42	20	26	204	180	M8 x 20	1
463325	42	20	26	224	200	M8 x 20	1
463326	42	20	26	274	250	M8 x 20	1
463327	42	20	26	324	300	M8 x 20	1
463328	42	20	26	374	350	M8 x 20	1
463329	42	20	26	424	400	M8 x 20	1
463330	42	20	26	524	500	M8 x 20	1
463331	42	20	26	624	600	M8 x 20	1


Makine Tutamakları

SR 5534

- Makine uygulamalarına uygun güçlü tutamaklar
- Tip 1 ve 2 tamamlayıcı parça olarak sipariş edilebilir
- Tip 3 ve 4 - çinko alaşım pres döküm
- Tip 1 - Çelik çubuklu poliamid
- Tip 2 - Alüminyum çubuklu poliamid



Tip 1 -
Poliamit kaplı
çelik çubuk




Tip 1

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	W	w	
187300E	300	269	25
187400E	400	369	30
187500E	500	469	20
187600E	600	569	20
187700E	700	669	20
187800E	800	769	10
1871000E	1000	969	10



Tip 2 -
Alüminyum çubuk



Tip 2

Parça Numarası	W (mm)	Standart Paket Miktarı
087200E	200	75
087300E	300	50
087400E	400	50
087500E	500	50



Tip 1: Orta Tutucu



Tip 1/2 Tutamak Uçları



Tip 2: 1m Uzunluğunda Alüminyum
Çubuk



Tip 1: 1m Uzunluğunda Çelik
Çubuk

Tip 1 ve 2 Tamamlayıcı Parçalar

Parça Numarası	W (mm)	Standart Paket Miktarı
34002501E	Tip 1 Orta Tutucu	25
35002006E	Tip 1 Tutamak Uçları	25
35002002E	Tip 1/2 Tutamak Uçları	50
320036001000E	Tip 1: 1m Uzunluğunda Çelik Çubuk	10
32006015E	Tip 2: 1m Uzunluğunda Alüminyum Çubuk	25


Tüm boyutlar mm cinsindendir

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR


Makine Tutamakları *DEVAM*

SR 5534

- Makine uygulamalarına uygun güçlü tutamaklar
- Tip 3 ve 4 - çinko alaşım pres döküm



Tip 3



Tip 4



Tip 3



Tip 4

Parça Numarası	Tip	Kaplama	Standart Paket Miktarı
08411E	3	Krom Kaplama	50
08412E	3	Siyah Toz Kaplama	50
08511E	4	Krom Kaplama	50
08512E	4	Siyah Toz Kaplama	50

Tüm boyutlar mm cinsindendir


Kapak Tutamağı

SR 5535


Bağlantı bölümü: Poliamit DIN-EN ISO, 1043-1 PA 6 GFR 30

Tutamak: Plastik Kaplamalı Çelik

- 1000 mm veya daha uzun tutamak boyları için orta parça kullanılmalıdır
- Makine kapakları için ideal
- Orta tutucu kullanılmalıdır bkz. parça 35002028




1000mm'den fazla boylar için orta parçası kullanılmalıdır







Orta Tutucu




Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	L1	L	
387300	298	300	20
387400	398	400	20
387500	498	500	20
387600	598	600	20
387700	698	700	20
387800	798	800	10
3871000	998	1000	10
35002028	–	–	25


Oval Ergonomik Makine Tutamağı

SR 5563


Mat eloksallanmış alüminyum çubuklu poliamid


- Şık ve ergonomik oval tasarım






Oval Tasarım







Parça Numarası	W (mm)	Standart Paket Miktarı
287200E	200	50
287300E	300	50
287400E	400	50
287500E	500	50


Alüminyum Tutamaklar

SR 5102

Alüminyum



Tip 1




Tip 1

Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)				Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
		H	h	T	w		
463283	Siyah	50	37	20	100	M6 x 12	10
463284	Siyah	50	37	20	112	M6 x 12	10
463286	Siyah	50	37	20	120	M6 x 12	10
463287	Siyah	55	38	26	120	M8 x 14	10
463288	Siyah	50	37	20	128	M6 x 12	10
463289	Siyah	55	38	26	128	M8 x 14	10
463290	Siyah	50	37	20	160	M6 x 12	10
463291	Siyah	55	38	26	160	M8 x 14	10
463292	Siyah	55	38	26	180	M8 x 14	10
463293	Siyah	55	38	26	192	M8 x 14	10
463294	Siyah	55	38	26	350	M8 x 14	10



Tip 2




Tip 2

Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)				Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
		H	h	T	w		
491379	Gümüş	41	33	12	55	M5	10
491380	Gümüş	41	33	12	88	M5	10
491381	Gümüş	41	33	12	100	M5	10
491382	Gümüş	41	33	12	120	M5	10
491383	Gümüş	41	33	12	180	M5	5
491384	Gümüş	41	33	12	235	M5	5
463295	Siyah	40	32	12	55	M5 x 10	10
463296	Siyah	40	32	12	88	M5 x 10	10
463297	Siyah	40	32	12	100	M5 x 10	10
463298	Siyah	40	32	12	120	M5 x 10	10
463300	Siyah	40	32	12	200	M5 x 10	10
463302	Siyah	40	32	12	250	M5 x 10	10



Tip 3



Tip 3

Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)				Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
		H	h	T	w		
463305	Siyah	40	30	–	86	M5 x 10	10
463306	Siyah	40	30	–	120	M5 x 10	10
463307	Siyah	40	30	–	180	M5 x 10	10



Tip 4



Tip 4


Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)				Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
		H	h	T	w		
491385	Gümüş	32	25	10.5	100	M6	10
491386	Gümüş	50	40	14.5	125	M6	10

Alüminyum Kavisli Tutamak

SR 6505

- Plastik Uç Köşebendi – Takviyeli poliamit. Ye greslere dirençli
- Boru - Siyah epoksi boyalıdır. Gümüş RAL 9006 veya mermer siyah, kod 01
- Delik -Boydan boya pürüzsüz






Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)												Standart Paket Miktarı
		l	L	d	d2	A	B	E	H	h	h1	h2	D1	
1340310	Gümüş	200	230	20	14.5	110.5	60.5	29	57	19.5	42.5	32.5	8.5	5
1340311	Siyah	200	230	20	14.5	110.5	60.5	29	57	19.5	42.5	32.5	8.5	5
1340312	Gümüş	300	330	20	14.5	110.5	60.5	29	57	19.5	42.5	32.5	8.5	5
1340313	Siyah	300	330	20	14.5	110.5	60.5	29	57	19.5	42.5	32.5	8.5	5

Dikey uçlu Köprü Tutamak

SR 6506

- Epoksallı alüminyum alaşım 6060 tüp
- Kanatlı geçmeli fit AYPE tüp kapağı
- Bu tutamak toplanmadan tedarik edilir






Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)								Standart Paket Miktarı
		l	L	D	H	h	A	B	d1	
1340314	Gümüş	200	256	30	85	55	40	19	M8	5
1340315	Gümüş	250	306	30	85	55	40	19	M8	5
1340316	Gümüş	300	356	30	85	55	40	19	M8	5
1340317	Gümüş	350	406	30	85	55	40	19	M8	5
1340318	Gümüş	400	456	30	85	55	40	19	M8	5
1340319	Gümüş	600	656	30	85	55	40	19	M8	5
1340320	Siyah	200	256	30	85	55	40	19	M8	5
1340321	Siyah	250	306	30	85	55	40	19	M8	5
1340322	Siyah	300	356	30	85	55	40	19	M8	5
1340323	Siyah	350	406	30	85	55	40	19	M8	5
1340324	Siyah	400	456	30	85	55	40	19	M8	5
1340325	Siyah	600	656	30	85	55	40	19	M8	5

Arkadan Montajlı Dolap "U" Tutamağı

SR 6507

Alüminyum





- Tutamaklar bükülmüş alüminyum profilden imal edilir ve mükemmel dengeye ve ergonomik tasarıma sahiptir. Üretim yöntemi sayesinde, özel tasarımlar tefarik edilebilir
- Hava koşullarına son derecede dayanıklı ve Morötesi korumalı toz kaplama sistemi, bu versiyonu dış mekan kullanımı için mükemmel kılar
- Tutamak Rengi - siyah, RAL 9005, pütürlü yüzey
- Antimikrobik plastik kaplamalı standart öğeler öncelikle sağlık sektörü ve havaalanları, tren istasyonları, stadyum vs. gibi kamu binalarında kullanılır
- Önden ve arkadan montajlı modelleri mevcuttur


Parça Numarası	Boyutlar							Standart Paket Miktarı
	En	uzunluk l ±0.25	a	d	h	r	Diş Yüksekliği	
1337626	20	100	13	M6	49	13	10	2
1337627	20	112	13	M6	49	13	10	2
1337628	20	117	13	M6	49	13	10	2
1337629	20	120	13	M6	49	13	10	2
1337630	20	128	13	M6	51	13	10	2
1337631	20	160	13	M6	51	13	10	2
1337632	20	180	13	M6	51	13	10	2
1337633	20	200	13	M6	51	13	10	2
1337634	20	235	13	M6	51	13	10	2
1337635	26	112	17	M8	49	17	12	2
1337636	26	117	17	M8	49	17	12	2
1337637	26	120	17	M8	49	17	12	2
1337638	26	125	17	M8	51	17	12	2
1337639	26	128	17	M8	51	17	12	2
1337640	26	160	17	M8	57	17	12	2
1337641	26	179	17	M8	57	17	12	2
1337642	26	192	17	M8	57	17	12	2
1337643	26	300	17	M8	57	17	12	2
1337644	26	400	17	M8	57	17	12	2
1337645	26	50	17	M8	57	17	12	2

Önden Montajlı Dolap "U" Tutamağı

SR 6508

Alüminyum





Parça Numarası	Boyutlar									Standart Paket Miktarı
	b	uzunluk l ±0.25	a	d	h1	h2	l2	r	t	
1337646	20	100	13	5.4	49	13.5	112	13	5.5	2
1337647	20	112	13	5.4	49	13.5	124	13	5.5	2
1337648	20	120	13	5.4	49	13.5	132	13	5.5	2
1337649	20	128	13	5.4	51	13.5	140	13	5.5	2
1337650	20	160	13	5.4	51	13.5	172	13	5.5	2
1337651	26	116	17	6.4	55	11	130	17	6	2
1337652	26	120	17	6.4	55	11	134	17	6	2
1337653	26	132	17	6.4	55	11	146	17	6	2
1337654	26	164	17	6.4	57	11	178	17	6	2
1337655	26	179	17	6.4	57	11	193	17	6	2
1337656	26	196	17	6.4	57	11	210	17	6	2


Eğimli U Biçimli Dolap Tutamakları

SR 6509

Alüminyum

- Eğimli "U" Biçimli Dolap Tutamakları profil alüminyum ekstrüzyonuyla imal edilir
- Siyah toz kaplama yüzey
- Tip 1: Arkadan montaj (dişli kör delik)
- Tip 2: Operatör tarafından montaj






Parça Numarası	Tip	Montaj	Boyutlar (mm)												Standart Paket Miktarı
			b1	Uzunluk l ±0.25	a	b2	d	h1	h2	h3	h4+1	h5+1	r	t (asgari)	
1220487	1	Arkadan	20	112	13	24	M6	32	48	50	13.5	-	13	10	2
1220488	1	Arkadan	20	128	13	24	M6	32	48	50	13.5	-	13	10	2
1220489	1	Arkadan	26	128	17	32	M8	34	54	57	18	-	17	12	2
1220490	2	Operatör Tarafından	26	128	17	32	M8	34	54	57	18	13	17	-	2
1220491	1	Arkadan	26	160	17	32	M8	34	54	57	18	-	17	12	2
1220492	2	Operatör Tarafından	26	160	17	32	M8	34	54	57	18	13	17	-	2


Paslanmaz Çelik U Biçimli Dolap Tutamakları

SR 6510

AISI 303 Paslanmaz Çelikten mamul, bilyeyle kumlanmış mat yüzey

- Konum diskleri dahildir







Parça Numarası	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
	d1	Uzunluk l±0.25	d2	d3	h	r	t (asgari)	
1220496	8	64	M4	12	35	10	8	2
1220497	8	88	M4	12	35	10	8	2
1220498	8	96	M4	12	35	10	8	2
1220493	8	100	M4	12	35	10	8	2
1220494	8	120	M4	12	35	10	8	2
1220495	8	128	M4	12	35	10	8	2

Paslanmaz Çelik U Biçimli Dolap Tutamakları

SR 6511

- Tip 1: Arkadan montaj (dişli kör delik) Paslanmaz Çelik AISI 304'ten mamul
- _x0007_Tip 2: Operatör tarafından montaj AISI CF-8 paslanmaz çelikten mamul, ince kalıp döküm, bilyeyle kumlanmış





Parça Numarası	Tip	Montaj	Boyutlar (mm)									Standart Paket Miktarı
			b	Uzunluk l ±0.25	a	d1	d2	h1	h2	r	t1 (min.)	t2	
1220499	1	Arkadan	20	112	13	M6	5.4	49	13.5	13	10	-	2
1220500	2	Operatör Tarafından	20	112	13	M6	5.4	49	13.5	13	-	5.5	2
1220501	1	Arkadan	20	128	13	M6	5.4	51	13.5	13	10	-	2
1220502	2	Operatör Tarafından	20	128	13	M6	5.4	51	13.5	13	-	5.5	2
1220503	1	Arkadan	20	160	13	M6	5.4	51	13.5	13	10	-	2
1220504	2	Operatör Tarafından	20	160	13	M6	5.4	51	13.5	13	-	5.5	2

Çelik Çekme Tutamakları


SR 5112

Krom Kaplama Çelik

Ek Parça Malzemesi: Çelik

- _x0007_Her tutamak nikel kaplama halka, vida ve rondelalar ile eksiksiz temin edilir






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	H	h	T	W		
491388	24	19	5	88	M3	10
491389	33	25	8	88	M4	10
491390	33	25	8	96	M4	10
491391	33	25	8	120	M4	10
491392	41	31	10	120	M5	10
491393	41	31	10	180	M5	5
491394	41	31	10	235	M5	5


Menteşeli Kollar

SR 5103

Siyah Cam Dolgulu PA veya Plastik Kavramalı Yumuşak Çelik Kavrama

- Tip1: Ağır işlere uygun yay yüklemeli kol, otomatik olarak düz
- Tip2: Açılmış ve gömülü konumlarda yay tutulması





Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)					Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
		H	h	W	w	L		
463397	1	77	59	154	80	18	M6 x 30	1
463398	2	34	24	100	–	14	M10 x 14	2
463399	2	34	24	120	–	14	M10 x 14	2
463400	2	34	24	180	–	14	M10 x 14	2


Yüksek Kaliteli Paslanmaz Çelik Tutamaklar

SR 5104

Yarı Mat Paslanmaz Çelik

- Aşınmaya ve kimyasallara karşı yüksek direnç
- Kör dişi dişli. Yüksek dereceli paslanmaz çelik altıgen başlı tespit vidaları ve pullarıyla eksiksiz tedarik edilir
- İstek üzerine farklı montaj seçenekleri

PASLANMAZ ÇELIK





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	H	h	T	W		
491388	24	19	5	88	M3	10
491389	33	25	8	88	M4	10
491390	33	25	8	96	M4	10
491391	33	25	8	120	M4	10
491392	41	31	10	120	M5	10
491393	41	31	10	180	M5	5
491394	41	31	10	235	M5	5

Standart Paslanmaz Çelik Tutamaklar


SR 5101

Elektro Cilalı Paslanmaz Çelik

- Hafif geniş tutamaklar

PASLANMAZ ÇELIK





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	H	h	T	W		
491377	59.0	35.0	25.0	195.0	M6	2
491378	75.0	50.0	25.0	300.0	M6	2


Tüp Biçimli Kulplar

SR 6512


- Çift kanatlı kapılar için ideal
- Tip 1: Arkadan montaj (dişli kör delik)
- Tip 2: Operatör tarafından montaj
- 3 finishes available:
- Yüzey 1: Tüp: eloksallı, doğal renk Tutamak milleri: Siyah toz kaplama, RAL 9005, pütürlü yüzey
- Yüzey 2: Tüp: Siyah toz kaplama, RAL 9005, pütürlü yüzey Tutamak milleri: siyah toz kaplama, RAL 9005, pütürlü yüzey
- Yüzey 3: Tüp: eloksallı, doğal renk. Tutamak milleri: Gümüş toz kaplama, RAL 9006, pütürlü yüzey




Tip 1



Tip 2





Parça Numarası	Tip	Kaplama	Boyutlar (mm)										Standart Paket Miktarı
			d1	Uzunluk l ±0.25	d2	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t (min.)	
1220505	1	1	28	200	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220506	1	2	28	200	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220507	2	1	28	200	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220508	2	2	28	200	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220509	1	1	28	250	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220510	1	2	28	250	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220511	2	1	28	250	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220512	2	2	28	250	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220513	1	1	28	300	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220514	1	2	28	300	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220515	2	1	28	300	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220516	2	2	28	300	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220517	1	1	28	350	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220518	1	3	28	350	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220519	1	2	28	350	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220520	2	1	28	350	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220521	2	2	28	350	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220522	1	1	28	400	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220523	1	2	28	400	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220524	2	1	28	400	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220525	2	2	28	400	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220526	1	1	28	500	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220527	1	2	28	500	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220528	2	1	28	500	M8	25	14	50	66	50	66	15	1
1220529	2	2	28	500	M8	25	14	50	66	50	66	15	1

Çıkıntılı Kulplar

SR 6513


- Döner ya da kayar kapılarda ve çekmece kulbu olarak kullanılmak için ideal
- Tip 1: Harf bloksuz
- Tip 2: Harf bloklu
- Uç kapakları Siyah Poliamitten (PA) mamul
- M6 vidalar için vida kanalı kullanarak takın
- 2 finishes available:
- Model 1: Plastik kaplı alüminyum, siyah, RAL 9005, pütürlü yüzey
- Yüzey: 2: Eloksallı alüminyum, doğal renk



Tip 1



Tip 2



Tip 1

Tip 2

Parça Numarası	Tip	Kaplama	Boyutlar (mm)									Standart Paket Miktarı
			l1	b1	b2	b3	h1	h2	l2 Vida Alanı	l3	t	
1220530	1	2	110	36	13	8	34	24	66	22	12	2
1220531	1	1	110	36	13	8	34	24	66	22	12	2
1220532	1	2	150	36	13	8	34	24	106	22	12	2
1220533	1	1	150	36	13	8	34	24	106	22	12	2
1220534	1	2	200	36	13	8	34	24	156	22	12	2
1220535	1	1	200	36	13	8	34	24	156	22	12	2
1220536	1	2	250	36	13	8	34	24	206	22	12	2
1220537	1	1	250	36	13	8	34	24	206	22	12	2
1220538	1	2	300	36	13	8	34	24	256	22	12	2
1220539	1	1	300	36	13	8	34	24	256	22	12	2
1220540	1	2	400	36	13	8	34	24	356	22	12	2
1220541	1	1	400	36	13	8	34	24	356	22	12	2
1220542	1	2	500	36	13	8	34	24	456	22	12	2
1220543	1	1	500	36	13	8	34	24	456	22	12	2
1220544	2	2	110	36	13	8	34	24	66	22	12	2
1220545	2	1	110	36	13	8	34	24	66	22	12	2
1220546	2	2	150	36	13	8	34	24	106	22	12	2
1220547	2	1	150	36	13	8	34	24	106	22	12	2
1220548	2	2	200	36	13	8	34	24	156	22	12	2
1220549	2	1	200	36	13	8	34	24	156	22	12	2
1220550	2	2	250	36	13	8	34	24	206	22	12	2
1220551	2	1	250	36	13	8	34	24	206	22	12	2
1220552	2	2	300	36	13	8	34	24	256	22	12	2
1220553	2	1	300	36	13	8	34	24	256	22	12	2
1220554	2	2	400	36	13	8	34	24	356	22	12	2
1220555	2	1	400	36	13	8	34	24	356	22	12	2
1220556	2	2	500	36	13	8	34	24	456	22	12	2
1220557	2	1	500	36	13	8	34	24	456	22	12	2

Yaylı Menteşeli Kol

SR 5436

Krom Kaplama Çelik

- Yay Yüklemeli
- Kol üzerinde kauçuk tampon
- Çekme ve kaldırma için mükemmel



Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	Üst	Yan	Tutamak	
493604	133	82	98	5


Menteşeli Girintili Kollar

SR 5109

Siyah Alüminyum

- Tip 1 hem boştayken hem de çalışma konumlarında yaylı kilit
- Tip 2 geri çekmeli yaylı kol
- M4 kontra vidalara uygun (teslimata dahil değil)





Tip 1 ve 2

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Montaj Kesim Boyutu (mm)	Standart Paket Miktarı
		H	h	h1	W	w	w1	T		
463470	1	91	69	79	130	109	118	20.5	70.5 x 110	1
463471	1	80	50	50	200	170	184	20.5	73.0 x 171	1
463478	2	91	69	79	130	109	118	20.5	70.5 x 110	1
463479	2	80	50	50	200	170	184	20.5	73.0 x 171	1


Gömme Kulplar Üzerindeki Vidalar

SR 5573

Poliamid



- Güçlü kulp
- M6 vidalarıyla sabitlenir (teslimat kapsamında değildir)
- Dikey veya yatay olarak monte edilebilir



Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	W	H	D	
1287197	133	60	22	50


Gömme Kulpta Ergonomik Vida

SR 5575

Siyah veya Gri ABS



- Derin kulp
- Taşıma kapasitesi 500N / Çift
- Kompakt ve ergonomik tasarım
- M3 sabitleme parçası basit ve güvenli montaj sağlar



Parça Numarası	Renk	Standart Paket Miktarı
493457	Gri RAL 7001	2
493458	Siyah	2


Gömme Çekme Tutamakları Oturtmalı Tertibat

SR 6514

Cam elyaf takviyeli poliamit esaslı (PA) teknopolimer



- Oluğun kompakt biçimi güvenli,rahat ve ergonomik bir kavrama sağlar
- Renk - Gri-siyah renk, mat yüzey




Parça Numarası	Boyutlar (mm)									Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2		
1218969	90	50	19	17	17.5	76	79	28	7	20	5
1218967	109	73	24	20	21.5	91	96	42	9	45	5
1218968	120	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	58	5

Yaylı Girintili Çekme Kolu


SR 5576

Siyah veya gri ABS

- Derin kulp
- Taşıma Kapasitesi 750N / Çift
- Kompakt ve ergonomik tasarım
- Kolu montaj deliğine iterek monte edilir.
- Tip 2 ve 3 iç duvara montaj için yaylı klipsler içerir




Tip 1





Tip 3





Tip 2

Parça Numarası	Renk	Tip	Montaj Deliği (mm)	Panel Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
493459	Siyah	1	83 x 34	0.75 - 1.5 mm	1
493460	Gri	1	83 x 34	0.75 - 1.5 mm	1
493461	Siyah	2	103 x 49	0.75 - 1.5 mm	1
493462	Gri	2	103 x 49	0.75 - 1.5 mm	1
493463	Siyah	3	171 x 73	1.5 - 2.0 mm	1


Gömme Çekmeli İnce Kol

SR 5466


Siyah ABS UL94 HB

- Geçmeli montaj
- 1-2.5 mm kalınlığında panolara uygundur





Tip 1



Tip 2



Kapı Kesiği


Parça Numarası	Tip	Boyutlar W (mm)	Standart Paket Miktarı
1239055	1	87.5	20
1239056	2	132	20


Kapak Çekici (İtmeli)

SR 6515

PA 6 - Siyah

- Makine kapakları için ideal
- Klipsle montajı kolay
- Gömme tasarımı





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	Panel Kalınlığı	L	l1	
274115	0.8 - 1.4	93.0	87.5	50
274122	1.5 - 2.2	93.0	87.5	50
274215	0.8 - 1.4	136.0	132.0	50
274222	1.5 - 2.2	136.0	132.0	50

Gömme Kulp Üzerinde Paslanmaz Çelik Cıvata

PASLANMAZ ÇELIK

SR 5577

Paslanmaz Çelik 304


- Saten Son Kat
- Rondela ve somunlarla sabitlenir (teslimata dahil)
- Kolay temizlenebilmesi için tip 2 köşelere eğim verilmiştir




Tip 1



Tip 2





Parça Numarası	Renk	Standart Paket Miktarı
493464	1	50
493465	2	50


Avuçiçi Kulpu

SR 6408

Cam lifi

Güçlendirilmiş poliamid tabanlı teknopolimer





Siyah, parlak son kat

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
262062559901	M6	25	16	12	16	10
262083059901	M8	32	20	14	20	10
262084059901	M8	42	26	17	30	10
262105559901	M10	54.5	34	21	35	10

Dikdörtgen Kapaklar/Manşonlar

SR 1524


Siyah Esnek PVC

- Düz tutamakların son katı için ideal
- Mükemmel elektrik yalıtımı özellikleri



Yuvarlak Uçlar

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	l1	l1 (inç)	l2	l2 (inç)	L	
RRWA–91768–060	29.7	–	2.5	–	60	500
RRWA–91616–100	19.0	–	3.0	–	100	500
RRWA–91783–060	17.5	–	3.0	–	60	500
RRWA–91618–100	25.0	–	3.0	–	100	500
RRWA–91620–110	12.7	½	3.2	⅛	110	1500
RRWA–91622–110	19.1	¾	3.2	⅛	110	600
RRWA–91624–110	25.4	1	3.2	⅛	110	250
RRWA–91688–110	19.0	–	6.0	–	110	500
RRWA–91626–110	25.0	–	6.0	–	110	400
RRWA–91689–110	30.0	–	6.0	–	110	400
RRWA–91628–110	25.4	1	6.4	¼	110	400



Yuvarlak Uç (RR)

Tutamak Sapları

SR 1525

Siyah PVC

- Geniş aralık
- Çeşitli uygulamalar için ideal



Tip 1 Tip 2 Tip 3



Tip 4 Tip 5 Tip 6



Tip 7 Tip 8 Tip 9



Tip 10 Tip 11 Tip 12

Tip 1-12

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Tip	Uzunluk (mm)	Standart Paket Miktarı
	(mm)	(inç)			
10130	19.1	¾	1	75	800
10131	22.2	⅞	1	75	400
10161	22.2	⅞	2	105	250
10188	19.1	¾	2	105	250
10189	25.4	1	2	105	100
10126	25.4	1	3	110	250
10156	22.2	⅞	3	110	250
50521*	15.9	⅝	4	75	700
50640	19.1	¾	4	75	600
15358	13.0	½	5	108	600
10186	19.1	¾	6	110	400
FCWA-0127-110	13.0	½	7	110	600
FCWA-0159-110	15.9	⅝	7	110	1000
FCWA-0191-110	19.1	¾	7	110	800
FCWA-0222-110	22.2	⅞	7	110	250
FCWA-0254-110	25.4	1	7	110	250
NGWA-0191-110	19.1	¾	8	110	300
NGWA-0222-110	22.2	⅞	8	110	300
NGWA-0254-110	25.4	1	8	110	300
PGWA-0191-400	19.1	¾	9	400	125
HGWA-0254-150	25.4	1	10	150	250
RGWA-0127-230	13.0	½	11	230	400
SGWA-0191-110	19.1	¾	12	110	300
SGWA-0222-110	22.2	⅞	12	110	300
SGWA-0254-110	25.4	1	12	110	300

*Beyaz esnek PVC.

Üstün Kaliteli El Çarkları

SR 1580

Siyah Fenolik

- Tip 1 ve 3 - Kaplama çelik saplamalı erkek el çarkları
- Tip 1 ve 3 - Kaplama çelik saplamalı dişi el çarkları
- Tip 2 ve 4 - Takılan dişi burç erkek dişin içinden geçmesine imkan tanır



Tip 1 (Erkek)



Tip 3 (Dişi)



Tip 1 (Dişi)



Tip 3 (Erkek)



Tip 2



Tip 4

Erkek

Parça Numarası	Tip	El Çarkı Çapı (mm)	Diş Boyutu	Saplama Uzunluğu	Standart Paket Miktarı
462051	1	32	M6	15	200
462052	1	32	M6	30	200
462053	1	40	M8	20	125
462054	1	40	M8	30	125
460561	1	50	M8	25	100
462055	1	50	M10	30	100
462056	1	50	M10	40	100
460562	1	60	M10	30	100
460563	1	80	M12	40	50
462057	3	32	M6	15	200
462058	3	32	M6	20	200
462059	3	32	M6	30	200
462060	3	40	M8	20	100
462061	3	40	M8	30	100
462062	3	50	M8	30	80
462063	3	50	M10	30	80
462064	3	63	M8	20	50
462065	3	63	M10	30	40
462066	3	63	M12	25	40

Dişi

Parça Numarası	Tip	El Çarkı Çapı (mm)	Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
1254995	1	32	M6	1000
1254996	1	40	M8	500
460558*	1	50	M8	100
1254997	1	50	M10	250
460559*	1	60	M10	100
462070	1	63	M10	80
1254998	1	63	M12	100
460560*	1	80	M12	100
462072	1	80	M16	35
462073	3	32	M5	250
1254999	3	32	M6	500
462075	3	40	M6	200
1255000	3	40	M8	250
462077	3	50	M8	100
1255001	3	50	M10	250
462079	3	50	M12	100
462080	3	63	M8	50
462081	3	63	M10	50
1255002	3	63	M12	100
462083	3	80	M10	25
462084	3	80	M12	25
1255003	3	80	M16	100

* Alüminyum ek parçalı.

Boydan Boya Dişli

Parça Numarası	Tip	El Çarkı Çapı (mm)	Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
460564	2	50	M8	100
460565	2	60	M10	100
460566	2	80	M12	100
462086	4	30	M5	50
462087	4	30	M6	50
462088	4	30	M8	50
462089	4	40	M6	50
462090	4	40	M8	50
462091	4	40	M10	50
462092	4	50	M10	25
462093	4	50	M12	25
462094	4	60	M10	20
462095	4	60	M12	20

El Çarkları

SR 1580

- Maksimum güç için saplamalar ve ek parçaları ile kalıplanmış Standart El Çarkları
- M6 veya M8 cıvataların baş kısmına takılmasıyla uygulanan Dişi Hafif El Çarkları (teslimata dahil değildir)






Tip 1
Üçgen



Tip 2
Yıldız



Tip 3
Oymalı



Tip 4
5 Kulaklı

Erkek – Standart (Siyah PA)

Parça Numarası	Tip	El Çarkı Çapı (mm)	Diş Boyutu	Saplama Uzunluğu	Standart Paket Miktarı
497470	1	40	M6	20.0	500
497483	1	40	M6	35.0	500
497480	1	40	M8	15.0	500
497471	1	40	M8	20.0	500
497481	1	40	M8	25.0	500
497484	1	40	M8	35.0	500
497488	1	60	M8	15.0	500
497473	1	60	M8	20.0	500
497482	1	60	M8	30.0	250
497485	1	60	M8	40.0	250
497489	2	40	M6	20.0	500
497501	2	40	M6	35.0	500
497497	2	40	M8	15.0	500
497491	2	40	M8	20.0	500
497498	2	40	M8	25.0	1000
497502	2	40	M8	35.0	500
497475	2	60	M8	20.0	500
497486	2	60	M8	40.0	500
465426	3	30	M6	12.0	500
465425	3	30	M6	17.0	500
465423	3	30	M6	20.0	500
465429	3	30	M8	20.0	500
497494	3	40	M6	20.0	500
497503	3	40	M6	35.0	500
497499	3	40	M8	15.0	500
497496	3	40	M8	20.0	500
497500	3	40	M8	25.0	1000
497504	3	40	M8	35.0	500
465428	3	50	M10	25.0	150
465427	3	50	M10	30.0	150
462122	3	50	M8	10.0	250
465432	3	50	M8	20.0	250
465431	3	50	M8	30.0	250
497478	3	60	M8	20.0	100
497487	3	60	M8	40.0	250
462104	4	45	M8	22.0	650
462105	4	45	M8	37.5	550

Dişi – Standart (Siyah PA)

Parça Numarası	Tip	El Çarkı Çapı (mm)	Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
497493	1	40	M6	500
497472	1	40	M8	500
497474	1	60	M8	250
497490	2	40	M6	500
497492	2	40	M8	500
497476	2	60	M8	500
497495	3	40	M6	500
497477	3	40	M8	500
465422	3	50	M8	150
465424	3	50	M10	150
497479	3	60	M8	250
465430	3	60	M10	150

Dişi - Hafif (Siyah Polipropilen)

Parça Numarası	Tip	El Çarkı Çapı (mm)	Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
10822	1	45	M6	1000
10823	3	50	M6	500
10829	3	50	M8	500


Başlıklı Kulaklı Topuz

SR 6404

Polipropilen

- Siyah, turuncu, gri veya kırmızı kapaklı siyah gövde
- Çıkıntılı 0,3 mm metal omuz metalin metale montajını sağlar






Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D	E	F	
264042559911	Siyah	M4	19	25	13	10	8	10
264052559911	Siyah	M5	19	25	13	10	8	10
264063259911	Siyah	M6	23	32	15	12	10	10
264063200911	Turuncu	M6	23	32	15	12	10	10
264063261311	Gri	M6	23	32	15	12	10	10
264063218211	Kırmızı	M6	23	32	15	12	10	10
264084059911	Siyah	M8	27	40	17	18	12	10
264084000911	Turuncu	M8	27	40	17	18	12	10
264084061311	Gri	M8	27	40	17	18	12	10
264084018211	Kırmızı	M8	27	40	17	18	12	10
264105059911	Siyah	M10	32	50	19	20	14	10
264105000911	Turuncu	M10	32	50	19	20	14	10
264105061311	Gri	M10	32	50	19	20	14	10
264105018211	Kırmızı	M10	32	50	19	20	14	10
264126359911	Siyah	M12	37	63	22	26	16	10
264126300911	Turuncu	M12	37	63	22	26	16	10
264126361311	Gri	M12	37	63	22	26	16	10
264126318211	Kırmızı	M12	37	63	22	26	16	10

Yumuşak Dokunuşlu Kulaklı Topuz

SR 6406

Polipropilen "Yumuşak Dokunuşlu" elastomerle kaplıdır





Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D	E	F	
268081659939	Siyah	M8	16	43	29	11	17	1
268081600939	Turuncu	M8	16	43	29	11	17	1
268081661339	Gri	M8	16	43	29	11	17	1
268081618239	Kırmızı	M8	16	43	29	11	17	1
268082059939	Siyah	M8	20	43	29	11	17	1
268082000939	Turuncu	M8	20	43	29	11	17	1
268082061339	Gri	M8	20	43	29	11	17	1
268082018239	Kırmızı	M8	20	43	29	11	17	1
268102059939	Siyah	M10	20	53	34	13	19	1
268102000939	Turuncu	M10	20	53	34	13	19	1
268102061339	Gri	M10	20	53	34	13	19	1
268102018239	Kırmızı	M10	20	53	34	13	19	1
268103059939	Siyah	M10	30	53	34	13	19	1
268103000939	Turuncu	M10	30	53	34	13	19	1
268103061339	Gri	M10	30	53	34	13	19	1
268103018239	Kırmızı	M10	30	53	34	13	19	1


Kulaklı Topuz

SR 6405

Polipropilen

- Siyah, turuncu, gri veya kırmızı kapaklı siyah gövde
- çinko kaplanmış çelik saplama





Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D	E	F	
266051059911	Siyah	M5	10	25	19	8	13	10
266051659911	Siyah	M5	16	25	19	8	13	10
266052059911	Siyah	M5	20	25	19	8	13	10
266061659911	Siyah	M6	16	32	23	10	15	10
266061600911	Turuncu	M6	16	32	23	10	15	10
266061661311	Gri	M6	16	32	23	10	15	10
266061618211	Kırmızı	M6	16	32	23	10	15	10
266062059911	Siyah	M6	20	32	23	10	15	10
266062000911	Turuncu	M6	20	32	23	10	15	10
266062061311	Gri	M6	20	32	23	10	15	10
266062018211	Kırmızı	M6	20	32	23	10	15	10
266063059911	Siyah	M6	30	32	23	10	15	10
266063000911	Turuncu	M6	30	32	23	10	15	10
266063061311	Gri	M6	30	32	23	10	15	10
266063018211	Kırmızı	M6	30	32	23	10	15	10
266081659911	Siyah	M8	16	40	27	12	17	10
266081600911	Turuncu	M8	16	40	27	12	17	10
266081661311	Gri	M8	16	40	27	12	17	10
266081618211	Kırmızı	M8	16	40	27	12	17	10
266082559911	Siyah	M8	25	40	27	12	17	10
266082500911	Turuncu	M8	25	40	27	12	17	10
266082561311	Gri	M8	25	40	27	12	17	10
266082518211	Kırmızı	M8	25	40	27	12	17	10
266083559911	Siyah	M8	35	40	27	12	17	10
266083500911	Turuncu	M8	35	40	27	12	17	10
266083561311	Gri	M8	35	40	27	12	17	10
266083518211	Kırmızı	M8	35	40	27	12	17	10
266102059911	Siyah	M10	20	50	32	14	19	10
266102000911	Turuncu	M10	20	50	32	14	19	10
266102061311	Gri	M10	20	50	32	14	19	10
266102018211	Kırmızı	M10	20	50	32	14	19	10
266103059911	Siyah	M10	30	50	32	14	19	10
266103000911	Turuncu	M10	30	50	32	14	19	10
266103061311	Gri	M10	30	50	32	14	19	10
266103018211	Kırmızı	M10	30	50	32	14	19	10
266104059911	Siyah	M10	40	50	32	14	19	10
266104000911	Turuncu	M10	40	50	32	14	19	10
266104061311	Gri	M10	40	50	32	14	19	10
266104018211	Kırmızı	M10	40	50	32	14	19	10
266123059911	Siyah	M12	30	63	37	16	22	10
266123000911	Turuncu	M12	30	63	37	16	22	10
266123061311	Gri	M12	30	63	37	16	22	10
266123018211	Kırmızı	M12	30	63	37	16	22	10


Polipropilen Oymalı El Çarkı

PASLANMAZ ÇELİK

SR 5460

Polipropilen


- Hafif ancak güçlü tasarım
- Çinko kaplı veya 304 paslanmaz çelik dişle birlikte sunulur





Erkek


Parça Numarası		Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Çelik	Paslanmaz Çelik		L	D	H	
–	493900	M6	15	28	25	10
493901	493902	M6	20	28	25	10
493908	493907	M6	25	40	29	10
493910	493909	M8	20	40	29	10
493912	493911	M8	30	40	29	10
493920	493919	M8	25	50	30	10
493929	493928	M10	25	60	35	10
493931	493930	M12	30	60	35	10





Dişi

Parça Numarası		Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Çelik	Paslanmaz Çelik		D	H	
493899	493898	M6	28	25	10
493906	493905	M8	40	29	10
493918	493917	M8	50	30	10
493916	493915	M10	50	30	10
493925	493924	M10	60	35	10
493927	493926	M12	60	35	10





Boydan Boya Dişli

Parça Numarası		Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Çelik	Paslanmaz Çelik		D	H	
493904	493903	M6	28	25	10
493914	493913	M8	40	29	10
–	493923	M8	50	30	10
493922	493921	M10	50	30	10
493933	493932	M12	60	35	10


Polipropilen Yıldız El Çarkı

PASLANMAZ ÇELİK

SR 5460

Polipropilen


- Hafif ancak güçlü tasarım
- Çinko kaplı veya 304 paslanmaz çelik dişle birlikte sunulur





Erkek


Parça Numarası		Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Çelik	Paslanmaz Çelik		L	D	H	
493936	493935	M6	38	25	23	10
493938	493937	M8	38	20	23	10
493940	493939	M8	38	30	23	10
493947	493946	M8	50	25	26	10
493954	493953	M10	60	25	29	10
493955	–	M12	60	30	29	10





Dişi

Parça Numarası		Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Çelik	Paslanmaz Çelik		D	H	
493934	–	M8	38	23	10
493945	493944	M8	50	26	10
–	493943	M10	50	26	10
493950	–	M10	60	29	10
493952	493951	M12	60	26	10





Boydan Boya Dişli

Parça Numarası		Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Çelik	Paslanmaz Çelik		D	H	
493942	493941	M8	38	23	10
493949	493948	M10	50	26	10

Kulaklı Topuzlar


SR 6516

Cam elyaf takviyeli poliamit esaslı (PA) teknopolimer

- Solventlere yağ ve greslere karşı dirençli
- Beş kulaklı biçim çok güçlü kavrama sağlar
- Renk - Siyah, mat yüzey
- Tip 1 - Pirinç başlı kulaklı topuz, dişli kör delikli
- Tip 2: AISI 303 paslanmaz çelik başlı kulaklı topuz,dişli kör delikli
- Tip 3: Kulaklı topuz, çinko kaplama çelik dişli saplamalı
- Tip 4: Kulaklı Topuz, AISI 303 paslanmaz çelik dişli saplamalı




Tip 1 Tip 2



Tip 1 ve 2



Tip 3 Tip 4



Tip 3 ve 4

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Montaj Deliği		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		D	L	d1	l2	d6H	h		
1218996	1	25	20	12	10	M4	10	7	25
1219009	1	32	22.5	14	12.5	M5	10	15	25
1219010	1	32	22.5	14	12.5	M6	10	14	25
1219023	1	40	26	15	14	M6	12	25	25
1219024	1	40	26	15	14	M8	13	23	25
1219037	1	50	31	18	17	M8	15	44	10
1219036	1	50	31	18	17	M10	17	40	10
1219046	1	60	36.5	21	21	M10	20	63	10
1219047	1	60	36.5	21	21	M12	20	54	10

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Montaj Deliği		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		D	L	d1	l2	d6H	h		
1219006	2	25	20	12	10	M5	10	7	25
1219003	2	25	20	12	10	M6	10	7	25
1219014	2	32	22.5	14	12.5	M5	10	15	25
1219016	2	32	22.5	14	12.5	M6	10	15	25
1219031	2	40	26	15	14	M8	13	24	25
1219041	2	50	31	18	17	M8	15	45	10
1219042	2	50	31	18	17	M10	17	42	10
1219051	2	60	36.5	21	21	M10	17	64	10
1219052	2	60	36.5	21	21	M12	20	54	10

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Dişli Saplama		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		D	L	d1	l	d6g	l2		
1218997	3	25	20	12	6	M4	10	6	25
1218998	3	25	20	12	10	M5	10	8	25
1218999	3	25	20	12	20	M5	10	10	25
1219000	3	25	20	12	10	M6	10	10	25
1219001	3	25	20	12	16	M6	10	11	25
1219002	3	25	20	12	35	M6	10	15	25
1219011	3	32	22.5	14	16	M6	12.5	15	25
1219012	3	32	22.5	14	20	M6	12.5	16	25
1219013	3	32	22.5	14	30	M6	12.5	19	25
1219015	3	32	22.5	14	30	M8	12.5	18	25
1219025	3	40	26	15	40	M6	14	20	25
1219026	3	40	26	15	16	M8	14	23	25
1219027	3	40	26	15	20	M8	14	28	25
1219028	3	40	26	15	30	M8	14	32	25
1219029	3	40	26	15	40	M8	14	36	25
1219030	3	40	26	15	70	M8	14	42	25
1219038	3	50	31	18	20	M10	17	47	10
1219039	3	50	31	18	30	M10	17	57	10
1219040	3	50	31	18	40	M10	17	66	10
1219048	3	60	36.5	21	30	M12	21	69	10
1219049	3	60	36.5	21	40	M12	21	80	10
1219050	3	60	36.5	21	50	M12	21	91	10

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Dişli Saplama		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		D	L	d1	l	d6g	l2		
1219007	4	25	20	12	10	M5	10	8	25
1219008	4	25	20	12	16	M5	10	9	25
1219004	4	25	20	12	16	M6	10	11	25
1219005	4	25	20	12	20	M6	10	12	25
1219017	4	32	22.5	14	10	M6	12.5	17	25
1219018	4	32	22.5	14	16	M6	12.5	15	25
1219019	4	32	22.5	14	20	M6	12.5	16	25
1219020	4	32	22.5	14	30	M6	12.5	19	25
1219022	4	32	22.5	14	25	M8	12.5	21	25
1219032	4	40	26	15	16	M8	14	26	25
1219033	4	40	26	15	20	M8	14	28	25
1219034	4	40	26	15	30	M8	14	32	25
1219035	4	40	26	15	40	M8	14	36	25
1219043	4	50	31	18	20	M10	17	47	10
1219044	4	50	31	18	30	M10	17	57	10
1219045	4	50	31	18	40	M10	17	67	10
1219053	4	60	36.5	21	30	M12	21	70	10
1219054	4	60	36.5	21	40	M12	21	81	10
1219055	4	60	36.5	21	50	M12	21	92	10


Soft Touch Lobe Knobs

SR 6517

PP

- Elden bulaşan yağlara, greslere ve tere rağmen, "yumuşak dokunuşlu" elastomer kaplı yüzey kavramayı güçlendirir
- Stil - Pirinç baş, dişli kör delik
- Renk - Siyah, mat yüzey





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Montaj Deliği		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
	D	L	d1	l2	d6H	h		
1218970	43	29	17	11	M8	13	20	25
1218972	53	34	19	13	M8	15	33	10
1218971	53	34	19	13	M10	17	36	10
1218973	66	38.5	21.5	15.5	M10	17	44	10
1218974	77	46	26	21	M12	20	51	10

Yuvarlak Kapaklı Kulaklı Topuzlar

SR 6518

Topuz Malzemesi - Cam elyaf takviyeli poliamit esaslı (PA) teknopolimer

- Tinerlere, yağlara, greslere ve diğer kimyasal maddelere karşı dirençli
  Gri-siyah, mat yüzey

Kapak malzemesi - Siyah, mat yüzeyli teknopolimer

- Topuz gövdesine ultrasonlu kaynak tespitli
- Tip 1: Siyah-oksit çelik baş, H9 ayarlı kör delik
- Tip 2 - Pirinç baş, dişli kör delik
- Tip 3: Siyah-oksit çelik baş, H7 ayarlı geçmeli delik
- Tip 4: Çinko kaplama çelik dişli saplama, olukludüz uçlu UNI 947 : ISO 4753




Tip 1 ve 2




Tip 3




Tip 4




Tip 1






Tip 2



Tip 3



Tip 4

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Montaj Deliği		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		D	L	d1	d2	l1	l2	dH9	h		
1218975	1	45	26	21	14	19	10	8	14	37	1
1218980	1	56	29	26.5	14	18	11	8	14	53	1
1218990	1	70	35	32.5	22	25	13	10	21	112	1

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Montaj Deliği		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		D	L	d1	l2	d6H	h		
1218976	2	45	26	21	10	M6	12	29	1
1218977	2	45	26	21	10	M8	13	30	1
1218982	2	56	29	26.5	11	M8	13	41	1
1218981	2	56	29	26.5	11	M10	13	39	1
1218991	2	70	35	32.5	13	M10	18	68	1
1218992	2	70	35	32.5	13	M12	17	66	1

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Montaj Deliği		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		D	L	d1	d2	d3	d4	l2	dH7	h		
1218983	3	56	29	26.5	22	20.5	23	11	10	22	80	1
1218993	3	70	35	32.5	26	24	28	13	12	27	132	1

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Dişli Saplama		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		D	L	d1	l2	d6g	l		
1218978	4	45	26	21	10	M8	20	33	1
1218979	4	45	26	21	10	M8	30	36	1
1218987	4	56	29	26.5	11	M8	20	46	1
1218988	4	56	29	26.5	11	M8	30	49	1
1218989	4	56	29	26.5	11	M8	40	52	1
1218984	4	56	29	26.5	11	M10	20	55	1
1218985	4	56	29	26.5	11	M10	30	61	1
1218986	4	56	29	26.5	11	M10	40	67	1
1218994	4	70	35	32.5	13	M10	30	83	1
1218995	4	70	35	32.5	13	M12	50	102	1

Yumuşak Dokunuşlu Topuzlar


SR 5414

İç döküm: Polipropilen

Dış döküm: TPE

- Ekstra kavrama ve yüksek dokunuşlu son kat
- Tip 1 ve 3 Ek Parça malzemesi: Pirinç
- Tip 2 Saplama malzemesi: Çinko Kaplamalı Çelik

Tip 1 ve 3



Tip 1




Tip 2



Tip 3



Tip 2



Parça Numarası	Tip	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)					Diş Uzunluğu (mm)	Standart Paket Miktarı
			D	h1	d	h2	H		
491313	1	M5	28.0	16.0	12.0	10.0	26.0	–	10
491315	1	M6	28.0	16.0	12.0	10.0	26.0	–	10
491323	1	M8	40.0	17.0	18.0	12.0	30.0	–	10
491329	1	M6	50.0	19.0	21.0	12.0	31.0	–	10
491331	1	M8	50.0	19.0	21.0	12.0	31.0	–	10
491336	1	M8	60.0	21.0	23.0	13.0	35.0	–	10
491338	1	M10	60.0	21.0	23.0	13.0	35.0	–	10
491317	2	M5	28.0	16.0	12.0	10.0	26.0	10.0	10
491318	2	M5	28.0	16.0	12.0	10.0	26.0	15.0	10
491319	2	M5	28.0	16.0	12.0	10.0	26.0	20.0	10
491320	2	M6	28.0	16.0	12.0	10.0	26.0	15.0	10
491321	2	M6	28.0	16.0	12.0	10.0	26.0	20.0	10
491325	2	M6	40.0	17.0	18.0	12.0	29.0	25.0	10
491326	2	M8	40.0	17.0	18.0	12.0	29.0	16.0	10
491327	2	M8	40.0	17.0	18.0	12.0	29.0	25.0	10
491328	2	M8	40.0	17.0	18.0	12.0	29.0	35.0	10
491333	2	M6	50.0	19.0	21.0	12.0	31.0	35.0	10
491334	2	M8	50.0	19.0	21.0	12.0	31.0	35.0	10
491335	2	M8	50.0	19.0	21.0	12.0	31.0	40.0	10
491340	2	M8	60.0	21.0	23.0	13.0	34.0	20.0	10
491341	2	M8	60.0	21.0	23.0	13.0	34.0	30.0	10
491342	2	M10	60.0	21.0	23.0	13.0.	34.0	30.0	10
491314	3	M5	28.0	16.0	12.0	10.0	26.0	–	5
491316	3	M6	28.0	16.0	12.0	10.0	26.0	–	5
491322	3	M6	40.0	17.0	18.0	12.0	30.0	–	5
491324	3	M8	40.0	17.0	18.0	12.0	30.0	–	5
491330	3	M6	50.0	19.0	21.0	12.0	31.0	–	5
491332	3	M8	50.0	19.0	21.0	12.0	31.0	–	5
491337	3	M8	60.0	21.0	23.0	13.0	35.0	–	5
491339	3	M10	60.0	21.0	23.0	13.0	35.0	–	5

Kulaklı Topuzlar


SR 6519

PF veya PA


- Malzeme - Tip 1 ve 3 Fenol tabanlı (PF) Duroplast, Tip 2 cam elyaf takviyeli poliamit esaslı (PA) teknopolimerden mamuldür. Tüm tipler tinerlere, yağlara, greslere ve diğer kimyasal maddelere karşı dirençlidir
- Renk - Siyah, parlak son kat
- Tip 1: Siyah-oksit çelik göbek, önceden delinmiş kör delik.
- Tip 2: Farklı modellerde siyah oksit çelik veya pirinç göbekler mevcuttur
  - Delinmemiş
  - H7 ayarlı geçiş deliği (siyah oksit çelik göbek)
  - 6H dişli geçiş deliği (siyah oksit çelik göbek)
- Tip 3: Siyah oksit çelik göbek, delinmemiş



Tip 1



Tip 2 ve 3



Delinmemiş | H7 Yuvarlak Delik | 6H Dişli Delik

Parça Numarası	Tip	Stil	Ana Boyutlar							Delik Boyutları		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
			D	L	B	d1	d2	l1	l2	d-0.1	h		
1219060	1	Önceden delinmiş kör delik	51	29	13	20	18	20	10	6	15	67	10
1219061	1	Önceden delinmiş kör delik	61	32	16	20	18	20	10	6	15	87	10
1219062	1	Önceden delinmiş kör delik	69	36	18	24	20	23	12	6	15	126	10
1219063	1	Önceden delinmiş kör delik	82	40	19	24	20	23	12	6	15	160	1
1219056	1	Önceden delinmiş kör delik	99	44	20	36	30	31	14	8	22	325	1
1219058	1	Önceden delinmiş kör delik	129	47	22	40	40	30	13	8	20	500	1

Parça Numarası	Tip	Stil	Ana Boyutlar								Montaj Deliği			Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
			D	L	B	d1	d2	l2	d3	a	d6H	dH7	l		
1219064	2	Delinmemiş (çelik göbek)	50	29	13	20	18	10	–	–	–	–	21	72	10
1219066	2	H7 ayarlı geçmeli delik	50	29	13	20	18	10	–	–	–	8	21	65	10
1219065	2	H7 ayarlı geçmeli delik	50	29	13	20	18	10	–	–	–	10	21	60	10
1219067	2	6H dişli geçiş deliği	50	29	13	20	18	10	–	–	M8	–	21	68	10
1219068	2	Delinmemiş (pirinç göbek)	50	29	13	20	18	10	–	–	–	–	21	72	10
1219069	2	Delinmemiş (çelik göbek)	61	30	16	25	24	11	–	–	–	–	23	126	10
1219070	2	H7 ayarlı geçmeli delik	61	30	16	25	24	11	15.2	0.8	–	10	23	114	10
1219071	2	H7 ayarlı geçmeli delik	61	30	16	25	24	11	18.1	0.8	–	12	23	110	10
1219072	2	6H dişli geçiş deliği	61	30	16	25	24	11	18.1	0.8	M10	–	23	117	10
1219073	2	Delinmemiş (pirinç göbek)	61	30	16	25	24	11	–	–	–	–	23	126	10
1219074	2	Delinmemiş (çelik göbek)	70	33	18	30	30	12	–	–	–	–	25	190	10
1219075	2	H7 ayarlı geçmeli delik	70	33	18	30	30	12	18.1	0.8	–	12	25	170	10
1219076	2	6H dişli geçiş deliği	70	33	18	30	30	12	18.1	0.8	M12	–	25	175	10
1219077	2	Delinmemiş (pirinç göbek)	70	33	18	30	30	12	–	–	–	–	25	190	10
1219078	2	Delinmemiş (çelik göbek)	80	40	19	35	34	15	–	–	–	–	30	300	1
1219079	2	H7 ayarlı geçmeli delik	80	40	19	35	34	15	21.4	1.5	–	16	30	255	1
1219080	2	Delinmemiş (çelik göbek)	80	40	19	35	34	15	18.1	0.8	M16	–	30	260	1
1219081	2	Delinmemiş (pirinç göbek)	80	40	19	35	34	15	–	–	–	–	30	300	1

Parça Numarası	Tip	Stil	Ana Boyutlar								Montaj Deliği			Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
			D	L	B	d1	d2	l2	d3	a	d6H	dH7	l		
1219057	3	Delinmemiş	99	44	20	36	34	14	–	–	–	–	34	405	1
1219059	3	Delinmemiş	129	47	22	40	36	13	–	–	–	–	34	560	1

Kavramalı Topuzlar


SR 1538

Siyah PA 6 veya Siyah Fenolik

- Tırtıklı mat son kat kolay kavrama sağlar
- Darbelere karşı yüksek dirençli dayanıklı tokmak
- Yağlara, yakıtlara ve greslere karşı dirençli




Tip 1






Tip 2





Tip 3



Tip 1 – Mat Son Kat – Darbelere Karşı Yüksek Dirençli Naylon 6 – Erkek

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Diş Boyutu	Saplama Uzunluğu (mm)	Standart Paket Miktarı
	D	H			
466346	15	11	M4	10	500
466347	15	11	M5	10	500
466348	22	16	M6	15	500
466349	22	16	M8	15	500

Tip 1 – Mat Son Kat – Darbelere Karşı Yüksek Dirençli Naylon 6 – Dişi

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	D	H		
466342	15	11	M4	500
466343	15	11	M5	500
466344	22	16	M6	500
466345	22	16	M8	500

Tip 2 – Siyah Naylon – Erkek

Parça Numarası	Diş Boyutu	D (mm)	Saplama Uzunluğu (mm)	Standart Paket Miktarı
KTSR-15M04M10	M4	15	10	500
KTSR-15M04M15	M4	15	15	500
KTSR-15M04M25	M4	15	25	500
KTSR-23M05M10	M5	23	10	500
KTSR-23M05M15	M5	23	15	500
KTSR-23M05M25	M5	23	25	500
KTSR-23M06M10	M6	23	10	500
KTSR-23M06M15	M6	23	15	500
KTSR-23M06M25	M6	23	25	500
KTSR-23M06M30	M6	23	30	500
KTSR-23M06M40	M6	23	40	500
KTSR-28M08M25	M8	28	25	500
KTSR-28M08M30	M8	28	30	500
KTSR-28M08M50	M8	28	50	500

Tip 2 – Siyah Naylon – Dişi

Parça Numarası	Diş Boyutu	D (mm)	Standart Paket Miktarı
KTSR-15M04F	M4	15	500
KTSR-23M05F	M5	23	500
KTSR-23M06F	M6	23	500
KTSR-28M08F	M8	28	500

Tip 3 – Parlak Son Kat – Fenolik – Erkek

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Diş Boyutu	Saplama Uzunluğu (mm)	Standart Paket Miktarı
	D	H			
460585	14	16	M4	10	500
460588	20	26	M6	15	500

Tip 3 – Parlak Son Kat – Fenolik – Dişi

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	D	H		
460582	14	16	M5	500
460583	20	26	M5	500
460584	20	26	M6	500

İtmeli-Çekmeli Topuzlar

SR 1538

Siyah PA 6





- Dişi: pirinç dişli ek parçası
- Erkek: kaplama çelik dişli saplama
- Yağlara, yakıtlara ve greslere karşı dirençli

Erkek

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Diş Boyutu	Saplama Uzunluğu (mm)	Standart Paket Miktarı
	D	H			
466359	20	20	M5	16	500
466360	25	25	M6	20	250
466361	30	30	M8	30	250

Dişi

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	D	H		
466356	20	20	M5	500
466357	25	25	M6	500
466358	30	30	M8	500


Tırtıklı Topuz

SR 6127


Siyah veya Turuncu POM

- 1 çekiç darbesiyle somunlara veya cıvatalara kolay montaj
- M4, M5, M6, M8 ve M10 altıgen cıvatalar ve somunlarla uyumlu
- DIN 555, 601, 934, 558, 571, 931 ve 7976 ile uyumlu

Tip 1



Tip 2




Parça Numarası		Tip	Boyutlar					Standart Paket Miktarı
Siyah	Turuncu		d1	d	D	L	L1	
037040159905	037040100905	1	M4	7	13	9.5	3.5	100
037040359905	037040300905	1	M4	7	17	11.5	4.5	100
037050159905	037050100905	1	M5	8	17	11.5	4.5	100
037050359905	037050300905	1	M5	8	20	15	5	100
037060159905	037060100905	1	M6	10	20	15	5	100
037060359905	037060300905	1	M6	10	25	18	6	100
037080159905	037080100905	1	M8	13	25	18	6	100
037080359905	037080300905	1	M8	13	36	23	8	100
037100159905	037100100905	1	M10	17	36	23	8	100
037100059905	037100000905	2	M10	17	36	10	8	100
037040059905	037040000905	2	M4	7	13	4.5	3.5	100
037040259905	037040200905	2	M4	7	17	5.5	4.5	100
037050059905	037050000905	2	M5	8	17	5.5	4.5	100
037050259905	037050200905	2	M5	8	20	6.5	5	100
037060059905	037060000905	2	M6	10	20	6.5	5	100
037060259905	037060200905	2	M6	10	25	8	6	100
037080059905	037080000905	2	M8	13	25	8	6	100
037080259905	037080200905	2	M8	13	36	10	8	100

Tırtıklı Topuz

SR 6127

Siyah veya Turuncu POM

- Çekiç darbesiyle soket başlı vidalara kolay montaj
- M3 ile M10 arası altıgen iç cıvatalarda kullanılabilir
- DIN 912, 6912, 7984






Parça Numarası		Boyutlar					Standart Paket Miktarı
Siyah	Turuncu	d1	d	D	L	L1	
038030059905	038030000905	M3	5.5	11	4.5	3	100
038040059905	038040000905	M4	7	13	5.5	3.5	100
038040159905	038040100905	M4	7	17	5.5	4.5	100
038050059905	038050000905	M5	8.5	17	6.5	4.5	100
038050159905	038050100905	M5	8.5	20	6.5	5	100
038060059905	038060000905	M6	10	20	7.5	5	100
038060159905	038060100905	M6	10	25	7.5	6	100
038080059905	038080000905	M8	13	25	9.5	6	100
038080159905	038080100905	M8	13	36	9.5	8	100
038100059905	038100000905	M10	16	36	12	8	100

Ön Panel Topuzu

SR 6400

PA 6

- Vidalar elle veya tornavidayla kolayca monte edilebilir
- Pürüzsüz bir son kat oluşturur
- Tampon görevi görebilir, hasarı önler






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	C	
084002559901	M2.5	7	9	250
084003059901	M3	8.5	10	250
084004059901	M4	10.5	11	250
084005059901	M5	12.5	12	250
084006059901	M6	14.5	13	250

Elle Sıkıştırılabilir Vidalı Topuzlar -Yuvarlak Asetal

SR 6520

- Elle sıkıştırılabilir vida ya da topuz olarak kullanılabilir
- Her boyda vidayla kullanılacak kapak mevcuttur
- Birden çok rengi mevcuttur





Parça Numarası			Vida Boyutu	OD (mm)	Topuz Yüksekliği (mm)	Standart Paket Miktarı
Siyah	Mavi	Kırmızı				
TSK390A	TSK405A	TSK420A	M4	12.7	5.6	100
TSK395A	TSK410A	TSK425A	M5	16.6	6.4	100
TSK400A	TSK415A	TSK430A	M6	25.4	9.3	100

Dişli Kör Delikli veya Dişli Saplamalı Elmasla Kesilmiş Tırtıllı Topuz

SR 6521

- _x0007_Malzeme - Ana topuzun malzemesi yüksek dirençli polipropilen esaslı (PP) teknopolimerdir. Tinerlere, yağlara, greslere ve diğer kimyasallara dirençli. Merkez kapağın malzemesi mat yüzeyli teknopolimerdir
- _x0007_Tip 1 - Pirinç baş, dişli kör delik
- Tip 2: Çinko kaplama çelik dişli saplama, oluklu düz uçlu UNI 947:ISO 4753


Tip 1




Tip 2



Tip 1



Tip 2



Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Montaj Deliği		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		D	L	d1	l2	d6H	h		
1219108	1	31	24	15	11.5	M5	10	12	1
1219109	1	31	24	15	11.5	M6	12	17	1
1219118	1	39.5	26.5	17	12.5	M6	12	22	1
1219119	1	39.5	26.5	17	12.5	M8	13	23	1
1219128	1	50	33	20	16	M8	20	32	1
1219127	1	50	33	20	16	M10	18	34	1
1219135	1	61	39	23	18.5	M10	20	50	1
1219136	1	61	39	23	18.5	M12	20	58	1
1219141	1	70	42	24	20.5	M14	20	78	1


Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Dişli Saplama		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		D	L	d1	l2	d6g	l		
1219110	2	31	24	15	11.5	M5	10	13	1
1219111	2	31	24	15	11.5	M5	20	14	1
1219112	2	31	24	15	11.5	M5	40	16	1
1219113	2	31	24	15	11.5	M6	10	14	1
1219114	2	31	24	15	11.5	M6	16	14	1
1219115	2	31	24	15	11.5	M6	20	15	1
1219116	2	31	24	15	11.5	M6	25	16	1
1219117	2	31	24	15	11.5	M6	30	17	1
1219120	2	39.5	26.5	17	12.5	M6	10	18	1
1219121	2	39.5	26.5	17	12.5	M6	20	20	1
1219122	2	39.5	26.5	17	12.5	M6	40	24	1
1219123	2	39.5	26.5	17	12.5	M8	16	26	1
1219124	2	39.5	26.5	17	12.5	M8	30	30	1
1219125	2	39.5	26.5	17	12.5	M8	40	33	1
1219126	2	39.5	26.5	17	12.5	M8	50	36	1
1219132	2	50	33	20	16	M8	16	36	1
1219133	2	50	33	20	16	M8	30	38	1
1219134	2	50	33	20	16	M8	50	44	1
1219129	2	50	33	20	16	M10	20	42	1
1219130	2	50	33	20	16	M10	30	47	1
1219131	2	50	33	20	16	M10	50	57	1
1219137	2	61	39	23	18.5	M10	20	58	1
1219138	2	61	39	23	18.5	M10	50	73	1
1219139	2	61	39	23	18.5	M12	20	70	1
1219140	2	61	39	23	18.5	M12	30	78	1
1219142	2	70	42	24	20.5	M12	50	105	1

Ek Parçalı Oluklu Kavramalı Topuzlar

SR 6402

Poliamid tabanlı teknopolimer

- Pirinç dişi ek parçası
- Tinerlere, yağlara, greslere ve diğer kimyasal maddelerekarşı dirençli






Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	F	
258041659935	M4	13	16	11	10	5	10
258051659935	M5	13	16	11	10	5	10
258062559935	M6	19	25	16	14	8	10
258083259935	M8	22	32	17	16	9	10

Çinko Kaplamalı Çelik Dişli Saplamalı Yivli Kavrama Topuzu

SR 6522

Poliamid (PA) tabanlı teknopolimer

- Yivli Kavrama Topuzu, çinko kaplama çelik dişli saplamalı, oluklu düz uçlu, UNI 947 : ISO 4753 uyumlu
- Tinerlere, yağlara, greslere ve diğer kimyasal maddelerekarşı dirençli
- Renk - Siyah, mat yüzey






Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Dişli Saplama		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
	D	L	d1	d2	l2	d6g	l		
1219082	16	13	11	9	5	M5	10	6	25
1219083	16	13	11	9	5	M5	16	7	25
1219084	20	16	11.5	11	6	M5	25	9	25
1219085	20	16	11.5	11	6	M6	10	9	25
1219086	20	16	11.5	11	6	M6	16	11	25
1219087	20	16	11.5	11	6	M6	25	13	25
1219088	25	19	16	15	8	M8	16	15	25
1219089	25	19	16	15	8	M8	25	18	25
1219092	32	22	17	21	9	M8	40	25	25
1219090	32	22	17	21	9	M10	20	25	25
1219091	32	22	17	21	9	M10	30	28	25
1219093	40	27	19	25	13	M10	30	37	25

Delikli ya da Dişli Saplamalı Yivli Yumuşak Kavrama Topuzu

SR 6523


- Tip 1 - Pirinç baş, dişli delik
- Tip 2 – Çinko kaplama çelik dişli saplama, oluklu düz uç, UNI 947:ISO 4753 uyumlu
- Eldeki yağlara, greslere ve tere rağmen kavramayı güçlendiren, "yumuşak dokunuşlu" elastomer
- Malzeme – Yüksek dirençli polipropilen esaslı (PP) teknopolimer
- Renk – Renk - Siyah, mat yüzey ve diğer kimyasallar
- Yumuşak dokunuşlu elastomer malzeme FDA (ABD Gıda ve İlaç Yönetimi) onaylıdır



Tip 1



Tip 1



Tip 2




Tip 2


Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Montaj Deliği		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		D	L	d1	l2	d6H	h		
1219094	1	44	24	17	10	M6	12	31	10
1219095	1	44	24	17	10	M8	13	30	10
1219101	1	54	30	20	12.5	M10	18	44	10

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Dişli Saplama		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		D	L	d1	l2	d6g	l		
1219096	2	44	24	17	10	M6	10	25	10
1219097	2	44	24	17	10	M6	20	30	10
1219098	2	44	24	17	10	M8	16	33	10
1219099	2	44	24	17	10	M8	30	37	10
1219100	2	44	24	17	10	M8	50	47	10
1219105	2	54	30	20	12.5	M8	16	40	10
1219106	2	54	30	20	12.5	M8	30	50	10
1219107	2	54	30	20	12.5	M8	50	64	10
1219102	2	54	30	20	12.5	M10	20	52	10
1219103	2	54	30	20	12.5	M10	30	57	10
1219104	2	54	30	20	12.5	M10	50	73	10

Tırtıklı Vidalar

SR 6524





- Tüm Tırtıklı Vidalar tek parçadan imal edilmiş olup, bütün boyları boyunca diş açılmıştır
- Tip 1: Kopma mukavemet sınıfı 5.8 (500 N/mm²) olan Çelikten imal edilmiştir Görünen yüzü ince tornalanmış ve karartılmış
- Tip 2: AISI 303 Paslanmaz Çelikten mamul. Görünür yüzü mat kumlama işlemiyle kaplanmış

Parça Numarası	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
	Tip	d1	Uzunluk l	d2	d3	h	k	
1220558	1	M3	6	12	6	7.5	2.5	10
1220559	2	M3	6	12	6	7.5	3	10
1220560	1	M3	10	12	6	7.5	2.5	10
1220561	2	M3	10	12	6	7.5	3	10
1220562	1	M3	12	12	6	7.5	2.5	10
1220563	2	M3	12	12	6	7.5	3	10
1220564	1	M3	16	12	6	7.5	2.5	10
1220565	2	M3	16	12	6	7.5	3	10
1220566	1	M4	8	16	8	9.5	3.5	10
1220567	2	M4	8	16	8	9.5	3.5	10
1220568	1	M4	10	16	8	9.5	3.5	10
1220569	2	M4	10	16	8	9.5	3.5	10
1220570	1	M4	12	16	8	9.5	3.5	10
1220571	2	M4	12	16	8	9.5	3.5	10
1220572	1	M4	16	16	8	9.5	3.5	10
1220573	2	M4	16	16	8	9.5	3.5	10
1220574	1	M4	20	16	8	9.5	3.5	10
1220575	2	M4	20	16	8	9.5	3.5	10
1220576	1	M4	25	16	8	9.5	3.5	10
1220577	2	M4	25	16	8	9.5	3.5	10
1220578	1	M5	10	20	10	11.5	4	10
1220579	2	M5	10	20	10	11.5	4	10
1220580	1	M5	12	20	10	11.5	4	10

Parça Numarası	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
	Tip	d1	Uzunluk l	d2	d3	h	k	
1220581	2	M5	12	20	10	11.5	4	10
1220582	1	M5	16	20	10	11.5	4	10
1220583	2	M5	16	20	10	11.5	4	10
1220584	1	M5	20	20	10	11.5	4	10
1220585	2	M5	20	20	10	11.5	4	10
1220586	1	M5	25	20	10	11.5	4	10
1220587	2	M5	25	20	10	11.5	4	10
1220588	1	M5	30	20	10	11.5	4	10
1220589	2	M5	30	20	10	11.5	4	10
1220590	1	M6	12	24	12	15	5	10
1220591	2	M6	12	24	12	15	5	10
1220592	1	M6	16	24	12	15	5	10
1220593	2	M6	16	24	12	15	5	10
1220594	1	M6	20	24	12	15	5	10
1220595	2	M6	20	24	12	15	5	10
1220596	1	M6	25	24	12	15	5	10
1220597	2	M6	25	24	12	15	5	10
1220598	1	M6	30	24	12	15	5	10
1220599	2	M6	30	24	12	15	5	10
1220600	1	M6	35	24	12	15	5	10
1220601	2	M6	35	24	12	15	5	10
1220602	1	M8	16	30	16	18	6	10
1220603	2	M8	16	30	16	18	6	10
1220604	1	M8	20	30	16	18	6	10
1220605	2	M8	20	30	16	18	6	10
1220606	1	M8	25	30	16	18	6	10
1220607	2	M8	25	30	16	18	6	10
1220608	1	M8	30	30	16	18	6	10
1220609	2	M8	30	30	16	18	6	10
1220610	1	M8	35	30	16	18	6	10
1220611	2	M8	35	30	16	18	6	10


Tırtıllı Somunlar

SR 6525

- Tüm Tırtıllı Somunlar tek parçadan imal edilmiştir
- Tip 1: Kopma mukavemet sınıfı 5.8 (500 N/mm²) olan Çelikten imal edilmiş Görünür yüzü tornalanıp karartılmış
- Tip 2: AISI 303 Paslanmaz Çelikten mamul. Görünür yüzü mat kumlama işlemiyle geliştirilmiş


Tip 1


Tip 2



Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	Tip	d1	d2	d3	h	k	
1220612	1	M4	16	8	9.5	3.5	10
1220613	2	M4	16	8	9.5	3.5	10
1220614	1	M5	20	10	11.5	4	10
1220615	2	M5	20	10	11.5	4	10
1220616	1	M6	24	12	15	5	10
1220617	2	M6	24	12	15	5	10
1220618	1	M8	30	16	18	6	10
1220619	2	M8	30	16	18	6	10
1220620	1	M10	36	20	23	8	10
1220621	2	M10	36	20	23	8	10

Paslanmaz Çelik Topuzlar

SR 5415

Paslanmaz Çelik 304

- Dişi diş
- Tip 2: İç yüzeyine boydan boya diş çekilmiş


PASLANMAZ ÇELIK




Tip 1 Yekpare




Tip 2: Boyuna Açılmış Delik



Tip 1 ve 2



Tip 3



Tip 4



Tip 3: Preslenmiş



Tip 4: Yekpare Yıldız


Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)					Diş Boyutu	Diş Tipi	Standart Paket Miktarı
		D	h1	d1	h2	h3			
491343	1	40.0	24.0	14.0	8.0	–	M6	Mat	5
491344	1	40.0	24.2	14.0	8.0	–	M8	Mat	5
491345	1	50.0	31.2	18.0	10.0	–	M8	Mat	5
491346	1	50.0	31.2	18.0	10.0	–	M10	Mat	5
491347	1	60.0	39.0	20.0	14.3	–	M10	Mat	2
491348	1	60.0	39.0	20.0	15.0	–	M12	Mat	2
491349	2	40.0	24.0	14.0	8.2	–	M8	Mat	5
491350	2	50.0	30.9	18.0	10.0	–	M10	Mat	5
491351	2	60.0	38.6	20.0	14.3	–	M12	Mat	2
491352	3	40.0	12.2	14.0	12.0	24.2	M8	Mat	5
491353	3	50.0	13.7	18.0	18.0	31.2	M10	Mat	5
491354	3	60.0	18.0	20.0	22.0	29.0	M12	Mat	5
491367	4	31.0	21.5	12.0	8.0	6.5	M6	Çok cilalanmış	5

Alüminyum Topuzlar

SR 5416

Alüminyum

- Tip 1 ve 2: dişi diş
- Çok cilalanmış son kat





Tip 1



Tip 2

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Diş Boyutu	Diş Tipi	Standart Paket Miktarı
		D	H	d1	h1			
491355	1	40.0	24.0	14.0	8.2	M6	Kör	10
491356	1	40.0	24.0	14.0	8.2	M8	Kör	10
491357	1	50.0	31.0	18.0	9.8	M10	Kör	5
491358	1	50.0	31.0	18.0	9.8	M8	Kör	5
491359	1	60.0	39.0	20.0	14.3	M10	Kör	5
491360	1	60.0	39.0	20.0	14.3	M12	Kör	5
491361	2	40.0	24.0	14.0	8.2	M6	İç Yüzeyine Diş Çekilmiş	10
491362	2	40.0	24.0	14.0	8.2	M8	İç Yüzeyine Diş Çekilmiş	10
491363	2	50.0	30.0	18.0	9.8	M8	İç Yüzeyine Diş Çekilmiş	5
491364	2	50.0	30.0	18.0	9.8	M10	İç Yüzeyine Diş Çekilmiş	5
491365	2	60.0	39.0	20.0	14.3	M10	İç Yüzeyine Diş Çekilmiş	5
491366	2	60.0	39.0	20.0	14.3	M12	İç Yüzeyine Diş Çekilmiş	5


Bel Biçimi Topuzlar

SR 6526


Çelik, ve Paslanmaz Çelik olarak mevcuttur

- Hem erkek hem dişi modeli mevcuttur
- Kompakt ve zaman üstü bir tasarım
- Yüksek kaliteli paslanmaz çelik, yüksek bir hijyen standardının kritik öneme sahip olduğu uygulamalarda bu topuzun ilk tercih olmasını sağlar





Tip 1



Tip 2

Çelik, Çinko Kaplamalı

Parça Numarası	Tip	Kaplama	Boyutlar							Standart Paket Miktarı
			h	d1	d2	d3	d4	l	t	
1337504	1	Karartılmış	18	16	M5	-	10	-	7	1
1337505	2	Karartılmış	18	16	-	M6	10	10	-	1
1337506	1	Karartılmış	24	20	M6	-	12	-	9	1
1337507	2	Karartılmış	24	20	-	M8	12	12	-	1
1337508	1	Karartılmış	29	25	M6	-	14	-	9	1
1337509	2	Karartılmış	29	25	-	M8	14	14	-	1
1337510	1	Karartılmış	37	32	-	M10	18	16	-	1
1337511	2	Karartılmış	37	32	M8	-	18	-	12	1
1337512	1	Karartılmış	42	36	M10	-	20	-	15	1
1337513	2	Karartılmış	42	36	-	M12	20	18	-	1

Paslanmaz Çelik


Parça Numarası	Tip	Kaplama	Boyutlar							Standart Paket Miktarı
			h	d1	d2	d3	d4	l	t	
1337514	1	Mat kumlanmış	18	16	M5	-	10	-	7	5
1337515	2	Mat kumlanmış	18	16	-	M6	10	10	-	5
1337516	1	Mat kumlanmış	24	20	M6	-	12	-	9	5
1337517	2	Mat kumlanmış	24	20	-	M8	12	12	-	5
1337518	1	Mat kumlanmış	29	25	M6	-	14	-	9	5
1337519	2	Mat kumlanmış	29	25	-	M8	14	14	-	5
1337520	1	Mat kumlanmış	37	32	-	M10	18	16	-	5
1337521	2	Mat kumlanmış	37	32	M8	-	18	-	12	5
1337522	1	Mat kumlanmış	42	36	M10	-	20	-	15	5
1337523	2	Mat kumlanmış	42	36	-	M12	20	18	-	5


Bilyeli Topuzlar

SR 1535

Siyah AYPE

- Hızlı montaj için vurarak basit montaj






Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	D	d	
3209BLACK	12	3.2	10000
3212BLACK	12	4.0	10000
3214BLACK	12	4.8	10000
3219BLACK	12	6.0	10000
3220BLACK	12	6.4	10000
3314BLACK	15	4.8	5000
3320BLACK	15	6.4	5000
3614BLACK	25	4.8	1250
3619BLACK	25	6.0	1250
3620BLACK	25	6.4	1250
3624BLACK	25	7.9	1250
3628BLACK	25	9.5	1250
3720BLACK	30	6.4	625
3724BLACK	30	7.9	625
3728BLACK	30	9.5	625
3731BLACK	30	12.7	625
3732BLACK	30	15.9	625
3828BLACK	36	9.5	325
3831BLACK	36	12.7	700
3832BLACK	36	15.9	350
3835BLACK	36	19.1	350

Fenolik Bilyeli Topuzlar

SR 1535

Siyah Fenolik

- Dayanıklı, şık parlak son kat
- Tip 1 - dişli somuna uyacak şekilde diş açılmış
- Tip 2 - vurarak basit montaj, uygulama süresini azaltır




Tip 1



Dişli Ek Parça (Tip 1)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	D	H		
462096	20	20	M8	500
107062569915	25	23	M6	250
462097	25	25	M10	250
462098	32	32	M6	200
462099	32	32	M10	200
462100	32	32	M12	200
462101	40	36	M8	100
1255004	40	40	M10	250
462103	40	40	M12	100
460606	44	43	M16	125



Tip 2



Vurarak Montaj (Tip 2)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Uygun şaft çapı (mm)	Standart Paket Miktarı
	D	H	h1		
460607	19	17	13	5	250
460608	25	23	16	6	250
460609	32	30	15	8	250

Bilyeni Topuzlar

SR 6528

Siyah Fenolik

Pirinç Eklenti



Parça Numarası	Çap (mm)	Diş Boyutu	Diş Derinlik (mm)	Standart Paket Miktarı
MBK-3	25.0	M8 x 1.25	11.0	1
MBK-1	25.0	M5 x 0.8	10.0	1
MBK-2	25.0	M6 x 1.00	11.0	1
MBK-7	35.0	M10 x 1.50	15.0	1
MBK-8	35.0	M12 x 1.75	17.0	1
MBK-5	35.0	M6 x 1.00	11.0	1
MBK-6	35.0	M8 x 1.25	11.0	1
MBK-10	48.0	M12 x 1.75	17.0	1
MBK-11	48.0	M16 x 2.0	18.0	1
MBK-9	48.0	M10 x 1.50	15.0	1

Bilyeli Topuzlar

SR 6529

Siyah Termoplastik



Parça Numarası	Tip	Çap (mm)	Diş Boyutu	Diş Derinlik (mm)	Standart Paket Miktarı
RST-1	Kalıplanmış Diş	16.0	M4	6.0	1
RST-2	Kalıplanmış Diş	20.0	M5	8.0	1
RST-4	Kalıplanmış Diş	30.0	M8	14.0	1
RST-5	Kalıplanmış Diş	35.0	M10	16.0	1
RST-6	Kalıplanmış Diş	40.0	M10	16.0	1
RST-7	Kalıplanmış Diş	45.0	M12	9.0	1
RST-8	Kalıplanmış Diş	50.0	M12	18.0	1
RST-9	Pirinç Eklenti	16.0	M4	6.0	1
RST-10	Pirinç Eklenti	20.0	M5	9.0	1
RST-11	Pirinç Eklenti	25.0	M6	10.0	1
RST-12	Pirinç Eklenti	30.0	M8	14.0	1
RST-13	Pirinç Eklenti	35.0	M10	17.0	1
RST-14	Pirinç Eklenti	40.0	M10	17.0	1


Mantar Topuzlar

SR 6530

Siyah Fenolik

Pirinç Eklenti





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	A	B	C		
MLO-1	51.6	38.1	19.05	M6 x 1.0 x 11	1
MLO-2	51.6	38.1	19.05	M8 x 1.25 x 11	1
MLO-3	51.6	38.1	19.05	M10 x 1.5 x 13	1
MLO-4	51.6	38.1	19.05	M12 x 1.75 x 17	1


Alüminyum Bilyeli Topuzlar

SR 5485

Alüminyum

- Cilalanmış Alüminyum - DIN 319
- Tip 1 - dişli somuna uyacak şekilde diş açılmış
- Tip 2 - vurarak basit montaj, uygulama süresini azaltır





Tip 1 Tip 2

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm) D	Diş Boyutu d	Standart Paket Miktarı
498448	1	16	M4	10
498449	1	16	M5	10
498450	1	16	M6	10
498451	1	20	M4	10
498452	1	20	M5	10
498453	1	20	M6	10
498454	1	25	M6	10
498455	1	25	M8	10
498456	1	25	M10	10
498457	1	32	M6	10
498458	1	32	M8	10
498459	1	32	M10	10
498460	1	38	M6	10

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm) D	Diş Boyutu d	Standart Paket Miktarı
498461	1	38	M8	10
498462	1	38	M10	10
498463	1	44	M10	10
498464	1	50	M10	10
498477	2	16	4mm H7	10
498479	2	20	5mm H7	10
498483	2	32	6mm H7	10

Bilyeli Paslanmaz Çelik Topuzlar


PASLANMAZ ÇELIK

SR 5484

Paslanmaz Çelik

- Korozyondan arınmış uygulamalar için ideal
- Parlak krom apreli, parlak cilalı
- Tip 1 - dişli somuna uyacak şekilde diş açılmış
- Tip 2 - vurarak basit montaj, uygulama süresini azaltır





Tip 1 Tip 2

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm) D	Diş Boyutu d	Standart Paket Miktarı
498431	1	16	M4	10
498432	1	16	M5	10
498433	1	16	M6	10
498434	1	20	M4	10
498435	1	20	M5	10
498436	1	20	M6	10
498437	1	25	M6	10
498438	1	25	M8	10
498439	1	25	M10	10
498440	1	32	M6	10
498441	1	32	M8	10
498442	1	32	M10	10
498443	1	38	M6	10
498444	1	38	M8	10
498445	1	38	M10	10


Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm) D	Diş Boyutu d	Standart Paket Miktarı
498446	1	44	M10	10
498447	1	50	M10	10
498465	2	16	4mm H7	10
498470	2	25	8mm H7	10
498476	2	44	10mm H7	10

Dişli Geçme Eklentili Kanatlı Somun

SR 6531

Takviyeli Poliamit

- Siyah RAL 9011
- Özel istek üzerine alternatif kapaklar




Parça Numarası	Boyutlar (mm)									Kapak Rengi	Standart Paket Miktarı
	A	B	H	m	c	d	d3	d1 6H	Q		
1340362	44	16	22	8	14	14	10	M6	15	Gri	5
1340363	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M8	18	Gri	5
1340364	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M10	18	Gri	5

Dişli saplamalı Kanatlı Somun

SR 6532

Takviyeli Poliamit

- Siyah RAL 9011
- Çinko Kaplanmış Dişli Çelik Saplama



Parça Numarası	Boyutlar (mm)									Kapak Rengi	Standart Paket Miktarı
	A	B	H	m	c	d	d3	d1 6H	Q		
1340359	44	16	22	8	14	14	10	M6	20	Gri	5
1340360	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M8	20	Gri	5
1340361	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M10	30	Gri	5

Dişli Eklentili Mantar Topuz

SR 6533

Takviyeli Poliamit

- Siyah RAL 9011
- Brass Insert



Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	D	H	d	d1	Q	
1340365	22	17	11	M5	8	5
1340366	22	17	11	M6	13	5
1340367	32	24	15	M6	8	5
1340368	32	24	15	M8	13	5

Dişli Saplamalı Mantar Topuz

SR 6534

Takviyeli Poliamit

- Siyah RAL 9011
- Çinko kaplanmış çelik saplama



Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	D	H	d	LM	d1 6g	Q	
1340369	22	17	11	56	M5	30	1
1340370	22	17	11	65	M6	30	1
1340371	32	24	15	70	M6	30	1
1340372	32	24	15	70	M8	40	1


Paslanmaz Çelik Kanatlı Somunlar

SR 6535

Paslanmaz Çelik AISI CF-8 kumlanmış son kat

- Paslanmaz Çelik Kanatlı Somunlar hassas dökümle imal edildiğinden, tek parçadan üretilir. Delme ve diş açma işlemleri daha sonra gerçekleştirilir
- Tip 1: Dişli kör delikli
- Tip 2: Dişli geçme delikli






Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)									Standart Paket Miktarı
		d1	d2	d3	d4	b	h1	h2	t1 (min.)	t2	
1220622	2	46	M6	13	6.5	6	22.5	6	12	10	10
1220623	1	46	M6	13	6.5	6	22.5	6	12	10	10
1220624	2	46	M8	13	8.5	6	22.5	6	15	13	10
1220625	1	46	M8	13	8.5	6	22.5	6	15	13	10
1220628	2	58	M8	16	8.5	7	26.5	7	15	13	10
1220629	1	58	M8	16	8.5	7	26.5	7	15	13	10
1220626	2	58	M10	16	10.5	7	26.5	7	18	16	10
1220627	1	58	M10	16	10.5	7	26.5	7	18	16	10

Paslanmaz Çelik Kanatlı Vidalar

SR 6536

Paslanmaz Çelik AISI CF-8 kumlanmış son kat

- Paslanmaz Çelik Kanatlı Vidalar hassas dökümle imal edildiğinden, tek parçadan üretilir. Diş açma işlemi daha sonra gerçekleştirilir






Parça Numarası	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
	d1	d2	Uzunluk l	d3	b	h1	h2	
1220630	46	M6	16	13	6	22.5	6	10
1220631	46	M6	20	13	6	22.5	6	10
1220632	46	M6	25	13	6	22.5	6	10
1220633	46	M8	16	13	6	22.5	6	10
1220634	46	M8	20	13	6	22.5	6	10
1220635	46	M8	25	13	6	22.5	6	10
1220639	58	M8	20	16	7	26.5	7	10
1220640	58	M8	25	16	7	26.5	7	10
1220641	58	M8	30	16	7	26.5	7	10
1220636	58	M10	20	16	7	26.5	7	10
1220637	58	M10	25	16	7	26.5	7	10
1220638	58	M10	30	16	7	26.5	7	10

Paslanmaz Çelik Kanatlı Topuzlar

SR 5417

Paslanmaz Çelik - Mat Son Kat

PASLANMAZ ÇELİK




Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)			Diş Boyutu	Diş Uzunluğu (mm)	Diş Tipi	Standart Paket Miktarı
		D	H	d1				
491368	1	25.0	10.0	8.0	M6	-	Dişi	10
491369	1	36.0	14.5	12.0	M8	-	Dişi	20
491370	2	25.0	10.0	8.0	M6	20	Erkek	10
491371	2	36.0	14.5	12.0	M8	32	Erkek	20
491372	2	36.0	14.5	12.0	M10	40	Erkek	20
491373	3	45.0	24.0	13.0	M6	-	Dişi	10
491374	3	45.0	24.0	13.0	M8	-	Dişi	10
491375	3	57.0	28.0	16.0	M8	-	Dişi	20
491376	3	57.0	28.0	16.0	M10	-	Dişi	20

Konik Topuzlar

SR 1538

Siyah PA 6





- Yüksek darbelere direnç sayesinde dayanıklı
- Tip 1: vurarak basit montaj
- Tip 2: kalıplı iç diş
- Yağlara, yakıtlara ve greslere karşı dirençli

Parça Numarası		Boyutlar			Diş ya da Delik	Standart Paket Miktarı
Tip 1	Tip 2	D	H	d		
466377	466372	15	20	10	ø5 , M5	500
466378	466373	18	25	12	ø6 , M6	500
466379	466374	24	33	16	ø8 , M8	500
466380	466375	28	38	18	ø10 , M10	500
466381	466376	31	43	21	ø12 , M12	500


Uzun Konik Topuzlar

SR 1533


Siyah PA 6

- Erkek modeli: daha güvenli sabitleme için kaplamaçelik dişli saplama
- Dişi modeli: düz mil üzerine vurarak basit montaj





Erkek Modeli



Dişi Modeli

Erkek

Parça Numarası	Boyutlar			Diş	Saplama Uzunluğu	Standart Paket Miktarı
	D	H	d			
466332	18	40.1	15	M6	10	100
466333	21	50.0	17	M8	12	100
466334	23	65.0	19	M10	15	100
466336	28	90.0	22	M12	20	100

Dişi


Parça Numarası	Boyutlar				Delik Çapı	Standart Paket Miktarı
	D	H	d	h		
466337	18	40	15	37	8	100
466338	21	50	17	46	10	100
466339	23	65	19	61	10	100
466340	26	80	21	75	12	100
466341	28	90	22	85	16	100

Konik Tutamak, Dişli Delikli veya Dişli Saplamalı

SR 6537


- Malzeme - Fenol esaslı (PF) Duroplast tinerlere, yağlara, greslere ve diğer kimyasal maddelere karşı dirençli
- Renk - Siyah, parlak son kat
- Tip 1 - Konik tutamak, dişli kör delikli
- Tip 2 - Çinko kaplama çelik dişli saplamalı konik tutamak,oluklu düz uçlu UNI 947 : ISO 4753





Tip 1





Tip 2

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Montaj Deliği		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		L	D	d1	d	h	l1		
1219160	1	28	14	11	M5	12	1.5	5	50
1219162	1	40	18	15	M6	25	3.5	12	50
1219163	1	40	18	15	M8	25	3.5	12	50
1219165	1	50	21	17	M6	25	3.5	21	50
1219166	1	50	21	17	M8	35	7.5	20	50
1219171	1	65	23	19	M8	30	7.5	33	25
1219169	1	65	23	19	M10	40	7.5	30	25
1219170	1	65	23	19	M12	40	7.5	28	25
1219175	1	80	26	21	M8	45	8	45	10
1219173	1	80	26	21	M10	55	7	47	10
1219174	1	80	26	21	M12	55	10	45	10
1219177	1	90	28	22	M10	55	7	64	10
1219178	1	90	28	22	M12	58	8	62	10
1219157	1	102	31	25	M12	58	8	90	10
1219158	1	102	31	25	M14	65	5	85	10
1219159	1	116	29	23	M12	58	8	88	10

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)			Dişli Saplama		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		L	D	d1	d6g	l		
1219161	2	40	18	15	M6	16	18	25
1219164	2	50	21	17	M8	16	38	1
1219167	2	65	23	19	M10	16	60	1
1219168	2	65	23	19	M10	30	67	1
1219172	2	80	26	21	M10	16	80	1
1219176	2	90	28	22	M12	16	113	1
1219156	2	102	31	25	M12	16	142	1

Konik Tutamak, Dişli Delikli

SR 6538

Siyah RAL 9011 PA

- Dişi dişli kör delik



Parça Numarası	Boyutlar					Standart Paket Miktarı
	H	D	d	d1	Q	
1340344	50	20	15	M6	23	1
1340345	50	20	15	M8	23	1
1340346	50	20	15	M10	23	1
1340347	60	23	18	M8	30	1
1340348	60	23	18	M10	30	1
1340349	70	25	19	M8	30	1
1340350	70	25	19	M10	30	1
1340351	80	26	21	M12	31	1
1340352	80	26	21	M12	31	1

Gri Kapaklı


Parça Numarası	Boyutlar					Standart Paket Miktarı
	H	D	d	h1	d1	
1340353	89.5	27	22	32	M8	1
1340354	89.5	27	22	32	M10	1

Konik Tutamak, Dişli Saplamalı

SR 6539

Siyah RAL 9011 Takviyeli poliamit

- Çinko Kaplanmış Çelik Saplama
- Özel çözümler için eklentilerin farklı malzeme ve boyları mevcuttur



Parça Numarası	Boyutlar					Standart Paket Miktarı
	H	D	d	d1	Q	
1340355	50	20	15	M 6	10	20
1340356	50	20	15	M 8	10	20
1340357	70	25	18	M 8	10	20
1340358	80	26	21	M 8	10	20

T Şeklinde Topuzlar

SR 1539

Siyah PA 6

- Erkek modeli: kaplama çelik dişli saplama
- Dişi modeli: pirinç ek parçası





Erkek: Kaplamalı Çelik Saplama

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Diş	Saplama Uzunluğu (mm)	Standart Paket Miktarı
	L	H	d	h1	W			
466367	40	30	13	20	13	M5	20	100
466368	50	25	14	16	16	M5	20	100
466369	60	32	16	23	18	M6	25	100
466370	71	34	18	19	19	M8	30	100
466371	80	40	26	26	27	M10	40	100

Dişi: Pirinç Ek Parçası

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Diş	Standart Paket Miktarı
	L	H	d	h1	W		
466362	40	30	13	20	13	M5	100
466363	50	25	14	16	16	M5	100
466364	60	32	16	23	18	M6	100
466365	71	34	18	19	19	M8	100
466366	80	40	26	26	27	M10	100


T biçimli Tutamaklar

SR 6540

- Malzeme - Cam elyaf takviyeli poliamit esaslı (PA) teknopolimer Tinerlere, yağlara, greslere ve diğer kimyasal maddelere karşı dirençli
- Renk - Siyah renk, mat yüzey
- Tip 1 - Pirinç baş, dişli kör delik
- Tip 2 - Çinko kaplama çelik dişli saplama, oluklu düz uç UNI 947:ISO 4753




Tip 1





Tip 2



Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Montaj Deliği		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		L	S	H	h1	d6H	h		
1219179	1	40	13	30	20	M6	16	16	10
1219181	1	55	15	33	22	M6	18	27	10
1219182	1	55	15	33	22	M8	20	28	10
1219184	1	67	16.5	37	25	M8	20	36	10
1219188	1	80	20	41	26	M8	25	50	10
1219186	1	80	20	41	26	M10	25	56	10
1219187	1	80	20	41	26	M12	18	62	10
1219191	1	94	21	46	28.5	M10	25	70	1
1219192	1	94	21	46	28.5	M12	18	66	1

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Dişli Saplama		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		L	S	H	h1	d6g	l		
1219180	2	40	13	30	20	M6	20	17	1
1219183	2	55	14	33	22	M8	20	28	1
1219185	2	67	16	37	25	M8	25	38	1
1219189	2	80	20	41	26	M10	20	52	1
1219190	2	80	20	41	26	M10	30	58	1
1219193	2	94	21	46	28.5	M12	30	68	1

Soket Başlı Başlıklı Vida için Topuzlar

SR 1537

Siyah PA 6


- Soket başlı başlıklı vidanın tokmak gövdesine kolay montajı
- Özel alet veya yapıştırıcı gerekli değildir
- Tip 1: T-başlı olması ekstra manivela gücü sağlar
- Tip 2: Daha iyi kavrama için tırtıklı kenar




Tip 1



Tip 2





T Biçimi Topuz (Tip 1)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Havşa başlı vida kapağına uyar	Standart Paket Miktarı
	L	H	d		
466354	30	8	13	M6	500
466355	38	10	17	M8	500

Tırtıklı Topuz (Tip 2)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Havşa başlı vida kapağına uyar	Standart Paket Miktarı
	L	H	d		
466350	13	5	10	M4	500
466351	16	6	12	M5	500
466352	19	8	14	M6	500

Kanatlı Topuz

SR 1579

Siyah PA

- Güçlü olması için çinko kaplamalı çelik dişli saplamalar
- Ayarlama ve sabitleme için basitbir araçtır
- Mağazada montaj ve satış noktası uygulamalarında kullanım için idealdir



Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	Kanatlı	Saplama Uzunluğu		
KTSW-28M05M15	28	15	M5	500
KTSW-28M05M25	28	25	M5	500
KTSW-28M06M10	28	10	M6	500
KTSW-28M06M25	28	25	M6	500
KTSW-33M08M25	33	25	M8	300

Kanatlı Tokmak


SR 6123

Siyah Poliamit

- Teknopolimer tabanlı cam elyafla güçlendirilmiş poliamid
- Pirinç dişi ek parçası veya çinko kaplama çelik saplama
- Çıkıntılı 0,3 mm metal omuz metalin metale montajını sağlar
- Tinerlere, yağlara, greslere ve diğer kimyasal maddelerekarşı dirençli



Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	Diş (A)	B	C	D	E	F	
259052559935	M5	6	11	26	13	F1	10
259063059935	M6	8	13	32	15	F1	10
259084059935	M8	8	15.5	40	17	F1	10
259040659935	M4	6	9.5	20	11	F2	10
259041059935	M4	10	9.5	20	11	F2	10
259051059935	M5	10	11	26	13	F2	10
259051659935	M5	16	11	26	13	F2	10
259061059935	M6	10	13	32	15	F2	10
259061659935	M6	16	13	32	15	F2	10
259062059935	M6	20	13	32	15	F2	10




Dişli Eklentili Sabit Düzey

SR 6541

PA 6

- Yüksek dirençli özel cam elyaf takviyeli teknopolimer
- Siyah RAL 9011 - Orta kapak Gri Poliamit RAL 7035
- Özel talep üzerine farklı renklerde kapaklar mevcuttur






Parça Numarası	Renk	Kapak	Boyutlar																	Standart Paket Miktarı
			L	R	D	H	h	h1	h2	h3	m	l	A	b	c	d2	d3	d4	d1 6H	Q	
1340331	Siyah	Gri	84.5	68	33	37	25	27	11.5	9	12	24	20	17	10	20	16	4	M 8	16	10
1340332	Siyah	Gri	84.5	68	33	37	25	27	11.5	9	12	24	20	17	10	20	16	4	M 20	16	10
1340333	Siyah	Gri	104	89	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5	M 8	16	10
1340334	Siyah	Gri	104	86	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5	M 10	16	10
1340335	Siyah	Gri	112	45	47	36	35	14.5	12	16	32	30	24	13	13	26	23.5	6	m 12	24	10

Yumuşak Eklentili Sabit Düzey

SR 6542

PA 6






Parça Numarası	Renk	Kapak	Boyutlar																		Standart Paket Miktarı
			L	R	D	H	h	h1	h2	h3	m	l	A	b	c	d2	d3	d4	dm	d1 6H	Q	
1340336	Siyah	Gri	84.5	68	33	37	25	27	11.5	9	12	24	20	17	10	20	16	4	10	05	16	10
1340337	Siyah	Gri	84.5	68	33	37	25	27	11.5	9	12	24	20	17	10	20	16	4	10	10	16	10
1340338	Siyah	Gri	104	86	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5	12	05	16	10
1340339	Siyah	Gri	104	86	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5	12	10	16	10
1340340	Siyah	Gri	112	86	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5	12	05	16	10
1340341	Siyah	Gri	112	86	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5	12	10	16	10

Paslanmaz çelik tabanlı döner ve katlanır kol

SR 6543

Paslanmaz Çelik






Parça Numarası	Boyutlar												Standart Paket Miktarı
	H	D	d	R	Ht	h	h1	h2	d1	d2	l	l1	
1340342	70	25	20	82.5	96	12.5	25	3	M 5	3	3.5	6.1	5
1340343	80	25	20	82.5	96	12.5	25	3	M 5	3	3.5	6.1	5

3 Kollu El Çarkı

SR 6544

PA

- Güçlendirilmiş ve stabilize poliamit. Yağ ve Grese Dirençli
- Siyah RAL 9011 - Orta kapak Gri Poliamit RAL 7035
- Özel talep üzerine bir dizi renkli kapak mevcuttur






Parça Numarası	Renk	Kapak	Boyutlar											Standart Paket Miktarı
			D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 H10	Q	
1340326	Siyah	Gri	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	8	32	1
1340327	Siyah	Gri	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	8	32	1
1340328	Siyah	Gri	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M 12	32	1
1340329	Siyah	Gri	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	M 16	8.5	1

4 Kollu El Çarkı

SR 6545

PA





Parça Numarası	Renk	Kapak	Boyutlar													Standart Paket Miktarı
			D	H	h	d	d2	A	B	h2	h3	h4	d3	Dm	d1H10	Q	
1340330	Siyah	Gri	308	66	45.5	83	35.5	45.5	20	3	7.5	46	34	26	8	38	1


Yuvarlak Tutamaklı Şaft

SR N-0000

Çelik

- Şaftlar taşlanır ve siyah oksitle parlatılır
- Tutamaklar pirinç eklentili, siyah plastiktir





Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	F	
WGL-0	0.32	2.48	M6 x 1.0	0.71	0.79	0.35	10
WGL-5	0.32	3.15	M6 x 1.0	0.71	0.79	0.35	10
WGL-10	0.32	3.94	M6 x 1.0	0.71	0.79	0.35	10
WGL-15	0.39	3.15	M8 x 1.25	0.89	0.98	0.43	10
WGL-20	0.39	3.94	M8 x 1.25	0.89	0.98	0.43	10
WGL-25	0.39	4.92	M8 x 1.25	0.89	0.98	0.43	10
WGL-30	0.47	3.94	M10 x 1.5	1.14	1.26	0.55	10
WGL-35	0.47	4.92	M10 x 1.5	1.14	1.26	0.55	10
WGL-40	0.47	6.30	M10 x 1.5	1.14	1.26	0.55	10
WGL-45	0.55	4.92	M12 x 1.75	1.28	1.38	0.63	10
WGL-50	0.55	6.30	M12 x 1.75	1.28	1.38	0.63	10
WGL-55	0.55	7.87	M12 x 1.75	1.28	1.38	0.63	10
WGL-60	0.63	6.30	M14 x 2.0	1.46	1.57	0.71	10
WGL-70	0.63	9.84	M14 x 2.0	1.46	1.57	0.71	10


Tutamaklı Şaft

SR N-0001

Çelik

- Şaftlar taşlanır ve siyah oksitle parlatılır
- Tutamaklar pirinç eklentili, siyah plastiktir





Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	F	
WGL-150	0.32	2.48	M6 x 1.0	1.57	0.71	0.35	10
WGL-155	0.32	3.15	M6 x 1.0	1.57	0.71	0.35	10
WGL-160	0.32	3.94	M6 x 1.0	1.57	0.71	0.35	10
WGL-165	0.39	3.15	M8 x 1.25	1.97	0.83	0.43	10
WGL-170	0.39	3.94	M8 x 1.25	1.97	0.83	0.43	10
WGL-175	0.39	4.92	M8 x 1.25	1.97	0.83	0.43	10
WGL-180	0.47	3.94	M10 x 1.5	2.56	0.91	0.55	10
WGL-185	0.47	4.92	M10 x 1.5	2.56	0.91	0.55	10
WGL-190	0.47	6.30	M10 x 1.5	2.56	0.91	0.55	10
WGL-195	0.55	4.92	M12 x 1.75	3.15	1.02	0.63	10
WGL-200	0.55	6.30	M12 x 1.75	3.15	1.02	0.63	10
WGL-205	0.55	7.87	M12 x 1.75	3.15	1.02	0.63	10
WGL-210	0.63	6.30	M14 x 2.0	3.54	1.10	0.71	10
WGL-220	0.63	9.84	M14 x 2.0	3.54	1.10	0.71	10


Konik Tutamaklı Şaft

SR N-0002

Çelik

- Şaftlar taşlanır ve siyah oksitle parlatılır
- Tutamaklar pirinç eklentili, siyah plastiktir






Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	F	
WGL-75	0.32	2.48	M6 x 1.0	1.18	0.79	0.35	10
WGL-80	0.32	3.15	M6 x 1.0	1.18	0.79	0.35	10
WGL-85	0.32	3.94	M6 x 1.0	1.18	0.79	0.35	10
WGL-90	0.39	3.15	M8 x 1.25	1.50	0.98	0.43	10
WGL-95	0.39	3.94	M8 x 1.25	1.50	0.98	0.43	10
WGL-100	0.39	4.92	M8 x 1.25	1.50	0.98	0.43	10
WGL-105	0.47	3.94	M10 x 1.5	1.81	1.18	0.55	10
WGL-115	0.47	6.30	M10 x 1.5	1.81	1.18	0.55	10
WGL-120	0.55	4.92	M12 x 1.75	2.09	1.38	0.63	10
WGL-125	0.55	6.30	M12 x 1.75	2.09	1.38	0.63	10
WGL-130	0.55	7.87	M12 x 1.75	2.09	1.38	0.63	10
WGL-145	0.63	9.84	M14 x 2.0	2.09	1.38	0.71	10

Şaft

SR N-0003

Çelik





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
GLS-130	0.312	2.5	M6 x 1.0	0.50	0.375	50
GLS-135	0.312	3.5	M6 x 1.0	0.50	0.375	50
GLS-140	0.312	5.0	M6 x 1.0	0.50	0.375	50
GLS-145	0.375	2.5	M8 x 1.25	0.50	0.375	50
GLS-155	0.375	5.0	M8 x 1.25	0.50	0.375	50
GLS-160	0.438	3.0	M10 x 1.5	0.50	0.375	50
GLS-170	0.438	6.0	M10 x 1.5	0.75	0.375	50
GLS-180	0.563	6.0	M12 x 1.75	0.75	0.500	50
GLS-185	0.563	8.0	M12 x 1.75	1.00	0.500	50


Kontrol Düğmeleri


SR 6546

Eloksallı Siyah

- Haddelenmiş alüminyumdan mamul
- Özel tasarımda göstergeli ya da logolu kapatmakapağı mevcuttur
- Paslanmaz Çelik - Başsız Vida DIN 916 dahili altıgen ve tırtıllı uçlu







Parça Numarası	Boyutlar									Standart Paket Miktarı
	d1	d2 H8 Delik	d4	d5	d6	h1	h2	h3	t	
1337433	22	B5	16	14	M4	15	9	4.3	-	1
1337434	27	B5	20	18	M4	17	11	4.3	14	1
1337435	34	B8	65	23	M5	20	14	4.2	17	1
1337436	42	B10	32	30	M5	23	17	4	20	1

2-Telli Plastik El Volanları

SR 5412

Siyah Yüksek Darbe Dayanımlı PA

- Kaplamalı çelik eklenti
- Mat siyah yüzey
- Yağ ve greslere karşı dirençli




Tip 1: Tutamaksız




Tip 2: Tutamaklı

Parça Numarası	Tip	,Kılavuz Delik Boyutu (mm)	Azami Delik Boyutu (mm)	Boyutlar						Standart Paket Miktarı
				D	d1	h1	h2	h3	h4	
491297	1	5	16	100	28	44	16	33	-	2
491298	1	5	16	130	32	50	20	35	-	2
491299	1	5	20	160	40	56	24	40	-	1
491300	1	5	20	200	50	61	28	40	-	1
491302	2	5	16	100	28	44	56	16	33	2
491303	2	5	16	130	32	50	66	20	35	2
491304	2	5	20	160	40	56	76	24	40	1
491305	2	5	20	200	50	61	76	28	40	1



Tip 1: Tutamaksız



Tip 2: Tutamaklı

Sert Plastik El Volanları

SR 5413

Siyah Yüksek Darbe Dayanımlı PA

- Kaplamalı çelik eklenti
- Mat siyah yüzey
- Yağ ve greslere karşı dirençli




Tip 1: Dik Tutamaklı



Tip 2: Katlanır Tutamaklı

Parça Numarası	Tip	,Kılavuz Delik Boyutu (mm)	Azami Delik Boyutu (mm)	Boyutlar						Standart Paket Miktarı
				D	d1	h1	h2	h3	h4	
491287	1	8	16	100	30	39	54	21	34	2
491289	1	8	20	150	38	53	76	29	44	2
491291	1	8	20	200	44	61	86	35	51	1
491292	2	8	16	100	30	39	54	21	34	2
491294	2	8	20	150	38	53	98	29	44	2
491296	2	8	20	200	44	61	98	35	51	1



Metal Kumanda El Volanları

SR 5411

Paslanmaz Çelik, Alüminyum veya Siyah Kaplamalı Çelik


- Ağır sanayide ve dış mekanda kullanıma uygun
- Tip 2 & 3: Preslenmiş çelik konstrüksiyon
- Kama yuvasına montaj için tedarik edilir

PASLANMAZ ÇELIK

Tip 1




Tip 1



Tip 2



Tip 2 ve 3



Tip 3




Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Malzeme	Standart Paket Miktarı
		Delik Çapı	D	h1	d1	h2	h3		
491276	1	12	125	33	31	15.0	65	Alüminyum	2
491277	1	14	140	36	36	16.5	65	Alüminyum	2
491278	1	14	160	39	36	18.0	96	Alüminyum	1
491279	1	18	200	45	42	20.5	96	Alüminyum	1
491280	2	11	125	31	30	16.0	-	Siyah Kaplamalı Çelik	2
491282	2	14	200	42	40	26.0	-	Siyah Kaplamalı Çelik	1
491283	2	17	250	47	45	30.0	-	Siyah Kaplamalı Çelik	1
491285	3	14	200	41	40	25.0	-	Paslanmaz Çelik	1
491286	3	17	250	48	45	30.0	-	Paslanmaz Çelik	1

İki Telli Teknopolimer El Çarkları

SR 6547


Siyah PP

- Tüm türler siyah oksit çelik göbekli, H7 ayarlı delikli Telli El Çarkıdır
- Tip 1: Kolsuz, Telli El Çarkı
- Tip 2 - Döner kollu Telli El Çarkı
- Tip 3 - Katlanır kollu Telli El Çarkı




Tip 1





Tip 3





Tip 2



Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Delik		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		D	L	B	d1	d2	d3	d4	dH7	h		
1219228	1	80	35	18	18	16	20.5	25	8	17	74	1
1219227	1	80	35	18	18	16	20.5	25	10	17	70	1
1219197	1	99	37	20	18	16	20.5	25.5	12	17	95	1
1219202	1	125	44	22	22	20	26	31	12	22	160	1
1219203	1	125	44	22	22	20	26	31	14	22	155	1
1219207	1	160	51	25	26	24	31	40	14	27	275	1
1219208	1	160	51	25	26	24	31	40	16	27	263	1
1219212	1	200	61	28	30	28	36	50	20	34	430	1
1219216	1	250	69	32	35	33	44	57	24	38	710	1
1219219	1	300	78	35.5	40	37	55	66	20	43	940	1
1219220	1	300	78	35.5	40	37	55	66	26	43	970	1
1219223	1	375	87	39	35	33	70	81	26	43	1350	1


Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Delik		Tutamak			Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		D	L	B	d1	d2	d3	d4	dH7	h	H	m	R		
1219224	2	80	35	18	18	16	20.5	23.5	8	17	45	M6	29	104	1
1219194	2	99	37	20	18	16	20.5	25.5	10	17	60	M6	37	145	1
1219198	2	125	44	22	22	20	26	31	12	22	65	M8	48	245	1
1219199	2	125	44	22	22	20	26	31	14	22	65	M8	48	240	1
1219204	2	160	51	25	26	24	31	40	16	27	80	M8	65	339	1
1219209	2	200	61	28	30	28	36	50	20	34	80	M8	84	525	1
1219213	2	250	69	32	35	33	44	57	20	38	90	M10	105	904	1
1219214	2	250	69	32	35	33	44	57	24	38	90	M10	105	888	1
1219217	2	300	78	35.5	40	37	55	66	26	43	90	M10	123	1111	1
1219221	2	375	87	39	35	33	70	81	26	43	90	M10	160	1240	1

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Delik		Tutamak		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		D	L	B	d1	d2	d3	d4	dH7	h	H	R		
1219226	3	80	35	18	18	16	20.5	25	8	17	45	29	102	1
1219225	3	80	35	18	18	16	20.5	25	10	17	45	29	98	1
1219195	3	99	37	20	18	16	20.5	25.5	10	17	60	37	163	1
1219196	3	99	37	20	18	16	20.5	25.5	12	17	60	37	155	1
1219200	3	125	44	22	22	20	26	31	12	22	65	48	230	1
1219201	3	125	44	22	22	20	26	31	14	22	65	48	225	1
1219205	3	160	51	25	26	24	31	40	14	27	80	65	388	1
1219206	3	160	51	25	26	24	31	40	16	27	80	65	380	1
1219211	3	200	61	28	30	28	36	50	8	34	80	84	625	1
1219210	3	200	61	28	30	28	36	50	20	34	80	84	560	1
1219215	3	250	69	32	35	33	44	57	24	38	90	105	892	1
1219218	3	300	78	35.5	40	37	55	66	26	43	90	123	1210	1
1219222	3	375	87	39	35	33	70	81	26	43	90	160	1350	1

Döner - Anahtar Parçaları

SR 6552

Siyah Termoplastik




Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
JCL-850	55.0	20.0	12.0	M6 x 1	12.0	10
JCL-855	67.0	23.0	18.0	M8 x 1.25	15.0	10
JCL-860	77.0	25.0	18.0	M8 x 1.25	15.0	10
JCL-865	77.0	25.0	18.0	M10 x 1.5	15.0	10
JCL-870	87.0	27.0	20.0	M10 x 1.5	15.0	10
JCL-875	87.0	27.0	20.0	M12 x 1.75	15.0	10
JCL-880	97.0	29.0	20.0	M10 x 1.5	15.0	10
JCL-885	97.0	29.0	20.0	M12 x 1.75	15.0	10

Döner ve Katlanır - Düz

SR 6553

Siyah Termoplastik




Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
JCL-900	82.0	25.0	M10 x 1.5	17.0	7.5	10
JCL-905	90.0	25.0	M10 x 1.5	17.0	7.5	10

Döner - Dahili Altıgen

SR 6554

Siyah Termoplastik




Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	Altıgen	
JCL-930	52.0	20.0	11.0	M6 x 1	12.0	3.0	10
JCL-935	62.0	23.0	14.0	M6 x 1	15.0	4.0	10
JCL-940	62.0	23.0	14.0	M8 x 1.25	15.0	4.0	10
JCL-945	72.0	25.0	14.0	M8 x 1.25	15.0	4.5	10
JCL-950	72.0	25.0	14.0	M10 x 1.5	15.0	4.5	10
JCL-955	82.0	26.0	14.0	M10 x 1.5	15.0	5.0	10
JCL-960	82.0	26.0	14.0	M12 x 1.75	15.0	5.0	10
JCL-965	92.0	28.0	14.0	M10 x 1.5	15.0	6.0	10
JCL-970	92.0	28.0	14.0	M12 x 1.75	15.0	6.0	10

Döner ve Katlanır - Konik

SR 6555

Siyah Termoplastik



Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	F	
JCL-890	50.0	20.0	14.0	M6 x 1	9.0	6.0	10
JCL-895	70.0	25.0	20.0	M8 x 1.25	16.0	6.5	10


Döner ve Katlanır Tutamaklı Krank Kolları

SR 6556

Siyah PA, mat yüzey


- Tip 1 - Döner Tutamaklı Krank Kolu. Siyah oksit çelik göbekli, H9 kör delik veya H7 ayarlı geçiş deliği
- Tip 2 - Katlanır tutamaklı krank kolu. Siyah oksit çelik göbekli, H9 kör delik veya H7 ayarlı geçiş deliği
- Tip 3 Döner Tutamaklı Krank Kolu. Çıkarılamaz. Siyah oksit çelik göbekli, H9 kör delik
- Tip 4 - Katlanır tutamaklı krank kolu. Çıkarılamaz. Siyah oksit çelik göbekli, H9 kör delik

Tip 1






Tip 2






Tip 4





Tip 3





Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)										Montaj Deliği (mm)				Tutamak		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		R	L	D	d1	d3	l	l1	l3	H1	H2	dH7	dH9	l2	h	H	m		
1219315	1	50	69	23	16	13	21	10	31	10	49	6	-	28	-	28	-	65	1
1219316	1	64	86	27	18	16	23	10	33	10	63	-	6	29	18	40	M6	100	1
1219317	1	64	86	27	18	16	23	10	33	10	63	8	-	29	-	40	M6	95	1
1219319	1	80	105	30	22	17	26	10	36	13	76	-	6	32	26	50	M6	145	1
1219322	1	80	105	30	22	17	26	10	36	13	76	10	-	32	-	50	M6	130	1
1219297	1	100	128	34	24	21	30	10	40	15	96	-	8	37	28	65	M8	240	1
1219300	1	100	128	34	24	21	30	10	40	15	96	12	-	37	-	65	M8	225	1
1219302	1	130	162	40	28	25	35	14	49	20	115	-	10	44	30	80	M8	345	1
1219305	1	130	162	40	28	25	35	14	49	20	115	14	-	44	-	80	M8	310	1
1219308	1	160	198	45	34	27	40	15	55	23	130	-	10	49	30	90	M10	495	1
1219311	1	160	198	45	34	27	40	15	55	23	130	16	-	49	-	90	M10	435	1
1219313	1	212	252	50	40	31	45	15	60	26	136	-	12	53	30	90	M10	705	1

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)											Montaj Deliği (mm)				Tutamak		Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		R	L	D	d1	d3	l	l1	l3	H1	H3	r	dH7	dH9	l2	h	H	H2		
1219320	2	80	105	30	22	17	26	10	36	13	27	19	-	6	32	26	56	15	177	1
1219321	2	80	105	30	22	17	26	10	36	13	27	19	10	-	32	-	56	15	163	1
1219298	2	100	128	34	24	21	30	10	40	15	31	22	-	8	37	28	65	20	285	1
1219299	2	100	128	34	24	21	30	10	40	15	31	22	12	-	37	-	65	20	265	1
1219303	2	130	162	40	28	25	35	14	49	20	35	22	-	10	44	30	65	20	385	1
1219304	2	130	162	40	28	25	35	14	49	20	35	22	14	-	44	-	65	20	340	1
1219309	2	160	198	45	34	27	40	15	55	23	40	24	-	10	49	30	80	20	525	1
1219310	2	160	198	45	34	27	40	15	55	23	40	24	16	-	49	-	80	20	473	1
1219314	2	212	252	50	40	31	45	15	60	26	46	27	-	12	53	30	90	23	840	1

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)												Montaj Deliği (mm)		Tutamak	Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		R	L	D	d1	d3	l	l1	l3	d2	l2	H1	H2	dH9	h	H		
1219323	3	80	106	30	24	17	26	11	37	18	31	23.5	99	10	25	60	118	1
1219301	3	100	128	33.5	24	21	30.5	10	40.5	18	31	25	106	12	24	65	190	1
1219306	3	130	162	39	34	25	35	14	49	26	43	32.5	113	14	30	65	335	1
1219312	3	160	197	44	34.5	27	39.5	15	54.5	26	43	36	136	16	30	80	375	1

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)												Montaj Deliği (mm)		Tutamak			Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		R	L	D	d1	d3	l	l1	l3	d2	l2	H1	H3	dH9	h	H	H4	r		
1219318	4	64	86	26.5	20	16	22.5	9	31.5	15	25	17.5	31	8	20	45	14	16	89	1
1219307	4	130	162	39	34	25	35	14	49	26	43	34	49	14	30	65	18.5	20.5	330	1


Dirsekli Kol

SR 6557

Siyah Toz Kaplama Alüminyum

- Kol döner
- Tip 1: Çap için H7 tolerans sınıfı
- Tip 2: Kare Delik için H11 tolerans sınıfı






Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)									Standart Paket Miktarı
		d1 H7 Delik	sH 11 Kare	Uzunluk l	d2	d3	h1	h2~	h3	Ø Kol	
1220666	1	B10	-	80	23	26	24	14	14	21	1
1220667	2	-	V10	80	23	26	24	14	14	21	1
1220668	1	B12	-	100	27	30	28	17	15	23	1
1220669	2	-	V12	100	27	30	28	17	15	23	1
1220670	1	B14	-	125	32	35	34	22	18	26	1
1220671	2	-	V14	125	32	35	34	22	18	26	1
1220672	1	B17	-	160	35	39	38	26	18	26	1
1220673	2	-	V17	160	35	39	38	26	18	26	1

Kelepçe Somunları

SR 6558

- Şaft somuna alın kaynaklıdır
- Tip 1: Çinko kaplamalı pasifleştirilmiş mavi çelik
- Tip 2: Kumlanmış mat paslanmaz çelik AISI 304






Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
		l1	d1	d2	d3	h1	h2 ≈	l2 ≈	
1220674	1	63	M8	16	10	12.5	30.5	60	5
1220675	1	80	M10	20	12	15	37	76	5
1220676	1	100	M12	25	14	19	46	95	5
1220677	1	125	M16	32	18	25	58.5	119	5
1220678	1	160	M20	40	20	31	73	152	5
1220679	2	63	M8	16	10	12.5	30.5	60	5
1220680	2	80	M10	20	12	15	37	76	5
1220681	2	100	M12	25	14	19	46	95	5
1220682	2	125	M16	32	18	25	58.5	119	5
1220683	2	160	M20	40	20	31	73	152	5

Çift Kollu Kelepçe Somunları

SR 6559

- İki kol daha yüksek kenetlenme gücü sağlamak üzere kenetlenme işleminin iki elle gerçekleştirilmesine imkan verir
- Şaft somuna alın kaynaklıdır
- Tip 1: Çinko kaplamalı pasifleştirilmiş mavi çelik
- Tip 2: Kumlanmış mat paslanmaz çelik AISI 304





Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
		d1	d2	d3	h1	h2 ≈	Uzunluk l ≈	
1220684	1	16	M8	10	12.5	26	47.5	5
1220685	1	20	M10	12	15	32	59.5	5
1220686	1	25	M12	14	19	40	75.5	5
1220687	1	32	M16	18	25	52	94.5	5
1220688	1	40	M20	20	31	62	118	5
1220689	2	16	M8	10	12.5	26	47.5	5
1220690	2	20	M10	12	15	32	59.5	5
1220691	2	25	M12	14	19	40	75.5	5
1220692	2	32	M16	18	25	52	94.5	5
1220693	2	40	M20	20	31	62	118	5

Endeksli Kelepçeleme Tutamakları

SR 1536

Cam Dolgulu PA 6

- Basit kaldır-döndür hareketi ile işletim
- Dar alanlarda kullanım için mandallı çark ekle
- Güvenli konuma kolay tutamak ayarı




Dişi -Siyah

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Diş	Standart Paket Miktarı
	L	h	d	H		
466295	43	26	12	32	M5	10
466296	43	26	12	32	M6	10
466297	65	37	15	46	M6	10
466298	65	37	15	46	M8	10
466299	83	46	19	57	M10	10
466300	104	51	24	68	M12	10

Erkek -Siyah

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Diş	Diş Uzunluğu (mm)	Standart Paket Miktarı
	L	h	d	H			
466672	43	26	12	32	M5	10	10
466673	43	26	12	32	M5	15	10
466301	43	26	12	32	M5	20	10
466674	43	26	12	32	M5	25	10
466675	43	26	12	32	M6	10	10
466676	43	26	12	32	M6	15	10
466302	43	26	12	32	M6	20	10
466677	43	26	12	32	M6	25	10
466420	65	37	15	46	M8	10	10
466421	65	37	15	46	M8	16	10
466303	65	37	15	46	M8	30	10
466304	65	37	15	46	M8	40	10
466422	65	37	15	46	M8	45	10
466680	83	46	19	57	M10	20	10
466305	83	46	19	57	M10	30	10
466306	83	46	19	57	M10	40	10
466682	83	46	19	57	M10	50	10
466423	104	51	24	68	M12	20	10
466307	104	51	24	68	M12	35	10
466424	104	51	24	68	M12	50	10




Dişi – Yüksek Görünürlüklü Turuncu

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Diş	Standart Paket Miktarı
	L	h	d	H		
465999	43	26	12	32	M5	10
466000	43	26	12	32	M6	10
466001	65	37	15	46	M6	10
466002	65	37	15	46	M8	10
466003	83	46	19	57	M10	10
466004	104	51	24	68	M12	10

Erkek -Siyah

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Diş	Diş Uzunluğu (mm)	Standart Paket Miktarı
	L	h	d	H			
466005	43	26	12	32	M5	20	10
466006	43	26	12	32	M6	20	10
466007	65	37	15	46	M8	30	10
466008	65	37	15	46	M8	40	10
466009	83	46	19	57	M10	30	10
466010	83	46	19	57	M10	40	10
466011	104	51	24	68	M12	35	10




Ağır Hizmet Tipi Kelepçeleme Tutamakları

PASLANMAZ ÇELIK

SR 1536

Çinko Pres Döküm

- Pres döküm çinkodan mamul tutamak
- Plastik kaplı tutamak
- Basit kaldır-döndür hareketi ile işletim
- Çinko kaplı veya 304 paslanmaz çelik diş ile birlikte sunulur



Dişi

Parça Numarası	Paslanmaz Çelik Diş	Boyutlar (mm)				Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
		L	h	d	H		
490918	-	42	25.0	9.7	37	M5	10
490919	493877	42	25.0	9.7	37	M6	10
490920	493878	65	31.5	13.5	50	M6	10
490921	493879	65	31.5	13.5	50	M8	10
490922	493880	78	36.0	15.7	58	M8	10
490923	493881	78	36.0	15.7	58	M10	10
490924	493882	92	43.0	18.5	69	M10	10
490925	493883	92	43.0	18.5	69	M12	10
490926	-	108	51.0	22.7	79	M12	10
490927	-	108	51.0	22.7	79	M16	10

Erkek

Parça Numarası	Paslanmaz Çelik Diş	Boyutlar (mm)				Diş Boyutu	Diş Uzunluğu (mm)	Standart Paket Miktarı
		L	h	d	H			
490928	493884	42	25.0	9.7	37	M6	20	10
490929	493885	42	25.0	9.7	37	M6	32	10
490930	-	42	25.0	9.7	37	M6	40	10
490931	-	65	31.5	13.5	50	M8	16	10
490932	493886	65	31.5	13.5	50	M8	20	10
490933	493887	65	31.5	13.5	50	M8	25	10
490934	493888	65	31.5	13.5	50	M8	32	10
490935	-	65	31.5	13.5	50	M8	40	10
490936	493890	65	31.5	13.5	50	M8	50	10
490937	493891	78	36.0	15.7	58	M10	20	10
490938	493892	78	36.0	15.7	58	M10	32	10
490939	493893	78	36.0	15.7	58	M10	40	10
490940	-	78	36.0	15.7	58	M10	50	10
490941	-	78	36.0	15.7	58	M10	63	10
490942	-	92	43.0	18.5	69	M12	25	10
490943	493894	92	43.0	18.5	69	M12	32	10
490944	493895	92	43.0	18.5	69	M12	40	10
-	493896	92	43.0	18.5	69	M12	50	10
490945	-	92	43.0	18.5	69	M12	63	10
-	493897	108	51.0	22.7	79	M12	63	10
490946	-	108	51.0	22.7	79	M16	40	10


Ağır Hizmet Tipi Kelepçeleme Tutamakları - Paslanmaz Çelik

PASLANMAZ ÇELIK

SR 5486

Paslanmaz Çelik

- Tüm aksam paslanmaz çelikten mamul
- Basit kaldır-döndür hareketi ile işletim
- Tıp, ilaç ve gıda hazırlama ektörleri için ideal
- Ağır hizmet tipi uygulamalar için



Dişi

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	L	h	d	H		
498489	42	25.0	9.7	37	M5	10
498490	42	25.0	9.7	37	M6	10
498491	65	31.5	13.5	50	M6	10
498492	65	31.5	13.5	50	M8	10
498493	78	36.0	15.7	58	M8	10
498494	78	36.0	15.7	58	M10	10
498495	92	43.0	18.5	69	M10	10
498496	92	43.0	18.5	69	M12	10
498497	108	51.0	22.7	79	M12	10
498498	108	51.0	22.7	79	M16	10


Erkek


Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		Diş Uzunluğu	L	h	d	H	
498499	M6	42	25.0	9.7	37	20	10
498500	M6	42	25.0	9.7	37	32	10
498501	M6	42	25.0	9.7	37	40	10
498502	M8	65	31.5	13.5	50	16	10
498504	M8	65	31.5	13.5	50	25	10
498505	M8	65	31.5	13.5	50	32	10
498506	M8	65	31.5	13.5	50	40	10
498507	M8	65	31.5	13.5	50	50	10
498508	M10	78	36.0	15.7	58	20	10
498509	M10	78	36.0	15.7	58	32	10
498510	M10	78	36.0	15.7	58	40	10
498511	M10	78	36.0	15.7	58	50	10
498514	M12	92	43.0	18.5	69	32	10
498515	M12	92	43.0	18.5	69	40	10
498519	M16	108	51.0	22.7	79	40	10

Dişli Delikli ya da Dişli Saplamalı Ayarlanabilir Tutamaklar

SR 6561

- Malzeme - Kol gövdesi Cam elyaf takviyeli poliamid esaslı (PA) teknopolimerden üretilmiştir. Basmalı düğme Ergostyle renklerinde, parlak yüzeyli Teknopolimerden üretilmiştir
- Tutamak Rengi - Gri-siyah, mat yüzey
- Her iki tür de ilk sıkıştırmayı kolaylaştırmak için çıkıntısı tırtıllı,siyah tespit pimli, cam elyaf takviyeli teknopolimer kenetleme parçasına sahiptir. AISI 302 paslanmaz çelik geri çekme yayı
- Tip 1 - Pirinç başlı, dişli kör delikli Ayarlanabilir Kulp
- Tip 2 - Çinko kaplama çelik dişli saplamalı, oluklu düz uçlu Ayarlanabilir Kulp UNI 947:ISO 4753





Parça Numarası	Tip	Basmalı Düğme Rengi	Boyutlar (mm)										Montaj Deliği		Diş Sayısı	Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
			R	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l1	d6H	h			
1219229	1	Siyah	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M3	10	18	8	10
1219230	1	Turuncu	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M3	10	18	8	10
1219231	1	Gri	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M3	10	18	8	10
1219232	1	Kırmızı	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M3	10	18	8	10
1219233	1	Siyah	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M4	10	18	8	10
1219234	1	Turuncu	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M4	10	18	8	10
1219235	1	Gri	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M4	10	18	8	10
1219236	1	Kırmızı	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M4	10	18	8	10
1219249	1	Siyah	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M5	10	18	10	10
1219250	1	Turuncu	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M5	10	18	10	10
1219251	1	Gri	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M5	10	18	10	10
1219252	1	Kırmızı	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M5	10	18	10	10
1219253	1	Siyah	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	10	18	10	10
1219254	1	Turuncu	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	10	18	10	10
1219255	1	Gri	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	10	18	10	10
1219256	1	Kırmızı	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	10	18	10	10
1219273	1	Siyah	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	13	20	20	10
1219274	1	Turuncu	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	13	20	20	10
1219275	1	Gri	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	13	20	20	10
1219276	1	Kırmızı	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	13	20	20	10

Parça Numarası	Tip	Basmalı Düğme Rengi	Boyutlar (mm)										Dişli Saplama		Diş Sayısı	Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
			R	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l1	d6g	l			
1219237	2	Siyah	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M5	10	18	6	10
1219238	2	Turuncu	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M5	10	18	6	10
1219239	2	Gri	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M5	10	18	6	10
1219240	2	Kırmızı	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M5	10	18	6	10
1219241	2	Siyah	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M5	16	18	6	10
1219242	2	Turuncu	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M5	16	18	6	10
1219243	2	Gri	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M5	16	18	6	10
1219244	2	Kırmızı	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M5	16	18	6	10
1219245	2	Siyah	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M5	20	18	7	10
1219246	2	Turuncu	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M5	20	18	7	10
1219247	2	Gri	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M5	20	18	7	10
1219248	2	Kırmızı	30	37.5	15.5	30	33.5	29.5	6	23	12	9	M5	20	18	7	10
1219257	2	Siyah	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	10	18	13	10
1219258	2	Turuncu	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	10	18	13	10
1219259	2	Gri	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	10	18	13	10
1219260	2	Kırmızı	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	10	18	13	10
1219261	2	Siyah	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	16	18	14	10
1219262	2	Turuncu	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	16	18	14	10
1219263	2	Gri	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	16	18	14	10
1219264	2	Kırmızı	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	16	18	14	10
1219265	2	Siyah	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	20	18	15	10
1219266	2	Turuncu	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	20	18	15	10
1219267	2	Gri	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	20	18	15	10
1219268	2	Kırmızı	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	20	18	15	10
1219269	2	Siyah	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	30	18	17	10
1219270	2	Turuncu	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	30	18	17	10
1219271	2	Gri	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	30	18	17	10
1219272	2	Kırmızı	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6	30	18	17	10
1219277	2	Siyah	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	16	20	32	10
1219278	2	Turuncu	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	16	20	32	10
1219279	2	Gri	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	16	20	32	10
1219280	2	Kırmızı	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	16	20	32	10
1219281	2	Siyah	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	20	20	32	10
1219282	2	Turuncu	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	20	20	32	10
1219283	2	Gri	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	20	20	32	10
1219284	2	Kırmızı	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	20	20	32	10
1219285	2	Siyah	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	25	20	34	10
1219286	2	Turuncu	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	25	20	34	10
1219287	2	Gri	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	25	20	34	10
1219288	2	Kırmızı	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	25	20	34	10
1219289	2	Siyah	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	30	20	36	10
1219290	2	Turuncu	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	30	20	36	10
1219291	2	Gri	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	30	20	36	10
1219292	2	Kırmızı	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	30	20	36	10
1219293	2	Siyah	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	40	20	40	10
1219294	2	Turuncu	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	40	20	40	10
1219295	2	Gri	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	40	20	40	10
1219296	2	Kırmızı	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8	40	20	40	10

Ayarlanabilir Halka Somunlu & Somunsuz Mil Sıkma Kolları


SR 6562




- Mil kol gövdesi - Cam elyaf takviyeli poliamit esaslı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey
- Tip 1: Ayarlanabilir halka somunsuz konumlandırma,çinko kaplamalı çelik dişli delikli döner pim
- Tip 2: Ayarlanabilir halka somunsuz konumlandırma,AISI 303 paslanmaz çelik dişli delikli döner pim
- Tip 3: Ayarlanabilir halka somunsuz konumlandırma, çinko kaplamalı çelik dişli delikli döner pim, oluklu düz uç UNI 947:ISO 4753
- Tip 4: Ayarlanabilir halka somunlu konumlandırma çinko kaplamalı çelik dişli delikli döner pim
- Tip 5: Ayarlanabilir halka somunlu konumlandırma AISI 303 paslanmaz çelik dişli delikli döner pim
- Tip 6: Ayarlanabilir halka somunlu konumlandırma, çinko kaplamalı çelikten dişli sapmalı döner pim, oluklu düz uç UNI 947:ISO 4753

Tip 3

Tip 6



Tip 1 ve 2 Tip 1 - 3



Tip 4 ve 5 Tip 4 - 6

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)												Çekme Gücü	Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		R	l1	D	d	h	x	h1max	h2	d1	d3	d4	l	F azami [N]		
1219324	1	63	18	18	M6	18	0.75	20	4	6.1	9	-	-	4000	23	1
1219328	1	79	20	20	M8	21	1	25.5	7	8.1	11	-	-	7000	32	1
1219327	2	63	18	18	M6	18	0.75	20	4	6.1	9	-	-	4000	23	1
1219331	2	79	20	20	M8	21	1	25.5	7	8.1	11	-	-	7000	32	1
1219325	3	63	18	18	M6	18	0.75	-	-	6.1	9	M6	25	4000	33	1
1219326	3	63	18	18	M6	18	0.75	-	-	6.1	9	M6	50	4000	42	1
1219329	3	79	20	20	M8	21	1	-	-	8.1	11	M8	25	7000	46	1
1219330	3	79	20	20	M8	21	1	-	-	8.1	11	M8	50	7000	55	1

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)												Çekme Gücü	Ağırlık (Gram)	Standart Paket Miktarı
		R	l1	D	d	h asgari	h azami	x	h1max	h2	d1	d3	d4	l	F azami [N]		
1219332	4	63	18	21	M6	22.5	24	0.75	26	4	6.1	9	-	-	4000	25	1
1219338	4	79	20	25	M8	26.5	28	1	32.5	7	8.1	11	-	-	7000	39	1
1219335	5	63	18	21	M6	22.5	24	0.75	26	4	6.1	9	-	-	4000	25	1
1219339	5	79	20	25	M8	26.5	28	1	32.5	7	8.1	11	-	-	7000	39	1
1219333	6	63	18	21	M6	22.5	24	0.75	-	-	6.1	9	M6	25	4000	35	1
1219334	6	63	18	21	M6	22.5	24	0.75	-	-	6.1	9	M6	50	4000	44	1
1219336	6	79	20	25	M8	26.5	28	1	-	-	8.1	11	M8	25	7000	53	1
1219337	6	79	20	25	M8	26.5	28	1	-	-	8.1	11	M8	50	7000	62	1


Güçlendirilmiş Kelepçeleme Tutamakları

SR 1536

Siyah Cam Dolgulu PA

- Toz birikmesini önlemek için açık tutamak tasarımı
- Sınırlı alanlardaki uygulamalarda düşük profilli tutamak





Erkek

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Diş Boyutu	Diş Uzunluğu (mm)	Standart Paket Miktarı
	L	h	d	H			
496352	43	29	12	28	M4	10	10
496353	43	29	12	28	M5	20	10
496355	43	29	12	28	M6	10	10
496356	43	29	12	28	M6	20	10
496357	43	29	12	28	M6	30	10
496360	64.5	38	15	37	M8	15	10
496361	64.5	38	15	37	M8	20	10
496362	64.5	38	15	37	M8	25	10
496363	64.5	38	15	37	M8	30	10
496364	64.5	38	15	37	M8	40	10
496367	79.5	47	18.5	45	M10	20	10
496368	79.5	47	18.5	45	M10	30	10
496369	79.5	47	18.5	45	M10	40	10
496370	79.5	47	18.5	45	M10	50	10
496372	79.5	47	18.5	45	M12	30	10
496373	79.5	47	18.5	45	M12	50	10

Dişi

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	L	h	d	H		
496354	43	29	12	28	M5	10
496358	43	29	12	28	M6	10
496359	64.5	38	15	37	M6	10
496365	64.5	38	15	37	M8	10
496366	79.5	47	18.5	45	M8	10
496371	79.5	47	18.5	45	M10	10


Güçlendirilmiş Kelepçeleme Tutamakları

SR 1536

Siyah 6 Cam Dolgulu

- Çinko Dişli Eklenti
- Çelikten Mamul Endeksleme Parçaları & Diş





Erkek

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Diş Boyutu	Diş Uzunluğu (mm)	Standart Paket Miktarı
	L	h	d	H			
490954	42	25.0	9.7	37	M4	12	10
490955	42	25.0	9.7	37	M5	20	10
490956	42	25.0	9.7	37	M6	16	10
490957	42	25.0	9.7	37	M6	20	10
490958	42	25.0	9.7	37	M6	32	10
490959	65	31.5	13.5	50	M8	16	10
490960	65	31.5	13.5	50	M8	20	10
490961	65	31.5	13.5	50	M8	25	10
490962	65	31.5	13.5	50	M8	32	10
490963	65	31.5	13.5	50	M8	40	10
490964	84	36.0	15.7	61	M10	20	10
490965	84	36.0	15.7	61	M10	32	10
490966	84	36.0	15.7	61	M10	40	10
490967	84	36.0	15.7	61	M10	50	10
490968	84	36.0	15.7	61	M12	50	10

Dişi

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	L	h	d	H		
490947	42	25.0	9.7	37	M5	10
490948	42	25.0	9.7	37	M6	10
490949	65	31.5	13.5	50	M6	10
490950	65	31.5	13.5	50	M8	10
490951	84	36.0	15.7	61	M8	10
490952	84	36.0	15.7	61	M10	10
490953	84	36.0	15.7	61	M12	10


Eksantrikli Sıkma Kolları

SR 6563

Siyah Toz Kaplamalı Pres Döküm Zamak Gövde



- Paslanmaz Çelik dişli saplamayla donatılmış Eksantrikli Sıkma Kolları hızlı kenetleme ve bırakma için kullanılır
- Kol, hareketinin azami kenetleme gücünü aşmayacağı şekilde tasarlanmıştır
- Kol eksantriğiyle kenetleme yüzeyi arasındaki mesafe ince yivli bir dişle ayarlanmakta olup, kenetleme konumunun kolayca azami kenetleme gücünde belirlenmesine izin verir



Parça Numarası	Boyutlar (mm)											Standart Paket Miktarı
	l1	d2	l2 kenetleme konumunda	b	d3	d4	90° kol hareketinde h hareket aralığı	l3 asgari kenetleme konumunda	azami	l5 kenetleme konumunda	t kullanılabilir diş uzunluğu	
1220710	63	M5	16	16	16	19	0.75	16.3	18.8	16.3	10	2
1220711	63	M5	20	16	16	19	0.75	16.3	18.8	16.3	10	2
1220712	63	M5	25	16	16	19	0.75	16.3	18.8	16.3	10	2
1220713	63	M5	30	16	16	19	0.75	16.3	18.8	16.3	10	2
1220714	63	M5	35	16	16	19	0.75	16.3	18.8	16.3	10	2
1220715	63	M5	40	16	16	19	0.75	16.3	18.8	16.3	10	2
1220716	63	M5	50	16	16	19	0.75	16.3	18.8	16.3	10	2
1220717	63	M5 - dişi	-	16	16	19	0.75	16.3	18.8	16.3	10	2
1220718	63	M6	16	16	16	19	0.75	16.3	18.8	16.3	10	2
1220719	63	M6	20	16	16	19	0.75	16.3	18.8	16.3	10	2
1220720	63	M6	25	16	16	19	0.75	16.3	18.8	16.3	10	2
1220721	63	M6	30	16	16	19	0.75	16.3	18.8	16.3	10	2
1220722	63	M6	35	16	16	19	0.75	16.3	18.8	16.3	10	2
1220723	63	M6	40	16	16	19	0.75	16.3	18.8	16.3	10	2
1220724	63	M6	50	16	16	19	0.75	16.3	18.8	16.3	10	2
1220725	63	M6- dişi	-	16	16	19	0.75	16.3	18.8	16.3	10	2
1220726	82	M6	20	20	20	25	1	19.5	22.5	19.5	12	2
1220727	82	M6	25	20	20	25	1	19.5	22.5	19.5	12	2
1220728	82	M6	30	20	20	25	1	19.5	22.5	19.5	12	2
1220729	82	M6	35	20	20	25	1	19.5	22.5	19.5	12	2
1220730	82	M6	40	20	20	25	1	19.5	22.5	19.5	12	2
1220731	82	M6	50	20	20	25	1	19.5	22.5	19.5	12	2
1220732	82	M6	60	20	20	25	1	19.5	22.5	19.5	12	2
1220733	82	M6 - dişi	-	20	20	25	1	19.5	22.5	19.5	12	2
1220734	82	M8	20	20	20	25	1	19.5	22.5	19.5	12	2
1220735	82	M8	25	20	20	25	1	19.5	22.5	19.5	12	2
1220736	82	M8	30	20	20	25	1	19.5	22.5	19.5	12	2
1220737	82	M8	35	20	20	25	1	19.5	22.5	19.5	12	2
1220738	82	M8	40	20	20	25	1	19.5	22.5	19.5	12	2
1220739	82	M8	50	20	20	25	1	19.5	22.5	19.5	12	2
1220740	82	M8	60	20	20	25	1	19.5	22.5	19.5	12	2
1220741	82	M8 - dişi	-	20	20	25	1	19.5	22.5	19.5	12	2
1220702	101	M8	20	25	26	30	1.5	25.3	29.3	25.3	15	2
1220703	101	M8	25	25	26	30	1.5	25.3	29.3	25.3	15	2
1220704	101	M8	30	25	26	30	1.5	25.3	29.3	25.3	15	2
1220705	101	M8	35	25	26	30	1.5	25.3	29.3	25.3	15	2
1220706	101	M8	40	25	26	30	1.5	25.3	29.3	25.3	15	2
1220707	101	M8	50	25	26	30	1.5	25.3	29.3	25.3	15	2
1220708	101	M8	60	25	26	30	1.5	25.3	29.3	25.3	15	2
1220709	101	M8 - dişi	-	25	26	30	1.5	25.3	29.3	25.3	15	2
1220694	101	M10	20	25	26	30	1.5	25.3	29.3	25.3	15	2
1220695	101	M10	25	25	26	30	1.5	25.3	29.3	25.3	15	2
1220696	101	M10	30	25	26	30	1.5	25.3	29.3	25.3	15	2
1220697	101	M10	35	25	26	30	1.5	25.3	29.3	25.3	15	2
1220698	101	M10	40	25	26	30	1.5	25.3	29.3	25.3	15	2
1220699	101	M10	50	25	26	30	1.5	25.3	29.3	25.3	15	2
1220700	101	M10	60	25	26	30	1.5	25.3	29.3	25.3	15	2
1220701	101	M10 - dişi	-	25	26	30	1.5	25.3	29.3	25.3	15	2


Alüminyum Kam Levyeleri

SR 5493

Alüminyum

- Can elyaf ile güçlendirilmiş plastik rondelası bulunan dökme alüminyum kam tutamağı
- Kam levyesi tutamakları, alet takımı kullanılmadan hızlıbağlantı ve sökme sağlar
- İçten dişli

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)					Std Paket Mktr
		Diş Boyutu	L	H	h1	D	
KCL-14	Dişi	M5 x 0.80	70.4	22.0	-	18.0	10
KCL-16	Dişi	M6 x 1.00	70,4	22.0	-	18.0	10
KCL-18	Dişi	M8 x 1.25	96.0	28.5	-	27.0	10
KCL-90	Erkek	M5 x 0.80	70.4	22.0	20.0	18.0	10
KCL-94	Erkek	M5 x 0.80	70.4	22.0	40.0	18.0	10
KCL-98	Erkek	M6 x 1.00	70.4	22.0	20.0	18.0	10
KCL-100	Erkek	M6 x 1.00	70.4	22.0	30.0	18.0	10
KCL-102	Erkek	M6 x 1.00	70.4	22.0	40.0	18.0	10
KCL-104	Erkek	M6 x 1.00	70.4	22.0	50.0	18.0	10
KCL-106	Erkek	M8 x 1.25	96.0	28.5	25.0	27.0	10
KCL-108	Erkek	M8 x 1.25	96.0	28.5	30.0	27.0	10
KCL-110	Erkek	M8 x 1.25	96.0	28.5	40.0	27.0	10
KCL-112	Erkek	M8 x 1.25	96.0	28.5	50.0	27.0	10
KCL-114	Erkek	M10 x 1.50	96.0	28.5	25.0	27.0	10
KCL-116	Erkek	M10 x 1.50	96.0	28.5	30.0	27.0	10
KCL-118	Erkek	M10 x 1.50	96.0	28.5	40.0	27.0	10
KCL-120	Erkek	M10 x 1.50	96.0	28.5	50.0	27.0	10



Endeks Pistonu - 90° Kilit Serbest Konumlu ve Konumsuz


SR 5405

Topuz: Yüksek Darbe Dayanımlı Termoplastik


Eklenti: Perdahlanmış veya Paslanmaz Çelik

PASLANMAZ ÇELİK

- Mat Yüzey
- Konumlandırma, yerleştirme, endeksleme vesabitleme için kullanılır
- Çeşitli platformlarda, tesisatlarda ve tezgahlardahızlı ayarlamalar sağlar
- Spor ekipmanları, tıbbi destekler, mutfak teçhizatı,konveyörler vb. için uygundur



Tip 1 ve 2



Tip 3 ve 4


Tip 1


Tip 2


Tip 3


Tip 4

Parça Numarası	Diş Boyutu	Tip	Kilit Serbest Konumlu	Eklenti Malzemesi	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
					D	H	h1	h2	h3	Piston Çapı	
491224	M10 x 1.0	1	Evet	Perdahlanmış Çelik	21	51.0	5	17	5	5.0	5
491225	M12 x 1.5	1	Evet	Perdahlanmış Çelik	25	61.0	6	20	6	6.0	5
491226	M16 x 1.5	1	Evet	Perdahlanmış Çelik	31	77.0	8	26	7	8.0	5
491227	M10 x 1.0	2	Evet	Paslanmaz Çelik	21	51.0	5	17	5	5.0	2
491228	M12 x 1.5	2	Evet	Paslanmaz Çelik	25	61.0	6	20	6	6.0	2
491229	M16 x 1.5	2	Evet	Paslanmaz Çelik	31	77.0	8	26	7	8.0	2
491234	M10 x 1.0	3	Hayır	Perdahlanmış Çelik	21	45.0	5	17	5	5.0	5
491235	M10 x 1.0	3	Hayır	Perdahlanmış Çelik	21	51.0	5	17	5	5.0	5
491232	M12 x 1.5	3	Hayır	Perdahlanmış Çelik	25	45.0	5	10	6	6.0	5
491236	M12 x 1.5	3	Hayır	Perdahlanmış Çelik	25	61.0	6	20	6	6.0	5
491233	M16 x 1.5	3	Hayır	Perdahlanmış Çelik	31	55.0	6	12	8	8.0	5
491237	M16 x 1.5	3	Hayır	Perdahlanmış Çelik	31	77.0	8	26	7	8.0	5
491230	M12 x 1.5	4	Evet	Perdahlanmış Çelik	25	45.0	5	10	6	6.0	5
491231	M16 x 1.5	4	Evet	Perdahlanmış Çelik	31	55.0	6	12	8	8.0	5


Mini Endeks Pistonu

SR 6564

- Tip 1: Çinko kaplama çelik kovan. Paslanmaz Çelik AISI 303 piston ve AISI 301 yay
- Tip 2: Paslanmaz Çelik AISI 303 kovan ve piston, AISI 301 yay
- Stil 1: Durma konumsuz plastik poliamit, siyah mat topuz
- Stil 1: Durma konumlu plastik poliamit, siyah mat topuz

Tip 1





Parça Numarası	Tip	Stil	Boyutlar (mm)									Yay yükü, N ≈		Standart Paket Miktarı
			d1 Piston h9 Çapı +0.03/+0.08	d2 (metrik standart diş)	d2 (metrik ince diş)	d3	d4	l1	l2 min.	l3	k	başlangıç	uç	
1220742	1	1	4	M8	-	21	15	27.5	5	6	16.5	4	12	10
1220743	1	2	4	M8	-	21	15	27.5	5	6	16.5	4	12	10
1220744	1	1	4	-	M8 x 1	21	15	27.5	5	6	16.5	4	12	10
1220745	1	2	4	-	M8 x 1	21	15	27.5	5	6	16.5	4	12	10
1220746	1	1	5	M10	-	25	18	34	6	8	20	6	16	10
1220747	1	2	5	M10	-	25	18	34	6	8	20	6	16	10
1220748	1	1	5	-	M10 x 1	25	18	34	6	8	20	6	16	10
1220749	1	2	5	-	M10 x 1	25	18	34	6	8	20	6	16	10
1220750	1	1	6	M10	-	25	18	34	6	8	20	6	16	10
1220751	1	2	6	M10	-	25	18	34	6	8	20	6	16	10
1220752	1	1	6	-	M10 x 1	25	18	34	6	8	20	6	16	10
1220753	1	2	6	-	M10 x 1	25	18	34	6	8	20	6	16	10
1220754	1	1	6	M12	-	28	20	40.5	7	10	23.5	10	23	10
1220755	1	2	6	M12	-	28	20	40.5	7	10	23.5	10	23	10
1220756	1	1	6	-	M12 x 1.5	28	20	40.5	7	10	23.5	10	23	10
1220757	1	2	6	-	M12 x 1.5	28	20	40.5	7	10	23.5	10	23	10
1220758	1	1	7	M12	-	28	20	40.5	7	10	23.5	10	23	10
1220759	1	2	7	M12	-	28	20	40.5	7	10	23.5	10	23	10
1220760	1	1	7	-	M12 x 1.5	28	20	40.5	7	10	23.5	10	23	10
1220761	1	2	7	-	M 12 x 1.5	28	20	40.5	7	10	23.5	10	23	10
1220762	1	1	8	M16	-	33	23	47.5	10	12	25.5	11	35	10
1220763	1	2	8	M16	-	33	23	47.5	10	12	25.5	11	35	10
1220764	1	1	8	-	M16 x 1.5	33	23	47.5	10	12	25.5	11	35	10
1220765	1	2	8	-	M16 x 1.5	33	23	47.5	10	12	25.5	11	35	10
1220766	1	1	10	M16	-	33	23	47.5	10	12	25.5	11	35	10
1220767	1	2	10	M16	-	33	23	47.5	10	12	25.5	11	35	10
1220768	1	1	10	-	M16 x 1.5	33	23	47.5	10	12	25.5	11	35	10
1220769	1	2	10	-	M 16 x 1.5	33	23	47.5	10	12	25.5	11	35	10

Tip 2





Stil 1



Stil 2

Parça Numarası	Tip	Stil	Boyutlar (mm)									Yay yükü, N ≈		Standart Paket Miktarı
			d1 Piston h9 Çapı +0.03/+0.08	d2 (metrik standart diş)	d2 (metrik ince diş)	d3	d4	l1	l2 min.	l3	k	başlangıç	uç	
1220770	2	1	4	M8	-	21	15	27.5	5	6	16.5	4	12	10
1220771	2	2	4	M8	-	21	15	27.5	5	6	16.5	4	12	10
1220772	2	1	4	-	M8 x 1	21	15	27.5	5	6	16.5	4	12	10
1220773	2	2	4	-	M8 x 1	21	15	27.5	5	6	16.5	4	12	10
1220774	2	1	5	M10	-	25	18	34	6	8	20	6	16	10
1220775	2	2	5	M10	-	25	18	34	6	8	20	6	16	10
1220776	2	1	5	-	M10 x 1	25	18	34	6	8	20	6	16	10
1220777	2	2	5	-	M10 x 1	25	18	34	6	8	20	6	16	10
1220778	2	1	6	M10	-	25	18	34	6	8	20	6	16	10
1220779	2	2	6	M10	-	25	18	34	6	8	20	6	16	10
1220780	2	1	6	-	M10 x 1	25	18	34	6	8	20	6	16	10
1220781	2	2	6	-	M10 x 1	25	18	34	6	8	20	6	16	10
1220782	2	1	6	M12	-	28	20	40.5	7	10	23.5	10	23	10
1220783	2	2	6	M12	-	28	20	40.5	7	10	23.5	10	23	10
1220784	2	1	6	-	M12 x 1.5	28	20	40.5	7	10	23.5	10	23	10
1220785	2	2	6	-	M12 x 1.5	28	20	40.5	7	10	23.5	10	23	10
1220786	2	1	7	M12	-	28	20	40.5	7	10	23.5	10	23	10
1220787	2	2	7	M12	-	28	20	40.5	7	10	23.5	10	23	10
1220788	2	1	7	-	M12 x 1.5	28	20	40.5	7	10	23.5	10	23	10
1220789	2	2	7	-	M12 x 1.5	28	20	40.5	7	10	23.5	10	23	10
1220790	2	1	8	M16	-	33	23	47.5	10	12	25.5	11	35	10
1220791	2	2	8	M16	-	33	23	47.5	10	12	25.5	11	35	10
1220792	2	1	8	-	M16 x 1.5	33	23	47.5	10	12	25.5	11	35	10
1220793	2	2	8	-	M16 x 1.5	33	23	47.5	10	12	25.5	11	35	10
1220794	2	1	10	M16	-	33	23	47.5	10	12	25.5	11	35	10
1220795	2	2	10	M16	-	33	23	47.5	10	12	25.5	11	35	10
1220796	2	1	10	-	M16 x 1.5	33	23	47.5	10	12	25.5	11	35	10
1220797	2	2	10	-	M16 x 1.5	33	23	47.5	10	12	25.5	11	35	10

Durma Konumlu/Konumsuz Endeks Pistonu

SR 6565

- Topuz siyah, mat poliamitten mamuldür
- Stil 1: Durma konumsuz, emniyet somunlu
- Stil 2: Durma konumlu, emniyet somunlu
- Tip 1: Çinko kaplama çelik gövde ve emniyet somunu
- Tip 2: Paslanmaz Çelik gövde ve emniyet somunu


Stil 1




Stil 2



Stil 1



Sil 2
(90° döndürülmüş Topuz)



Parça Numarası	Tip	Stil	Boyutlar (mm)													Yay yükü, N ≈		Standart Paket Miktarı
			d1 Piston h11 Çapı +0.03/+0.08	d2	d4	e	l1	l2 min.	l3	l4	l5 min.	l6	l7	A/F	azami sıkma torku (Nm)	başlangıç	uç	
1220798	1	1	3	M6	12	6.9	30	3.5	12	4.5	10	32.5	7	6	2	3	12	10
1220799	1	1	3	M6 x 0.75	12	6.9	30	3.5	12	4.5	10	32.5	7	6	3	3	12	10
1220800	1	1	4	M6	12	6.9	30.5	4	12	4.5	10	33	7	6	2	3	12	10
1220801	1	1	4	M8 x 1	16	9.2	39.5	4.5	16	6	13.5	43	9.5	8	8	5	24	10
1220803	1	1	5	M8	16	9.2	40	5	16	6	13.5	43.5	9.5	8	7	5	24	10
1220804	1	1	5	M8 x 1	16	9.2	40	5	16	6	13.5	43.5	9.5	8	7	5	24	10
1220802	1	1	5	M10 x 1	18	11.5	42.5	5	16	6	13.5	46	10	10	22	5	24	10
1220805	1	1	6	M10	18	11.5	49	6	20	7.5	17	52	10.5	10	15	5	21	10
1220806	1	1	6	M12 x 1.5	21	13.8	52	6	20	7.5	16.5	55	11	12	38	5	21	10
1220807	1	1	8	M12	21	13.8	59	8	24	9	20.5	63.5	13.5	12	20	6	22	10
1220808	1	1	8	M16 x 1.5	25	19.6	63.5	8	24	9	20.5	68	13.5	17	80	6	22	10
1220809	1	2	3	M6	12	6.9	30	3.5	12	4.5	10	32.5	7	6	2	3	12	10
1220810	1	2	3	M6 x 0.75	12	6.9	30	3.5	12	4.5	10	32.5	7	6	3	3	12	10
1220811	1	2	4	M6	12	6.9	30.5	4	12	4.5	10	33	7	6	2	3	12	10
1220812	1	2	4	M8 x 1	16	9.2	39.5	4.5	16	6	13.5	43	9.5	8	8	5	24	10
1220814	1	2	5	M8	16	9.2	40	5	16	6	13.5	43.5	9.5	8	7	5	24	10
1220815	1	2	5	M8 x 1	16	9.2	40	5	16	6	13.5	43.5	9.5	8	7	5	24	10
1220813	1	2	5	M10 x 1	18	11.5	42.5	5	16	6	13.5	46	10	10	22	5	24	10
1220816	1	2	6	M10	18	11.5	49	6	20	7.5	17	52	10.5	10	15	5	21	10
1220817	1	2	6	M12 x 1.5	21	13.8	52	6	20	7.5	16.5	55	11	12	38	5	21	10
1220818	1	2	8	M12	21	13.8	59	8	24	9	20.5	63.5	13.5	12	20	6	22	10
1220819	1	2	8	M16 x 1.5	25	19.6	63.5	8	24	9	20.5	68	13.5	17	80	6	22	10
1220820	2	1	3	M6	12	6.9	30	3.5	12	4.5	10	32.5	7	6	2	3	12	10
1220821	2	1	3	M6 x 0.75	12	6.9	30	3.5	12	4.5	10	32.5	7	6	3	3	12	10
1220822	2	1	4	M6	12	6.9	30.5	4	12	4.5	10	33	7	6	2	3	12	10
1220823	2	1	4	M8 x 1	16	9.2	39.5	4.5	16	6	13.5	43	9.5	8	8	5	24	10
1220825	2	1	5	M8	16	9.2	40	5	16	6	13.5	43.5	9.5	8	7	5	24	10
1220826	2	1	5	M8 x 1	16	9.2	40	5	16	6	13.5	43.5	9.5	8	7	5	24	10
1220824	2	1	5	M10 x 1	18	11.5	42.5	5	16	6	13.5	46	10	10	22	5	24	10
1220827	2	1	6	M10	18	11.5	49	6	20	7.5	17	52	10.5	10	15	5	21	10
1220828	2	1	6	M12 x 1.5	21	13.8	52	6	20	7.5	16.5	55	11	12	38	5	21	10
1220829	2	1	8	M12	21	13.8	59	8	24	9	20.5	63.5	13.5	12	20	6	22	10
1220830	2	1	8	M16 x 1.5	25	19.6	63.5	8	24	9	20.5	68	13.5	17	80	6	22	10
1220831	2	2	3	M6	12	6.9	30	3.5	12	4.5	10	32.5	7	6	2	3	12	10
1220832	2	2	3	M6 x 0.75	12	6.9	30	3.5	12	4.5	10	32.5	7	6	3	3	12	10
1220833	2	2	4	M6	12	6.9	30.5	4	12	4.5	10	33	7	6	2	3	12	10
1220834	2	2	4	M8 x 1	16	9.2	39.5	4.5	16	6	13.5	43	9.5	8	8	5	24	10
1220836	2	2	5	M8	16	9.2	40	5	16	6	13.5	43.5	9.5	8	7	5	24	10
1220837	2	2	5	M8 x 1	16	9.2	40	5	16	6	13.5	43.5	9.5	8	7	5	24	10
1220835	2	2	5	M10 x 1	18	11.5	42.5	5	16	6	13.5	46	10	10	22	5	24	10
1220838	2	2	6	M10	18	11.5	49	6	20	7.5	17	52	10.5	10	15	5	21	10
1220839	2	2	6	M12 x 1.5	21	13.8	52	6	20	7.5	16.5	55	11	12	38	5	21	10
1220840	2	2	8	M12	21	13.8	59	8	24	9	20.5	63.5	13.5	12	20	6	22	10
1220841	2	2	8	M16 x 1.5	25	19.6	63.5	8	24	9	20.5	68	13.5	17	80	6	22	10

Endeks Pistonu - sabitleme plakalı

SR 5406

Topuz: PA 6 - Mat yüzey


Plaka: Çinko Kaplamalı Çelik C45 sınıfı

Pim: Parlak Çelik C45 sınıfı

Yay: 0.65 Karbon Çeliği

• İnce malzemeler üzerinde kullanım için ideal





Parça Numarası	Boyutlar (mm)							Piston Çapı	Kilit Serbest Konumu	Standart Paket Miktarı
	D	H	L1	L2	W	h1	h2			
491266	25	37	40	30	18	4.5	6	6	Hayır	5
491267	31	46	46	34	20	5.5	8	8	Hayır	5
491268	25	37	40	30	18	4.5	6	6	Evet	5
491269	31	46	46	34	20	5.5	8	8	Evet	5


Eksantrikli Pistonlar

SR 5410

Paslanmaz Çelik veya Perdahlanmış Çelik

PASLANMAZ ÇELİK





Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Piston Çapı	Kilit Serbest Konumu	Standart Paket Miktarı
		H	D	h1	h2			
491241	M20 x 1.5	69	51	57	12	8	Paslanmaz Çelik	2
491242	M20 x 1.5	69	51	57	12	10	Paslanmaz Çelik	2
491243	M20 x 1.5	69	51	57	12	12	Paslanmaz Çelik	2
491240	M20 x 1.5	69	37	57	12	8	Perdahlanmış Çelik	2
491238	M20 x 1.5	69	37	57	12	10	Perdahlanmış Çelik	2
491239	M20 x 1.5	69	37	57	12	12	Perdahlanmış Çelik	2


Endeks Pistonu - kaldırma halkalı

SR 5407

Gövde: Nikel Kaplamalı Çelik

Pim: Paslanmaz Çelik





Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Piston Çapı	Standart Paket Miktarı
		D	h1	h2		
491262	M6	14	12	4	4.0	5
491263	M8	18	16	5	4.5	5
491264	M10	24	20	6	5.5	5
491265	M12	30	24	8	8.0	5


Eksenel Kilitli Tespit Pimleri

SR 6566

Çelik Pim, Paslanmaz Çelik (AISI 304) tırnaklar, Paslanmaz Çelik (AISI 301) Yay

- İki kilitleme tırnağı düğmeye basılarak çekilebilir. Düğme bırakıldığında, tırnaklar yeniden kilitlenecektir
- Topuz, basma düğme ve kızak plastikten üretilmiştir





Uygulama Örneği

Parça Numarası	Boyutlar (mm)											Standart Paket Miktarı
	d1-0,05	l1+0.4 asgari boyut	a	b	d2	d3	d4	d5	l2	l3	kN olarak yük ≈ (Çift taraflı kayma gücü)	
1220885	6	10	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	5
1220886	6	12	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	5
1220887	6	16	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	5
1220888	6	20	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	5
1220889	6	25	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	5
1220890	6	30	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	5
1220891	6	35	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	5
1220892	6	40	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	5
1220893	6	45	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	5
1220894	6	50	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	5
1220895	8	16	2.8	1	10 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	5
1220896	8	20	2.8	1	10 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	5
1220897	8	25	2.8	1	10 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	5
1220898	8	30	2.8	1	10 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	5
1220899	8	35	2.8	1	10 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	5


Parça Numarası	Boyutlar (mm)											Standart Paket Miktarı
	d1-0,05	l1+0.4 asgari size	a	b	d2	d3	d4	d5	l2	l3	kN olarak yük ≈ (Çift taraflı kayma gücü)	
1220900	8	40	2.8	1	10 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	5
1220901	8	45	2.8	1	10 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	5
1220902	8	50	2.8	1	10 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	5
1220903	10	20	3.3	1	12 +1	9.9	18	34	9.8	26	38	5
1220904	10	25	3.3	1	12 +1	9.9	18	34	9.8	26	38	5
1220905	10	30	3.3	1	12 +1	9.9	18	34	9.8	26	38	5
1220906	10	35	3.3	1	12 +1	9.9	18	34	9.8	26	38	5
1220907	10	40	3.3	1	12 +1	9.9	18	34	9.8	26	38	5
1220908	10	45	3.3	1	12 +1	9.9	18	34	9.8	26	38	5
1220909	10	50	3.3	1	12 +1	9.9	18	34	9.8	26	38	5
1220910	10	60	3.3	1	12 +1	9.9	18	34	9.8	26	38	5
1220911	12	25	3.8	1	14 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	5
1220912	12	30	3.8	1	14 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	5
1220913	12	35	3.8	1	14 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	5
1220914	12	40	3.8	1	14 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	5
1220915	12	45	3.8	1	14 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	5
1220916	12	50	3.8	1	14 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	5
1220917	12	60	3.8	1	14 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	5
1220918	12	70	3.8	1	14 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	5
1220919	12	80	3.8	1	14 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	5
1220920	16	30	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	5
1220921	16	35	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	5
1220922	16	40	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	5
1220923	16	45	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	5
1220924	16	50	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	5
1220925	16	60	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	5
1220926	16	70	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	5
1220927	16	80	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	5
1220928	20	30	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	5
1220929	20	35	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	5
1220930	20	40	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	5
1220931	20	45	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	5
1220932	20	50	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	5
1220933	20	60	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	5
1220934	20	70	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	5
1220935	20	80	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	5

Yaylı Sürgüler, Kaynaklanabilir

SR 6567

- Bir oyuk, sürgüyü her iki konumda tutar
- Kare çubuk Yaylı Sürgünün istenen her konumda kaynak edilmesini sağlar
- Sürgü ve Piston çinko kaplanmış çelikten üretilmiştir






Parça Numarası	d1 Piston -0.05/-0.25 Çapı +0.1/+0.3	Boyutlar (mm)					Yay yükü, N ≈		Standart Paket Miktarı
		s	l1 ≈	l2	l3	l4	Başlangıç	Uç	
1220939	8	20	68	14	35	37	16	55	5
1220936	10	20	68	14	35	37	16	55	5
1220937	12	20	68	14	35	37	16	55	5
1220938	14	20	68	14	35	37	16	55	5


Yatay Franşlı Yaylı Sürgüler


SR 6568





- Bir oyuk, sürgüyü her iki konumda tutar
- Kızak çinko kaplı çelikten mamul olup, siyah, plastikkaplı pütürlü yüzeye sahiptir
- Sürgü ve Piston çinko kaplanmış çelikten üretilmiştir
- Tip 1: Sürgü konumu tespit delikleriyle dik açılıdır
- Tip 2: Sürgü konumu tespit deliklerine paraleldir















Parça Numarası	Tip	d1 Piston -0.05/-0.25 Çapı +0.1/+0.3	Boyutlar (mm)											Yay yükü, N ≈		Standart Paket Miktarı
			s	d2+0,2	h	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	m	A/F	t	Başlangıç	Uç	
1220946	1	8	20	6.1	7.5	68	14	35	37	48	34	10	6.1	16	55	5
1220947	2	8	20	6.1	7.5	68	14	35	37	48	34	10	6.1	16	55	5
1220940	1	10	20	6.1	7.5	68	14	35	37	48	34	10	6.1	16	55	5
1220941	2	10	20	6.1	7.5	68	14	35	37	48	34	10	6.1	16	55	5
1220942	1	12	20	6.1	7.5	68	14	35	37	48	34	10	6.1	16	55	5
1220943	2	12	20	6.1	7.5	68	14	35	37	48	34	10	6.1	16	55	5
1220944	1	14	20	6.1	7.5	68	14	35	37	48	34	10	6.1	16	55	5
1220945	2	14	20	6.1	7.5	68	14	35	37	48	34	10	6.1	16	55	5

Dikey Franşlı Yaylı Sürgüler


SR 6569




- Bir oyuk, sürgüyü her iki konumda tutar
- Kızak çinko kaplı çelikten mamul olup, siyah, plastikkaplı pütürlü yüzeye sahiptir
- Sürgü ve Piston çinko kaplanmış çelikten üretilmiştir
- Tip 1: Sürgü bir sol endeksleme miline sahiptir
- Tip 2: Sürgü bir sağ endeksleme miline sahiptir




Tip 1





Tip 2




Parça Numarası	Tip	d1 Piston -0.05/-0.25 Çapı +0.1/+0.3	Boyutlar (mm)																Yay yükü, N ≈		Standart Paket Miktarı
			s	b +0.3	d2 +0,2	h1	h2	k1	k2	k3	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	m	A/F	t	Başlangıç	Uç	
1220954	1	8	20	6.1	6.1	7.5	10	7.5	18	12	68	14	35	37	48	34	10	6.1	16	55	5
1220955	2	8	20	6.1	6.1	7.5	10	7.5	18	12	68	14	35	37	48	34	10	6.1	16	55	5
1220948	1	10	20	6.1	6.1	7.5	10	7.5	18	12	68	14	35	37	48	34	10	6.1	16	55	5
1220949	2	10	20	6.1	6.1	7.5	10	7.5	18	12	68	14	35	37	48	34	10	6.1	16	55	5
1220950	1	12	20	6.1	6.1	7.5	10	7.5	18	12	68	14	35	37	48	34	10	6.1	16	55	5
1220951	2	12	20	6.1	6.1	7.5	10	7.5	18	12	68	14	35	37	48	34	10	6.1	16	55	5
1220952	1	14	20	6.1	6.1	7.5	10	7.5	18	12	68	14	35	37	48	34	10	6.1	16	55	5
1220953	2	14	20	6.1	6.1	7.5	10	7.5	18	12	68	14	35	37	48	34	10	6.1	16	55	5

Rampa Konili Merkezleme Burçları


SR 6570

Sertleştirilmiş Çelik

- Rampa Konili Merkezleme Burçları hem Endeks Pistonlarının hem de Mil Hareketli Endeks Pistonlarının cıvatalarıyla kullanılır
- Dişler Montaj Bloklarına uyacak şekilde uyarlanmıştır







Parça Numarası	Boyutlar (mm)									Standart Paket Miktarı
	d1	d2+0,1 Delik	d3	d4-0,05	l1	l2	l3	A/F	t	
1220866	M12 x 1.5	B 5.2	24	12	10	16	5	4	11	5
1220867	M12 x 1.5	B 6.2	24	12	10	16	5	4	11	5
1220869	M16 x 1.5	B 8.2	32	16	12	20	7	6	13	5
1220868	M16 x 1.5	B 10.2	32	16	12	20	7	6	13	5

Indexing Plungers

SR 6571

Paslanmaz Çelik


- Tip 1 - Durma Konumsuz Endeks Pistonu Kaldırma halkalı
- Tip 2 - Durma Konumsuz Endeks Pistonu Topuzlu
- Tip 3 - Durma Konumlu Endeks Pistonu Topuzlu
- Kızak çinko dökümden mamul olup, siyah, plastikkaplı pütürlü yüzeye sahiptir
- Piston AISI 303 Paslanmaz Çelikten mamuldür. Yay ve (varsa) Kaldırma Halkası AISI 301 Paslanmaz Çelikten mamuldür
- Topuz siyah, mat Poliamitten PA mamuldür

Tip 1





Tip 3





Durma Konumsuz, Halkalı





Durma Konumlu, Topuzlu


Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)															Yay yükü, N ≈		Standart Paket Miktarı
		d1 Piston h11 Çapı +0.03/+0.08	d2	d3	b1	b2	b3	b4 -0,2	h1	h2	k1 ±0,05	k2	k3	k4	l1	l2 ±0,5	Başlangıç	Uç	
1220870	1	4	12	14	22	16.5	6	3.3	7	4	14	4	8	4.5	30.5	4	3	12	10
1220871	2	4	12	14	22	16.5	6	3.3	7	4	14	4	8	4.5	30.5	4	3	12	10
1220872	3	4	12	-	22	19	6	3.3	7	4	14	4	8	7	33	4	3	12	10
1220873	1	5	16	18	28	22	8	4.3	9.5	4.5	18	5	10	7	40	5	5	24	10
1220874	2	5	16	18	28	22	8	4.3	9.5	4.5	18	5	10	7	40	5	5	24	10
1220875	3	5	16	-	28	25.5	8	4.3	9.5	4.5	18	5	10	10.5	43.5	5	5	24	10
1220876	1	6	18	24	32	27.5	10	5.4	10.5	5	21	5.5	12	10	49	6	5	21	10
1220877	2	6	18	24	32	27.5	10	5.4	10.5	5	21	5.5	12	10	49	6	5	21	10
1220878	3	6	18	-	32	30.5	10	5.4	10.5	5	21	5.5	12	13	52	6	5	21	10
1220879	1	8	21	30	34	33	12	5.4	12.5	6	23	5.5	12	15.5	59	8	6	22	10
1220880	2	8	21	30	34	33	12	5.4	12.5	6	23	5.5	12	15.5	59	8	6	22	10
1220881	3	8	21	-	34	37.5	12	5.4	12.5	6	23	5.5	12	20	63.5	8	6	22	10
1220882	1	10	25	30	39	35	14.5	6.5	14.5	6	27	6	15	13.5	67.5	10	4	25	10
1220883	2	10	25	30	39	35	14.5	6.5	14.5	6	27	6	15	13.5	67.5	10	4	25	10
1220884	3	10	25	-	39	40	14.5	6.5	14.5	6	27	6	15	18.5	72.5	10	4	25	10

Mil Hareketli Endeks Pistonları

SR 6572

Çinko Kaplanmış Çelikli PA kol





- Mil Hareketli Endeks Pistonları emniyet piminin heran çıkık olmaması gereken uygulamalarda kullanılır
- Dişli gövde çinko pres dökümden imal edilir


Parça Numarası	Boyutlar (mm)							Yay yükü, N ≈		Standart Paket Miktarı
	d1 Piston -0.05 Çapı +0.1/+0.05	d2	l1	l2	l3	l4	A/F	Başlangıç	Uç	
1220845	4	M12 x 1.5	48	8	25	25	13	8	22	5
1220846	5	M12 x 1.5	48	8	25	25	13	8	22	5
1220847	6	M12 x 1.5	48	8	25	25	13	8	22	5
1220848	6	M16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	11	30	5
1220849	8	M16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	11	30	5
1220850	8	M20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	20	56	5
1220842	10	M16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	11	30	5
1220843	10	M20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	20	56	5
1220844	12	M20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	20	56	5

Montaj Blokları

SR 6573

Siyah Toz Kaplamalı Pres Döküm Zamak Gövde





- Montaj Blokları Mil Hareketli Endeks Pistonlarının tespitive cıvata ve tamponların yerleştirilmesine yardım eder
- Zamaktan mamul, Siyah Toz Boyalı, pütürlü yüzeyli


Parça Numarası	Boyutlar (mm)											Standart Paket Miktarı
	l1	d1	d2	d3	d4	k	l2	l3	l4	s	t	
1220855	35	M8	4.3	M4	8.2	25	26	6	14	12	2	5
1220856	35	M8 x 1	4.3	M4	8.2	25	26	6	14	12	2	5
1220851	35	M10	4.3	M4	10.2	25	26	6	14	12	2	5
1220852	35	M10 x 1	4.3	M4	10.2	25	26	6	14	12	2	5
1220853	35	M12	4.3	M4	12.2	25	26	6	14	12	3	5
1220854	35	M12 x 1.5	4.3	M4	12.2	25	26	6	14	12	3	5
1220857	47	M16	5.3	M5	16.2	35	34	10	18	14	3	5
1220858	47	M16 x 1.5	5.3	M5	16.2	35	34	10	18	14	3	5
1220859	47	M20 x 1.5	5.3	M5	20.2	35	34	10	18	14	3	5

Merkezleme Burçları

SR 6574

Sertleştirilmiş çelik





- Merkezleme Burçları hem Endeks Pistonlarının hem deMil Hareketli Endeks Pistonlarının cıvatalarıyla kullanılır
- Dişler Montaj Bloklarına uyacak şekilde uyarlanmıştır
- Sertleştirilmiş çelikten mamul

Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d1	d2+0,1 Delik	d3-0,05	l1-0,2	l2	A/F	
1220860	M12 x 1.5	B 4.2	12	10	13	13	5
1220861	M12 x 1.5	B 5.2	12	10	13	13	5
1220862	M12 x 1.5	B 6.2	12	10	13	13	5
1220865	M16 x 1.5	B 8.2	16	12	15	17	5
1220863	M16 x 1.5	B 10.2	16	12	15	17	5
1220864	M16 x 1.5	B 12.2	16	12	15	17	5

İndeks Pistonu - Metal Kafa


SR 5408

Gövde: Çinko Kaplı veya Paslanmaz Çelik

Kafa: Çinko Kaplı, Çinko Pres Döküm

- Mat Yüzey

PASLANMAZ ÇELIK






Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)					Piston Çapı	Kilit Serbest Konumu	Eklenti Malzemesi	Standart Paket Miktarı
		D	H	h1	h2	h3				
497510	M10 x 1.0	18.2	30.4	18.2	4.0	7.0	6.0	Hayır	Çinko Kaplı	5
497511	M10 x 1.0	18.2	30.4	18.2	4.0	7.0	6.0	Evet	Çinko Kaplı	5
497512	M12 x 1.75	24.0	39.4	19.2	8.0	7.0	7.0	Hayır	Çinko Kaplı	5
497513	M12 x 1.75	24.0	39.4	19.2	8.0	7.0	7.0	Evet	Çinko Kaplı	5
497514	M10 x 1.0	18.2	30.4	18.2	4.0	7.0	6.0	Hayır	Paslanmaz Çelik	2
497515	M10 x 1.0	18.2	30.4	18.2	4.0	7.0	6.0	Evet	Paslanmaz Çelik	2

Yaylı Piston

SR5515

Alüminyum

- Kayan aksamın basitleştirilmiş konumlandırması
- Sökülebilir kapı için çabuk ayrılan menteşe
- Aksamın hızlı montajı ve sökülmesi
- Düşük karbonlu çelik saplama
- Çinko kaplı çelik kovan ve paslanmaz çelik yay
- İçten dişli tip





Parça Numarası	Kaplama	Standart Paket Miktarı
497562	Parlak Krom	20
497563	Barut Siyahı	20



Bilyeli ve Yaylı Endeks Pistonu


SR 5409



PASLANMAZ ÇELIK

Perdahlanmış Çelik: Bilyeli Rulman - Çelik, Yay - Çelik, Dış Muhafaza - SS304

Paslanmaz Çelik: Bilye - SS304, Yay - SS304, Dış Muhafaza - SS304



Parça Numarası	Boyutlar		Malzeme	Standart Paket Miktarı
	D	L		
491244	M3	7.0	Perdahlanmış Çelik	20
491245	M4	10.0	Perdahlanmış Çelik	20
491246	M5	13.0	Perdahlanmış Çelik	20
491247	M6	15.0	Perdahlanmış Çelik	20
491248	M8	17.5	Perdahlanmış Çelik	20
491249	M10	21.0	Perdahlanmış Çelik	20
491250	M12	24.5	Perdahlanmış Çelik	10
491251	M16	27.5	Perdahlanmış Çelik	10
491252	M20	34.0	Perdahlanmış Çelik	10
491253	M3	7.5	Paslanmaz Çelik	20
491254	M4	10.0	Paslanmaz Çelik	20
491255	M5	13.0	Paslanmaz Çelik	20
491256	M6	15.0	Paslanmaz Çelik	20
491257	M8	17.5	Paslanmaz Çelik	20
491258	M10	21.0	Paslanmaz Çelik	20
491259	M12	24.5	Paslanmaz Çelik	10
491260	M16	27.5	Paslanmaz Çelik	10
491261	M20	34.0	Paslanmaz Çelik	10

Yaylı Pistonlar


SR 6575


Paslanmaz Çelik





- Detents olarak kullanılmanın yanı sıra, geçmeli ve itmeliuygulama ve ejektörlerde de kullanılır
- d1 deliğinin konumu için H7 bir tolerans tavsiye edilir
- Farklı üretim yöntemleri nedeniyle, l2 ve L3 boyutlarınfarklılık gösterir
- Tip 1 olarak mevcut Paslanmaz Çelik Gövde ve Bilye – AISI 305/20c
- Tip 2 - Plastik muhafaza ve Paslanmaz Çelik Bilye





Tip 1

Parça Numarası	Boyutlar						Standart Paket Miktarı
	d1 +0,1	d2	d3	l1 ≈	l2 ≈	W	
1337673	3	2.4	3.5	4	0.75	0.7	50
1337674	4	3	4.6	5	0.9	1	50
1337675	5	4	5.6	6	0.9	1.4	50
1337676	6	5	6.5	7	1	1.8	50
1337677	8	6.5	8.5	9	1.1	2.4	50
1337678	10	8.5	11	13	1.6	3.3	25
1337679	12	10	13	16	2.3	4	25

Tip 2

Parça Numarası	Boyutlar					Standart Paket Miktarı
	d1 +0,1	d2	d3	l1 ≈	l3 ±0,1	
1337680	3	3.5	3.5	4	0.6	50
1337681	4	4.6	4.6	5	1	50
1337682	5	5.6	5.6	6	1.4	50
1337683	6	6.5	6.5	7	1.8	50
1337684	8	8.5	8.5	9	2.4	50
1337685	10	11	11	13.5	3.3	25
1337686	12	13	13	16	4	25

Grub Pins


SR 6576

Çelik ve Poliasetal POM

- Başsız pimler, işlenen parça üzerinde iz ve hasar istenmeyen uygulamalarda kullanılır
- Vida Çeliği Kopma Mukavemet sınıfı 5.8 (500 N/mm²)
- İtme pedi Poliasetal POM (Plastik) malzemeden mamuldür



Parça Numarası	Boyutlar				Standart Paket Miktarı
	d1	l1	d3	A/F	
1337608	M4	6	0.5	2	50
1337609	M4	8	0.5	2	50
1337610	M4	10	0.5	2	50
1337611	M5	8	0.5	2.5	50
1337612	M5	12	0.5	2.5	50
1337613	M5	16	0.5	2.5	50
1337614	M5	20	0.5	2.5	50
1337615	M6	10	1	3	50
1337616	M6	12	1	3	50
1337617	M6	16	1	3	50
1337618	M6	20	1	3	50
1337619	M6	25	1	3	50
1337620	M6	32	1	3	50
1337621	M8	25	1.5	4	50
1337622	M8	32	1.5	4	50
1337623	M8	40	1.5	4	50
1337624	M8	50	1.5	4	50
1337625	M8	63	1.5	4	50



Tutma Kabloları

SR 6577

Paslanmaz Çelik

- Şeffaf plastik PVC kaplı




Tip A – İki Halka

Parça Numarası	Boyutlar			N olarak statik yük ≈	Standart Paket Miktarı
	l	d1	d2		
1337524	150	14	1	50	1
1337525	150	24	1.5	100	1
1337526	150	30	1.8	120	1
1337527	200	14	1	50	1
1337528	200	24	1.5	100	1
1337529	200	30	1.8	120	1
1337530	320	14	1	50	1
1337531	320	24	1.5	100	1
1337532	320	30	1.8	120	1
1337533	500	14	1	50	1
1337534	500	24	1.5	100	1
1337535	500	30	1.8	120	1

Tip B – Tırnak ve Halka


Parça Numarası	Boyutlar			N olarak statik yük ≈	Standart Paket Miktarı
	l	d1	d2		
1337536	150	14	1	50	1
1337537	150	24	1.5	100	1
1337538	150	30	1.8	120	1
1337539	200	14	1	50	1
1337540	200	24	1.5	100	1
1337541	200	30	1.8	120	1
1337542	320	14	1	50	1
1337543	320	24	1.5	100	1
1337544	320	30	1.8	120	1
1337545	500	14	1	50	1
1337546	500	24	1.5	100	1
1337547	500	30	1.8	120	1

Uygulama örneği




Pim Bilye kilit pimleri

Tip A



Tip B



Boğa Gözü Seviyeleri

SR 6579

Alüminyum


- Kılavuzların, makinelerin, cihazların, aletlerin ve enstrümanların yatay konumunu kontrol etmek için yaygın olarak kullanılır
- Muhafaza, hatlara sahip daha kolay montaj
- Montaj flanşı şu uygulamalar için mevcuttur
  – Tip 1 yüzeye cıvatalamak için
  – Tip 2 geçirmek için (bilezik)
- Deliksiz olarak eloksallanmış yüzeyle Renksiz/şeffaf sıvıyla mevcuttur
- Delikli olarak hen eloksallamış doğal renkte, hem şeffaf/renkli sıvıyla mevcuttur





Tip 1



Tip 2







Tip 1

Parça Numarası	Boyutlar							Standart Paket Miktarı
	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	
1337486	20	10	14	17	1.8	10	1.8	2
1337487	30	12	18	24	3.2	11	3	2
1337488	40	20	28	34.5	3.2	14	4	2
1337489	50	25	34	43	3.2	15	5	2
1337490	20	10	14	17	1.8	10	1.8	2
1337491	30	12	18	24	3.2	11	3	2
1337492	40	20	28	34.5	3.2	14	4	2
1337493	50	25	34	43	3.2	15	5	2

Tip 2

Parça Numarası	Yüzey Malzemesi	Boyutlar					Standart Paket Miktarı
		d1	d2	"d3 –0,05 –0,15"	h1	h2	
1337494	Eloksallı Doğal Renk	20	12	18	10	8	2
1337495	Eloksallı Doğal Renk	25	14	20	12	9	2
1337496	Eloksallı Doğal Renk	30	20	28	13	10	2
1337497	Eloksallı Siyah	20	12	18	10	8	2
1337498	Eloksallı Siyah	25	14	20	12	9	2
1337499	Eloksallı Siyah	30	20	28	13	10	2


Seviyeli Vida

SR 6578

Alüminyum

- Gümüş RAL 9006 & Siyah RAL 9005
- Toz Kaplama, Siyah RAL 9005
- Sıvı Rengi - Yeşil/Şeffaf





Parça Numarası	Renk	Boyutlar								Standart Paket Miktarı
		l1	b	d	h1	h2	l2	m	Hassaslık	
1337500	Gümüş	57	12	4.5	13	1	37	45	50	2
1337501	Gümüş	57	12	4.5	13	1	37	45	6	2
1337502	Siyah	57	12	4.5	13	1	37	45	50	2
1337503	Siyah	57	12	4.5	13	1	37	45	6	2


Yağ Gözlüğü Camları


SR 6580

Alüminyum - kontrast ekranı

- Yağ seviyesi kontrol camları yüksek dengeli ve çizilmez gerçek camla donatılır
- Conta bir yiv içine yerleştirildiğinden kaybolmaz Dahası, seviye kontrol camı sıkıştırıldığında bu yiv contanın haddelenmesini önler







Parça Numarası	Boyutlar						Standart Paket Miktarı
	d1	d2	d3	l1	l2	s	
1337687	7	M14 x 1.5	20	7.5	6.5	18	1
1337688	11	M16 x 1.5	22	8	7.5	20	1
1337689	14	M20 x 1.5	26	8.5	7.5	23	1
1337690	18	M26 x 1.5	32	9	8	30	1
1337691	18	M27 x 1.5	32	9	8	30	1
1337692	24	M33 x 1.5	40	11	8.5	36	1
1337693	32	M40 x 1.5	50	12	9	46	1
1337694	32	M42 x 1.5	50	13	9	46	1
1337695	7	G 1/4	20	7.5	6.5	18	1
1337696	11	G 3/8	22	8	7.5	20	1
1337697	14	G 1/2	36	8.5	7.5	23	1
1337698	18	G 3/4	32	9	8	30	1
1337699	24	G 1	40	11	8.5	36	1
1337700	32	G 1/4	50	12	9	46	1


Bilezikler

SR 6581

Çelik

- En yaygın olarak kullanılan ve maliyet etkin Şaft Bilezikleri
- Set vidası bileziğinin tutma gücü vidanın şaft içine vurulmasıyla sağlanır
- Üç farklı türü mevcuttur
  - Tip 1 - tam set bilezik
  - Tip 2 - yarım bilezik
  - Tip 3 - bölünmüş bilezik
- Tip 1 - DIN 553 başsız vidalı
- Tip 2/3 - Başlı Vida DN912





Tip 1

Parça Numarası	Boyutlar				Standart Paket Miktarı
	d1	d2	d3	b js14	
1337548	6	12	M3 x4	8	1
1337549	8	16	M4 x 6	8	1
1337550	10	20	M5 x 8	10	1
1337551	12	22	M6 x 8	12	1
1337552	14	25	M6 x 8	12	1
1337553	15	25	M6 x 8	12	1
1337554	16	28	M6 x 8	12	1
1337555	18	32	M6 x 8	14	1
1337556	20	32	M6 x 8	14	1
1337557	22	36	M6 x 10	14	1
1337558	24	40	M8 x 12	16	1
1337559	25	40	M8 x 10	16	1
1337560	26	40	M8 x 10	16	1
1337561	28	45	M8 x 12	16	1
1337562	30	45	M8 x 10	16	1
1337563	32	50	M8 x 12	16	1
1337564	34	50	M8 x 12	16	1
1337565	35	56	M8 x 12	16	1
1337566	36	56	M8 x 12	16	1
1337567	38	56	M8 x 12	16	1
1337568	40	63	M10 x 16	18	1
1337569	42	63	M10 x 16	18	1
1337570	45	70	M10 x 16	18	1
1337571	48	70	M10 x 16	18	1
1337572	50	80	M10 x 16	18	1
1337573	60	90	M10 x 16	20	1
1337574	70	100	M10 x 20	20	1
1337575	80	110	M12 x 20	22	1

Tip 2

Parça Numarası	Boyutlar						Standart Paket Miktarı
	d1	d2	b ±0.2	d3	s	x ≈	
1337576	20	b6	9	M3	2.1	1.2	2
1337577	22	b5	9	M3	2.1	1	2
1337578	26	b10	11	M4	2.1	1.6	2
1337579	30	b12	11	M4	2.1	0.7	2
1337580	32	b14	11	M4	2.1	0.7	2
1337581	36	b15	13	M5	2.1	1.4	2
1337582	36	b16	13	M5	2.1	1.4	2
1337583	42	b18	15	M5	3	0.6	2
1337584	42	b20	15	M5	3	0.6	2
1337585	48	b22	15	M5	3	0	2
1337586	48	b25	15	M5	3	0	2
1337587	55	b28	15	M6	3	0.5	2
1337588	55	b30	15	M6	3	0.5	2
1337589	60	b32	15	M6	4	0.4	2
1337590	60	b35	15	M6	4	0.4	2
1337591	65	b40	15	M6	4	0.5	2

Tip 3

Parça Numarası	Boyutlar						Standart Paket Miktarı
	d1	d2	b ±0.2	d3	s	x ≈	
1337592	20	B6	9	M3	2.1	1.2	2
1337593	22	B8	9	M3	2.1	1	2
1337594	26	B10	11	M4	2.1	1.6	2
1337595	30	B12	11	M4	2.1	0.7	2
1337596	32	B14	11	M4	2.1	0.7	2
1337597	36	B15	13	M5	2.1	1.4	2
1337598	36	B16	13	M5	2.1	1.4	2
1337599	42	B18	15	M5	3	0.6	2
1337600	42	B20	15	M5	3	0.6	2
1337601	48	B22	15	M5	3	0	2
1337602	48	B25	15	M5	3	0	2
1337603	55	B28	15	M6	3	0.5	2
1337604	55	B30	15	M6	3	0.5	2
1337605	60	B32	15	M6	4	0.4	2
1337606	60	B35	15	M6	4	0.4	2
1337607	65	B40	15	M6	4	0.5	2

ESSENTRA COMPONENTS

TEKERLEKLERİMİZLE İŞLERİNİZ YOLUNDA **GİTSİN**

- İhtiyaçlarınıza uyacak bir dizi seçenek
- 30kg ile 700 kg arasında değişen yük kapasitesi seçeneğiyle güvenlik ve etkin hareket sağlayın
- Uygulamanızdaki güçlüklerden bağımsız olarak darbe direnci, düşük bakım, güvenilirlik ve sağlam performans sağlayacak tekerlek yatak seçenekleri





621



624



628




630



644



650



651



655



664



669

600'DEN FAZLA TEKERLEK ÜRÜNÜ

www.essentracomponents.com.tr

TEKERLEKLER VE BİLYELİ TRANSFER ÜNİTELERİ


MOBILYA TEKERLEKLERI 620


TASARIM TEKERLEKLERI 628


ENDÜSTRİYEL TEKERLEKLER 632


AĞIR HİZMET TİPİ TEKERLEKLER 655


ÖZEL AMAÇLI TEKERLEKLER 659


BİLYELİ TRANSFERLER 660


FLOAT-ON TEKERLEKLER 669

İkiz Tekerlekli Sistem

SR 1547

Siyah Poliamit

- Elektro erozyonlu kaplama
- Kolay kayış hareketi
- Montaj millerinde seçenekler
- Bağlantı elemanı seçenekleri aşağıdadır



Başlıksız



Başlıklı



40mm Frenli




50mm - Başlıklı Frenli


Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Azami Statik Yük Taşıma Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
	Tekerlek Çapı	Başlıklı	Frenli		
500300	32	Evet	Hayır	30	150
500301	40	Hayır	Hayır	50	150
500302	40	Evet	Hayır	44	150
500303	40	Evet	Evet	44	150
500304	40	Evet	Hayır	50	150
500305	40	Evet	Evet	50	150
500306	50	Evet	Hayır	60	100
500307	50	Evet	Evet	60	100
500308	50	Evet	Hayır	80	100
500309	50	Evet	Evet	80	100




Tip 1
Tırnak Mil




Tip 2
Dişli Mil



Tip 3
Plakalı Tespit



Tip 4
Tırnak Saplı Mil için
Plastik Kovan



Tip 5
Tırnak Saplı Mil için
Metal Kovan

Tekerlek bağlantıları

Parça Numarası	Şunlarla kullanın:	Tip	Boyutlar (mm)	Standart Paket Miktarı
500320	32mm. 40mm – başlıklı	1	38 (L)	150
500319	32mm. 40mm – başlıklı	2	M8 x 15 (L)	150
500321	32mm. 40mm – başlıklı	2	M8 x 25 (L)	150
1287093	32mm. 40mm – başlıklı	3	35 x 35 (W)	150
500316	32mm. 40mm. 50mm – başlıklı	4	–	900
500324	40mm – başlıksız	1	38 (L)	150
500322	40mm – başlıksız	2	M8 x 15 (L)	150
500325	40mm – başlıksız	2	M8 x 25 (L)	150
1287183	40mm – başlıksız	3	35 x 35 (W)	150
500312	50mm – başlıklı	1	38 (L)	100
500310	50mm – başlıklı	2	M8 x 15 (L)	100
500313	50mm – başlıklı	2	M8 x 25 (L)	100
500314	50mm – başlıklı	2	M10 x 15 (L)	100
500315	50mm – başlıklı	2	M10 x 25 (L)	100
500311	50mm – başlıklı	3	38 x 38 (L)	100
500317	50mm – başlıklı	5	–	300

Bu katalogda belirtilen yük ağırlıkları sadece fikir verme amaçlı olup, tekerleklerin yumuşak ve düzgün zeminde, normal çalışma koşullarında kullanıldığı varsayımına dayanmaktadır.

Düzensiz ve dengesiz zeminler artan şok yüklere neden olur. Böylesi durumlarda daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip tekerleklerin önerilmesi gerekir.


Tekerlekler kötü kullanılır ya da gerekli bakım yapılmazsa, örneğin normal çalışma ısılarının dışında ve/veya yakıcı ortamlarda kullanılırsa, tekerlek yükleme kapasitesi ciddi ölçüde azalır.

Döner Tekerlek

SR 5787

Poliamid/Poliüretan

- Kolay kayış hareketi
- Siyah ve doğal poliamid ya da siyah poliüretan seçenekleri
- Hepsi Tırnak saplamalı mille temin edilir




Stil 1

Stil 1 – Siyah Poliamid

Parça Numarası	Tekerlek Çapı (mm)	Başlıklı	Frenli	Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
497153	50	Evet	Hayır	60	100
497154	50	Evet	Evet	60	100
497151*	50	Evet	Hayır	100	100

*Doğal Poliamid



Stil 2

Stil 2 – Siyah Poliamid

Parça Numarası	Tekerlek Çapı (mm)	Başlıklı	Frenli	Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
497403	50	Evet	Hayır	60	100
497405	50	Evet	Evet	60	100
497160	60	Hayır	Hayır	60	100



Stil 3

Stil 3 – Siyah Poliüretan

Parça Numarası	Tekerlek Çapı (mm)	Başlıklı	Frenli	Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
497404	50	Evet	Hayır	60	100
497406	50	Evet	Evet	60	100
497402	60	Hayır	Hayır	60	100

Termoplastik tekerlek

SR 5768

- Termoplastik polimer tekerleğe ve döner gövdeye sahip, ikiz tekerlekli sistem
- Plaka, dişli mil ve tırtıklı mil bağlantı elemanı seçenekleri
- Dişli mil M8 dişe sahiptir
- Tırtıklı mil bağlantı elemanı ahşap için uygundur

Tip 1
Sabit Plaka




Tip 2
Dişli Mil



Tip 3
Tırtıllı Mil





Parça Numarası	Tekerlek Çapı (mm)	Tip	Standart Paket Miktarı
499625	35	1	200
499626	45	1	100
499627	35	2	220
499628	45	2	100
499630	45	3	100

Bu katalogda belirtilen yük ağırlıkları sadece fikir verme amaçlı olup, tekerleklerin yumuşak ve düzgün zeminde, normal çalışma koşullarında kullanıldığı varsayımına dayanmaktadır.

Düzensiz ve dengesiz zeminler artan şok yüklere neden olur. Böylesi durumlarda daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip tekerleklerin önerilmesi gerekir.

Tekerlekler kötü kullanılır ya da gerekli bakım yapılmazsa, örneğin normal çalışma ısılarının dışında ve/veya yakıcı ortamlarda kullanılırsa, tekerlek yükleme kapasitesi ciddi ölçüde azalır.


Metal Körüklü Tekerlek

SR 5769

Parlak Metalik Körüklü Poliamid Tekerlek


- İkiz tekerlekli poliamid sistem
- Dönme plakası, dişli ya da tırtıklı bağlantı elemanı seçeneği





Tip 1





Tip 2


Parça Numarası	Tekerlek Çapı (mm)	Azami Statik Yük - Yatak (kg)	Tip	Standart Paket Miktarı
499631	50	35	1	64
499632	50	35	2	64

Gri Tekerlek

SR 5771

- Gri boyalı çelik gövdeye sahip, gri termoplastik tekerlek
- Sap biçiminde tırnaklı milli bağlantı elemanı
- Hızlı kuruluma elverişli, oturmalı tasarım





Parça Numarası	Tekerlek Çapı (mm)	Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
499652	50	35	60

Bu katalogda belirtilen yük ağırlıkları sadece fikir verme amaçlı olup, tekerleklerin yumuşak ve düzgün zeminde, normal çalışma koşullarında kullanıldığı varsayımına dayanmaktadır.

Düzensiz ve dengesiz zeminler artan şok yüklere neden olur. Böylesi durumlarda daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip tekerleklerin önerilmesi gerekir.

Tekerlekler kötü kullanılır ya da gerekli bakım yapılmazsa, örneğin normal çalışma ısılarının dışında ve/veya yakıcı ortamlarda kullanılırsa, tekerlek yükleme kapasitesi ciddi ölçüde azalır.

Sferik Tekerlekli Sistem

- Krom kaplamalı, Mafsallı Preslenmiş Çelik mahfaza
- Tek bilyeli düzen
- Tekerlek olarak ya da plakalı, dişli milli veyatırtıklı bağlantılı olarak mevcuttur
- Tip 1: Pim deliği M5 vida
- Tip 3: M8 dişli mil bağlantı
- Tip 4: 8mm tırtıklı mil bağlantı

SR 5765 - Siyah Polipropilen

Parça Numarası	Tekerlek Çapı (mm)	Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Tip	Standart Paket Miktarı
499601	35	12	1	360
499602	45	15	1	200
499603	35	12	2	144
499604	45	15	2	100
499605	35	12	3	152
499606	45	15	3	120
499607	35	12	4	140




Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4

SR 5766 - Kauçuklu Lastikli Polipropilen Tekerlek


Parça Numarası	Tekerlek Çapı (mm)	Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Tip	Standart Paket Miktarı
499610	45	15	2	100
499611	45	15	3	120




Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4



Tip 2



Tip 3



Tip 4

Bu katalogda belirtilen yük ağırlıkları sadece fikir verme amaçlı olup, tekerleklerin yumuşak ve düzgün zeminde, normal çalışma koşullarında kullanıldığı varsayımına dayanmaktadır.

Düzensiz ve dengesiz zeminler artan şok yüklere neden olur. Böylesi durumlarda daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip tekerleklerin önerilmesi gerekir.

Tekerlekler kötü kullanılır ya da gerekli bakım yapılmazsa, örneğin normal çalışma ısılarının dışında ve/veya yakıcı ortamlarda kullanılırsa, tekerlek yükleme kapasitesi ciddi ölçüde azalır.

Termoplastik Tekerlekler

SR 5767




35mm çaplı Tekerlek



Ø40mm & Ø50mm

- 35mm çap - Yekpare termoplastik tekerlek
- 40mm ve 50mm çap - Pirinç kaplı yapışık çelik diskli yekpare termoplastik polimer tekerlek




Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
	C	D		
499613	10	35	10	1000
499617	9.6	40	12	600
499618	11.8	50	15	360

Döner Plakalı Siyah Plastik Tekerlek

SR 5767






- Dolap ve mobilyaya uygun
- Döner plaka bağlantılı, pirinç kaplı presli çelik gövdeli mahfaza
- 35mm çap - Yekpare termoplastik tekerlek
- 40mm ve 50mm çap - Pirinç kaplı yapışık çelik diskli yekpare termoplastik polimer tekerlek

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D		
499614	51	16	16	35	10	180
499619	53.5	16	16	40	12	160
499620	66	18	17	50	15	136

Dişli Saplamaya sahip Siyah Plastik Tekerlek

SR 5767






- Dolap ve mobilyaya uygun
- Döner plaka bağlantılı, pirinç kaplı presli çelik gövdeli mahfaza
- 35mm çap - Yekpare termoplastik tekerlek
- 40mm ve 50mm çap - Pirinç kaplı yapışık çelik diskli yekpare termoplastik polimer tekerlek

Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	F		
499615	53	16	16	35	16	M8	10	192
499621	55.5	16	16	40	16	M8	12	168
499622	68	18	17	50	16	M8	15	144

Dişli Saplamaya sahipSiyah Plastik Tekerlek

SR 5767

- Dolap ve mobilyaya uygun
- Mafsallı preslenmiş çelik, ahşaba uygun tırtıklı mile sahippirinç plaka gövde
- 35mm çap - Yekpare termoplastik tekerlek
- 40mm ve 50mm çap - Pirinç kaplı yapışık çelik diskli yekpare termoplastik polimer tekerlek






Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	F		
499616	51	16	16	35	26	8.1	10	184
499623	53.5	16	16	40	26	8.1	12	160
499624	66	18	17	50	26	8.1	15	134

Termoplastik Kauçuk Lastikli Çift Tekerlekli Takım


SR 5770

- Gri pres döküm malzeme gövde
- Dişli mil seçeneklerinden dönme plakası
- Kauçuk lastik titreşimleri emer
- Latik kauçuk sertliği - Shore A 90



Tip 1
Döner Plaka





Tip 2
Dişli Mil



Parça Numarası	Boyutlar (mm)							Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Tip	Frenli	Standart Paket Miktarı
	D	d x h	L	L1	L2	W	H				
499634*	40	–	–	42	32	33	43	40	1	Hayır	100
499635	60	–	–	48	35	42	70	50	1	Hayır	48
499636	60	–	82	48	35	42	70	50	1	Evet	40
499641	100	–	–	60	42	57	109	70	1	Hayır	16
499642	120	–	–	60	42	66	135	70	1	Hayır	10
499643	75	–	95	48	35	47	91	50	1	Evet	28
499637*	40	M10 x 15	–	–	–	33	43	40	2	Hayır	180
499638	60	M10 x 15	–	–	–	42	70	50	2	Hayır	60
499639	60	M10 x 15	82	–	–	42	70	50	2	Evet	60
499646	75	M10 x 15	–	–	–	47	91	50	2	Hayır	32
499647	100	M10 x 25	–	–	–	57	109	70	2	Hayır	16
499648	120	M10 x 25	–	–	–	66	135	70	2	Hayır	10
499649	75	M10 x 15	95	–	–	47	91	50	2	Evet	28
499650	100	M10 x 25	127	–	–	66	135	70	2	Evet	12
499651	120	M10 x 25	150	–	–	66	135	70	2	Evet	10

40mm tekerlek kauçuk sertliği - Shore A 75


Telli Jantlı Tekerlek

SR 6438

Poliamid Tekerlek

- Tırnaklı mil tespitli
- 10 Telli tekerlek
- Siyah tekerlek ve gümüş başlık





Parça Numarası	Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
551067	55	100

Siyah / Gümüş Mobilya Tekerleği


SR 6439

Poliamid Tekerlek

- Gümüş göbekli siyah lastikli tekerlek
- Tırmaklı mil ya da döner plakalı tespit
- Büro malzemeleri, yatak ve kanepe gibi mobilyalar için ideal





Tip 1





Tip 2





Parça Numarası	Tip	Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
551069	1	55	100
551068	2	55	100

Bu katalogda belirtilen yük ağırlıkları sadece fikir verme amaçlı olup, tekerleklerin yumuşak ve düzgün zeminde, normal çalışma koşullarında kullanıldığı varsayımına dayanmaktadır.

Düzensiz ve dengesiz zeminler artan şok yüklere neden olur. Böylesi durumlarda daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip tekerleklerin önerilmesi gerekir.

Tekerlekler kötü kullanılır ya da gerekli bakım yapılmazsa, örneğin normal çalışma ısılarının dışında ve/veya yakıcı ortamlarda kullanılırsa, tekerlek yükleme kapasitesi ciddi ölçüde azalır.

MOBİLYA VE TRANSİT **KORUMA ÇÖZÜMLERİMİZİ İNCELEYİN**



VİTRİN KİLİTLERİ

Sayfa 415-420



YAY MENTEŞELER

Sayfa 477-478



MOBİLYA VE TASARIM TEKERLEKLERİ

Sayfa 620-631



KAVRAMA TIRNAKLI AYAKLAR

Sayfa 689



TAMPONLAR

Sayfa 690-703



METAL BAĞLANTI ELEMANLARI

Sayfa 862-869

90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr


Levina Tekerlekler

SR 5680

Polipropilen Tekerlek Göbeği, Termoplastik Kauçuk Sırt, RAL7001


- Korozif olmayan sentetik malzeme
- EN12528 standardıyla uyumlu
- İz bırakmayan gri kauçuk lastik - Shore A 87
- Bu seri için saplı bağlantıları 631. sayfada bulabilirsiniz






Tip 1 - Kör delik montajı - bağlantı gerektirir (s613)





Tip 2 - cıvata deliği bağlantısı





Tip 3 - 4 cıvata tespitli plaka bağlantısı


Parça Numarası	Tip	Fren	Boyutlar (mm)				Dinamik Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
			A	B	C	D		
1220420	1	Hayır	75	25	103	10	75	40
1220421	1	Evet	75	25	103	10	75	40
1220422	2	Hayır	100	32	137	13	100	20
1220423	2	Evet	100	32	137	13	100	18
1220424	2	Hayır	125	32	161	13	100	15
1220425	2	Evet	125	32	161	13	100	12
1220426	2	Hayır	150	32	190	13	100	8
1220427	2	Evet	150	32	190	13	100	8
1220428	3	Hayır	100	32	137	8.5	100	20
1220429	3	Evet	100	32	137	8.5	100	16
1220430	3	Hayır	125	32	161	8.5	100	15
1220431	3	Evet	125	32	161	8.5	100	12

Linea Tekerlekler


SR 5681

Poliamid Tekerlek Göbeği, Poliüretan Sırt, RAL7001

- Korozif olmayan sentetik malzeme
- Kolay hareket için kaymalı ya da hassas bilyeli yatak seçeneği
- Belirli bir tekerlek boyutu için düşük toplam yükseklik
- Kör delik montajı - montaj gerektirir (s631)



Tip 1 - kayar yatak (EN12528 uyumlu)



Tip 2 - hassas bilyeli yatak (EN12530 uyumlu)


Parça Numarası	Tip	Fren	Boyutlar (mm)				Dinamik Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
			A	B	C	D		
1220432	1	Hayır	55	37	57	10	40	100
1220433	1	Evet	55	37	57	10	40	100
1220434	1	Hayır	65	46	68	10	60	100
1220435	1	Evet	65	46	68	10	60	50
1220436	1	Hayır	75	55	75.5	10	80	60
1220437	1	Evet	75	55	75.5	10	80	60
1220438	2	Hayır	100	73	100	11	100	20
1220439	2	Evet	100	73	100	11	100	18


Linea Mini Ağır İş Tekerlekleri

SR 5682

Poliamid Tekerlek Göbeği, Poliüretan Sırt, RAL9002

- EN12530 uyumlu
- Kolay hareket için hassas bilyeli yatak
- Küçük bir tekerlek için olağanüstü yük kapasitesi - kitap rafları ya da mağaza düzenlenmesi gibi düşük profilli uygulamalar için ideal
- Kör delik montajı - montaj gerektirir (s631)





Parça Numarası	Fren	Boyutlar (mm)				Dinamik Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D		
1220440	Hayır	50	47.5	50	10	100	120
1220441	Evet	50	47.5	50	10	100	100


Linea Kurumsal Tekerlekler

SR 5683


Poliamid Tekerlek Göbeği, Poliüretan Sırt, RAL9002

- EN12530 uyumlu
- Kolay hareket için hassas bilyeli yatak
- Profesyonel bir ortamda sürekli harekete uygun
- Cıvata deliği bağlantısı
- Bu seri için saplı bağlantıları 631. sayfada bulabilirsiniz










Parça Numarası	Fren	Boyutlar (mm)				Dinamik Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D		
1220442	Hayır	75	58	78	10	90	60
1220443	Evet	75	58	78	10	90	50
1220444	Hayır	100	82	118	13	100	18
1220445	Evet	100	82	118	13	100	16
1220446	Hayır	125	82	143	13	110	18
1220447	Evet	125	82	143	13	110	15
1220448	Hayır	150	89	170	13	130	12
1220449	Evet	150	89	170	13	130	12

Çubuklu Bağlantılar

SR 5684


Parlak Çinko Kaplamalı Çelik


- Kör delik montajlı tekerleklerle uyumlu
- İstenen bağlantı yöntemine ve tekerlek montaj deliğinin boyutuna göre seçin





Tip 1 - dişli somun





Tip 2 - plaka bağlantı

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Dinamik Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D	E	F		
1220450	1	M8	15	–	–	–	10	50	20
1220451	1	M10	15	–	–	–	10	80	20
1220452	1	M10	25	–	–	–	10	80	20
1220453	1	M10	25	–	–	–	11	100	20
1220454	1	M12	25	–	–	–	11	100	20
1220455	2	–	–	38	5	27	10	60	20
1220456	2	–	–	65	6	44.5	10	80	20
1220457	2	–	–	65	6	44.5	11	100	20

Castor - Siyah Polipropilen Tekerlek

Çinko Kaplanmış Çelik Gövde


- Hafif tıbbi teçhizat, vitrinler ve satış noktası uygulamalarına uygun.
- Geniş teçhizat seçenekleri































Tip 1 | Tip 2 | Tip 3 | Tip 4 | Tip 5

SR 5646/SR 5647 - Döner Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H	L		
494721	1	40	17.5	47 x 47	33 x 33	5.5	62.0	18.5	25	110
494722	1	50	17.0	47 x 47	33 x 33	5.5	67.0	18.5	35	100
494723	1	60	21.5	47 x 47	33 x 33	5.5	79.0	18.5	40	80
494724	1	80	20.0	47 x 47	33 x 33	5.5	99.0	18.0	50	50
494725	2	50	17.0	47 x 47	33 x 33	5.5	67.5	27.0	35	80
494726	2	60	21.5	47 x 47	33 x 33	5.5	79.0	24.5	40	60
494727	2	80	20.0	47x47	33x33	5.5	99.0	23.0	50	40

SR 5648/SR 5649 - Cıvata Deliği

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A	F	H	L		
494728	3	40	17.5	33.5	10	62.5	18.5	25	125
494729	3	50	17.0	33.5	10	67.5	18.5	35	110
494730	3	60	21.5	33.5	10	79.0	18.5	40	80
494731	3	80	20.0	33.5	10	97.0	18.0	50	50
494732	4	50	17.0	33.5	10	67.5	27.0	35	90
494733	4	60	21.5	33.5	10	79.0	24.5	40	60
494734	4	80	20.0	33.5	10	99.0	23.0	50	40

SR 5685 - Sadece Tekerlek

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Yakl. Yük Kapasitesi	Standart Paket Miktarı
		D	C	F	M		
1337481	5	40	18	7-8	22	24.5	120
1337482	5	50	18	7-8	22	35.7	100
1337483	5	60	21.5	8-10	27	40.8	80
1337484	5	80	21.5	8-10	27	50.1	60

Siyah Plastik İkiz Tekerlekler -Cıvata Delikli Bağlantı


- Vitrinler veya mağaza düzenleme uygulamaları için ideal
- Düşük güçte tekerlek gerektiren uygulamalar için
- Çift bilye takımlı ve döner plaka bağlantılı mafsallı presli gövde
- Frenli ve frensiz modelleri mevcuttur
- Çinko kaplanmış çelik gövde



Frensiz



Frenli



SR 5627 – Cıvata Deliği Bağlantısı


Parça Numarası	Tekerlek Çapı	Yaklaşık Yük Kapasitesi (kg)	Frenli	Standart Paket Miktarı
491131	50	70	Hayır	40
491132	50	70	Evet	40



Frensiz



Frenli



SR 5628 – Dişli Mil


Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Diş Boyutu	Yaklaşık Yük Kapasitesi (kg)	Frenli	Standart Paket Miktarı
	Tekerlek Çapı	Diş Uzunluğu				
491133	50	25	M10	70	Hayır	36
491134	50	25	M10	70	Evet	36



Frensiz



Frenli



SR 5658 – Döner Plaka Bağlantısı

Parça Numarası	Tekerlek Çapı	Yaklaşık Yük Kapasitesi (kg)	Frenli	Standart Paket Miktarı
494759	50	70	Hayır	40
494760	50	70	Evet	36


Gri Kauçuk İkiz Tekerlekler

SR 5772

- Gri sentetik kauçuk lastik
- Düşük güçte tekerlek gerektiren uygulamalar için
- Çift bilye takımlı ve cıvata bağlantılı mafsallı presligövde
- Frenli ve frensiz modelleri mevcuttur
- Çinko kaplanmış çelik gövde








Cıvata Deliği Bağlantısı

Parça Numarası	Tekerlek Çapı (mm)	Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Frenli	Standart Paket Miktarı
499653	50	70	Hayır	48
499654	50	70	Evet	40








Dişli Mil

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Diş Boyutu	Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Frenli	Standart Paket Miktarı
	Tekerlek Çapı (mm)	Diş Uzunluğu				
499655	50	25	M10	70	Hayır	44
499656	50	25	M10	70	Evet	32







Döner Plaka Bağlantısı

Parça Numarası	Tekerlek Çapı (mm)	Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Frenli	Standart Paket Miktarı
499657	50	70	Hayır	40
499658	50	70	Evet	32

Tekerlek – Beyaz Poliamid Tekerlek

Çinko Kaplanmış Çelik Gövde

- Çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere hafiften ağıra kadar farklı iş yüklerine uygun tekerleklerden oluşan eksiksiz bir seri
- Hafif işlere uygun - sergileme üniteleri, restoran teçhizatı, el arabaları, büro teçhizatı ve tıbbi teçhizata uygun
- Orta ağırlıkta işlere uygun - El arabaları, tekerlekli kafesler ve malzeme taşıma uygulamaları için
- Ağır hizmet tipi - el arabaları, kaldırma teçhizatı ve otomatik kapılara uygun
- Sürtünmeye, petrole ve kimyasallara karşı yüksek direnç
- Tip 1 ve 6 arasında çift bilye düzeneği
- Frenli modellerde tam durdurma freni, tekerleği ve dönmeyi kilitler

Döner Plaka SR5630/SR5659/SR5623/SR5604/SR5660/SR5624

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H	R		
491012	1	50	18	60 x 60	45 x 45	6.5	70	–	55	48
491013	1	60	22	60 x 60	45 x 45	6.5	90	–	60	36
491014	1	75	23	60 x 60	45 x 45	6.5	106	–	60	28
491015	1	80	22	60 x 60	45 x 45	6.5	109	–	60	28
491016	1	100	27	76 x 70	60 x 50	8.3	134	–	80	16
491017	1	125	27	76 x 70	60 x 50	8.3	159	–	80	12
494761	1	80	30	95 x 80	80 x 60	9.0	108	–	100	20
494762	1	100	30	95x 80	80 x 60	9.0	127	–	120	16
494763	1	125	39	95 x 80	80 x 60	9.0	155	–	150	10
499818	1	150	40	98.7 x 80	80 x 60	9.0	184	–	180	6
491121	1	150	42	132 x 110	105 x 80	12.0	188	–	330	4
491122	1	200	50	132 x 110	105 x 80	12.0	243	–	600	2
491018	2	50	18	60 x 60	45 x 45	6.5	70	80	55	48
491019	2	60	22	60 x 60	45 x 45	6.5	90	84	60	36
491020	2	75	23	60 x 60	45 x 45	6.5	106	84	60	28
491021	2	80	22	60 x 60	45 x 45	6.5	109	84	60	28
491022	2	100	27	76 x 70	60 x 50	8.3	134	106	80	16
491023	2	125	27	76 x 70	60 x 50	8.3	159	106	80	12
494765	2	80	30	95 x 80	80 x 60	9.0	108	110	100	16
494766	2	100	30	95 x 80	80 x 60	9.0	127	110	120	14
494767	2	125	39	95 x 80	80 x 60	9.0	155	113	150	8
499819	2	150	40	98.7 x 80	80 x 60	9.0	184	115	180	6
491123	2	150	42	132 x 110	105 x 80	12.0	188	128	330	4
491124	2	200	50	132 x 110	105 x 80	12.0	243	158	600	2


Cıvata Deliği SR5600/SR5662


Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A	F	H	R		
490995	3	50	18	48	12	70	–	55	48
490996	3	60	22	48	12	90	–	60	40
490997	3	75	23	48	12	106	–	60	36
490998	3	80	22	48	12	109	–	60	36
490999	3	100	27	57	12	134	–	80	16
491000	3	125	27	57	12	159	–	80	12
494773	3	80	30	64	12	108	–	100	20
494774	3	100	30	64	12	127	–	120	16
494775	3	125	39	64	12	155	–	120	12
491001	4	50	18	48	12	70	80	55	48
491002	4	60	22	48	12	90	84	60	40
491003	4	75	23	48	12	106	84	60	36
491004	4	80	23	48	12	109	84	60	36
491005	4	100	27	57	12	134	106	80	16
491006	4	125	27	57	12	159	106	80	12
494776	4	80	30	64	12	108	110	100	16
494777	4	100	30	64	12	127	110	120	14
494778	4	125	39	64	12	155	113	120	12

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR











Tip 1

Tip 2









Tip 3

Tip 4

Tekerlek - Beyaz Poliamid Tekerlek *DEVAM*



Tip 5



Tip 6



Tip 7



Tip 8



Tip 9

Dişli Mil SR5777/SR5778/SR5783/SR5784

Parça Numarası	Tip	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
			D	C	H		
497935	5	M10 x 25	50	24	70	55	52
497936	5	M10 x 25	60	28	90	60	36
497937	5	M10 x 25	75	28	106	60	32
497938	5	M10 x 25	80	28	109	60	32
497939	5	M12 x 30	100	33	132	80	16
497940	5	M12 x 30	125	33	157	80	12
497967	5	M12 x 28	80	40	108	100	20
497968	5	M12 x 28	100	40	127	120	16
497969	5	M12 x 28	125	44	155	120	12
497941	6	M10 x 25	50	24	70	55	52
497942	6	M10 x 25	60	28	90	60	36
497943	6	M10 x 25	75	28	106	60	32
497944	6	M10 x 25	80	28	109	60	32
497945	6	M12 x 30	100	33	132	80	16
497946	6	M12 x 30	125	33	157	80	12
497970	6	M12 x 28	80	40	108	100	16
497971	6	M12 x 28	100	40	127	120	14
497972	6	M12 x 28	125	44	155	120	12

Sabit Plaka SR5602/SR5661/SR5774

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H		
491007	7	50	18	60 x 60	45 x 45	6.5	70	55	48
491008	7	60	22	60 x 60	45 x 45	6.5	90	60	40
491009	7	75	23	60 x 60	45 x 45	6.5	106	60	36
491010	7	80	22	60 x 60	45 x 45	6.5	109	60	36
491011	7	100	27	76 x 70	60 x 50	8.3	134	80	12
494769	8	80	30	100 x 84	80 x 60	9	108	100	16
494770	8	100	30	100 x 84	80 x 60	9	127	12	12
494771	8	125	39	100 x 84	80 x 60	9	155	150	10
499820	8	150	40	100 x 84	80 x 60	9	184	180	6
499662	8	150	48	135 x 111	105 x 80	11	188	330	4
499663	8	200	60	135 x 114	105 x 80	12.3	240	600	2

SR5629 – Yalnızca Tekerlek

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	F	M		
491138	9	50	17	8	21.5	55	48
491139	9	60	22	10	27	60	48
491140	9	75	23	8	28	80	48
491141	9	80	22	10	27	80	48
491142	9	100	27	12	32	90	44
1337480	9	125	27	12	32	122	20

SR5600-SR5614 tekerlekleriyle uyumludur
Not Stiller değişiklik gösterebilir

Tekerlek – Beyaz Poliamid Tekerlek

Paslanmaz Çelik Gövde


- İkram ve tıp endüstrileri için ideal
- Korozyon ve pasa, suya ve kimyasallara yüksek direnç
- Geniş teçhizat seçenekleri


PASLANMAZ ÇELIK









Tip 1


Tip 2


Tip 3


Tip 4


Tip 5

SR5632/SR5633 – Döner Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H	R		
494473	1	60	22	60 x 60	45 x 45	6.5	90	–	60	40
494474	1	80	22	60 x 60	45 x 45	6.5	109	–	60	36
494475	1	100	27	76 x 70	60 x 50	8.3	134	–	80	16
494476	1	125	27	76 x 70	60 x 50	8.3	159	–	80	12
494477	2	60	22	60 x 60	45 x 45	6.5	90	84	60	40
494478	2	80	22	60 x 60	45 x 45	6.5	109	84	60	36
494479	2	100	27	76 x 70	60 x 50	8.3	134	106	80	16
494480	2	125	27	76 x 70	60 x 50	8.3	159	106	80	12

SR5630/SR5631 – Cıvata Deliği

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H	R		
494463	3	60	22	48	12	9	90	–	60	40
494464	3	80	22	48	12	10.9	109	–	60	36
494465	3	100	27	57	12	13.2	132	–	80	16
494466	3	125	27	57	12	15.6	156	–	80	12
494467	4	60	22	48	12	9	90	84	60	40
494468	4	80	22	48	12	10.9	109	84	60	36
494469	4	100	27	57	12	13.2	132	106	80	16
494470	4	125	27	57	12	15.6	156	106	80	12


SR5664 – Sabit Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H		
494814	5	60	22	60 x 60	45 x 45	6.5	90	60	40
494815	5	80	22	60 x 60	45 x 45	6.5	109	60	36
494816	5	100	27	76 x 70	60 x 50	8.3	134	80	12
494817	5	125	27	76 x 70	60 x 50	8.3	159	80	10


Tekerlek - Gri Sentetik Kauçuk Lastik

Çinko Kaplama Çelik Gövde, Plastik Tekerlek Göbeği

- Hafif tıbbi teçhizat, vitrinler ve satış noktası uygulamalarına uygun
- Plastik kauçuk lastik, greslerle, yağ veya klorürlerle temasta dirençli değildir
- Geniş teçhizat seçenekleri



Tip 1 Tip 2



Tip 3 Tip 4 Tip 5 Tip 6 Tip 7

SR5650/SR5651 - Döner Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)								Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H	L	R		
494735	1	40	18.5	47 x 47	33 x 33	5.5	62	18.5	–	25	100
494736	1	50	18.5	47 x 47	33 x 33	5.5	67	18.5	–	35	95
494737	1	63	21.5	47 x 47	33 x 33	5.5	80	18.5	–	40	70
494738	1	80	22.0	47 x 47	33 x 33	5.5	99	18.0	–	50	40
494739	2	50	18.5	47 x 47	33 x 33	5.5	67.5	27.0	77	35	80
494740	2	63	21.5	47 x 47	33 x 33	5.5	80.5	24.5	77	40	60
494741	2	80	22.0	47 x 47	33 x 33	5.5	99.0	23.0	77	50	40

SR5652/SR5653 - Cıvata Deliği

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A	F	H	L	R		
494742	3	40	18.5	33.5	10	62.5	18.5	–	25	120
494743	3	50	18.5	33.5	10	67.5	18.5	–	35	100
494744	3	63	21.5	33.5	10	80.5	18.5	–	40	75
494745	3	80	22.0	33.5	10	99	18.0	–	50	40
494746	4	50	18.5	33.5	10	67.5	27.0	77	35	80
494747	4	63	21.5	33.5	10	80.5	24.5	77	40	60
494748	4	80	22.0	33.5	10	99.0	23.0	77	50	40

SR5775/SR5776 - Dişli Mil

Parça Numarası	Tip	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
			D	C	H	B		
497921	5	M10 x 25	40	24	62.5	18.5	25	96
497922	5	M10 x 25	50	24	67.5	18.5	35	92
497923	5	M10 x 25	63	28	80.5	18.5	40	68
497924	5	M10 x 25	80	28	98.0	18.0	50	40
497926	6	M10 x 25	50	24	67.5	27.0	35	72
497927	6	M10 x 25	63	28	80.5	24.5	40	48
497928	6	M10 x 25	80	28	98.0	23.0	50	32

SR 5686 - Sadece Tekerlek

- Sertlik: 73 ±3 Shore A
- Isı: -5°C to 50°C
- Azami Hız:

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	F	M		
1337474	7	40	18	8	22	25.5	120
1337475	7	50	18	8	22	40.8	100
1337476	7	63	22	10	27	61.2	80
1337477	7	80	22	10	27	61.2	60
1337478	7	100	27	12	32	81.6	32
1337479	7	125	27	12	32	81.6	20


Tekerlek - Mavi Yumuşak Poliüretan Tekerlek

SR 5687

Paslanmaz Çelik Gövde, Poliamit 6 Merkez


- Orta derece yükler için yük arabası gibi orta zorlukta uygulamalarda idealdir
- Yıpranma, darbe, yağlar ve çeşitli petrol yan ürünlerine karşı iyi direnç
- Ortam ısısı: -10°C ila 60°C
- Azami Hız 4 Km/sa
- Mavi yumuşak poliüretan lastik; sertliği 82 ± 4 Shore D





Tip 1





Tip 2

Döner Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H		
1337458	1	80	28	95 x 80	80 x 60	9	108	71.4	20
1337460	1	100	30	95 x 80	80 x 60	9	127	112.2	16
1337459	2	80	28	95 x 80	80 x 60	9	108	71.4	16
1337461	2	100	30	95 x 80	80 x 60	9	127	112.2	12

TUTAMAKLARIMIZ, TOPUZLARIMIZ VE KONUMLANDIRMA BILEŞENLERIMIZLE **KAVRAYIN**



ÇEKME TUTAMAKLARI

Sayfa 546-560



GÖMME KULPLAR

Sayfa 561-564



EL ÇARKLARI VE TOPUZLAR

Sayfa 565-591



KONTROL ÇARKLARI

Sayfa 592-596



SIKIŞTIRMA TUTAMAKLARI

Sayfa 597-604



ENDEKS PISTONLARI

Sayfa 605-613

Telefon 90 212 721 4444
www.essentracomponents.com.tr

Tekerlek - Gri Doğal Kauçuk Lastik

Çinko Kaplama Çelik Gövde, Plastik Tekerlek Göbeği


- Tıbbi teçhizat, vitrinler, satış noktası, eğitim mobilyası, bilgisayar ve büro mobilyasına uygun
- Doğal gri kauçuk lastik, greslerle, yağlarla ve klorürle temasta dirençli değildir.
- Tip 1 ve 4 arasında çift bilye düzeneği
- Dişli korumaları standart
- Frenli modellerde tam durdurma freni, tekerleği ve dönmeyi kilitler
- Geniş teçhizat seçenekleri




















Tip 1 | Tip 2 | Tip 3 | Tip 4

SR5608/SR5609 – Döner Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H	R		
491035	1	60	20	60 x 60	45 x 45	6.5	90	–	60	36
491036	1	80	22	60 x 60	45 x 45	6.5	109	–	60	32
491037	1	100	28	76 x 70	60 x 50	8.3	134	–	80	16
491038	1	125	28	76 x 70	60 x 50	8.3	159	–	80	12
491039	2	60	20	60 x 60	45 x 45	12	90	84	60	36
491040	2	80	22	60 x 60	45 x 45	12	109	84	60	32
491041	2	100	28	76 x 70	60 x 50	12	134	106	80	16
491042	2	125	28	76 x 70	60 x 50	12	159	106	80	12

SR5605/SR5606 – Cıvata Deliği

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A	B	F	H	R		
491024	3	60	20	48	26	12	90	–	60	40
491025	3	80	22	48	25	12	109	–	60	32
491026	3	100	28	57	36	12	134	–	80	16
491027	3	125	28	57	35	12	159	–	80	12
491028	4	60	20	48	28	12	90	84	60	40
491029	4	80	22	48	25	12	109	84	60	32
491030	4	100	28	57	35	12	134	106	80	16
491031	4	125	28	57	33	12	159	106	80	14


Tekerlek - Gri Doğal Kauçuk Lastik *DEVAM*














Tip 5



Tip 6



Tip 7



Tip 8

SR5779/SR5780 – Dişli Mil

Parça Numarası	Tip	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
			D	C	H	B		
497947	5	10 x 25	60	20	90	26	60	36
497948	5	10 x 25	80	22	109	25	60	32
497949	5	12 x 30	100	28	132	36	80	16
497950	5	12 x 30	125	28	157	35	80	12
497951	6	10 x 25	60	20	90	26	60	36
497952	6	10 x 25	80	22	109	25	60	32
497953	6	12 x 30	100	28	132	36	80	16
497954	6	12 x 30	125	28	157	35	80	12

SR5607 – Sabit Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H		
491032	7	60	20	60 x 60	45 x 45	6.5	90	60	40
491033	7	80	22	60 x 60	45 x 45	6.5	109	60	32
491034	7	100	28	76 x 70	60 x 50	8.3	134	80	16

SR5629 – Sadece Tekerlek

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	F	M		
491143	8	60	20	10	27	60	48
491144	8	80	22	10	27	60	48
491145	8	100	28	12	32	80	40


SR5600–SR5614 tekerlekleriyle uyumludur

Tekerlek - Gri Kauçuk Lastik Tespitli

SR 5634/SR 5635

Çinko Kaplama Gövde, Plastik Tekerlek Göbeği

- Genişletici bağlantı elemanı, tekerleklerin içi oyuk borulara takılmasını sağlar
- Döner Plaka
- Yuvarlak ve kare kesitli tüm popüler borulara sıkı tespit edilmesini sağlar
- Tamamen monte halde teslim edilir





Tip 1



Tip 2

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)								Boru Boyutuna Uyar (mm)	Biçim	Yaklaşık Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	A	B	C	H	L	R	CH				
494451	1	80	48	67	22	111	25	–	9	19-22	Yuvarlak	60	30
494452	1	80	48	68	22	111	25	–	9	21-23	Yuvarlak	60	30
494453	1	80	48	69	22	111	25	–	9	17 x 17-19 x 19	Kare	60	30
494454	1	80	48	70	22	111	25	–	9	22 x 22-24 x 24	Kare	60	30
494455	1	100	57	71	27	136	36	–	9	19-22	Yuvarlak	80	16
494456	1	100	57	72	27	136	36	–	9	21-23	Yuvarlak	80	16
494457	1	100	57	73	27	136	36	–	9	17 x 17-19 x 19	Kare	80	16
494458	1	100	57	74	27	136	36	–	9	22 x 22-24 x 24	Kare	80	16
494491	2	80	48	75	22	111	25	84	9	19-22	Yuvarlak	60	28
494492	2	80	48	76	22	111	25	84	9	21-23	Yuvarlak	60	28
494493	2	80	48	77	22	111	25	84	9	17 x 17-19 x 19	Kare	60	28
494494	2	80	48	78	22	111	25	84	9	22 x 22-24 x 24	Kare	60	28
494495	2	100	57	79	27	136	36	106	9	19-22	Yuvarlak	80	14
494496	2	100	57	80	27	136	36	106	9	21-23	Yuvarlak	80	14
494497	2	100	57	81	27	136	36	106	9	17 x 17-19 x 19	Kare	80	14
494498	2	100	57	82	27	136	36	106	9	22 x 22-24 x 24	Kare	80	14


Tekerlek - Siyah Kauçuk Lastik

SR 5629

Plastik Göbek - Düz ya da Rulmanlı Yatak







Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Azami Basınç Bar	Stil	Standart Paket Miktarı
	D	C	F	M			
494781	85	260	20	75	2.0	Kayar Yatak	2
494782	50	200	20	59	1.8	Bilyeli Yatak	6
494783	85	260	20	75	2.0	Bilyeli Yatak	2

Tekerlek - Mavi Doğal Kauçuk Lastik

SR 5688

Çinko Kaplama Çelik Gövde, Plastik Tekerlek Göbeği

- Nakliye kutuları, ikram teçhizatı, Uçuş çantaları,el arabaları için uygun
- İz bırakmayan mavi kauçuk lastik, greslerle, yağlarla ve klorürletemasta dirençli değildir.
- Frenli modellerde tam durdurma freni, tekerleği ve dönmeyi kilitler
- Tip 1 ve 2'de çift bilye düzeneği
- Geniş teçhizat seçenekleri



Tip 1 | Tip 2 | Tip 3 | Tip 4

SR5621/SR5622 - Döner Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H	R		
491115	1	80	36	99 x 80	80 x 60	9	108	–	150	12
491116	1	100	36	99 x 80	80 x 60	9	127	–	150	12
491117	1	125	36	99 x 80	80 x 60	9	160	–	160	8
491118	2	80	36	99 x 80	80 x 60	9	108	116	150	12
491119	2	100	36	99 x 80	80 x 60	9	127	116	150	12
491120	2	125	36	99 x 80	80 x 60	9	160	130	200	8

SR5773 - Sabit Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H		
499659	3	80	40	100 x 84	80 x 60	9	108	150	16
499660	3	100	40	100 x 84	80 x 60	9	127	150	12
499661	3	125	44	100 x 84	80 x 60	9	155	200	8

SR5688 - Sadece Tekerlek


- Sertlik 70 ±3 Sh. A.
- Isı: -20°C ila 50°C
- Azami Hız: 4 Km/h

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	F	M		
1337471	4	80	36	12	40	152.3	48
1337472	4	100	36	12	40	152.3	36
1337473	4	125	36	15	45	203.1	20

Tekerlekler - Koyu Gri Sentetik Kauçuk Lastik

Çinko Kaplama Çelik Gövde, Plastik Tekerlek Göbeği

- Tıbbi teçhizat, vitrinler, satış noktası, eğitim mobilyası, bilgisayar ve büro mobilyasına uygun
- Termoplastik kauçuk lastik greslerle, yağlarla ve klorürle temasta dirençli değildir.
- Tip 1 ve 6 arasında çift bilye düzeneği
- Frenli modellerde tam durdurma freni, tekerleği ve dönmeyi kilitler
- Geniş teçhizat seçenekleri



Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4

SR5613/SR5614 – Döner Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H	R		
491060	1	50	18	60 x 60	45 x 45	6.5	70	–	40	52
491061	1	63	22	60 x 60	45 x 45	6.5	90	–	60	40
491062	1	75	24	60 x 60	45 x 45	6.5	106	–	60	32
491063	1	80	22	60 x 60	45 x 45	6.5	109	–	60	32
491064	1	100	27	76 x 70	60 x 50	8.3	134	–	80	16
491065	1	125	27	76 x 70	60 x 50	8.3	159	–	80	12
491066	2	50	18	60 x 60	45 x 45	6.5	70	80	40	52
491067	2	63	22	60 x 60	45 x 45	6.5	90	84	60	40
491068	2	75	24	60 x 60	45 x 45	6.5	106	84	60	32
491069	2	80	22	60 x 60	45 x 45	6.5	109	84	60	32
491070	2	100	27	76 x 70	60 x 50	8.3	134	106	80	16
491071	2	125	27	76 x 70	60 x 50	8.3	159	106	80	12


SR5610/SR5611 – Cıvata Deliği

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A	B	F	H	R		
491043	3	50	18	48	26	12	70	–	40	52
491044	3	63	22	48	26	12	90	–	60	40
491045	3	75	24	48	25	12	106	–	60	32
491046	3	80	22	48	25	12	109	–	60	32
491047	3	100	27	57	36	12	134	–	80	16
491048	3	125	27	57	35	12	159	–	80	16
491049	4	50	18	48	26	12	70	80	40	52
491050	4	63	22	48	28	12	90	84	60	40
491051	4	75	24	48	25	12	106	51	60	32
491052	4	80	22	48	25	12	109	84	60	32
491053	4	100	27	57	35	12	134	106	80	16
491054	4	125	27	57	33	12	159	106	80	16

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR


Tekerlekler - Koyu Gri Sentetik Kauçuk Lastik *DEVAM*






Tip 5






Tip 6





Tip 7





Tip 8

SR5781/SR5782 – Dişli Mil

Parça Numarası	Tip	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
			D	C	H	B		
497955	5	M10 x 25	50	24	70.0	26	40	52
497956	5	M10 x 25	63	28	91.5	26	60	36
497957	5	M10 x 25	75	28	106.0	25	60	32
497958	5	M10 x 25	80	28	109.0	25	60	32
497959	5	M12 x 30	100	33	132.0	36	80	16
497960	5	M12 x 30	125	33	157.0	35	80	12
497961	6	M10 x 25	50	24	70.0	26	40	52
497962	6	M10 x 25	63	28	91.5	28	60	36
497963	6	M10 x 25	75	28	106.0	25	60	32
497964	6	M10 x 25	80	28	109.0	25	60	32
497965	6	M12 x 30	100	33	132.0	35	80	16
497966	6	M12 x 30	125	33	157.0	33	80	12

SR5612 – Sabit Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H		
491055	7	50	18	60 x 60	45 x 45	6.5	70	40	52
491056	7	63	22	60 x 60	45 x 45	6.5	90	60	40
491057	7	75	24	60 x 60	45 x 45	6.5	106	60	32
491058	7	80	22	60 x 60	45 x 45	6.5	109	60	32
491059	7	100	27	76 x 70	60 x 50	8.3	134	80	16

SR5629 – Sadece Tekerlek

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	F	M		
491149	8	50	19	8	22	40	68
491150	8	63	22	10	27	60	48
491151	8	75	24	8	27	60	48
491152	8	80	22	10	27	60	48
491153	8	100	27	12	32	80	48

SR5600-SR5614 tekerlekleriyle uyumludur


Tekerlek - Siyah Doğal Kauçuk Lastik

Çinko Kaplama Çelik Gövde, Plastik Tekerlek Göbeği


- El arabaları, dolaplar, atık teçhizatı ve iş istasyonu gibi daha ağır iş uygulamaları için
- Siyah Kauçuk tekerlek grese, yağlara, klorürlere ve tinerleredayanıklı değildir
- Frenli modellerde tam durdurma freni, tekerleği ve dönmeyi kilitler
- Geniş teçhizat seçenekleri



Tip 1



Tip 2



Tip 3



Tip 4

SR5616/SR5617 – Döner Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H	R		
491080	1	80	25.0	97 x 80	80 x 60	9	108	-	50	16
491081	1	100	30.0	97 x 80	80 x 60	9	127	-	70	12
491082	1	125	38.0	97 x 80	80 x 60	9	155	-	100	12
499815	1	150	40.0	98.7 x 80	80 x 60	9	184	-	130	6
491083	1	150	40.0	133 x 106	105 x 80	11	192	-	140	6
491085	1	180	45.0	129 x 106	105 x 80	11	230	-	170	4
491086	1	200	50.0	129 x 106	105 x 80	11	240	-	205	2
491087	2	80	25.0	97 x 80	80 x 60	9	108	110	50	16
491088	2	100	30.0	97 x 80	80 x 60	9	127	110	70	12
491089	2	125	37.5	97 x 80	80 x 60	9	155	113	100	10
499816	2	150	40.0	98.7 x 80	80 x 60	9	184	115	130	6
491090	2	150	40.0	133 x 106	105 x 80	11	185	150	140	4
491092	2	180	45.0	129 x 106	105 x 80	11	230	150	170	2
491093	2	200	50.0	129 x 106	105 x 80	11	240	150	205	2

SR5615 – Sabit Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H		
491072	3	80	25.0	100 x 84	80 x 60	9	108	50	16
491073	3	100	30.0	100 x 84	80 x 60	9	127	70	12
491074	3	125	37.5	100 x 84	80 x 60	9	155	100	8
491075	3	150	40.0	116 x 84	80 x 60	9	183	130	6
499817	3	150	40.0	100 x 84	80 x 60	9	184	140	6
491078	3	180	45.0	135 x 110	105 x 80	11	230	170	2
491079	3	200	50.0	135 x 110	105 x 80	11	240	205	2

SR5629 – Sadece Tekerlek

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	F	M		
491146	4	80	25.0	12	39	50	48
491147	4	100	30.0	12	39	70	36
491148	4	125	37.5	15	44	100	20

SR5615 - SR5620 tekerlekleriyle uyumludur

Tekerlek - Siyah Doğal Kauçuk Lastik

Çinko Kaplama Çelik Gövde ve Tekerlek Göbeği

- El arabaları, dolaplar, atık teçhizatı ve iş istasyonu gibi daha ağır iş uygulamaları için
- Siyah Kauçuk tekerlek grese, yağlara, klorürlere ve tinerleredayanıklı değildir
- Frenli modellerde tam durdurma freni, tekerleği ve dönmeyi kilitler
- Yumuşak hareket için rulmanlı yatak
- Geniş teçhizat seçenekleri



Tip 1



Tip 2



Tip 3



Tip 4

SR5619/SR5620 – Döner Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Std Paket Mktr
		D	C	A x B	E x G	F	H	R		
491101	1	80	25.0	97 x 80	80 x 60	9	108	–	50	16
491102	1	100	30.0	97 x 80	80 x 60	9	127	–	70	12
491103	1	125	37.5	97 x 80	80 x 60	9	155	–	110	12
499812	1	150	40.0	98.7 x 80	80 x 60	9	184	–	140	6
491104	1	150	40.0	133 x 106	105 x 80	11	184	–	150	6
491106	1	180	45.0	129 x 106	105 x 80	11	230	–	180	4
491107	1	200	50.0	129 x 106	105 x 80	11	240	–	220	2
491108	2	80	25.0	97 x 80	80 x 60	9	108	110	50	16
491109	2	100	30.0	97 x 80	80 x 60	9	127	110	70	12
491110	2	125	37.5	97 x 80	80 x 60	9	155	113	110	10
499813	2	150	40.0	98.7 x 80	80 x 60	9	184	115	140	2
491111	2	150	40.0	133 x 106	105 x 80	11	184	150	150	4
491113	2	180	45.0	129 x 106	105 x 80	11	230	150	150	4
491114	2	200	50.0	129 x 106	105 x 80	11	240	150	220	2

SR5618 – Sabit Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Std Paket Mktr
		D	C	A x B	E x G	F	H		
491094	3	80	25.0	100 x 84	80 x 60	9.0	108	50	16
491095	3	100	30.0	100 x 84	80 x 60	9.0	127	70	14
491096	3	125	37.5	116 x 84	80 x 60	9.0	160	110	12
499814	3	150	40.0	100 x 84	80 x 60	9.0	184	150	6
491097	3	150	40.0	135 x 110	105 x 80	11.0	184	150	6
491099	3	180	45.0	135 x 110	105 x 80	11.0	230	180	2
491100	3	200	50.0	135 x 110	105 x 80	11.0	240	220	2

SR5629 – Sadece Tekerlek

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Std Paket Mktr
		D	C	F	M		
491135	4	80	25.0	12	39	50	48
491136	4	100	30.0	12	39	70	36
491137	4	125	37.5	15	44	110	20


SR5615-SR5620 tekerleklerle uyumludur

Tekerlek - Kırmızı Poliüretan Lastik

Çinko Kaplama Çelik Gövde, Döküm Demir Tekerlek Göbeği


- El arabaları, kaldırma aygıtları ve otomatik kapılar gibi ağır iş uygulamaları için ideal
- Aşınmaya, greslere ve petrol yan ürünlerine çok dayanıklı
- Çift bilyeli düzenek kafası
- Yumuşak hareket için bilyeli rulman
- Tam durdurma freni, tekerleği ve dönmeyi kilitler






Tip 1





Tip 2





Tip 3

SR5625/SR5626 – Döner Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H		
494784	1	80	25	100 x 84	80 x 60	9	125	160	7
494785	1	100	30	100 x 84	80 x 60	9	135	225	6
494786	1	125	30	100 x 84	80 x 60	9	161	300	5
491125	1	150	40	132 x 110	105 x 80	12	188	400	2
491126	1	175	40	132 x 110	105 x 80	12	230	650	2
491127	1	200	50	132 x 110	105 x 80	12	243	700	2
494787	2	80	25	100 x 84	80 x 60	9	125	160	6
494788	2	100	30	100 x 84	80 x 60	9	135	225	5
494789	2	125	30	100 x 84	80 x 60	9	161	300	4
491128	2	150	40	132 x 110	105 x 80	12	188	400	2
491129	2	175	40	132 x 110	105 x 80	12	230	650	2
491130	2	200	50	132 x 110	105 x 80	12	243	700	2

SR5689 – Sadece Tekerlek


- Sertlik: 92 ±2 Sh. A.
- Isı: -20°C to 50°C
- Azami Hız: 4 Km/h

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	F	M		
1337465	3	80	25	15	25	163.1	20
1337466	3	100	30	15	30	229.4	16
1337467	3	125	30	15	35	305.9	8
1337468	3	150	40	17	40	458.9	4
1337469	3	175	40	40	40	662.8	4
1337470	3	200	50	60	60	968.7	2

Tekerlek - Kırmızı Poliüretan Lastik

Çinko Kaplama Çelik Gövde, Plastik Tekerlek Göbeği

- Hafif tıbbi teçhizat, vitrinler ve satış noktasıuygulamalarına uygun
- Aşınmaya, greslere ve petrol yan ürünlerine çok dayanıklı
- Geniş teçhizat seçenekleri



Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4 Tip 5

SR5654/SR5655 – Döner Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H	L		
494749	1	40	18.5	47 x 47	33 x 33	5.5	62.5	18.5	25	90
494750	1	50	18.5	47 x 47	33 x 33	5.5	67.5	18.5	35	80
494751	1	63	21.5	47 x 47	33 x 33	5.5	80.5	18.5	40	60
494752	2	50	18.5	47 x 47	33 x 33	5.5	67.5	27.0	35	68
494753	2	63	21.5	47 x 47	33 x 33	5.5	80.5	24.5	40	52

SR5656/SR5657 – Cıvata Deliği

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A	F	H	L		
494754	3	40	17.5	33.5	10	62.5	18.5	25	110
494755	3	50	17.0	33.5	10	67.5	18.5	35	100
494756	3	63	21.5	33.5	10	80.5	18.5	40	75
494757	4	50	18.5	33.5	10	67.5	27.0	35	80
494758	4	63	21.5	33.5	10	80.5	24.5	40	60

SR5690 – Sadece Tekerlek

- Poliamit 6 merkez ve kırmızı (RAL 3020) termoplastik Poliüretan lastik


Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	F	M		
1337462	5	40	18	7	22	50.1	120
1337463	5	50	18	7-8	22	56.1	100
1337464	5	63	22	10	27	61.2	80

Tekerlek - Fenolik Tekerlek

Paslanmaz Çelik Gövde

- Paslanmaz çelik gövde korozyon ve pasa dirençlidir
- Yüksek ısılı çalışma ortamlarına uygun (260°C'ye kadar)
- Toz kaplama, pastane fırınları ve ısıya direnç gerektiren diğer uygulamalar için ideal
- Suya ve kimyasallara yüksek direnç

PASLANMAZ ÇELİK



Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4 Tip 5

SR5641/SR5642 – Döner Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H	R		
494711	1	80	35	95 x 80	80 x 60	9	108	-	100	18
494712	1	100	35	95 x 80	80 x 60	9	127	-	150	14
494713	2	80	35	95 x 80	80 x 60	9	108	110	100	16
494714	2	100	35	95 x 80	80 x 60	9	127	110	150	14

SR5643/SR5644 – Cıvata Deliği

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A	F	H	R		
494715	3	80	35	64	12	108	-	100	20
494716	3	100	35	64	12	127	-	120	16
494717	4	80	35	64	12	108	110	100	16
494718	4	100	35	64	12	127	110	120	12

SR5645 – Sabit Plaka


Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H		
494719	5	80	35	100 x 85	80 x 60	9	108	100	16
494720	5	100	35	100 x 85	80 x 60	9	127	150	12

Tekerlek - Fenolik Tekerlek

Çinko Kaplanmış Çelik Gövde

- Yüksek ısılı çalışma ortamlarına uygun (260°C'ye kadar)
- Toz kaplama, pastane fırınları ve ısıya direnç gerektiren diğer uygulamalar için ideal
- Suya ve kimyasallara yüksek direnç





Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4 Tip 5

SR5636/SR5637 - Döner Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H	R		
494701	1	80	35	100 x 80	80 x 60	9	108	-	100	18
494702	1	100	35	100 x 80	80 x 60	9	127	-	150	14
494703	2	80	35	100 x 80	80 x 60	9	108	116	100	14
494704	2	100	35	100 x 80	80 x 60	9	127	116	150	12

SR5638/SR5639 - Cıvata Deliği

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A	F	H	R		
494705	3	80	35	65	12	108	-	100	20
494706	3	100	35	65	12	127	-	120	16
494707	4	80	35	65	12	108	116	100	16
494708	4	100	35	65	12	127	116	120	12

SR5640 - Sabit Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H		
494709	5	80	35	100 x 85	80 x 60	9	108	100	16
494710	5	100	35	100 x 85	80 x 60	9	127	150	12

Tekerlek-Siyah Termoplastik Tekerlek


SR5691


Çinko veya Paslanmaz Çelik Gövde

- Yüksek ısılı uygulamalar ve hafif yükler için idealdir
- Neme, birçok petrol yan ürününe ve kimyasal maddelerekarşı iyi direnç
- Ortam ısısı: -25°C ila 260°C
- Aşınmaya karşı düşük direnç









Döner Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H		
1337450	1	80	45	100 x 80	80 x 60	9	108	101.8	16
1337452	1	100	50	100 x 80	80 x 60	9	127	152.9	12

Sabit Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H		
1337451	2	80	45	100 x 84	80 x 60	9	108	101.8	16
1337453	2	100	50	100 x 84	80 x 60	9	127	152.9	12

ERİŞİM ÇÖZÜMLERİ ÜRÜNLERİMİZİN TÜM ÇEŞİTLERİ

Erişim Çözümleri kataloğumuzu isteyin






KILITLER



MEKANİZMALI KİLİT SİSTEMLERİ



BASKILI KİLİTLER



CONTALAMA



MENTEŞELER

90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr


Tekerlek- Kahverengi Kırmızı Poliüretan Tekerlek

SR5692

Çinko Kaplamalı Çelik Gövde, Poliamit Merkez


- Ağır yükler için yük arabası gibi ağır hizmet tipi uygulamalarda idealdir
- Aşınma, yağlar ve petrol yan ürünlerine karşı iyi direnç
- Ortam ısısı: -20°C ila 60°C
- Çift bilyeli yatak başlığı
- Termoplastik poliüretan lastik; sertliği 60 ± 5 Shore D






Tip 1





Tip 2





Tip 3

Döner Plaka


Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H		
1337444	1	150	45	132 x 110	105 x 80	12	195	611.8	4
1337447	1	200	50	132 x 110	105 x 80	12	242	713.8	2
1337445	2	150	45	132 x 110	105 x 80	12	195	611.8	4
1337448	2	200	50	132 x 110	105 x 80	12	242	713.8	2

Sabit Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H		
1337446	3	150	45	134 x 114	105 x 80	12	195	611.8	4
1337449	3	200	50	134 x 114	105 x 80	12	242	713.8	2

DOĞRU **TEKERLEK SİSTEMLERİYLE DÖNDÜRMEYE DEVAM EDIN**

450’den fazla çözümle, yük ağırlıkları ve yer döşemesi şartları için ihtiyacınız olan tekerlek sistemlerini sunuyoruz.



YÜK KAPASITESI **HESAP EDILIYOR**

Doğru yük kapasitesini seçerek tekerlek sisteminizin güvenlik veya hareketi tehlikeye atmadan, düzgün bir şekilde dönmesini sağlayın.

Tipik bir 4 tekerlekli uygulama için şunları tavsiye ederiz:

$$\frac{\text{Teçhizat + yük ağırlığı}}{3} = \text{Tekerleklerin Yük Kapasitesi}$$

Tekerlek Malzemesi Kılavuzu

Poliüretan (PU) – Çok düşük yuvarlanma ve dönme direnci sayesinde
mükemmel performans sağlar

Polipropilen (PP) – Poliamitle karşılaştırıldığında, daha uygun maliyetli bir alternatiftir

Poliamid (PA) – Çok düşük yuvarlanma ve dönme direnciyle yüksek yük kapasitesi

Kauçuk – Düşük ila orta yük kapasitesi, daha yüksek başlama gücü gerektiren rahat dönüş



Tekerlek Yatağı Kılavuzu

Tekerlek yatakları, tekerlek sisteminin nasıl düzgün hareket edeceğini belirler

- **Düz yatak:** En basit formlu tekerlek yatağıdır. Darbeye dayanıklı, çoğunlukla bakım gerektirmez ve genellikle korozyona uğramaz. Kısa mesafelerde düşük hızda taşınan ekipmanlardaki tekerlekler için tercih edilen yatak
- **Bilyeli yatak:** Sağlam ve darbeye dayanıklıdır; düşük montaj yüksekliği, düşük dönme direnci ve yüksek yük kapasitesi özellikleri vardır
- **Konik bilyeli yatak:** Dönme performansını geliştirmek için küreler kullanan bir grup bilyeli yatak
- **Hassas bilyeli yatak:** Azami yük kapasitesiyle olağanüstü düşük dönme direnci

Tek ve Çift Tekerlek Karşılaştırması

Yüksek yük kapasitesiyle beraber düşük bir genel ağırlık gerektiğinde, çift tekerlekli bir sistem en iyi seçim olabilir.

Tekerlek mil etrafında dönerken çift tekerlek sistemi zıt yönlere dönerek yerdeki sürtünmeyi azaltır ve daha iyi bir performans sağlar.

SORUNUZ MU VAR? BIZI ARAYIN

Müşteri Hizmetleri danışmanlarımız uygulamanız için doğru ürünü bulmanız için yardıma hazırdır.

TELEFON 90 212 721 4444
www.essentracomponents.com.tr

Tekerlek- Kahverengi Kırmızı Poliüretan Tekerlek


SR5693

Paslanmaz Çelik Gövde, Poliamit Merkez

PASLANMAZ ÇELIK


- Ağır yükler için yük arabası gibi ağır hizmet tipi uygulamalarda idealdir
- Aşınma, yağlar ve petrol yan ürünlerine karşı iyi direnç
- Ortam ısısı: -20°C ila 60°C
- Çift bilyeli yatak başlığı
- Termoplastik poliüretan lastik; sertliği 60 ± 5 Shore D






Tip 1





Tip 2





Tip 3

Döner Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H		
1337438	1	150	45	132 x 110	105 x 80	12	195	611.8	4
1337441	1	200	50	132 x 110	105 x 80	12	242	713.8	2
1337439	2	150	45	132 x 110	105 x 80	12	195	611.8	4
1337442	2	200	50	132 x 110	105 x 80	12	242	713.8	2

Sabit Plaka

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Yakl. Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	C	A x B	E x G	F	H		
1337440	3	150	45	134 x 114	105 x 80	12	195	611.8	4
1337443	3	200	50	134 x 114	105 x 80	12	242	713.8	2

Çok Fonksiyonlu Dengeleme Tekerleği

SR5694


Gövde: Alüminyum


Tekerlek: Poliamid


- Büyük ekipmanı tek elle hareket ettirip yerleştirin
- Bağlantı ve ayar aralığı
- Azami 1500Kg yük kapasitesi















Parça Numarası	Bağlantı Tipi	Yük Kapasitesi (kg)		Çalışma Yöntemi	Boyutlar (mm)								Standart Paket Miktarı
		Statik	Dinamik		A	B	C	D	E	F	G	H	
1335860	Mil	50	125	El Çarkı	40A/F	–	M8 x 15	–	71 + 10	84	58	42	1
1335861	Üst Plaka	250	125	El Çarkı	73 x 73	58 x 58	–	6.5	82 + 10	100	70	50	1
1335862	Mil	250	125	El Çarkı	46A/F	–	M12 x 18	–	82 + 10	100	70	50	1
1335863	Üst Plaka	250	125	Dişli çark mandalı	73 x 73	58 x 58	–	6.5	82 + 10	100	70	50	1
1335864	Mil	250	125	Dişli çark mandalı	46A/F	–	M12 x 18	–	82 + 10	100	70	50	1
1335865	Üst Plaka	500	250	El Çarkı	90 x 90	70 x 70	–	9	102 + 15	125	85	63	1
1335866	Üst Plaka	500	250	Dişli çark mandalı	90 x 90	70 x 70	–	9	102 + 15	125	85	63	1
1335867	Üst Plaka	750	375	El Çarkı	95 x 95	70 x 70	–	11	120 + 12	142	95	75	1
1335868	Mil	750	375	El Çarkı	64A/F	–	M16 x 24	–	120 + 12	142	95	75	1
1335869	Üst Plaka	1000	500	Altıgen anahtarı	95 x 95	70 x 70	–	11	120 + 12	137	95	75	1
1335870	Üst Plaka	1500	750	Altıgen Anahtarı	100 x 100	70 x 70	–	13	130 + 15	137	110	97	1

Mini Bilyeli Transfer

SR6421


- Üstü yassı ya da açılı olarak temin edilebilir
- Paslanmaz çelik vida dişi bağlantılı
- Ölçüm teçhizatı, küçük çizgisel hareket kılavuzları (örn. fotokopi makinesi kızakları), temiz odalarda transfer malzemesi, minyatür mekanizmalar gibi uygulamalarda kullanılır
- Yarı küresel bir kap içine yerleştirilmiş birçok küçük bilye üzerinde oturan büyük, yük taşıyıcı bilye





Üstü yassı





Üstü açılı

Üstü yassı
Karbon çelik yük bilyeleri ve dış kapak, paslanmaz çelik küçük bilyeler

Parça Numarası	Bilye Boyutu	Boyutlar (mm)						Dinamik Yük Üst Yük (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	H	h1	L	l1	d1		
550989	4.8	13.0	9.0	1.0	24.0	15.0	M6	10	50
550992	6.4	17.0	11.0	2.0	26.0	15.0	M6	20	25
550995*	7.9	18.0	14.0	2.0	32.0	18.0	M8	30	25

*Krom çelik küçük bilyeler

Paslanmaz çelik yük bilyeleri ve paslanmaz çelik dış kapak, paslanmaz çelik küçük bilyeler

Parça Numarası	Bilye Boyutu	Boyutlar (mm)						Dinamik Yük Üst Yük (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	H	h1	L	l1	d1		
550990	4.8	13.0	9.0	1.0	24.0	15.0	M6	10	50
550993	6.4	17.0	11.0	2.0	26.0	15.0	M6	20	20
550996	7.9	18.0	14.0	2.0	32.0	18.0	M8	30	25


Üstü Açılı
Paslanmaz çelik yük bilyeleri, alüminyum dış kapak; paslanmaz çelik küçük bilyeler

Parça Numarası	Bilye Boyutu	Boyutlar (mm)						Dinamik Yük Üst Yük (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	H	h1	L	l1	d1		
550991	4.8	8.0	6.0	1.0	8.5	2.5	M2	5	25
550994	6.4	13.0	10.5	2.0	16.5	6.0	M3	10	20
550997	7.9	15.0	12.5	2.0	20.5	8.0	M4	15	50

Bilyeli Transfer - Flanş Montajı

SR6418

- Düşük profilli bilyeli transferler
- 2 veya 3 delikli flanş bağlantısı
- Pislik çıkış delikli
- Daha az bakım için önceden yağlanmış
- Karbon çelik, poliamid ve paslanmaz çelik ana bilyeli modelleri mevcuttur
- Yarı küresel bir kap içine yerleştirilmiş birçok küçük bilye üzerinde oturan büyük, yük taşıyıcı bilye





Karbon çelik rulmanlar, çinko kaplı pres aksamı

Parça Numarası	Tespit Delikleri	Boyutlar (mm)								Üst Yük (kg)	Alt Yük (kg)	Standart Paket Miktarı
		Bilye Boyutu	D	H	h2	d1	h1	h3	Tespit Deliği Çapı			
550966	2	12.7	31.0	7.0	2.5	20.0	8.2	2.6	2.8	8	4	50
550968	2	15.8	41.3	10.2	4.0	23.0	8.3	3.2	3.5	12	6	50
550974	2	25.4	73.0	14.2	6.3	38.1	15.8	3.5	5.1	55	25	25
550970	3	19.0	61.0	10.0	3.2	30.0	12.0	3.2	5.1	25	10	50
550972	3	25.4	73.0	14.2	6.3	38.1	15.8	3.5	5.1	55	25	25
551030	3	31.7	73.7	16.2	8.0	46.5	19.9	4.2	5.1	125	55	25
551031	3	39.7	89.0	21.4	8.7	56.5	24.6	6.0	7.0	140	60	5
551033	3	50.8	120.7	28.3	14.3	76.5	30.2	6.3	8.0	340	100	5

Poliamid ana bilye, çinko kaplı pres aksamı

Parça Numarası	Tespit Delikleri	Boyutlar (mm)								Üst Yük (kg)	Alt Yük (kg)	Standart Paket Miktarı
		Bilye Boyutu	D	H	h2	d1	h1	h3	Tespit Deliği Çapı			
551050	2	12.7	31.0	7.0	2.5	20.0	8.2	2.6	2.8	4	2	25
551051	2	15.8	41.3	10.2	4.0	23.0	8.3	3.2	3.5	8	4	25
551054	2	25.4	73.0	14.2	6.3	38.1	15.8	3.5	5.1	25	10	25
551052	3	19.0	61.0	10.0	3.2	30.0	12.0	3.2	5.1	20	10	25
551053	3	25.4	73.0	14.2	6.3	38.1	15.8	3.5	5.1	25	10	25

Paslanmaz çelik yataklar ve pres aksamı


Parça Numarası	Tespit Delikleri	Boyutlar (mm)								Üst Yük (kg)	Alt Yük (kg)	Standart Paket Miktarı
		Bilye Boyutu	D	H	h2	d1	h1	h3	Tespit Deliği Çapı			
550967	2	12.7	31.0	7.0	2.5	20.0	8.2	2.6	2.8	8	4	50
550969	2	15.8	41.3	10.2	4.0	23.0	8.3	3.2	3.5	12	6	50
550975	2	25.4	73.0	14.2	6.3	38.1	15.8	3.5	5.1	55	25	25
550971	3	19.0	61.0	10.0	3.2	30.0	12.0	3.2	5.1	25	10	25
550973	3	25.4	73.0	14.2	6.3	38.1	15.8	3.5	5.1	55	25	25
551032	3	31.7	73.7	16.2	8.0	46.5	19.9	4.2	5.1	125	55	25

Bilyeli Transfer - Somun Tespitli Diş

SR 6419

- Pislik çıkış delikli
- Tipik uygulamalar: Kargo ve bagaj taşıma, montaj hatları, makine yükleme, kayar kapı sistemleri, makine tezgahları
- Yarı küresel bir kap içine yerleştirilmiş birçok küçük bilye üzerinde oturan büyük, yük taşıyıcı bilye





Karbon çelik rulmanlar, çinko kaplı pres aksamı

Parça Numarası	Bilye Boyutu (mm)	Azami Somunda Tork (Nm)	Boyutlar (mm)						Üst Yük (kg)	Alt Yük (kg)	Standart Paket Miktarı
			D	H	L	h1	d1	d2			
550976	19	15	32.1	30.2	25.0	4.7	M8	25.4	25	10	25
550977	19	15	32.1	30.2	30.0	4.7	M8	25.4	25	10	10
550978	19	15	32.1	30.2	35.0	4.7	M8	25.4	25	10	25
550979	19	15	32.1	30.2	45.0	4.7	M8	25.4	25	10	10
550980	25.4	15	39.7	39.7	18.0	6.3	M8	25.4	55	25	20
550981	25.4	15	39.7	39.7	23.0	6.3	M8	25.4	55	25	20
550982	25.4	15	39.7	39.7	28.0	6.3	M8	25.4	55	25	20
550983	25.4	15	39.7	39.7	33.0	6.3	M8	25.4	55	25	20
550984	25.4	15	39.7	39.7	43.0	6.3	M8	25.4	55	25	20
551023	39.7	20	55.5	54.8	42.0	11.9	M10	49.0	140	60	20


Paslanmaz çelik yataklar ve paslanmaz çelik pres aksamı

Parça Numarası	Bilye Boyutu (mm)	Azami Somunda Tork (Nm)	Boyutlar (mm)						Üst Yük (kg)	Alt Yük (kg)	Standart Paket Miktarı
			D	H	L	h1	d1	d2			
551025	19	15	32.1	30.2	30.0	4.7	M8	25.4	25	10	25
551022	25.4	15	39.7	39.7	33.0	6.3	M8	25.4	55	25	25
551024	39.7	20	55.5	54.8	42.0	11.9	M10	49.0	140	60	10


Bilyeli Transfer Taban Montajı

SR 6420


- Delme delik montajı
- Pislik çıkış delikli
- Daha büyük denge için geniş destek alanı
- Tipik uygulamalar: Kargo ve bagaj taşıma, montaj hatları, makine yükleme, kayar kapı sistemleri, makine tezgahları
- Yarı küresel bir kap içine yerleştirilmiş birçok küçük bilye üzerinde oturan büyük, yük taşıyıcı bilye
- Tip 1 & 2 - ağır işe uygun montaj
- Tip 3 - yüksek yük kapasitesi



Tip 1



Tip 2



Tip 3

Karbon çelik rulmanlar, çinko kaplı pres aksamı

Parça Numarası	Tip	Bilye Boyutu (mm)	Tespit Delikleri	Boyutlar (mm)									Üst Yük (kg)	Alt Yük (kg)	Standart Paket Miktarı
				D	H	h1	h2	d1	L	L1	l	l1			
550985	1	25.4	4	39.7	41.3	6.3	2.0	6.3	65.0	38.0	49.2	25.4	55	25	20
550987	3	25.4	2	44.5	31.5	6.3	1.0	51.0	69.0	58.1	-	-	55	25	25
551044	2	39.7	4	55.5	57.0	11.9	2.0	4.8	58.7	47.6	-	-	140	60	20
551045	1	19	4	32.1	32.5	4.7	2.0	6.3	65.0	38.0	49.2	25.4	25	10	50

Naylon ana bilye, çinko kaplı pres aksamı

Parça Numarası	Tip	Bilye Boyutu (mm)	Tespit Delikleri	Boyutlar (mm)									Üst Yük (kg)	Alt Yük (kg)	Standart Paket Miktarı
				D	H	h1	h2	d1	L	L1	l	l1			
551055	1	25.4	4	39.7	41.3	6.3	2.0	6.3	65.0	38.0	49.2	25.4	25	10	50
551056	3	25.4	2	44.5	31.5	6.3	1.0	51.0	69.0	58.1	-	-	25	10	50

Paslanmaz çelik yataklar ve pres aksamı


Parça Numarası	Tip	Bilye Boyutu (mm)	Tespit Delikleri	Boyutlar (mm)									Üst Yük (kg)	Alt Yük (kg)	Standart Paket Miktarı
				D	H	h1	h2	d1	L	L1	l	l1			
550986	1	25.4	4	39.7	41.3	6.3	2.0	6.3	65.0	38.0	49.2	25.4	55	25	25
550988	3	25.4	2	44.5	31.5	6.3	1.0	51.0	69.0	58.1	-	-	55	25	25
551043	2	39.7	4	55.5	57.0	11.9	2.0	4.8	58.7	47.6	-	-	140	60	20

Euro Bilyeli Transfer

SR6422


- Isı aralığı: -30°C ile 70°C arası sürekli, +100°C aralıklı
- Aşırı koşullara uygunluk için özel contalar yerleştirmek gerekebilir
- Tipik uygulamalar: Kargo ve bagaj taşıma, montaj hatları, makine yükleme, kayar kapı sistemleri, makine tezgahları
- Euro transfer üniteleri özel tavlanmış çelik yatak fincanları, pislik çıkış deliği ve yün keçe salmastrayla donatılmıştır
- Yarı küresel bir kap içine yerleştirilmiş birçok küçük bilye üzerinde oturan büyük, yük taşıyıcı bilye
- Sayfa 665'teki Tespit Klipsleri kullanarak tespit edilecektir





Tip 1





Tip 2

Karbon çelik rulmanlar, çinko kaplı pres aksamı

Parça Numarası	Bilye Boyutu (mm)	Tip	Boyutlar (mm)								Dinamik Yükleme (kg)	Standart Paket Miktarı
			D	H	h1	d1	h2	L	T	Panel Kalınlığı		
550998	15.8	1	31.0	9.5	3.2	24.0	2.8	21.0	–	–	60	50
551007	15.8	2	31.0	9.5	3.2	24.0	11.5	21.0	25.0	2.0	60	50
551000	22.2	1	45.0	9.8	4.3	36.0	2.8	30.0	–	–	160	25
551009	22.2	2	45.0	9.8	4.3	36.0	20.2	30.0	37.0	3.0	160	10
551002	30.0	1	55.0	13.8	5.5	45.0	4.0	37.0	–	–	300	20
551011	30.0	2	55.0	13.8	5.5	45.0	23.2	37.0	46.0	6.0	300	10
551029	44.5	1	75.0	19.0	9.0	62.0	4.0	53.5	–	–	610	10


Poliamid ana bilye, çinko kaplı preslemeler

Parça Numarası	Bilye Boyutu (mm)	Tip	Boyutlar (mm)								Dinamik Yükleme (kg)	Standart Paket Miktarı
			D	H	h1	d1	h2	L	T	Panel Kalınlığı		
551057	15.8	1	31.0	9.5	3.2	24.0	2.8	21.0	–	–	10	40
551059	15.8	2	31.0	9.5	3.2	24.0	11.5	21.0	25.0	2.0	10	5
551058	22.2	1	45.0	9.8	4.3	36.0	20.2	30.0	–	–	20	5
551060	22.2	2	45.0	9.8	4.3	36.0	20.2	30.0	37.0	3.0	20	10

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR


Euro Bilyeli Transfer *DEVAM*

SR6422





Tip 1





Tip 2

Paslanmaz çelik yataklar ve pres aksamı

Parça Numarası	Bilye Boyutu (mm)	Tip	Boyutlar (mm)								Dinamik Yükleme (kg)	Standart Paket Miktarı
			D	H	h1	d1	h2	L	T	Panel Kalınlığı		
550999	15.8	1	31.0	9.5	3.2	24.0	2.8	21.0	–	–	38	50
551008	15.8	2	31.0	9.5	3.2	24.0	11.5	21.0	25.0	2.0	38	50
551001	22.2	1	45.0	9.8	4.3	36.0	2.8	30.0	–	–	100	20
551010	22.2	2	45.0	9.8	4.3	36.0	20.2	30.0	37.0	3.0	100	10
551003	30.0	1	55.0	13.8	5.5	45.0	4.0	37.0	–	–	200	20
551012	30.0	2	55.0	13.8	5.5	45.0	23.2	37.0	46.0	6.0	200	45


Tespit Klipsleri

SR6422


Karbon Yay Çeliği

Çinko Kaplı

- Üniteyi yerine emniyetle kilitler
- Tespit klipsleri bilyeli ünite monte edilmeden önce yuvalarına yerleştirilir
- Tespit klipsleri, SR 6422 (Tip 1) ve SR6423 Euro Bilyeli Transfer Ünitelerinin tespiti için kullanılır








Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Birlikte kullanılacak (parça numaraları)	Standart Paket Miktarı
	D	H	h1	d1		
551004	30.9	6	0.3	24.7	550998. 550999. 551015. 551057	25
551005	44.5	7	0.3	36.7	551000. 551001. 551058. 551013	15
551006	54.9	7	0.3	45.7	551002. 551003. 551014	10

Ağır İşe Uygun Bilyeli Transfer

SR 6423

- Yüksek yük kapasitesi
- Alçak profil, sağlam yapı
- Sağlam gövde, çelik bilye üniteleri
- Azami etkinlik ve sorunsuz çalışma için bir conta ve toz çıkış deliği içerir





Karbon çelik rulmanlar, çinko kaplı pres aksamı

Parça Numarası	Bilye Boyutu (mm)	Boyutlar (mm)					Dinamik Yük (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	H	h1	d1	h2		
551015*	15.8	31.0	9.5	4.0	24.0	11.5	10	5
551013	22.2	45.0	9.8	3.8	36.0	20.7	180	10
551014	30.0	55.0	13.8	5.5	45.0	23.0	350	10


*Tümüyle plastik ünite

Ağır İşe Uygun Bilyeli Transfer - Yaylı

SR6457

- Yaylı üniteler şok yüklerin neden olduğu hasarları azaltır
- Düşük profilli
- Büyük üst flanş
- Isıdan kaynaklanan boyut değişikliklerini telafi eder ve yükleri dengeli dağıtmak için kendini ayarlar
- Kullanıldığı uygulamalar: Giyotinler, presler, kalıplama makineleri, alet tabanları, pres frenleri ve sarsımlı yükleme uygulamaları






Karbon çelik rulmanlar, çinko kaplı pres aksamı

Parça Numarası	Bilye Boyutu (mm)	Boyutlar (mm)									Dinamik Yük (kg)	Tam Yük Baskısı (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	H	h1	h2	h3	d1	d2	B	L	L1			
551048	19	66.6	11.4	3.5	7.9	51.6	36.5	50.8	3 x 7	63.0	59.5	10	30	50
551049	25.4	75.0	13.8	5.9	7.9	53.3	44.5	60.3	3 x 7	67.1	61.2	35	100	10

Ağır İşe Uygun Bilyeli Transfer - Uzun Ömürlü


SR6454

- Bu ağır yük üniteleri uzun bir çalışma ömrü sağlamak üzere üretilmiştir
- Zorlu koşullara dayanmaya uygun
- Toz contası ve pislik çıkış deliği
- Standart ünitelerden daha yüksek yük kapasitesi sunar
- Bağlantı amaçlı sağlam çelik gövde
- Gövde kimyasal siyah finisajlı





Tip 1





Tip 2

Karbon çelik rulmanlar, çinko kaplı pres aksamı

Parça Numarası	Bilye Boyutu (mm)	Tip	Boyutlar (mm)						Dinamik Yük (kg)	Standart Paket Miktarı
			D	H	h1	h2	d1	L		
551016	12.7	1	20.0	20.0	2.0	17.0	–	–	25	5
551017	12.7	2	20.0	20.0	2.0	17.0	M6	28.0	25	50
551018	19.0	1	30.0	30.0	4.0	26.0	–	–	50	5
551019	19.0	2	30.0	30.0	4.0	26.0	M8	25.0	50	5
551020	25.4	1	35.0	35.0	7.0	28.0	–	–	125	10
551021	25.4	2	35.0	35.0	7.0	28.0	M8	40.0	125	10
551037	31.7	2	50.0	45.0	8.0	37.0	M10	40.0	250	10
551036	39.7	2	60.0	55.0	9.0	46.0	M12	50.0	500	5


Ağır İşe Uygun Bilyeli Transferi - Çift Contalı

SR6456


- Yatakları kalıntıdan korumak için çift conta
- Organik tinerlere, benzin ve yağa karşı yüksek direnç
- Isı aralığı -30°C ile +100°C arasında
- Ünite baş aşağı ya da açılıyken aynı derecede iyi çalışır
- Üst kapak contası büyük parçacıkları uzaklaştırır, iç conta ince toz ve parçacıkları büyük bilyenin üzerinden uzaklaştırır ve yan havalandırma boşluklarından atar
- Tip 1, yükseklik ayarı için kilit somunlu bir somun deliği ayarına sahiptir. Azami sıkıştırma torku 15 Nm'dir
- Tip 2 yükseklik ayarı için kilit somunlu bir somun deliği ayarına sahiptir. Azami sıkıştırma torku 15 Nm







Tip 1



Tip 2

Paslanmaz çelik yataklar ve pres aksamı

Parça Numarası	Bilye Boyutu (mm)	Tip	Boyutlar (mm)							Dinamik Yük (kg)	Standart Paket Miktarı
			D	H	h1	h2	d1	L	L1		
551039	25.4	1	50.8	53.0	6.7	38.3	M10	17.6	-	240	25
551038	25.4	2	50.8	13.0	6.7	38.3	6.7	76	58.0	240	25


Ağır İşe Uygun Bilyeli Transfer

SR 6455

- Ağır işe uygun bilyeli transfer üniteleri kesin standartlara göre tasarlanıp üretilir
- 35 - 1000 kg arası yük kapasitesi sunan bir dizi bilye boyu
- Bu dizi -30°C ile +100°C arasında ısılarda azami kapasiteyle çalışır
- Tüm üniteler pasa karşı dirençli olup, siyah kaplamalı son kata sahiptir


Tip 1






Tip 2






Tip 3






Tip 4





Tip 5





Karbon çelik bilyeler

Parça Numarası	Bilye Boyutu (mm)	Tip	Boyutlar (mm)								Dinamik Yük (kg)	Standart Paket Miktarı
			D	H	h1	h2	h3	d1	L	L1		
551026	12.7	1	20.6	19.6	3.5	16.1	–	M8	16.2	35.8	35	10
551027	25.4	1	44.5	48.3	5.6	35.8	–	M12	24.1	72.4	135	10
551028	38.1	1	60.0	73.5	13.0	48.5	–	M20	40.8	114.3	1000	5
551035	25.4	2	44.5	41.4	5.6	4.8	35.8	4 x 5.6	57.2	44.5	135	10
551034	38.1	2	60.0	62.2	13.0	12.4	49.2	4 x 7.1	76.2	57.9	1000	5
551042	25.4	3	50.8	13.0	6.1	32.0	6.9	4 x 7.1	76.2	57.9	320	5
551041	38.1	3	60.0	25.4	13.0	35.8	12.4	4 x 7.1	76.2	57.9	1000	5
551046	12.7	4	20.6	19.6	3.5	16.1	–	–	–	–	35	25
551047	25.4	4	44.5	41.4	5.6	35.8	–	–	–	–	135	20
551040	12.7	5	25.6	28.5	3.1	8.0	–	25.4	25.4	–	25	25

Batmayan Tekerlekler

SR 5695

Parlak Çinko Kaplama Aks, Kırmızı Poliüretan (Shore A 90-95)
veya Siyah Kauçuk Bilye (Shore A 80-85)


- Hassas veya cilalı, yassı cisimlerin sorunsuz hareketine imkan verir
- Islak ve kuru koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır
- Ayarlanabilir yükseklik
- Kırmızı poliüretan bilye daha uzun ömürlüdür; diğer çoğu uygulamalar için siyah kauçuğu seçin



Tip 1 - tam takım



Tip 2 - sadece çubuk, segman, pul ve bilye





Tip 3 - sadece bilye

Parça Numarası		Yönelim	Tip	Boyutlar (mm)						Azami yük (kg)	Standart Paket Miktarı
Poliüretan	Kauçuk			A	B (asgari)	B (azami)	C	D	E		
1220358	1220368	Sol El	1	35	55	77	38	88	13.5	15	40
1220359	1220369	Sağ El	1	35	55	77	38	88	13.5	15	40
1220360	1220370	Sol El	1	50	73	95	58	106	13.5	20	20
1220361	1220371	Sağ El	1	50	73	95	58	106	13.5	20	20
1220362	1220372	Sol El	2	35	–	–	38	–	–	15	50
1220363	1220373	Sağ El	2	35	–	–	38	–	–	15	50
1220364	1220374	Sol El	2	50	–	–	58	–	–	20	20
1220365	1220375	Sağ El	2	50	–	–	58	–	–	20	20
1220366	1220376	–	3	35	–	–	–	–	–	15	50
1220367	1220377	–	3	50	–	–	–	–	–	20	25

ESSENTRA COMPONENTS

YÜKSEKLİĞİ **SABİTLEYİN**

- Operatör güvenliği sağlamak ve duruş sürelerini azaltmak için terazileme, titreşim sönümleme ve hareketli ayaklarla dengeyi koruyun
- Yüzey ve zeminleri çeşitli malzeme ve kaplamalarla koruyun
- Yüksekliği değiştirin, açıklığı geliştirin ve makinelerin, dolapların, mobilyanın ve daha fazlasının etkin konumlandırmasını muhafaza edin




672


677



678


679



683


685


687




690


694


696


700


701


707


713

1.100'DEN FAZLA AYAK ÜRÜNÜ

www.essentracomponents.com.tr

AYAKLAR



MAKİNE AYAKLARI 672


AYARLANABİLİR AYAKLAR 681


MOBİLYA AYAKLARI 687


KENDİNDEN YAPIŞKANLI, VİDALI AYAK VE TAMPONLAR 690


EĞİCİLER, TAMPONLAR VE KIZAKLAR 704


OTURT VE TAK AYAKLAR 712


Birinci Sınıf Makine Destek Ayakları

SR 1569

Poliamid veya Paslanmaz Taban ve Paslanmaz Çelik veya ENP Yumuşak

PASLANMAZ ÇELIK





Çelik Saplama

- Haddeleme yöntemiyle yekpare altıgen çubuktan üretilmişsaplama hem kesinlik, hem de diş gücü sağlar
- Poliamid taban yüksek yük kapasitesi, kimyasal direnç ve ısı değişikliklerinde denge sağlar
- 10mm çaplı montaj delikleri

Basit Siyah Poliamid Taban

Parça Numarası		Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Yaklaşık Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
Paslanmaz Çelik Saplama	ENP Yumuşak Çelik Saplama		D	L		
462402	–	M8	55	60	400	48
462403	–	M10	55	75	500	48
462404	462415	M12	55	75	600	24
462405	462416	M12	55	125	600	24
–	462417	M12	55	150	600	8
462406	462418	M12	70	75	1000	24
–	462419	M12	70	150	1000	8
462407	–	M12	70	125	1000	8
462408	462420	M16	70	75	1500	8
462409	462421	M16	70	150	1500	4
462410	–	M16	70	200	1500	4
462411	462422	M16	100	75	2000	4
–	462423	M16	100	100	2000	4
462412	462424	M16	100	150	2000	4
–	462425	M16	100	200	2000	4
462413	462426	M20	100	150	2000	4
462414	–	M24	100	200	2000	4

Cıvatalı Siyah Poliamid Taban

Parça Numarası		Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Yaklaşık Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
Paslanmaz Çelik Saplama	ENP Yumuşak Çelik Saplama		D	L		
462427	462433	M12	100	75	1000	8
462428	462434	M12	100	125	1000	8
–	462435	M12	100	150	1000	8
462429	462436	M16	100	75	2000	8
462430	462437	M16	100	150	2000	8
–	462438	M16	100	200	2000	8
462431	462439	M20	100	150	2000	4
462432	–	M20	100	200	2000	4
–	462440	M24	100	150	2000	4

Paslanmaz Çelik Taban

Parça Numarası		Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Yaklaşık Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
Paslanmaz Çelik Saplama	ENP Yumuşak Çelik Saplama		D	L		
462441	–	M8	38	60	450	24
462442	–	M10	38	75	600	24
462443	–	M12	55	75	1500	8
462444	–	M12	55	125	1500	8
462445	–	M12	55	160	1500	8
462446	–	M16	70	75	2000	4
462447	462451	M16	70	150	2000	4
462448	–	M16	70	200	2000	4
462449	462453	M20	100	150	2000	4

Standart Makine Ayakları

SR 1545

Çinko Kaplamalı Çelik Cıvatalı Poliamid Taban

- Makine veya konveyör montajları için ideal
- Yüksek yük taşıma kapasitesi
- Tavsiye edilen azami yük: 900Kg
- 20° Mafsal





Basit Poliamid Taban

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		Ayak Çapı	Saplama Uzunluğu	
1254519	M8	40	25	250
1254520	M8	40	40	200
1254539	M8	40	80	100
1254521	M8	50	40	150
1254540	M8	50	60	150
1254541	M8	50	80	100
1254522	M10	50	45	150
1254542	M10	50	70	100
1254543	M10	50	90	100
1254523	M10	60	45	100
1254544	M10	60	70	100
1254545	M10	60	125	50
1254555	M12	60	66	24
1254551	M12	60	80	100
1254554	M12	60	100	24
1254524	M12	60	125	50
1287125	M12	60	150	24
1254552	M12	80	66	100
1254556	M12	80	100	50
1254525	M12	80	125	50
1254546	M12	80	150	50
1254526	M16	80	66	100
1254527	M16	80	100	50
1254528	M16	80	150	25
1287126	M16	100	66	40
1287127	M16	100	100	25
1287128	M16	100	125	25
1287129	M16	100	150	20
1287130	M16	100	200	20
1234171	M16	120	150	20
1287131	M16	120	200	20
1254529	M20	120	125	10
1254530	M20	120	150	10
1254531	M20	120	200	10
1254532	M24	120	200	10
1254533	M24	120	250	10

Cıvatalı Poliamid Taban

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		Ayak Çapı	Saplama Uzunluğu	
1254547	M8	60	80	50
1254548	M10	60	70	50
1254549	M10	60	125	50
1254553	M12	80	100	50
1254550	M12	80	150	50
1254534	M16	80	100	50
1254535	M16	80	150	25
1254536	M12	100	125	25
1287122	M16	100	100	25
1287123	M16	100	200	25
1234172	M16	120	150	20
1287124	M16	120	200	20
1254537	M20	120	150	10
1254538	M24	120	200	10

Kaydırmaz Taban

- SR 1545 ayaklar için uygun
- Kaymayı önlemek için ilave sürtünme sağlar



Parça Numarası	Boyutlar (mm)	Standart Paket Miktarı
Basit Taban için	Ayak Çapı	
1254557	40	400
1254558	50	400
1254559	60	240
1254560	80	200
1254561	100	100
1254562	120	120
Cıvatalı Taban için	Ayak Çapı	
1254563	60	240
1254564	80	200
1254565	100	200
1254566	120	120

Hijyenik Paslanmaz Çelik Makine Ayakları


PASLANMAZ ÇELIK

SR 5699

Gömme Nitril Kauçuk Pedli 303 Paslanmaz Çelik Taban

- 7° mafsal
- Temiz ortamlar için elverişli - örtülü diş kir birikmesini önler





Parça Numarası	Diş Boyutu (d)	Boyutlar (mm)						Azami Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		Ayak Çapı (D)	Saplama Uzunluğu	H	h1	h2	L		
550092	M12	50	92	170	95	50	92	350	4
550093	M16	75	92	180	100	50	92	750	4
550094	M20	100	92	194	110	50	92	1000	4

Paslanmaz Çelikten, Düşük Profilli Seviye Ayarlayıcı Ayak


PASLANMAZ ÇELIK

SR 5667

303 Paslanmaz Çelik

- 20° Mafsal
- Temiz ortamlar için elverişli - örtülü diş kir birikmesini önler
- Yüksek yük kapasitesine sahip, düşük profilli taban





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Azami Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
	Diş Boyutu (d)	Ayak Çapı (D)	Saplama Uzunluğu (L)	Yükseklik (H)		
550089	M8	40	60	72	450	4
550090	M10	40	60	72	600	4
550091	M10	50	80	94	600	4

Sabit Saplamalı Düzey Ayarlayıcı Ayak


PASLANMAZ ÇELIK

SR 5701

Gömme Nitril Kauçuk Pedli 303 Paslanmaz Çelik Taban

- Sabit açılı ayak
- Düşük profilli taban






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Azami Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
	Diş Boyutu (d)	Ayak Çapı (D)	Saplama Uzunluğu (L)	Yükseklik (H)		
550107	M8	40	60	72	450	12
550108	M10	40	60	72	600	12
550109	M10	50	80	94	600	12
550110	M12	50	50	65	750	8
550111	M12	50	75	90	750	8
550112	M12	60	125	140	1250	4
550113	M16	80	150	171	2000	4
550114	M20	120	200	224	3000	4

Çelik Dengeleme Ayakları

SR 5788

Çeşitli Kaplamalı Çelik

- Bozuk yüzeylere uymak için 15° dönme imkanı
- Sertleştirilmiş bilye (paslanmaz hariç) kendi yatağını oluşturur ve sürtünerek yapışmaya direnir
- Sağlam destek için geniş çaplı taban



Altın Kromat

Parça Numarası		Tip	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Yaklaşık Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
Standart	Kauçuk Taban Modeli			Ayak Çapı (D)	Taban Yüksekliği (h)		
HVTM-5	HVTME-5	Saplama	M6 x 25.4mm	19.1	13.5	310	4
HVTM-10	HVTME-10	Saplama	M8 x 31.8mm	25.4	17.8	490	4
HVTM-15	HVTME-15	Saplama	M10 x 51mm	32	22	1700	4
HVTM-20	HVTME-20	Saplama	M12 x 51mm	48	29	2260	4
HVTM-25	HVTME-25	Saplama	M16 x 51mm	64	32	2720	4
HVTM-30	HVTME-30	Saplama	M20 x 51mm	76	38	3260	4
HVTM-35	HVTME-35	Saplama	M24 x 108mm	102	48	9970	1
HVLM-5	HVLME-5	Kovan	M6	19.1	13.5	310	4
HVLM-10	HVLME-10	Kovan	M8	25.4	17.8	490	4
HVLM-15	HVLME-15	Kovan	M10	32	22	1700	4
HVLM-20	HVLME-20	Kovan	M12	48	29	2260	4
HVLM-25	HVLME-25	Kovan	M16	64	32	2720	4
HVLM-30	HVLME-30	Kovan	M20	76	38	3260	4
HVLM-35	HVLME-35	Kovan	M24	102	48	9970	4



Nikel Kaplamalı

Parça Numarası		Tip	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Yaklaşık Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
Standart	Kauçuk Taban Modeli			Ayak Çapı (D)	Taban Yüksekliği (h)		
HVTM-5N	HVTME-5N	Saplama	M6 x 25.4mm	19.1	13.5	310	4
HVTM-10N	HVTME-10N	Saplama	M8 x 31.8mm	25.4	17.8	490	4
HVTM-15N	HVTME-15N	Saplama	M10 x 51mm	32	22	1700	4
HVTM-20N	HVTME-20N	Saplama	M12 x 51mm	48	29	2260	4
HVTM-25N	HVTME-25N	Saplama	M16 x 51mm	64	32	2720	4
HVTM-30N	HVTME-30N	Saplama	M20 x 51mm	76	38	3260	4
HVTM-35N	HVTME-35N	Saplama	M24 x 108mm	102	48	9970	1
HVLM-5N	HVLME-5N	Kovan	M6	19.1	13.5	310	4
HVLM-10N	HVLME-10N	Kovan	M8	25.4	17.8	490	4
HVLM-15N	HVLME-15N	Kovan	M10	32	22	1700	4
HVLM-20N	HVLME-20N	Kovan	M12	48	29	2260	4
HVLM-25N	HVLME-25N	Kovan	M16	64	32	2720	4
HVLM-30N	HVLME-30N	Kovan	M20	76	38	3260	4
HVLM-35N	HVLME-35N	Kovan	M24	102	48	9970	4



Paslanmaz Çelik

Parça Numarası		Tip	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Yaklaşık Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
Standart	Kauçuk Taban Modeli			Ayak Çapı (D)	Taban Yüksekliği (h)		
HVTM-5SS	HVTME-5SS	Saplama	M6 x 25.4mm	19.1	13.5	310	4
HVTM-10SS	HVTME-10SS	Saplama	M8 x 31.8mm	25.4	17.8	490	4
HVTM-15SS	HVTME-15SS	Saplama	M10 x 51mm	32	22	1700	4
HVTM-20SS	HVTME-20SS	Saplama	M12 x 51mm	48	29	2260	4
HVTM-25SS	HVTME-25SS	Saplama	M16 x 51mm	64	32	2720	4
HVTM-30SS	HVTME-30SS	Saplama	M20 x 51mm	76	38	3260	4
HVTM-35SS	HVTME-35SS	Saplama	M24 x 108mm	102	48	9970	4
HVLM-5SS	HVLME-5SS	Kovan	M6	19.1	13.5	310	4
HVLM-10SS	HVLME-10SS	Kovan	M8	25.4	17.8	490	4
HVLM-15SS	HVLME-15SS	Kovan	M10	32	22	1700	4
HVLM-20SS	HVLME-20SS	Kovan	M12	48	29	2260	4
HVLM-25SS	HVLME-25SS	Kovan	M16	64	32	2720	4
HVLM-30SS	HVLME-30SS	Kovan	M20	76	38	3260	4
HVLM-35SS	HVLME-35SS	Kovan	M24	102	48	9970	4



Preslenmiş Çelik Somunlu Ayaklar

SR 5440

Galvanize Çelik, Shore A 80 Nitril Kauçuk


- Yüksek yük kapasitesi
- 8° mafsal
- 4 x 12.5mm tespit delikleri
- Taban olarak kauçuk pedli/pedsiz
- Konveyör ve makineler için ideal



Standart



Kauçuk Taban Modeli



Parça Numarası		Diş Boyutu	Boyutlar (mm)	Azami Statik Yük N	Standart Paket Miktarı
Standart	Kauçuk Taban Modeli		H		
493684	493685	M16 x 100	134	20000	2
493686	493687	M16 x 150	184	20000	2
493688	493689	M20 x 100	134	20000	2
493690	493691	M20 x 150	184	20000	2

Preslenmiş Paslanmaz Çelik Somunlu Ayaklar

PASLANMAZ ÇELİK

SR 5441

304 Paslanmaz Çelik, Shore A 80 Nitril Kauçuk


- Yüksek yük kapasitesi
- 8° mafsal
- 4 x 12.5mm tespit delikleri
- Taban olarak kauçuk pedli/pedsiz
- Konveyör ve makineler için ideal



Standart



Kauçuk Taban Modeli



Parça Numarası		Diş Boyutu	Boyutlar (mm)	Azami Statik Yük N	Standart Paket Miktarı
Standart	Kauçuk Taban Modeli		H		
493692	493693	M16 x 100	134	20000	2
493694	493695	M16 x 150	184	20000	2
493696	493697	M20 x 100	134	20000	2
493698	493699	M20 x 150	184	20000	2

Preslenmiş Çelik Cıvatalı Ördek Ayakları

SR 5789

Galvanize Çelik

- Yüksek yük kapasitesi - makine ve konveyörlere uygun
- Asimetrik ayak tasarımı duvar ve yürüme platformlarıyla çakışmayı önler
- Zemin ankrajlarına güvenli bağlantı için cıvata delikleri



Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)					Yaklaşık Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		L	W	C	S	H		
1220400	M16	112	80	50	150	189.5	2000	2
1220401	M16	112	80	50	200	239.5	2000	2
1220402	M20	112	80	50	150	190.5	2000	2
1220403	M20	112	80	50	200	240.5	2000	2
1220404	M16	151	110	70	150	191	2500	2
1220405	M16	151	110	70	200	241	2500	2
1220406	M20	151	110	70	150	192	2500	2
1220407	M20	151	110	70	200	242	2500	2
1220408	M24	151	110	70	150	193	3000	2
1220409	M24	151	110	70	200	243	3000	2


Preslenmiş Paslanmaz Çelik Cıvatalı Ördek Ayakları

SR 5790

304 Paslanmaz Çelik

- Yüksek yük kapasitesi - makine ve konveyörlere uygun
- Asimetrik ayak tasarımı duvar ve yürüme platformlarıyla çakışmayı önler
- Zemin ankrajlarına güvenli bağlantı için cıvata delikleri
- Islak ve korozif ortamlara uygun

PASLANMAZ ÇELİK



Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)					Yaklaşık Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		L	W	C	S	H		
1220410	M16	112	80	50	150	189.5	2000	2
1220411	M16	112	80	50	200	239.5	2000	2
1220412	M20	112	80	50	150	190.5	2000	2
1220413	M20	112	80	50	200	240.5	2000	2
1220414	M16	151	110	70	150	191	2500	2
1220415	M16	151	110	70	200	241	2500	2
1220416	M20	151	110	70	150	192	2500	2
1220417	M20	151	110	70	200	242	2500	2
1220418	M24	151	110	70	150	193	3000	2
1220419	M24	151	110	70	200	243	3000	2

Vibrasyon Sönümleyici Makine Destekleri


SR P-0038

Doğal kauçuk kalıplı galvanize Çelik ST37 gövde


- Shore Kauçuk sertliği 80
- Kırılmaz seçenekleri mevcut
- Gösterilen ürünlerde standart dışı kauçuk sertliği veya daha kapsamlı diş boyutu seçenekleri için müşteri hizmetlerine başvurun

YENI





Tip 1



Tip 2


Parça Numarası	Tip	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
			D	H	a	d	
1460873	1	M8	48	23	68	6.2	4
1460874	2	M8	48	23	68	6.2	4
1460875	1	M10	62	30	85	8.2	4
1460876	2	M10	62	30	85	8.2	4
1460877	1	M12	92	45	110	10.2	4
1460878	2	M12	92	45	110	10.2	4
1460879	1	M12	101	38	175	14	4
1460880	2	M12	101	38	175	14	4
1460881	1	M12	106	38	140	12.4	4
1460882	2	M12	106	38	140	12.4	4
1460883	1	M16	160	60	200	16.2	4
1460884	2	M16	160	60	200	16.2	4

Vibrasyon Sönümleyici Makine Destekleri

SR 5711

Nitril Kauçuk Kalıplı Dökme Demir Taban Plakası

- Diş sıkıştırıldıkça ayak yerinde durur
- Benzersiz tasarım tümüyle kapalı bir titreşim sönümleyicitaban kullanırken, yükseklik ayarına izin verir
- Tahmini dinamik yük kapasitesi uygulamaya bağlı olarak farklılık gösterir - daha fazla bilgi için Müşteri Hizmetleriyle irtibata geçin
- Shore kauçuk sertliği 80
- Tüm cıvatalar ince hatvelidir





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Ayak başına statik yük (kg)	Standart Paket Miktarı
	Cıvata (M)	Ayak Çapı (D)	Ayak Yüksekliği (H)	Ayar Yüksekliği (h)		
550115*	M10x80	80	25	8	170	4
550116	M12x100	120	32	12	1200	1
550117	M16x120	160	35	12	3500	1

*Kauçuk Shore Sertlik 60


Düşük Profilli, Cıvata Tespitli Düzeybelirleme Ayakları

SR 5700

303 Paslanmaz veya Yumuşak Çelik

- Yük kapasiteleri 300kg - 3750kg arasında değişir
- 20° Mafsal
- Güvenli tespit için cıvatalama deliği

PASLANMAZ ÇELIK





Parça Numarası		Boyutlar (mm)							Azami Yük Kapasite (kg)	Standart Paket Miktarı
Paslanmaz Çelik	Yumuşak Çelik	Diş Boyutu (d)	Diş Uzunluk (L)	Ayak Çapı (D)	Tespit cıvatalı Merkez (C)	Yükseklik (H)	Flanş Kalınlığı (t)	Delik Çapı (d1)		
550095	550101	M8	60	50	40	82	4	5.5	300	12
550096	550102	M10	75	50	40	97	4	5.5	500	12
550097	550103	M12	150	60	50	175	5	5.5	1250	8
550098	550104	M16	150	80	68	181	6	6.5	1750	4
550099	550105	M20	150	100	82	189	6.5	9	2500	4
550100	550106	M24	200	120	100	256	7.5	11	3750	4

Titreşim Sönümleyici Makine Ayakları

SR 5442


303 Paslanmaz Çelik

- 7° mafsal
- Titreşim sönümlemek üzere tasarlanmış
- Zemine yüksek tutunma

PASLANMAZ ÇELIK







Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Azami Yükleme (kg)	Standart Paket Miktarı
	d	L	D	H		
493705	M10	50	50	75	350	4
493706	M10	100	50	125	350	4
493707	M12	100	50	125	350	4
493708	M12	150	50	175	350	4
493709	M16	100	50	128	350	4
493710	M16	100	75	133	750	4
493711	M16	150	75	183	750	4
493712	M16	100	100	138	1000	4
493713	M20	150	100	191	1000	4
493714	M24	150	100	193	1000	4

Titreşim Sönümleyici MakineAyakları - Tespit cıvatalı


SR 5443


303 Paslanmaz Çelik Taban ve Nitril Kauçuk Çekirdekli Saplama

- 7° mafsal
- Tespit cıvatalı
- Titreşim sönümlemek üzere tasarlanmış
- Zemine yüksek tutunma

PASLANMAZ ÇELIK







Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Azami Yükleme (kg)	Standart Paket Miktarı
	d	L	H	D	h		
493715	M16	150	183	75	52	750	4
493716	M20	150	183	75	52	750	4
493717	M16	150	188	100	67	1000	4
493718	M20	150	191	100	67	1000	4
493719	M24	150	193	100	67	1000	4


Sanayi Tipi Mafsallı Paslanmaz Çelik Ayaklar

SR 5439

Siyah Poliamit Taban, 304 Paslanmaz Çelik Diş

- 30° Mafsal
- İkram ve gıda makineleri için ideal

PASLANMAZ ÇELIK





Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Azami Statik Yük (kg)	Standart Paket Miktarı
		D	A	H		
493670	M8 x 50	40	27	77	10000	24
493671	M8 x 75	40	27	102	10000	24
493672	M10 x 75	40	27	102	10000	24
493673	M12 x 75	40	27	102	10000	24
493674	M10 x 100	40	27	127	10000	24
493675	M12 x 100	40	27	127	10000	24
493676	M10 x 75	65	33	108	11000	8
493677	M12 x 75	65	33	108	11000	8
493678	M10 x 100	65	33	133	11000	8
493679	M12 x 100	65	33	133	11000	8
493680	M16 x 100	65	37	137	15000	8
493681	M20 x 100	65	37	137	15000	8
493682	M16 x 150	65	37	187	15000	8
493683	M20 x 150	65	37	187	15000	8

Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar

SR 1572

Siyah Polipropilen

- Yalnız veyadişli eklentilerle kullanın



Resimdeki eklenti dahil değildir.

Parça Numarası			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı		
M8	M10	M12	Ayak Çapı	Saplama Uzunluğu	M8	M10	M12
497505	–	–	25	15	750	–	–
497509	–	–	25	25	500	–	–
465523	–	–	30	50	400	–	–
497506	–	–	34	38	500	–	–
465527	–	–	38	20	375	–	–
497507	–	–	38	25	500	–	–
497508	–	–	38	38	500	–	–
–	466586	–	38	40	–	250	–
465528	466587	–	38	50	250	225	–
462315	465524	–	38	60	500	200	–
–	465525	–	38	70	–	175	–
465526	465530	–	38	100	150	125	–
–	466588	–	48	30	–	200	–
460810	466591	–	48	40	400	350	–
–	466592	–	48	50	–	150	–
–	465531	–	48	60	–	150	–
–	465532	–	48	70	–	125	–
–	465533	–	48	100	–	100	–
–	465534	–	48	120	–	150	–
–	465520	465521	58	50	–	125	200

Mafsallı, Ayarlanabilir Ayaklar

SR 1572

Siyah Polipropilen

- Taban sabit kalırken, yük altında ayara izin verir



Parça Numarası			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı		
M8	M10	M12	Ayak Çapı	Saplama Uzunluğu	M8	M10	M12
465500	465499	–	30	30	450	225	–
–	465501	–	30	40	–	250	–
–	465502	–	30	50	–	225	–
–	466590	–	30	70	–	175	–
465503	–	–	30	80	250	–	–
465506	465504	465505	38	30	350	225	150
465511	466589	–	38	40	325	250	–
–	465507	–	38	50	–	225	–
–	–	466594	38	60	–	–	150
–	–	465509	38	70	–	–	100
465512	465508	–	38	80	225	150	–
–	–	465510	38	90	–	–	100
–	465516	–	48	30	–	200	–
465514	465484	–	48	40	400	250	–
465519	465517	–	48	50	200	150	–
–	465515	–	48	100	–	100	–
–	–	465522	58	100	–	–	75

Mafsalsız, Standart Ayarlanabilir Ayaklar

SR 1572

Polipropilen

- Ayar için oluklu harici altıgen kafa
- Hızlı montaj için tabanda Pozi soket
- Gri ayaklar - RAL 7042



25mm Çaplı Ayak

Parça Numarası				Diş Uzunluk (mm)	Standart Paket Miktarı	
M6		M8				
Siyah	Gri	Siyah	Gri		M6	M8
466121	551695	–	–	20	500	–
–	–	466122	551669	25	–	500
–	–	466123	551692	40	–	350
–	–	466124	–	55	–	250
–	–	466125	–	70	–	200
–	–	466126	–	100	–	150

30mm Çaplı Ayak

Parça Numarası				Diş Uzunluk (mm)	Standart Paket Miktarı	
M8		M10				
Siyah	Gri	Siyah	Gri		M8	M10
466127	551681	466132	551689	25	400	300
466128	551699	466133	551676	40	300	200
466129	–	466134	551702	55	200	100
466130	–	466135	551688	70	150	100
466131	–	466136	–	100	100	50

38mm Çaplı Ayak

Parça Numarası						Diş Uzunluk (mm)	Standart Paket Miktarı		
M8		M10		M12					
Siyah	Gri	Siyah	Gri	Siyah	Gri		M8	M10	M12
466137	–	466142	–	466147	–	25	400	300	200
466138	551670	466143	551674	466148	–	40	300	200	150
466139	–	466144	551680	466149	–	55	200	100	150
466140	551672	466145	551671	466150	–	70	150	100	100
466141	–	466146	–	466151	–	100	100	50	50

48mm Çaplı Ayak

Parça Numarası						Diş Uzunluk (mm)	Standart Paket Miktarı		
M8		M10		M12					
Siyah	Gri	Siyah	Gri	Siyah	Gri		M8	M10	M12
466152	–	466157	551704	466162	–	25	200	200	150
466153	–	466158	551698	466163	–	40	200	150	100
466154	–	466159	551703	466164	551668	55	150	100	100
466155	–	466160	–	466165	551697	70	150	100	50
466156	–	466161	–	466166	–	100	100	50	50

Mafsallı, Standart Ayarlanabilir Ayaklar

SR 1572

Polipropilen

- Taban sabit kalırken, yük altında ayara izin verir
- Ayar için oluklu harici altıgen kafa
- Hızlı montaj için tabanda Pozi soket
- Gri ayaklar - RAL 7042



25mm Çaplı Ayak

Parça Numarası				Diş Uzunluk (mm)	Standart Paket Miktarı	
M6		M8				
Siyah	Gri	Siyah	Gri		M6	M8
466212	–	–	–	20	500	–
–	–	466167	551675	25	–	500
–	–	466168	551691	40	–	350
–	–	466169	551705	55	–	250
–	–	466170	551694	70	–	200
–	–	466171	–	100	–	150

30mm Çaplı Ayak

Parça Numarası				Diş Uzunluk (mm)	Standart Paket Miktarı	
M8		M10				
Siyah	Gri	Siyah	Gri		M8	M10
466172	–	466177	551686	25	400	300
466173	551682	466178	551706	40	300	200
466174	–	466179	551677	55	200	100
466175	–	466180	551673	70	150	50
466176	–	466181	551707	100	100	100

38mm Çaplı Ayak

Parça Numarası						Diş Uzunluk (mm)	Standart Paket Miktarı		
M8		M10		M12					
Siyah	Gri	Siyah	Gri	Siyah	Gri		M8	M10	M12
466182	551696	466187	551683	466192	–	25	400	300	200
466183	551685	466188	551679	466193	–	40	300	200	150
466184	–	466189	551678	466194	–	55	200	100	150
466185	–	466190	551687	466195	–	70	150	100	100
466186	–	466191	551701	466196	–	100	100	50	50

48mm Çaplı Ayak

Parça Numarası						Diş Uzunluk (mm)	Standart Paket Miktarı		
M8		M10		M12					
Siyah	Gri	Siyah	Gri	Siyah	Gri		M8	M10	M12
466197	–	466202	–	466207	–	25	200	150	100
466198	–	466203	551700	466208	–	40	150	100	100
466199	–	466204	551693	466209	–	55	150	100	100
466200	–	466205	551690	466210	–	70	100	100	50
466201	–	466206	–	466211	551684	100	100	100	50

Ayarlanabilir Eğim Kızakları

SR 1575

Siyah Polipropilen

- Parlak çinko kaplamalı çelikten eğim bilye ve saplaması
- Açılı uygulamalar için ideal
- Arızalı zeminlerde kullanılmak üzere ayarlanabilir
- SR1570 ve SR1571 dişli eklentilerle birlikte kullanmak için ideal



Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		Ayak Çapı	Saplama Uzunluğu	
462183	M6	25.0	25.0	750
462184	M6	32.5	25.0	500
110728	M8	25.0	12.0	100
110732	M8	25.0	25.0	100
110729	M8	32.0	12.0	100
110733	M8	32.0	25.0	100
110730	M8	38.0	12.0	100
110734	M8	38.0	25.0	100
110731	M8	47.5	12.0	100
110735	M8	47.5	25.0	100
110736	M10	25.0	15.0	100
110740	M10	25.0	38.0	100
110744	M10	25.0	50.0	100
110737	M10	32.0	15.0	100
110741	M10	32.0	38.0	100
110745	M10	32.0	50.0	100
110738	M10	38.0	15.0	100
110742	M10	38.0	38.0	100
110746	M10	38.0	50.0	100
110739	M10	47.5	15.0	100
110743	M10	47.5	38.0	100
110747	M10	47.5	50.0	100

Düşük Profilli Ayarlanabilir Ayaklar

SR 1572

Siyah Poliamid veya Polietilen

- Çinko kaplanmış çelik saplama
- Arızalı yüzeyler için ideal



Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		Ayak Çapı	Saplama Uzunluğu	
498651*	M6	20	20	1000
498652*	M6	20	25	1000
498653*	M6	20	50	1000
498655*	M6	25	25	1000
498654*	M8	20	16	1000
465329†	M8	25	25	500
498656*	M8	25	37	500
498657*	M8	32	20	600
601835*	M8	32	50	250
465330†	M8	35	25	250
465331†	M10	25	35	500
498658*	M10	32	25	500
465328†	M10	35	35	250
499810*	M10	44	20	250

*Polietilen †Poliamid

Tüm metal yükseklik ayarları

SR 1564

BZP Steel

- Mafsallı saplama



Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		Ayak Çapı	Saplama Uzunluğu	
463786	M10	46	40	200
463787	M10	46	60	175

Yumuşak Tabanlı Ayarlanabilir Kızaklar

SR 1578

Siyah Polietilen

- Krom renkli yumuşak çelik taban kusursuz kayma hareketi sağlar
- Çinko kaplanmış çelik saplama
- Halılı zeminlerde kullanmak için ideal



Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		Ayak Çapı	Saplama Uzunluğu	
465353	M8	30	25	500
465351	M8	40	25	250
465349	M10	30	25	250
465357	M10	40	25	250

Krom Kapaklı Ayarlanabilir Ayaklar

SR 1574

Siyah Polietilen



- Krom metalden çekicidış mahfaza
- Eğilmesiz tasarım ekstradenge sağlar
- Arızalı yüzeyler için ideal
- Zemin yüzeyiniaşınmadan korur

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		Ayak Çapı	Saplama Uzunluğu	
465347	M6	20	10	1500
465346	M8	25	20	375
465352	M8	30	20	250
465355	M8	35	20	250
465356	M8	40	25	250
465345	M10	25	20	250
465350	M10	30	20	250
465358*	M10	40	40	250
465354*	M10	40	60	200
465359**	M10	40	25	250

*Düşük eğilme derecesi - gevşek dönme ayarlı somun (17mm a/f).
**Sabit altıgen ayarlanabilir somun (10mm a/f).

Krom Kapaklı, Alçak Profilli Ayarlanabilir Ayaklar

SR 1574

Doğal Poliamid



- Krom metalden çekicidış mahfaza
- Çinko kaplanmış parlakçelik saplama
- Arızalı yüzeyler için ideal

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		Ayak Çapı	Saplama Uzunluğu	
RWA25M0820	M8	25	20	500
RWA35M0820	M8	35	20	250
RWA45M0820	M8	45	20	250
RWB50M0820*	M8	50	20	250
RWA45M1045	M10	45	45	250


*Stil değişikliği, kapak tüm tabanı kaplar

Ağır Yük Ayarları

SR 1568

Siyah Poliamit

- Entegre altıgen somun yük altında ayarlamaya izin verir
- Tabanda tornavida oluğu elektrikli aletlerle hızlımontaja izin verir
- 47.5mm ve 37.5mm çapında tabanlar (sadece düz model) tespit için üç döküm vida deliğiyle donatılmıştır



Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		Ayak Çapı	Saplama Uzunluğu	
RD25M1035F	M10	25.0	35.0	250
RD25M1045F	M10	25.0	45.0	250
RD25M1070F	M10	25.0	70.0	250
RD375M1035F	M10	37.5	35.0	250
RD375M1045F	M10	37.5	45.0	250
RD475M1045F	M10	47.5	45.0	175
RD475M1045C*	M10	47.5	45.0	175
RD475M1070F	M10	47.5	70.0	125
RD25M1245F	M12	25.0	45.0	125
RD475M1245F	M12	47.5	45.0	200

*Konik biçimli taban

Poliamid ve Paslanmaz Çelik AlyenAnahtarlı Ayaklar

PASLANMAZ ÇELİK

SR 5791

304 Paslanmaz Çelik Saplamalı Poliamid Taban

- Yukarıdan kolay ayar için Alyen anahtar yuvası
- Seçime bağlı NBR kauçuk ped - Shore A 70 sertlik
- Masalara ve diğer mobilyaya yükseklik ayarı ve terazileme imkanı eklemek için ideal
- Yüksek statik yük kapasitesi



Parça Numarası		Diş Boyutu	Boyutlar (mm)					Yaklaşık Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
Standart	Kauçuk Taban Modeli		Taban Çapı	Saplama Uzunluğu	Taban Derinliği	Toplam Yükseklik	Alyen Anahtar Boyutu		
1220957	1220965	M8	40	25	16	44	4	500	50
1220958	1220966	M8	40	50	16	69	4	500	50
1220959	1220967	M10	40	25	16	44	5	500	50
1220960	1220968	M10	40	50	16	69	5	500	50
1220961	1220969	M8	50	25	20	48	4	600	50
1220962	1220970	M8	50	50	20	73	4	600	50
1220963	1220971	M10	50	25	20	48	5	600	50
1220964	1220972	M10	50	50	20	73	5	600	50

Poliamid ve Çelik Alyen Anahtarlı Ayaklar

Çinko Kaplamalı Çelik Saplamalı Poliamid Taban


Parça Numarası		Diş Boyutu	Boyutlar (mm)					Yaklaşık Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
Standart	Kauçuk Taban Modeli		Taban Çapı	Saplama Uzunluğu	Taban Derinliği	Toplam Yükseklik	Alyen Anahtar Boyutu		
1220383	1220391	M8	40	25	16	44	4	500	50
1220384	1220392	M8	40	50	16	69	4	500	50
1220385	1220393	M10	40	25	16	44	5	500	50
1220386	1220394	M10	40	50	16	69	5	500	50
1220387	1220395	M8	50	25	20	48	4	600	50
1220388	1220396	M8	50	50	20	73	4	600	50
1220389	1220397	M10	50	25	20	48	5	600	50
1220390	1220398	M10	50	50	20	73	5	600	50

Seviye Ayarlayıcı Ayak

SR 5792

%33 Cam Dolgulu PA 6/6, UL94 HB, -30 ila 140°C





Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
LF-1	250


Yekpare Ayarlanabilir Ayaklar

SR 1573

Siyah Poliamit

- Sağlam, dayanıklı ve ağır yük sınıfı
- Yanal gerilmelere dayanıklı
- Yekpare dişli eklenti ve yükseklik ayarı





Kare

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Yanal Yük kg (yakl.)	Standart Paket Miktarı
	L	l (kalibre)	Diş		
465494	20 x 20	1.5-2.0	M10 x 25	100	100
060222269901	22 x 22	1.5-2.0	M10 x 25	100	50
465495	25 x 25	1.5-2.0	M16 x 25	150	100
465496	30 x 30	1.5-2.0	M22 x 25	300	100
465489	35 x 35	1.5-2.0	M22 x 25	300	100
465490	40 x 40	1.5-2.1	M22 x 25	300	100
465491	45 x 45	1.5-2.2	M30 x 30	300	100
465492	50 x 50	1.5-2.3	M30 x 30	300	100

Yuvarlak


Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Yanal yük kg (yakl.)	Standart Paket Miktarı
	L	l (kalibre)	Diş		
465486	32	1.5-2.0	M22 x 25	300	100
465487	35	1.5-2.0	M22 x 25	300	100
060004069901	38	1.5-2.0	M22 x 25	200	25
465488	40	1.5-2.0	M22 x 25	300	100
465493	45	1.5-2.0	M30 x 30	300	100
460830	50	1.5-2.0	M30 x 30	300	300
463563	60	1.5-2.0	M30 x 30	300	100

Altıgen Ayaklar

SR 5727

Çelik Dişli, Poliamid veya AYPE Taban

- Cihaz ve mobilyalar için dayanıklı ve ayarlanabilir ayak





Poliamid Taban

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		Saplama Uzunluğu	D	H	
499324	M8	15.0	17.0	8.0	1000
499325	M8	25.0	17.0	8.0	1000
499326	M8	35.0	17.0	8.0	800
499327	M10	25.0	17.0	8.0	700
499328	M10	35.0	17.0	8.0	500
499329	M10	45.0	17.0	8.0	400
499330	M10	55.0	17.0	8.0	350
499331	M10	65.0	17.0	8.0	300
499332	M10	75.0	17.0	8.0	250
499333	M10	105.0	17.0	8.0	200
499334	M10	145.0	17.0	8.0	100
499336	M6	25.0	20.0	8.0	1000
499337	M6	35.0	20.0	8.0	1000
499338	M6	55.0	20.0	8.0	800
499351	M10	20.0	27.0	5.0	750
499352	M10	25.0	27.0	5.0	600
499353	M10	35.0	27.0	5.0	500
499354	M10	45.0	27.0	5.0	400
499355	M10	55.0	27.0	5.0	300
499356	M10	65.0	27.0	5.0	300
499357	M10	75.0	27.0	5.0	250
499358	M10	105.0	27.0	5.0	200
499359	M10	145.0	27.0	5.0	150
499360*	M12	17.0	27.0	5.0	500

*10mm Taban Yüksekliği

AYPE Taban

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		Saplama Uzunluğu	D	H	
499335†	M8	15.0	19.0	12.0	500
499339	M8	15.0	20.0	8.0	500
499340	M8	25.0	20.0	8.0	100
499341	M8	35.0	20.0	8.0	200
499342	M8	45.0	20.0	8.0	200
499343	M8	15.0	25.0	8.0	500
499344	M8	25.0	25.0	8.0	250
499345	M8	35.0	25.0	8.0	200
499346	M8	45.0	25.0	8.0	100
499347	M10	15.0	25.0	8.0	100
499348	M10	25.0	25.0	8.0	250
499349	M10	35.0	25.0	8.0	200
499350	M10	45.0	25.0	8.0	50
499361	M8	15.0	30.0	8.0	100
499362	M8	25.0	30.0	8.0	100
499363	M8	35.0	30.0	8.0	100
499364	M8	45.0	30.0	8.0	100
499365	M10	15.0	30.0	8.0	200
499366	M10	25.0	30.0	8.0	100
499367	M10	35.0	30.0	8.0	200
499368	M10	45.0	30.0	8.0	250


†11mm Taban Yüksekliği

Çamaşır Makinesi Ayağı

SR 5793

EPDM Taban, Galvanize Çelik Saplama

- Shore A 70 kauçuk taban cihazların titreşim nedeniyle hareket etmesini önler
- Kolay seviye ayarı için altıgen şekil






Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Yaklaşık Yük Kapasitesi (kg)	Standart Paket Miktarı
		Taban Çapı (D)	Saplama Uzunluğu (L)	Taban Derinliği (H)		
1220399	M10	35	30	10.5	200	50

Sekizgen Ayaklar

SR 5727

Çelik dişli, siyah kauçuk taban

- Titreşimsiz
- Kaymaz






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	Diş Boyutu (d)	Saplama Uzunluğu (L)	D	
499439	M6	18.0	36.0	50
499440	M6	38.0	36.0	50
499441	M8	18.0	36.0	50
499442	M8	38.0	36.0	50
499443	M10	18.0	36.0	50
499491	M10	38.0	36.0	50

Kauçuk Sabit Ayaklar

SR 5726

- Çelik diş
- Sabit vida
- Kauçuk ayak titreşimleri emer
- Kaymaz






Parça Numarası	Boyutlar				Standart Paket Miktarı
	Taban Çapı (mm)	Diş Boyutu	Saplama Uzunluğu (mm)	h (mm)	
499421	30	M6	18	11	50
499422	30	M6	38	11	50
499423	30	M8	18	11	50
499424	30	M8	38	11	50
499425	30	M10	28	11	50
499426	30	M10	38	11	50
499427	30	M12	28	11	50
499428	30	M12	48	11	50
499429	30	M12	70	11	50
499430	35	M6	18	12	50
499431	35	M6	38	12	50
499432	35	M8	18	12	50
499433	35	M8	38	12	50
499434	35	M10	18	12	50
499435	35	M10	38	12	50
499436	35	M12	18	12	50
499437	35	M12	38	12	50
499438	35	M12	70	12	50

Konikleştirilmiş Kauçuk Sabit Ayaklar

SR 5726

- Çelik veya Paslanmaz Çelik Diş Seçenekleri
- Konikleştirilmiş kauçuk ayaklar
- Sabit vida
- Taban Çapı Ø40mm
- Kauçuk ayak titreşimleri emer
- Kaymaz






Parça Numarası		Diş Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Çelik Diş	Paslanmaz Çelik Diş		Saplama Uzunluğu	D	h	
499405	499413	M6	25	40	16	50
499406	499414	M8	25	40	16	50
499407	499415	M8	50	40	16	50
499408	499416	M10	25	40	16	50
499409	499417	M10	50	40	16	50
499410	499418	M12	25	40	16	50
499411	499419	M12	50	40	16	50
499412	499420	M12	70	40	16	50

Tırnak Milli Ayak

SR 6440

Poliamid Tabanlı, Galvanize Çelik Mil


- Hızlı bağlantı için Tırnak Mili
- Kolay hareket için düzgün taban
- Tip 4'ün tabanı boştur




Tip 1




Tip 2




Tip 3



Tip 4



Tip 5



Tip 6

Parça Numarası	Tip	Yük Taşıma (kg)	Standart Paket Miktarı
551066	1	55	100
551062	2	50	200
551063	3	50	100
551064	4	50	200
551065	5	55	200
551061	6	50	200


Tampon Ayak

SR P-0007

YENİ

- Girintili tampon ayağı üzerine vidalı
- Küçük cihaz ayağı, kapı tamponu veya ara parçası için ideal
- TPE veya siyah ya da beyaz PVC seçenekleri mevcut





PVC

Parça Numarası		Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Beyaz	Siyah	A	B	C	D	E	
048150011307	048150011407	3.2	6	15	7.5	4	100
048200011307	048200011407	4.3	8	20	10	5	100
048250011307	048250011407	4.3	10	25	12.5	6.5	100
048300011307	048300011407	5.3	12	30	15	7.5	50
–	066020011407	4.2	9	19.5	23	7.5	100
–	066025011407	5.2	11	24.5	25	7.5	100

TPE

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Siyah	A	B	C	D	E	
66030069912	7	12	30.5	25	9	50




Vidalı Ayaklar


SR 1590

Siyah LDPE, TPR, Doğal veya Neopren Kauçuk

- Ahşap dolaplar, teçhizat mahfazaları, bağımsızayaklı elektrik/ elektronik donanım için ideal.
- Vidalarla (teslimat harici) tespit edin
- TPR kaymaya karşı mükemmel direnci nedeniyle tavsiye edilir



Tip 1



Tip 2



Parça Numarası		Tip	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
AYPE	TPR		H	D	d3	d1	d2	h	
60470	15129	1	7.1	15.9	13.5	7.9	3.2	4.0	10000
12477	15130	1	9.5	16.4	16.4	6.4	4.0	5.6	10000
60785	15124	1	11.3	19.3	18.0	7.5	3.2	7.9	5000
51607	15125	1	11.9	19.8	18.2	9.5	4.7	6.3	5000
50842	15111	1	15.9	19.0	12.7	7.9	4.0	4.8	5000
50954	15127	1	18.2	18.5	17.5	8.5	4.8	7.9	2000
50769	15126	1	25.4	22.2	12.7	8.7	4.0	14.3	3000
50701	15140	2	9.5	17.5	17.5	7.9	4.0	5.2	3500
49098	–	2	16.0	45.0	30.0	10.5	5.0	10.0	1500
49099	–	2	19.0	55.0	40.0	10.5	5.0	12.0	750

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
Doğal Kauçuk		H	D	d3	d1	d2	h	
462177	2	9.0	16.0	13.0	7.0	3.0	4.0	250
462178	2	8.0	19.0	16.0	7.0	3.0	6.0	250
462179	2	8.0	22.0	19.0	10.0	3.0	6.0	250
462180	2	9.0	25.0	20.0	13.5	5.0	6.0	250
462181	2	15.0	27.0	20.0	10.0	6.0	10.0	250
462182	2	23.0	35.0	30.0	9.0	6.0	5.0	250

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
Neopren Kauçuk		H	D	d3	d1	d2	h	
1339688	2	7.1	15.9	13.8	8.0	3.2	4.0	100
SOF-15140	1	9.5	17.5	–	8.0	4.0	5.2	100
1339686	2	11.5	19.1	18.0	10.2	5.0	6.35	100
SOF-15111	1	15.25	19.0	12.7	8.0	4.0	4.8	100
SOF-15127	2	18.35	18.5	–	8.0	4.8	6.35	100
SOF-15126	1	25.0	22.5	12.7	8.7	4.0	14.5	100


Hızlı Montajlı Ayak

SR 5794

Halka Malzemesi: PA 6, UL94 V2, -50 ila 115°C




Şek. 1




ÇAKMA VİDAYLA

Şek. 2



İTMELİ PERÇİNLE

Şek. 3



PERÇİN PİMİYLE


Parça Numarası	Ayak Malzemesi TPE, UL94 HB	Perçin/Vida Malzemesi	Boyutlar (mm)					Şek.	Standart Paket Miktarı
			"A" Ref.	"B" Kalınlık Aralığı	"C" Ref.	Ref. "D"	"E" Delik Ø		
FF-001B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -40 ila 95°C	20	1 - 2.3	14	24	5 - 5.1	1	100
FF-004B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	18	1 - 2.3	10	10	5 - 5.1	1	100
FF-003-P3X5.5B	TPE, -60 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	13.5	0.8 - 1.8	5.5	14.2	3.1 - 3.2	2	100
FF-005-P4X5B	TPE, -60 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	20	0.8 - 1.8	4.2	21	4.1 - 4.2	2	100
FF-005-P4X6B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	20	1.8 - 2.8	4.2	21	4.1 - 4.2	2	100
FF-005-P4X7B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	20	2.9 - 3.7	4.2	21	4.1 - 4.2	2	100
FF-005-P4X8B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	20	3.8 - 4.8	4.2	21	4.1 - 4.2	2	100
FF-006-P4X6B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	14	0.6 - 1	6	15	4.1 - 4.2	2	100
FF-006-P4X7B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	14	1 - 2	6	15	4.1 - 4.2	2	100
FF-006-P4X8B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	14	2 - 3.1	6	15	4.1 - 4.2	2	100
FF-006-P5X6.5B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	14	0.8 - 1.2	6	15	5.1 - 5.2	2	100
FF-006-P5X7.5B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	14	1.3 - 2.3	6	15	5.1 - 5.2	2	100
FF-008-P4X6B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	20	0.8 - 1.8	6	21	4.1 - 4.2	2	100
FF-008-P4X7B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	20	1.9 - 2.8	6	21	4.1 - 4.2	2	100
FF-008-P4X8B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	20	2.9 - 4	6	21	4.1 - 4.2	2	100
FF-009-P4X6B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	20	0 - 0.8	8	21	4.1 - 4.2	2	100
FF-009-P4X7B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	20	0.8 - 2	8	21	4.1 - 4.2	2	100
FF-009-P4X8B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	20	2.1 - 3	8	21	4.1 - 4.2	2	100
FF-010-P4X7B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	14	1 - 2	9	15	4.1 - 4.2	2	100
FF-010-P4X8B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	14	2 - 3.1	9	15	4.1 - 4.2	2	100
FF-13-P3.5X4.5B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	10	0.5 - 1.2	4	10.8	3.6 - 3.7	2	100
FF-13-P3.5X5.5B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	10	1.2 - 2	4	10.8	3.6 - 3.7	2	100
FF-13-P3.5X6.0B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	10	1.5 - 2.2	4	10.8	3.6 - 3.7	2	100
FF-13-P3.5X7.0B	TPE, -50 ila 95°C	Asetal, -50 ila 95°C	10	2.5 - 3.2	4	10.8	3.6 - 3.7	2	100
FF-026-M40*	TPE, -60 ila 85°C	Polipropilen, 0 ila 65°C	18	0.5 - 1.2	18	20	8 - 8.1	3	1000

*Halka dahil değildir

İtmeli Ayaklar

SR 5795

Siyah TPE, UL94 HB, -50 ila 95°C






Parça Numarası	Tavsiye edilen Montaj Deliği	Tavsiye edilen Pano Kalınlığı	Boyutlar (mm)						Şek.	Standart Paket Miktarı
			"A" Ø	"B" Ø	"C" Ø	"D"	"E"	"F" Ref.		
POF-40022	3.7 - 3.8	3.2	7.9	3.2	4.4	3.3	1.6	3.3	1	100
POF-40048	4.5 - 4.6	1.5	7.9	3.7	6.1	1.6	2.3	3	1	100
POF-40059	9.5 - 9.6	1.5	12.7	9.5	12.7	1.6	12.2	3.6	2	100
POF-50185	6 - 6.1	1.9	13.4	6	7.3	2	4.6	8.6	3	100
POF-12664	7 - 7.1	1.2	15.7	7	8.6	1.3	5.1	4.1	3	100


Yumuşak Hızlı Montajlı Ayak

SR 5796

Ayak: Siyah TPE, Sertlik 86 Shore A, UL94 HB, -60 ila 95°C

Pim: PP, UL94 HB, 0 ila 65°C







Parça Numarası	Tavsiye edilen Montaj Deliği "E"	Tavsiye edilen Pano Kalınlığı "B"	Boyutlar (mm)			Şek.	Standart Paket Miktarı
			"A" Ø	"C" Ø	"D" Ø		
SFF-018	7.75	0.8 - 1.5	18	10	20	1	100
SFF-021	7.75	5 - 8	20	6	21	1	100
SFF-023	7.75	0.8 - 1.5	23	5	25	2	100
SFF-028	7.75	0.8 - 1.5	18	15	20	1	100
SFF-124-A4*	8.1	0.8 - 1.2	18	15	20	1	200
SFF-125-A4†	8.1	0.8 - 1.2	18	15	20	1	200


*PP †PP & Elastomer

Geçme Ayak


SR 6449

PVC


- Siyah veya Doğal
- Kaymayı önler ve titreşimi azaltır
- Basit tasarımıyla montajı kolay



Tip 1



Tip 2



Tip 3

Parça Numarası	Renk	Tavsiye edilen Pano Kalınlığı	Boyutlar (mm)					Tip	Standart Paket Miktarı
			A	B	C	D	E		
049080011407	Siyah	–	3	10	8	3	–	1	100
049120011407	Siyah	–	4	10	12	3	–	1	100
049130011407	Siyah	–	5	13	13	3	–	1	100
049160011407	Siyah	–	5	10	16	4	–	1	100
049100000007	Doğal	–	4.2	13	9	3.5	–	2	100
047060011407	Siyah	1.2	6	19.5	10	4	2.5	3	100


Kapsüllü Ayaklar

SR 1591


Siyah PVC

- Gövde ve mahfazalar için ideal
- Takması kolay; açılmış deliklere itmeniz yeterli







Tip 1




Tip 2




Tip 3




Tip 4




Tip 5



Tip 6



Tip 7



Tip 8

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
		D	d1	d2	H	h1	h2	h3	
50680	1	19.0	12.0	13.1	6.5	0.8	3.2	–	10000
12493	1	15.4	9.8	12.7	7.0	1.6	2.7	–	10000
12494	1	19.0	12.8	15.9	7.5	1.6	3.2	–	3500
50493	2	10.3	4.5	2.2	7.6	1.6	2.0	–	5000
12664	2	15.8	6.8	4.0	9.7	1.5	5.0	–	10000
40022	3	7.9	3.2	–	8.3	3.2	1.6	3.5	10000
40048	3	7.9	3.7	5.5	7.0	1.6	2.4	3.0	10000
1347534*	4	12.5	9.5	11.8	17.0	1.6	12.0	3.5	5000
12495	5	10.9	6.9	7.6	12.8	0.7	8.1	–	10000
50185	6	12.0	6.0	5.8	15.2	2.1	4.6	–	10000
1347530	7	25.3	12.5	15.3	20.0	5.0	4.0	–	2000
15509	8	17.5	11.1	13.3	10.0	2.6	4.0	4.0	10000


*Flanşlı bölümde stil farklılığı

Yürümeye Yardımcı Alet Ayaklar


SR 1503

Kauçuk







Tip 1




Tip 2



Tip 3



Tip 4



Tip 5

Kauçuk

Parça Numarası	Tip	Renk	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
			Baston Çapı	Yükseklik	
497454*	1	Gri	19	51.5	200
497455*	2	Siyah	19	38.5	400
15121	3	Siyah	19	42.0	700
497456*	4	Siyah	19	39.0	500
497457*	1	Gri	22	55.0	175
497458*	2	Siyah	22	50.0	300
15119	3	Siyah	22	42.0	700
497459*	4	Siyah	22	39.0	400
497460*	1	Gri	25	52.0	200
497461*	2	Siyah	25	50.0	350
15112	3	Siyah	25	42.0	700
497462*	4	Siyah	25	39.0	500

*Metal eklentilerle

Siyah Yüksük Tipi

Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		Baston Çapı	Yükseklik	
497463	5	10	26.0	1000
497464	5	13	26.5	1000
497465	5	16	26.0	1500
497466	5	19	32.0	1000
497467	5	22	38.5	750
497468	5	25	37.5	500


Çubuklu Tamponlar

SR 5797

Doğal Poliamid


- Yüzeyleri temastan korumak için kullanılır

Uç Tipleri




Ok: A | Uç Yok: N | Konik: T | Basamaklı: S







Tip 1




Tip 2



Tip 3



Tip 4



Tip 5

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D	
BST015A	1A	11.1	3.2	13.9	3.2	29000
BST027A	1A	12.7	5.1	15.4	1.6	20000
BST005A	1N	9.2	5.1	6.4	3.8	16000
BST025A	1N	12.7	4.8	8.3	3.8	8000
BST010A	1S	9.5	4.8	15.2	7.6	15000
BST020A	1S	12.7	4.8	19.8	7.5	8000
BST030A	1S	12.7	6.4	16.3	4.8	5000
BST040A	1S	12.7	8.5	21.8	11.1	6500
BST072A	1S	19.1	6.5	10.2	4.8	7000
BST100A	1S	28.6	8.1	12.6	4.2	5000
BST140A	1S	31.8	9.5	21.4	9.7	2300
BST075C	1T	19.1	6.4	17.5	4.8	10000
BST095A	1T	25.4	6.4	16.7	4	7000
BST115A	2S	19.1 x 25.4	6.4	14.5	3.1	5500
BST110A	3S	19.1 x 19.1	6.8	12.5	2.3	5000
BST135A	3S	15.8 x 15.8	6.4	11.4	3.1	5500
BST012A	4N	9.5	6.6	22.4	16.1	10000
BCS030C	5S	19.1	6.5	9.1	4.8	8000
BST070A	5S	24.9	6.4	19.1	12.7	3500
BST150A	5T	19.1	6.8	18	4.8	8000


Yassı Kafalı Çubuk Tamponlar

SR 5798


Doğal Poliamid ya da Siyah AYPE

- Yassı ya da teğet bir yüzeye dayanmak için tasarlanmış





Uç Türleri



Konik: T | Basamaklı: S | Yuvarlak: R


Parça Numarası	Tip	Renk	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
			A	B	C	D	
BFS010A	T	Doğal	3.2	10.3	7.5	1.6	15000
BFS015A	S	Doğal	6.4	12.7	15.1	6.4	11000
BFS020A	R	Doğal	4.0	7.8	4.4	1.1	10000
BFS035A	T	Doğal	4.7	12.7	8.0	3.2	9000
BFS060A	R	Doğal	6.4	12.7	11.1	4.0	15000
BFS080A	S	Doğal	6.6	19.1	11.1	2.4	9000
BFS100A	S	Doğal	8.1	25.4	10.5	4.6	7000
BFS110A	S	Doğal	9.7	37.1	10.5	4.7	3000
BFSA010A	T	Siyah	3.2	10.3	7.5	1.6	15000
BFSA015A	S	Siyah	6.4	12.7	15.1	6.4	11000
BFSA035A	T	Siyah	4.7	12.7	8.0	3.2	9000
BFSA060A	R	Siyah	6.4	12.7	11.1	4.0	15000
BFSA080A	S	Siyah	6.6	19.1	11.1	2.4	9000
BFSA100A	S	Siyah	8.1	25.4	10.5	4.6	7000
BFSA110A	S	Siyah	9.7	37.1	10.5	4.8	3000

Ayrık Çubuklu Tamponlar

SR 5799

Doğal Poliamid

- Takılmasının kolay, sökülmesinin güç olması için çubuğununbir bölümü ayrık olarak üretilmiş



Tip 1 | Tip 2 | Tip 3



Boyutlar Tip 1 uyarınca


Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D	E	F	G	
BDH005A	1	2.8	6.4	5.2	2.4	3.2	1.2	1.6	40000
BDH010A	1	3.2	9.5	7.8	1.2	3.9	3.3	3.3	30000
BDH020A	2	4	9.5	6.7	2.4	4.4	2.4	2.4	20000
BDH025A	2	4.8	8.7	5.2	1.3	5.5	2.1	1.8	35000
BDH030A	2	4.8	9.9	6.4	2.4	5.5	2.2	1.7	24000
BDH040A	2	5.3	9.5	8.7	1.6	6.2	3.2	4	20000
BSS010A	3	3.9	12.7	7.9	1.6	4.2	1.6	4.8	14000
BSS015A	3	6.6	19	15.9	4.7	7.4	3.2	7.9	10500


Çift Çubuklu Tamponlar

SR 5801

Doğal Poliamid

- Büyük kafa yüzeyine sahip tampon gerektirenuygulamalar için tasarlanmıştır





Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	Uyduğu Delik	A	B	C	D	E	
BDS010A	4.8	9.5	25.4	15.9	12.7	3.2	3500


Ayak, Çengelli Montaj

SR 5802

Perçin: Siyah PA 6/6, UL94 V2, -40 ila 85°C

Taban: TPE, -40 ila 100°C





Parça Numarası	Delik Ø ± 0.08	Asgari Panel Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
FBR-1	6.8	10	1000


Ayak, Basmalı Perçin Montajı


SR 5803

Perçin: Siyah PA 6/6, UL94 V2, -50 ila 115°C

Taban: TPE, -40 ila 100°C







Parça Numarası	Delik Ø "G"	Boyutlar (mm)				Şek.	Standart Paket Miktarı
		Pano Kalınlığı "F"	"C"	"D"	"E"		
FSR-1	3.6 - 3.7	1.2 - 2.1	3.5	3.5	5.1	1	1000
FSR-2	3.6 - 3.7	2.1 - 3	4.5	3.5	6.1	1	1000
FSR-3	4.1 - 4.2	2.5 - 3.5	5	4	7.1	1	1000
FSR-4	3.6 - 3.7	1.2 - 2.1	3.5	3.5	5.1	2	1000
FSR-5	3.6 - 3.7	2.1 - 3	4.5	3.5	6.1	2	1000
FSR-6	4.1 - 4.2	2.5 - 3.5	5	4	7.1	2	1000

Dişli Tampon


SR 5804

Pirinç Mil

Siyah Bütil Kauçuk Tampon (Shore A 40-50)

- 5 kg azami yük için tipik kompresyon = 0.8





Parça Numarası	Diş Tipi	Standart Paket Miktarı
TB-1	#6-32	100
TB-2	#8-32	100
1342660	M3	100
1342662	M4	100

Takılabilir Ayak

SR 6448

AYPE veya PVC


- Gri veya Siyah
- Mobilya ve diğer yapımlar için basit, ama etkin ayak
- Kaymayı önler, titreşimi sönümler
- Tip 1 AYPE'den üretilmiş
- Tip 2 PVC'den üretilmiş




Tip 1



Tip 2





Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)				Tip	Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D		
068010000203	Gri	4.7	10	12	7	1	500
122001059907	Siyah	6.8	9.5	16.5	6.5	2	500

Cam Ayak


SR 6447

PVC veya EVA (Etilen Vinil Asetat)


- Tip 1 - PVC
- Tip 2 - EVA
- Sert yüzeyler ve yapılar üzerindeki camplakaları destekler ve korur
- Yapılarda küçük toleransları telafi eder



Tip 1



Tip 2





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Tip	Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D		
069016000007	8	9	16	3	1	500
070012000048	4.2	8.6	12	1.5	2	500

Kör Montajlı Tampon

SR 5805

Silikon Kauçuk, UL94 HB, -40 ila 150°C





Parça Numarası	Montaj Deliği	Panel Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
BIB-1	5 - 5.4	0.06 - 0.8	1000


Ayrık Tampon

SR 5806

Siyah Silikon Kauçuk, Shore A 40 - 50,

UL94 HB, -40 ila 150°C

- Montaj kulağı yer kazanmak için montajdan sonra ayrılacak şekilde tasarlanmış






Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	"C"	"D"	Panel Kalınlığı	Delik Ø	
BAB-1	12	25	2.3	6.5	0.6 - 0.8	5 - 5.4	1000
BAB-2	12	25	2.3	6.5	0.6 - 0.8	5 - 5.4	1000
BAB-3	10	20	2	4.3	0.5	4.7 - 5	1000

Çekme Montajlı Tampon

SR 5807

Siyah Silikon Kauçuk, Shore 63 A,

UL94 HB, -40 ila 150°C





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	"A"	Delik Ø	Panel Kalınlığı	Renk	
BPM-1-60	3	6 - 6.35	1.5	Gri	1000
BPM-2	4.2	6 - 6.35	1.5	Siyah	1000
BPM-3-60	5	6 - 6.35	1.5	Siyah	1000


Yapıştırma Ayaklar/Tamponlar

SR 1593


Poliüretan

- Ayak veya mobilya kapı tamponu olarak ideal
- Uygulaması kolay
- Kendinden yapışkanlı sırt
- Çoğu pürüzsüz ve kuru yüzeye uygun







Tip 1




Tip 2




Tip 3




Tip 4




Tip 5




Tip 6




Tip 7



Tip 8



Tip 9



Tip 10

Siyah ve Şeffaf

Parça Numarası		Tip	Boyutlar (mm)		Ped Başına Tampon Sayısı	Standart Paket Miktarı
Siyah	Açık		Yükseklik (H)	Taban Çapı (W)		
RBS-20BK	–	1	2.5	10.2	242	5082
32426	494481	1	3.1	12.7	200	3000
32427	462164	1	5.7	12.7	200	3000
RBS-29BK	RBS-29	1	6.4	19.8	98	2940
462171	462172	1	7.5	20.5	78	1000
494482	–	1	13.2	20.5	72	1000
–	462155	2	1.9	6.4	561	10000
–	462156	2	2.2	8.0	392	10000
RBS-7BK	RBS-7	2	2.2	8.6	450	5400
461230	461232	2	3.1	10.0	288	3000
32430	32429	2	5.0	11.1	242	3000
32432	461234	2	9.5	19.0	98	1000
461236	461238	3	1.8	10.0	288	3000
RBS-5BK	RBS-5	3	1.6	12.7	200	2000
461241	462169	3	1.9	19.0	98	3000
RBS-72BK	RBS-72	3	2.5	31.5	32	2400
494483	494484	3	3.0	19.7	84	4000
RBS-34BK	RBS-34	3	3.1	9.5	300	6000
RBS-24BK	RBS-24	3	3.1	20.5	72	2520
32433	461235	3	3.5	7.5	288	3000
32435	32434	3	3.5	12.7	200	3000
462159	462160	3	4.0	10.0	242	10000
39864	494485	3	4.0	19.0	84	2600
–	462165	3	4.5	14.0	128	5000
RBS-35BK	RBS-35	3	4.8	9.5	200	5000
RBS-41BK	RBS-41	3	5.1	20.0	84	3360
462168	–	3	6.0	18.0	84	2000
43045	–	3	6.2	20.0	84	2000
RBS-6BK	RBS-6	3	6.3	12.7	200	5000
RBS-11BK	RBS-11	3	10.1	15.9	128	2560
462176	494486	4	10.1	22.3	72	1000
RBS-36BK	RBS-36	6	4.7	25.4	55	2310
RBS-4BK	RBS-4	6	9.7	19.8	100	5600
RBS-18BK	RBS-18	7	3.5	12.7	200	2000
–	RBS-33-SD	8	3.8	12.7	200	5000
RBS-40BK	RBS-40	9	1.6	6.4	578	15028
RBS-27BK	RBS-27	9	2.2	7.9	450	5400
RBS-12BK	RBS-12	9	3.8	9.6	72	7200
RBS-22BK	RBS-22	9	5.4	9.6	300	6000
RBS-2BK	RBS-2	9	5.1	11.1	242	5082
RBS-15BK	RBS-15	9	7.9	16.0	128	3200
RBS-8BK	RBS-8	9	9.6	17.6	98	2254
RBS-37BK	RBS-37	9	14.2	18.3	100	1500
RBS-39BK	RBS-39	9	1.9	19.1	84	5040
RBS-30BK	RBS-30	10	15.8	45.7	100	500

Gri ve Beyaz

Parça Numarası		Tip	Boyutlar (mm)		Ped Başına Tampon Sayısı	Standart Paket Miktarı
Gri	Beyaz		Yükseklik (H)	Taban Çapı (W)		
461229	–	1	2.5	10.0	242	3000
462170	32428	1	7.5	20.5	78	1000
461231		2	3.1	10.0	288	3000
–	32431	2	8.0	16.0	128	1000
461233	–	2	9.5	19.0	98	1000
461237	–	3	1.8	10.0	288	3000
462173	–	3	3.0	19.7	84	4000
461240	461239	3	3.5	12.7	200	3000
32436	–	4	10.1	22.3	72	1000


Kaymaz Pedler

SR 5808

Kauçuk yapışkan / PE köpük bant / Silikon kaplı kağıt astar -29 ila 66°C




ASPR



Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	"A"	"T"	
ASPR-8-062	12.7	1.6	1000
ASPR-12-062	19.1	1.6	1000
ASPR-16-062	25.4	1.6	1000
ASPR-8-125	12.7	3.2	1000
ASPR-12-125	19.1	3.2	1000
ASPR-16-125	25.4	3.2	1000
ASPS-8-062	12.7	1.6	40/taban
ASPS-12-062	19.1	1.6	20/taban
ASPS-16-062	25.4	1.6	8/taban
ASPS-8-125	12.7	3.2	40/taban
ASPS-12-125	19.1	3.2	20/taban
ASPS-16-125	25.4	3.2	8/taban

ASPS




Kaymayı Önleyici Yapışkan Diskler

SR 1865

Kalıcı Kauçuk Esaslı Yapıştırıcılı Siyah Köpük

- Kaymayı önleyici özellikleri olan tek taraflı köpük
- Oluklu kart, sunta, tahta, düşük yüzey enerjili plastiklerve toz boya kaplamalar dahil çok sayıda yüzeye yapışmaküzere tasarlanmıştır



Rulodaki disk adedi

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Paketteki Rulo Sayısı	Standart Paket Miktarı
	Çap	Kalınlık		
471801	12.7	1.6	18	1000
471804	12.7	3.2	18	1000

4'lü Pedlerde Disk Sayısı

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Paketteki Ped Sayısı	Standart Paket Miktarı
	Çap	Kalınlık		
471802	12.7	1.6	4	10000
471805	12.7	3.2	4	5000

Yapışkanlı Diskler

SR 1577

Siyah Kauçuk

- Kendiden Yapışkanlı
- Pürüzsüz ve kuru yüzeylere uygun
- Kaldırıldığında çizik izi bırakmaz
- Kaymaya dirençli



Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Yükseklik	Çap	
49093	1.5	10	1000
49094	1.5	20	1000
49095	1.5	30	1000
49096	1.5	40	500
49097	1.5	45	500

Kendinden Yapışkanlı Keçe Yastıklar

SR 1589

Kahverengi veya Beyaz Keçe

- Zemin yüzeyleri üzerinde pürüzsüz hareket için ayak tabanlarında ya da eklenti olarak kullanılabilir



Yuvarlak

Parça Numarası		Çap (mm)	Standart Paket Miktarı
Kahverengi	Beyaz		
463918	463947	10.0	5076
463919	463948	14.0	1500
463920	463949	16.0	1000
463921	463950	18.0	1000
463922	463951	20.0	1000
463923	463952	22.0	1000
463924	463953	24.0	1008
463925	463954	26.0	1024
463926	463955	28.0	1008
463927	463956	30.0	1008
463928	463957	32.0	700
463929	463958	36.0	504
463930	463959	40.0	504
463931	463960	45.0	500
463932	463961	50.0	400
463933	463962	60.0	400
463934	463963	70.0	300

Kare

Parça Numarası		Boyut (mm)	Standart Paket Miktarı
Kahverengi	Beyaz		
463935	463964	20 x 20	1000
463936	463965	25 x 25	1024
463937	463966	30 x 30	1008
463938	–	34 x 34	504
463939	463968	40 x 40	504
463940	–	45 x 45	500
463941	463970	50 x 50	400
463942	463971	100 x 100	490

Dikdörtgen

Parça Numarası		Boyut (mm)	Standart Paket Miktarı
Kahverengi	Beyaz		
463943	463972	20 x 30	1008
463944	463973	20 x 40	1000
463945	463974	25 x 35	1008
463946	463975	25 x 50	900


Darbe ve Titreşim Sönümleyici Ayak

SR 5809

TPE, UL94 HB, -50 ila 95°C

• Yaylı Perçin seçenekleri için bkz. sayfa 812





Parça Numarası	Shore Sertlik	Pano Kalınlık AralığıPanel Thickness Range	Standart Paket Miktarı
SVF-1	75	0.3 - 4.3	400
SVF-2	64	0.4 - 4.3	400

Büyük Ayak


SR P-0037

Ayak: Siyah ABS, UL94 HB, 0 ila 85°C


Yastık: Kauçuk ve PA - Elyaf 0 ila 38°C




BF-1001



BF-1002



BF-1005




Parça Numarası	Tavsiye Edilen Montaj Vidası	Yük Kapasitesi	Standart Paket Miktarı
BF-1001	#8 veya M4 Saç Vidası	10 kg	100
BF-1002	#8 veya M4 Saç Vidası	10 kg	100
BF-1005	#8 veya M4 Saç Vidası	10 kg	100

İstifleme Tamponları

SR 1503

Siyah PVC

- Sıkı geçmeli seri iskemle istiflemek için ideal




Siyah PVC

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		D	d	h	h2	H	
1251328	1	9.0	5	3.0	–	6.0	5000
1251325	1	14.0	6	6.5	–	15.0	5000
1251338	1	20.0	10	8.0	–	10.0	2500
1251335	2	9.5	5	3.0	–	6.0	5000
1251334	2	12.0	6	3.0	–	7.5	5000
1251337	2	14.0	6	4.0	–	15.0	5000
1251336	2	18.0	8	5.0	–	15.0	5000
1251330	2	20.0	8	5.0	–	15.0	2500
1251327	2	24.0	11	5.0	–	13.0	2500
1251333	3	12.0	6	2.5	–	9.0	5000
1287139	3	12.0	6	3.8	–	9.0	5000
1287140	4	12.0	5	4.0	4.5	8.0	5000
1251339	5	12.0	6	2.0	1.0	–	5000
1251329	5	12.0	6	4.5	1.0	–	5000

Şeffaf PVC

- Cam raf ve masaüstü destekler için uygun
- İçbükey kafa hafif bir emme etkisi sağlar





Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		D	d	h	H	
JK3-8	1	15	8	5.0	8.0	1000
1251324	2	15	6	4.0	10.0	5000
1251326	3	20	6	10.0	4.0	5000
1251340	3	25	7	12.0	5.0	5000


Kulplu Raylar

SR 6417

Nikel Kaplamalı

- Tespit için 3 kulplu raylar
- Ahşap mobilya için ideal






Parça Numarası	Çap (mm)	Standart Paket Miktarı
550453	15.0	200
550454	18.0	200
550455	21.0	200
550456	24.0	200

Vida Tespitli PTFE Ray

SR 5733

PTFE

- Çelik pul
- 4.5mm çapında vida deliği






Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	D	h	
499482	19	5.5	200
499483	22	5.5	200
499484	25	5.0	200
499485	30	5.0	200
499486	40	5.5	200
499487	50	5.5	200

Yapışkan Tespitli PTFE Ray

SR 1461


- Yapışkan sırtlı PTFE Taban
- Kare, dikdörtgen, yuvarlak ve üçgen seçenekleri mevcuttur




Kare ve Dikdörtgen

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	L	L1	H	
499488	24	24	6.5	200
499490	30	30	6.5	200
499494	40	40	7.0	200
499495	45	45	7.0	200
499496	50	50	6.5	200
499489	24	35	6.8	200
499497	19	70	6.3	200
499492	24	100	6.3	200


Yuvarlak



Kare



Dikdörtgen



Yuvarlak

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	D	H	
499475	19	4.3	200
499476	22	6.3	200
499477	25	6.7	200
499478	30	6.5	200
499479	40	6.3	200
499480	50	6.4	200
499481	65	6.3	200


Çivilenecek Kızaklar

SR 1460

Çelik Çivi

- PTFE, Krom veya Poliamid Taban Seçenekleri





Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Taban Stili	D (mm)	
499499	Gri PTFE	19	200
499500	Gri PTFE	22	200
499501	Gri PTFE	25	200
499502	Gri PTFE	30	200
499503	Gri PTFE	37	200
497411	Metal	19	200
497412	Metal	22	200
497413	Metal	24	200
497414	Metal	27	200
497415	Metal	30	200
497416	Kahverengi Poliamid	19	200
497417	Kahverengi Poliamid	24	200
499734	Kahverengi Poliamid	27	200
551142	Doğal Poliamid	19	200
551143	Doğal Poliamid	24	200
551144	Doğal Poliamid	27	200


Keçe Tabanlı, Çivilenecek Kızaklar

SR 1460

PTFE

- Doğal PTFE
- Pürüzsüz kayma için keçe taban






Parça Numarası	Çap	Uzunluk	Standart Paket Miktarı
550443	17.0	15.0	200
550444	20.0	15.0	200
550445	22.0	15.0	200
550446	24.0	15.0	200
550447	28.0	15.0	200
550448	30.0	15.0	200


Çivilemeli Plastik Ayaklar

SR 1598

HDPE

- Ahşap mobilya için ideal





Parça Numarası	Renk	D (inç)	D (mm)	Standart Paket Miktarı
HD01	Doğal	½	12.7	10000
HD02	Doğal	⅝	15.9	8000
HD03	Doğal	¾	19.1	6000
HD05	Doğal	⅞	22.2	5000
HDW02	Ahşap tonu	⅝	15.9	8000
HDW03	Ahşap tonu	¾	19.1	6000
HDW05	Ahşap tonu	⅞	22.2	5000

Çivilemeli Keçe Kızaklar

SR 1563

Keçe Tabanlı AYPE




Parça Numarası	Keçe Rengi	Çap (mm)	Standart Paket Miktarı
463881	Gri	19.0	2500
463882	Siyah	22.0	5000
463883	Gri	25.0	5000
463884	Siyah	28.0	2500

Yaylı Eklentili Kızak - Yuvarlak

SR 6453

Çelik

- Yekpare uygulama için yaylı eklentiye sahip eğim kızağı
- Çelik ya da Poliamid Taban seçenekleriyle








Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Çelik Taban	Poliamid Taban	D	d1	H	h1	
551619	551614	16.0	31	15.8	9.7	200
551620	551615	19.0	31	15.8	8.7	200
551621	551616	22.0	31	15.8	8.7	200
551622	551617	25.0	31	15.8	9	200
551623	551618	28.5	31	15.8	9	200

Yaylı Eklentili Eğici Kızak - Yuvarlak

SR 6425

Çelik

- Mobilya için şeffaf son katlı bir ayak
- Yekpare uygulama için yaylı eklentiye sahip eğim kızağı
- Çelik Taban





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	D	d1	H	h1	
551588	19.0	24	16	10	200
551589	22.0	24	16	10	200
551590	25.0	24	16	10	200
551591	28.5	30	16	10	200


Yaylı Eklentili Eğici Kızak - Kare

SR 6427

Çelik

- Yekpare uygulama için yaylı eklentiye sahip eğim kızağı
- Çelik Tabanlı





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	D	d1	H	h1	
551563	19.0	24	16	10	200
551564	22.0	24	16	10	200
551565	25.0	24	16	10	200
551566	28.5	30	16	10	200
551567	32.0	30	16	10	200


Yaylı Eklentili Sabit Kızak - Poliamid


SR 6450

Çelik/PA

- Yekpare uygulama için yaylı eklentiye sahip eğim kızağı
- Hafif poliamid taban
- Siyah ve beyaz renk seçenekleri








Parça Numarası	Taban Rengi	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		D	d1	H	h1	
551600	Beyaz	22	23.4	13.5	10	200
551601	Beyaz	25	23.4	13.5	10	200
551602	Siyah	22	23.4	13.5	10	200
551603	Siyah	25	23.4	13.5	10	200

Geçmeli Eğim Kızağı

SR 6452

Çelik

- Çelik ya da Poliamid Taban seçenekleriyle
- Eğilme hareketi için bilye ve soketli mafsal
- Temiz görüntü için uç kapağıyla donatılmış boru
- Yekpare uygulama için yaylı eklentiye sahip eğim kızağı






Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Çelik Taban	Poliamid Taban	D	d1	H	h1	
551629	551624	16.0	31	18	15	200
551630	551625	19.0	31	18	13.5	200
551631	551626	22.0	31	18	12	200
551632	551627	25.0	31	18	12	200
551633	551628	28.5	31	18	12	200

Geçmeli Eğim Kızağı

SR 6426

Çelik

- Temiz görüntü için uç kapağıyla donatılmış boru
- Yekpare uygulama için yaylı eklentiye sahip eğim kızağı
- Çelik Taban





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	D	d1	H	h1	
551578	28.5	24	16	8.5	200

Poliamid Tabanlı Eğici Eklentiler


SR 1527

Siyah PA

• Çoğu yüzeyler için poliamid tabanlı, mafsallı eklenti







Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	D	d	h	l (kalibre)	
463837	25.0	19.0	24.5	1.5 - 2.0	1250
463838	25.0	20.0	24.5	1.5 - 2.0	1250
463839	25.0	22.0	24.5	1.5 - 2.0	1000
463840	25.0	25.0	24.5	1.5 - 2.0	800
463841	25.0	28.0	24.5	1.5 - 2.0	800
463843	30.0	20.0	24.5	1.5 - 2.0	1000
463844	30.0	22.0	24.5	1.5 - 2.0	800

Keçe Tabanlı Eğici Eklentiler


SR 1528

Keçe Tabanlı Siyah PA

• Ahşap yüzeyler için ideal, keçe tabanlı mafsallı eklenti







Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	D	d	h	l (kalibre)	
463847	25.0	19.0	24.5	1.5 - 2.0	1500

Çelik Tabanlı Eğici Eklentiler


SR 1529

Nikel Kaplamalı Çelik Tabana sahip, Siyah PA

• Halılı zeminler için ideal, çelik tabanlı ve mafsallı kızak








Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	D	d	h	l (kalibre)	
463857	25.0	19.0	24.5	1.5 - 2.0	1250
463858	25.0	20.0	24.5	1.5 - 2.0	1250
463859	25.0	22.0	24.5	1.5 - 2.0	1000
463860	25.0	25.0	24.5	1.5 - 2.0	1000
463865	30.0	25.0	24.5	1.5 - 2.0	400

Keçe Raylar

SR 1587

Keçe Tabanlı PA

- Ahşap zemin yüzeylerini korumak için keçe tabanlı eklentiler






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	D	l (kalibre)	h	
463874	19.0	1.5 - 2.0	19.0	3500
463875	20.0	1.5 - 2.0	19.0	3500
463876	22.0	1.5 - 2.0	19.0	2500
463877	25.0	1.5 - 2.0	19.0	2250
463880	32.0	1.5 - 2.0	19.0	1250

Çelik Kızaklar

SR 1588

Çinko Kaplanmış Çelikli PA

- Pürüzsüz Kayma için çelik tabanlı eklentiler





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	D	l (kalibre)	h	
463871	30.0	1.0 - 2.5	19.0	900

SORUNUZ MU VAR?
BIZE ULAŞIN

Müşteri Hizmetleri danışmanlarımız uygulamalarınızda kullanacağınız en doğru ürünü bulmanız için size yardımcı olmaya hazırdır.

90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr



Kelepçeli Ayaklar

SR 5729

AYPE

- Ayak veya mobilya kapı tamponu olarak ideal
- Uygulaması kolay



Tip 1



Tip 2



Tip 3



Tip 4

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		Uyacağı Boru Çapları	Uzunluk	Merkezi Tespit Pimi	Pim Çapı	
499285	1	22.0	71.0	Hayır	–	150
499286	1	32.0	75.0	Hayır	–	100
499287	1	38.0	75.0	Hayır	–	100
499288	1	25.0	72.5	Hayır	–	100
499289	2	12.0	30.0	Hayır	–	1000
499290	2	8.0	24.0	Hayır	–	100
499291	2	10.0	30.0	Hayır	–	100
499292	2	12.0	30.0	Evet	5.3	1000
499293	2	14.0	26.0	Evet	5.0	100
499294	2	18-20	28.5	Evet	5.7	1000
499295	2	20-22	29.0	Evet	5.7	1000
499296	2	22-25	43.5	Evet	5.7	1000
499297	2	28-30	43.0	Evet	5.7	200
499298	2	30-32	43.0	Evet	5.7	150
499299	2	32-35	42.5	Evet	5.7	150
499300	3	14-16	18.0	Evet	5.5	100
499301	3	16-18	19.0	Evet	5.5	100
499302	3	18-20	20.0	Evet	5.5	100
499303	3	20-22	22.0	Evet	5.5	100
499304	3	24-26	25.0	Evet	5.5	100
499305	3	24-26	25.0	Evet	7.5	100
499306	3	28-30	30.0	Evet	7.5	100
499307	4	14-16	18.0	Hayır	–	1000
499308	4	16-18	19.0	Hayır	–	1000
499309	4	18-20	20.0	Hayır	–	1000
499310	4	20-22	22.0	Hayır	–	1000
499311	4	24-26	25.0	Hayır	–	1000
499312	4	28-30	30.0	Hayır	–	1000
499314	4	16-18	19.0	Evet	3.5	1000
499315	4	18-20	20.0	Evet	3.5	1000
499316	4	20-22	22.0	Evet	4.0	1000
499317	4	24-26	25.0	Evet	4.0	1000
499318	4	24-26	25.0	Evet	5.0	1000
499319	4	28-30	30.0	Evet	5.5	1000

Yuvarlak Taban

SR 5734

PA



Tip 5

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		Uyacağı Boru Çapları	Taban Çapı	Merkezi Tespit Pimi	Pim Çapı	
499320	5	18-20	28.0	Evet	5.7	500
499321	5	20-22	28.5	Evet	5.7	1000
499322	5	23-24	33.5	Evet	5.7	500
499323	5	26-28	36.0	Evet	5.7	250

Çift Kelepçeli Ayaklar

SR 1503

Siyah PA

- Bitişik boruları bağlamak için




Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Uyacağı Boru Çapları	Boru Merkezleri Arasındaki Mesafe	
466731	22	42	100
466732	25	42	100

Kelepçe Tabanları

SR 1503

Siyah AYPE

- Boru diplerine takıldığında, ayak görevi görür



Tip 1



Tip 2

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)			Delik veya Takoz Çapı (mm)	Standart Paket Miktarı
		Uyacağı Boru Çapları	Uzunluk	En		
SBFA2225-B	1	22-25	50	22	5.0	1000
SBFA25-45B	1	25	45	25	5.7	1000
SBFA2830-B	1	28-30	45	25	5.0	1000
466733	2	16-19	33	22	5.0	500
466734	2	22-25	35	25	5.0	500
466735	2	28-32	40	31	5.0	250

Metrik Kelepçe Ayakları

SR 1503

Siyah AYPE

- Ayak görevi görmek için metal boruların çevresine uyar
- Zemin yüzeylerini korumak için ideal




Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Uyacağı Boru Çapları	Takoz Çapı	
461151	14-16	5.5	4000
461152	16-18	5.5	4000
461153	18-20	5.5	4000
465457	20-22	5.5	3000
465456	24-26	7.5	1500
465452	28-30	7.5	1500


Keçeli Kelepçe Tabanları

SR 6446

ABS ve Keçe


- Tip 1 – Şeffaf
- Tip 2 – Siyah
- Boru çevresine uyar
- Keçe taban pürüzsüz kayar





Tip 1





Tip 2

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Tip	Standart Paket Miktarı
	d	W	h	L		
551136	28.6	22	8.5	50	1	200
551137	22	18	9	50	1	200
551138	19	12	8.5	50	1	200
551139	16	11	8.5	50	1	200
551140	12.7	12	8.5	50	1	200
551141	13	14	7.5	30	2	200


Açılı ve Düz Çubuk Ayaklar

SR 1526

Siyah PE veya PVC

- Dik açılı ve düz çubuklara uymak için yüksükler
- Ayak olarak kullanılabilir
- Açılı taban kenarındaki yivler ekstra denge sağlar
- Zemin yüzeylerini korur







Açılı Yabanlar - Siyah PE

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	L	H	h	l	
465363	25 x 25	24	19	1-1.5	1000
HA300B	30 x 30	24	19	1-1.5	1000


Çubuk Tabanları - Siyah PVC

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	L x L1	H	h	
465361	25 x 5	19	15	2500
465364	25 x 6	19	15	1250
465362	30 x 6	19	15	2500

Bağımsız Ayaklar - Harici Tespit

SR 1503

Siyah Polietilen




Parça Numarası	Uyduğu Boru Boyutu (mm)	Standart Paket Miktarı
HES190-BWPB	19.1 x 19.1	2000
199192	25.4 x 25.4	500
199219	38.1 x 19.1	1000
199040	50.8 x 25.4	500

Bağımsız Yuvarlak Ayaklar

SR 1559

Siyah AYPE






Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	D	l	
HIR200-20B	20	46.2	500
HIR320-15B*	30	51.5	500
HIR380-20B*	38	51.7	250

*Düz Mil

Bağımsız Kare Ayaklar

SR 1559

Siyah AYPE






Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	L	l	
HIS200-RB	20	1.2	1000
HIS250-RB	25	1.2	1000
HIS300-RBKNP	30	1.2	1000


Bağımsız Dikdörtgen Ayaklar

SR 1559

Siyah AYPE



Tip 1



Tip 2



Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		L x L1	l	
HIT300150-RB	1	30 x 15	1.2	1500
HIT400200-RB	1	40 x 20	1.2	1000
HIT500250-RB	1	50 x 25	1.2	500
HIT500300-RB	1	50 x 30	1.0-1.2	500
HITF400200-RB	2	40 x 20	1.2	500

Spatula Tipi Ayaklar

SR 1507

Yumuşak veya Paslanmaz Çelik

- Azami direk boyutları SHS boru kullanılacağını varsayar
- Metal palet ve sehpalar için ideal


PASLANMAZ ÇELİK



Tip 1



Tip 2: İstifleme




Parça Numarası	Malzeme	Tip	Boyutlar (mm)					Çelik Kalibre (mm)	Azami Direk Boyutu (mm)	Standart Paket Miktarı
			Tepe Genişliği	Yükseklik	Delik	İç Taban Genişliği	Dış Taban Genişliği			
462833	Çelik	1	54	54	19	102	127	2.4	60	1
1220378	Çelik	1	60	50.5	19	102	127	2.4	60	1
1220379	Çelik	1	54	54	19	102	127	3	60	1
1220380	Çelik	1	70	57	19	127	165	3	80	1
1220381	Paslanmaz	1	70	57	19	127	165	3	80	1
1220382	Çelik	2	32	36	6.2	52	58	3	50	1

ESSENTRA COMPONENTS

HER ZAMANKİNDEN **FAZLA** SEÇENEK

- Teknik özelliklerinizi karşılamak için çeşitli biçim, malzeme, renk ve kaplamaya sahip boru eklentileri
- Kolay uygulama için dişli, yivli ya da çentikli
- Hem yuvarlak, hem kareli borular için yük taşıyıcı kızaklarla zemin yüzeylerini koruyun ve tasarım estetiğini muhafaza edin




718


723


724


727


731


739


740


746


750


756

2.000'DEN FAZLA BORU EKLENTISI, KONEKTÖR VE YÜKSÜK ÜRÜNÜ

www.essentracomponents.com.tr

BORU EKLENTİLERİ, RAKORLAR VE YÜKSÜKLER


BORU EKLENTILERI 718


DIŞLI EKLENTILER 743


BORU RAKORLARI 750


YÜKSÜKLER 754


BORU KILITLERI 757

Doğru Boru Kalibresini Bulma Kılavuzu

Boru Kalibre Hesabı

- Metal boruların çeşitli kalibreleri bulunsa da, mobilya üretiminde en yaygın kullanılanları 10 ve 20 arasında yer alır.
- Bu kılavuzu kullanmak için iç çapı dış çaptan çıkarıp sonucu ikiye bölerek borunun et kalınlığını bulun. Bu et kalınlığını sağdaki tabloya yerleştirerek boru kalibresini bulun.

Kalibre	Et Kalınlığı*		Kalibre	Et Kalınlığı*	
	inç	(mm)		inç	(mm)
10	0.128	3.25	17	0.056	1.42
11	0.116	2.95	18	0.048	1.22
12	0.104	2.64	19	0.040	1.02
13	0.092	2.34	20	0.036	0.91
14	0.080	2.03	21	0.032	0.81
15	0.072	1.83	22	0.028	0.71
16	0.064	1.63	–	–	–

* Unutmayın; kalibre düştükçe, et kalınlığı artar

Yivli kare Eklentiler


SR 1540

Siyah ve Beyaz LDPE

- Kolay montaj ve ve güvenli bağlantı için yivli
- Keskin boru kenarlarını örter








Parça Numarası				Boyutlar						StandartPaket Miktarı
Siyah		Beyaz		L (mm)	L (inç)	h (mm)	h1 (mm)	l (mm)	l (kalibre)	
Cilalı	Aşınmış	Cilalı	Aşınmış							
–	–	–	056010060303	10	–	4	11.5	1.5-2.0	–	500
–	460689	–	–	12	–	4	11.5	1.5-2.0	–	2500
–	056012069903	–	056012060303	12	–	2	7	1.0-2.0	–	500
111193	111211	111229	111247	12.7	½	4	11.5	0.8-2.0	14–20	2500
111194	–	–	111248	13	–	5	11.5	0.8-2.0	–	2500
111501	111539	–	111615	15	–	4	11.5	0.8-2.0	–	2000
–	056015069903	–	056015060303	15	–	3	13	1.0-2.0	–	500
111195	111213	111231	111249	16	⅝	5	11.5	0.8-2.5	12–20	2500
11764	–	–	–	18	–	5	16.5	1.2-1.5	–	5000
–	056018069903	–	056018060303	18	–	5	12	1.0-2.0	–	500
111196	111214	111232	–	19	¾	5	11.5	0.8-2.5	10–12	2500
111197	111215	111233	111251	20	–	5	11.5	0.8-2.5	–	2500
–	056020069903	–	056020060303	20	–	5	11.5	1.5-2.0	–	100
111198	111216	–	111252	22	⅞	5	11.5	0.8-2.5	10–12	2500
–	056022069903	–	056022060303	22	–	5	11.5	1.0-3.5	–	100
111199	111217	111235	–	25	–	5	11.5	1.0-2.5	–	2500
–	056025069903	–	056025060303	25	–	6	12	1.5-2.0	–	100
111200	111218	111236	111254	25.4	1	5	11.5	1.0-2.5	12–20	2500
199149	–	199150	–	28.6	1⅛	5	12.4	1.0-2.0	16–20	2000
111201	111219	111237	–	30	–	5	11.5	1.0-3.0	–	2000
–	056030069903	–	056030060303	30	–	6	12	1.5-2.0	–	100
111502	111540	–	111616	32	1¼	5	11.5	1.0-3.0	10–18	1500
–	056032069903	–	–	32	–	5	11.5	1.0-3.5	–	50
111202	111220	111238	–	35	1⅜	5	11.5	1.0-3.0	10–18	1500
–	056035069903	–	056035060303	35	–	5	14.5	1.0-3.0	–	50
111503	111541	111579	111617	38	1 ½	5	14.5	1.0-3.0	10–18	1000

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Yivli Kare Eklentiler *DEVAM*

SR 1540

Siyah ve Beyaz LDPE







Parça Numarası				Boyutlar						Standart Paket Miktarı
Siyah		Beyaz		L (mm)	L (inç)	h (mm)	h1 (mm)	l (mm)	l (kalibre)	
Cilalı	Aşınmış	Cilalı	Aşınmış							
111203	111221	111239	111257	40	–	5	14.5	1.0-3.0	–	500
199188	–	–	–	44.4	1¾	4.7	15.7	1.0-2.0	14–18	500
199187	–	–	–	44.4	1¾	4.7	15.1	2.0-3.0	10–14	500
111204	111222	–	056045060303	45	–	5	14.5	1.0-3.0	–	500
111205	111223	–	–	50	–	5	14.5	1.0-3.0	–	500
–	199274	199868	–	50	–	6.6	18	3.0-5.0	–	500
–	056050069903	–	056050060303	50	–	5	20	1.5-4.0	–	50
111206	111224	111242	111260	50.8	2	5	14.5	1.0-3.0	10–18	500
–	466560	–	056055060303*	55	–	5	14.5	2.0-4.0	–	400
111810	111811	–	111813	60	–	5	24.3	3.0-4.0	–	250
111207	111225	111243	111261	60	2½	5	14.5	1.0-3.0	–	250
111504	111542	–	111618	63.5	–	6	14.5	1.0-3.0	11–20	250
111505	111543	–	111619	65	–	6	14.5	1.0-3.0	–	250
111208	111226	111244	–	70	–	6	22	2.0-4.0	–	150
–	056070069903	–	056070060303	70	–	5	18.5	2.0-4.0	–	10
111506	111544	–	111620	75	–	6	22	2.0-4.0	–	200
111507	111545	–	111621	76.2	3	6	22	2.0-4.0	8.4	200
111209	111227	–	111263	80	–	6	22	2.0-4.0	–	150
–	056080069903	–	056080060303	80	–	8	24	3.0-5.0	–	10
–	460699	–	–	90	–	6	21	3.0-5.0	–	100
111210	111228	111246	–	100	–	7	22	2.0-4.0	–	100
–	056100069903	–	056100060303	100	–	7	24	2.0-4.0	–	10
–	460700		–	110	–	6	24.5	3.5-0-5.0	–	60
–	056110069903	–	056110060303	110	–	6	24.5	3.0-5.0	–	10
–	466558	–	056120060303	120	–	5	25	2.5-5.0	–	100
–	056140069903	–	056140060303	140	–	6	35	4.0-7.0	–	10
–	466559	–	–	150	–	7	27	5.0-8.0	–	75

*Paket Miktarı = 25

Yivli kare Eklentiler


SR 1540

Orta ve Koyu Gri

- RAL 7042 benzeri Orta Gri
- RAL 7011 benzeri Koyu Gri







Parça Numarası				Boyutlar						Standart Paket Miktarı
Orta Gri		Koyu Gri		L (mm)	L (inç)	h (mm)	h1 (mm)	l (mm)	l (kalibre)	
Cilalı	Aşınmış	Cilalı	Aşınmış							
–	056012062003	–	–	12	–	2	7	1.0-2.0	–	500
111265	–	–	–	12.7	½	4	11.5	0.8-2.0	14–20	2500
–	056013062003	–	–	13	–	4	11.5	1.5-2.0	–	500
–	111691	–	111767	15	–	4	11.5	0.8-2.0	–	2000
–	056015062003	–	–	15	–	3	13	1.0-2.0	–	500
111267	111285	–	–	16	⅝	5	11.5	0.8-2.5	12–20	2500
–	056018062003	–	–	18	–	5	12	1.0-2.0	–	500
111268	111286	111304	111322	19	¾	5	11.5	0.8-2.5	10–12	2500
–	111287	–	111323	20	–	5	11.5	0.8-2.5	–	2500
–	056020062003	–	–	20	–	5	11.5	1.5-2.0	–	100
–	111288	–	111324	22	⅞	5	11.5	0.8-2.5	10–12	2500
–	056022062003	–	–	22	–	5	11.5	1.0-3.5	–	100
–	111289	–	111325	25	–	5	11.5	1.0-2.5	–	2500
–	056025062003	–	–	25	–	6	12	1.5-2.0	–	100
111272	111290	111308	111326	25.4	1	5	11.5	1.0-2.5	12–20	2500
–	111291	–	111327	30	–	5	11.5	1.0-3.0	–	2000
–	056030062003	–	–	30	–	6	12	1.5-2.0	–	100
–	111692	–	111768	32	1¼	5	11.5	1.0-3.0	10–18	1500
–	056032062003	–	–	32	–	5	11.5	1.0-3.5	–	50
–	056035062003	–	–	35	–	5	14.5	1.0-3.0	–	50
111655	111693	–	111769	38	1½	5	14.5	1.0-3.0	10–18	1000
–	111293	–	111329	40	–	5	14.5	1.0-3.0	–	500
110646	–	–	–	44.4	1¾	4.7	15.1	2.0-3.0	10–14	500
111276	111294	–	111330	45	–	5	14.5	1.0-3.0	–	500
111277	111295	111313	111331	50	–	5	14.5	1.0-3.0	–	500
–	056050062003	–	–	50	–	5	20	1.5-4.0	–	50
–	111296	–	–	50.8	2	5	14.5	1.0-3.0	10–18	500
–	056055062003	–	–	55	–	5	14.5	2.0-4.0	–	25
111814	111815	111816	111817	60	–	5	24.3	3.0-4.0	–	250
–	111694	–	–	63.5	2	6	14.5	1.0-3.0	11–20	250
–	111695	–	111771	65	–	6	14.5	1.0-3.0	–	250
–	056070062003	–	–	70	–	5	18.5	2.0-4.0	–	10
–	111696	–	111772	75	–	6	22	2.0-4.0	–	200
–	111697	–	111773	76.2	3	6	22	2.0-4.0	8–14	200
–	056080062003	–	–	80	–	8	24	3.0-5.0	–	10
–	056090062003	–	–	90	–	7	25	3.5-5.0	–	10
–	056100062003	–	–	100	–	7	24	2.0-4.0	–	10
–	056110062003	–	–	110	–	6	24.5	3.0-5.0	–	10
–	056120062003	–	–	120	–	5	25	2.5-5.0	–	10
–	056140062003	–	–	140	–	6	35	4.0-7.0	–	10

Renkli Kare Eklentiler

SR 1540

LDPE - Çeşitli Renkler

- Aşınmış Kafa
- Eğitim veya oyun teçhizatı için ideal



Parça Numarası					Boyutlar			Standart Paket Miktarı
Sarı	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Kahverengi	L (mm)	L (inç)	l (mm)	
111844	111845	111846	111847	111848	19.0	¾	0.8 - 2.5	2500
111871	111872	111873	111874	111875	20.0	–	0.8 - 2.5	2500
111877	111878	111879	111880	111881	25.0	–	1.0 - 2.5	2500
111901	111902	111850	805270	111851	25.4	1	1.0 - 2.5	2500

Yük Taşıyıcı Kare Kızaklar

SR 1630

Aksi belirtilmedikçe siyah ABS

- Hafif ve ağır hizmet tipi uygulamalar için elverişli
- Kademeli uç kolay takılmasını sağlar
- Basınçlı uyum boru içinde güvenli tespit sağlar



Parça Numarası	Boyutlar				Standart Paket Miktarı
	Boru Dış Çapı (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Boru Dış Çapı (inç)	Et Kalınlığı (kalibre)	
SIG1100A	9.5	1.7	0.375	16	5000
SIG1105A	9.5	1.1	0.375	19	5000
SIG1108A	12.7	2.1	0.5	14	4000
SIG1110A	12.7	1.7	0.5	16	15000
SIG1115A	12.7	1.2	0.5	18	15000
SIG1120A	15.9	1.7	0.625	16	8000
SIG1125A	15.9	1.5	0.625	17	8000
SIG1130A	15.9	1.2	0.625	18	8000
SIG1135A	15.9	0.9	0.625	20	8000
SIG1140A	17.7	1.2	0.695	18	5000
SIG1145A	18.2	1.2	0.715	18	5000
SIG1150A	18.4	3	0.725	11	5000
SIG1155A	18.4	1.7	0.725	16	5000
SIG1160A	19.1	3	0.75	11	5800
SIG1165A	19.1	2.4	0.75	13	6000
SIG1170A	19.1	1.8	0.75	15	4000
SIG1175A	19.1	1.7	0.75	16	5500
SIG1180A	19.1	1.2	0.75	18	5500
SIG1185A	19.1	1.1	0.75	19	5500
SIG1190A	19.1	0.9	0.75	20	5500
SIG1200A	20.6	2.1	0.812	14	4500
SIG1205A	20.6	1.7	0.812	16	4500
SIG1210A	20.6	1.2	0.812	18	4500
SIG1215A	22.2	3	0.875	11	5000
SIG1220C	22.2	1.7	0.875	16	4000
SIG1225A	22.2	1.2	0.875	18	4000
SIG1235A	25.4	3	1	11	3200
SIG1240A	25.4	2.1	1	14	3000
SIG1244C*	25.4	1.7	1	16	2800

*Şeffaf bütirat malzeme

Parça Numarası	Boyutlar				Standart Paket Miktarı
	Boru Dış Çapı (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Boru Dış Çapı (inç)	Et Kalınlığı (kalibre)	
SIG1245A	25.4 mm	1.7	1	16	2800
SIG1250A	25.4 mm	1.5	1	17	2800
SIG1255A	25.4 mm	1.2	1	18	2800
SIG1260A	25.4 mm	0.9	1	20	3200
SIG1265A	25.4 mm	0.9	1	22	3200
SIG1270A	28.6 mm	1.7	1.125	16	2200
SIG1275A	28.6 mm	1.2	1.125	18	2200
SIG1280A	31.8 mm	3	1.25	11	2000
SIG1285A	31.8 mm	2.8	1.25	12	2000
SIG1290A	31.8 mm	2.1	1.25	14	1500
SIG1295A	31.8 mm	1.7	1.25	16	1700
SIG1300A	31.8 mm	1.2	1.25	18	1800
SIG1305A	38.1 mm	3.4	1.5	10	1800
SIG1310A	38.1 mm	3	1.5	11	1200
SIG1315A	38.1 mm	2.8	1.5	12	1200
SIG1320C	38.1 mm	2.1	1.5	14	1300
SIG1325A	38.1 mm	1.7	1.5	16	1100
SIG1330A	38.1 mm	1.2	1.5	18	1200
SIG1335A	38.1 mm	0.9	1.5	20	1200
SIG1340A	44.5 mm	3	1.75	11	1000
SIG1345A	44.5 mm	2.1	1.75	14	1000
SIG1350A	44.5 mm	1.7	1.75	16	900
SIG1353C	50.8 mm	3	2	11	1000
SIG1365A	50.8 mm	2.8	2	12	1000
SIG1370A	50.8 mm	2.1	2	14	1000
SIG1375A	50.8 mm	1.7	2	16	1000
SIG1380A	50.8 mm	1.2	2	18	1000
SIG1385A	63.5 mm	3	2.5	11	500
SIG1390A	76.2 mm	3	3	11	500


Hafif, Kare Eklentiler

SR 1542

Siyah Polietilen

- Düzgün görünüm sağlar
- 1.0 - 2.0mm Et kalınlıkları için





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	L	h1	h	
465482	12	9	3	5000
460927	14	10	3	5000
465479	15	11	3	5000
460929	16	10	3	5000
460930	18	10	3	5000
465477	20	11	4	3000
465476	25	15	5	2500
465481	30	15	5	2000
460934	35	15	4	1500
465480	40	16	4	750


Açılı Kare Eklentiler

SR 1555

Siyah Polietilen

- Montaj kolaylığı veuyum için yivli
- 1.0 - 2.0 mm Et kalınlıkları için
- Montajı kolay





Açılı Kare Eklentiler (Emperyal)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	L		l (mm)	Açı	
	(inç)	(mm)			
199276*	¾	19.1	1.2-1.6	5°	5000
199277*	¾	19.1	1.2-1.6	25°	2500

*İstifleme tamponlu

Açılı Kare Eklentiler (Metrik)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	L	l	Açı	
460767	18	1.0-2.0	10°	4000
466557	20	1.0-2.0	10°	500
199134*	20	1.2	25°	2500
199132	25	1.0-1.5	15°	1000


*İstifleme tamponlu ve hafif dikey yivli


Krom Kaplama Kare Eklentiler

SR 1543

Siyah Polietilen

- Düzenli, cilalı görünüm sağlar
- Montaj kolaylığ ve tam uyum için yivli
- 1.0 - 2.0mm et kalınlıklarına uygun





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	L	h1	h	
465341	16	9	2	1000
460959	18	9	2	1000
465340	20	10	2	1000
465343	25	10	2	1000
465342	30	10	3	1000
460964	35	12	3	1000
465344	40	12	3	1000

Kubbeli Kare Eklentiler

SR 1556

Siyah Polietilen

- Yüksek kaliteli boru tipi ürünlere çekici görünüm kazandırır





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	L (inç)	L (mm)	l (mm)	
111525	-	20.0	0.8-2.0	2500
199163*	⅞	22.2	0.9-1.6	1750
199260	1	25.4	0.9-1.6	1250

*Dokulu kafalı kaplama


Metal Çatallı Kare Eklentiler

SR 1554

Çelik

- Son kat işlemi öncesi boru biçimli çerçevelere eklenmek için yararlı





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	L (mm)	L (inç)	l (kalibre)	l (mm)	
PFGS222-16	22.2	⅞	16	1.6	625
PFGS254-16	25.4	1	16	1.6	500

Krom Kare Eklentiler


SR 5722

ABS

- Düzgün bir görüntü verir
- Yüksek Parlaklıklı Krom kaplama eklentiler
- Krom veya Koyu Krom yüzeyli olarak mevcuttur



Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Gümüş Krom	Siyah Krom	L	l	h	
499145	499164	12 x 12	1.0	7.0	200
499146	499165	12 x 12	1.2	7.0	200
–	499166	15 x 15	1.0	8.0	200
499148	499167	15 x 15	1.2	8.0	200
499149	499168	15 x 15	1.5	8.0	200
499202	–	16 x 16	1.0	8.0	100
499203	–	16 x 16	1.5	8.0	100
499205	–	18 x 18	1.5	8.0	100
–	499169	20 x 20	1.0	8.0	200
499151	499170	20 x 20	1.2	8.0	200
–	499171	20 x 20	1.5	8.0	200
499153	–	25 x 25	1.0	8.0	200
499154	499173	25 x 25	1.2	8.0	200
–	499174	25 x 25	1.5	8.0	200
499156	499175	25 x 25	2.0	8.0	200
–	499176	30 x 30	1.0	10.0	100
–	499177	30 x 30	1.2	10.0	100
499159	499178	30 x 30	1.5	10.0	100
499207	–	35 x 35	1.5	11.0	100
499209	–	40 x 40	1.5	11.0	100
499210	–	45 x 45	1.2	11.0	100
499211	–	45 x 45	1.5	11.0	100
499160	499179	50 x 50	1.2	10.0	100
499161	499180	50 x 50	1.5	10.0	100
499162	–	50 x 50	2.0	10.0	100
499163	499182	50 x 50	3.0	10.0	100
499213	–	60 x 60	1.5	12.0	100
499214	–	80 x 80	1.2	12.0	100
499216	–	80 x 80	2.0	12.0	100



Geniş Kare Boru Eklenti Kılavuzları

SR 1631

LDPE

- Genel amaçlı boru bağlantı uygulamaları için ideal
- Kolay geçirme ve sağlam uyum için kademeli uç



Parça Numarası	Boyutlar				Standart Paket Miktarı
	Boru Dış Çapı (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Boru Dış Çapı (inç)	Et Kalınlığı (kalibre)	
SQS5006A	127	4.9	5	6	50

Standart Yuvarlak Yivli Eklentiler – Siyah ve Beyaz


SR 1530

LDPE

- Kolay montaj ve ve güvenli bağlantı için yivli
- Keskin boru kenarlarını örter








Parça Numarası				Boyutlar						Standart Paket Miktarı
Siyah		Beyaz		D (mm)	D (inç)	h (mm)	h1 (mm)	l (mm)	l (kalibre)	
Cilalı	Aşınmış	Cilalı	Aşınmış							
111489	111527	111565	111603	10	–	3.5	11.5	0.8-2.0	–	2500
–	–	–	085010060303	10	–	3.5	12	1.5-2.0	–	500
111490	111528	111566	111604	12	–	3.5	11.5	0.8-2.0	–	2500
–	–	–	085012060303	12	–	3.5	12	1.5-2.0	–	500
111033	111053	111073	–	12.7	½	4	11.5	0.8-2.0	12–20	2500
111034	111054	111074	111094	13	–	4	11.5	0.8-2.0	–	2500
–	465609	–	–	14	–	5	11.5	1.5-2.0	–	2500
–	085014069903	–	085014060303	14	–	5	12	1.5-2.0	–	500
–	465610	–	–	15	–	5	11.5	0.8-2.0	–	2500
–	085015069903	–	085015060303	15	–	3	12	0.8-2.0	–	500
111035	111055	111075	111095	16	⅝	5	11.5	0.8-2.0	12–20	5000
–	–	–	085016060303	16	–	5	12	0.8-2.0	–	500
111491	111529	111567	111605	18	–	5	11.5	0.8-2.0	–	1500
111036	111056	111076	111096	19	¾	5	11.5	0.8-2.0	12–20	1500
111037	111057	111077	111097	20	–	5	11.5	0.8-2.0	–	1500
–	465608	–	–	21	–	5	11.5	0.8-2.0	–	1500
–	085021069903	–	085021060303	21	–	5	12	1.5-2.0	–	100
111038	111058	111078	111098	22	⅞	5	11.5	0.8-2.0	12–20	1500
–	–	–	085022060303	22	–	5	12	1.0-3.0	–	100
–	465598	–	–	23	–	5	11.5	0.8-2.5	–	1000
–	085023069903	–	085023060303	23	–	5	12	1.5-2.0	–	100
–	465599	–	–	24	–	5	11.5	1.0-2.5	–	1000
–	085024069903	–	085024060303	24	–	5	12	1.5-2.0	–	100
111039	111059	111079	111099	25	–	5	11.5	1.0-3.0	–	1000
111040	111060	111080	111100	25.4	1	5	11.5	1.0-3.0	10–18	1000
–	460665	–	–	26	–	5	11.5	1.0-3.0	–	1000
–	–	–	085026060303	26	–	5	12	1.5-2.0	–	100
–	085027069903	–	085027060303	27	–	5	12	1.0-3.0	–	100
111041	111061	111081	111101	28	–	5	11.5	1.0-3.0	–	1000
111042	111062	111082	111102	28.6	1⅛	5	11.5	1.0-3.0	10–18	1000
111043	111063	111083	111103	30	–	5	11.5	1.0-3.0	–	1000
–	–	–	085030060303	30	–	5	12	1.5-2.0	–	100
111044	111064	111084	–	32	1¼	5	11.5	1.0-3.0	10–18	1000
111045	111065	–	111105	34	–	5	11.5	1.0-3.0	–	1000
–	–	–	085034060303	34	–	5	12	1.0-3.0	–	50
111492	111530	–	111606	35	–	5	11.5	1.0-3.0	–	1500

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Standart Yuvarlak Yivli Eklentiler – Siyah ve Beyaz *DEVAM*

SR 1530








Parça Numarası				Boyutlar						Standart Paket Miktarı
Siyah		Beyaz		D (mm)	D (inç)	h (mm)	h1 (mm)	l (mm)	l (kalibre)	
Cilalı	Aşınmış	Cilalı	Aşınmış							
–	085036069903	–	085036060303	36	–	5	12	1.5-2.0	–	50
111493	111531	–	111607	37	–	5	11.5	1.0-3.0	–	1500
–	–	–	085037060303	37	–	5	12	1.5-2.0	–	50
111046	111066	111086	111106	38	1½	5	11.5	1.0-3.0	10–18	1000
–	–	–	085038060303	38	–	5	12	1.5-3.5	–	50
199278	–	–	–	38.1	1½	5	14.5	2.0-4.0	8–12	1500
111047	111067	–	111107	40	–	5	11.5	1.0-3.0	–	1000
111495	111533	111571	111609	41.3	1⅝	5	11.5	1.0-3.0	11–20	1000
111494	111532	–	111608	42	–	5	11.5	1.0-3.0	–	1000
–	–	–	085042060303	42	–	5	12	0.8-2.5	–	50
–	085043069903	–	085043060303	43	–	5	12	2.0-2.5	–	50
111497	111535	–	111611	44.4	1¾	5	11.5	1.0-3.0	11–20	1000
111496	111534	–	111610	45	–	5	11.5	1.0-3.0	–	1000
–	–	–	085045060303	45	–	5	12	0.8-3.5	–	50
111498	111536	–	111612	47.6	1⅞	5	11.5	1.0-3.0	11–20	800
111048	111068	–	111108	50	–	5	14.5	1.0-3.0	–	500
–	–	–	085050060303	50	–	5	12	1.0-3.0	–	50
111049	111069	111089	111109	50.8	2	5	14.5	1.0-3.0	10–18	500
–	465600	–	–	55	–	5	11.5	1.0-3.0	–	600
–	085055069903	–	085055060303	55	–	5	12	1.0-3.0	–	50
111050	111070	199832	111110	60	–	5	14.5	1.0-3.0	–	400
199209	–	–	–	60	–	6	20.1	3.5-5.0	–	400
–	–	–	085060060303	60	–	4	19	1.5-3.0	–	25
–	199268	–	–	63.5	2½	6	20	2.0-4.0	8–12	400
111500	111538	–	111614	63.5	2½	5	14.5	1.0-3.0	11–20	250
111499	111537	–	111613	65	–	5	14.5	1.0-3.0	–	250
–	–	–	085065060303	65	–	5	21	1.5-3.5	–	10
–	465601	–	085070060303	70	–	5	21	2.0-4.5	–	300
111051	111071	–	111111	75	–	6	22	2.0-4.0	–	250
–	–	–	085076160303	76.1	–	5	21	1.8-4.0	–	10
–	199271	111092	–	76.2	3	6.2	20.2	1.0-2.0	14–18	250
111052	111072	–	111112	76.2	3	6	22	2.0-4.0	8–14	250
–	465602	–	085080060303	80	–	4	21	1.5-3.0	–	360
–	465603	–	–	85	–	6	21	1.5-4.0	–	250
–	085088969903	–	085088960303	88.9	–	5	21	1.8-4.0	–	10
–	–	–	085090060303	90	–	6	21	2.5-5.0	–	10
–	465604	–	–	90	–	5	20	2.5-5.0	–	250
–	465605	–	–	95	–	6	21	1.5-4.0	–	125
–	465606	–	460687	100	–	6	28	2.0-4.5	–	80
–	465596	–	–	105	–	6	28	2.0-4.5	–	75
–	465597	–	085110060303	110	–	6	28	2.0-4.5	–	100
–	465607	–	085120060303	120	–	6	28	2.0-4.0	–	60
–	085140069903	–	085140060303	140	–	6	34	2.0-6.5	–	10
–	085150069903	–	085150060303	150	–	6	34	2.0-7.0	–	10
–	085160069903	–	–	160	–	5	34	5.0-7.0	–	10

Standart Yuvarlak Yivli Eklentiler - Orta ve Koyu Gri

SR 1530

- RAL 7042 benzeri Orta Gri
- RAL 7011 benzeri Koyu Gri






Parça Numarası				Boyutlar						Standart Paket Miktarı
Orta Gri		Koyu Gri		D (mm)	D (inç)	h (mm)	h1 (mm)	l (mm)	l (kalibre)	
Cilalı	Aşınmış	Cilalı	Aşınmış							
111641	111679	111717	111755	10	–	3.5	11.5	0.8-2.0	–	2500
–	085010062003	–	–	10	–	3.5	12	1.5-2.0	–	500
111642	111680	–	111756	12	–	3.5	11.5	0.8-2.0	–	2500
–	085012062003	–	–	12	–	3.5	12	1.5-2.0	–	500
111113	111114	111173	111153	12.7	½	4	11.5	0.8-2.0	12–20	2500
–	085013062003	–	–	13	–	4	12	0.8-2.0	–	500
–	085014062003	–	–	14	–	5	12	1.5-2.0	–	500
–	085015062003	–	–	15	–	3	12	0.8-2.0	–	500
111115*	111135	111155*	111175	16	⅝	5	11.5	0.8-2.0	12–20	5000
–	085016062003	–	–	16	–	5	12	0.8-2.0	–	500
111643	111681	111719	111757	18	–	5	11.5	0.8-2.0	–	1500
111116	111136	111156	111176	19	¾	5	11.5	0.8-2.0	12–20	1500
–	085019062003	–	–	19	–	5	12	0.8-2.0	–	100
111117	111137	111157	111177	20	–	5	11.5	0.8-2.0	–	1500
–	085020062003	–	–	20	–	5	12	0.8-2.5	–	100
–	085021062003	–	–	21	–	5	12	1.5-2.0	–	100
111118	111138	111158	111178	22	⅞	5	11.5	0.8-2.0	12–20	1000
–	085022062003	–	–	22	–	5	12	1.0-3.0	–	100
–	085023062003	–	–	23	–	5	12	1.5-2.0	–	100
–	085024062003	–	–	24	–	5	12	1.5-2.0	–	100
111119	111139	111159	111179	25	–	5	11.5	1.0-3.0	–	1000
–	085025062003	–	–	25	–	5	12	1.0-2.5	–	100
111120	111140	111160	111180	25.4	1	5	11.5	1.0-3.0	10–18	1000
–	085026062003	–	–	26	–	5	12	1.5-2.0	–	100
–	085027062003	–	–	27	–	5	12	1.0-3.0	–	100
111121	111141	111181	–	28	–	5	12.4	1.0-3.0	–	1000
–	085028062003	–	111182	28	–	5	12	1.0-2.5	10–18	100
111122	111142	111162	–	28.6	1⅛	5	11.5	1.0-3.0	–	1000
111123	111143	111163	–	30	–	5	11.5	1.0-3.0	–	1000
–	085030062003	–	111184	30	–	5	12	1.5-2.0	10–18	100
111124	111144	111164	–	32	1¼	5	11.5	1.0-3.0	–	1000
–	085032062003	–	–	32	–	5	12	0.8-2.5	–	100
–	085034062003	–	–	34	–	5	12	1.0-3.0	–	50
111644	111682	–	–	35	–	5	11.5	1.0-3.0	–	1500
–	085035062003	–	111758	35	–	5	12	1.0-2.5	–	50
–	085036062003	–	–	36	–	5	12	1.5-2.0	–	50
–	111683	–	111102	37	–	5	11.5	1.0-3.0	–	1500
–	085037062003	–	–	37	–	5	12	1.5-2.0	10–18	50
111126	111146	–	–	38	1½	5	11.5	1.0-3.0	–	1000
–	085038062003	–	–	38	–	5	12	1.5-3.5	8–12	50
110662	–	–	–	38.1	1½	5	14.5	2.0-4.0	–	1000

* Paket Miktarı = 2500

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Standart Yuvarlak Yivli Eklentiler - Orta ve Koyu Gri *DEVAM*

SR 1530





Parça Numarası				Boyutlar						Standart Paket Miktarı
Orta Gri		Koyu Gri		D (mm)	D (inç)	h (mm)	h1 (mm)	l (mm)	l (kalibre)	
Cilalı	Aşınmış	Cilalı	Aşınmış							
111127	111147	111167	111187	40	–	5	11.5	1.0-3.0	–	1000
–	111685	–	–	41.3	1⅝	5	11.5	1.0-3.0	11-20	1000
111646	111684	111722	111760	42	–	5	11.5	1.0-3.0	–	1000
–	085042062003	–	–	42	–	5	12	0.8-2.5	–	50
–	085043062003	–	–	43	–	5	12	2.0-2.5	–	50
–	111687	111725	111763	44.4	1¾	5	11.5	1.0-3.0	11-20	1000
111648	111686	–	111762	45	–	5	11.5	1.0-3.0	–	1000
–	085045062003	–	–	45	–	5	12	0.8-3.5	–	50
111650	111688	–	111764	47.6	1⅞	5	11.5	1.0-3.0	11-20	800
–	085049062003	–	–	48	–	5	12	1.2-3.6	–	50
111128	111148	111168	111188	50	–	5	14.5	1.0-3.0	–	500
–	085050062003	–	–	50	–	5	12	1.0-3.0	–	50
–	085055062003	–	–	55	–	5	12	1.0-3.0	–	50
111130	–	–	–	60	–	5	14.5	1.0-3.0	–	400
–	111690	–	111766	63.5	2½	5	14.5	1.0-3.0	11-20	250
–	085065062003	–	–	65	–	5	21	1.5-3.5	–	10
–	085076162003	–	–	76.1	–	5	21	1.8-4.0	–	10
111131	111152	111172	111192	76.2	3	6	22	2.0-4.0	8-14	250
–	085080062003	–	–	80	–	4	21	1.5-3.0	–	10
–	085088962003	–	–	88.9	–	5	21	1.8-4.0	–	10
–	085090062003	–	–	90	–	6	21	2.5-5.0	–	10
–	085100062003	–	–	100	–	6	28	2.0-4.5	–	10
–	085110062003	–	–	110	–	6	28	2.0-4.5	–	10
–	085120062003	–	–	120	–	6	28	2.0-4.0	–	10
–	085140062003	–	–	140	–	6	34	2.0-6.5	–	10
–	085150062003	–	–	150	–	6	34	2.0-7.0	–	10
–	085160062003	–	–	160	–	5	34	5.0-7.0	–	10
–	085168362003	–	–	168.3	–	5	34	2.0-6.5	–	10

Standart Yuvarlak Yivli Eklentiler - Renkli

SR 1530

LDPE - Çeşitli Renkler

- Aşınmış Kafa
- Eğitim veya oyun teçhizatı için ideal











Parça Numarası					Boyutlar			Standart Paket Miktarı
Sarı	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Kahverengi	D (mm)	D (inç)	l (mm)	
111818	111820	111821	111822	111823	16.0	⅝	0.8-2.0	2500
111883	111884	111885	111886	111887	18.0	–	0.8-2.0	1500
111906	805197	111907	111908	111825	19.0	¾	0.8-2.0	1500
111889	111890	111891	111892	111893	20.0	–	0.8-2.0	1500
111870	111827	111828	111909	111911	22.0	⅞	0.8-2.0	1500
111895	111896	111897	111898	111899	25.0	–	1.0-3.0	1000
111830	111831	111832	111833	111834	25.4	1	1.0-3.0	1000
199717	199718	111836	111910	111837	32.0	1¼	1.0-3.0	1000


Ağır İşe Uygun Yuvarlak Eklentiler

SR 1565

LDPE

- Boru ürünleri için ağır yük ayağı olarak ideal





Siyah Eklentiler

Parça Numarası	Boyutlar				Standart Paket Miktarı
	D (inç)	D (mm)	l (mm)	h (mm)	
199099	¾	19.5	1.2 - 2.0	6.4	5000
199100	⅞	22.2	1.2 - 2.0	6.4	2500
199085	1	25.4	1.2 - 2.0	7.9	500
199087	1⅛	28.5	1.2 - 2.0	7.9	1500
199089	1¼	31.7	1.2 - 2.0	15.9	500

Renkli Eklentiler

Parça Numarası	Renk	Boyutlar			Standart Paket Miktarı
		D (mm)	l (mm)	h (mm)	
464526	Sarı	19.5	1.2 - 2.0	6.4	5000
464527	Beyaz	19.5	1.2 - 2.0	6.4	5000
468550	Sarı	22.2	1.2 - 2.0	6.4	2500
468551	Beyaz	22.2	1.2 - 2.0	6.4	2500
464524	Yeşil	22.2	1.2 - 2.0	6.4	2500
464616	Mavi	22.2	1.2 - 2.0	6.4	2500


Krom Kaplama Yuvarlak Eklentiler

SR 1562

Siyah Polietilen

- Çekici krom kaplı kapak gelişmiş estetik görünüm sağlar
- Montaj kolaylığı ve uyum için yivli






Parça Numarası	Boyutlar				Standart Paket Miktarı
	Et Kalınlığı	D	h	h1	
465335	1.5	13.0	8.0	2.0	4000
463586	1.5	16.0	10.0	2.0	2000
465333	1.5	18.0	10.0	2.0	2000
465336	1.5	19.0	10.0	2.0	3000
465338	1.5	20.0	10.0	3.0	2000
465334	1.5	22.0	11.0	3.0	2000
462994	1.5	25.0	15.0	3.0	2000
463587	1.5	28.0	15.0	3.0	2000
463020	1.5	30.0	16.0	3.0	2000
463588	1.5	32.0	16.0	3.0	2000
463021	1.5	35.0	16.0	3.0	2000
465337	1.5	38.0	16.0	3.0	1000
463022	1.5	40.0	16.0	3.0	1000
465339	1.5	45.0	16.0	3.0	750
463023	1.5	50.0	12.0	3.0	200
465332	1.5	60.0	12.0	3.0	200

Hafif, Yuvarlak Eklentiler

SR 1560

Siyah Polietilen

- Montaj kolaylığı veuyum için yivli
- Çok çeşitli boru ürünlerine yüksek kaliteli bir görünüm kazandırır
- Düz milli Emperyal seri
- Yivli milli metrik seri






Düz Mil (Emperyal)

Parça Numarası			Kafa Boyutu		Standart Paket Miktarı
16 Kalibre	18 Kalibre	20 Kalibre	D		
			(inç)	(mm)	
199091	199093	–	½	12.7	10000
199004	199006	199008	⅝	15.8	10000
199076	199078	199080	¾	19.0	5000
199232*	199232*	199232*	¾	19.0	5000
10755	199052	–	⅞	22.2	7000
199069	199070	–	1	25.4	5000
199072	199073	–	1⅛	28.6	4000
199067	199068	–	1¼	31.7	2500
199119	199120	–	1⅜	34.9	2500
–	199084	–	1½	38.1	2000
–	11316	–	2	50.8	800

*Yivli kısa mil.





Yivli (Metrik)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	D	Et Kalınlığı	Mi l Yüksekliği	Kafa Yüksekliği	
1318184	10	0.8-1.5	11.5	2	5000
1298772	12	1.5-2.0	11.5	2	5000
1298773	14	1.5-2.0	11.5	3	5000
1298774	15	0.8-2.0	11.5	3	2500
1298775	16	0.8-2.0	11.5	3	2500
1318185	18	0.8-2.0	11.5	3	2000
1318186	19	0.8-2.0	11.5	3	2000
1298776	20	0.8-2.5	11.5	3	2000
1298777	22	1.0-2.5	11.5	3	2000
1318187	24	1.0-2.5	11.5	3	2000
1298778	25	1.0-2.5	11.5	3	3500
1339575	28	0.8-2.5	11.5	3	3000
1339577	30	0.8-2.5	11.5	3	2500
1339578	32	0.8-2.5	11.5	3	2250
1351002	35	1.0-3.0	11.5	3	1750
1351003	38	1.0-3.0	11.5	3	1500
1339576	40	1.0-3.0	11.5	3	1500
460789	42	0.8-2.5	11.5	3	1250
1350661	45	1.0-3.0	11.5	3	1000
466580	50	1.0-2.5	11.5	3	800
466581	55	1.0-3.0	14.5	3	700
466582	60	1.5-3.0	18.0	3	500

Yük Taşıyıcı Yuvarlak Kızaklar

SR 1632

Aksi belirtilmedikçe siyah ABS

- Kızak ya da tapa tarzı bir kapatma olarakkullanılmak üzere tasarlanmış
- Kolay geçirme ve sağlam uyum için kademeli uç
- Orta ve ağır hizmet tipi uygulamalar için ideal




Parça Numarası	Boyutlar				Standart Paket Miktarı
	Boru Dış Çapı (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Boru Dış Çapı (inç)	Et Kalınlığı (kalibre)	
RDG1100A	9.5	1.1	0.375	19	9000
RDG1105A	12.7	1.7	0.5	16	10000
RDG1110A	12.7	1.2	0.5	18	15000
RDG1115A	12.7	0.9	0.5	20	15000
RDG1120A	12.7	0.8	0.5	21	15000
RDG1125A	12.7	0.7	0.5	22	13000
RDG1127A1	14.3	1.1	0.563	19	10000
RDG1130A	14.3	0.9	0.563	20	13000
RDG1135A	14.3	0.7	0.563	22	6500
RDG1140A	15.9	3	0.625	11	13000
RDG1145A	15.9	2.8	0.625	12	13000
RDG1150A	15.9	2.4	0.625	13	15000
RDG1155D	15.9	2.1	0.625	14	3000
RDG1160A	15.9	1.8	0.625	15	7000
RDG1165A	15.9	1.7	0.625	16	7000
RDG1168B2	15.9	1.5	0.625	17	10000
RDG1170A	15.9	1.5	0.625	17	8000
RDG1175A	15.9	1.2	0.625	18	8000
RDG1180A	15.9	0.9	0.625	20	5000
RDG1185A	15.9	0.7	0.625	22	8000
RDG1190A	19.1	2.4	0.75	13	6500
RDG1195C	19.1	2.1	0.75	14	1500
RDG1196A	19.1	2.1	0.75	14	6500
RDG1200A	19.1	1.7	0.75	16	7000
RDG1205A	19.1	1.5	0.75	17	8000
RDG1210A	19.1	1.2	0.75	18	7000
RDG1215A	19.1	1.1	0.75	19	6500
RDG1220A	19.1	0.9	0.75	20	6500
RDG1225A	19.1	0.7	0.75	22	3000
RDG1228B3	22.2	2.4	0.875	13	4500
RDG1230A	22.2	2.1	0.875	14	5000
RDG1235A	22.2	1.7	0.875	16	5000
RDG1237B4	22.2	1.5	0.875	17	5000
RDG1240A	22.2	1.2	0.875	18	4500
RDG1245A	22.2	1.1	0.875	19	5000
RDG1250A	22.2	0.9	0.875	20	4500
RDG1255A	25.4	2.8	1	12	4000
RDG1264B2	25.4	2.1	1	14	4000
RDG1265A	25.4	2.1	1	14	4000
RDG1270A	25.4	1.8	1	15	4000
RDG1273B2	25.4	1.7	1	16	4000
RDG1274D4	25.4	1.7	1	16	3500

1 - HDPE 2 - Bütirat 3 - LDPE 4 - Poliamid

Parça Numarası	Boyutlar				Standart Paket Miktarı
	Boru Dış Çapı (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Boru Dış Çapı (inç)	Et Kalınlığı (kalibre)	
RDG1275A	25.4	1.7	1	16	4000
RDG1280A	25.4	1.5	1	17	3500
RDG1285A	25.4	1.2	1	18	3500
RDG1290A	25.4	1.1	1	19	3500
RDG1295C	25.4	0.9	1	20	3500
RDG1305C	28.6	2.8	1.125	12	2500
RDG1310A	28.6	2.1	1.125	14	2800
RDG1315A	28.6	1.7	1.125	16	2800
RDG1320B	28.6	1.2	1.125	18	2800
RDG1325A	28.6	1.1	1.125	19	2800
RDG1327B3	28.7	0.9	1.13	20	2400
RDG1330A	31.8	3	1.25	11	2500
RDG1335C	31.8	2.8	1.25	12	2500
RDG1340A	31.8	2.1	1.25	14	2300
RDG1345A	31.8	1.7	1.25	16	2300
RDG1350D	31.8	1.2	1.25	18	2300
RDG1355A	34.9	2.4	1.375	13	1100
RDG1360A	34.9	2.1	1.375	14	2000
RDG1365A	34.9	1.7	1.375	16	2000
RDG1370C	34.9	1.2	1.375	18	2000
RDG1375A	34.9	0.9	1.375	20	1600
RDG1380A	38.1	2.8	1.5	12	1200
RDG1385A	38.1	2.1	1.5	14	1500
RDG1390A	38.1	1.7	1.5	16	1500
RDG1394B2	38.1	1.2	1.5	18	1400
RDG1395D	38.1	1.2	1.5	18	1500
RDG1400A	38.1	1.1	1.5	19	1500
RDG1405A	38.1	0.9	1.5	20	1500
RDG1408B4	41.3	1.7	1.625	16	1400
RDG1410A	41.3	1.2	1.625	18	1000
RDG1415A	44.5	3	1.75	11	1100
RDG1420A	44.5	2.1	1.75	14	1100
RDG1425A	44.5	1.7	1.75	16	1100
RDG1430A	44.5	1.2	1.75	18	1100
RDG1435A	44.5	0.9	1.75	20	1000
RDG1445A	50.8	3	2	11	850
RDG1455A	50.8	1.7	2	16	850
RDG1460A	50.8	1.2	2	18	850
RDG1465A	50.8	0.9	2	20	1000
RDG1470A	63.5	1.2	2.5	18	500
RDG1475A	76.2	1.7	3	13	500
RDG1274D	25.4	1.7	1	16	3500

ÇEVRİMİÇİ DAHA DA FAZLA **SEÇENEK**

30.000 DEN FAZLA ÇEVRİMİÇİ ÜRÜN





KD BAĞLANTI PARÇALARI



DAMPERLER



MASA KABLO DÜZENLEYİCİLERİ



GERDİRMELİ KELEPÇE



KART KILAVUZU VE ÇEKME



YAPI İSKELESİ MALZEMESİ



LED DONANIM



ISI İLE KÜÇÜLEN BORU



İMZA VE BASKI DEMİRBAŞI



IGUS




GÜVENLİK MÜHÜRLERİ



FERRITES



BAĞLANTI VE KABİN KUTULARI VE YAYLARI



BANTLAR



TAM FLANŞ CONTALARI



KALDIRMA ELEMANLARI



TEL: 90 212 721 4444


www.essentracomponents.com.tr

Yuvarlak Krom Eklentiler

SR 5723

ABS

- Düzgün bir görüntü verir
- Yüksek Parlaklıklı Krom kaplama eklentiler
- Gümüş veya siyah krom yüzeyli olarak mevcuttur





Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Gümüş Krom	Siyah Krom	D	l	h	
499051	499089	8.0	1.0	4.5	200
499052	499090	10.0	1.0	5.0	200
499053	499091	12.0	1.0	5.0	200
499054	499092	13.0	1.0	5.0	200
499055	499093	14.0	1.0	5.0	200
499183	–	16.0	1.0	8.0	100
499184	–	16.0	1.2	8.0	100
499185	–	16.0	1.5	8.0	100
499056	–	18.0	1.0	8.0	200
499057	499095	18.0	1.2	8.0	200
499058	499096	18.0	1.5	8.0	200
499059	–	20.0	1.0	5.0	200
–	499098	20.0	1.2	5.0	200
499061	499099	20.0	1.5	5.0	200
499062	–	22.0	1.0	8.0	200
–	499101	22.0	1.2	8.0	200
–	499102	22.0	1.5	8.0	200
–	499103	22.0	2.0	8.0	200
499066	499104	25.0	1.0	8.0	200
499067	499105	25.0	1.2	8.0	200
499068	499106	25.0	1.5	8.0	200
499069	499107	25.0	2.0	8.0	200
499070	–	25.0	2.5	8.0	200
499188	–	28.0	1.0	10.0	100
499189	–	28.0	1.2	10.0	100
499190	–	28.0	1.5	10.0	100
499072	499110	30.0	1.2	10.0	200
499073	499111	30.0	1.5	10.0	200
499074	499112	30.0	2.0	10.0	200
499075	499113	32.0	1.2	10.0	200
499076	499114	32.0	1.5	10.0	200
499077	499115	32.0	2.0	10.0	200
499078	499116	32.0	3.0	10.0	200

Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Gümüş Krom	Siyah Krom	D	l	h	
–	499117	35.0	1.0	10.0	200
499080	499118	35.0	1.2	10.0	200
499081	499119	35.0	1.5	10.0	200
499082	499120	35.0	2.0	10.0	200
499192	–	38.0	1.5	10.0	100
499193	–	38.0	2.0	10.0	100
499083	499121	40.0	1.0	10.0	200
499084	499122	40.0	1.5	10.0	100
499085	499123	40.0	2.0	10.0	100
499195	–	50.0	1.0	11.0	100
499196	–	50.0	1.2	11.0	100
499197	–	50.0	1.5	11.0	100
499198	–	50.0	2.0	11.0	100
499086	499124	60.0	1.0	11.0	100
–	499125	60.0	1.2	11.0	100
499088	499126	60.0	1.5	11.0	100


Açılı Yuvarlak Eklentiler

SR 1555

Siyah Polietilen

- Montaj kolaylığı veuyum için yivli
- 1.0 - 2.0 mm Et kalınlıkları için
- Boru uçları veya düzensiz yüzeyler ve yüzeyle açılı şekilde birleşen borular için kusursuz





Emperyal

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Açı	Standart Paket Miktarı
	D		l (mm)		
	(inç)	(mm)			
199032	¾	19.1	1.6	15°	2000
110356*	¾	19.1	1.6	15°	4000

*Kılavuz oluklu.

Metrik

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Açı	Standart Paket Miktarı
	D	l (mm)		
460751	18	1.5-2.0	15°	1000
497419	20	1.5-2.0	15°	1000
497420	22	1.5-2.0	15°	1000
497421	25	1.5-2.0	15°	1000


Metal Çatallı Yuvarlak Eklentiler

SR 1554

Çelik

- Son kat işlemi öncesi boru biçimli çerçevelere eklenmek için yararlı





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	D (inç)	D (mm)	l (kalibre)	l (mm)	
PFGR190-16	¾	19.1	16	1.6	850
PFGR254-16	1	25.4	16	1.6	500
PFGR254-18	1	25.4	18	1.2	500
PFGR317-16	1¼	31.7	16	1.6	250


Kubbeli Yuvarlak Eklentiler

SR 1555

Siyah Polietilen

- Yüksek kaliteli boru tipi ürünlere çekici görünüm kazandırır





Emperyal (Cilalı Kaplama)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	D		l (kalibre)	l (mm)	
	(inç)	(mm)			
111522	⅞	22.2	14.0-20.0	1.0-2.0	4000
199275	1¼	31.7	16.0-20.0	1.5-2.0	2000

Metrik (Dokulu Kaplama)


Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	D	l	
465325	16	1.5-2.0	4000
465324	18	1.5-2.0	4000
111559	20	0.8-2.0	2500
111560	22	0.8-2.0	2000
111561	25	0.8-2.0	2000
465321	28	1.5-2.0	1500
465323	30	1.5-2.0	1000
465322	32	1.5-2.0	1500
111562	35	0.8-2.0	1500
465318	40	1.5-2.0	500

Yivli Dikdörtgen Eklentiler

SR 1550

LDPE

- Dikdörtgen boruların en popüler boy vekalibreleri için uygun





Parça Numarası				Boyutlar						Standart Paket Miktarı
Siyah		Beyaz		L x L1 (mm)	L x L1 (inç)	h (mm)	h1 (mm)	l (mm)	l (kalibre)	
Cilalı	Aşınmış	Cilalı	Aşınmış							
111337	111354	–	–	20 x 10	–	3	11.5	0.8 - 2.0	–	2000
–	057201069903	–	057201060303	20 x 10	–	3	11.5	1.0-2.0	–	100
–	057201269903	–	057201260303	20 x 12	–	2	9.5	1.0-1.5	–	100
–	498698	–	–	20 x 15	–	3	11.5	1.0 - 2.0	–	2000
–	057201569903	–	057201560303	20 x 15	–	5	11.5	1.0-1.5	–	100
–	057201669903	–	–	20 x 16	–	5	11.5	1.5-2.0	–	100
111338	111355	–	–	25 x 10	–	3	11.5	0.8 - 2.0	–	2000
–	057251069903	–	057251060303	25 x 10	–	4	11.5	1.5-2.0	–	100
–	462363	–	–	25 x 12	–	3	11.5	1.0 - 2.0	–	1000
–	498699	–	–	25 x 15	–	5	11.5	0.8 - 2.5	–	1000
–	057251569903	–	057251560303	25 x 15	–	5	11.5	1.0-2.5	–	100
–	498700	–	–	25 x 20	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	1000
–	057252069903	–	057252060303	25 x 20	–	5	11.5	1.5-2.0	–	100
111339	111356	–	–	25.4 x 12.7	1 x ½	3	11.5	0.8 - 2.0	14-20	2000
–	498701	–	–	30 x 10	–	3	11.5	0.75 - 2.0	–	1000
199254	–	–	–	30 x 10	–	5	12	1.0 - 1.5	–	5000
	057301069903	–	057301060303	30 x 10	–	4	11.5	1.5-2.0	–	100
111340	111357	111374	111391	30 x 15	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	1000
	057301569903	–	057301560303	30 x 15	–	5	12	1.0-2.0	–	100
111341	111358	–	–	30 x 20	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	1000
–	057302069903	–	057302060303	30 x 20	–	6	12	1.0-2.0	–	100
–	498702	–	–	30 x 25	–	5	13.5	1.5 - 2.0	–	1000
–	057302569903	–	057302560303	30 x 25	–	5	13.5	1.5-1.5	–	100
111508	111546	–	111622	34.9 x 15.9	1⅜ x ⅝	4	11.5	1.0 - 3.0	11-20	2500
–	498703	–	–	35 x 15	–	3.5	11.5	1.0 - 3.0	–	1000
–	057351569903	–	057351560303	35 x 15	–	5	11.5	1.0-3.0	–	100
111509	111547	–	111623	35 x 20	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	2000
–	057352069903	–	057352060303	35 x 20	–	5	11.5	1.5-2.5	–	100
–	057352569903	–	057352560303	35 x 25	–	5	11.5	1.5-2.0	–	100
111343	111360	111377	–	38.1 x 19.1	1½ x ¾	5	11.5	1.0 - 3.0	10-18	1000
199203	–	–	–	38.1 x 19.1	1½ x ¾	5	11.5	1.0 - 2.0	14-18	2500
111510	111548	–	111624	38.1 x 25.4	1½ x 1	5	11.5	1.0 - 3.0	11-20	2000
–	057401069903	–	–	40 x 10	–	5	11	1.0-3.0	–	100
–	498704	–	–	40 x 15	–	5	11.7	1.5 - 2.0	–	1000
–	057401569903	–	057401560303	40 x 15	–	5	11.7	1.0-3.0	–	100
111344	111361	111378	–	40 x 20	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	1000
–	057402069903	–	057402060303	40 x 20	–	6	14.5	1.5-2.0	–	100
111511	111549	–	111625	40 x 25	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	1500
10175	497831	–	–	40 x 27	–	5	11.5	1.2 - 1.7	–	1500
111345	111362	–	–	40 x 30	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	1000
–	498705	–	–	45 x 15	–	5	11	1.5 - 2.0	–	1000


SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Yivli Dikdörtgen Eklentiler *DEVAM*

SR 1550









Parça Numarası				Boyutlar						Standart Paket Miktarı
Siyah		Beyaz		L x L1 (mm)	L x L1 (inç)	h (mm)	h1 (mm)	l (mm)	l (kalibre)	
Cilalı	Aşınmış	Cilalı	Aşınmış							
–	460722	–	–	45 x 20	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	2000
–	057452069903	–	057452060303	45 x 20	–	5	11.5	1.5 - 2.0	–	100
–	460723	–	–	45 x 25	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	1250
–	057452569903	–	057452560303	45 x 25	–	5	11.5	1.5 - 2.0	–	50
–	460724	–	–	45 x 30	–	5	11.5	1.0 - 2.5	–	1250
–	057501069903	–	057501060303	50 x 10	–	3.5	11.5	0.8 - 2.0	–	50
111346	111363	–	–	50 x 20	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	1000
–	057502069903	–	057502060303	50 x 20	–	5	14.5	1.0 - 3.0	–	50
111347	111364	111381	–	50 x 25	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	1000
–	057502569903	–	057502560303	50 x 25	–	5	14.5	1.0 - 3.0	–	50
111349	111366	111383		50 x 30	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	1000
–	057503069903		057503060303	50 x 30	–	5	14.5	1.0 - 3.0	–	50
111512	111550	–	111626	50.8 x 31.8	2 x 1 ¼	5	11.5	1.0 - 3.0	11-20	1000
–	057503469903		057503460303	50 x 34		5	14.5	1.0 - 3.5	–	50
–	498706	–	–	50 x 40	–	5	12	1.5 - 2.0	–	1000
–	057504069903		057504060303	50 x 40		5	12	1.0 - 3.0	–	50
111348	111365	111382	–	50.8 x 25.4	2 x 1	5	11.5	1.0 - 3.0	10-18	1000
–	057553469903	–	057553460303	55 x 34	–	5	14.5	1.5 - 4.0	–	25
111513	111551	–	111627	60 x 20	–	5	14.5	1.0 - 3.0	–	1000
	057602069903	–	057602060303	60 x 20	–	5	14.5	1.5 - 2.0	–	25
18418	18422	–	–	60 x 25	–	5	11.5	3.0 - 4.5	–	1000
–	057602569903	–	057602560303	60 x 25	–	5	14.5	1.0 - 2.5	–	25
111481	111482	–	–	60 x 30	–	5	14.5	1.0 - 3.0	–	500
111350	111367	111384	111401	60 x 30	–	5	14.5	2.0 - 4.0	–	500
–	057603069903	–	057603060303	60 x 30	–	5	14.5	1.0 - 2.5	–	25
111802	111803	–	057604060303	60 x 40	–	5	14.5	1.0 - 3.0	–	500
111351	111368	–	–	60 x 40	–	5	14.5	2.0 - 4.0	–	500
	057605069903	–	057605060303	60 x 50	–	5	14.5	1.5 - 3.5	–	25
10913	–	–	–	63.5 x 25.4	2½ x 1	5	11.5	1.0 - 2.0	16-18	1000
199184	–	–	–	63.5 x 25.4	2½ x 1	5.5	11.5	1.0 - 2.0	16-18	1000
199238	–	–	–	63.5 x 38.1	2½ x 1½	6.2	18	2.0 - 2.5	12-16	500
460726	057702069903	–	–	70 x 20	–	5	18.8	1.0 - 2.0	–	500
–	498707	–	–	70 x 25	–	5	17	1.0 - 2.0	–	500
–	057703069903	–	–	70 x 30	–	5.7	17.7	1.0 - 2.0	–	25
–	057704069903	–	057704060303	70 x 40	–	5	17.1	1.0 - 2.0	–	10
–	057705069903	–	–	70 x 50	–	5	14.5	2.0 - 5.0	–	10
–	199283	–	–	75 x 25	–	5	13	1.5 - 2.0	–	500
111514	111552	–	111628	76.2 x 38.1	3 x 1½	6	14.5	2.0 - 4.0	8-14	250
111515	111553	–	111629	75 x 50	–	6	22	2.0 - 4.0	–	250
111516	111554	–	–	76.2 x 50.8	3 x 2	6	22	2.0 - 4.0	8-14	250
–	498708	–	–	70 x 30	–	5.7	17.7	1.0 - 2.0	–	500
–	498709	–	–	70 x 40	–	5	17.1	1.0 - 2.0	–	500
–	498710	–	–	70 x 50	–	5	14.5	1.0 - 2.0	–	350
–	498711	–	057802060303	80 x 20	–	6	17.6	1.0 - 2.0	–	600
–	498712	–	–	80 x 25	–	5	14.5	1.0 - 2.0	–	550
–	498713	–	057803060303	80 x 30	–	5	14.5	1.0 - 2.5	–	500

Yivli Dikdörtgen Eklentiler *DEVAM*

SR 1550






Parça Numarası				Boyutlar						Standart Paket Miktarı
Siyah		Beyaz		L x L1 (mm)	L x L1 (inç)	h (mm)	h1 (mm)	l (mm)	l (kalibre)	
Cilalı	Aşınmış	Cilalı	Aşınmış							
111473	057804069903	–	057804060303	80 x 40	–	5	14.5	1.0 - 3.0	–	250
111352	111369	–	111403	80 x 40	–	5	14.5	2.0 - 4.0	–	250
111353	111370	–	–	80 x 50	–	5	22	2.0 - 4.0	–	250
–	057805069903	–	–	80 x 50	–	5	24.5	2.0 - 4.0	–	10
–	498714	–	057806060303	80 x 60	–	5	24	1.5 - 3.5	–	150
–	460735	–	–	90 x 20	–	5	14.5	1.5 - 2.0	–	600
–	460736	–	–	90 x 40	–	5	14.5	2.0 - 4.0	–	300
–	498715	–	057807060303	90 x 50	–	6	21.5	2.0 - 4.5	–	200
–	057808069903	–	–	90 x 70	–	6	21.5	3.0 - 5.5	–	10
–	498691	–	–	100 x 20	–	5	14.5	1.5 - 3.0	–	500
–	498692	–	–	100 x 25	–	5	14.5	1.5 - 3.0	–	450
–	460740	–	057809060303	100 x 30	–	5	14.5	1.5 - 3.5	–	350
–	199231	–	199712	100 x 40	–	7.2	19	2.0 - 4.0	–	250
–	057810069903	–	057810060303	100 x 40	–	5	14.5	1.5 - 4.0	–	25
–	199195	–	–	100 x 50	–	8	18.5	2.0 - 4.0	–	200
–	057811069903	–	–	100 x 50	–	5	24	2.0 - 3.0	–	10
–	498693	–	057812060303	100 x 60	–	6	24.5	2.5 - 4.5	–	125
–	498694	–	057813060303	100 x 80	–	6	24	3.0 - 5.5	–	100
–	057814069903	–	–	110 x 60	–	6	24	3.5 - 5.5	–	10
–	057815069903	–	–	110 x 70	–	6	24	3.0 - 5.0	–	10
–	460743	–	057903060303	120 x 30	–	5	14.5	1.5 - 2.0	–	300
–	498696	–	057904060303	120 x 40	–	6	21.5	3.0 - 5.0	–	200
–	498689	–	–	120 x 50	–	6	21.5	3.0 - 5.5	–	150
111517	111555	111593	111631	120 x 60	–	6	22	2.0 - 4.0	–	100
–	057906069903	–	057906060303	120 x 60	–	5	24.5	2.0 - 4.0	–	10
498697	–	–	057908060303	120 x 80	–	5	24.5	2.0 - 3.0	–	75
–	498695	–	057910060303	120 x 100	–	6	24	3.5 - 6.0	–	60
–	057912069903	–	057912060303	140 x 80	–	5	24.5	2.0 - 4.5	–	10
–	460749	–	057913060303	150 x 50	–	6	28	2.0 - 4.0	–	100
–	498690	–	057914060303	150 x 100	–	7	27.5	3.0 - 8.0	–	100

Yivli Dikdörtgen Eklentiler

SR 1550

- RAL 7042 benzeri Orta Gri
- RAL 7011 benzeri Koyu Gri






Parça Numarası				Boyutlar						Standart Paket Miktarı
Orta Gri		Koyu Gri		L x L1 (mm)	L x L1 (inç)	h (mm)	h1 (mm)	l (mm)	l (kalibre)	
Cilalı	Aşınmış	Cilalı	Aşınmış							
–	057201062003	–	–	20 x 10	–	3	11.5	1.0 - 2.0	–	100
–	057201262003	–	–	20 x 12	–	2	9.5	1.0 - 1.5	–	100
–	057201562003	–	–	20 x 15	–	5	11.5	1.0 - 1.5	–	100
–	057201662003	–	–	20 x 16	–	5	11.5	1.5 - 2.0	–	100
111406	111423	–	–	25 x 10	–	3	11.5	0.8 - 2.0	–	2000
–	057251062003	–	–	25 x 10	–	4	11.5	1.5 - 2.0	–	100
–	057251562003	–	–	25 x 15	–	5	11.5	1.0 - 2.5	–	100
–	057252062003	–	–	25 x 20	–	5	11.5	1.5 - 2.0	–	100
–	057301062003	–	–	30 x 10	–	4	11.5	1.5 - 2.0	–	100
111408	–	111442	–	30 x 15	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	1000
–	057301562003	–	–	30 x 15	–	5	12	1.0 - 2.0	–	100
–	–	111443	–	30 x 20	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	1000
–	057302062003	–	–	30 x 20	–	6	12	1.0 - 2.0	–	100
–	–	–	–	30 x 25	–	5	13.5	1.5 - 1.5	–	100
–	111698	–	111774	34.9 x 15.9	1⅜ x ⅝	4	11.5	1.0 - 3.0	11-20	2500
–	057351562003	–		35 x 15	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	100
–	111699	–	111775	35 x 20	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	2000
–	057352062003	–	–	35 x 20	–	5	11.5	1.5 - 2.5	–	100
–	057352562003	–	–	35 x 25	–	5	11.5	1.5 - 2.0	–	100
–	111428	–	–	38.1 x 19.1	1½ x ¾	5	11.5	1.0 - 3.0	10-18	1000
–	111700	–	–	38.1 x 25.4	1½ x 1	5	11.5	1.0 - 3.0	11-20	2000
–	–	–	–	40 x 10	–	5	11	1.0 - 3.0	–	100
–	057401562003	–	–	40 x 15	–	5	11.7	1.0 - 3.0	–	100
–	111429	–	111463	40 x 20	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	1000
–	057402062003	–	–	40 x 20	–	6	14.5	1.5 - 2.0	–	100
–	111701	–	111777	40 x 25	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	1500
–	057403062003	–	–	40 x 30	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	100
–	057452062003	–	–	45 x 20	–	5	11.5	1.5 - 2.0	–	100
–	057452562003	–	–	45 x 25	–	5	11.5	1.5 - 2.0	–	50
–	057501062003	–	–	50 x 10	–	3.5	11.5	0.8 - 2.0	–	50
–	057502062003	–	–	50 x 20	–	5	14.5	1.0 - 3.0	–	50
111415	111432	111449	111466	50 x 25	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	1000
–	057502562003	–	–	50 x 25	–	5	14.5	1.0 - 3.0	–	50
–	111434	–	111468	50 x 30	–	5	11.5	1.0 - 3.0	–	1000
–	057503062003	–	–	50 x 30		5	14.5	1.0 - 3.0	–	50
–	111702	–	–	50.8 x 31.8	2 x 1¼	5	11.5	1.0 - 3.0	11-20	1000
–	057503462003	–	–	50 x 34	–	5	14.5	1.0 - 3.5	–	50
–	057504062003	–	–	50 x 40	–	5	12	1.0 - 3.0	–	50
111416	111433	–	111467	50.8 x 25.4	2 x 1	5	11.5	1.0 - 3.0	10-18	1000
–	057553462003	–	–	55 x 34	–	5	14.5	1.5 - 4.0	–	25

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Yivli Dikdörtgen Eklentiler *DEVAM*

SR 1550





Parça Numarası				Boyutlar						Standart Paket Miktarı
Orta Gri		Koyu Gri		L x L1 (mm)	L x L1 (inç)	h (mm)	h1 (mm)	l (mm)	l (kalibre)	
Cilalı	Aşınmış	Cilalı	Aşınmış							
–	111703	–	111779	60 x 20	–	5	14.5	1.0 - 3.0	–	1000
–	057602062003	–	–	60 x 20	–	5	14.5	1.5 - 2.0	–	25
–	057602562003	–	–	60 x 25	–	5	14.5	1.0 - 2.5	–	25
111418	–	111452	–	60 x 30	–	5	14.5	2.0 - 4.0	–	500
–	057603062003	–	–	60 x 30	–	5	14.5	1.0 - 2.5	–	25
111806	–	111808	–	60 x 40	–	5	14.5	1.0 - 3.0	–	500
111419	–	111453	–	60 x 40	–	5	14.5	2.0 - 4.0	–	500
–	057605062003	–	–	60 x 50	–	5	14.5	1.5 - 3.5	–	25
–	057703062003	–	–	70 x 30	–	5.7	17.7	1.0 - 2.0	–	25
–	057704062003	–	–	70 x 40	–	5	17.1	1.0 - 2.0	–	10
–	057705062003	–	–	70 x 50	–	5	14.5	1.0 - 2.0	–	10
–	111705	–	–	75 x 50	–	6	22	2.0 - 4.0	–	250
–	–	–	111782	76.2 x 50.8	3 x 2	6	22	2.0 - 4.0	8-14	250
–	057802062003	–	–	80 x 20	–	6	17.6	1.0 - 2.0	–	600
–	057803062003	–	–	80 x 30	–	5	14.5	1.0 - 2.5	–	500
–	057804062003	–	–	80 x 40	–	5	14.5	1.0 - 3.0	–	250
–	–	–	111471	80 x 40	–	5	14.5	2.0 - 4.0	–	250
–	057806062003	–	–	80 x 60	–	5	24	1.5 - 3.5	–	10
–	057807062003	–	–	90 x 50	–	6	21.5	2.0 - 4.5	–	10
–	057907062003	–	–	90 x 70	–	6	21.5	3.0 - 5.5	–	10
–	057809062003	–	–	100 x 30	–	5	14.5	1.5 - 3.5	–	25
–	057810062003	–	–	100 x 40	–	5	14.5	1.5 - 4.0	–	25
–	057811062003	–	–	100 x 50	–	5	24	2.0 - 3.0	–	10
–	057812062003	–	–	100 x 60	–	6	24.5	2.5 - 4.5	–	10
–	057813062003	–	–	100 x 80	–	6	24	3.0 - 5.5	–	10
–	057815062003	–	–	110 x 70	–	6	24	3.0 - 5.0	–	10
–	057903062003	–	–	120 x 30	–	5	14.5	1.5 - 2.0	–	10
–	057904062003	–	–	120 x 40	–	6	21.5	3.0 - 5.0	–	10
–	057905062003	–	–	120 x 50	–	6	21.5	3.0 - 5.5	–	10
–	111707	–	111783	120 x 60	–	6	22	2.0 - 4.0	–	10
–	057906062003	–	–	120 x 60	–	5	24.5	2.0 - 4.0	–	10
–	057908062003	–	–	120 x 80	–	5	24.5	2.0 - 3.0	–	10
–	057910062003	–	–	120 x 100	–	6	24	3.5 - 6.0	–	10
–	057912062003	–	–	140 x 80	–	5	24.5	2.0 - 4.5	–	10
–	057913062003	–	–	150 x 50	–	6	28	2.0 - 4.0	–	10
–	057914062003	–	–	150 x 100	–	7	27.5	3.0 - 8.0	–	10



MOBİLYA VE TRANSİT **KORUMA ÇÖZÜMLERİMİZİ İNCELEYİN**



VİTRİN KİLİTLERİ

Sayfa 415-420



YAY MENTEŞELER

Sayfa 477-478



MOBİLYA VE TASARIM TEKERLEKLERİ

Sayfa 620-631



KAVRAMA TIRNAKLI AYAKLAR

Sayfa 689



TAMPONLAR

Sayfa 690-703




METAL BAĞLANTI ELEMANLARI

Sayfa 862-869

90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr

Yivli Dikdörtgen Eklentiler *DEVAM*

SR 1550






Parça Numarası						Boyutlar		Standart Paket Miktarı
Sarı	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Kahverengi	Gümüş	L x L1 (mm)	l (mm)	
111859	111860	111861	111862	111863	803895	50.8 x 25.4	1.0 - 3.0	1000


Merkezi Çentikli Dikdörtgen Eklentiler

SR 1550

LDPE

- Sabit konumlu cıvatalar, vidalar ve saplamalarlakullanmak için ideal
- Elektro erozyonlu kaplama
- 1.0-2.0mm cidar kesitine uygun






Parça Numarası	Renk	Boyutlar			Standart Paket Miktarı
		L x L1 (mm)	h1 (mm)	h (mm)	
110721	Siyah	50.4 x 25.4	4.5	15.5	1000

Krom Kaplama Kapak DikdörtgenEklentiler

SR 1553

Siyah Polietilen

- Montaj kolaylığı ve uyum için yivli
- Krom kaplı kapak estetik açıdan daha iyi bir görünüm sağlar
- 1.0-2.0mm cidar kesitine uygun





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	L x L1	h	h1	
460966	20 x 10	10	1.5	1000
460967	20 x 15	10	2.0	1000
460968	30 x 15	10	2.0	1000
460969	40 x 20	11	2.0	1000


Krom Dikdörtgen Eklentiler

SR 5721

ABS

- Düzgün bir görüntü verir
- Yüksek Parlaklıklı Krom kaplama eklentiler
- Gümüş veya siyah krom yüzeyli olarak mevcuttur






Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Gümüş Krom	Siyah Krom	L	l (mm)	h	
499199	–	20x10	1.0	9.0	100
–	499136	20x15	1.2	9.0	200
499128	499137	20x15	1.5	9.0	200
499200	–	30x20	1.2	9.0	100
499201	–	30x20	1.5	9.0	100
499129	499138	35x15	1.5	9.0	200
499130	499139	40x10	1.5	9.0	200
499131	–	40x20	1.2	9.0	100
499132	–	40x20	1.5	9.0	100
499133	–	50x30	1.5	10.0	100
499134	–	60x20	1.5	10.0	100
499135	–	80x20	2.0	10.2	100

Hafif, Dikdörtgen Eklentiler

SR 1552

Siyah Polietilen

- Montaj kolaylığı ve uyum için yivli
- Düzgün ve çekici görünüm kazandırır
- Kalibre = 1.0-2.0mm





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	L x L1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	
460936	10 x 20	9	3.0	4000
465474	10 x 40	10	3.0	2500
460937	15 x 20	10	3.5	3000
460939	15 x 30	10	3.5	3000
460942	15 x 40	10	3.5	2000
460940	20 x 30	10	4.0	4000
465473	20 x 40	11	4.0	2000
460944	25 x 40	12	4.0	2000
465475	25 x 50	12	4.0	1500
460945	30 x 40	13	5.0	1500
465472	30 x 50	13	5.0	1000
460950	30 x 100	16	3.0	500


Açılı Dikdörtgen Eklentiler

SR 1555

Siyah Polietilen

- Montaj kolaylığı veuyum için yivli
- 1.0 - 2.0 mm Et kalınlıkları için
- Boru uçları veya düzensiz yüzeyler ve yüzeyle açılı şekilde birleşen borular için kusursuz






Metrik

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	L x L1 (mm)	l (mm)	Açı	
460769	20 x 15	1.0-2.0	10°	3000
460770	25 x 15	1.0-2.0	10°	4000
460771	30 x 15	1.0-2.0	10°	1000
10450	30 x 20	1.0-1.5	15°	2500
10451	40 x 20	1.0-1.5	20°	1250





Özel Desen (Metrik)


Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Renk	Standart Paket Miktarı
	L x L1	l		
111564	50 x 25	1.2-2.0	Siyah	400

Yivli Oval Eklentiler

SR 1557

Siyah Polietilen

- Montaj kolaylığı veuyum için yivli
- Aksi belirtilmedikçe elektro erozyonlu yüzey
- Sağlam tespit
- Düz kenarlar
- RAL 7042 benzeri Orta Gri
- RAL 7011 benzeri Koyu Gri





Düz Oval (Metrik)

Parça Numarası				Boyutlar				Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	Koyu Gri	Orta Gri	L x L1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	l (kalibre)	
460794*	–	–	–	20 x 10	10.0	5	1.5-2.0	4000
145201069903	145201060303	–	–	20 x 10	11.5	5	1.5-2.0	250
111556	111632	111786	111708	30 x 15	–	–	0.8-2.0	3000
460796	–	–	–	35 x 15	–	–	1.2-2.5	3000
145351569903	145351560303	–	145351562003	35 x 15	11.5	5	1.2-2.5	250
460797	–	–	–	35 x 20	–	–	1.0-3.0	2500
145352069903	145352060303	–	145352062003	35 x 20	11.5	5	1.5-2.0	250
465578	–	–	–	38 x 20	–	–	1.0-3.0	2500
145382069903	145382060303	–	145382062003	38 x 20	11.5	5	1.0-3.0	250
145402069903	145402060303	–	145402062003	40 x 20	11.5	4	1.5-2.0	100
111558	111634	–	111710	40 x 20	–	–	1.0-3.0	2500
145482069903	145482060303	–	145482062003	48 x 20	11.5	5	1.5-2.0	100
460800	–	–	–	50 x 20	–	–	1.0-3.0	1500
145502069903	–	–	145502062003	50 x 20	11.5	5	1.0-3.0	100
465579	–	–	–	50 x 25	–	–	1.0-2.5	1250
145502569903	145502560303	–	145502562003	50 x 25	11.5	5	1.0-2.5	50
465580	–	–	–	50 x 30	–	–	1.0-2.5	1000
145503069903	145503060303	–	145503062003	50 x 30	11.5	5	1.0-2.5	50
465581	–	–	–	60 x 20	–	–	1.0-2.0	1000
465582	–	–	–	60 x 30	–	–	1.0-2.0	750

* Cilalı

Emperyal

Parça Numarası	Boyutlar				Standart Paket Miktarı
Siyah	L x L1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	l (kalibre)	
111557	1 ¼ x ⅝	11.5	3.5	11-20	3000


Krom Oval Eklentiler

SR 1558

Siyah Polietilen

- Yüksek kaliteli boru tipi ürünlere çekici görünüm kazandırır
- Krom kaplı kapak daha iyi bir görünüm sağlar
- Giriş kolaylığı ve uyum için yivli
- 1.0-1.5mm kalibreye uygun

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	L x L1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	
1348190	20 x 10	10	2.0	3000
463024	30 x 15	10	2.5	3000
465360	40 x 20	10	3.0	500






Açılı Oval Eklentiler

SR 1555

Siyah Polietilen

- 1.0 - 2.0 mm Et kalınlıkları için
- Yüzeyle açılı olarak birleşen borular için kusursuz

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Açı	Standart Paket Miktarı
	L x L1 (mm)	l (mm)		
465327	30 x 15	1.2-1.5	12.5°	1000
465326	30 x 15	1.2-1.5	30.0°	2000






Krom Oval Eklenti

SR 5732

ABS

- Estetik görüntü için krom kaplı eklentiler
- Oval borularda popüler boyut kalibreleri için ideal





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	L	l	h	
499218	20 x 10	1.2	9.0	100
499219	25 x 10	1.5	9.0	100
499220	25 x 15	1.5	9.0	100
499221	30 x 15	1.2	10.0	100
499222	30 x 15	1.5	10.0	100
499223	30 x 20	1.2	10.0	100
499228	45 x 17	1.5	10.0	100


SATIN ALMADAN ÖNCE DENEYİN – ÜCRETSİZ- NUMUNELERİNİZİ HEMEN İSTEYİN

Tel 90 212 721 4444
www.essentracomponents.com.tr


Yaylı Dişli Eklenti

SR 1430

- Yuvarlak ve Kare borular için yaylı eklenti
- Hızlı takma uygulaması









Yuvarlak

Parça Numarası	D (mm)	Diş Boyutu (d)	Kalibre (mm)	Standart Paket Miktarı
499455	19.0	M6	1.0	200
499456	22.0	M6	1.0	200
499457	25.0	M6	1.0	200
551836	51.0	M6	1.2	200
499458	25.0	M8	1.2	200
499460	32.0	M8	1.2	200
499461	38.0	M8	1.2	200
551837	51.0	M8	1.2	200
551838	25.0	M10	1.2	200
499463	32.0	M10	1.5	200
499464	38.0	M10	1.5	200
551839	51.0	M10	1.5	200


Kare

Parça Numarası	D (mm)	Diş Boyutu (d)	Kalibre (mm)	Standart Paket Miktarı
499465	19 x 19	M6	1.0	200
499466	22 x 22	M6	1.0	200
499467	25 x 25	M6	1.0	200
551845	25 x 25	M8	1.2	200
499470	32 x 32	M8	1.2	200
499471	38 x 38	M8	1.2	200
551842	22 x 22	M10	1.5	200
551843	25 x 25	M10	1.5	200
499473	32 x 32	M10	1.5	200
499474	38 x 38	M10	1.5	200


Yaylı Dişli Boru Rakorları

SR 1430

- Boruları bağlamak için geçmeli eklenti
- Sağlam vida tespiti için dişli







Parça Numarası	D (mm)	Diş Boyutu (d)	Kalibre (mm)	Standart Paket Miktarı
499444	19	M6	1.0	200
499445	22	M6	1.0	200
499446	25	M6	1.0	200
499447	25	M8	1.2	200
499449	32	M8	1.2	200
499450	38	M8	1.2	200
499451	25	M10	1.5	200
499453	32	M10	1.5	200
499454	38	M10	1.5	200
551835	51	M10	1.5	200

Kare Borular için Yatay Eklentiler

SR 5731

Naylon

- Kare boruları birleştirmek için çeşitli seçeneklere sahip yatay eklentiler



Tip 1 - 2 seviye, 4 yön



Tip 2 - 1 seviye, 2 yön




Tip 3 - 2 seviye, 4 yön, üst diş



Tip 4 - 2 seviye, 4 yön, alt diş



Tip 5 - 2 seviye, 4 yön, 2 diş



Parça Numarası	Boyutlar (mm)							sayısı Somunlar	Standart Paket Miktarı
	L	Diş Boyut	Tip	Et Kalınlığı	E	F	G		
499229	25 x 25	M8	1	1.5	12.5	27	43	0	600
499230	25 x 25	M10	1	1.5	12.5	30	42	0	350
499231	30 x 30	M10	1	1.25	15	33	43	0	200
499232	30 x 30	M8	1	1.5	15	32	40	0	150
499233	30 x 30	M8	1	2	15	33	41	0	250
499234	30 x 30	M10	1	2	15	33	43	0	250
499245**	40 x 40	M10	2	2	25	-	40	1	100
499246**	40 x 40	M12	2	2	25	-	40	1	50
499238	25 x 25	M8	3	1.5	12.5	27	43	1	100
499239 *	25 x 25	M8	3	1.5	12.5	27	43	1	100
499240	25 x 25	M10	3	1.5	12.5	30	42	1	100
499241	30 x 30	M10	3	1.25	15	33	43	1	100
499242	30 x 30	M8	3	1.5	15	32	40	1	100
499244	30 x 30	M10	3	2	15	33	43	1	100
499247	25 x 25	M8	4	1.5	12.5	27	43	1	100
499250	30 x 30	M8	4	2	15	33	41	1	100
499251	30 x 30	M10	4	2	15	33	43	1	50
499252	25 x 25	M8	5	1.5	12.5	27	43	2	100
499253	25 x 25	M10	5	1.5	12.5	30	42	2	100
499256	30 x 30	M10	5	2	15	33	43	2	50


*DIN 985 kilit somunlu **Kubbeli kafa

Dikdörtgen Borular için Yatay Eklentiler

SR 1421

Naylon

- Dikdörtgen boruları birleştirmek için çeşitli seçeneklere sahip yatay eklentiler





Tip 1 - 1 seviye, 2 yön



Tip 2 - 1 seviye, 2 yön, üst diş



Tip 3 - 1 seviye, 2 yön, alt diş



Tip 4 - 1 seviye, 2 yön, 2 diş

Parça Numarası	Boyutlar (mm)							sayısı Somunlar	Standart Paket Miktarı
	L	Diş Boyut	Tip	Et Kalınlığı	E	F	G		
499258	40 x 20	M8	1	1.5	30	–	41	0	200
499259	40 x 25	M8	1	1.5	30	–	41	0	150
499260	45 x 25	M10	1	2	20	–	39	0	100
499262	50 x 30	M10	1	1.5	30	–	32	0	250
499264	60 x 30	M10	1	2	20	–	33	0	100
499265	30 x 20	M8	2	1.5	15	–	37	1	100
499266*	30 x 20	M8	2	2	15	–	36	1	100
499268	40 x 20	M8	3	1.5	30	–	41	1	100
499271	40 x 25	M8	3	1.5	30	–	41	1	100
499274	50 x 30	M10	3	1.5	30	–	42	1	100
499275*	50 x 30	M10	3	2	20	–	31	1	100
499276	60 x 30	M10	3	2	20	–	33	1	100
499277	30 x 20	M8	4	1.5	15	–	37	2	100
499278	40 x 20	M8	4	1.5	30	–	41	2	100
499279	40 x 25	M8	4	1.5	30	–	41	2	100
499280	45 x 25	M10	4	2	20	–	39	2	100
499281*	50 x 25	M10	4	2	20	–	32	2	100
499282	50 x 30	M10	4	1.5	30	–	42	2	50
499284	60 x 30	M10	4	2	20	–	33	2	50

* Kubbeli Kafa


Dişli Eklentiler

SR 1570

- Ayarlanabilir ayaklarla (SR 1572) ya da ayarlanabilir eğim raylarıyla (SR 1575) kullanılabilir
- Tip 2 için M8 ve M10 diş boyları mevcuttur
- 1.0 - 2.0mm et kalınlıklarına uygun

Malzeme Anahtarı
PP = Polipropilen
HIPS = Yüksek Çarpma Dirençli Polistiren
LDPE = Alçak Yoğunluklu Polietilen
HDPE = Yüksek Yoğunluklu Polietilen.





Tip 1 Tip 2

Kare – Tip 1 (Emperyal) (Diş Boyutu M8)

Parça Numarası		Boyutlar		Malzeme	Standart Paket Miktarı
16 Kalibre	18 Kalibre	L (inç)	L (mm)		
–	39768	¾	19.0	HIPS	4000
199412	199412	1	25.4	Naylon	1250
462389	–	1¼	31.7	HIPS	500
–	462390*	1½	38.1	HIPS	250
462391*	–	1½	38.1	HIPS	250

*Diş boyutu M10

Yuvarlark – Tip 1 (Emperyal) (Diş Boyutu M8)

Parça Numarası		Boyutlar		Malzeme	Standart Paket Miktarı
16 Kalibre	18 Kalibre	L (inç)	L (mm)		
–	39762	¾	19.0	Naylon	1000

Kare – Tip 2 (Metrik)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Diş Boyutu	Malzeme	Standart Paket Miktarı
	L	h			
498637	15	18	M8	HDPE	1000
498638	16	18	M8	HDPE	1000
498640	20	18	M8	HDPE	1000
498641	22	18	M8	HDPE	1000
498642	25	19	M8	HDPE	500
498643	25	19	M10	HDPE	1000
498644	30	20	M8	HDPE	250
498645	30	20	M10	HDPE	250
498646	35	21	M10	HDPE	250
498647	40	22	M10	HDPE	500
498649	50	30	M8	HDPE	250
498648	50	30	M10	HDPE	250

Dikdörtgen – Tip 2 (Metrik)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Diş Boyutu	Malzeme	Standart Paket Miktarı
	L	h			
499807	20 x 30	19	M10	HDPE	1000
498613	20 x 40	19	M8	HDPE	1000
498610	20 x 35	19	M8	HDPE	1000
499806	20 x 40	19	M10	HDPE	1000
498612	20 x 35	19	M10	HDPE	1000
498614	20 x 50	19	M10	HDPE	500
498615	20 x 50	19	M10	HDPE	500
498618	20 x 60	19	M8	HDPE	500
498617	25 x 50	22	M8	HDPE	500
498616	25 x 50	22	M10	HDPE	500
462385*†	60 x 30	16	M10	LDPE	250

*Düz Mil †Ek kalınlığı, sadece 2.0mm

Yuvarlak – Tip 2 (Metrik)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Diş Boyutu	Malzeme	Standart Paket Miktarı
	L	h			
462371	16	34	M6	Naylon	3500
462372	16	34	M8	Naylon	3500
498619	18	18	M8	HDPE	1000
498620	20	18	M8	HDPE	1000
499809	20	19	M10	PP	2000
498621	22	19	M8	HDPE	1000
498622	22	19	M10	HDPE	500
462375	25	33	M6	Naylon	1000
498623	25	19	M8	HDPE	1000
498624	25	19	M10	HDPE	500
498626	28	19	M8	HDPE	500
498628	30	19	M8	HDPE	1000
498627	30	19	M10	HDPE	1000
498630	32	18	M8	HDPE	250
498629	32	19	M10	HDPE	1000
462377	38	25	M10	Naylon	650
466561	38	38	M8	HDPE	250
498633	40	19	M10	PP	250
498632	40	20	M10	HDPE	250
498634	45	21	M10	HDPE	500
498635	50	20	M8	HDPE	250
498636	50	21	M10	HDPE	500

Metal Dişli Eklentiler - Standart

SR 1571

LDPE, Çelik Somunlu

- Standart İş Yüküne Uygun eklenti
- Ayarlanabilir ayaklar, eğim rayları ve tekerlekle kullanmakiçin ideal
- Metal diş kolay ve tekrarlanabilir ayarlamaya izin verir
- Gri dişli eklentiler RAL 7042



Yuvarlak





Kare





Dikdörtgen





Yuvarlak

Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
Gri	Siyah	L	h	h1	l (kalibre)		
551742	498560	19	5	20	1.0-1.5	M6	1000
551747	498561	20	5	20	1.0-1.5	M6	1000
551725	498562	20	5	20	1.0-1.5	M8	1000
551727	498563	25	5	20	1.0-1.5	M6	500
551726	498564	25	5	20	1.0-1.5	M8	1000
551735	498565	30	5	20	1.0-1.5	M8	500
551730	498566	30	5	20	1.0-1.5	M10	500
551731	498567	32	5	20	1.0-1.5	M8	500
–	498568	32	5	20	1.0-1.5	M10	1000
–	498569	35	5	20	1.0-1.5	M8	500
551733	498570	35	5	20	1.0-1.5	M10	250
551734	498571	38	5	20	1.0-1.5	M8	250
–	498572	38	5	20	1.0-1.5	M10	500
–	498573	38	5	20	1.0-1.5	M12	500
551723	498574	40	5	20	1.0-1.5	M8	250
551738	498575	40	5	20	1.0-1.5	M10	250
–	498576	40	5	20	1.0-1.5	M12	500
551721	498577	50	5	20	1.0-1.5	M8	100
551729	498578	50	5	20	1.0-1.5	M10	500
551746	498579	50	5	20	1.0-1.5	M12	100
551748	498580	60	5	20	1.0-1.5	M8	250
551739	498581	60	5	20	1.0-1.5	M10	100
–	498582	60	5	20	1.0-1.5	M12	100

Kare

Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
Gri	Siyah	L	h	h1	l (kalibre)		
551745	498583	19	5	20	1.0-1.5	M6	1000
–	498584	20	5	20	1.0-1.5	M6	1000
–	498585	20	5	20	1.0-1.5	M8	1000
551724	498586	25	5	20	1.0-1.5	M6	500
551717	498587	25	5	20	1.0-1.5	M8	500
551719	498588	30	5	20	1.0-1.5	M8	1000
551718	498589	30	5	20	1.0-1.5	M10	250
–	498590	35	5	20	1.0-1.5	M8	500
551743	498591	35	5	20	1.0-1.5	M10	500
551716	498592	40	5	20	1.0-1.5	M8	200
551715	498593	40	5	20	1.0-1.5	M10	500
551740	498594	40	5	20	1.0-1.5	M12	500
551720	498595	50	5	20	1.0-1.5	M8	100
551732	498596	50	5	20	1.0-1.5	M10	250
–	498597	50	5	20	1.0-1.5	M12	250

Dikdörtgen


Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
Gri	Siyah	L x L1	h	h1	l (kalibre)		
551741	498598	30 x 20	5	20	1.0-1.5	M8	500
–	498599	30 x 20	5	20	1.0-1.5	M10	1000
551737	498600	40 x 20	5	20	1.0-1.5	M8	250
551749	498601	40 x 20	5	20	1.0-1.5	M10	500
–	498602	40 x 30	5	20	1.0-1.5	M8	500
–	498603	40 x 30	5	20	1.0-1.5	M10	500
–	498604	50 x 25	5	20	1.0-1.5	M8	250
551744	498605	50 x 25	5	20	1.0-1.5	M10	500
–	498606	50 x 30	5	20	1.0-1.5	M8	200
551736	498607	50 x 30	5	20	1.0-1.5	M10	500
551728	498608	60 x 30	5	20	1.0-1.5	M8	250
551722	498609	60 x 30	5	20	1.0-1.5	M10	250


Metal Dişli Eklentiler

SR 1571

Siyah Naylon 6 veya LDPE

- Ağır işe uygun eklenti
- Ayarlanabilir ayaklar, eğim rayları ve tekerlekle kullanmakiçin ideal
- Yumuşak çelik tutucu somunlu M8 veya M10 dişgüçlü tespit sağlar
- Metal diş kolay ve tekrarlanabilir ayarlamaya izin verir
- İki parçalı döküm, borulara sığacak şekilde birbirine tam uyar





Naylon Yuvarlak Eklentiler (iki parçalı kalıp)

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		Kalibre	D	h1	h	
461361	M8	1.5	25	5	35	750
461367	M8	2.0	30	5	35	500
461368	M8	2.0	32	5	35	500
461369	M8	2.0	40	5	35	300
461362	M10	1.5	25	5	35	600
461370	M10	2.0	30	5	35	500
461371	M10	2.0	32	5	35	500
461363	M10	1.5	35	5	35	350
461372	M10	2.0	35	5	35	300
461364	M10	1.5	38	5	38	300
461365	M10	1.5	40	5	34	300
461373	M10	2.0	40	5	35	300
461366	M10	1.5	50	5	35	200
461374	M10	2.0	50	5	35	200

Naylon Kare Eklentiler (iki parçalı kalıp)

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		Kalibre	L	h1	h	
461351	M8	1.5	20	5	35	500
461352	M8	1.5	25	5	35	500
461353	M8	1.5	30	5	35	400
461357	M8	2.0	30	5	35	400
461354	M10	1.5	25	5	35	500
461355	M10	1.5	30	5	35	400
461358	M10	2.0	30	5	35	400
461359	M10	2.0	35	5	35	400
461356	M10	1.5	40	5	37	320
461360	M10	2.0	40	5	35	320

Naylon Dikdörtgen Eklentiler (iki parçalı kalıp)

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		Kalibre	L x L1	h1	h	
461375	M8	1.5	40 x 20	5	35	500
461376	M10	2.0	50 x 25	5	35	350

HDPE Kare Eklentiler

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	L	Kalibre	Diş Boyutu	
PZMN300-1020M08	30	1.0 - 2.0	M8	500
PZMN300-1020M10	30	1.0 - 2.0	M10	500
PZMN400-RM10B	40	1.0 - 2.0	M10	250

HDPE Yuvarlak Eklentiler

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	D	Kalibre		
PZMR250-15RM10B	25	1.5	M10	500

Ekstra Uzun HDPE Kare Eklentiler

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	L	Kalibre		
PZML250-RM08B	25	1.0 - 2.0	M8	500
PZML250-RM10B	25	1.0 - 2.0	M10	250
PZML300-RM10B	30	1.0 - 2.0	M10	250

Dişli Metal Burç HDPE Kare Eklentiler

Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	L	Kalibre		
PZMS200-RM08B	20 x 20	1.0 - 2.0	M8	1000
PZMS250-RM08B	25 x 25	1.0 - 2.0	M8	500
PZMS250-RM10B	25 x 25	1.0 - 2.0	M10	500

Tüm Metal Dişli Eklentiler

SR 1567

Alüminyum Alaşım Döküm

- Ağır hizmet tipi uygulamalar için



Yuvarlak (Metrik)

Parça Numarası	Boru Boyutu (mm)	Kalibre (mm)	Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
PZAR320-15M10	32	1.5	M10	500
PZAR320-2M10	32	2.0	M10	500

Kare (Metrik)

Parça Numarası	Boru Boyutu (mm)	Kalibre (mm)	Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
PZAS250-15M10	25 x 25	1.5	M10	400
PZAS250-2M10	25 x 25	2.0	M10	400
PZAS300-15M10	30 x 30	1.5	M10	400
PZAS300-2M10	30 x 30	2.0	M10	400
PZAS400-15M10	40 x 40	1.5	M10	200
466585	40 x 40	2.0	M10	100
466584	40 x 40	2.5	M10	100

Dikdörtgen (Metrik)

Parça Numarası	Boru Boyutu (mm)	Kalibre (mm)	Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
PZAT500250-2M10	50 x 25	2.0	M10	300
PZAT500300-2M10	50 x 30	2.0	M10	250
PZAT600300-2M10	60 x 30	2.0	M10	200
PZAT600300-25M1	60 x 30	2.5	M10	200

Tüm Metal Dişli Eklentiler - Çelik

SR 1567

Çelik

- Ağır hizmet tipi uygulamalar için



Yuvarlar (Emperyal)

Parça Numarası	Boru Boyutu (mm)	Boru Boyutu (inç)	Kalibre (mm)	Kalibre	Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
PZFR254-16M10	25.4	1	1.6	16	M10	500
PZFR317-16M10	31.7	1¼	1.6	16	M10	250

Kare (Emperyal)

Parça Numarası	Boru Boyutu (mm)	Boru Boyutu (inç)	Kalibre (mm)	Kalibre	Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
PZFL254-18M08*	25.4 x 25.4	1 x 1	1.2	18	M8	500
PZFS254-16M10	25.4 x 25.4	1 x 1	1.6	16	M10	250

*Hafif hizmete uygun dişli, burçsuz


Menteşeli, Dişli Eklenti

SR 1570

Siyah Naylon 6

- Metal panoya takılır
- M8 ayarlanabilir ayak veya ayarlanabilir eğim rayı ile birlikte kullanın






Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	d	D	
199479	8	20	5000

Ağır İşe Uygun Kare Dişli Eklentiler

SR 5437

Nikel Kaplı Pirinç kaplı Naylon veya Paslanmaz Çelik Eklentiler

- Enterferans uyumu
- Makine ayaklarıyla kullanılmak üzere tasarlanmış
- Yüksek yük kapasitesine uygun ağır iş tipi






Parça Numarası		Kalibre (mm)	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Azami Statik Yük N	Standart Paket Miktarı
Nikel Kaplamalı Pirinç Eklenti	Paslanmaz Çelik Eklenti			D	D1	H	H1		
493605	493622	1.5	M10	30	27.5	6	33	5500	24
493606	493623	1.5	M12	30	27.5	6	33	5500	24
493607	493624	1.5	M16	30	27.5	6	33	5500	24
493608	493625	1.5	M10	40	37.5	8	43	8000	24
493609	493626	1.5	M12	40	37.5	8	43	8000	24
493610	493627	1.5	M16	40	37.5	8	43	8000	24
493611	–	1.5	M20	40	37.5	8	43	8000	24
493612	493629	2.0	M10	40	36.5	8	43	8000	24
493613	493630	2.0	M12	40	36.5	8	43	8000	24
493614	493631	2.0	M16	40	36.5	8	43	8000	24
493615	493632	2.0	M20	40	36.5	8	43	8000	24
493616	493633	1.5	M12	50	47.5	10	55	9500	16
493617	493634	1.5	M16	50	47.5	10	55	9500	16
493618	–	1.5	M20	50	47.5	10	55	9500	16
493619	493636	2.0	M12	50	45.5	10	55	9500	16
493620	493637	2.0	M16	50	45.5	10	55	9500	16
–	493638	2.0	M20	50	45.5	10	55	9500	16

Ağır İşe Uygun Yuvarlak Eklentiler

SR 5438

Nikel Kaplı Pirinç kaplı Naylon veya Paslanmaz Çelik Eklentiler

- Enterferans uyumu
- Makine ayaklarıyla kullanılmak üzere tasarlanmış
- Yüksek yük kapasitesine uygun ağır iş tipi






Parça Numarası		Kalibre (mm)	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)				Azami Statik Yük N	Standart Paket Miktarı
Nikel Kaplamalı Pirinç Eklenti	Paslanmaz Çelik Eklenti			D	D1	H	H1		
493639	493656	1.0	M10	30	28.5	6	35	3200	24
493640	493657	1.0	M12	30	28.5	6	35	3200	24
493641	–	1.0	M16	30	28.5	6	35	3200	24
493642	493658	1.5	M10	38	35.5	8	43	5500	24
493643	493659	1.5	M12	38	35.5	8	43	5500	24
–	493660	1.5	M16	38	35.5	8	43	5500	24
493645	–	1.5	M10	42	39.5	8	42	6500	24
493646	493661	1.5	M12	42	39.5	8	42	6500	24
–	493662	1.5	M16	42	39.5	8	42	6500	24
493648	493663	1.5	M20	42	39.5	8	42	6500	24
493649	–	1.5	M10	48	45.5	11	49	8000	24
493650	493664	1.5	M12	48	45.5	11	49	8000	24
–	493665	1.5	M16	48	45.5	11	49	8000	24
493652	493666	1.5	M20	48	45.5	11	49	8000	24
493653	493667	1.5	M12	50	47.5	11	49	8500	24
493654	493668	1.5	M16	50	47.5	11	49	8500	24
493655	493669	1.5	M20	50	47.5	11	49	8500	24

Menteşeli Boru Rakorları

SR 1532

Siyah Naylon





Parça Numarası	Tip	Boru Boyutu (mm)	Açı Aralığı (derece)	Standart Paket Miktarı
463683	1	25	45-195	200
463684*	1	25	45-195	200
463685	1	30	45-200	100
463686	2	25	45-195	100
463687*	2	25	45-195	100
463688	2	30	45-200	80
463689	3	25	45-195	100
463690*	3	20	45-195	100
463691	3	30	45-200	80

*güvenli tespit için 24 kilitleme pozisyonu


Perçinli Bağlantılar

SR 1633

Çelik ya da Parlak Çinko Kaplamalı


- Boruları dik açıyla birleştirmek için uygun ve güçlü çözüm
- Bağlantıyı yerleştirmeden önce sıkıştırmak için İngilizanahtarı kullanın
- Çekiçle oturtun, delin ve gerekliyse perçin ekleyin
- Tip 2 bağlantı birleşme yeri başına iki parça gerektirir


Tip 1



Tip 1


Tip 2



Tip 2

Parça Numarası		Tip	Boyutlar (Emperyal)		Boyutlar (Metrik)		Standart Paket Miktarı
Çelik	BZP		Boru Boyutu (T)	Kalibre	Boru Boyutu (T)	Kalibre	
1220459	1220463	1	1	16	25.4	1.63	20
1220460	1220464	1	1.25	16	31.75	1.63	20
1220461	1220465	2	1	16	25.4	1.63	20
1220462	1220466	2	1.25	16	31.75	1.63	20

Hortum ve Boru Rakorları

SR 1935

Doğal LDPE

- Hem plastik, hem kauçuktan mamul esnek borular için ideal



Parça Numarası	Tip	İç Çaplı (mm) borular için	Standart Paket Miktarı
12828	T Şekilli	6.0	10000
199053	Y Şekilli	11.0	2000


Boru Kelepçe Rakoru

SR 5747

Siyah Naylon 6.6

- Bir M6 vida (teslimat haricidir) kullanılarak sağlam birT bağlantısı oluşturulur
- Mobilya, inşaat, stand kurma vemakineler için ideal





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
146001011401	15	20	1	2	25
146002511401	16	20	1	2	25
146003011401	18	20	1	2	25
146003511401	20	20	1	2	25
146004011401	22	20	1	2	25
146004511401	25	26	1	2	25
146005011401	26	26	1	2	25
146006011401	28	26	1	2	25
146006511401	30	26	1	2	25
146007011401	32	26	1	2	25


Kare Borular için Çok Yollu Boru Rakorları

SR 1509

Çelik Damarlı ya da Damarsız Naylon

- Şimdi Siyah ve Gri seçenekleri de mevcut





Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4 Tip 5 Tip 6 Tip 7

Naylon

Parça Numarası		Boyutlar		Tip	Standart Paket Miktarı
Siyah	Gri	Boru Boyutu (mm)	Kalibre (mm)		
463704	–	20	1.5	1	750
463705	–	20	1.5	2	300
490981	–	20	1.5	3	500
463706	–	20	1.5	4	250
490982	–	20	1.5	5	350
463707	–	20	1.5	6	50
490991	–	20	1.5	7	900
461347	–	25	1.5	1	250
461348	550298*	25	1.5	2	100
CIT-250-15-3WFN	550296*	25	1.5	3	250
461349	–	25	1.5	4	75
490983	550297*	25	1.5	5	150
461350	550300*	25	1.5	6	50
464538	–	25	1.5	7	300
461910	–	30	2.0	1	150
461911	–	30	2.0	2	100
490984	–	30	2.0	3	100
461912	–	30	2.0	4	75
490985	–	30	2.0	5	100
461913	–	30	2.0	6	50
490993	–	30	2.0	7	250

Metal Damarlı Siyah Naylon

Parça Numarası	Boyutlar		Tip	Standart Paket Miktarı
	Boru Boyutu (mm)	Kalibre (mm)		
463708	20	1.5	1	200
463709	20	1.5	2	50
490986	20	1.5	3	200
463710	20	1.5	4	50
490987	20	1.5	5	150
463711	20	1.5	6	50
490992	20	1.5	7	50
CIT-250-15-2W	25	1.5	1	100
CIT-250-15-3WC	25	1.5	2	50
CIT-250-15-3WF	25	1.5	3	50
CIT-250-15-4W	25	1.5	4	50
CIT-250-15-4WF	25	1.5	5	50
CIT-250-15-5W	25	1.5	6	50
462364	25	1.5	7	100
CIT-300-02-2W	30	2.0	1	100
CIT-300-02-3WC	30	2.0	2	75
490988	30	2.0	3	120
CIT-300-02-4W	30	2.0	4	50
490989	30	2.0	5	60
490990	30	2.0	6	90
462365	30	2.0	7	75

NB: Rakorlar iki parça olarak sağlanır; takıldıklarında, tek parça halinde gelen ve * ile işaretlenmiş kodlar hariç, bir arada kalırlar.

Yuvarlak Borular için Çok Yollu Boru Rakorları

SR 1503

Siyah polietilen veya Naylon


- Popüler yuvarlak boru boyları için ideal



Metal Damarsız Emperyal (PE)

Parça Numarası	Boru Boyutuna Uyar		Tip	Standart Paket Miktarı
	Çap (inç)	Kalibre		
10712*	¾	16/18	1	2000
199470	⅞	20	1	1000
600953	1	18	1	500
199469	1¼	20	1	500

* Yüksek yoğunluklu polietilen.



Tip 1 Tip 2

Metal Damarlı Metrik (Naylon)

Parça Numarası	Boyutlar		Tip	Standart Paket Miktarı
	Boru Boyutu (mm)	Kalibre (mm)		
463696	20	1.5	1	325
463698	25	1.5	1	250
463700	30	1.5	1	125
463694	32	1.0	2	50
463702	32	1.5	1	125

Metal Damarsız Metrik (Naylon)

Parça Numarası	Boyutlar		Tip	Standart Paket Miktarı
	Boru Boyutu (mm)	Kalibre (mm)		
463697	20	1.5	1	1200
463693	20	1.0	2	120
463699	25	1.5	1	800
463701	30	1.5	1	500
463703	32	1.5	1	400


Genişleyen Yuvarlak Boru Rakorları

SR 6428

Naylon

- Erkek ve Dişi Kısımları ayrı satılır
- Erkek ve dişi parçalar birbirine vidalanır, vida ve somun yerine tespit için sıkılır
- Erkek Rakorlar Paslanmaz Çelik Somunla donatılmıştır
- Dişi Rakorlar Paslanmaz Çelik Somunla donatılmıştır





Dişi parça (somunlu)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	D	l (Kalibre)	H	d	
551759	16	1.0	42	M6	800
550307	19	1.5	39	M6	800
550314	20	1.0	42	M8	400
551766*	20	2.0	42	M8	400
551761	22	1.5	42	M6	600
550318	22	1.0	42	M8	400
550321	22	1.2	42	M8	400
550309	25	1.5	42	M6	600
550325	25	1.5	42	M8	350
550308	28	1.5	41	M6	300
550329	28	2.0	42	M8	300
551763	30	2.0	35	M6	300
550333	30	1.5	42	M8	300
550337	30	2.0	42	M8	300
550341	30	1.5	42	M10	200
551770	32	1.5	42	M10	200
550345	35	1.5	42	M10	200
551772	35	2.0	43	M10	250
550349	38	1.2	42	M10	150

Erkek parça (cıvatalı)


Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Diş Uzunluğu	Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	D	l (Kalibre)	H			
551758	16	1.0	42	30	M6	800
550304	19	1.5	39	30	M6	800
551764	20	1.0	42	30	M8	400
551765*	20	2.0	42	30	M8	400
551760	22	1.5	42	30	M6	600
550317	22	1.0	42	30	M8	400
550320	22	1.2	42	30	M8	400
550306	25	1.5	42	30	M6	600
550324	25	1.5	42	30	M8	350
550305	28	1.5	41	30	M6	300
550328	28	2.0	42	30	M8	300
551762	30	2.0	35	30	M6	300
550332	30	1.5	42	30	M8	300
550336	30	2.0	42	30	M8	300
550340	30	1.5	42	30	M10	200
551769	32	1.5	42	30	M10	200
550344	35	1.5	42	30	M10	200
551771	35	2.0	43	30	M10	200
550348	38	1.2	42	30	M10	150

*Parçalar kelepçe rakorlarına uymaz

Kelepçe Rakorları

- M8 serisi genişletme rakorlarına (SR6428) uygundur
- Yatay boruya bağlanmak için rakorun tepesine oturur






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	L	d1	H	D	
550437	22	M8	2	13.5	500
550438	28	M8	2	13.5	500

Genişleyen Kare Boru Rakorları

SR 6428

Naylon

- Erkek ve Dişi Kısımları ayrı satılır
- Erkek ve dişi parçalar birbirine vidalanır, vida ve somun yerine tespit için sıkılır
- Erkek Rakorlar Paslanmaz Çelik Somunla donatılmıştır
- Dişi Rakorlar Paslanmaz Çelik Somunla donatılmıştır



Dişi parça (somunlu)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			d	Standart Paket Miktarı
	L	l (Kalibre)	H		
550362	25	1.5	42	M8	300
550373	25	1.5	42	M10	200
551751	30	1.5	41	M8	500
551753	30	2.0	41	M8	250
550374	30	1.5	42	M10	150
550375	30	2.0	41	M10	150
550385	35	2.0	42	M10	150
550376	40	2.0	42	M10	150
551755	40	1.2	40	M12	100
551757	45	1.5	40	M10	100

Erkek parça (cıvatalı)


Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Diş Uzunluğu	Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	L	l (Kalibre)	H			
550360	25	1.5	42	30	M8	300
550369	25	1.5	42	30	M10	200
551750	30	1.5	41	30	M8	250
551752	30	2.0	41	30	M8	250
550370	30	1.5	42	30	M10	150
550371	30	2.0	41	30	M10	150
550383	35	2.0	42	30	M10	150
550372	40	2.0	42	30	M10	150
551754	40	1.2	40	30	M12	100
551756	45	1.5	40	30	M10	100

Genişleyen Dikdörtgen Boru Rakorları

SR 6428

Naylon

- Erkek ve Dişi Kısımları ayrı satılır
- Erkek ve dişi parçalar birbirine vidalanır, vida ve somun yerine tespit için sıkılır
- Erkek Rakorlar Paslanmaz Çelik Somunla donatılmıştır
- Dişi Rakorlar Paslanmaz Çelik Somunla donatılmıştır



Dişi parça (somunlu)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			d	Standart Paket Miktarı
	L x L1	l (Kalibre)	H		
550394	30 x 20	1.5	41	M6	500
550403	30 x 20	1.5	41.5	M8	300
550404	40 x 20	1.5	42	M8	300
551768	40 x 25	1.5	42	M8	200
550424	40 x 25	2.0	42	M10	200
550425	50 x 25	2.0	37	M10	150
550426	50 x 30	2.0	38	M10	150

Erkek parça (cıvatalı)

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Diş Uzunluğu	Diş Boyutu	Standart Paket Miktarı
	L x L1	l (Kalibre)	H			
550392	30 x 20	1.5	41	30	M6	500
550400	30 x 20	1.5	41.5	30	M8	300
550401	40 x 20	1.5	42	30	M8	300
551767	40 x 25	1.5	42	30	M8	300
550417	40 x 25	2.0	42	30	M10	200
550418	50 x 25	2.0	37	30	M10	150
550419	50 x 30	2.0	38	30	M10	150


Konik Yüksükler

SR 1520


PVC

- Beyaz ya da siyah seçenekler
- Çıkıntılı tel, çelik çubuk veya demirler için koruyucu kapak olarak ideal
- Boru tipi ürünlere düzgün görünüm kazandırır
- Esnek olması kolay oturmayı sağlar





Tip 1



Tip 2

Tip 1 (Emperyal) - Siyah

Parça Numarası	Boyutlar						Standart Paket Miktarı
	d		D		h		
	(inç)	(mm)	(inç)	(mm)	(inç)	(mm)	
50323	3/16	4.8	13/32	10.3	15/32	11.9	10000
50379	1/4	6.3	13/32	10.3	15/32	11.9	10000
12923	5/16	7.9	1/2	12.7	9/16	14.3	10000
60423*	5/16	7.9	33/64	15.5	29/32	20.0	5000
50978	3/8	9.5	19/32	15.1	5/8	15.8	2500
51110*	1/2	12.7	47/64	18.6	29/32	23.0	4000

*Düşük yoğunluklu polietilen.

Tip 2 (Metrik)

Parça Numarası		Boyutlar			Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	d	H	h	
1251366	–	4.0	11.0	9.0	5000
1251379	–	5.0	13.0	10.0	5000
1251354	–	6.0	14.0	11.0	5000
1251362	1251363	8.0	16.0	13.0	5000
1251356	1251357	10.0	18.0	14.0	5000
1251364	1251365	12.0	21.0	17.0	3000
1251360	1251361	14.0	23.0	18.0	2000
1284230	1284231	16.0	25.0	20.0	2500
1251370	1251371	18.0	27.0	22.0	2000
1251352	–	20.0	30.0	24.0	1000
1251350	–	22.0	32.0	26.0	1000
1251358	1251359	25.0	36.0	30.0	750
1251376	1251378	28.0	38.0	32.0	500
1251374	–	30.0	41.0	34.0	500
1251368	1251369	32.0	43.0	39.0	400
1251372	–	35.0	47.0	40.0	250


Yuvarlak Yüksükler

SR 1510

LDPE

- Beyaz ya da siyah seçenekler
- Boru tipi ürünlere düzgün görünüm kazandırır
- Parlak yüzey standart





Emperyal

Parça Numarası		Boyutlar		Standart Paket Miktarı
		d		
Siyah	Beyaz	(inç)	(mm)	
51216	–	7/16	11.1	10000
10497	50829	1/2	12.7	10000
52047	52048	5/8	15.8	5000
10260	10258	3/4	19.0	4000
11761*	–	3/4	19.0	2500
10257	10256	7/8	22.2	2500
10265	10263	1	25.4	1500
50248	10519	1 1/16	26.9	600
12000	52001	1 1/8	28.6	1200
11143	12358	1 1/4	31.7	800
199124	–	1 3/8	34.9	1000
199050	–	1 1/2	38.1	500
199039	–	1 3/4	44.4	500
199205	–	2	50.8	300
199082	–	3	76.2	150

*Ağır hizmet tipi yüksük

Metrik


Parça Numarası		Boyutlar (mm)	Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	d	
460843	–	15.0	2000
460844	460854	16.0	2500
465377	465374	18.0	2500
465373	600252	20.0	2000
460847	460857	22.0	2000
460848	460858	24.0	2000
465372	465483	25.0	2000
460850	460860	26.0	2000
465376	–	28.0	2000
465375	465371	30.0	1500

Boru Tapası

SR6461

Siyah LDPE veya PVC

- Sağlam, ancak boru uçlarına uyacakkadar esnek
- Küçük manşon vasıtasıyla pürüzsüz görünüm
- Tip 1 AYPE, Tip 2 PVC






Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	Tip	
045080022003	8	11	8	2.5	1	500
045100022003	10	13	8	2.5	1	500
045120022003	12	15	10	3	1	500
045130022003	13	16	10	3	1	500
045140022003	14	17	10	3	1	500
045150022003	15	18	10	3	1	500
045160022003	16	19	12	3.5	1	500
045170022003	17	20	12	3.5	1	500
045180022003	18	22	12	3.5	1	500
045190069907	19	25	20	6	2	100
045200069907	20	25	20	7	2	100
045210069907	21	26	20	7	2	100
045220011407	22	27	20	7	2	100
045230069907	23	29	20	7	2	100
045240069907	24	29	20	8	2	100
045250069907	25	30	20	8	2	100
045260069907	26	32	20	9	2	100
045270069907	27	31	20	9	2	100
045280011407	28	35	22	7	2	100
045290011407	29	36	22	7	2	50
045400069907	40	45	25	9	2	10

Kare Yüksükler

SR 1521

Siyah LDPE

- Popüler kare boru boyları için ideal






Parça Numarası	Boyutlar		Standart Paket Miktarı
	l		
	(inç)	(mm)	
199019	⅝	15.8	4000
10225	¾	19.0	3000
199257	⅞	22.2	2000
199010	1	25.4	1000
199223	2	50.8	250

Oval Yüksük

SR 1522

Siyah PVC

- Oval biçimli borularda pürüzsüz görünüş sağlar
- Keskin boru kenarlarını örter
- Esnek ve takması kolay






Parça Numarası	Boyutlar		Standart Paket Miktarı
	L x L1	H	
465370	30 x 15	24.0	1500

Siyah Parlak Kapaklar

SR 1523

Siyah Esnek PVC

- Boru biçimli ürünlerin son kat işlemi için ideal
- Esnek ve takması kolay
- Şık parlak son kat görüntüsü





Parça Numarası	Boyutlar			Standart Paket Miktarı
	D (mm)	D (inç)	l (mm)	
SQWA-0127-015	12.7	–	15.0	5000
SQWA-0159-015	16.0	⅝	15.0	2500
SQWA-0190-015	19.0	¾	15.0	2500
SQWA-0200-015	20.0	–	15.0	5000
SQWA-0250-015	25.0	1	15.0	1250
SQWA-0127-025	12.7	–	25.0	4000
SQWA-0159-025	16.0	⅝	25.0	2500
SQWA-0190-025	19.0	–	25.0	2000
SQWA-0200-025	20.0	–	25.0	1250
SQWA-0250-025	25.0	1	25.0	1000
SQWA-0300-025	30.0	–	25.0	1000
SQWA-0400-025	40.0	–	25.0	500
SQWA-0500-025	50.0	–	25.0	400
SQWA-0300-040	30.0	–	40.0	500
SQWA-0400-040	40.0	–	40.0	400
SQWA-0500-040	40.0	2	40.0	200


Ağır İşe Uygun Yuvarlak Yüksükler

SR 1516

Siyah PVC

- Düz ve kalın tabanlı ağır işe uygun yüksükler
- Boru biçimli ürünlerin korunması için ideal
- Kalın taban sert kenarlara karşı ilave koruma sağlar





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	d	H	h	
465365	10.0	28.0	22.0	2000
465367	12.0	31.0	24.0	2000
465366	16.0	36.0	29.0	1000
465369	18.0	38.0	31.0	1000
465368	20.0	40.0	33.0	750

Parlatılmış Uçlar

SR 1506

Esnek PVC

- Beyaz ya da siyah seçenekler
- Dayanıklı parlak cila, pürüzsüz yüzey
- Ürün sunumu ve koruması için ideal



Parça Numarası		Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	Dahili Çap	Dahili Uzunluk	
DM0093-1/2A	–	2.4	13.0	5000
FCWA-0032-013	FCWB-0032-013	3.2	13.0	5000
FCWA-0040-013	FCWB-0040-013	4.0	13.0	5000
FCWA-0048-014	FCWB-0048-014	4.8	14.0	5000
FCWA-0060-010	FCWB-0060-010	6.0	10.0	5000
FCWA-0060-013	FCWB-0059-013	6.0	13.0	5000
FCWA-0064-013	FCWB-0064-013	6.4	13.0	5000
FCWA-0079-013	FCWB-0079-013	7.9	13.0	5000
FCWA-0095-013	FCWB-0095-013	9.5	13.0	5000


Uç Tepeleri

SR 1500

PVC

- Beyaz ya da siyah seçenekler
- Geniş bir uygulama yelpazesinde koruma ya da düzgüngörünüm sağlar





Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	d	H	h	
10461	50987	2.4	6.6	5.6	20000
11343	10395	2.7	12.2	6.3	20000
110476	110477	3.0	9.7	5.5	20000
12351	–	3.2	5.1	5.5	20000
11227	10393	3.2	14.2	7.0	20000
11794	61797	3.2	9.7	5.5	20000
12352	50256	4.0	13.3	6.2	20000
110593	110596	4.0	9.2	5.5	20000
10565	50288	4.8	14.2	7.0	20000
10870	12889	5.0	20.3	7.9	10000
199462	–	6.0	11.0	8.5	20000
10427	51237	6.3	15.5	8.7	10000
51033*	–	6.4	10.4	7.9	20000
12635*	–	6.4	13.2	9.5	10000
12888	10855	7.0	18.0	9.8	10000
10283	51378	7.6	17.0	11.0	10000
51320*	–	7.9	13.2	9.5	20000
12355	10384	8.0	24.2	10.5	10000
51114*	51297	9.5	13.3	11.1	15000

*Yassı kafa


Askılı Başlıklar

SR 1512

Siyah Esnek PVC

- Uygun askıyla donatılmış, çekici başlıklar
- Esnek olması kolay oturmayı sağlar
- Hava koşullarına dirençli





Parça Numarası	Boyutlar			Standart Paket Miktarı
	d		h	
	(inç)	(mm)		
HCWA-0222-030	⅞	22.2	30	1000
HCWA-0254-030	1	25.4	30	1500

Bilyeli Uç Kapakları

SR 1634

LDPE

- Bacak tasarımını geliştiren ağır yük kızakları
- Dekoratif üst yüzey veya alem olarak da kullanılabilir
- Sağlam baskılı geçme




Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Boyutlar (inç)		Standart Paket Miktarı
	Çap	Boru Boyutu	Çap	Boru Boyutu	
BC010A	15.9	7.9	0.625	0.312	10000
BC015A	22.2	12.7	0.875	0.5	4300
BC020A	25.4	15.9	1	0.625	3000

Silindirik Başlı Vidalı Boru Ayar Burçları

SR 1503

Naylon

- Teleskopik boruları yerine tespit için





Parça Numarası	Boyuta Uyar Boru Boyutu	Renk	Standart Paket Miktarı
199510	⅝" & ¾"	Doğal	1000
199513	⅝" & ¾"	Siyah	1000
199528	⅝" & 20mm	Doğal	1000
199516	¾" & ⅞"	Doğal	1500
199519	¾" & ⅞"	Siyah	1000
199522	1" & ⅞"	Doğal	1000
199525	1" & ⅞"	Siyah	1000

Tıkırtı Önleyici Halkalar

SR 1508

Siyah veya Gri PVC

- Teleskopik boruların son kat işlemi için ideal



Parça Numarası		Boyuta Uyar Boru Boyutu	Standart Paket Miktarı
Siyah	Gri		
199466	199467*	⅞" - ¾"	1250
199452	199453	1" - ⅞"	2500

*Paket Miktarı = 2000


Boru Kilitleri

SR 1508

Koyu Gri Polipropilen

- İki teleskopik boruyu yerine tespit eder
- Metal pim ilave güç sağlar
- Yeniden kullanılabilir
- Boru kilidinin yerine oturması için boruda 1/4" delik delinerek kolayca monte edilir







Parça Numarası	Boyuta Uyar Boru Boyutu	Boru Boyutuna Uyar (mm)	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
			Pim Çapı	Pim Uzunluğu	
497452	¾" - ⅞"	19.1 - 22.2	6	25	1000
497453	⅞" - 1"	22.2 - 25.4	6	28	1000

ESSENTRA COMPONENTS

MOBİLYA VE **EKİPMANLARINIZI** KORUMA ALTINA ALIN

- Koruma çözümleri yelpazemizle ürünlerinizi nakliye sırasında hazardan koruyun
- Mobilyalarınızı güvenli, sağlam ve yeni gibi korumak için ekonomik ve kolay yöntemler
- Ürününüzün yüksek kaliteli kaplamasını muhafaza etmek için vida ve somun kapatma kapaklarımızı kullanın





760



764



765



766



767



769



772



773



774



775

550'DEN FAZLA MOBILYA VE NAKLI,YE KORUMA ÜRÜNÜ

www.essentracomponents.com.tr

MOBILYA VE MAĞAZA AKSAMI



VİDA VE SOMUN KAPATMA KAPAKLARI 760



NAKLİYE KORUMASI 772

Havşa Başlı Vida Kapakları


SR 1813

LDPE

- Altıgen havşalı vidalar içinhızlı ve düzgün son kat
- Toz ve kire karşı koruma sağlar








Parça Numarası			Havşa başlı vida kapağına uyar	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Gri	Beyaz	Siyah		B	C	D	E	
039000500203	039000511303	039000522003	M5	4.2	9	2.5	1.3	1000
039000600203	039000611303	039000622003	M6	5.2	10	3.1	1.4	1000
039000800203	039000811303	039000822003	M8	6.2	13	4.0	1.5	1000
039001000203	039001011303	039001022003	M10	8.2	16	5.0	1.6	500
039001200203	039001211303	039001222003	M12	10.3	18	6.4	1.8	500
039001600203	039001611303	039001622003	M16	14.4	24	7.0	2.2	500
039002000203	039002011303	039002022003	M20	17.4	30	9.0	2.5	500

Perçin Kapakları

SR 1814

LDPE

- Vidalar için hızlı ve düzgün son kat






Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Beyaz	Siyah	A	B	C	
064251211303	064251222003	2.5	12	4	1000
064261260003	064261269903	2.6	12	6	1000
064321260003	064321269903	3.2	12	6	1000
064321560003	064321569903	3.2	15	6	1000


Kör Perçin Kapakları

SR 1804

HDPE

- Esnek kalır ve değişken hava koşullarına dirençlidir







Parça Numarası				Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	Bej	Gri	d1	d2	
065180711404	065180716404	065180715404	065180731804	6.8	1.9	500
065181011404	065181016404	–	065181031804	10.2	1.85	500
065230811404	065230816404	065230815404	065230831804	8.4	2.3	500
065231311404	065231316404	–	065231331804	12.7	2.3	500
065271011404	065271016404	065271015404	065271031804	10.1	2.7	500
065271511404	065271516404	065271515404	065271531804	14.6	2.7	500
065281269903	065281260003	–	–	11.4	2.8	1000
065321311404	065321316404	065321315404	–	12.6	3.2	500
065371311404	065371316404	–	–	13.3	3.7	500

Torx Kapakları

SR 1816

LDPE


- Çeşitli torx vidaları için hızlı ve zarif son kat
- Tip 1: gömme başlı olmayan vidalar için
- Tip 2: gömme başlı vidalar için




Tip 1



Tip 2



Torx No.



Torx No.


Parça Numarası			Tip	Torx Boyutu	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Siyah	Gri	Beyaz			B	C	D	E	
158000559903	158000531803	158000516403	1	25	16.5	13	2.7	4.1	500
158001059903	158001031803	158001016403	1	30	16.5	14.4	3.3	1.6	500
158001559903	158001531803	158001516403	1	40	16.2	14.2	2.6	4.8	500
158010559903	158010531803	158010516403	2	10	12.0	–	0	1.2	500
158011059903	158011031803	158011016403	2	15	12.0	–	1.6	1.5	500
158011559903	158011531803	158011516403	2	20	11.5	–	2.1	1.6	500
158012059903	158012031803	158012016403	2	25	14.6	12.8	0.3	2.4	500
158012559903	158012531803	158012516403	2	30	16.2	13.5	0.5	2.4	500
158013059903	158013031803	158013016403	2	40	18.0	15.2	0.1	2.4	500

Pozidrive Vida Kapakları

SR 1815

LDPE

- Vidalar için hızlı ve düzgün son kat
- Çeşitli renkleri mevcuttur





RAL Renkleri

Saf Beyaz
9010

Gümüş Gri
7001

Toprak Rengi
8001

Çikolata Rengi
8017

Kil Rengi
8003

Siyah
9005

Parça Numarası	Renk/RAL	Pozidrive Vida Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
			A	B	C	
119000260003	Saf Beyaz/9010	No.2	2.0	12.0	1.6	1000
119000261003	Gümüş Gri/7001	No.2	2.0	12.0	1.6	1000
119000268003	Toprak Rengi/8001	No.2	2.0	12.0	1.6	1000
119000268103	Kil Rengi/8003	No.2	2.0	12.0	1.6	1000
119000268203	Çikolata Rengi/8017	No.2	2.0	12.0	1.6	1000
119000269903	Siyah/9005	No.2	2.0	12.0	1.6	1000
119000360003	Saf Beyaz/9010	No.3	3.0	15.0	2.0	1000
119000361003	Gümüş Gri/7001	No.3	3.0	15.0	2.0	1000
119000368003	Toprak Rengi/8001	No.3	3.0	15.0	2.0	1000
119000368103	Kil Rengi/8003	No.3	3.0	15.0	2.0	1000
119000368203	Çikolata Rengi/8017	No.3	3.0	15.0	2.0	1000
119000369903	Siyah/9005	No.3	3.0	15.0	2.0	1000

Baskı kısıtlamaları renklerin tam temsiline engel olabilir.

YENI

İŞTE YENİ ÜRÜNLERİMİZDEN **BAZILARI**



KAPAKLAR VE TAPALAR

Sayfa 10-65



HIDROLIK VE PNÖMATIK KORUMA

Sayfa 66-89



KABLO KELEPÇELERI VE KLIPSLERI

Sayfa 206-293



KABLO YÖNETIMI

Sayfa 294-359



KILITLER, SÜRGÜLER, MANDALLAR VE MENTEŞELER

Sayfa 374-507



BAĞLANTI VE TESPIT ELEMANLARI

Sayfa 776-870

ÇEVRİMİÇİ 30.000'DEN FAZLA ÜRÜN. WEB SITEMIZI ZIYARET EDIN!

www.essentracomponents.com.tr

Unicap

SR 1801

Polipropilen

- Kapak ve pul açıktaki vida ve cıvataları gizler ve korur
- Çok çeşitli renkleri mevcuttur

Standart Renkler

00
Beyaz



06
Kırık Beyaz



10*
Taş Rengi



29*
Tik



66*
Turuncu



70
Sabah Grisi



71
Pantone Grisi



72
Gümüş Gri



73
Çakmaktaşı



74
Sorguç



80
Siyah



*Bu renkler stokta olmayabilir, daha fazla bilgi için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin.
Baskı kısıtlamaları renklerin tam temsiline engel olabilir.

Metalik Renkler

81*
Paslanmaz Çelik



82
Gümüş



Yüksek Profilli Kapaklar

Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)		Vida Kalibresine Uyar	Standart Paket Miktarı
		Yükseklik	Dış Çap		
35700	Beyaz	6.5	16.3	Azami 12 (M5)	2500
35706	Kırık Beyaz	6.5	16.3	Azami 12 (M5)	2500
35710	Taş Rengi	6.5	16.3	Azami 12 (M5)	2500
35729	Tik	6.5	16.3	Azami 12 (M5)	2500
35766	Turuncu	6.5	16.3	Azami 12 (M5)	2500
35770	Sabah Grisi	6.5	16.3	Azami 12 (M5)	2500
35771	Pantone Grisi	6.5	16.3	Azami 12 (M5)	2500
35772	Gümüş Gri	6.5	16.3	Azami 12 (M5)	2500
35773	Çakmaktaşı	6.5	16.3	Azami 12 (M5)	2500
35774	Sorguç	6.5	16.3	Azami 12 (M5)	2500
35780	Siyah	6.5	16.3	Azami 12 (M5)	2500
35781	Paslanmaz Çelik	6.5	16.3	Azami 12 (M5)	2500
35782	Gümüş	6.5	16.3	Azami 12 (M5)	2500

Unicap *DEVAM*

SR 1801

Polipropilen



Yüksek profilli kapaklar



Düşük profilli kapaklar



36403



36400

Düşük Profilli Kapaklar

Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)		Vida Kalibresine Uyar	Standart Paket Miktarı
		Yükseklik	Dış Çapı		
13000	Beyaz	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13006	Kırık Beyaz	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13010	Taş Rengi	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13029	Tik	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13066	Turuncu	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13070	Sabah Grisi	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13071	Pantone Grisi	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13072	Gümüş Gri	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13073	Çakmaktaşı	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13074	Sorguç	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13080	Siyah	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13081	Paslanmaz Çelik	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13082	Gümüş	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13083	Altın	4.2	10.0	3 (M3)	2500
13200	Beyaz	4.5	13.2	Azami 8 (M4)	2500
13206	Kırık Beyaz	4.5	13.2	Azami 8 (M4)	2500
13210	Taş Rengi	4.5	13.2	Azami 8 (M4)	2500
13229	Tik	4.5	13.2	Azami 8 (M4)	2500
13270	Sabah Grisi	4.5	13.2	Azami 8 (M4)	2500
13271	Pantone Grisi	4.5	13.2	Azami 8 (M4)	2500
13272	Gümüş Gri	4.5	13.2	Azami 8 (M4)	2500
13273	Çakmaktaşı	4.5	13.2	Azami 8 (M4)	2500
13274	Sorguç	4.5	13.2	Azami 8 (M4)	2500
13280	Siyah	4.5	13.2	Azami 8 (M4)	2500
13281	Paslanmaz Çelik	4.5	13.2	Azami 8 (M4)	2500
13282	Gümüş	4.5	13.2	Azami 8 (M4)	2500
13283	Altın	4.5	13.2	Azami 8 (M4)	2500
13400	Beyaz	4.8	16.2	Azami 12 (M5)	2500
13406	Kırık Beyaz	4.8	16.2	Azami 12 (M5)	2500
13410	Taş Rengi	4.8	16.2	Azami 12 (M5)	2500
13429	Tik	4.8	16.2	Azami 12 (M5)	2500
13466	Turuncu	4.8	16.2	Azami 12 (M5)	2500
13470	Sabah Grisi	4.8	16.2	Azami 12 (M5)	2500
13471	Pantone Grisi	4.8	16.2	Azami 12 (M5)	2500
13472	Gümüş Gri	4.8	16.2	Azami 12 (M5)	2500
13473	Çakmaktaşı	4.8	16.2	Azami 12 (M5)	2500
13474	Sorguç	4.8	16.2	Azami 12 (M5)	2500
13480	Siyah	4.8	16.2	Azami 12 (M5)	2500
13481	Paslanmaz Çelik	4.8	16.2	Azami 12 (M5)	2500
13482	Gümüş	4.8	16.2	Azami 12 (M5)	2500
13483	Altın	4.8	16.2	Azami 12 (M5)	2500



35799

- 35799 numaralı parça 134 ile başlayan tüm Unicap ürünlere uygundur
- 36400 numaralı parça 132 ile başlayan tüm Unicap ürünlere uygundur

Diğer Unicap Bileşenleri

Parça Numarası	Pul Dış Çapı (mm)	Delik İç Çapı (mm)	Renk	Vida Kalibresine Uyar
35799	14.7	6.5	Beyaz	Azami M6
36403*	16.0	4.0	Doğal	Azami 8g (M4)
36400*	11.3	3.5	Doğal	Azami 8g (M4)

*Düşük yoğunluklu polietilen.

- Gereken doğru pul boyutu için - vida kalibresine uydurun

Pullar

Parça Numarası	Yükseklik	Vida Kalibresine Uyar	Standart Paket Miktarı
35599	4.7	5 (M3.5)	2500
13299	4.5	Azami 8 (M4)	2500
13499	4.8	Azami 12 (M5)	2500
14399	8.4	Azami M6	2500
13099	4.2	Azami 3 (M3)	2500

Kapatma Kapakları


SR 1811

Naylon veya LDPE*

- Çeşitli renk ve stilleri mevcuttur
- Dekorasyon ve koruma amaçları için
- İsteğe Bağlı Pul - ayrıca sipariş edin
- Gereken doğru pul boyutu için - 'A' boyutlarına uydurun
- Diğer RAL renkleri mevcuttur



Pullar



Tip 1




Tip 2




Tip 3


Kapaklar




Tip 1



Tip 2



Tip 3



Tip 1-4

Kapaklar

Parça Numarası				Tip	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Siyah	Gri	Kahverengi	Beyaz		A	B	C	
006103222003*	006103200203*	006103207603*	006103211303*	1	8.5	10.5	4.3	500
006104259901	006104200201	006104207601	006104250001	1	10.8	12.2	5.9	500
006105259901	006105200201	006105207601	006105250001	1	12.8	14.5	6.5	500
006106259901	006106200201	006106207601	006106250001	1	14.8	16.5	7.5	500
006108259901	006108200201	006108207601	006108250001	1	18.8	20.6	10.2	500
006204259901	006204200201	006204207601	006204250001	2	10.8	12.2	6	500
006205259901	006205200201	006205207601	006205250001	2	12.8	14.2	8	500
006206259901	006206200201	006206207601	006206250001	2	14.8	16.6	9	500
006208259901	006208200201	006208207601	006208250001	2	18.8	21.3	12	250
006210259901	006210200201	006210207601	006210250001	2	24	26.3	15.5	250
006404259901	006404200201	–	006404250001	3	10.8	12.2	6.2	250
006405259901	006405200201	006405207601	006405250001	3	12.8	14.2	7.0	250
006406259901	006406200201	006406207601	006406250001	3	14.8	16.5	8.5	250
006408259901	006408200201	006408207601	006408250001	3	18.8	20.6	10.8	250
006410259901	006410200201	–	006410250001	3	24	26.1	12.8	250

Pullar - Doğal Naylon

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D	
006004100001	1	10.8	4.2	5.9	8.8	500
006005100001	1	12.8	5.2	6.9	10.8	500
006006100001	1	14.8	6.2	7.9	12.5	500
006008100001	1	18.8	8.3	9.8	16.5	250
006010100001	1	24	10.4	11.8	21	250
006103100001	2	8.5	6	3.2	–	500
006104100001	2	10.8	8.6	4.2	–	500
006105100001	2	12.8	10.8	5.2	–	500
006106100001	2	14.8	12.8	6.4	–	500
006108100001	2	18.8	16.8	8.4	–	500
006210100001	2	24	21	10.5	–	250
006304100001	3	10.8	3.2	–	–	250
006305100001	3	12.8	4.3	–	–	250
006306100001	3	14.8	5.3	–	–	250
006308100001	3	18.8	6.4	–	–	250

Yapışkan Kapatma Kapakları

SR 1600

ABS

- Vida deliklerini kapatmak için kapaklar
- Yapışkan sırt
- 16 farklı mobilya son kat renginde temin edilebilir



Standart Renkler

Beyaz

Kül

Açık Meşe

Kafes

Fildişi

Çam

Koyu Meşe

Gri

Krem

Vişne

Maun

Siyah

Kayın

Ceviz

Koyu bordo

Alüminyum Metal

Parça Numarası	Renk	Çap (mm)	Levha başına parça sayısı
499369	Beyaz	13	20
499370	Kafes	13	20
499371	Açık Meşe	13	20
499379	Fildişi	13	20
499380	Krem	13	20
499381	Siyah	13	20
499382	Gri	13	20
499383	Vişne	13	20
499384	Kayın	13	20
499385	Kül	13	20
499386	Maun	13	20
499387	Ceviz	13	20
499388	Çam	13	20
499389	Koyu Meşe	13	20
499390	Koyu bordo	13	20
499391	Alüminyum Metal	13	20

Parça Numarası	Renk	Çap (mm)	Levha başına parça sayısı
499372	Beyaz	20	15
499373	Kafes	20	15
499374	Açık Meşe	20	15
499392	Fildişi	20	15
499393	Krem	20	15
499394	Siyah	20	15
499395	Gri	20	15
499396	Vişne	20	15
499397	Kayın	20	15
499398	Kül	20	15
499399	Maun	20	15
499400	Ceviz	20	15
499401	Çam	20	15
499402	Koyu Meşe	20	15
499403	Koyu bordo	20	15
499404	Alüminyum Metal	20	15

Baskı kısıtlamaları renklerin tam temsiline engel olabilir.


Alyen Vida Kapakları

SR 1805

Siyah LDPE

- Maun





Parça Numarası	Alyan Vida	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		D	d1	d2	
2350/BK	M5	17	2.8	4.3	5000
12865*	M6	17	3.0	5.2	5000
10317	M8	18	4.0	6.2	5000
12661	M10	18	6.0	8.4	5000

*Kubbeli kafa.


Uniscrew Kapaklar

SR 1807

Polipropilen

- Çeşitli vida boylarından oluşan geniş bir yelpazeye uyarak, stok ihtiyacını düşürür
- Entegre pul, takma süresini kısaltır
- Düzenli ve düzgün bir görüntü kazandırır






Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)			Vida Boyutuna Uyar		Standart Paket Miktarı
		D	H	h1	Emperyal (Havşa başlı)	Metrik (mm) (Euroscrew)	
2347/WH	Beyaz	13.6	3.4	1.0	No. 6-12	3.5-6.0	5000
2347/BK	Siyah	13.6	3.4	1.0	No. 6-12	3.5-6.0	5000
1284612	Beyaz	17.5	5.0	1.0	No. 10-12	5.0-6.0	5000
1284613	Siyah	17.5	5.0	1.5	No. 10-12	5.0-6.0	5000


Yıldız Başlı Vida Kapakları

SR 1806

LDPE

- Yıldız başlı vidaları gizler ve korur





İkiz Tutturucu veya Duvar Vidası	Parça Numarası					Standart Paket Miktarı
	Beyaz	Açık Kahverengi	Koyu Kahverengi	Tik	Siyah	
No. 2	2344/WH	2344/LB	2344/DB	2344/TK	2344/BK	10000
No. 3	12447	–	–	–	–	20000
No. 4	16714	–	–	–	–	10000

Vida Kapakları

SR 1612

LDPE

- Kaplanmış sunta üverindeki vidaları kapatıp korur



Parça Numarası				Boyut (mm)	Standart Paket Miktarı
Beyaz	Açık Kahverengi	Koyu Kahverengi	Tik		
1853/WH	1853/LB	1853/DB	1853/TK	5.0	10000
51777	–	–	–	6.0	20000
61854	–	–	–	7.0	20000
50180	–	–	51467	9.5	20000
2343/WH	–	2343/DB	2343/TK	10.0	10000
10908	–	–	–	12.5	20000


Vida Kapağı

SR 1628

Silikon Kauçuk, Sertlik Shore A 55 ± 5

Isı: -40°C ila +150°C





Parça Numarası	Tavsiye Edilen Yuvarlak Başlı Vida Boyutu	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		"A"	"B"	"C"	
1339687	#8. M4	6.7	5	6.5	1000
SC1-M5	¼. M5	8.2	6	7.5	1000
1339685	5/16. M6	9.7	7	8.5	1000

Somun Koruma Kapakları


SR 1812

LDPE

- Açık hava uygulamaları için kusursuz cıvata ve somun koruması
- Çoğu kimyasala dayanıklı



Tip 1




Tip 1

Parça Numarası			A	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	Gri		B	C	D	
034061022003	034061011303	034061001303	M6	10	10	7	500
034061522003	034061511303	–	M6	10	15	12	500
034081222003	034081211303	034081201303	M8	13	12	9	250
034082022003	034082011303	034082001303	M8	13	19	16	250
034101622003	034101611303	034101601303	M10	17	15	11	250
034102422003	034102411303	034102401303	M10	17	23	19	100
034121722003	034121711303	034121701303	M12	19	17	13	100
034122722003	034122711303	034122701303	M12	19	27	23	100
034142222003	034142211303	034142201303	M14	22	22	18	100
034162222003	034162211303	034162201303	M16	24	22	18	100
034163522003	034163511303	034163501303	M16	24	35	31	50
034202822003	034202811303	034202801303	M20	30	28	24	50
034204422003	034204411303	034204401303	M20	30	44	40	50
034224922003	034224911303	–	M22	32	49	44	50



Tip 2



Tip 2


Parça Numarası			A	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	Gri		B	C	D	E	F	
035061222003	035061211303	035061201303	M6	10	12	9	2.0	13.2	500
035061722003	035061711303	035061701303	M6	10	17	13	2.0	13.2	500
035081622003	035081611303	035081601303	M8	13	15	12	2.3	17.9	100
035082322003	035082311303	035082301303	M8	13	22	19	2.3	17.9	100
035101922003	035101911303	035101901303	M10	17	18	14	2.7	22.0	100
035102722003	035102711303	035102701303	M10	17	26	22	2.7	22.0	100
035122122003	035122111303	035122101303	M12	19	21	17	3.5	25.5	100
035123122003	035123111303	035123101303	M12	19	31	27	3.5	25.5	100
035162722003	035162711303	035162701303	M16	24	27	23	4.4	31.5	100
035164022003	035164011303	035164001303	M16	24	40	36	4.4	31.5	50
035203322003	035203311303	–	M20	30	32	29	5.0	38.7	50
035204922003	035204911303	035204901303	M20	30	48	45	5.0	38.7	50

Cıvata ve Somun Koruma Kapakları

SR 1802

LDPE

- Siyah, beyaz veya gri seçenekler
- Hava koşullarına ve müdahalelere karşı koruma
- Daha iyi son kat görünümü





Metrik – DIN 933 standart cıvatalara uyar

Parça Numarası			Cıvata Boyutuna Uyar	Boyutlar (mm)	Standart Paket Miktarı
Siyah	Gri	Beyaz		d	
15211	494801	12924	M5	7.9	5000
12837	494802	12722	M6	9.8	5000
12838	494803	12723	M8	12.8	5000
12839	494804	12724	M10	16.8	2500
12840	494805	12725	M12	18.8	2000
12841	494806	12726	M14	21.8	1200
12842	494807	12727	M16	23.8	1000
12955	494808	12836	M18	26.8	1500
12970	494809	12920	M20	29.8	1200
12046	494810	12921	M22	31.8	800
12893	494811	12892	M24	35.7	500

Metrik – ISO 4017 standart cıvatalara uyar

Parça Numarası		Cıvata Boyutuna Uyar	Boyutlar (mm)	Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz		d	
110824	110825	M10	15.8	2500
110820	110821	M12	17.8	2000
110822	110823	M14	20.8	1200

Emperyal – UNF


Parça Numarası			Cıvata Boyutuna Uyar	Boyutlar (mm)	Standart Paket Miktarı
Siyah	Gri	Beyaz		d	
10882	494812	10883	¼	10.9	5000
10886	494813	10887	7/16	15.8	2500
12840	494805	12725	½	18.8	2000
12842	494807	12727	5/8	23.8	1000

Güvenli Kapatma Kapakları

SR 2040

Polipropilen

- Oyun bahçesi donanımı ve açık hava mobilyası için ideal
- 6 farklı rengi mevcuttur







Parça Numarası Taban	Parça Numarası Kapak	Renk	Somun Boyutu	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
				D	d_1	d_2	H	h_1	
036001100811	036001200811	Yeşil	M6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250
036001108711	036001208711	Mavi	M6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250
036001111311	036001211311	Beyaz	M6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250
036001111411	036001211411	Siyah	M6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250
036001112411	036001212411	Kırmızı	M6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250
036001113211	036001213211	Sarı	M6	25.0	13.5	6.3	12.0	9.5	250
036003100811	036003200811	Yeşil	M8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250
036003108711	036003208711	Mavi	M8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250
036003111311	036003211311	Beyaz	M8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250
036003111411	036003211411	Siyah	M8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250
036003112411	036003212411	Kırmızı	M8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250
036003113211	036003213211	Sarı	M8	32.0	17.0	8.3	14.0	11.5	250
036005100811	036005200811	Yeşil	M10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100
036005108711	036005208711	Mavi	M10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100
036005111311	036005211311	Beyaz	M10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100
036005111411	036005211411	Siyah	M10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100
036005112411	036005212411	Kırmızı	M10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100
036005113211	036005213211	Sarı	M10	38.0	21.4	10.3	17.0	14.0	100
036007100811	036007200811	Yeşil	M12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100
036007108711	036007208711	Mavi	M12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100
036007111311	036007211311	Beyaz	M12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100
036007111411	036007211411	Siyah	M12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100
036007112411	036007212411	Kırmızı	M12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100
036007113211	036007213211	Sarı	M12	43.0	23.6	12.4	20.5	16.5	100


Geçmeli Cıvata ve Somun Koruma Kapakları

SR 1113


LDPE

- Tip 2 cıvata ve somuna ek olarak pulu da korur
- Tip 3 ve 4 geniş saplamalar için genişletilebilir kafaya sahiptir






Tip 1




Tip 2





Tip 3



Tip 4

Cıvata Kapakları

Parça Numarası	Tip	Boyuta Uyar	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
			D	d	H	h	h1	
463627	1	M6	13.9	–	6.1	5.4	–	1000
463628	1	M8	18.8	–	9.3	7.9	–	1000
463629	1	M10	23.8	–	11.3	9.8	–	1000
463630	1	M12	26.5	–	13.7	12.2	–	1000
463631	1	M14	30.0	–	21.0	19.0	–	1000
463632	1	M16	34.5	–	19.0	17.3	–	1000
463634	1	M20	41.0	–	25.7	23.7	–	1250
463636	1	M24	48.5	–	29.8	27.5	–	1000
463637	2	M6	14.5	13.5	8.0	7.0	1.6	1000
463638	2	M8	19.8	17.5	11.7	10.7	1.6	1000
463639	2	M10	24.0	22.8	13.7	12.0	2.0	1000
463640	2	M12	26.5	24.0	16.6	15.0	2.5	1000
463642	2	M16	32.9	30.5	18.7	16.7	3.0	1000
463644	2	M20	41.0	39.3	27.5	24.7	3.0	1250
463645	2	M22	44.1	42.5	31.7	29.6	3.0	1000
463646	2	M24	48.5	46.5	34.3	31.5	4.0	1000

Somun Kapakları

Parça Numarası	Tip	Boyuta Uyar	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
			D	d	H	H azami	h	h1	
463647	1	M6	14.5	–	12.0	–	10.6	–	1000
463648	1	M8	18.6	–	14.7	–	13.0	–	1000
463649	1	M10	24.0	–	17.3	–	15.3	–	1000
463650	1	M12	26.5	–	18.8	–	17.5	–	1000
463652	1	M16	32.5	–	32.4	–	31.0	–	1250
463654	1	M20	40.7	–	35.8	–	33.7	–	1250
463656	1	M24	48.3	–	39.5	–	37.6	–	1250
463657	2	M6	14.6	13.7	14.3	–	13.0	1.6	1000
463658	2	M8	19.0	17.5	15.5	–	14.0	1.7	1000
463659	2	M10	24.0	22.0	18.5	–	17.0	2.0	1000
463660	2	M12	26.5	24.5	21.5	–	20.2	2.5	1000
463662	2	M16	33.1	31.4	35.5	–	33.7	3.0	1250
463664	2	M20	41.5	39.2	39.2	–	36.7	3.0	1250
463665	2	M22	43.6	41.1	41.4	–	39.2	3.0	1250
463666	2	M24	48.6	47.0	43.5	–	41.0	4.0	1000
463667	3	M10	23.8	–	18.0	35.0	–	–	500
463668	3	M12	26.5	–	15.0	49.0	–	–	500
463670	3	M16	32.3	–	24.0	62.0	–	–	500
463672	3	M20	40.7	–	32.0	92.0	–	–	500
463674	3	M24	48.6	–	69.0	98.0	–	–	500
463676	4	M12	26.5	24.5	23.0	50.0	–	2.5	500
463680	4	M20	41.5	39.2	35.0	95.0	–	3.0	500
463682	4	M24	48.8	46.5	73.0	102.0	–	4.0	500



HIZLI VE KOLAY: **SÖYLEYIN, GÖRÜNTÜLEYIN.**

Mesajınızın alınmasını sağlamak kolay. Manyetik tavan kancaları sayesinde, afiş ve diğer promosyon malzemelerini tavan raylarına kolayca takabilir ve arkada herhangi bir iz bırakmadan veya zarar vermeden çıkarabilirsiniz.

Kendinden yapışkanlı tavan klipslerimiz tüm uygulamalar için çok yönlü başka bir montaj çözümü sunar. Hangi yönden bakarsanız bakın, afişlerinizi asmak için ekonomik ve kolay bir yöntemimiz var.

ÇEVRIMIÇI DE **ALIŞVERIŞ YAPABILIRSINIZ**



Kapsamlı ürün yelpazemizi görmenin tek yolu kağıt değil. Sadece çevrimiçi ürünlerin bulunduğu web sitemizde de alışveriş yapabilirsiniz.

www.essentracomponents.com.tr

Borulu Koruyucu Ağlar

SR 1027

LDPE

- Düzensiz biçimleri korur
- Gaz silindirlerinin harici koruması için idealdir
- Nakliye ve depolama sırasında hasardan korur
- Pratik dağıtım kolilerinde teslim edilir




Parça Numarası	Çap Aralığı (mm)	Renk	Standart Paket Miktarı
466800	6-17	Turuncu	250m
466801	10-25	Siyah	250m
466802	25-60	Eflatun	50m
461073	15-35	Doğal	2 Rulo x250m
461074	25-80	Doğal	2 Rulo x250m
466803	50-100	Kırmızı	50m
466804	100-200	Sarı	50m
466805	200-400	Mavi	50m
466806	200-400	Mor	50m

Bahçe Çiti Kapağı

SR 1203

PVC

- Çit ucunun yol açabileceği yaralanmalara karşı korur
- 6 -12mm çapında çitlere uyar



Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		H	D	
110601	Sarı	24.0	33.0	2000
110607	Yeşil	24.0	33.0	2500

SORUNUZ MU VAR?
BIZE ULAŞIN

Müşteri Hizmetleri danışmanlarımız uygulamalarınızda kullanacağınız en doğru ürünü bulmanız için size yardımcı olmaya hazırdır.

90 212 721 4444
numaralı telefondan arayın
www.essentracomponents.com.tr




Oluklu Kenar Koruyucuları

SR 1042

Siyah Polipropilen veya Siyah AYPE

- Kullanım kolaylığı için oluklu
- Metal bantlama için polipropilen modeli






Parça Numarası		Kayış Genişliği (mm)	Boyutlar (mm)			Hammadde	Standart Paket Miktarı
Yuvasız	Yuva		W	W1	h		
110243	110244	18.0	30.0	40.0	25.0	LDPE	2000
110247	110248	18.0	30.0	40.0	25.0	Polipropilen	2000
110245	110246	28.0	40.0	40.0	40.0	LDPE	1000
–	110250	28.0	40.0	40.0	40.0	Polipropilen	1000

Standart Kenar Koruyucuları

SR 1042

LDPE

- Plastik bantlama için popüler koruma






Parça Numarası		Kayış Genişliği (mm)	Boyutlar (mm)			Renk	Standart Paket Miktarı
Yuvasız	Yuva		W	W1	h		
51563	–	19.0	26.3	33.3	26.3	Doğal	2000
12660	–	24.0	29.4	29.3	21.9	Doğal	2000
10180	–	28.0	44.3	45.2	27.0	Doğal	1000
802802	–	28.0	44.3	45.2	27.0	Siyah	2000
51564	–	28.3	43.6	43.7	28.4	Doğal	1000
800234	–	28.3	43.6	43.7	28.4	Siyah	1000
–	89395	35.8	48.4	64.7	45.8	Doğal	600


Ağır İşe Uygun Oluklu Kenar Koruyucuları

SR 1042

Doğal AYPE veya Doğal Lineer AYPE

- Çok çeşitli boyutlara ve bantlama ve ağla sarmayöntemlerine uyar






Parça Numarası	Kayış Genişliği (mm)	Boyutlar (mm)		Hammadde	Standart Paket Miktarı
		W	h		
803759	55.0	65.3	46.2	LDPE	1000
12507	55.0	65.3	46.2	LLDPE	500


Koruma Bandı

SR 1042

Mavi HDPE



- Çelik bantlama için üretilmiş
- Kavisli ve düzensiz biçimlerdeki elemanlara uyacak şekilde esnek




Parça Numarası	Kayış Genişliği (mm)	Standart Paket Miktarı
10203	19.0	1000

Kenar Bantı

SR 1050

Siyah PVC



- Güvenlik ürünü
- Keskin veya nazik kenarları korur
- Düzensiz şekillere uyar
- 50 metrelik pratik dağıtım ruloları

Parça Numarası	Tip	Azami Kayış Genişliği (mm)	Standart Paket Miktarı
32343	0.8-1.2	7.0	50m
34074	1.0-2.0	8.0	50m
34075	1.5-2.8	9.5	50m
34076	2.7-3.8	10.5	50m
34077	3.7-5.2	11.0	50m
34078	5.3-6.8	13.0	50m




Köşe Koruyucuları

SR 1041

Alçak Yoğunluklu Polietilen/Polipropilen sadece Tip 5

- Malların nakliye ve depolamasında etkin koruma

Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)		Renk	Standart Paket Miktarı
		Panel Kalınlığı	Kenar Koruma Uzunluğu		
12321	1	0.8-1.2	32	Beyaz	5000
10277	1	2.0-3.0	45.0	Siyah	2500
51800	2	22	22 x 45 x 45	Beyaz	2000
112736	3	4	45	Siyah	1000
110833	3	4	45	Siyah	1000
112737	3	6	45	Siyah	1000
110834	3	6	45	Doğal	1000
112738	3	8	45	Doğal	1000
112739	3	10	45	Doğal	1000
112740	3	12	45	Siyah	1000
112741	3	15	55	Doğal	500
112742	3	18	55	Siyah	500
112743	3	20	55	Doğal	500
112744	3	22	55	Siyah	500
112745	3	24	55	Siyah	400
112746	3	25	55	Siyah	400
112747	3	28	55	Siyah	400
112748	3	30	55	Siyah	250
112749	3	32	55	Siyah	250
112750	3	38	55	Siyah	250
112751	3	40	55	Siyah	250
112752	3	47	55	Siyah	250
110796	4	20	45	Siyah	250
39861	4	30	45	Siyah	250
36240	6	34	45	Siyah	350
36241	4	40	45	Siyah	500
112753	5	15-35	55	Siyah	500
463490	4	40	45	Siyah	500
112754	5	35-60	70	Beyaz	250



Tip 1 - Standart Koruyucu




Tip 2 - 3 Köşeli



Tip 3 - Standart Koruyucu



Tip 4 - Ağır Hizmet Tipi



Tip 5 - Genişleyebilir



Tip 6 - Açık


Ağır Yük Kenar Koruyucu

SR 1177

Polipropilen

- Geniş yükler için ağır yük kenar koruyucu
- Kayışlarla (teslimat harici) tespit edilir





Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4

Parça Numarası	Tip	Azami Kayış Genişliği (mm)	Standart Paket Miktarı
498744	1	50	4
498745	2	50	4
498746	3	50	4
498747	4	70	4

ESSENTRA COMPONENTS

MALZEMELERİNİZİ BUGÜN **SINAYIN**

- Taleplerinizi karşılamak için kopma mukavemeti, ısıya direnç, ısıl denge ve ağırlık değişiklikleri dahil, 4.200'ü aşkın tespit çözümü
- Optimal yapısal performans ve tasarım için çeşitli plastik ve metal malzemelerden üretilmiştir
- Kolay kurulum, hızlı tespit size kaliteden ödün vermeden zaman kazandırır





4.200'DEN FAZLA BAĞLANTI ELEMANI VE TESPIT ÜRÜNÜ

www.essentracomponents.com.tr

BAĞLANTI ELEMANLARI VE AKSESUARLAR


PULLAR, ARA PARÇALARI VE BURÇLAR 778


VIDA VE SOMUNLAR 795


PERÇINLER VE PANO BAĞLANTI ELEMANLARI 826


ÇENGELLI VE İTMELI BAĞLANTI ELEMANLARI 844


CILT VIDALARI VE YAYLI BAĞLANTI ELEMANLARI 852


EMICI PEDLER 856


MAGNETS 858



METAL BAĞLANTI ELEMANLARI 862


Pullar

SR 1940

Doğal Naylon 6.6

POM*





- Nem ve elektriğe karşı yalıtım sağlar
- Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dirençli
- Eksiksiz yalıtım, tamponlama ve aralıklandırma sağlar

Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	d	D	H	
8042560000VR	1340103	2.2	5	0.5	1000
8042780000VR	1340104	2.2	5	1	1000
8042690000VR	1340105	2.3	4.8	0.5	1000
490623	–	2.5	8	1	1000
1110210400VR*	–	2.6	5	2	1000
1110220400VR*	–	2.6	5	3	1000
003025100001	1340106	2.7	6.5	0.5	1000
003025000001	–	2.7	6.8	1.1	1000
003020200001	–	2.7	8	1	1000
1001080000VR	–	2.7	9	1	1000
1008360000VR	–	2.7	10	1	1000
1007870000VR	–	3	7	1	1000
1007880000VR	–	3	8	2.5	1000
1110300400VR*	–	3.1	5	2	1000
1110310400VR*	–	3.1	5	3	1000
1006020000VR	1340107	3.1	6	1	1000
1112130000VR	–	3.1	8	3	1000
1005190000VR	1340108	3.2	6	2	1000
003030500001	1340109	3.2	7	0.5	1000
470833	–	3.2	7	1.4	1000
8042400000VR	1340110	3.2	7.2	1	1000
1001120000VR	–	3.2	8.1	1.5	1000
1344045	–	3.2	10	0.8	1000
470831	–	3.2	12.8	0.8	1000
033030100001	–	3.2	15	1.5	500
490624	1340111	3.3	8	1	1000
1344070	–	3.4	10	2	1000
1008330000VR	1340112	3.5	7	1	1000
003030300001	–	3.5	8	1	1000
1005220000VR	1340113	3.6	8	0.8	1000
1344060	–	3.7	7	0.5	1000
1009930000VR	1340114	4	7	2	1000
17W06878	–	4	17.5	3.2	1000
490622	1340115	4.1	10	1	1000
1001170000VR	1340116	4.2	8	1.2	1000
1001180000VR	–	4.2	8	2	1000
490625	1340117	4.2	8	3	1000
1342920	–	4.2	9	2.5	1000
0040080000VR	–	4.2	10	0.8	1000
1001200000VR	–	4.2	10	1	1000
1001210000VR	–	4.2	10	1.2	1000
1007900000VR	–	4.2	10	1.5	1000
1000130000VR	–	4.2	10	2	1000
1344047	–	4.3	7	0.5	1000
1006550000VR	–	4.3	7	2	1000
490626	1340118	4.3	8	0.8	1000
003040700001	1340119	4.3	9	0.8	1000
470834	–	4.3	9	1.4	1000
490627	1340120	4.3	12.8	0.8	1000
1344078	–	4.3	18	1.5	1000
1006590000VR	–	4.3	18	2	1000
1004710000VR	1340121	4.4	12	2	1000
1005090000VR	–	4.5	26	2	1000
1344048	–	4.9	8	0.8	1000
490612	–	4.9	9	0.8	1000
490618	1340122	4.9	10	0.8	1000
1006610000VR	–	4.9	12.7	1.4	1000
1006620000VR	–	4.9	12.7	3.2	1000
1006630000VR	–	4.9	15.9	2.5	1000
1007910000VR	–	5	12	1	1000


Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	d	D	H	
1005030000VR	1340123	5.1	11.1	2.4	1000
1008660000VR	1340124	5.2	8	2	1000
1008380000VR	–	5.2	9	1	1000
470828	–	5.3	10	1	1000
1001240000VR	–	5.2	10	3	1000
490616	–	5.2	12	1	1000
1007090000VR	–	5.3	12	1.6	1000
1344044	–	5.3	12.5	1.6	1000
1020180000VR	–	5.3	15	1.5	1000
1020260000VR	–	5.3	15	1.6	1000
1344059	–	5.3	17	1.6	1000
1007080000VR	–	5.3	18	1.5	1000
003050100001	–	5.3	20	3	1000
033050000001	–	5.3	25	2.5	500
041050100001	–	5.4	10.2	1	1000
1344073	–	5.5	8	0.8	1000
1344058	–	5.5	10	0.8	1000
1344049	–	5.5	12.8	0.8	1000
1008300000VR	–	5.7	9	2.3	1000
1005320000VR	1340125	5.8	10	0.8	1000
470829	–	6	12	1	1000
490619	1340126	6.1	11	1	1000
1000270000VR	–	6.1	16	1	1000
1008680000VR	1340127	6.2	10	1	1000
1001310000VR	1340128	6.2	12	1	1000
1001320000VR	1340129	6.2	12	2	1000
1342918	–	6.2	12	3	1000
0040140000VR	–	6.2	14	1.2	1000
1008700000VR	1340130	6.2	16	1	1000
1004570000VR	1340131	6.2	22	2	1000
1007920000VR	–	6.3	14	1	1000
1000280000VR	–	6.3	16	3	1000
1006670000VR	1340132	6.4	10	2.5	1000
NWE–34815–M6	–	6.4	12	1.6	1000
0050300000VR	–	6.4	12.5	1.6	1000
1002300000VR	–	6.4	14	1.5	1000
1007510000VR	–	6.4	15	1.5	1000
1344050	–	6.4	15	1.6	1000
1344054	–	6.4	16	1.6	1000
1344046	–	6.4	18	1.5	1000
1007050000VR	–	6.4	18	2	1000
1007190000VR	–	6.4	20	2	1000
1007280000VR	–	6.4	22	2	1000
1007320000VR	–	6.4	24	2	1000
8041690000VR	–	6.4	25	1.6	1000
1006680000VR	–	6.4	30	3	1000
003060600001	–	6.5	14	1.2	500
1002380000VR	1340133	6.5	15.9	0.5	1000
1342922	–	6.5	16.5	2.5	1000
003060800001	–	6.6	14.3	1.4	500
1007130000VR	–	7.5	18	1.5	1000
1344068	–	7.5	18	2	1000
1342919	–	7.7	12	2	1000
470835	–	8.1	14	1	1000
8041120000VR	–	8.1	14	2	1000
1007930000VR	–	8.1	14	3	1000
1008730000VR	1340134	8.2	12	1	1000
1008740000VR	1340135	8.2	12	2	1000
1344061	–	8.2	15	1.5	1000
1001400000VR	–	8.2	16	1	1000

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Pullar *DEVAM*

SR 1940

Doğal Naylon 6.6






Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	d	D	H	
1001410000VR	1340136	8.2	16	1.5	1000
1001420000VR	1340137	8.2	16	2	1000
1001430000VR	–	8.2	16	3	1000
0040160000VR	–	8.2	18	1.5	1000
1008780000VR	–	8.2	25	1	1000
1008810000VR	1340138	8.2	30	1	1000
1008820000VR	1340139	8.2	30	2	1000
1001450000VR	1340140	8.2	30	3	1000
1344066	–	8.4	12	1.6	1000
031080100001	–	8.4	13	2.8	500
1006730000VR	–	8.4	15	1.5	1000
0050350000VR	–	8.4	17	1.6	1000
003080000001	–	8.4	17	2	500
1001470000VR	–	8.4	20	2	1000
1007250000VR	–	8.4	21	2	1000
1008140000VR	–	8.4	22	2	1000
1020220000VR	–	8.4	25	2	1000
032080000001	–	8.4	25	2.5	500
1006740000VR	–	8.4	40	3	1000
1008310000VR	–	9	14.4	3	1000
1344072	–	9	20	2	1000
1344075	–	9	24	2	1000
1344052	–	9.2	14.5	2	1000
1344069	–	9.2	16	1.6	1000
1006750000VR	–	9.6	18	1.2	1000
1006760000VR	–	10.2	17	2	1000
1001530000VR	–	10.2	20	1	1000
0040180000VR	–	10.2	22	2	1000
1008860000VR	1340141	10.2	25	1	1000
1008870000VR	–	10.2	25	2	1000
1008880000VR	1340142	10.2	25	3	1000
1342921	–	10.5	16	2	1000
1010470000VR	–	10.5	18	1.5	1000
1344056	–	10.5	18	2	1000
1344055	–	10.5	21	2	1000
003101800001	–	10.5	21	2.5	500
1344051	–	10.5	27	2.5	1000
1008320000VR	–	10.5	30	3	1000
1007350000VR	–	10.5	34	3	1000
1344077	–	10.5	36	3	1000
1005100000VR	–	10.5	37	3	1000
1007370000VR	–	10.5	39.5	3	1000
1006320000VR	–	10.5	50	3	1000
1000990000VR	–	11	27	2.5	1000
1006770000VR	–	11.2	18	1.2	1000
1007170000VR	–	12	18	2	1000
1007210000VR	–	12	20	2	1000
1344062	–	12	22	2	1000
1344064	–	12	24	2	1000
1006780000VR	–	12.2	24	1.3	1000
1000520000VR	–	12.5	24	2.5	1000
1344063	–	12.5	27	2.5	1000
1112000000VR	–	12.8	18	3	1000
1344071	–	13	18	2	1000
1001620000VR	–	13	20	1	1000
1344074	–	13	21	2	1000
1008340000VR	–	13	22	2	1000
1008350000VR	–	13	24	2	1000
003121500001	–	13	24	2.5	500
1008390000VR	–	13	30	3	1000
1007380000VR	–	13	34	3	1000
1007390000VR	–	13	36	3	1000
1020570000VR	–	13	40	3	1000
1007400000VR	–	13	50	3	1000
1007020000VR	–	13.3	18	1.5	1000
1344067	–	13.3	22	1.5	1000
003120500001	–	13.4	24	1.4	500
1007950000VR	–	14	20	1	1000
1342923	–	14.5	25	3	1000
1007960000VR	–	14.5	28	1	1000
1342924	–	14.5	30	2.5	1000
1006010000VR	–	14.5	32	3	1000
1008230000VR	–	15	26	2	1000
1344076	–	15	27	2.5	1000
003140000001	–	15	28	2.5	250
1008420000VR	–	15	40	3	1000
1007430000VR	–	15	50	3	1000
003140300001	–	15.2	26	1.4	250
1009690000VR	1340143	16	22	3	1000
1008260000VR	–	16	27	2	1000
1009350000VR	1340144	16.2	25	3	1000
1009380000VR	1340145	16.2	30	3	250
0040240000VR	–	16.5	32	3	1000
1344065	–	17	28	2	250
003160900001	–	17	30	3	250
1008440000VR	–	17	40	3	1000
003160500001	–	17.2	26	1.4	250
1008270000VR	–	17.5	27	2	1000
1342925	–	18.5	36	3	1000
1007460000VR	–	19	30	3	1000
1007480000VR	–	19	50	3	1000
003180500001	–	19.2	34	1.5	100
1009540000VR	1340146	20.2	30	1	500
1008450000VR	–	21	30	3	500
1007490000VR	–	21	36	3	500
003200000001	–	21	37	3	100
1007500000VR	–	21	50	3	500
003200300001	–	21.2	34	1.5	100
1006840000VR	–	22.2	34	1.5	1000
1342926	–	22.5	39.6	2.4	500
1006860000VR	–	25.2	40	1.7	250
1005230000VR	–	26	35	1	500
1009720000VR	–	38	41.8	3	500

Şeffaf Pullar

SR1927

Polikarbonat

- Çok şeffaf bağlantı elemanı





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	Boyut	A	B	C	
173000200022	M2	2.1	4.0	0.5	100
173002600022	M2.6	2.7	6.0	0.5	100
173000300022	M3	3.3	8.0	0.8	100
173000400022	M4	4.5	10.0	0.8	100
173000500022	M5	5.5	12.0	1.0	100
173000600022	M6	6.5	13.0	1.0	100
173000800022	M8	8.5	18.0	1.6	100


Pullar, NF E 25-513/25-514

SR 1940

Doğal Naylon 6.6

- Sadece yol gösterme amacıyla NF E 25-513/25-514 standardına bakın





Parça Numarası	Boyut	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		d	D	H	
0040020000VR	M2	2.2	5.5	0.5	1000
0040040000VR	M2.5	2.7	7.0	0.5	1000
490620	M3	3.2	8.0	0.8	1000
490617	M4	4.3	10.0	0.8	1000
0040220000VR	M5	5.3	12.0	1.0	1000
0040290000VR	M6	6.4	14.0	1.2	1000
0040390000VR	M8	8.4	18.0	1.5	1000
0040450000VR	M10	10.5	22.0	2.0	1000
0040530000VR	M12	13.0	27.0	2.5	500
1344053	M14	15.0	30.0	2.5	1000
0040640000VR	M16	17.0	32.0	3.0	250
0040650000VR	M18	19.0	36.0	3.0	250
0040700000VR	M20	21.0	40.0	3.0	250
0040750000VR	M24	25.0	49.0	4.0	250
0040800000VR	M30	31.0	60.0	4.0	250


Pullar, DIN 433

SR 1940

Doğal Naylon 6.6

- Sadece yol gösterme amacıyla DIN 433 standardına bakın





Parça Numarası	Boyut	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		d	D	H	
041025100001	M2	2.7	5.0	0.5	1000
041030100001	M3	3.2	6.0	0.5	1000
041040100001	M4	4.3	8.0	0.5	1000
041050000001	M5	5.4	10.1	1.0	1000
1010260000VR	M5	5.3	9.0	1.0	1000
041060000001	M6	6.4	11.0	1.5	1000
1010360000VR	M8	8.4	15.0	1.6	1000
1010460000VR	M10	10.5	18.0	1.6	1000
1010540000VR	M12	13.0	20.0	2.0	500
003120000001	M12	13.0	24.0	2.5	500
1344057	M14	15.0	24.0	2.5	1000
1010700000VR	M16	17.0	28.0	2.5	250
1010750000VR	M20	21.0	34.0	3.0	250
1010780000VR	M24	25.0	39.0	4.0	250
1010800000VR	M30	31.0	50.0	4.0	250


Pullar, DIN 125

SR 1940

Doğal Naylon 6.6

- Sadece yol gösterme amacıyla DIN 125 standardına bakın





Parça Numarası	Boyut	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		d	D	H	
0050010000VR	M2	2.2	5.0	0.3	1000
0050780000VR	M2.5	2.7	6.0	0.5	1000
003030500001	M3	3.2	7.0	0.5	1000
470826	M3.5	3.7	8.0	0.5	1000
003040700001	M4	4.3	9.0	0.8	1000
470828	M5	5.3	10.0	1.0	1000
0050320000VR	M6	6.4	12.0	1.6	1000
003060000001	M6	6.4	12.5	1.6	1000
0050410000VR	M8	8.4	16.0	1.6	1000
0050470000VR	M10	10.5	20.0	2.0	1000
0050550000VR	M12	13.0	24.0	2.5	500
0050610000VR	M14	15.0	30.0	3.0	1000
0050650000VR	M16	17.0	30.0	3.0	250
0050700000VR	M18	19.0	34.0	3.0	250
0051010000VR	M20	21.0	37.0	3.0	250
0051030000VR	M24	25.0	44.0	4.0	250
0051270000VR	M27	28.0	50.0	4.0	250
0051300000VR	M30	31.0	55.5	4.0	250
0051360000VR	M36	37.0	66.0	5.0	250
0051390000VR	M39	40.0	72.0	6.0	250


Pullar, DIN 9021

SR 1940

Doğal Naylon 6.6

- Sadece yol gösterme amacıyla DIN 9021 standardına bakın





Parça Numarası	Boyut	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		d	D	H	
032030100001	M3	3.2	9.0	0.8	1000
032040100001	M4	4.3	12.0	1.0	1000
1020250000VR	M5	5.3	15.0	1.2	1000
032050100001	M5	5.3	15.0	1.5	500
1020340000VR	M6	6.4	18.0	1.6	1000
1020420000VR	M8	8.4	23.8	2.0	1000
1020480000VR	M10	10.5	30.0	2.5	1000
1020580000VR	M12	13.0	37.0	3.0	500
1020630000VR	M16	17.0	50.0	3.0	250
1020680000VR	M20	22.0	60.0	4.0	250
1020700000VR	M24	26.0	72.0	5.0	250


Siyah Pullar, DIN 125

SR 1940

Siyah Naylon 6.6

- Sadece yol gösterme amacıyla DIN 125 standardının boyut toleranslarına bakın

Parça Numarası	Boyut	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		d	D	H	
490735	M3	3.2	7.0	0.5	100
0050150001VR	M4	4.3	9.0	0.8	100
490734	M5	5.3	10.0	1.0	100
0050320001VR	M6	6.4	12.0	1.6	100
0050410001VR	M8	8.4	16.0	1.6	100
0050470001VR	M10	10.5	20.0	2.0	100
0050550001VR	M12	13.0	24.0	2.5	100




Pullar, Siyah TPR

SR 1986

Siyah TPR

- Sadece yol gösterme amacıyla DIN 125, DIN 9021 standartlarının boyut toleranslarına bakın




Parça Numarası	Boyut	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		d	D	H	
1440724	M3	3.2	7.0	0.5	1000
0040062001VR	M3	3.2	8.0	0.8	1000
1020072001VR	M3	3.2	9.0	0.8	1000
0050152001VR	M4	4.3	9.0	0.8	1000
0040122001VR	M4	4.3	10.0	0.8	1000
0050232001VR	M5	5.3	10.0	1.0	1000
0040222001VR	M5	5.3	12.0	1.0	1000
1020252001VR	M5	5.3	15.0	1.2	1000
0050322001VR	M6	6.4	12.0	1.6	1000
0040292001VR	M6	6.4	14.0	1.2	1000
1020342001VR	M6	6.4	18.0	1.6	1000
0050412001VR	M8	8.4	16.0	1.6	1000
0040392001VR	M8	8.4	18.0	1.5	1000
1020422001VR	M8	8.4	24.0	2.0	1000
0050472001VR	M10	10.5	20.0	2.0	1000
0040452001VR	M10	10.5	22.0	2.0	1000
1020482001VR	M10	10.5	30.0	2.5	1000
0050552001VR	M12	13.0	24.0	2.5	500
0040532001VR	M12	13.0	27.0	2.5	500
1020582001VR	M12	13.0	37.0	3.0	500
0050612001VR	M14	15.0	30.0	3.0	500
0050652001VR	M16	17.0	30.0	3.0	250
1020632001VR	M16	17.0	50.0	3.0	250
0050702001VR	M18	19.0	34.0	3.0	250
0051012001VR	M20	21.0	37.0	3.0	250

Pullar, DIN 125 - PVDF

SR 1907

Sadece yol gösterme amacıyla DIN 125 standardına bakın

- Sadece yol gösterme amacıyla DIN 125 standardına bakın




Parça Numarası	Boyut	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		d	D	H	
0050150500VR	M4	4.3	9.0	0.8	100
0050230500VR	M5	5.3	10.0	1.0	100
0050320500VR	M6	6.4	12.0	1.6	100
0050410500VR	M8	8.4	16.0	1.6	100
0050470500VR	M10	10.5	20.0	2.0	100
0050550500VR	M12	13.0	24.0	2.5	100
0050650500VR	M16	17.0	30.0	3.0	100

PEEK® Pul

SR 1929

- Malzemesi PEEK®
- Renk: Açık Kahverengi
- 180°C ısıya kadar sürekli kullanım
- Çoğu kimyasala dayanıklı
- Aleve direnç: UL94 V-0





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	C	
185020070409	2.7	6.0	0.5	25
185030070409	3.2	7.0	0.5	25
185040070409	4.3	9.0	0.8	25
185050070409	5.3	10.0	1.0	25
185060070409	6.4	12.5	1.6	25
185080070409	8.4	17.0	1.6	10
185100070409	10.5	21.0	2.0	10


Pullar, DIN 125 - PP

SR 1908

Doğal Polipropilen

- Sadece yol gösterme amacıyla standarda bakın






Parça Numarası	Boyut	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		d	D	H	
0050150300VR	M4	4.3	9.0	0.8	100
0050230300VR	M5	5.3	10.0	1.0	100
0050320300VR	M6	6.4	12.0	1.6	100
0050410300VR	M8	8.4	16.0	1.6	100
0050470300VR	M10	10.5	20.0	2.0	100
0050550300VR	M12	13.0	24.0	2.5	100

Kayıp Önleyici Pullar

SR K-0018

Doğal PA 6.6





YENI

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	OD	ID	ID "B"	Kalınlık	
16FWRT002032	5.16	2.92	1.98	0.81	1000
16FWRT002062	5.16	2.92	1.98	1.58	1000
16FWRT004032	6.75	3.96	2.59	0.81	1000
16FWRT004050	25.4	3.96	2.59	1.27	1000
16FWRT004062	6.75	3.96	2.59	1.58	1000
16FWRT004125	6.75	3.96	2.59	3.18	1000
16FWRT006032	8.33	5.03	3.25	0.81	1000
16FWRT006062	8.33	5.03	3.25	1.58	1000
16FWRT007062	19.05	9.53	5.46	1.58	500
16FWRT007062A	25.4	9.53	5.46	1.58	250
16FWRT008032	9.92	5.97	3.86	0.81	1000
16FWRT008032A	9.91	5.97	3.43	0.81	1000
16FWRT008032C	8.33	5.96	3.86	0.81	1000
16FWRT008045	11.51	5.54	3.43	1.14	1000
16FWRT008062	9.92	5.97	3.86	1.58	1000
16FWRT010032	11.51	7.04	4.5	0.81	1000
16FWRT010055	10.16	7.03	4.5	1.39	1000
16FWRT010059	19.99	6.99	4.5	1.5	500
16FWRT010062	11.51	7.04	4.5	1.58	1000
16FWRT010062A	12.7	7.04	4.5	1.58	1000
16FWRT010062C	16	7.04	4.5	1.58	1000
16FWRT250032	15.08	9.53	5.94	0.81	1000
16FWRT250032A	12.7	8.74	5.94	0.81	1000
16FWRT250062	15.08	9.53	5.94	1.58	1000
16FWRT250062A	38.1	11.43	5.94	1.58	1000
16FWRT250062C	38.1	9.53	5.94	1.58	1000
16FWRT250062E	15.64	9.53	5.94	1.57	1000
16FWRT312032	18.65	11.94	7.42	0.81	1000
16FWRT312062	18.65	11.94	7.42	1.58	1000
16FWRT375032	22.62	14.33	8.89	0.81	1000
16FWRT375062	22.62	14.33	8.89	1.58	500
16FWRT375062A	32	14.3	8.89	1.58	1000
16FWRT375062C	18.65	14.33	8.89	1.58	1000
16FWRT437032	26.19	14.48	10.4	0.81	500
16FWRT437062	26.19	14.48	10.4	1.58	500
16FWRT500032	28.58	17.53	11.9	0.81	500
16FWRT500062	28.58	17.53	11.9	1.58	500
16FWRT875062	34.14	23.88	20.9	1.58	250
16FWRT999062	35.18	27.18	24.6	1.58	250


Kayıp Önleyici Pullar

SR 1945

Doğal LDPE

- Montaj sırasında vida ve somunları yerinde tutar





Parça Numarası	Boyut	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		d	d_1	d_2	H	
1040040900VR	M3	2.5	3.2	8.0	0.8	1000
1040160900VR	M3	2.5	3.2	9.0	0.8	1000
1348399	M3	2.5	3.2	10.0	0.8	1000
1040180900VR	M3	2.5	3.2	12.8	0.8	1000
1348400	M3.5	2.9	3.7	7.0	0.5	1000
497517	M3.5	2.9	4.3	8.0	0.8	1000
497516	M4	3.3	4.3	9.0	0.8	1000
497518	M4	3.3	4.3	10.0	0.8	1000
1040070900VR	M4	3.3	4.3	10.0	0.8	1000
1343722	M4	3.3	4.3	12.8	0.8	1000
497519	M5	4.2	5.3	10.0	1.0	1000
1040080900VR	M5	4.2	5.3	12.0	1.0	1000
1040320900VR	M5	4.2	5.3	20.0	1.0	1000
1040350900VR	M6	4.6	6.2	9.5	1.0	1000
1040340900VR	M6	5.2	6.4	12.0	1.2	1000
1040060900VR	M6	5.2	6.4	12.0	1.6	1000
1040240900VR	M6	5.2	6.4	12.5	1.6	1000
1040090900VR	M6	5.2	6.4	14.0	1.2	1000
1040250900VR	M6	5.2	6.4	15.0	1.6	1000
1040260900VR	M6	5.2	6.4	16.0	1.6	1000
1348396	M6	5.2	6.4	17.0	1.6	1000
1040360900VR	M8	6.6	8.4	12.0	1.6	1000
1040100900VR	M8	6.6	8.4	18.0	1.5	1000
1348395	M10	8.2	10.5	20.0	2.0	1000
1040110900VR	M10	8.2	10.5	22.0	2.0	1000
1040290900VR	M10	8.2	10.5	24.0	2.0	1000
1040140900VR	M12	10.7	13.0	24.0	2.5	500
1348397	M12	10.7	13.0	27.0	2.5	500
1040130900VR	M16	13.6	17.0	32.0	3.0	250


Kayıp Önleyici Pullar

SR 1940

Doğal Naylon 6.6

- Nem ve elektriğe karşı yalıtım sağlar
- Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dirençli
- Eksiksiz yalıtım, tamponlama ve aralıklandırma sağlar





Parça Numarası	Boyut	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		d	D	H	
041025000001	–	2.7	5.0	1.0	1000
031025000001	M2	2.7	5.0	1.5	1000
031030000001	M3	3.2	5.5	2.2	1000
041030000001	–	3.2	6.0	1.0	1000

Parça Numarası	Boyut	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		d	D	H	
003030000001	M3	3.2	7.0	1.4	1000
032030000001	M3	3.2	9.0	1.5	1000
033030000001	M3	3.2	15.0	1.5	500
031040000001	M4	4.3	7.0	2.3	1000
041040000001	–	4.3	8.0	1.0	1000
003040000001	M4	4.3	9.0	1.4	1000
032040000001	M4	4.3	12.0	1.4	1000
033040000001	M4	4.3	18.0	2.0	500
031050000001	M5	5.3	8.5	2.8	1000
003050000001	M5	5.3	11.5	1.4	1000
032050000001†	M5	5.3	15.0	1.5	500
031060000001	M6	6.4	10.0	2.8	1000
032060000001†	M6	6.4	18.0	2.0	500
003100000001*	M10	10.5	21.0	2.5	500
031080000001	M8	8.4	13.0	2.8	500
041080000001	M8	8.4	15.0	1.5	500
033080000001	M8	8.4	40.0	3.0	100

*DIN 125 †DIN 9021

Tas Pullar


SR K-0016

Doğal PA 6.6

YENI

- Metal vidanın başını elektrik temasından korur
- Silindir Başlı, Saç, Yıldız Başlı dahil, en yaygın vida türlerine uygundur





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	OD	CDelik ID	ID	CDelik Derinliği	Yükseklik	
16CW004257	7.74	6.22	2.92	5.51	6.52	1000
16CW004040	7.76	6.22	2.92	2.97	3.99	1000
16CW006040	9.14	7.62	3.56	3.61	4.62	1000
16CW008040	10.52	8.99	4.34	4.22	5.23	1000
16CW008042	12.62	9.88	4.75	2.36	3.53	1000
16CW008041	10.52	8.99	4.34	3.3	4.32	1000
16CW008043	8.71	7.13	4.36	4.62	5.53	1000
16CW010030	14.43	9.53	5.11	3.23	3.99	1000
16CW010040	11.94	10.41	4.93	4.83	5.85	1000
16CW250250	25.4	12.7	6.6	3.81	5.03	500
16CW250040	15.11	13.59	6.53	6.27	7.29	500
16CW250042	13.48	11.81	6.58	16.51	19.98	1000
16CW312050	12.7	10.16	8.12	3.09	4.31	1000
16CW312375	22.23	15.88	8.74	6.35	9.53	500
16CW312500	22.23	15.88	8.74	9.6	12.7	500
16CW375225	25.4	19.05	9.65	3.18	5.72	500
16CW437520	27.78	19.96	11.09	4.97	13.48	500

Kilitli Sızdırmazlık Pulları

SR K-0009

Doğal PA 6.6


YENI




Kilitli



Sızdırmazlık





Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
		Vida Boyutu	B	D	A	C	T	
16MLSW030070070	Kilitli	M3	3.1	–	7.0	0.7	1.4	1000
16MLSW040090125	Kilitli	M4	4.15	–	9.0	1.3	1.3	1000
16MLSW050104140	Kilitli	M5	5.15	–	10.4	1.4	3.5	1000
16MLSW060120160	Kilitli	M6	6.1	–	12.0	1.6	4.0	1000
16MLSW080158210	Kilitli	M8	8.1	–	15.8	2.1	4.6	500
16MLSW100196210	Kilitli	M10	10.0	–	19.6	2.1	5.3	500
16MLSW140252250	Kilitli	M14	14.0	–	25.2	2.5	5.5	1000
16MLSW042090120	Kilitli	M4.2	4.2	4.2	9.0	1.2	3.0	1000
16MLSW048100150	Sızdırmazlık	M4.8	4.8	4.8	10.0	1.5	3.2	1000
16MLSW060125150	Sızdırmazlık	M6	6.3	6.3	12.5	1.5	2.8	1000
16MLSW080160160	Sızdırmazlık	M8	8.2	8.2	16.0	1.6	3.1	500
16MLSW103150200*	Sızdırmazlık	–	10.3	9.45	15.0	2.0	4.0	1000
16MLSW132190250*	Sızdırmazlık	–	13.2	12.2	19.0	2.5	4.5	500

*Whitworth Konik Boru Dişi


Yaylı Pullar

SR K-0017

Doğal Asetal

YENI

- Elektrik ve ısıl yalıtım ve korozyon direnci
- Çok kapsamlı bir sapma ve yük kapasitesi aralığı için tek başına paralel, seri veya paralel seri olarak kullanılabilir





Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	Vida Boyutu	OD	ID	Yükseklik	Kalınlık	Azami Ref Sıkıştırılmış OD	
17SPRINGW100	M3.5	8.03	3.86	1.14	0.69	8.38	1000
17SPRINGW200	M4	7.54	4.39	1.17	0.79	7.87	1000
17SPRINGW300	M5	9.27	5.18	1.35	0.76	9.45	1000
17SPRINGW320	M5	10.57	5.97	1.57	0.89	10.92	1000
17SPRINGW360	M6	11.37	7.01	1.57	0.89	12.31	1000
17SPRINGW400	M6	14.33	6.71	1.68	0.97	14.71	1000
17SPRINGW500	M8	16.76	8.33	2.03	1.22	17.27	1000
17SPRINGW600	M10	21.54	11.46	2.41	1.4	21.97	1000
17SPRINGW650	M10	21.54	11.46	2.03	0.99	21.97	1000


Son Kat Pulları

SR 1946


Siyah Naylon 6.6

- İyi yalıtım özellikleri
- Yüksek nitelikli kaplama
- Hasara karşı mükemmel koruma







Tip 1



Tip 2




Tip 3



Tip 4

Parça Numarası		Tip	Boyut	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah			d	d1	D	H	h	
007102550001*	007102559901*	1	M2.5	2.7	5.0	6.8	2.0	–	500
007202550001†	007202559901†	2	M2.5	2.7	5.0	6.8	2.0	1.0	500
007503050001	007503059901	2	M3	3.2	5.5	6.5	2.0	1.1	500
007303050001	007303059901	3	M3	3.2	7.0	14.0	2.9	–	500
007103050001*	007103059901*	1	M3	3.2	6.0	8.5	2.2	–	500
007203050001†	007203059901†	2	M3	3.2	6.0	8.5	2.2	1.2	500
007403050001	007403059901	4	M3	3.2	5.5	14.0	2.8	1.7	500
007504050001	007504059901	2	M4	4.3	7.0	8.5	2.2	1.2	500
007404050001	007404059901	4	M4	4.3	7.0	16.0	3.5	2.3	500
007104050001*	007104059901*	1	M4	4.3	8.0	10.5	2.8	–	500
007204050001†	007204059901†	2	M4	4.3	8.0	10.5	2.8	1.7	500
007304050001	007304059901	3	M4	4.3	9.0	16.0	3.5	–	500
007405050001	007405059901	4	M5	5.3	8.5	18.0	4.0	2.7	500
007105050001*	007105059901*	1	M5	5.3	10.0	12.7	3.4	–	500
007205050001	007205059901	2	M5	5.3	10.0	12.7	3.4	2.2	500
007505050001	007505059901	2	M5	5.3	8.5	10.5	2.8	1.6	500
007305050001	007305059901	3	M5	5.3	11.0	18.0	3.8	–	500
–	1070050001VR	3	M5	5.3	14.0	18.0	3.5	–	1000
007506050001	007506059901	2	M6	6.4	10.0	12.7	3.4	2.1	500
007406050001	007406059901	4	M6	6.4	10.0	22.0	4.9	3.5	500
–	1075050001VR	2	M6	6.4	12.0	15.0	4.0	1.3	1000
007206050001†	007206059901†	2	M6	6.4	12.0	15.0	4.0	2.7	500
007106050001*	007106059901*	1	M6	6.4	12.0	15.0	4.0	–	500
007306050001	007306059901	3	M6	6.4	13.0	22.0	4.5	–	500
007508050001	007508059901	2	M8	8.4	13.0	15.0	4.0	2.6	500
007108050001*	007108059901*	1	M8	8.4	16.0	20.0	5.0	–	500
007208050001†	007208059901 †	2	M8	8.4	16.0	20.0	5.0	3.5	500

*DIN 95, 97, 963, 964, 965, 966, 7963, 7972, 7982, 7983, 7991, 7995, 7997
†DIN 85, 96, 7971, 7981, 7985, 7996
Sadece kılavuz olarak başvurun



Tip 5

Parça Numarası		Tip	Boyut	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah			d	d1	D	H	h	
007009050001	007009059901	5	M3	3.2	7.0	10.2	2.8	1.0	500
007011050001	007011059901	5	M4	4.3	9.0	12.0	3.2	1.0	500
007013050001	007013059901	5	M5	5.3	11.0	14.0	3.8	1.0	500
007015050001	007015059901	5	M6	6.4	13.0	16.0	4.5	1.2	500

Kelepçeli Pullar

SR 1943

Naylon

- Siyah veya Doğal
- Çapraz yuvarlak boruları birleştirmek için



Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Boru Çapı (mm)	Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	D	d	H	h1	(mm)	
102011000001	102011059901	10	3.3	4.2	2.0	9-11	500
102013000001	102013059901	13	4.2	5.5	2.2	12-14	500
102014000001	102014059901	13	5.2	5.5	2.2	12-14	500
102016000001	102016059901	16	5.0	6.8	2.4	15-17	500
102019000001	102019059901	19	5.2	8.0	2.7	18-20	100
102020000001	102020059901	19	6.2	8.0	2.7	18-20	100
102022000001	102022059901	22	5.2	9.0	3.0	21-23	100
102023000001	102023059901	22	6.2	9.0	3.0	21-23	100
102024000001	102024059901	22	8.2	9.0	3.0	21-23	100
102025000001	102025059901	25	6.2	10.0	3.1	24-26	100
102026000001	102026059901	25	8.3	10.0	3.1	24-26	100
102028000001	102028059901	28	6.2	11.0	3.3	27-29	100
102029000001	102029059901	28	8.3	11.0	3.3	27-29	100
102032000001	102032059901	32	8.3	12.0	3.4	30-34	100
102033000001	102033059901	32	10.4	12.0	3.4	30-34	100
102055000001	102055059901	40	6.6	13.0	5.0	50-60	50
102056000001	102056059901	40	16.5	12.0	5.0	50-60	50
102057000001	102057059901	40	10.4	14.0	5.0	50-60	50


Yatak Başı Pulu

SR 1924

Doğal AYPE

- Yatak başını karyolaya tespit için tasarlanmış
- Yatak başı vidalarının duvara zarar vermesini önler






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	D	d	h	
110726	36.0	8.4	11.7	2000

Tespit Halkaları

SR 1938

Kırmızı POM



Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	D	d_1	d_2	W	
011103000505	6.0	2.5	3.0	2.0	500
011104000505	7.5	3.5	4.0	2.5	500
011105000505	9.0	4.5	5.0	2.5	500
011106000505	11.0	5.3	6.0	3.0	500
011108000505	13.0	7.0	8.0	3.0	500
011110000505	16.0	9.0	10.0	3.5	500
011112000505	19.0	11.0	12.0	4.0	500


Çabuk Kilitlemeli Halka

SR 5739

POM

- Doğal renk
- Hafif yapıları tutmak için kusursuz
- Montaj ve söküm için özel alet gerektirmez
- Rotasyon merkezlerinde kızak pulu olarak kullanılabilir
- Sterilize edilebilir





Tip 1 Tip 2


Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Tip	Standart Paket Miktarı
	A	B	C		
011003000005	3.0	5.0	12.5	1	500
011004000005	4.0	5.5	14.5	1	500
011005000005	5.0	5.5	14.5	1	500
011006000005	6.0	6.0	16.0	1	500
011006100005	6.0	8.0	13.0	2	500
011007100005	7.0	8.0	13.0	2	500
011008000005	8.0	5.5	16.0	1	500
011010000005	10.0	7.5	21.0	1	500
011012000005	12.0	7.5	21.0	1	500

Tutma Halkaları

SR 1933

Siyah POM

- Önceden yiv açılmış akslar için
- Kolay montaj ve söküm için kenar






Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	D	d_1	W	w	Boru Çapı	
011202359905	6.0	2.3	1.0	1.05	3.0 - 4.0	1000
011203259905	7.0	3.2	1.0	1.05	4.0 - 5.0	500
011204059905	9.0	4.0	1.1	1.15	5.0 - 7.0	500
011205059905	11.0	5.0	1.1	1.15	6.0 - 8.0	500
011206059905	14.0	6.0	1.3	1.35	7.0 - 11.0	500
011207059905	14.0	7.0	1.3	1.35	8.0 - 11.0	500
011209059905	18.5	9.0	1.4	1.5	10.0 - 14.0	500
011212059905	23.0	12.0	1.6	1.7	13.0 - 18.0	500

Tutucu Pullar

SR 1947

Doğal Naylon 6

- Somun ve cıvataları yerine kilitleyip sızdırmazlık sağlar





Parça Numarası	Boyut	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
		d	D	H	
016002000001	M2	2.1	5.0	1.7	1000
016002500001	M2.5	2.6	6.0	2.2	1000
016003000001	M3	3.1	8.0	2.5	1000
016104000001	M4	4.2	8.0	2.5	1000
016004000001	M4	4.2	10.0	2.8	1000
016105000001	M5	5.2	10.0	2.8	1000
016005000001	M5	5.2	10.7	3.0	1000
016106000001	M6	6.2	10.7	3.0	1000
016006000001	M6	6.2	12.7	3.8	500
016108000001	M8	8.2	14.0	3.7	500
016008000001	M8	8.2	16.2	4.2	500
016110000001	M10	10.2	16.0	4.2	500
016010000001	M10	10.2	20.0	5.2	500
016112000001	M12	12.2	20.0	5.0	500
016012000001	M12	12.2	24.0	5.2	100
016116000001	M16	16.2	25.0	6.0	100
016016000001	M16	16.2	30.0	5.9	100
016020000001	M20	20.3	36.0	6.8	100


Ara Parçaları

SR 1941

Naylon 6.6

- Metale göre daha maliyet etkin bir alternatiftir
- Darbe ve titreşimi emer
- Çoğu çap ölçüsünü kapsar
- Bazı boylar POM* ve polistiren (PS)# olarakmevcuttur







Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	d	D	H	
005150000005*	005150059905*	2.2	4.0	2.0	1000
005150000014#	005150059914#	2.2	4.0	2.0	1000
005150600005*	005150659905*	2.2	4.0	3.0	1000
005150600014#	005150659914#	2.2	4.0	3.0	1000
005151200005*	005151259905*	2.2	4.0	4.0	1000
005151200014#	005151259914#	2.2	4.0	4.0	1000
005151800005*	005151859905*	2.2	4.0	5.0	1000
005151800014#	005151859914#	2.2	4.0	5.0	1000
005152400014#	005152459914#	2.2	4.0	6.0	1000
005153600005*	005153659905*	2.2	4.0	8.0	1000
005153600014#	005153659914#	2.2	4.0	8.0	1000
005154800005*	005154859905*	2.2	4.0	10.0	1000
005154800014#	005154859914#	2.2	4.0	10.0	1000
005156000005*	005156059905*	2.2	4.0	12.0	1000
005156000014#	005156059914#	2.2	4.0	12.0	1000
005157800005*	005157859905*	2.2	4.0	15.0	1000
005157800014#	005157859914#	2.2	4.0	15.0	1000
005159600005*	005159659905*	2.2	4.0	18.0	1000
005159600014#	005159659914#	2.2	4.0	18.0	1000
005160800005*	005160859905*	2.2	4.0	20.0	1000
005160800014#	005160859914#	2.2	4.0	20.0	1000
005163800005*	005163859905*	2.2	4.0	25.0	1000
005163800014#	005163859914#	2.2	4.0	25.0	1000
005166800005*	005166859905*	2.2	4.0	30.0	1000
005166800014#	005166859914#	2.2	4.0	30.0	1000
1113430000VR	–	2.5	5.0	8.0	1000
005200000005*	005200059905*	2.6	4.0	2.0	1000
005203000005*	005203059905*	2.6	4.0	3.0	1000
005206000005*	005206059905*	2.6	4.0	5.0	1000
005209000005*	005209059905*	2.6	4.0	7.5	1000
005212000005*	005212059905*	2.6	4.0	10.0	1000
005215000005*	005215059905*	2.6	4.0	15.0	1000
005218000005*	005218059905*	2.6	4.0	20.0	1000
005221000005*	005221059905*	2.6	4.0	25.0	1000
005224000005*	005224059905*	2.6	4.0	30.0	1000
005237000005*	005237059905*	2.6	5.0	2.0	1000
005240000005*	005240059905*	2.6	5.0	3.0	1000
005243000005*	005243059905*	2.6	5.0	5.0	1000
005246000005*	005246059905*	2.6	5.0	7.5	1000
005249000005*	005249059905*	2.6	5.0	10.0	1000
005252000005*	005252059905*	2.6	5.0	15.0	1000
005255000005*	005255059905*	2.6	5.0	20.0	1000
005258000005*	005258059905*	2.6	5.0	25.0	1000
005261000005*	005261059905*	2.6	5.0	30.0	1000
1110760000VR	–	3.1	6.0	5.0	1000
005274000005*	005274059905*	3.1	5.0	2.0	1000
005277000005*	005277059905*	3.1	5.0	3.0	1000
005280000005*	005280059905*	3.1	5.0	5.0	1000
005283000005*	005283059905*	3.1	5.0	7.5	1000
005286000005*	005286059905*	3.1	5.0	10.0	1000
005289000005*	005289059905*	3.1	5.0	15.0	1000
005292000005*	005292059905*	3.1	5.0	20.0	1000
005295000005*	005295059905*	3.1	5.0	25.0	1000
005298000005*	005298059905*	3.1	5.0	30.0	1000
005311000002	005311059902	3.1	6.0	2.0	1000

Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	d	D	H	
005314000002	005314059902	3.1	6.0	3.0	1000
005315500002	005315559902	3.1	6.0	4.0	1000
005317000002	005317059902	3.1	6.0	5.0	1000
005318200002	005318259902	3.1	6.0	6.0	1000
005320000002	005320059902	3.1	6.0	7.5	1000
005320600002	005320659902	3.1	6.0	8.0	1000
005323000002	005323059902	3.1	6.0	10.0	1000
005324200002	005324259902	3.1	6.0	12.0	1000
005326000002	005326059902	3.1	6.0	15.0	1000
005327800002	005327859902	3.1	6.0	18.0	500
005329000002	005329059902	3.1	6.0	20.0	500
005332000002	005332059902	3.1	6.0	25.0	500
005335000002	005335059902	3.1	6.0	30.0	500
005336500002	–	3.1	6.0	35.0	500
005338000002	005338059902	3.1	6.0	40.0	500
005348000002	005348059902	3.1	8.0	3.0	500
005351000002	005351059902	3.1	8.0	5.0	500
005354000002	005354059902	3.1	8.0	7.5	500
005357000002	005357059902	3.1	8.0	10.0	500
1285196	–	3.1	8.0	15.0	500
1253928	–	3.1	8.0	25.0	500
1283929	–	3.1	8.0	30.0	500
005371200002	005371259902	3.4	6.0	2.0	500
005371200014#	005371259914#	3.4	6.0	2.0	500
005371400002	005371459902	3.4	6.0	3.0	500
005371400014#	005371459914#	3.4	6.0	3.0	500
005371600002	005371659902	3.4	6.0	4.0	500
005371600014#	005371659914#	3.4	6.0	4.0	500
005371800002	005371859902	3.4	6.0	5.0	500
005371800014#	005371859914#	3.4	6.0	5.0	500
005372000002	005372059902	3.4	6.0	6.0	500
005372000014#	005372059914#	3.4	6.0	6.0	500
005372400002	005372459902	3.4	6.0	8.0	500
005372400014#	005372459914#	3.4	6.0	8.0	500
005372800002	005372859902	3.4	6.0	10.0	500
005372800014#	005372859914#	3.4	6.0	10.0	500
005373200002	005373259902	3.4	6.0	12.0	500
005373200014#	005373259914#	3.4	6.0	12.0	500
005373800002	005373859902	3.4	6.0	15.0	500
005373800014#	005373859914#	3.4	6.0	15.0	500
005374400002	005374459902	3.4	6.0	18.0	500
005374400014#	005374459914#	3.4	6.0	18.0	500
005374800002	005374859902	3.4	6.0	20.0	500
005374800014#	005374859914#	3.4	6.0	20.0	500
005375800002	–	3.4	6.0	25.0	500
005375800014#	005375859914#	3.4	6.0	25.0	500
005376800002	005376859902	3.4	6.0	30.0	250
005376800014#	005376859914#	3.4	6.0	30.0	500
005377800002	005377859902	3.4	6.0	35.0	250
005377800014#	005377859914#	3.4	6.0	35.0	250
005378800002	005378859902	3.4	6.0	40.0	250
005378800014#	005378859914#	3.4	6.0	40.0	250
1110390000VR	–	3.5	6.0	5.0	1000
005385000002	005385059902	3.6	6.0	3.0	500

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Ara Parçaları *DEVAM*

SR 1941

Naylon 6.6

Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	d	D	H	
005386500002	005386559902	3.6	6.0	4.0	500
005388000002	005388059902	3.6	6.0	5.0	500
005389200002	005389259902	3.6	6.0	6.0	500
005391000002	005391059902	3.6	6.0	7.5	500
005209000005*	005209059905*	2.6	4.0	7.5	1000
005391600002	005391659902	3.6	6.0	8.0	500
1111170000VR	005394059902	3.6	6.0	10.0	1000
005395200002	005395259902	3.6	6.0	12.0	500
1110950000VR	005397059902	3.6	6.0	15.0	1000
005398800002	–	3.6	6.0	18.0	500
1110960000VR	005400059902	3.6	6.0	20.0	1000
005403000002	005403059902	3.6	6.0	25.0	500
1110980000VR	005406059902	3.6	6.0	30.0	1000
1116000000VR	–	4.0	8.0	8.0	100
1115950000VR	–	4.15	8.0	8.0	100
005419000002	005419059902	4.2	8.0	3.0	500
005419000014#	005419059914#	4.2	8.0	3.0	500
1114160000VR	005420559902	4.2	8.0	4.0	1000
005420500014#	005420559914#	4.2	8.0	4.0	500
005422000002	005422059902	4.2	8.0	5.0	500
005422000014#	005422059914#	4.2	8.0	5.0	500
005423200002	005423259902	4.2	8.0	6.0	500
005423200014#	005423259914#	4.2	8.0	6.0	500
1114170000VR	–	4.2	8.0	7.0	1000
1110580000VR	005425059902	4.2	8.0	7.5	1000
1111020000VR	005425659902	4.2	8.0	8.0	1000
005425600014#	005425659914#	4.2	8.0	8.0	500
1114180000VR	–	4.2	8.0	9.0	1000
1110590000VR	005428059902	4.2	8.0	10.0	500
005428000014#	005428059914#	4.2	8.0	10.0	500
1114190000VR	–	4.2	8.0	11.0	1000
005429200002	005429259902	4.2	8.0	12.0	1000
005429200014#	005429259914#	4.2	8.0	12.0	500
1114200000VR	–	4.2	8.0	13.0	1000
1114210000VR	–	4.2	8.0	14.0	1000
1110610000VR	005431059902	4.2	8.0	15.0	1000
005431000014#	005431059914#	4.2	8.0	15.0	500
1116510000VR	–	4.2	8.0	16.0	1000
1116520000VR	–	4.2	8.0	17.0	1000
1116530000VR	005432859902	4.2	8.0	18.0	1000
005432800014#	005432859914#	4.2	8.0	18.0	500
1116540000VR	–	4.2	8.0	19.0	1000
1110620000VR	005434059902	4.2	8.0	20.0	1000
005434000014#	005434059914#	4.2	8.0	20.0	500
1110630000VR	005437059902	4.2	8.0	25.0	1000
005437000014#	005437059914#	4.2	8.0	25.0	500
1110640000VR	005440059902	4.2	8.0	30.0	1000
005440000014#	005440059914#	4.2	8.0	30.0	500
005441000002	005441059902	4.2	8.0	35.0	250
005442000002	005442059902	4.2	8.0	40.0	250
005412500002	005412559902	4.7	6.2	5.0	500
005453000002	005453059902	5.2	10.0	3.0	500
005453000014#	005453059914#	5.2	10.0	3.0	500
1114390000VR	005454559902	5.2	10.0	4.0	1000
005454500014#	005454559914#	5.2	10.0	4.0	500
005456000002	005456059902	5.2	10.0	5.0	500
005456000014#	005456059914#	5.2	10.0	5.0	500
1111200000VR	005457259902	5.2	10.0	6.0	1000
005457200014#	005457259914#	5.2	10.0	6.0	500
1114400000VR	–	5.2	10.0	7.0	1000
1110670000VR	005459059902	5.2	10.0	7.5	1000
1111210000VR	005459659902	5.2	10.0	8.0	1000
005459600014#	005459659914#	5.2	10.0	8.0	500
1114410000VR	–	5.2	10.0	9.0	1000
1110680000VR	005462059902	5.2	10.0	10.0	1000
005462000014#	005462059914#	5.2	10.0	10.0	500
1114420000VR	–	5.2	10.0	11.0	1000

Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	d	D	H	
1111230000VR	005463259902	5.2	10.0	12.0	1000
005463200014#	005463259914#	5.2	10.0	12.0	500
1114430000VR	–	5.2	10.0	13.0	1000
1114440000VR	–	5.2	10.0	14.0	1000
1110690000VR	005465059902	5.2	10.0	15.0	1000
005465000014#	005465059914#	5.2	10.0	15.0	250
1114450000VR	–	5.2	10.0	16.0	1000
1114460000VR	–	5.2	10.0	17.0	1000
1114480000VR	005466859902	5.2	10.0	18.0	1000
005466800014#	005466859914#	5.2	10.0	18.0	250
1114490000VR	–	5.2	10.0	19.0	1000
005468000002	005468059902	5.2	10.0	20.0	250
005468000014#	005468059914#	5.2	10.0	20.0	250
005471000002	005471059902	5.2	10.0	25.0	250
005471000014#	005471059914#	5.2	10.0	25.0	250
1110720000VR	005474059902	5.2	10.0	30.0	1000
005474000014#	005474059914#	5.2	10.0	30.0	250
005475000002	005475059902	5.2	10.0	35.0	250
005476000002	005476059902	5.2	10.0	40.0	250
005486500002	005486559902	5.2	18.0	8.0	100
1140540000VR	–	6.1	8.0	4.2	1000
1140550000VR	–	6.1	8.0	6.0	1000
005487000002	005487059902	6.2	10.0	3.0	500
1114500000VR	–	6.2	10.0	4.0	1000
005490000002	005490059902	6.2	10.0	5.0	500
1114510000VR	–	6.2	10.0	6.0	1000
1114520000VR	–	6.2	10.0	7.0	1000
005493000002	005493059902	6.2	10.0	7.5	250
1114530000VR	–	6.2	10.0	8.0	1000
1114540000VR	–	6.2	10.0	9.0	1000
005496000002	005496059902	6.2	10.0	10.0	250
1114550000VR	–	6.2	10.0	11.0	1000
1114560000VR	–	6.2	10.0	12.0	1000
1114570000VR	–	6.2	10.0	13.0	1000
1114580000VR	–	6.2	10.0	14.0	1000
1111380000VR	005499059902	6.2	10.0	15.0	1000
1114590000VR	–	6.2	10.0	16.0	1000
1114600000VR	–	6.2	10.0	17.0	1000
1114610000VR	–	6.2	10.0	18.0	1000
1114620000VR	–	6.2	10.0	19.0	1000
005502000002	005502059902	6.2	10.0	20.0	250
005505000002	005505059902	6.2	10.0	25.0	100
005508000002	005508059902	6.2	10.0	30.0	250
005509000002	005509059902	6.2	10.0	35.0	250
005511000002	005511059902	6.2	10.0	40.0	250
1115890000VR	–	6.2	12.0	25.0	1000
005521000002	005521059902	6.3	15.0	3.0	250
005524000002	005524059902	6.3	15.0	5.0	250
1111440000VR	005527059902	6.3	15.0	7.5	1000
1111450000VR	005530059902	6.3	15.0	10.0	1000
1111460000VR	005533059902	6.3	15.0	15.0	1000
1110910000VR	005536059902	6.3	15.0	20.0	1000
1111480000VR	005539059902	6.3	15.0	25.0	1000
005542000002	005542059902	6.3	15.0	30.0	100
005543000002	005543059902	6.3	15.0	35.0	100
005544000002	005544059902	6.3	15.0	40.0	100
005555000002	005555059902	8.2	12.0	3.0	500
005558000002	005558059902	8.2	12.0	5.0	500
1111600000VR	005561059902	8.2	12.0	7.5	500
1110890000VR	005564059902	8.2	12.0	10.0	500
1111620000VR	005567059902	8.2	12.0	15.0	500
1111630000VR	005570059902	8.2	12.0	20.0	500
1111640000VR	005573059902	8.2	12.0	25.0	100
1111650000VR	005576059902	8.2	12.0	30.0	500
005578000002	005578059902	8.2	12.0	35.0	100
005580000002	005580059902	8.2	12.0	40.0	100
005587000002	005587059902	8.2	15.0	4.5	250


*POM #PS

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Ara Parçaları *DEVAM*

SR 1941

Naylon 6.6





Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	d	D	H	
1001440000VR	–	8.2	16.0	4.0	1000
1110860000VR	–	8.2	16.0	5.0	1000
1110920000VR	–	8.2	16.0	6.0	500
1115030000VR	–	8.2	16.0	7.0	1000
1111530000VR	–	8.2	16.0	8.0	1000
1115040000VR	–	8.2	16.0	9.0	1000
1111540000VR	–	8.2	16.0	10.0	1000
1115050000VR	–	8.2	16.0	11.0	1000
1111550000VR	–	8.2	16.0	12.0	1000
1115060000VR	–	8.2	16.0	13.0	1000
1115070000VR	–	8.2	16.0	14.0	1000
1111560000VR	–	8.2	16.0	15.0	1000
1115080000VR	–	8.2	16.0	16.0	1000
1115090000VR	–	8.2	16.0	17.0	1000
1115100000VR	–	8.2	16.0	18.0	1000
1115110000VR	–	8.2	16.0	19.0	1000
1111570000VR	–	8.2	16.0	20.0	1000
1117880000VR	–	8.2	16.0	21.0	1000
1117890000VR	–	8.2	16.0	22.0	1000
1117900000VR	–	8.2	16.0	23.0	1000
1117910000VR	–	8.2	16.0	24.0	1000
1117920000VR	–	8.2	16.0	25.0	1000
1117930000VR	–	8.2	16.0	26.0	1000
1117940000VR	–	8.2	16.0	27.0	1000
1117950000VR	–	8.2	16.0	28.0	1000
1117960000VR	–	8.2	16.0	29.0	1000
1117970000VR	–	8.2	16.0	30.0	1000
005589000002	005589059902	8.2	18.0	3.0	100
005592000002	005592059902	8.2	18.0	5.0	100
005595000002	005595059902	8.2	18.0	7.5	100
005598000002	005598059902	8.2	18.0	10.0	100
005601000002	005601059902	8.2	18.0	15.0	100
005604000002	005604059902	8.2	18.0	20.0	100
005607000002	005607059902	8.2	18.0	25.0	100
005610000002	005610059902	8.2	18.0	30.0	100
005610500002	005610559902	8.2	18.0	35.0	50
005611000002	005611059902	8.2	18.0	40.0	50
1116100000VR	–	10.0	12.0	6.0	1000
1140740000VR	–	10.0	21.7	17.0	100
1001560000VR	–	10.2	20.0	4.0	1000
1115940000VR	–	10.2	20.0	4.5	1000
1111750000VR	–	10.2	20.0	5.0	1000
1111760000VR	–	10.2	20.0	6.0	1000
1115200000VR	–	10.2	20.0	7.0	1000
1115210000VR	–	10.2	20.0	8.0	1000
1115220000VR	–	10.2	20.0	9.0	1000
1111780000VR	–	10.2	20.0	10.0	1000
1115230000VR	–	10.2	20.0	11.0	1000
1111790000VR	–	10.2	20.0	12.0	1000
1115240000VR	–	10.2	20.0	13.0	1000
1115250000VR	–	10.2	20.0	14.0	1000
1111800000VR	–	10.2	20.0	15.0	1000
1115260000VR	–	10.2	20.0	16.0	1000
1115270000VR	–	10.2	20.0	17.0	1000

Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	d	D	H	
1115280000VR	–	10.2	20.0	18.0	1000
1115290000VR	–	10.2	20.0	19.0	1000
1111810000VR	–	10.2	20.0	20.0	1000
1118440000VR	–	10.2	20.0	21.0	1000
1118450000VR	–	10.2	20.0	22.0	1000
1118460000VR	–	10.2	20.0	23.0	1000
1118470000VR	–	10.2	20.0	24.0	1000
1118480000VR	–	10.2	20.0	25.0	1000
1118490000VR	–	10.2	20.0	26.0	1000
1118500000VR	–	10.2	20.0	27.0	1000
1118510000VR	–	10.2	20.0	28.0	1000
1118520000VR	–	10.2	20.0	29.0	1000
1118530000VR	–	10.2	20.0	30.0	1000
005623000002	005623059902	10.3	15.0	3.0	250
005626000002	005626059902	10.3	15.0	5.0	250
005629000002	005629059902	10.3	15.0	7.5	250
005632000002	005632059902	10.3	15.0	10.0	250
005635000002	005635059902	10.3	15.0	15.0	250
005638000002	005638059902	10.3	15.0	20.0	100
005641000002	005641059902	10.3	15.0	25.0	100
005644000002	005644059902	10.3	15.0	30.0	100
005645000002	005645059902	10.3	15.0	35.0	100
005645200002	005645259902	10.3	15.0	36.5	100
005646000002	005646059902	10.3	15.0	40.0	100
005660000002	005660059902	10.6	22.0	5.0	100
005663000002	005663059902	10.6	22.0	10.0	50
005669000002	005669059902	10.6	22.0	15.0	50
005671000002	005671059902	10.6	22.0	20.0	50
005675000002	005675059902	10.6	22.0	25.0	50
005678000002	005678059902	10.6	22.0	30.0	50
005681000002	005681059902	10.6	22.0	35.0	50
005684000002	005684059902	10.6	22.0	40.0	50
005687000002	005687059902	10.6	22.0	45.0	50
005690000002	005690059902	10.6	22.0	50.0	25
005690500002	005690559902	10.6	22.0	55.0	25
005691000002	005691059902	10.6	22.0	60.0	25
005691500002	005691559902	10.6	22.0	65.0	25
005692000002	005692059902	10.6	22.0	70.0	25
005692500002	005692559902	10.6	22.0	75.0	25
005693000002	005693059902	10.6	22.0	80.0	25
005700500002	005700559902	11.2	18.0	6.0	100
1343705	–	12.0	23.0	4.0	1000
1115870000VR	–	12.0	30.0	7.0	1000
005740000002	005740059902	12.6	25.0	5.0	100
005743000002	005743059902	12.6	25.0	10.0	50
005746000002	005746059902	12.6	25.0	15.0	50
005749000002	005749059902	12.6	25.0	20.0	50
005752000002	005752059902	12.6	25.0	25.0	50
005755000002	005755059902	12.6	25.0	30.0	50
005758000002	005758059902	12.6	25.0	35.0	50
005761000002	005761059902	12.6	25.0	40.0	50
005764000002	005764059902	12.6	25.0	45.0	50
005767000002	005767059902	12.6	25.0	50.0	25
005768000002	005768059902	12.6	25.0	55.0	25


*POM #PS

SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Ara Parçaları *DEVAM*

SR 1941

Naylon 6.6





Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	d	D	H	
005769000002	005769059902	12.6	25.0	60.0	25
005770000002	005770059902	12.6	25.0	65.0	25
005771000002	005771059902	12.6	25.0	70.0	25
005772000002	–	12.6	25.0	75.0	25
005773000002	005773059902	12.6	25.0	80.0	25
005703000002	005703059902	12.8	18.0	3.0	100
005706000002	005706059902	12.8	18.0	5.0	100
1112020000VR	005709059902	12.8	18.0	7.5	100
1112030000VR	005712059902	12.8	18.0	10.0	1000
1112040000VR	005715059902	12.8	18.0	15.0	1000
1112050000VR	005718059902	12.8	18.0	20.0	100
005721000002	005721059902	12.8	18.0	25.0	100
1112070000VR	005724059902	12.8	18.0	30.0	1000
005726000002	005726059902	12.8	18.0	35.0	100
005728000002	005728059902	12.8	18.0	40.0	100
1115880000VR	–	16.0	30.0	7.0	1000
005819600002	005819659902	16.5	25.0	5.0	100
005821600002	005821659902	16.5	25.0	10.0	50

Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	d	D	H	
005823600002	005823659902	16.5	25.0	15.0	50
005825600002	005825659902	16.5	25.0	20.0	50
005827600002	005827659902	16.5	25.0	25.0	50
005829600002	005829659902	16.5	25.0	30.0	50
005831600002	005831659902	16.5	25.0	35.0	50
005833600002	005833659902	16.5	25.0	40.0	50
005835600002	005835659902	16.5	25.0	45.0	50
005837600002	005837659902	16.5	25.0	50.0	50
005839600002	–	16.5	25.0	55.0	50
005841600002	005841659902	16.5	25.0	60.0	50
005843600002	–	16.5	25.0	65.0	50
005845600002	005845659902	16.5	25.0	70.0	25
005847600002	005847659902	16.5	25.0	75.0	25
005849600002	005849659902	16.5	25.0	80.0	25
1343704	–	20.0	32.0	4.0	500
1115970000VR	–	20.0	39.0	4.0	100
1115990000VR	–	25.0	31.3	4.0	100

SORUNUZ MU VAR?

BIZE ULAŞIN

Müşteri Hizmetleri danışmanlarımız uygulamalarınızda kullanacağınız en doğru ürünü bulmanız için size yardımcı olmaya hazırdır.

90 212 721 4444

numaralı telefondan arayın

www.essentracomponents.com.tr



Isıyla Dengelenmiş Ara Parçaları

SR K-0000


Isıyla Dengelenmiş Siyah PA

UL94-V2

- Darbe ve titreşimi sönümler
- Sürtünme ya da hareketten kaynaklanan ısının oluşabileceği uygulamalar için elverişli
- Mükemmel ısı direnci özellikleri

YENI





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	d	D	H	
13ME001	4.0	2.6	2.0	1000
13ME002	4.0	2.6	3.0	1000
13ME003	4.0	2.6	5.0	1000
13ME004	4.0	2.6	7.5	1000
13ME005	4.0	2.6	10.0	1000
13ME006	4.0	2.6	15.0	1000
13ME007	4.0	2.6	20.0	1000
13ME010	5.0	2.6	2.0	1000
13ME011	5.0	2.6	3.0	1000
13ME012	5.0	2.6	5.0	1000
13ME013	5.0	2.6	7.5	1000
13ME014	5.0	2.6	10.0	1000
13ME015	5.0	2.6	15.0	1000
13ME016	5.0	2.6	20.0	1000
13ME019	5.0	3.2	2.0	1000
13ME020	5.0	3.2	3.0	1000
13ME021	5.0	3.2	5.0	1000
13ME022	5.0	3.2	7.5	1000
13ME023	5.0	3.2	10.0	1000
13ME024	5.0	3.2	15.0	1000
13ME025	5.0	3.2	20.0	1000
13ME028	6.0	3.2	3.0	1000
13ME029	6.0	3.2	5.0	1000
13ME030	6.0	3.2	7.5	1000
13ME031	6.0	3.2	10.0	1000
13ME032	6.0	3.2	15.0	1000
13ME033	6.0	3.2	20.0	1000
13ME036	8.0	3.2	3.0	1000
13ME037	8.0	3.2	5.0	1000
13ME038	8.0	3.2	7.5	1000
13ME039	8.0	3.2	10.0	1000
13ME040	8.0	3.2	15.0	1000
13ME041	8.0	3.2	20.0	500
13ME044	6.0	3.6	3.0	1000
13ME045	6.0	3.6	5.0	1000
13ME046	6.0	3.6	7.5	1000
13ME047	6.0	3.6	10.0	1000
13ME048	6.0	3.6	15.0	1000
13ME049	6.0	3.6	20.0	1000
13ME052	8.0	4.3	3.0	1000
13ME053	8.0	4.3	5.0	1000
13ME054	8.0	4.3	7.5	1000
13ME055	8.0	4.3	10.0	1000
13ME056	8.0	4.3	15.0	1000
13ME057	8.0	4.3	20.0	1000
13ME060	10.0	5.3	3.0	1000
13ME061	10.0	5.3	5.0	1000
13ME062	10.0	5.3	7.5	1000
13ME063	10.0	5.3	10.0	1000
13ME064	10.0	5.3	15.0	500
13ME065	10.0	5.3	20.0	1000
13ME068	10.0	6.3	3.0	1000

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	d	D	H	
13ME069	10.0	6.3	5.0	1000
13ME070	10.0	6.3	7.5	1000
13ME071	10.0	6.3	10.0	1000
13ME072	10.0	6.3	15.0	500
13ME073	10.0	6.3	20.0	500
13ME074	10.0	6.3	25.0	1000
13ME075	10.0	6.3	30.0	500
13ME076	15.0	6.5	3.0	500
13ME077	15.0	6.5	5.0	500
13ME078	15.0	6.5	7.5	500
13ME079	15.0	6.5	10.0	1000
13ME080	15.0	6.5	15.0	1000
13ME081	15.0	6.5	20.0	1000
13ME083	15.0	6.5	30.0	500
13ME084	12.0	8.3	3.0	1000
13ME085	12.0	8.3	5.0	1000
13ME086	12.0	8.3	7.5	500
13ME087	12.0	8.3	10.0	500
13ME088	12.0	8.3	15.0	1000
13ME089	12.0	8.3	20.0	1000
13ME091	12.0	8.3	30.0	500
13ME092	18.0	8.3	3.0	500
13ME093	18.0	8.3	5.0	500
13ME094	18.0	8.3	7.5	1000
13ME095	18.0	8.3	10.0	1000
13ME096	18.0	8.3	15.0	500
13ME097	18.0	8.3	20.0	500
13ME098	18.0	8.3	25.0	1000
13ME099	18.0	8.3	30.0	250
13ME100	15.0	10.4	3.0	1000
13ME101	15.0	10.4	5.0	1000
13ME102	15.0	10.4	7.5	1000
13ME103	15.0	10.4	10.0	500
13ME104	15.0	10.4	15.0	1000
13ME105	15.0	10.4	20.0	500
13ME108	22.0	10.4	5.0	1000
13ME109	22.0	10.4	10.0	500
13ME110	22.0	10.4	15.0	1000
13ME111	22.0	10.4	20.0	250
13ME118	18.0	13.3	3.0	1000
13ME119	18.0	13.3	5.0	1000
13ME120	18.0	13.3	7.5	1000
13ME121	18.0	13.3	10.0	1000
13ME122	18.0	13.3	15.0	1000
13ME123	18.0	13.3	20.0	500
13ME124	18.0	13.3	25.0	500
13ME126	25.0	13.3	5.0	1000
13ME127	25.0	13.3	10.0	500
13ME128	25.0	13.3	15.0	1000
13ME129	25.0	13.3	20.0	1000
13ME132	10.0	6.3	28.0	1000

Tutma Ara Parçaları


SR K-0001

Doğal PA 6.6

- Vida sapını kavramak için özel yapılandırılmış İç Çap
- Bu ara parçaları hızlı ve kolay montaj için vidaya takılı kalır

YENI





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	OD	ID	ID "B"	Uzunluk	
13SPRT031	6.35	2.92	1.98	3.18	1000
13SPRT032	6.35	2.92	1.98	4.76	1000
13SPRT033	6.35	2.92	1.98	6.35	1000
13SPRT034	6.35	2.92	1.98	7.94	1000
13SPRT035	6.35	2.92	1.98	9.53	1000
13SPRT036	6.35	2.92	1.98	11.11	1000
13SPRT037	6.35	2.92	1.98	12.7	1000
13SPRT038	6.35	2.92	1.98	14.29	1000
13SPRT039	6.35	2.92	1.98	15.88	1000
13SPRT040	6.35	2.92	1.98	17.46	1000
13SPRT041	6.35	2.92	1.98	19.05	1000
13SPRT042	6.35	2.92	1.98	20.64	1000
13SPRT043	6.35	2.92	1.98	22.23	1000
13SPRT044	6.35	2.92	1.98	23.81	1000
13SPRT045	6.35	2.92	1.98	25.4	1000
13SPRT046	6.35	3.96	2.59	3.18	1000
13SPRT047	6.35	3.96	2.59	4.76	1000
13SPRT048	6.35	3.96	2.59	6.35	1000
13SPRT049	6.35	3.96	2.59	7.94	1000
13SPRT050	6.35	3.96	2.59	9.53	1000
13SPRT051	6.35	3.96	2.59	11.11	1000
13SPRT052	6.35	3.96	2.59	12.7	1000
13SPRT053	6.35	3.96	2.59	14.29	1000
13SPRT054	6.35	3.96	2.59	15.88	1000
13SPRT055	6.35	3.96	2.59	17.46	1000
13SPRT056	6.35	3.96	2.59	19.05	1000
13SPRT057	6.35	3.96	2.59	20.64	1000
13SPRT058	6.35	3.96	2.59	22.23	1000
13SPRT059	6.35	3.96	2.59	23.81	1000
13SPRT060	6.35	3.96	2.59	25.4	1000
13SPRT061	7.94	5.03	3.25	3.18	1000
13SPRT062	7.94	5.03	3.25	4.76	1000
13SPRT063	7.94	5.03	3.25	6.35	1000
13SPRT064	7.94	5.03	3.25	7.94	1000
13SPRT065	7.94	5.03	3.25	9.53	1000
13SPRT066	7.94	5.03	3.25	11.11	1000
13SPRT067	7.94	5.03	3.25	12.7	1000
13SPRT068	7.94	5.03	3.25	14.29	1000
13SPRT069	7.94	5.03	3.25	15.88	1000
13SPRT070	7.94	5.03	3.25	17.46	1000
13SPRT071	7.94	5.03	3.25	19.05	1000
13SPRT072	7.94	5.03	3.25	20.64	1000
13SPRT073	7.94	5.03	3.25	22.23	1000
13SPRT074	7.94	5.03	3.25	23.81	1000
13SPRT075	7.94	5.03	3.25	25.4	1000
13SPRT076	9.53	6.1	3.86	3.18	1000


Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	OD	ID	ID "B"	Uzunluk	
13SPRT077	9.53	6.1	3.86	4.76	1000
13SPRT078	9.53	6.1	3.86	6.35	1000
13SPRT079	9.53	6.1	3.86	7.94	1000
13SPRT080	9.53	6.1	3.86	9.53	1000
13SPRT081	9.53	6.1	3.86	11.11	500
13SPRT082	9.53	6.1	3.86	12.7	500
13SPRT083	9.53	6.1	3.86	14.29	500
13SPRT084	9.53	6.1	3.86	15.88	500
13SPRT085	9.53	6.1	3.86	17.46	500
13SPRT086	9.53	6.1	3.86	19.05	500
13SPRT087	9.53	6.1	3.86	20.64	1000
13SPRT088	9.53	6.1	3.86	22.23	1000
13SPRT089	9.53	6.1	3.86	23.81	500
13SPRT090	9.53	6.1	3.86	25.4	250
13SPRT091	12.7	7.04	4.5	3.18	1000
13SPRT092	12.7	7.04	4.5	4.76	1000
13SPRT093	12.7	7.04	4.5	6.35	1000
13SPRT094	12.7	7.04	4.5	7.94	500
13SPRT095	12.7	7.04	4.5	9.53	500
13SPRT096	12.7	7.04	4.5	11.11	1000
13SPRT097	12.7	7.04	4.5	12.7	1000
13SPRT098	12.7	7.04	4.5	14.29	1000
13SPRT099	12.7	7.04	4.5	15.88	1000
13SPRT100	12.7	7.04	4.5	17.46	500
13SPRT101	12.7	7.04	4.5	19.05	1000
13SPRT102	12.7	7.04	4.5	20.64	1000
13SPRT103	12.7	7.04	4.5	22.23	1000
13SPRT104	12.7	7.04	4.5	23.81	1000
13SPRT105	12.7	7.04	4.5	25.4	500
13SPRT106	12.7	9.53	5.94	3.18	1000
13SPRT107	12.7	9.53	5.94	4.76	1000
13SPRT108	12.7	9.53	5.94	6.35	1000
13SPRT109	12.7	9.53	5.94	7.94	1000
13SPRT110	12.7	9.53	5.94	9.53	500
13SPRT111	12.7	9.53	5.94	11.11	1000
13SPRT112	12.7	9.53	5.94	12.7	1000
13SPRT113	12.7	9.53	5.94	14.29	1000
13SPRT114	12.7	9.53	5.94	15.88	1000
13SPRT115	12.7	9.53	5.94	17.46	1000
13SPRT116	12.7	9.53	5.94	19.05	1000
13SPRT117	12.7	9.53	5.94	20.64	1000
13SPRT118	12.7	9.53	5.94	22.23	1000
13SPRT119	12.7	9.53	5.94	23.81	1000
13SPRT120	12.7	9.53	5.94	25.4	1000
13SPRT121	6.35	3.96	2.59	15.06	1000
13SPRT122	6.35	2.92	1.98	15.06	1000


Yalıtım Manşonları - Doğal

SR 1948

Doğal Naylon 6

- İletken malzemeyle teması önler
- Parçaların titreşimle gevşemesini önlemeye yardım eder
- Parçaları doğru belirleyip ayırın






Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d1	d2	D	H	h	
018025000001	2.6	3.9	10.0	3.0	1.3	1000
018030000001	3.1	3.9	10.0	3.0	1.3	1000
018030100001	3.1	4.9	3.1	3.0	1.3	1000
018030200001	3.1	5.9	10.0	3.0	1.3	1000
018030300001	3.1	6.9	15.0	3.5	1.5	500
018030400001	3.1	7.9	15.0	3.5	1.5	500
018040100001	4.2	5.9	10.0	3.0	1.3	1000
018040200001	4.2	6.9	15.0	3.0	1.5	500
018040300001	4.2	7.9	15.0	3.5	1.5	500
018040400001	4.2	8.9	15.0	3.5	1.5	500
018040500001	4.2	9.9	15.0	3.5	1.5	500
018040700001	4.2	11.9	18.0	3.5	5	500
018050000001	5.2	5.9	10.0	3.0	1.3	1000
018050100001	5.2	6.9	15.0	3.5	1.5	500
018050200001	5.2	7.9	15.0	3.5	1.5	500
018050300001	5.2	8.9	15.0	3.5	1.5	500
018050400001	5.2	9.9	15.0	3.5	1.5	500
018050500001	5.2	10.9	18.0	3.5	1.5	500
018060000001	6.2	6.9	15.0	3.5	1.5	500
018060200001	6.2	8.9	15.0	3.5	1.5	500
018060300001	6.2	9.9	15.0	3.5	1.5	500
018060500001	6.2	11.9	18.0	3.5	1.5	500
018080000001	8.2	8.9	15.0	3.5	1.5	500
018080100001	8.2	9.9	15.0	3.5	1.5	500
018080200001	8.2	10.9	18.0	3.5	1.5	500
018080300001	8.2	11.9	18.0	3.5	1.5	500
018100000001	10.2	10.9	18.0	3.5	1.5	500
018100100001	10.2	11.9	18.0	3.5	1.5	500
018120100001	12.2	14.8	25.0	4.0	2.0	500
018120200001	12.2	15.8	25.0	4.0	2.0	500
018120300001	12.2	17.8	25.0	4.0	2.0	500
018140000001	14.2	15.8	25.0	4.0	2.0	500
018140100001	14.2	17.8	25.0	4.0	2.0	500
018160000001	16.2	17.8	25.0	4.0	2.0	500

Yalıtım Manşonları - Siyah

SR 1948

Siyah Naylon ve Cam Elyaf Bileşimi






Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
312083259935	2.1	8	4.5	4.5	5.5	250
312083959935	2.6	8	4.5	1.6	4.2	250
312080259935	2.6	8	4.8	1.1	2.1	250
312083359935	2.7	5	3.2	1.4	2.4	250
312081259935	3	5.5	3.5	2.5	3.5	250
312084959935	3	5.9	3.5	0.6	1.8	100
312084359935	3.1	10	3.4	8	9	250
312083659935	2.95	6	3.5	1.3	2.3	250
312081959935	3.1	7.5	3.5	1.3	2.3	250
312080159935	3.1	7.5	3.5	2.5	3.5	250
312081059935	3.1	7.5	3.5	2.5	6.5	250
312083859935	3.1	7.5	3.9	3.5	4.5	250
312081459935	3.1	7.5	3.9	4.5	6	250
312084659935	3.1	10	4.2	8	10	250
312080959935	3.5	7	4.9	7.4	8.2	250
312080659935	3.5	7	5.1	2.2	3	250
312084259935	4	10	4.4	8	9	250
312085059935	4	9.3	6.3	1.3	2.5	250
312084759935	4.1	10	5.2	10	12	250
312083159935	4.5	8	6	3.2	4	250
312080459935	4.5	15.7	9.7	8	13	250
312082159935	5.1	12	6.4	15	16	250
312084459935	5.1	12	6.4	15	17	250
312082859935	5.2	12	5.5	2	3	250
312080859935	5.2	12	5.5	4	5	250
312082659935	5.2	12	6.2	10	11	250
312081659935	5.2	12	6.9	8	11	250
312082059935	6.1	12	7.8	15	16	250
312084559935	6.1	12	7.8	15	17	250
312081759935	6.2	12	6.5	2	3	250
312081159902	6.2	12	6.5	4	4.5	250
312080759935	6.2	12	6.5	4	5	250
312082759935	6.2	12	7.2	10	11	250
312082559935	6.1	12	7.9	1	2	250
312082459935	6.2	12	7.9	2	4	250
312081559935	6.2	12	7.9	8	11	250
312081859935	6.4	16	10	2.3	3.5	250
312083459935	6.5	13	9.6	1.3	1.9	100
312080559935	6.5	25	13	6	10.5	100
312081359935	6.5	25	13	8.5	13	100
312083559935	8.2	19	9.4	1.7	2.5	100
312082359935	8.2	14	9.9	16	18	100
312082259935	8.5	25	12.8	9	13.5	100
312080359935	8.5	25	13	6	10.5	100
312083759935	10.2	16	11	1	2	250
312082959935	10.2	28	12.5	2.5	3.7	250
312084059935	10.2	28	17.5	2.5	6.5	100
312084159935	10.5	21	14.5	32	35	100
312083059935	12.5	20	16	1	2	250
312084859935	12.5	21	14.5	32.5	35.5	100

Vida Yalıtıcıları

SR 5743

Doğal Naylon

- Asitlere dirençli
- Titreşim sönümleme özellikleri
- Aleve dirençli malzeme: UL94 V2
- Burç uygulamalarında vida yalıtımı olarak kullanılmak için





Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		B	C	D	E	F	
MNI-2-2	M2	4.6	3	2.3	1.2	0.8	1000
MNI-2-4	M2	4.6	3	2.3	1.2	1.6	1000
MNI-2-6	M2	4.6	3	2.3	1.2	2.4	1000
MNI-4-2	M2.5	6	3.7	2.9	1.2	0.8	1000
MNI-4-3	M2.5	6	3.7	2.9	1.2	1.2	1000
MNI-4-4	M2.5	6	3.7	2.9	1.2	1.6	1000
MNI-4-5	M2.5	6.4	3.6	2.9	1.2	2.1	1000
MNI-4-6	M2.5	6	3.7	2.9	1.2	2.4	1000
MNI-4-10	M2.5	6	3.7	2.9	1.2	4	1000
MNI-4-12	M2.5	6	3.7	2.9	1.2	4.7	1000
MNI-4-16	M2.5	6	3.7	2.9	1.2	6.4	1000
MNI-4-24	M2.5	6	3.7	2.9	1.2	9.5	1000
MNI-6-2	M3.5	7.4	4.3	3.6	1.2	0.8	1000
MNI-6-4	M3.5	7.4	4.3	3.6	1.2	1.6	1000
MNI-6-6	M3.5	7.4	4.3	3.6	1.2	2.4	1000
MNI-6-8	M3.5	7.4	4.3	3.6	1.2	3.2	1000
MNI-6-12	M3.5	7.4	4.3	3.6	1.2	4.7	1000
MNI-6-16	M3.5	7.4	4.3	3.6	1.2	6.4	1000
MNI-6-24	M3.5	7.4	4.3	3.6	1.2	9.5	1000
MNI-6-32	M3.5	7.4	4.3	3.6	1.2	12.7	1000
MNI-8-2	M4	8.7	5.2	4.4	1.6	0.8	1000
MNI-8-4	M4	8.7	5.2	4.4	1.6	1.6	1000

Parça Numarası	Diş Boyutu	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		B	C	D	E	F	
MNI-8-6	M4	8.7	5.2	4.4	1.6	2.4	1000
MNI-8-8	M4	8.7	5.2	4.4	1.6	3.2	1000
MNI-8-12	M4	8.7	5.2	4.4	1.6	4.7	1000
MNI-8-16	M4	8.7	5.2	4.4	1.6	6.4	1000
MNI-8-24	M4	8.7	5.2	4.4	1.6	9.5	1000
MNI-8-32	M4	8.7	5.2	4.4	1.6	12.7	1000
MNI-10-2	M5	10.1	6.6	5.1	1.6	0.8	1000
MNI-10-4	M5	10.1	6.6	5.1	1.6	1.6	1000
MNI-10-6	M5	10.1	6.6	5.1	1.6	2.4	1000
MNI-10-8	M5	10.1	6.6	5.1	1.6	3.2	1000
MNI-10-12	M5	10.1	6.6	5.1	1.6	4.7	1000
MNI-10-16	M5	10.1	6.6	5.1	1.6	6.4	1000
MNI-10-24	M5	10.1	6.6	5.1	1.6	9.5	1000
MNI-10-32	M5	10.1	6.6	5.1	1.6	12.7	1000
MNI1/4-2	M6	13	7.9	6.6	1.7	0.8	1000
MNI1/4-4	M6	13	7.9	6.6	1.7	1.6	1000
MNI1/4-6	M6	13	7.9	6.6	1.7	2.4	1000
MNI1/4-12	M6	13	7.9	6.6	1.7	4.7	1000
MNI1/4-16	M6	13	7.9	6.6	1.7	6.4	1000
MNI1/4-24	M6	13	7.9	6.6	1.7	9.5	1000
MNI1/4-32	M6	13	7.9	6.6	1.7	12.7	1000
MNI5/16-6	M8	15.7	9.1	8.1	1.6	2.4	1000
MNI5/16-12	M8	15.7	9.1	8.1	1.6	4.7	1000
MNI5/16-16	M8	15.7	9.1	8.1	1.6	6.4	1000


Havşalı Yalıtım Manşonu

SR 6441

Doğal Naylon

- Elektro-teknik ortamlarda yaygın kullanım
- Birçok ülkede yasal olarak zorunlu
- Havşa başlı vidalarla aşınmayı önler





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
083030200001	3.1	4.9	8.2	3.7	1.7	500
083040200001	4.1	5.9	10.4	4.3	2.3	500
083050200001	5.1	6.9	12.4	4.8	2.8	500
083060200001	6.1	7.9	14.4	5.3	3.3	500
083080200001	8.1	9.9	18.6	6.4	4.4	500
083100500001	10.2	12.4	22.5	10.3	5.0	500
083120200001	12.1	13.9	26.8	8.5	6.5	500
083160200001	16.2	19.2	35.4	10.8	8.1	500

Burçlar


SR 1942

Doğal Naylon 6.6

- Kendiliğinden yağlamalı
- Düşük sürtünme katsayısı
- Dönen ya da çevrilen her şey için ideal
- Kire, neme ve çoğu kimyasala dayanıklı







Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	d_1	D	h_1	h	
12SWS0210	3.1	3.6	5.8	0.4	1.2	1000
10SCM003006	3.1	4.0	6.2	1.0	6.0	1000
10SCM003007	3.1	4.0	6.2	1.0	7.0	1000
1095830000VR	3.1	4.0	6.2	1.0	10.0	1000
1080030000VR	3.1	6.1	8.1	1.2	0.8	1000
10SCM004003	4.1	6.0	8.2	1.5	3.0	1000
10SCM004005	4.1	6.0	8.2	1.5	5.0	1000
018040000001	4.2	4.9	10.0	1.3	1.7	1000
12SWS1016	4.2	6.3	12.7	3.2	11.1	500
1080170000VR	4.3	6.5	12.0	1.5	1.1	1000
12SWS1020	4.9	9.6	16.3	1.6	1.6	1000
1080200000VR	5.0	9.0	12.0	2.0	2.9	1000
1095290000VR	5.2	6.9	15.0	1.5	2.0	1000
10SCM006004	6.1	8.0	12.2	2.0	4.0	500
018060500001	11.9	6.2	18.0	3.5	1.5	500
12SWS1240	6.4	9.5	16.0	1.6	4.8	500
1080350000VR	6.5	9.6	15.8	1.6	2.8	1000
12SWS1221	6.6	8.3	16.0	1.6	3.2	500
1092270000VR	8.0	11.0	16.0	2.0	11.0	1000
10SCM008004	8.1	10.0	14.2	2.5	4.0	500
10SCM008008	8.1	10.0	14.2	2.5	8.0	500
1092330000VR	8.1	10.0	14.2	2.5	10.0	1000
1090380000VR	8.1	14.2	20.0	2.6	9.3	1000
12SWS2506	9.6	12.7	15.9	1.6	7.9	1000
1092530000VR	10.0	12.0	16.0	2.0	4.0	1000
1092540000VR	10.0	14.0	20.0	2.0	8.0	1000
1092550000VR	10.0	16.0	21.0	2.0	8.0	1000
1090440000VR	10.1	14.9	19.8	2.6	9.2	1000
1094670000VR	10.1	16.0	20.0	3.0	7.0	1000
1094140000VR	10.4	13.0	19.0	2.0	5.0	1000
12SWS3155	11.2	16.0	22.2	3.2	9.5	500
1095760000VR	12.1	14.0	20.0	2.0	4.0	1000
1090510000VR	12.1	17.7	23.9	2.6	13.0	1000
018120000001	12.2	13.8	25.0	2.0	2.0	500
1095840000VR	12.5	14.0	17.5	1.0	8.0	1000
1090630000VR	16.1	21.7	27.7	3.1	16.6	1000
1095750000VR	16.2	17.8	32.0	3.0	6.0	1000
1090680000VR	20.1	26.7	31.9	3.1	20.8	500
1095820000VR	24.5	33.0	50.0	6.0	7.5	500
1095810000VR	50.0	57.0	98.0	3.0	7.0	100

Mikro Silindir Başlı Vidalar

K-0054

Doğal Reny

YENI

- Sürekli kullanma ısısı: 105°C
- Tutuşabilirlik UL94 HB
- %50 Cam Dolgulu PA
- Yüksek güç ve esneklik katsayısı
- Mükemmel yağ direnci



Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
1439958	M1.2	1.5	0.5	1.8	100
1439962	M1.2	1.8	0.5	1.8	100
1439963	M1.2	2.0	0.5	1.8	100
1439964	M1.2	2.5	0.5	1.8	100
1439965	M1.2	3.0	0.5	1.8	100
1439966	M1.2	3.5	0.5	1.8	100
1439967	M1.2	4.0	0.5	1.8	100
1439968	M1.4	2.0	0.5	2.0	100
1439969	M1.4	2.5	0.5	2.0	100
1439970	M1.4	3.0	0.5	2.0	100
1439971	M1.4	3.5	0.5	2.0	100
1439972	M1.4	4.0	0.5	2.0	100
1439973	M1.4	6.0	0.5	2.0	100
1439974	M1.6	2.0	0.5	2.3	100
1439975	M1.6	2.5	0.5	2.3	100
1439976	M1.6	3.0	0.5	2.3	100
1439977	M1.6	3.5	0.5	2.3	100
1439978	M1.6	4.0	0.5	2.3	100
1439979	M1.6	6.0	0.5	2.3	100

Mikro Silindir Başlı Vidalar

K-0055

Açık Kahverengi PEEK

YENI

- Sürekli kullanma ısısı 108°C
- Tutuşabilirlik UL94 V-0
- Çoğu kimyasala dayanıklı



Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
1439986	M1.2	1.5	0.5	1.8	100
1439987	M1.2	1.8	0.5	1.8	100
1439988	M1.2	2.0	0.5	1.8	100
1439989	M1.2	2.5	0.5	1.8	100
1439990	M1.2	3.0	0.5	1.8	100
1439991	M1.2	3.5	0.5	1.8	100
1439992	M1.2	4.0	0.5	1.8	100
1439993	M1.4	2.0	0.5	2.0	100
1439994	M1.4	2.5	0.5	2.0	100
1439995	M1.4	3.0	0.5	2.0	100
1439996	M1.4	3.5	0.5	2.0	100
1439997	M1.4	4.0	0.5	2.0	100
1439998	M1.4	6.0	0.5	2.0	100
1439999	M1.6	2.0	0.5	2.3	100
1440000	M1.6	2.5	0.5	2.3	100
1440001	M1.6	3.0	0.5	2.3	100
1440002	M1.6	3.5	0.5	2.3	100
1440003	M1.6	4.0	0.5	2.3	100
1440004	M1.6	6.0	0.5	2.3	100

Mikro Havşalı Vidalar

K-0056

Doğal Reny

YENI

- Sürekli kullanma ısısı: 105°C
- Tutuşabilirlik UL94 HB
- %50 Cam Dolgulu PA
- Yüksek güç ve esneklik
- Mükemmel yağ direnci



Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	D	
1439980	M1.2	2.5	2.3	100
1439981	M1.2	4.0	2.3	100
1439982	M1.4	2.5	2.5	100
1439983	M1.4	4.0	2.5	100
1439984	M1.6	2.5	2.8	100
1439985	M1.6	4.0	2.8	100

Mikro Havşalı Vidalar

K-0057

Açık Kahverengi PEEK

YENI

- Sürekli kullanma ısısı 108°C
- Tutuşabilirlik UL94 V-0
- Çoğu kimyasala dayanıklı



Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	D	
1440005	M1.2	2.5	2.3	100
1440006	M1.2	4.0	2.3	100
1440007	M1.4	2.5	2.5	100
1440008	M1.4	4.0	2.5	100
1440009	M1.6	2.5	2.8	100
1440010	M1.6	4.0	2.8	100


Altıgen Oluklu Vidalar


SR K-0004

Doğal PA 6.6

- Altıgen kafa biçimi kolay kavrama sağlar
- Geniş bir boyut aralığı mevcuttur

YENI





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d	l	l1	S	
50M020040K004	M2 x 0.4	4.0	1.3 - 1.6	3.02 - 3.20	1000
50M020040K005	M2 x 0.4	5.0	1.3 - 1.6	3.02 - 3.20	1000
50M020040K006	M2 x 0.4	6.0	1.3 - 1.6	3.02 - 3.20	1000
50M020040K008	M2 x 0.4	8.0	1.3 - 1.6	3.02 - 3.20	1000
50M020040K010	M2 x 0.4	10.0	1.3 - 1.6	3.02 - 3.20	1000
50M020040K012	M2 x 0.4	12.0	1.3 - 1.6	3.02 - 3.20	1000
50M020040K016	M2 x 0.4	16.0	1.3 - 1.6	3.02 - 3.20	1000
50M020040K020	M2 x 0.4	20.0	1.3 - 1.6	3.02 - 3.20	1000
50M020040K025	M2 x 0.4	25.0	1.3 - 1.6	3.02 - 3.20	1000
50M025045K004	M2.5 x 0.45	4.0	1.8 - 2.1	3.82 - 4.0	1000
50M025045K005	M2.5 x 0.45	5.0	1.8 - 2.1	3.82 - 4.0	1000
50M025045K006	M2.5 x 0.45	6.0	1.8 - 2.1	3.82 - 4.0	1000
50M025045K008	M2.5 x 0.45	8.0	1.8 - 2.1	3.82 - 4.0	1000
50M025045K010	M2.5 x 0.45	10.0	1.8 - 2.1	3.82 - 4.0	1000
50M025045K012	M2.5 x 0.45	12.0	1.8 - 2.1	3.82 - 4.0	1000
50M025045K016	M2.5 x 0.45	16.0	1.8 - 2.1	3.82 - 4.0	1000
50M025045K020	M2.5 x 0.45	20.0	1.8 - 2.1	3.82 - 4.0	1000
50M025045K025	M2.5 x 0.45	25.0	1.8 - 2.1	3.82 - 4.0	1000
50M030050K004	M3 x 0.5	4.0	2.0 - 2.3	4.82 - 5.0	1000
50M030050K005	M3 x 0.5	5.0	2.0 - 2.3	4.82 - 5.0	1000
50M030050K006	M3 x 0.5	6.0	2.0 - 2.3	4.82 - 5.0	1000
50M030050K008	M3 x 0.5	8.0	2.0 - 2.3	4.82 - 5.0	1000
50M030050K010	M3 x 0.5	10.0	2.0 - 2.3	4.82 - 5.0	1000
50M030050K012	M3 x 0.5	12.0	2.0 - 2.3	4.82 - 5.0	1000
50M030050K016	M3 x 0.5	16.0	2.0 - 2.3	4.82 - 5.0	1000
50M030050K020	M3 x 0.5	20.0	2.0 - 2.3	4.82 - 5.0	1000
50M030050K025	M3 x 0.5	25.0	2.0 - 2.3	4.82 - 5.0	1000
50M030050K030	M3 x 0.5	30.0	2.0 - 2.3	4.82 - 5.0	1000
50M030050K035	M3 x 0.5	35.0	2.0 - 2.3	4.82 - 5.0	1000
50M030050K042	M3 x 0.5	42.0	2.0 - 2.3	4.82 - 5.0	1000
50M035060K005	M3.5 x 0.6	5.0	2.3 - 2.6	5.32 - 5.5	1000
50M035060K006	M3.5 x 0.6	6.0	2.3 - 2.6	5.32 - 5.5	1000
50M035060K008	M3.5 x 0.6	8.0	2.3 - 2.6	5.32 - 5.5	1000
50M035060K010	M3.5 x 0.6	10.0	2.3 - 2.6	5.32 - 5.5	1000
50M035060K012	M3.5 x 0.6	12.0	2.3 - 2.6	5.32 - 5.5	1000
50M035060K016	M3.5 x 0.6	16.0	2.3 - 2.6	5.32 - 5.5	1000
50M035060K020	M3.5 x 0.6	20.0	2.3 - 2.6	5.32 - 5.5	1000
50M035060K025	M3.5 x 0.6	25.0	2.3 - 2.6	5.32 - 5.5	1000
50M035060K035	M3.5 x 0.6	35.0	2.3 - 2.6	5.32 - 5.5	1000
50M035060K042	M3.5 x 0.6	42.0	2.3 - 2.6	5.32 - 5.5	1000
50M040070K004	M4 x 0.7	4.0	2.6 - 3.0	6.78 - 7.0	1000
50M040070K006	M4 x 0.7	6.0	2.6 - 3.0	6.78 - 7.0	1000
50M040070K008	M4 x 0.7	8.0	2.6 - 3.0	6.78 - 7.0	1000
50M040070K010	M4 x 0.7	10.0	2.6 - 3.0	6.78 - 7.0	1000
50M040070K012	M4 x 0.7	12.0	2.6 - 3.0	6.78 - 7.0	1000
50M040070K016	M4 x 0.7	16.0	2.6 - 3.0	6.78 - 7.0	1000


Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d	l	l1	S	
50M040070K020	M4 x 0.7	20.0	2.6 - 3.0	6.78 - 7.0	1000
50M040070K025	M4 x 0.7	25.0	2.6 - 3.0	6.78 - 7.0	1000
50M040070K030	M4 x 0.7	30.0	2.6 - 3.0	6.78 - 7.0	1000
50M040070K035	M4 x 0.7	35.0	2.6 - 3.0	6.78 - 7.0	500
50M040070K040	M4 x 0.7	40.0	2.6 - 3.0	6.78 - 7.0	500
50M050080K006	M5 x 0.8	6.0	3.3 - 3.8	7.78 - 8.0	1000
50M050080K008	M5 x 0.8	8.0	3.3 - 3.8	7.78 - 8.0	1000
50M050080K010	M5 x 0.8	10.0	3.3 - 3.8	7.78 - 8.0	1000
50M050080K012	M5 x 0.8	12.0	3.3 - 3.8	7.78 - 8.0	1000
50M050080K016	M5 x 0.8	16.0	3.3 - 3.8	7.78 - 8.0	1000
50M050080K020	M5 x 0.8	20.0	3.3 - 3.8	7.78 - 8.0	1000
50M050080K025	M5 x 0.8	25.0	3.3 - 3.8	7.78 - 8.0	500
50M050080K030	M5 x 0.8	30.0	3.3 - 3.8	7.78 - 8.0	500
50M050080K035	M5 x 0.8	35.0	3.3 - 3.8	7.78 - 8.0	500
50M050080K040	M5 x 0.8	40.0	3.3 - 3.8	7.78 - 8.0	500
50M060100K005	M6 x 1.0	5.0	4.1 - 4.7	9.78 - 10.0	1000
50M060100K008	M6 x 1.0	8.0	4.1 - 4.7	9.78 - 10.0	1000
50M060100K010	M6 x 1.0	10.0	4.1 - 4.7	9.78 - 10.0	1000
50M060100K012	M6 x 1.0	12.0	4.1 - 4.7	9.78 - 10.0	500
50M060100K016	M6 x 1.0	16.0	4.1 - 4.7	9.78 - 10.0	500
50M060100K020	M6 x 1.0	20.0	4.1 - 4.7	9.78 - 10.0	500
50M060100K025	M6 x 1.0	25.0	4.1 - 4.7	9.78 - 10.0	500
50M060100K030	M6 x 1.0	30.0	4.1 - 4.7	9.78 - 10.0	500
50M060100K035	M6 x 1.0	35.0	4.1 - 4.7	9.78 - 10.0	500
50M060100K040	M6 x 1.0	40.0	4.1 - 4.7	9.78 - 10.0	500
50M060100K045	M6 x 1.0	45.0	4.1 - 4.7	9.78 - 10.0	500
50M060100K050	M6 x 1.0	50.0	4.1 - 4.7	9.78 - 10.0	500
50M060100K060	M6 x 1.0	60.0	4.1 - 4.7	9.78 - 10.0	500
50M060100K070	M6 x 1.0	70.0	4.1 - 4.7	9.78 - 10.0	500
50M060100K075	M6 x 1.0	75.0	4.1 - 4.7	9.78 - 10.0	500
50M080125K010	M8 x 1.25	10.0	5.2 - 6.0	12.73 - 13.0	500
50M080125K016	M8 x 1.25	16.0	5.2 - 6.0	12.73 - 13.0	500
50M080125K020	M8 x 1.25	20.0	5.2 - 6.0	12.73 - 13.0	1000
50M080125K025	M8 x 1.25	25.0	5.2 - 6.0	12.73 - 13.0	500
50M080125K030	M8 x 1.25	30.0	5.2 - 6.0	12.73 - 13.0	500
50M080125K035	M8 x 1.25	35.0	5.2 - 6.0	12.73 - 13.0	500
50M080125K040	M8 x 1.25	40.0	5.2 - 6.0	12.73 - 13.0	500
50M080125K050	M8 x 1.25	50.0	5.2 - 6.0	12.73 - 13.0	500
50M080125K070	M8 x 1.25	70.0	5.2 - 6.0	12.73 - 13.0	500
50M100150K016	M10 x 1.5	16.0	6.5 - 7.5	15.73 - 16.0	500
50M100150K020	M10 x 1.5	20.0	6.5 - 7.5	15.73 - 16.0	500
50M100150K025	M10 x 1.5	25.0	6.5 - 7.5	15.73 - 16.0	500
50M100150K030	M10 x 1.5	30.0	6.5 - 7.5	15.73 - 16.0	500
50M100150K035	M10 x 1.5	35.0	6.5 - 7.5	15.73 - 16.0	500
50M100150K050	M10 x 1.5	50.0	6.5 - 7.5	15.73 - 16.0	500
50M100150K060	M10 x 1.5	60.0	6.5 - 7.5	15.73 - 16.0	500

Altıgen Kafalı Vidalar


SR 1992

Doğal PA 6.6

- Tip 1 - Sadece yol gösterme amacıyla ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 standartlarına bakın
- Tip 2 - Sadece yol gösterme amacıyla DIN 931 standardına bakın



Tip 1



Tip 2



Tip 1

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d	l	l1	S	
50M020040J004	M2 x 0.4	4.0	1.2	3.2	1000
50M020040J005	M2 x 0.4	5.0	1.2	3.2	1000
0020030000VR	M2 x 0.4	6.0	1.2	4.0	1000
50M020040J008	M2 x 0.4	8.0	1.2	3.2	1000
50M020040J010	M2 x 0.4	10.0	1.2	3.2	1000
50M020040J012	M2 x 0.4	12.0	1.2	3.2	1000
50M020040J016	M2 x 0.4	16.0	1.2	3.2	1000
50M020040J020	M2 x 0.4	20.0	1.2	3.2	1000
50M020040J025	M2 x 0.4	25.0	1.2	3.2	1000
50M02545J004	M2.5 x 0.45	4.0	1.3	4.0	1000
0021890000VR	M2.5 x 0.45	4.5	1.3	4.0	1000
50M025045J005	M2.5 x 0.45	5.0	1.3	4.0	1000
0021350000VR	M2.5 x 0.45	6.0	1.3	4.0	1000
50M025045J008	M2.5 x 0.45	8.0	1.3	4.0	1000
50M025045J010	M2.5 x 0.45	10.0	1.3	4.0	1000
0021310000VR	M2.5 x 0.45	16.0	1.3	4.0	1000
50M025045J020	M2.5 x 0.45	20.0	1.3	4.0	1000
50M025045J025	M2.5 x 0.45	25.0	1.3	4.0	1000
0020060000VR	M3 x 0.5	4.0	2.0	5.5	1000
0021200000VR	M3 x 0.5	5.0	2.0	5.5	250
0020070000VR	M3 x 0.5	6.0	2.0	5.5	1000
0020080000VR	M3 x 0.5	8.0	2.0	5.5	1000
0020090000VR	M3 x 0.5	10.0	2.0	5.5	1000
0020100000VR	M3 x 0.5	12.0	2.0	5.5	1000
0020120000VR	M3 x 0.5	16.0	2.0	5.5	1000
0020130000VR	M3 x 0.5	20.0	2.0	5.5	1000
0020140000VR	M3 x 0.5	25.0	2.0	5.5	1000
0020150000VR	M3 x 0.5	30.0	2.0	5.5	1000
0020160000VR	M4 x 0.7	6.0	2.8	7.0	1000
0020170000VR	M4 x 0.7	8.0	2.8	7.0	1000
0020180000VR	M4 x 0.7	10.0	2.8	7.0	1000
0020190000VR	M4 x 0.7	12.0	2.8	7.0	1000
0020210000VR	M4 x 0.7	16.0	2.8	7.0	1000
0021820000VR	M4 x 0.7	18.0	2.8	7.0	1000
0020220000VR	M4 x 0.7	20.0	2.8	7.0	1000
0020230000VR	M4 x 0.7	25.0	2.8	7.0	1000
0020240000VR	M4 x 0.7	30.0	2.8	7.0	1000
0020250000VR	M4 x 0.7	40.0	2.8	7.0	1000
0020260000VR	M5 x 0.8	6.0	4.0	8.0	1000
0020270000VR	M5 x 0.8	8.0	4.0	8.0	1000
0020280000VR	M5 x 0.8	10.0	4.0	8.0	1000
0020290000VR	M5 x 0.8	12.0	4.0	8.0	1000
0020310000VR	M5 x 0.8	16.0	4.0	8.0	1000
0020330000VR	M5 x 0.8	20.0	4.0	8.0	1000
0020340000VR	M5 x 0.8	25.0	4.0	8.0	1000
0020350000VR	M5 x 0.8	30.0	4.0	8.0	1000
0020360000VR	M5 x 0.8	40.0	4.0	8.0	1000
0020370000VR	M5 x 0.8	50.0	4.0	8.0	1000
50M060100J005	M6 x 1.0	5.0	4.0	10.0	1000
0020390000VR	M6 x 1.0	6.5	4.0	10.0	1000
0020410000VR	M6 x 1.0	8.0	4.0	10.0	1000
0020420000VR	M6 x 1.0	10.0	4.0	10.0	1000
0020430000VR	M6 x 1.0	12.0	4.0	10.0	1000
0020450000VR	M6 x 1.0	16.0	4.0	10.0	1000
0020460000VR	M6 x 1.0	20.0	4.0	10.0	1000
0020470000VR	M6 x 1.0	22.0	4.0	10.0	1000
0020480000VR	M6 x 1.0	25.0	4.0	10.0	1000
0020500000VR	M6 x 1.0	30.0	4.0	10.0	1000
0020520000VR	M6 x 1.0	40.0	4.0	10.0	1000
0021400000VR	M6 x 1.0	45.0	4.0	10.0	1000
0020530000VR	M6 x 1.0	50.0	4.0	10.0	500

Tip 1 - Devam

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d	l	l1	S	
0020550000VR	M6 x 1.0	60.0	4.0	10.0	500
0021470000VR	M6 x 1.0	65.0	4.0	10.0	500
50M060100J070	M6 x 1.0	70.0	4.0	10.0	1000
0020570000VR	M6 x 1.0	80.0	4.0	10.0	500
0020640000VR	M8 x 1.25	8.0	5.5	13.0	1000
0020650000VR	M8 x 1.25	10.0	5.5	13.0	1000
0020680000VR	M8 x 1.25	16.0	5.5	13.0	1000
0020690000VR	M8 x 1.25	20.0	5.5	13.0	1000
0020700000VR	M8 x 1.25	25.0	5.5	13.0	1000
0020710000VR	M8 x 1.25	30.0	5.5	13.0	1000
0020720000VR	M8 x 1.25	35.0	5.5	13.0	1000
0020730000VR	M8 x 1.25	40.0	5.5	13.0	1000
0020740000VR	M8 x 1.25	50.0	5.5	13.0	500
0020750000VR	M8 x 1.25	60.0	5.5	13.0	500
0021480000VR	M8 x 1.25	70.0	5.5	13.0	500
0020770000VR	M8 x 1.25	80.0	5.5	13.0	500
0021850000VR	M10 x 1.5	16.0	7.0	17.0	1000
0020860000VR	M10 x 1.5	20.0	7.0	17.0	500
50M100150J025	M10 x 1.5	25.0	7.0	16.0	500
0020880000VR	M10 x 1.5	30.0	7.0	17.0	500
0021270000VR	M10 x 1.5	40.0	7.0	17.0	500
0020890000VR	M10 x 1.5	50.0	7.0	17.0	250
0020900000VR	M10 x 1.5	60.0	7.0	17.0	250
0020910000VR	M10 x 1.5	70.0	7.0	17.0	1000
0020920000VR	M10 x 1.5	80.0	7.0	17.0	250
0021870000VR	M10 x 1.5	100.0	7.0	17.0	250
0021900000VR	M12 x 1.75	16.0	7.0	19.0	1000
0021360000VR	M12 x 1.75	20.0	8.0	19.0	1000
0021010000VR	M12 x 1.75	30.0	8.0	19.0	500
0021020000VR	M12 x 1.75	40.0	8.0	19.0	500
0021030000VR	M12 x 1.75	50.0	8.0	19.0	250
0021040000VR	M12 x 1.75	60.0	8.0	19.0	250
0021050000VR	M12 x 1.75	70.0	8.0	19.0	250
0021060000VR	M12 x 1.75	80.0	8.0	19.0	250
0021880000VR	M12 x 1.75	100.0	10.0	19.0	250
0021150000VR	M16 x 2.0	16.0	10.0	24.0	250
0021130000VR	M16 x 2.0	20.0	10.0	24.0	250
0021160000VR	M16 x 2.0	30.0	10.0	24.0	250
0021860000VR	M16 x 2.0	40.0	10.0	24.0	250
0021180000VR	M16 x 2.0	50.0	10.0	24.0	250
0021190000VR	M16 x 2.0	60.0	10.0	24.0	250
0021220000VR	M16 x 2.0	80.0	10.0	24.0	250
0021210000VR	M16 x 2.0	100.0	10.0	24.0	250
0021230000VR	M18 x 2.5	50.0	11.5	27.0	250

Tip 2


Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	l	l_1	S	l_2	
0025370000VR	M5 x 0.8	50.0	3.5	0.8	34.0	1000
0025570000VR	M6 x 1.0	80.0	4.0	10.0	15.0	500
0025790000VR	M8 x 1.25	100.0	5.3	13.0	50.0	1000
0025800000VR	M8 x 1.25	125.0	5.3	13.0	75.0	1000
0025900000VR	M10 x 1.5	60.0	6.4	17.0	10.0	1000
0025920000VR	M10 x 1.5	80.0	6.4	17.0	30.0	1000
0025940000VR	M10 x 1.5	125.0	6.4	17.0	65.0	250
0025950000VR	M10 x 1.5	150.0	6.4	17.0	90.0	125
0026020000VR	M12 x 1.75	40.0	10.0	19.0	10.0	1000
0026040000VR	M12 x 1.75	60.0	10.0	19.0	10.0	1000
0026050000VR	M12 x 1.75	70.0	10.0	19.0	20.0	1000
0026060000VR	M12 x 1.75	80.0	10.0	19.0	30.0	1000

Altıgen Kafalı Vidalar

SR 1992

Siyah Naylon 6.6





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d	l	l1	S	
0020090001VR	M3 x 0.5	10.0	2.0	5.5	100
0020120001VR	M3 x 0.5	16.0	2.0	5.5	100
0020130001VR	M3 x 0.5	20.0	2.0	5.5	100
0020180001VR	M4 x 0.7	10.0	2.8	7.0	100
0020210001VR	M4 x 0.7	16.0	2.8	7.0	100
0020220001VR	M4 x 0.7	20.0	2.8	7.0	100
0020240001VR	M4 x 0.7	30.0	2.8	7.0	100
0020280001VR	M5 x 0.8	10.0	4.0	8.0	100
0020310001VR	M5 x 0.8	16.0	4.0	8.0	100
0020330001VR	M5 x 0.8	20.0	4.0	8.0	100
0020350001VR	M5 x 0.8	30.0	4.0	8.0	100
0020420001VR	M6 x 1.0	10.0	4.0	10.0	100
0020450001VR	M6 x 1.0	16.0	4.0	10.0	100
0020460001VR	M6 x 1.0	20.0	4.0	10.0	100
0020500001VR	M6 x 1.0	30.0	4.0	10.0	100
0020520001VR	M6 x 1.0	40.0	4.0	10.0	100
0020690001VR	M8 x 1.25	20.0	5.5	13.0	100
0020710001VR	M8 x 1.25	30.0	5.5	13.0	100
0020730001VR	M8 x 1.25	40.0	5.5	13.0	100
0020750001VR	M8 x 1.25	60.0	5.5	13.0	100
0020860001VR	M10 x 1.5	20.0	7.0	17.0	100
0020880001VR	M10 x 1.5	30.0	7.0	17.0	100
0020890001VR	M10 x 1.5	50.0	7.0	17.0	100
0020900001VR	M10 x 1.5	60.0	7.0	17.0	100
0021020001VR	M12 x 1.75	40.0	10.0	19.0	100
0021040001VR	M12 x 1.75	60.0	10.0	19.0	100


Altıgen Kafalı Vidalar - PP

SR 1902

Doğal Polipropilen

- Sadece yol gösterme amacıyla ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 standartlarına bakın





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d	l	l1	S	
0020090300VR	M3 x 0.5	10.0	2.0	5.5	100
0020120300VR	M3 x 0.5	16.0	2.0	5.5	100
0020130300VR	M3 x 0.5	20.0	2.0	5.5	100
0020180300VR	M4 x 0.7	10.0	2.8	7.0	100
0020210300VR	M4 x 0.7	16.0	2.8	7.0	100
0020220300VR	M4 x 0.7	20.0	2.8	7.0	100
0020290300VR	M5 x 0.8	12.0	3.5	8.0	100
0020310300VR	M5 x 0.8	16.0	3.5	8.0	100
0020330300VR	M5 x 0.8	20.0	3.5	8.0	100
0020340300VR	M5 x 0.8	25.0	3.5	8.0	100
0020350300VR	M5 x 0.8	30.0	3.5	8.0	100
0020450300VR	M6 x 1.0	16.0	4.0	10.0	100
0020460300VR	M6 x 1.0	20.0	4.0	10.0	100
0020480300VR	M6 x 1.0	25.0	4.0	10.0	100
0020520300VR	M6 x 1.0	40.0	4.0	10.0	100
0020690300VR	M8 x 1.25	20.0	5.3	13.0	100
0020710300VR	M8 x 1.25	30.0	5.3	13.0	100
0020730300VR	M8 x 1.25	40.0	5.3	13.0	100
0020750300VR	M8 x 1.25	60.0	5.3	13.0	100
0020860300VR	M10 x 1.5	20.0	6.4	17.0	100
0020900300VR	M10 x 1.5	60.0	6.4	17.0	100
0021020300VR	M12 x 1.75	40.0	7.5	19.0	100
0021040300VR	M12 x 1.75	60.0	7.5	19.0	100


Altıgen Kafalı Vidalar - PVDF

SR 1901

Sadece yol gösterme amacıyla ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 standartlarına bakın

- Sadece yol gösterme amacıyla ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 standartlarına bakın






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d	l	l1	S	
0020090500VR	M3 x 0.5	10.0	2.0	5.5	100
0020120500VR	M3 x 0.5	16.0	2.0	5.5	100
0020130500VR	M3 x 0.5	20.0	2.0	5.5	100
0020180500VR	M4 x 0.7	10.0	2.8	7.0	100
0020210500VR	M4 x 0.7	16.0	2.8	7.0	100
0020220500VR	M4 x 0.7	20.0	2.8	7.0	100
0020240500VR	M4 x 0.7	30.0	2.8	7.0	100
0020290500VR	M5 x 0.8	12.0	3.5	8.0	100
0020310500VR	M5 x 0.8	16.0	3.5	8.0	100
0020330500VR	M5 x 0.8	20.0	3.5	8.0	100
0020340500VR	M5 x 0.8	25.0	3.5	8.0	100
0020350500VR	M5 x 0.8	30.0	3.5	8.0	100
0020420500VR	M6 x 1.0	10.0	4.0	10.0	100
0020430500VR	M6 x 1.0	12.0	4.0	10.0	100
0020450500VR	M6 x 1.0	16.0	4.0	10.0	100
0020460500VR	M6 x 1.0	20.0	4.0	10.0	100
0020480500VR	M6 x 1.0	25.0	4.0	10.0	100
0020520500VR	M6 x 1.0	40.0	4.0	10.0	100

PEEK® Altıgen Cıvata

SR 1930

- Malzemesi PEEK®
- Renk: Açık Kahverengi
- 180°C ısıya kadar sürekli kullanım
- Çoğu kimyasala dayanıklı
- Aleve direnç: UL94 V-0Flame resistance: UL94 V-0





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
182051070409	M5	10.0	3.5	8.0	10
182051270409	M5	12.0	3.5	8.0	10
182051570409	M5	15.0	3.5	8.0	10
182052070409	M5	20.0	3.5	8.0	10
182052570409	M5	25.0	3.5	8.0	10
182053070409	M5	30.0	3.5	8.0	10
182061070409	M6	10.0	4.0	10.0	10
182061270409	M6	12.0	4.0	10.0	10
182061570409	M6	15.0	4.0	10.0	10
182062070409	M6	20.0	4.0	10.0	10
182062570409	M6	25.0	4.0	10.0	10
182063070409	M6	30.0	4.0	10.0	10
182063570409	M6	35.0	4.0	10.0	10
182064070409	M6	40.0	4.0	10.0	10
182064570409	M6	45.0	4.0	10.0	10
182065070409	M6	50.0	4.0	10.0	10
182081070409	M8	10.0	5.5	13.0	1


Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
182081570409	M8	15.0	5.5	13.0	1
182082070409	M8	20.0	5.5	13.0	1
182082570409	M8	25.0	5.5	13.0	1
182083070409	M8	30.0	5.5	13.0	1
182083570409	M8	35.0	5.5	13.0	1
182084070409	M8	40.0	5.5	13.0	1
182084570409	M8	45.0	5.5	13.0	1
182085070409	M8	50.0	5.5	13.0	1
182101570409	M10	15.0	7.0	17.0	1
182102070409	M10	20.0	7.0	17.0	1
182102570409	M10	25.0	7.0	17.0	1
182103070409	M10	30.0	7.0	17.0	1
182103570409	M10	35.0	7.0	17.0	1
182104070409	M10	40.0	7.0	17.0	1
182104570409	M10	45.0	7.0	17.0	1
182105070409	M10	50.0	7.0	17.0	1

Kare Başlı Vidalar

SR 1980

Doğal Naylon 6.6






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d	l	l_1	l_2	
0900530000VR	M6 x 1.0	40.0	3.0	10 x 10	1000
0900540000VR	M6 x 1.0	50.0	3.0	10 x 10	500
0900550000VR	M6 x 1.0	60.0	3.0	10 x 10	500
0900570000VR	M6 x 1.0	80.0	3.0	10 x 10	125
0900610000VR	M8 x 1.25	50.0	3.0	10 x 10	500

Oluklu, Yuvarlak Başlı Vidalar

SR 1973

Doğal Naylon 6.6






Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d	l	D	l1	d1	l2	
0130060000VR	M3 x 0.5	4.0	5.5	2.7	0.8	0.9	1000
0130070000VR	M3 x 0.5	6.0	5.5	2.7	0.8	0.9	1000
0130090000VR	M3 x 0.5	10.0	5.5	2.7	0.8	0.9	1000
0130100000VR	M3 x 0.5	12.0	5.5	2.7	0.8	0.9	1000
0130120000VR	M3 x 0.5	16.0	5.5	2.7	0.8	0.9	1000
0130130000VR	M3 x 0.5	20.0	5.5	2.7	0.8	0.9	1000
0130140000VR	M3 x 0.5	25.0	5.5	2.7	0.8	0.9	1000
0130160000VR	M4 x 0.7	6.0	7.0	3.5	1.0	1.3	1000
0130170000VR	M4 x 0.7	8.0	7.0	3.5	1.0	1.3	1000
0130180000VR	M4 x 0.7	10.0	7.0	3.5	1.0	1.3	1000
0130190000VR	M4 x 0.7	12	7.0	3.5	1.0	1.3	1000
0130210000VR	M4 x 0.7	16.0	7.0	3.5	1.0	1.3	1000
0130220000VR	M4 x 0.7	20.0	7.0	3.5	1.0	1.3	1000
0130270000VR	M5 x 0.8	8.0	9.0	4.5	1.1	1.4	1000
0130280000VR	M5 x 0.8	10.0	9.0	4.5	1.1	1.4	1000
0130310000VR	M5 x 0.8	16.0	9.0	4.5	1.1	1.4	1000
0130330000VR	M5 x 0.8	20.0	9.0	4.5	1.1	1.4	1000
0130390000VR	M6 x 1.0	6.5	10.0	5.0	1.6	1.6	1000
0130410000VR	M6 x 1.0	8.0	10.0	5.0	1.6	1.6	1000
0130420000VR	M6 x 1.0	10.0	10.0	5.0	1.6	1.6	1000
0130450000VR	M6 x 1.0	16.0	10.0	5.0	1.6	1.6	1000
0130460000VR	M6 x 1.0	20.0	10.0	5.0	1.6	1.6	1000
0130470000VR	M6 x 1.0	22.0	10.0	5.0	1.6	1.6	1000
0130480000VR	M6 x 1.0	25.0	10.0	5.0	1.6	1.6	1000
0130500000VR	M6 x 1.0	30.0	10.0	5.0	1.6	1.6	1000

Oluklu Saç Vidalar

SR 1952

Doğal Naylon 6.6





Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d	l	D	l1	d1	l2	
50M020040N004	M2 x 0.4	4.0	3.8	1.3	0.6	0.6	1000
0120010000VR	M2 x 0.4	5.0	4.0	1.3	0.5	0.5	1000
50M020040N006	M2 x 0.4	6.0	3.8	1.3	0.6	0.6	1000
50M020040N008	M2 x 0.4	8.0	3.8	1.3	0.6	0.6	1000
50M020040N010	M2 x 0.4	10.0	3.8	1.3	0.6	0.6	1000
50M020040N012	M2 x 0.4	12.0	3.8	1.3	0.6	0.6	1000
0120030000VR	M2 x 0.4	16.0	5.0	1.3	0.5	0.5	1000
50M020040N020	M2 x 0.4	20.0	3.8	1.3	0.6	0.6	1000
0120040000VR	M2.5 x 0.45	4.5	5.0	1.5	0.6	0.6	1000
50M025045N006	M2.5 x 0.45	6.0	4.5	1.6	0.7	0.8	1000
50M025045N008	M2.5 x 0.45	8.0	4.5	1.6	0.7	0.8	1000
50M025045N010	M2.5 x 0.45	10.0	4.5	1.6	0.7	0.8	1000
50M025045N012	M2.5 x 0.45	12.0	4.5	1.6	0.7	0.8	1000
0121310000VR	M2.5 x 0.45	16.0	4.5	1.6	0.7	0.8	1000
50M025045N025	M2.5 x 0.45	25.0	4.5	1.6	0.7	0.8	1000
0120060000VR	M3 x 0.5	4.0	5.9	1.8	0.8	0.7	1000
0121100000VR	M3 x 0.5	5.0	5.9	1.8	0.8	0.7	1000
0120070000VR	M3 x 0.5	6.0	5.9	1.8	0.8	0.7	1000
0120080000VR	M3 x 0.5	8.0	5.9	1.8	0.8	0.7	1000
0120090000VR	M3 x 0.5	10.0	5.9	1.8	0.8	0.7	1000
0120100000VR	M3 x 0.5	12.0	6.0	1.8	0.8	0.7	1000
0120120000VR	M3 x 0.5	16.0	5.9	1.8	0.8	0.7	1000
0120130000VR	M3 x 0.5	20.0	5.9	1.8	0.8	0.7	1000
0120140000VR	M3 x 0.5	25.0	5.9	1.8	0.8	0.7	1000
0120150000VR	M3 x 0.5	30.0	5.5	2.0	0.9	0.8	1000
50M030050N035	M3 x 0.5	35.0	5.5	2.0	0.9	0.8	1000
50M030050N042	M3 x 0.5	42.0	5.5	2.0	0.9	0.8	500
0120160000VR	M4 x 0.7	6.0	8.0	2.4	1.2	1.0	1000
0120170000VR	M4 x 0.7	8.0	8.0	2.4	1.2	1.0	1000
0120180000VR	M4 x 0.7	10.0	8.0	2.4	1.2	1.0	1000
0120190000VR	M4 x 0.7	12.0	8.0	2.4	1.2	1.0	1000
0120210000VR	M4 x 0.7	16.0	8.0	2.4	1.2	1.0	1000
0120220000VR	M4 x 0.7	20.0	8.0	2.4	1.2	1.0	1000
0120230000VR	M4 x 0.7	25.0	8.0	2.4	1.2	1.0	1000
0120240000VR	M4 x 0.7	30.0	8.0	2.4	1.2	1.0	1000

- Sadece yol göstermek amacıyla ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 standartlarına bakın


Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d	l	D	l1	d1	l2	
0120250000VR	M4 x 0.7	40.0	8.0	2.4	1.2	1.0	1000
0120260000VR	M5 x 0.8	6.0	9.8	3.0	1.2	1.2	1000
0120270000VR	M5 x 0.8	8.0	9.8	3.0	1.2	1.2	1000
0120280000VR	M5 x 0.8	10.0	9.8	3.0	1.2	1.2	1000
0120290000VR	M5 x 0.8	12.0	9.8	3.0	1.2	1.2	1000
0120310000VR	M5 x 0.8	16.0	9.8	3.0	1.2	1.2	1000
0120330000VR	M5 x 0.8	20.0	9.8	3.0	1.2	1.2	1000
0120340000VR	M5 x 0.8	25.0	9.8	3.0	1.2	1.2	1000
0120350000VR	M5 x 0.8	30.0	9.8	3.0	1.2	1.2	1000
0120360000VR	M5 x 0.8	40.0	9.8	3.0	1.2	1.2	1000
50M060100N005	M6 x 1.0	5.0	12.0	3.6	1.6	1.4	1000
0120390000VR	M6 x 1.0	6.5	12.0	3.6	1.6	1.4	1000
0120410000VR	M6 x 1.0	8.0	12.0	3.6	1.6	1.4	1000
0120420000VR	M6 x 1.0	10.0	12.0	3.6	1.6	1.4	1000
0120430000VR	M6 x 1.0	12.0	12.0	3.6	1.6	1.4	1000
0120450000VR	M6 x 1.0	16.0	12.0	3.6	1.6	1.4	1000
0120460000VR	M6 x 1.0	20.0	12.0	3.6	1.6	1.4	1000
0120480000VR	M6 x 1.0	25.0	12.0	3.6	1.6	1.4	1000
0120500000VR	M6 x 1.0	30.0	12.0	3.6	1.6	1.4	1000
0120520000VR	M6 x 1.0	40.0	12.0	3.6	1.6	1.4	1000
0120530000VR	M6 x 1.0	50.0	12.0	3.6	1.6	1.4	500
0120550000VR	M6 x 1.0	60.0	12.0	3.6	1.6	1.4	500
0120590000VR	M6 x 1.0	80.0	12.0	3.6	1.6	1.4	500
0120650000VR	M8 x 1.25	10.0	16.0	4.8	2.0	1.9	1000
0120680000VR	M8 x 1.25	16.0	16.0	4.8	2.0	1.9	1000
0120690000VR	M8 x 1.25	20.0	16.0	4.8	2.0	1.9	1000
0120700000VR	M8 x 1.25	25.0	16.0	4.8	2.0	1.9	1000
0120710000VR	M8 x 1.25	30.0	16.0	4.8	2.0	1.9	1000
0120720000VR	M8 x 1.25	35.0	16.0	4.8	2.0	1.9	1000
0120730000VR	M8 x 1.25	40.0	16.0	4.8	2.0	1.9	1000
50M080125N050	M8 x 1.25	50.0	16.0	4.8	2.0	1.9	500
0120750000VR	M8 x 1.25	60.0	16.0	4.8	2.0	1.9	500
0120760000VR	M8 x 1.25	80.0	16.0	4.8	2.0	1.9	1000
0121850000VR	M10 x 1.5	16.0	20.0	6.0	2.5	2.4	500
0120860000VR	M10 x 1.5	20.0	20.0	6.0	2.5	2.4	500
0120880000VR	M10 x 1.5	30.0	20.0	6.0	2.5	2.4	500
0120890000VR	M10 x 1.5	40.0	20.0	6.0	2.5	2.4	500
0120930000VR	M10 x 1.5	80.0	20.0	6.0	2.5	2.4	250

Oluklu, Silindir Başlı Vidalar

SR 1951

Doğal Naylon 6.6

- Sadece yol gösterme amacıyla ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 standartlarına bakın
- Web sitesinde daha fazla boy mevcuttur
- Siyah Vida Std Paket Mktr = 100





Parça Numarası		Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	d	l	D	l1	l2	
50M020040D004	–	M2 x 0.4	4	3.8	1.3	0.5	1000
0010020000VR	–	M2 x 0.4	5	3.8	1.3	0.5	1000
0010030000VR	–	M2 x 0.4	6	3.8	1.3	0.5	1000
50M020040D008	–	M2 x 0.4	8	3.8	1.3	0.5	1000
0011450000VR	–	M2 x 0.4	10	3.8	1.3	0.5	1000
50M020040D012	–	M2 x 0.4	12	3.8	1.3	0.7	1000
50M020040D016	–	M2 x 0.4	16	3.8	1.3	0.7	1000
50M020040D020	–	M2 x 0.4	20	3.8	1.3	0.7	1000
50M020040D025	–	M2 x 0.4	25	3.8	1.3	0.7	1000
0011350000VR	–	M2.5 x 0.45	6	4.5	1.6	0.6	1000
50M025045D008	–	M2.5 x 0.45	8	4.5	1.6	0.6	1000
0011460000VR	–	M2.5 x 0.45	10	4.5	1.6	0.6	1000
50M025045D012	–	M2.5 x 0.45	12	4.5	1.6	0.6	1000
0011310000VR	–	M2.5 x 0.45	16	4.5	1.6	0.6	1000
50M025045D020	–	M2.5 x 0.45	20	4.5	1.6	0.8	1000
50M025045D025	–	M2.5 x 0.45	25	4.5	1.6	0.8	1000
0010060000VR	–	M3 x 0.5	4	5.5	2	0.8	1000
0011390000VR	–	M3 x 0.5	5	5.5	2	0.8	1000
0010070000VR	0010070001VR	M3 x 0.5	6	5.5	2	0.8	1000
0010080000VR	0010080001VR	M3 x 0.5	8	5.5	2	0.8	1000
0010090000VR	0010090001VR	M3 x 0.5	10	5.5	2	0.8	1000
0010100000VR	–	M3 x 0.5	12	5.5	2	0.8	1000
0010120000VR	0010120001VR	M3 x 0.5	16	5.5	2	0.8	1000
0010130000VR	0010160001VR	M3 x 0.5	20	5.5	2	0.8	1000
0010140000VR	–	M3 x 0.5	25	5.5	2	0.8	1000
0010150000VR	–	M3 x 0.5	30	5.5	2	0.8	1000
50M030050D035	–	M3 x 0.5	35	6	2.4	1	1000
50M030050D042	–	M3 x 0.5	40	6	2.4	1	1000
0010160000VR	0010160001VR	M4 x 0.7	6	7	2.6	0.9	1000
0010170000VR	–	M4 x 0.7	8	7	2.6	1.2	1000
0010180000VR	0010180001VR	M4 x 0.7	10	7	2.6	1.2	1000
0010190000VR	–	M4 x 0.7	12	7	2.6	1.2	1000
0010210000VR	0010210001VR	M4 x 0.7	16	7	2.6	1.2	1000
0010220000VR	0010220001VR	M4 x 0.7	20	7	2.6	1.2	1000
0010230000VR	–	M4 x 0.7	25	7	2.6	1.2	1000
0010240000VR	0010240001VR	M4 x 0.7	30	7	2.6	1.2	1000
0010250000VR	–	M4 x 0.7	40	7	2.6	1.2	1000
0010260000VR	–	M5 x 0.8	6	8.5	3.3	1.2	1000
0010270000VR	–	M5 x 0.8	8	8.5	3.3	1.2	1000
0010280000VR	0010280001VR	M5 x 0.8	10	8.5	3.3	1.2	1000
0010290000VR	–	M5 x 0.8	12	8.5	3.3	1.2	1000
0010310000VR	0010310001VR	M5 x 0.8	16	8.5	3.3	1.2	1000
0010330000VR	0010330001VR	M5 x 0.8	20	8.5	3.3	1.2	1000
0010340000VR	0010340001VR	M5 x 0.8	25	8.5	3.3	1.2	1000
0010350000VR	0010350001VR	M5 x 0.8	30	8.5	3.3	1.2	1000

Parça Numarası		Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	d	l	D	l1	l2	
0010360000VR	0010360001VR	M5 x 0.8	40	8.5	3.3	1.2	1000
0010370000VR	–	M5 x 0.8	50	8.5	3.3	1.2	1000
0010380000VR*	–	M5 x 0.8	70	8.5	3.3	1.2	1000
0010390000VR	–	M6 x 1.0	6.5	10	3.9	1.6	1000
0010410000VR	0010410001VR	M6 x 1.0	8	10	3.9	1.6	1000
0010420000VR	0010420001VR	M6 x 1.0	10	10	3.9	1.6	1000
0010430000VR	0010430001VR	M6 x 1.0	12	10	3.9	1.6	1000
0010450000VR	0010450001VR	M6 x 1.0	16	10	3.9	1.6	1000
0010460000VR	0010460001VR	M6 x 1.0	20	10	3.9	1.6	1000
0010470000VR	–	M6 x 1.0	22	10	3.9	1.6	1000
0010480000VR	–	M6 x 1.0	25	10	3.9	1.6	1000
0010500000VR	0010500001VR	M6 x 1.0	30	10	3.9	1.6	1000
0010520000VR	–	M6 x 1.0	40	10	3.9	1.6	1000
0010530000VR	–	M6 x 1.0	50	10	3.9	1.6	1000
0010550000VR	–	M6 x 1.0	60	10	3.9	1.6	1000
50M060100D070	–	M6 x 1.0	70	10	3.9	1.6	500
0010570000VR	–	M6 x 1.0	80	10	3.9	1.6	1000
0010640000VR	–	M8 x 1.25	8	13	5	2	1000
0010650000VR	0010650001VR	M8 x 1.25	10	13	5	2	1000
0010680000VR	0010680001VR	M8 x 1.25	16	13	5	2	1000
0010690000VR	0010690001VR	M8 x 1.25	20	13	5	2	1000
0010700000VR	–	M8 x 1.25	25	13	5	2	1000
0010710000VR	0010710001VR	M8 x 1.25	30	13	5	2	1000
0010720000VR	–	M8 x 1.25	35	13	5	2	1000
0010730000VR	0010730001VR	M8 x 1.25	40	13	5	2	1000
0010740000VR	–	M8 x 1.25	50	13	5	2	500
0010750000VR	–	M8 x 1.25	60	13	5	2	500
0011480000VR	–	M8 x 1.25	70	13	5	2	500
0010770000VR	–	M8 x 1.25	80	13	5	2	100
0011850000VR	–	M10 x 1.5	16	16	6	2.5	500
0010860000VR	0010860001VR	M10 x 1.5	20	16	6	2.5	500
0010880000VR	–	M10 x 1.5	30	16	6	2.5	500
0010890000VR	–	M10 x 1.5	40	16	6	2.5	500
0010900000VR	–	M10 x 1.5	50	16	6	2.5	250
0010910000VR	–	M10 x 1.5	60	16	6	2.5	250
0010920000VR	–	M10 x 1.5	70	16	6	2.5	250
0011020000VR	–	M12 x 1.75	40	19	8	2.5	500
0011030000VR	–	M12 x 1.75	50	19	8	2.5	1000
0011860000VR	–	M16 x 2.0	40	23	9.5	4.5	500
0011180000VR	–	M16 x 2.0	50	23	9.5	4.5	250

* kısmen dişli

Oluklu, Silindir Başlı Vidalar - PP

SR 1904

Doğal Polipropilen

- Sadece yol gösterme amacıyla ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 standartlarına bakın




Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	l	D	l_1	l_2	
0010090300VR	M3 x 0.5	10.0	5.5	2.0	0.8	100
0010120300VR	M3 x 0.5	16.0	5.5	2.0	0.8	100
0010130300VR	M3 x 0.5	20.0	5.5	2.0	0.8	100
0010160300VR	M4 x 0.7	6.0	7.0	2.6	1.2	100
0010180300VR	M4 x 0.7	10.0	7.0	2.6	1.2	100
0010210300VR	M4 x 0.7	16.0	7.0	2.6	1.2	100
0010220300VR	M4 x 0.7	20.0	7.0	2.6	1.2	100
0010240300VR	M4 x 0.7	30.0	7.0	2.6	1.2	100
0010280300VR	M5 x 0.8	10.0	8.5	3.3	1.2	100
0010310300VR	M5 x 0.8	16.0	8.5	3.3	1.2	100
0010330300VR	M5 x 0.8	20.0	8.5	3.3	1.2	100
0010340300VR	M5 x 0.8	25.0	8.5	3.3	1.2	100
0010350300VR	M5 x 0.8	30.0	8.5	3.3	1.2	100
0010360300VR	M5 x 0.8	40.0	8.5	3.3	1.2	100
0010410300VR	M6 x 1.0	8.0	10.0	3.9	1.6	100
0010420300VR	M6 x 1.0	10.0	10.0	3.9	1.6	100
0010450300VR	M6 x 1.0	16.0	10.0	3.9	1.6	100
0010460300VR	M6 x 1.0	20.0	10.0	3.9	1.6	100
0010480300VR	M6 x 1.0	25.0	10.0	3.9	1.6	100
0010500300VR	M6 x 1.0	30.0	10.0	3.9	1.6	100
0010650300VR	M8 x 1.25	10.0	13.0	5.0	2.0	100
0010680300VR	M8 x 1.25	16.0	13.0	5.0	2.0	100
0010690300VR	M8 x 1.25	20.0	13.0	5.0	2.0	100
0010710300VR	M8 x 1.25	35.0	13.0	5.0	2.0	100
0010730300VR	M8 x 1.25	40.0	13.0	5.0	2.0	100
0010860300VR	M10 x 1.5	20.0	16.0	6.0	2.5	100
0010890300VR	M10 x 1.5	40.0	16.0	6.0	2.5	100

Oluklu, Silindir Başlı Vidalar - PVDF

SR 1903

Sadece yol gösterme amacıyla DIN 125 standardına bakın

- Sadece yol gösterme amacıyla ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 standartlarına bakın



Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	l	D	l_1	l_2	
0010090500VR	M3 x 0.5	10.0	5.5	2.0	0.8	100
0010120500VR	M3 x 0.5	16.0	5.5	2.0	0.8	100
0010130500VR	M3 x 0.5	20.0	5.5	2.0	0.8	100
0010160500VR	M4 x 0.7	6.0	7.0	2.6	1.2	100
0010180500VR	M4 x 0.7	10.0	7.0	2.6	1.2	100
0010210500VR	M4 x 0.7	16.0	7.0	2.6	1.2	100
0010220500VR	M4 x 0.7	20.0	7.0	2.6	1.2	100
0010240500VR	M4 x 0.7	30.0	7.0	2.6	1.2	100
0010280500VR	M5 x 0.8	10.0	8.5	3.3	1.2	100
0010310500VR	M5 x 0.8	16.0	8.5	3.3	1.2	100
0010330500VR	M5 x 0.8	20.0	8.5	3.3	1.2	100
0010340500VR	M5 x 0.8	25.0	8.5	3.3	1.2	100
0010350500VR	M5 x 0.8	30.0	8.5	3.3	1.2	100
0010360500VR	M5 x 0.8	40.0	8.5	3.3	1.2	100
0010410500VR	M6 x 1.0	8.0	10.0	3.9	1.6	100
0010420500VR	M6 x 1.0	10.0	10.0	3.9	1.6	100
0010450500VR	M6 x 1.0	16.0	10.0	3.9	1.6	100
0010460500VR	M6 x 1.0	20.0	10.0	3.9	1.6	100
0010480500VR	M6 x 1.0	25.0	10.0	3.9	1.6	100
0010500500VR	M6 x 1.0	30.0	10.0	3.9	1.6	100


Çapraz Oluklu, Mantar Başlı Vidalar

SR 1971

Doğal ve Siyah Naylon 6.6

- Sadece yol gösterme amacıyla NF E 25-129 standardına bakın
- Siyah Vida Std Paket Mktr = 100





Parça Numarası		Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	d	l	D	H	l1	l2	
0170650000VR	0170650001VR	M8 x 1.25	10.0	20.0	4.4	2.0	2.0	1000
0870690000VR	0870690001VR	M8 x 1.25	20.0	20.0	4.4	2.0	2.0	1000
0870700000VR	1287345	M8 x 1.25	25.0	20.0	4.4	2.0	2.0	1000
0870710000VR	0870710001VR	M8 x 1.25	30.0	20.0	4.4	2.0	2.0	1000

Oluklu, Mantar Başlı Vidalar


SR 1971

Doğal ve Siyah Naylon 6.6

- Sadece yol gösterme amacıyla NF E 25-129 standardına bakın
- Siyah Vida Std Paket Mktr = 100







Parça Numarası		Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	d	l	D	H	l1	l2	
0170160000VR	–	M4 x 0.7	6	9	2.2	2.2	1.2	1000
0170170000VR	–	M4 x 0.7	8	9	2.2	2.2	1.2	1000
0170180000VR	0170180001VR	M4 x 0.7	10	9	2.2	2.2	1.2	1000
0170190000VR	–	M4 x 0.7	12	9	2.2	2.2	1.2	1000
0170210000VR	0170210001VR	M4 x 0.7	16	9	2.2	2.2	1.2	1000
0170220000VR	0170220001VR	M4 x 0.7	20	9	2.2	2.2	1.2	1000
0170270000VR	–	M5 x 0.8	8	11	2.7	2.7	1.2	1000
0170280000VR	0170280001VR	M5 x 0.8	10	11	2.7	2.7	1.2	1000
0170290000VR	–	M5 x 0.8	12	11	2.7	2.7	1.2	1000
0170310000VR	0170310001VR	M5 x 0.8	16	11	2.7	2.7	1.2	1000
0170330000VR	0170330001VR	M5 x 0.8	20	11	2.7	2.7	1.2	1000
0170340000VR	–	M5 x 0.8	25	11	2.7	2.7	1.2	1000
0170350000VR	0170350001VR	M5 x 0.8	30	11	2.7	2.7	1.2	1000
0170360000VR	–	M5 x 0.8	40	11	2.7	2.7	1.2	1000
0170390000VR	–	M6 x 1.0	6.5	14	3.3	3.3	1.6	1000
0170410000VR	–	M6 x 1.0	8	14	3.3	3.3	1.6	1000
0170420000VR	0170420001VR	M6 x 1.0	10	14	3.3	3.3	1.6	1000
0170430000VR	–	M6 x 1.0	12	14	3.3	3.3	1.6	1000
0170450000VR	0170450001VR	M6 x 1.0	16	14	3.3	3.3	1.6	1000
0170460000VR	0170460001VR	M6 x 1.0	20	14	3.3	3.3	1.6	1000
0170470000VR	–	M6 x 1.0	22	14	3.3	3.3	1.6	1000
0170480000VR	–	M6 x 1.0	25	14	3.3	3.3	1.6	1000
0170500000VR	0170500001VR	M6 x 1.0	30	14	3.3	3.3	1.6	1000
0170520000VR	0170520001VR	M6 x 1.0	40	14	3.3	3.3	1.6	1000
0170530000VR	–	M6 x 1.0	50	14	3.3	3.3	6	500
0170540000VR	–	M6 x 1.0	60	14	3.3	3.3	1.6	500
0170560000VR	–	M6 x 1.0	80	14	3.3	3.3	1.6	500
0170680000VR	0170680001VR	M8 x 1.25	16	20	4.4	4.4	2	1000
0170690000VR	0170690001VR	M8 x 1.25	20	20	4.4	4.4	2	1000
0170701700VR	–	M8 x 1.25	25	20	4.4	4.4	2	1000
0170710000VR	0170710001VR	M8 x 1.25	30	20	4.4	4.4	2	1000
0170720000VR	–	M8 x 1.25	35	20	4.4	4.4	2	1000

Oluklu, Havşalı Vidalar


SR 1967

Doğal veya Siyah Naylon 6.6

- Sadece yol gösterme amacıyla ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963 standartlarına bakın
- Web sitesinde daha fazla boy mevcuttur
- Siyah Vida Std Paket Mktr = 100







Parça Numarası		Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	d	l	D	H	l1	l2	
50M020040H004	–	M2 x 0.4	4	4	1.2	0.6	0.5	1000
50M020040H005	–	M2 x 0.4	5	4	1.2	0.6	0.5	1000
50M020040H006	–	M2 x 0.4	6	4	1.2	0.6	0.5	1000
50M020040H008	–	M2 x 0.4	8	4	1.2	0.6	0.5	1000
50M020040H010	–	M2 x 0.4	10	4	1.2	0.6	0.5	1000
50M020040H012	–	M2 x 0.4	12	4	1.2	0.6	0.5	1000
50M020040H016	–	M2 x 0.4	16	4	1.2	0.6	0.5	1000
50M020040H025	–	M2 x 0.4	25	4	1.2	0.6	0.5	1000
50M025045H004	–	M2.5 x 0.45	4	4.7	1.5	0.7	0.6	1000
50M025045H005	–	M2.5 x 0.45	5	4.7	1.5	0.7	0.6	1000
50M025045H006	–	M2.5 x 0.45	6	4.7	1.5	0.7	0.6	1000
50M025045H008	–	M2.5 x 0.45	8	4.7	1.5	0.7	0.6	1000
50M025045H010	–	M2.5 x 0.45	10	4.7	1.5	0.7	0.6	1000
50M025045H016	–	M2.5 x 0.45	16	4.7	1.5	0.7	0.6	1000
50M025045H020	–	M2.5 x 0.45	20	4.7	1.5	0.7	0.6	1000
50M025045H025	–	M2.5 x 0.45	25	4.7	1.5	0.7	0.6	1000
0100060000VR	–	M3 x 0.5	4	6	1.7	0.8	0.9	1000
0100070000VR	–	M3 x 0.5	6	6	1.7	0.8	0.9	1000
0100080000VR	0100080001VR	M3 x 0.5	8	6	1.7	0.8	0.9	1000
0100090000VR	0100090001VR	M3 x 0.5	10	6	1.7	0.8	0.9	1000
0100100000VR	0100100001VR	M3 x 0.5	12	6.3	1.7	0.8	0.9	1000
0100120000VR	0100120001VR	M3 x 0.5	16	6	1.7	0.8	0.9	1000
0100130000VR	0100130001VR	M3 x 0.5	20	6	1.7	0.8	0.9	1000
0100140000VR	–	M3 x 0.5	25	6.3	1.7	0.8	0.9	1000
50M030050H030	–	M3 x 0.5	30	5.6	1.7	0.9	0.7	1000
50M030050H042	–	M3 x 0.5	42	5.6	1.7	0.9	0.7	1000
0100160000VR	–	M4 x 0.7	6	7.8	2.7	1.2	1.3	1000
0100170000VR	–	M4 x 0.7	8	7.8	2.7	1.2	1.3	1000
0100180000VR	0100180001VR	M4 x 0.7	10	7.8	2.7	1.2	1.3	1000
0100190000VR	0100190001VR	M4 x 0.7	12	7.8	2.7	1.2	1.3	1000
0100210000VR	0100210001VR	M4 x 0.7	16	7.8	2.7	1.2	1.3	1000
0100900000VR	–	M4 x 0.7	18	7.8	2.7	1.2	1.3	1000
0100220000VR	0100220001VR	M4 x 0.7	20	7.8	2.7	1.2	1.3	1000
0100230000VR	–	M4 x 0.7	25	7.8	2.7	1.2	1.3	1000
0100240000VR	0100240001VR	M4 x 0.7	30	7.8	2.7	1.2	1.3	1000

Parça Numarası		Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	d	l	D	H	l1	l2	
0100790000VR	–	M4 x 0.7	35	7.8	2.7	1.2	1.3	1000
0100250000VR	–	M4 x 0.7	40	7.8	2.7	1.2	1.3	1000
0100810000VR	–	M5 x 0.8	8	10.3	2.5	1.4	1.2	1000
0100280000VR*	0100280001VR	M5 x 0.8	10	10	2.7	1.2	1.4	1000
0100290000VR	–	M5 x 0.8	12	9	2.7	1.2	1.4	1000
0100310000VR	0100310001VR	M5 x 0.8	16	10	2.7	1.2	1.4	1000
0100320000VR	–	M5 x 0.8	18	10.4	2.7	1.2	1.4	1000
0100330000VR	0100330001VR	M5 x 0.8	20	10	2.7	1.2	1.4	1000
0100340000VR	–	M5 x 0.8	25	10	2.7	1.2	1.4	1000
0100350000VR	0100350001VR	M5 x 0.8	30	9.2	2.7	1.2	1.4	1000
0100370000VR	–	M5 x 0.8	35	10.4	2.7	1.2	1.4	1000
0100360000VR	0100360001VR	M5 x 0.8	40	9.2	2.7	1.2	1.4	1000
0100870000VR	–	M5 x 0.8	60	9.2	2.7	1.2	1.4	500
0100410000VR	–	M6 x 1.0	8	11	3.3	1.6	1.6	1000
0100420000VR	0100420001VR	M6 x 1.0	10	11	3.3	1.6	1.6	1000
0100430000VR	0100430001VR	M6 x 1.0	12	11	3.3	1.6	1.6	1000
0100450000VR	0100450001VR	M6 x 1.0	16	11	3.3	1.6	1.6	1000
0100460000VR	0100460001VR	M6 x 1.0	20	11	3.3	1.6	1.6	1000
0100480000VR	–	M6 x 1.0	25	11	3.3	1.6	1.6	1000
0100500000VR	0100500001VR	M6 x 1.0	30	11	3.3	1.6	1.6	1000
0100520000VR	0100520001VR	M6 x 1.0	40	11	3.3	1.6	1.6	1000
0100530000VR	–	M6 x 1.0	50	11	3.3	1.6	1.6	500
0100540000VR	0100540001VR	M6 x 1.0	60	11	3.3	1.6	1.6	500
0100680000VR	0100680001VR	M8 x 1.25	16	14.5	4.7	2	2.3	1000
0100690000VR	0100690001VR	M8 x 1.25	20	14.5	4.7	2	2.3	1000
0100700000VR	–	M8 x 1.25	25	14.5	4.7	2	2.3	1000
0100710000VR	0100710001VR	M8 x 1.25	30	14.5	4.7	2	2.3	1000
0100730000VR	–	M8 x 1.25	40	14.5	4.7	2	2.3	1000
0100740000VR	0100740001VR	M8 x 1.25	50	14.5	4.7	2	2.3	500
0100760000VR	–	M8 x 1.25	60	14.5	4.7	2	2.3	500
0100820000VR	–	M10 x 1.5	20	18	5	2.6	2.3	500
0100830000VR	–	M10 x 1.5	25	18	5	2.6	2.3	1000
0100840000VR	–	M10 x 1.5	30	18	5	2.6	2.3	500
0100780000VR	–	M10 x 1.5	35	18	5	2.6	2.3	500
0100770000VR	–	M10 x 1.5	40	17.5	5	2.6	2.3	500
0100860000VR	–	M10 x 1.5	60	18	5	2.6	2.3	250


*0100280000VR numaralı parça DIN 963 standardına uygun değildir

Oluklu, Havşalı Vidalar - PP

SR 1910

Doğal Polipropilen

- Sadece yol gösterme amacıyla ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963 standartlarına bakın




Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d	L	D	l	l1	l2	
0100120300VR	M3 x 0.5	16.0	6.0	1.7	0.8	0.9	100
0100130300VR	M3 x 0.5	20.0	6.0	1.7	0.8	0.9	100
0100180300VR	M4 x 0.7	10.0	7.8	2.7	1.2	1.3	100
0100190300VR	M4 x 0.7	12.0	7.8	2.7	1.2	1.3	100
0100210300VR	M4 x 0.7	16.0	7.8	2.7	1.2	1.3	100
0100220300VR	M4 x 0.7	20.0	7.8	2.7	1.2	1.3	100
0100230300VR	M4 x 0.7	25.0	7.8	2.7	1.2	1.3	100
0100280300VR	M5 x 0.8	10.0	10.0	2.7	1.2	1.4	100
0100310300VR	M5 x 0.8	16.0	10.4	2.7	1.2	1.4	100
0100330300VR	M5 x 0.8	20.0	10.0	2.7	1.2	1.4	100
0100340300VR	M5 x 0.8	25.0	10.0	2.7	1.2	1.4	100
0100350300VR	M5 x 0.8	30.0	9.2	2.7	1.2	1.4	100
0100360300VR	M5 x 0.8	40.0	9.2	2.7	1.2	1.4	100
0100420300VR	M6 x 1.0	10.0	11.0	3.3	1.6	1.6	100
0100450300VR	M6 x 1.0	16.0	11.0	3.3	1.6	1.6	100
0100460300VR	M6 x 1.0	20.0	11.0	3.3	1.6	1.6	100
0100480300VR	M6 x 1.0	25.0	11.0	3.3	1.6	1.6	100
0100500300VR	M6 x 1.0	30.0	11.0	3.3	1.6	1.6	100
0100520300VR	M6 x 1.0	40.0	11.0	3.3	1.6	1.6	100
0100540300VR	M6 x 1.0	60.0	11.0	3.3	1.6	1.6	100
0100680300VR	M8 x 1.25	16.0	14.5	4.7	2.0	2.3	100
0100690300VR	M8 x 1.25	20.0	14.5	4.7	2.0	2.3	100
0100700300VR	M8 x 1.25	25.0	14.5	4.7	2.0	2.3	100
0100710300VR	M8 x 1.25	30.0	14.7	4.7	2.0	2.3	100
0100770300VR	M10 x 1.5	40.0	17.5	5.0	2.6	2.3	100

Oluklu, Havşalı Vidalar - PVDF

SR 1909

Sadece yol gösterme amacıyla DIN 125 standardına bakın

- Sadece yol gösterme amacıyla ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963 standartlarına bakın




Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d	L	D	l	l1	l2	
0100080500VR	M3 x 0.5	8.0	6.0	1.7	0.8	0.9	100
0100090500VR	M3 x 0.5	10.0	6.0	1.7	0.8	0.9	100
0100100500VR	M3 x 0.5	12.0	6.3	1.7	0.8	0.9	100
0100120500VR	M3 x 0.5	16.0	6.0	1.7	0.8	0.9	100
0100130500VR	M3 x 0.5	20.0	6.0	1.7	0.8	0.9	100
0100180500VR	M4 x 0.7	10.0	7.8	2.7	1.2	1.3	100
0100190500VR	M4 x 0.7	12.0	7.8	2.7	1.2	1.3	100
0100210500VR	M4 x 0.7	16.0	7.8	2.7	1.2	1.3	100
0100220500VR	M4 x 0.7	20.0	7.8	2.7	1.2	1.3	100
0100230500VR	M4 x 0.7	25.0	7.8	2.7	1.2	1.3	100
0100280500VR	M5 x 0.8	10.0	10.0	2.7	1.2	1.4	100
0100310500VR	M5 x 0.8	16.0	10.4	2.7	1.2	1.4	100
0100330500VR	M5 x 0.8	20.0	10.0	2.7	1.2	1.4	100
0100340500VR	M5 x 0.8	25.0	10.0	2.7	1.2	1.4	100
0100350500VR	M5 x 0.8	30.0	9.2	2.7	1.2	1.4	100
0100360500VR	M5 x 0.8	40.0	9.2	2.7	1.2	1.4	100
0100420500VR	M6 x 1.0	10.0	11.0	3.3	1.6	1.6	100
0100430500VR	M6 x 1.0	12.0	11.0	3.3	1.6	1.6	100
0100450500VR	M6 x 1.0	16.0	11.0	3.3	1.6	1.6	100
0100460500VR	M6 x 1.0	20.0	11.0	3.3	1.6	1.6	100
0100480500VR	M6 x 1.0	25.0	11.0	3.3	1.6	1.6	100
0100500500VR	M6 x 1.0	30.0	11.0	3.3	1.6	1.6	100
0100520500VR	M6 x 1.0	40.0	11.0	3.3	1.6	1.6	100
0100540500VR	M6 x 1.0	60.0	11.0	3.3	1.6	1.6	100

Yükseltilmiş Oluklu, Havşalı Vidalar

SR 1996

Doğal Naylon



Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	l	D	l1	l2	
0110070000VR	M3 x 0.5	6.3	6.0	1.65	0.7	1000
0110090000VR	M3 x 0.5	6.3	10.0	1.65	0.7	1000
0110120000VR	M3 x 0.5	6.3	16.0	1.65	0.7	1000
0110130000VR	M3 x 0.5	6.3	20.0	1.65	0.7	1000
0110160000VR	M4 x 0.7	9.4	6.0	2.7	1.0	1000

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	l	D	l_1	l_2	
0110180000VR	M4 x 0.7	9.4	10.0	2.7	1.0	1000
0110190000VR	M4 x 0.7	9.4	12.0	2.7	1.0	1000
0110210000VR	M4 x 0.7	9.4	16.0	2.7	1.0	1000
0110900000VR	M4 x 0.7	9.4	18.0	2.7	1.0	1000
0110220000VR	M4 x 0.7	9.4	20.0	2.7	1.0	1000
0110230000VR	M4 x 0.7	9.4	25.0	2.7	1.0	1000
0110280000VR	M5 x 0.8	10.4	10.0	2.7	1.2	1000
0110300000VR	M5 x 0.8	10.4	15.0	2.7	1.2	1000
0110330000VR	M5 x 0.8	10.4	20.0	2.7	1.2	1000
0110340000VR	M5 x 0.8	10.4	25.0	2.7	1.2	1000
0110350000VR	M5 x 0.8	9.1	30.0	2.7	1.2	1000
0110410000VR	M6 x 1.0	11.0	8.0	3.3	1.4	1000
0110460000VR	M6 x 1.0	11.0	20.0	3.3	1.4	1000
0110480000VR	M6 x 1.0	11.0	25.0	3.3	1.4	1000
0110700000VR	M8 x 1.25	14.5	25.0	4.65	2.0	1000
0110710000VR	M8 x 1.25	14.5	30.0	4.65	2.0	1000

Yassı Yıldız Başlı ve Yassı Oluklu Vidalar


SR K-0007 & SR K-0008

Doğal PA 6.6

YENI




Yıldsız Başlı





Oluklu



Parça Numarası		Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
Yıldsız Başlı	Oluklu	Diş Boyutu	Uzunluk	A	H	J	T	
50M020040G004	50M020040F004	M2 x 0.4	4.0	3.8	1.6	0.6	0.9	1000
50M020040G005	50M020040F005	M2 x 0.4	5.0	3.8	1.6	0.6	0.9	1000
50M020040G006	50M020040F006	M2 x 0.4	6.0	3.8	1.6	0.6	0.9	1000
50M020040G008	50M020040F008	M2 x 0.4	8.0	3.8	1.6	0.6	0.9	1000
50M020040G010	50M020040F010	M2 x 0.4	10.0	3.8	1.6	0.6	0.9	1000
50M020040G012	50M020040F012	M2 x 0.4	12.0	3.8	1.6	0.6	0.9	1000
50M020040G016	50M020040F016	M2 x 0.4	16.0	3.8	1.6	0.6	0.9	1000
50M020040G020	50M020040F020	M2 x 0.4	20.0	3.8	1.6	0.6	0.9	1000
50M020040G025	50M020040F025	M2 x 0.4	25.0	3.8	1.6	0.6	0.9	1000
50M025045G004	50M025045F004	M2.5 x 0.45	4.0	5.0	2.0	0.7	1.1	1000
50M025045G005	50M025045F005	M2.5 x 0.45	5.0	5.0	2.0	0.7	1.1	1000
50M025045G006	50M025045F006	M2.5 x 0.45	6.0	5.0	2.0	0.7	1.1	1000
50M025045G008	50M025045F008	M2.5 x 0.45	8.0	5.0	2.0	0.7	1.1	1000
50M025045G010	50M025045F010	M2.5 x 0.45	10.0	5.0	2.0	0.7	1.1	1000
50M025045G012	50M025045F012	M2.5 x 0.45	12.0	5.0	2.0	0.7	1.1	1000
50M025045G016	50M025045F016	M2.5 x 0.45	16.0	5.0	2.0	0.7	1.1	1000
50M025045G020	50M025045F020	M2.5 x 0.45	20.0	5.0	2.0	0.7	1.1	1000
50M025045G025	50M025045F025	M2.5 x 0.45	25.0	5.0	2.0	0.7	1.1	1000
50M030050G004	50M030050F004	M3 x 0.5	4.0	6.0	2.4	1.0	1.3	1000
50M030050G005	50M030050F005	M3 x 0.5	5.0	6.0	2.4	1.0	1.3	1000
50M030050G006	50M030050F006	M3 x 0.5	6.0	6.0	2.4	1.0	1.3	1000
50M030050G008	50M030050F008	M3 x 0.5	8.0	6.0	2.4	1.0	1.3	1000
50M030050G010	50M030050F010	M3 x 0.5	10.0	6.0	2.4	1.0	1.3	1000
50M030050G012	50M030050F012	M3 x 0.5	12.0	6.0	2.4	1.0	1.3	1000
50M030050G016	50M030050F016	M3 x 0.5	16.0	6.0	2.4	1.0	1.3	1000
50M030050G020	50M030050F020	M3 x 0.5	20.0	6.0	2.4	1.0	1.3	1000
50M030050G025	50M030050F025	M3 x 0.5	25.0	6.0	2.4	1.0	1.3	1000
50M030050G030	50M030050F030	M3 x 0.5	30.0	6.0	2.4	1.0	1.3	1000
50M030050G035	50M030050F035	M3 x 0.5	35.0	6.0	2.4	1.0	1.3	1000
50M030050G042	50M030050F042	M3 x 0.5	42.0	6.0	2.4	1.0	1.3	1000
50M035060G005	50M035060F005	M3.5 x 0.6	5.0	7.0	2.7	1.1	1.4	1000
50M035060G006	50M035060F006	M3.5 x 0.6	6.0	7.0	2.7	1.1	1.4	1000
50M035060G007	50M035060F007	M3.5 x 0.6	7.0	7.0	2.7	1.1	1.4	1000
50M035060G008	50M035060F008	M3.5 x 0.6	8.0	7.0	2.7	1.1	1.4	1000
50M035060G010	50M035060F010	M3.5 x 0.6	10.0	7.0	2.7	1.1	1.4	1000
50M035060G012	50M035060F012	M3.5 x 0.6	12.0	7.0	2.7	1.1	1.4	1000
50M035060G016	50M035060F016	M3.5 x 0.6	16.0	7.0	2.7	1.1	1.4	1000
50M035060G020	50M035060F020	M3.5 x 0.6	20.0	7.0	2.7	1.1	1.4	1000
50M035060G025	50M035060F025	M3.5 x 0.6	25.0	7.0	2.7	1.1	1.4	1000
50M035060G035	50M035060F035	M3.5 x 0.6	35.0	7.0	2.7	1.1	1.4	1000
50M035060G042	50M035060F042	M3.5 x 0.6	42.0	7.0	2.7	1.1	1.4	1000
50M040070G003	50M040070F003	M4 x 0.7	3.0	8.0	3.1	1.2	1.6	1000
50M040070G006	50M040070F006	M4 x 0.7	6.0	8.0	3.1	1.2	1.6	1000
50M040070G008	50M040070F008	M4 x 0.7	8.0	8.0	3.1	1.2	1.6	1000
50M040070G010	50M040070F010	M4 x 0.7	10.0	8.0	3.1	1.2	1.6	1000
50M040070G012	50M040070F012	M4 x 0.7	12.0	8.0	3.1	1.2	1.6	1000
50M040070G016	50M040070F016	M4 x 0.7	16.0	8.0	3.1	1.2	1.6	1000
50M040070G020	50M040070F020	M4 x 0.7	20.0	8.0	3.1	1.2	1.6	1000
50M040070G025	50M040070F025	M4 x 0.7	25.0	8.0	3.1	1.2	1.6	1000
50M040070G030	50M040070F030	M4 x 0.7	30.0	8.0	3.1	1.2	1.6	1000
50M040070G035	50M040070F035	M4 x 0.7	35.0	8.0	3.1	1.2	1.6	500
50M040070G040	50M040070F040	M4 x 0.7	40.0	8.0	3.1	1.2	1.6	500
50M050080G006	50M050080F006	M5 x 0.8	6.0	9.45	3.8	1.5	2.0	1000
50M050080G008	50M050080F008	M5 x 0.8	8.0	9.45	3.8	1.5	2.0	1000
50M050080G010	50M050080F010	M5 x 0.8	10.0	9.45	3.8	1.5	2.0	1000
50M050080G012	50M050080F012	M5 x 0.8	12.0	9.45	3.8	1.5	2.0	1000
50M050080G015	50M050080F015	M5 x 0.8	15.0	9.45	3.8	1.5	2.0	1000
50M050080G016	50M050080F016	M5 x 0.8	16.0	9.45	3.8	1.5	2.0	1000
50M050080G020	50M050080F020	M5 x 0.8	20.0	9.45	3.8	1.5	2.0	1000
50M050080G025	50M050080F025	M5 x 0.8	25.0	9.45	3.8	1.5	2.0	500
50M050080G030	50M050080F030	M5 x 0.8	30.0	9.45	3.8	1.5	2.0	500
50M050080G035	50M050080F035	M5 x 0.8	35.0	9.45	3.8	1.5	2.0	500
50M050080G040	50M050080F040	M5 x 0.8	40.0	9.45	3.8	1.5	2.0	500

Parça Numarası		Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
Yıldsız Başlı	Oluklu	Diş Boyutu	Uzunluk	A	H	J	T	
50M060100G005	50M060100F005	M6 x 1.0	5.0	12.0	4.6	1.9	2.3	1000
50M060100G008	50M060100F008	M6 x 1.0	8.0	12.0	4.6	1.9	2.3	1000
50M060100G010	50M060100F010	M6 x 1.0	10.0	12.0	4.6	1.9	2.3	500
50M060100G012	50M060100F012	M6 x 1.0	12.0	12.0	4.6	1.9	2.3	500
50M060100G016	50M060100F016	M6 x 1.0	16.0	12.0	4.6	1.9	2.3	500
50M060100G020	50M060100F020	M6 x 1.0	20.0	12.0	4.6	1.9	2.3	500
50M060100G022	50M060100F022	M6 x 1.0	22.0	12.0	4.6	1.9	2.3	500
50M060100G025	50M060100F025	M6 x 1.0	25.0	12.0	4.6	1.9	2.3	500
50M060100G030	50M060100F030	M6 x 1.0	30.0	12.0	4.6	1.9	2.3	500
50M060100G035	50M060100F035	M6 x 1.0	35.0	12.0	4.6	1.9	2.3	500
50M060100G040	50M060100F040	M6 x 1.0	40.0	12.0	4.6	1.9	2.3	500
50M060100G045	50M060100F045	M6 x 1.0	45.0	12.0	4.6	1.9	2.3	500
50M060100G050	50M060100F050	M6 x 1.0	50.0	12.0	4.6	1.9	2.3	500
50M060100G060	50M060100F060	M6 x 1.0	60.0	12.0	4.6	1.9	2.3	500
50M060100G070	50M060100F070	M6 x 1.0	70.0	12.0	4.6	1.9	2.3	500
50M060100G075	50M060100F075	M6 x 1.0	75.0	12.0	4.6	1.9	2.3	500
50M080125G010	50M080125F010	M8 x 1.25	10.0	16.0	6.0	2.3	2.8	500
50M080125G016	50M080125F016	M8 x 1.25	16.0	16.0	6.0	2.3	2.8	500
50M080125G020	50M080125F020	M8 x 1.25	20.0	16.0	6.0	2.3	2.8	500
50M080125G025	50M080125F025	M8 x 1.25	25.0	16.0	6.0	2.3	2.8	500
50M080125G030	50M080125F030	M8 x 1.25	30.0	16.0	6.0	2.3	2.8	500
50M080125G035	50M080125F035	M8 x 1.25	35.0	16.0	6.0	2.3	2.8	500
50M080125G050	50M080125F050	M8 x 1.25	50.0	16.0	6.0	2.3	2.8	500
50M080125G070	50M080125F070	M8 x 1.25	70.0	16.0	6.0	2.3	2.8	500
50M100150G013	50M100150F013	M10 x 1.5	13.0	18.0	7.0	2.8	3.2	500
50M100150G016	50M100150F016	M10 x 1.5	16.0	18.0	7.0	2.8	3.2	500
50M100150G019	50M100150F019	M10 x 1.5	19.0	18.0	7.0	2.8	3.2	500
50M100150G020	50M100150F020	M10 x 1.5	20.0	18.0	7.0	2.8	3.2	500
50M100150G025	50M100150F025	M10 x 1.5	25.0	18.0	7.0	2.8	3.2	500
50M100150G030	50M100150F030	M10 x 1.5	30.0	18.0	7.0	2.8	3.2	500
50M100150G035	50M100150F035	M10 x 1.5	35.0	18.0	7.0	2.8	3.2	500
50M100150G050	50M100150F050	M10 x 1.5	50.0	18.0	7.0	2.8	3.2	500
50M100150G060	50M100150F060	M10 x 1.5	60.0	18.0	7.0	2.8	3.2	500

Havşa Başlı Yıldız ve Oval Yıldız Vidalar

SR K-0005 & SR K-0006

Doğal PA 6.6


YENI





Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Havşa Başlı	Oval	A	B	D	
50M025045I004	50M025045M004	M2.5 x 0.45	4.0	4.4 - 5.5	1000
50M025045I005	50M025045M005	M2.5 x 0.45	5.0	4.4 - 5.5	1000
50M025045I006	50M025045M006	M2.5 x 0.45	6.0	4.4 - 5.5	1000
50M025045I008	50M025045M008	M2.5 x 0.45	8.0	4.4 - 5.5	1000
50M025045I010	50M025045M010	M2.5 x 0.45	10.0	4.4 - 5.5	1000
50M025045I012	50M025045M012	M2.5 x 0.45	12.0	4.4 - 5.5	1000
50M025045I016	50M025045M016	M2.5 x 0.45	16.0	4.4 - 5.5	1000
50M025045I020	50M025045M020	M2.5 x 0.45	20.0	4.4 - 5.5	1000
50M025045I025	50M025045M025	M2.5 x 0.45	25.0	4.4 - 5.5	1000
50M030050I005	50M030050M005	M3 x 0.5	5.0	5.2 - 6.3	1000
50M030050I006	50M030050M006	M3 x 0.5	6.0	5.2 - 6.3	1000
50M030050I008	50M030050M008	M3 x 0.5	8.0	5.2 - 6.3	1000
50M030050I010	50M030050M010	M3 x 0.5	10.0	5.2 - 6.3	1000
50M030050I012	50M030050M012	M3 x 0.5	12.0	5.2 - 6.3	1000
50M030050I016	50M030050M016	M3 x 0.5	16.0	5.2 - 6.3	1000
50M030050I020	50M030050M020	M3 x 0.5	20.0	5.2 - 6.3	1000
50M030050I025	50M030050M025	M3 x 0.5	25.0	5.2 - 6.3	1000
50M035060I005	50M035060M005	M3.5 x 0.6	5.0	6.9 - 8.2	1000
50M035060I006	50M035060M006	M3.5 x 0.6	6.0	6.9 - 8.2	1000
50M035060I008	50M035060M008	M3.5 x 0.6	8.0	6.9 - 8.2	1000
50M035060I010	50M035060M010	M3.5 x 0.6	10.0	6.9 - 8.2	1000
50M035060I012	50M035060M012	M3.5 x 0.6	12.0	6.9 - 8.2	500
50M035060I016	50M035060M016	M3.5 x 0.6	16.0	6.9 - 8.2	1000
50M035060I020	50M035060M020	M3.5 x 0.6	20.0	6.9 - 8.2	1000
50M035060I025	50M035060M025	M3.5 x 0.6	25.0	6.9 - 8.2	1000
50M035060I035	50M035060M035	M3.5 x 0.6	35.0	6.9 - 8.2	1000
50M040070I006	50M040070M006	M4 x 0.7	6.0	8.0 - 9.4	1000
50M040070I008	50M040070M008	M4 x 0.7	8.0	8.0 - 9.4	1000
50M040070I010	50M040070M010	M4 x 0.7	10.0	8.0 - 9.4	1000
50M040070I012	50M040070M012	M4 x 0.7	12.0	8.0 - 9.4	1000
50M040070I016	50M040070M016	M4 x 0.7	16.0	8.0 - 9.4	1000
50M040070I020	50M040070M020	M4 x 0.7	20.0	8.0 - 9.4	1000
50M040070I025	50M040070M025	M4 x 0.7	25.0	8.0 - 9.4	1000
50M050080I006	50M050080M006	M5 x 0.8	6.0	8.9 - 10.4	1000
50M050080I008	50M050080M008	M5 x 0.8	8.0	8.9 - 10.4	1000
50M050080I010	50M050080M010	M5 x 0.8	10.0	8.9 - 10.4	1000
50M050080I012	50M050080M012	M5 x 0.8	12.0	8.9 - 10.4	1000
50M050080I016	50M050080M016	M5 x 0.8	16.0	8.9 - 10.4	1000
50M050080I020	50M050080M020	M5 x 0.8	20.0	8.9 - 10.4	1000
50M050080I025	50M050080M025	M5 x 0.8	25.0	8.9 - 10.4	500
50M050080I030	50M050080M030	M5 x 0.8	30.0	8.9 - 10.4	500
50M050080I040	50M050080M040	M5 x 0.8	40.0	8.9 - 10.4	500
50M060100I008	50M060100M008	M6 x 1.0	8.0	10.9 - 12.6	1000
50M060100I010	50M060100M010	M6 x 1.0	10.0	10.9 - 12.6	500
50M060100I012*	50M060100M012	M6 x 1.0	12.0	10.9 - 12.6	500
50M060100I016	50M060100M016	M6 x 1.0	16.0	10.9 - 12.6	500
50M060100I020	50M060100M020	M6 x 1.0	20.0	10.9 - 12.6	500
50M060100I025	50M060100M025	M6 x 1.0	25.0	10.9 - 12.6	500
50M060100I035	50M060100M035	M6 x 1.0	35.0	10.9 - 12.6	500
50M060100I045	50M060100M045	M6 x 1.0	45.0	10.9 - 12.6	500
50M080125I010	50M080125M010	M8 x 1.25	10.0	15.4 - 17.3	500
50M080125I016	50M080125M016	M8 x 1.25	16.0	15.4 - 17.3	500
50M080125I020	50M080125M020	M8 x 1.25	20.0	15.4 - 17.3	500
50M080125I025	50M080125M025	M8 x 1.25	25.0	15.4 - 17.3	500
50M080125I030	50M080125M030	M8 x 1.25	30.0	15.4 - 17.3	500
50M080125I050	50M080125M050	M8 x 1.25	50.0	15.4 - 17.3	500
50M100150I020	50M100150M020	M10 x 1.5	20.0	17.8 - 20.0	500
50M100150I025	50M100150M025	M10 x 1.5	25.0	17.8 - 20.0	500
50M100150I035	50M100150M035	M10 x 1.5	35.0	17.8 - 20.0	500

*1000'lik Paketler




Oluklu ve Yıldız Başlı Saç Vidalar

SR 2300

NSS/NSP

Doğal PA 6/6 RMS-179






Oluklu, Saç (Şek. 1)			Yıldız, Saç (Şek. 2)			"A"	Standart Paket Miktarı
Diş: #4-40	Diş: #6-32	Diş: #8-32	Diş: #4-40	Diş: #6-32	Diş: #8-32		
"B" = 1.8 "C" = 5.3	"B" = 2 "C" = 6.9	"B" = 2 "C" = 8.1	"B" = 2 "C" = 5.3	"B" = 2.3 "C" = 6.6	"B" = 2.8 "C" = 8.1		
NSS-4-2-01	NSS-6-2-01	NSS-8-2-01	NSP-4-2-01	NSP-6-2-01	NSP-8-2-01	3.2	1000
NSS-4-3-01	NSS-6-3-01	NSS-8-3-01	NSP-4-3-01	NSP-6-3-01	NSP-8-3-01	4.8	1000
–	NSS-6-4-01	NSS-8-4-01	NSP-4-4-01	NSP-6-4-01	NSP-8-4-01	6.4	1000
–	–	NSS-8-5-01	NSP-4-5-01	NSP-6-5-01	NSP-8-5-01	7.9	1000
NSS-4-6-01	NSS-6-6-01	NSS-8-6-01	–	–	NSP-8-6-01	9.5	1000
NSS-4-7-01	–	NSS-8-7-01	NSP-4-7-01	NSP-6-7-01	NSP-8-7-01	11.1	1000
–	NSS-6-8-01	NSS-8-8-01	–	NSP-6-8-01	NSP-8-8-01	12.7	1000

Naylon Metrik Vida

SR 2301

NMS

Doğal UL94 V2 PA 6/6 RMS-01





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"	Diş	"C"	
NMS-306	6.4	2.5	M3	5.7	1000
NMS-308	8	2.5	M3	5.7	1000
NMS-310	10	2.5	M3	5.7	1000
NMS-312	12.1	2.5	M3	5.7	1000
NMS-408	8	2.8	M4	7.4	1000


Gömülü Yıldız Oval Başlı Vida

SR 2302

NSE-34812

Doğal PA 6/6 RMS-179

DIN EN 34812 Standardına uygun






Diş: M3	Diş: M4	Diş: M5	Diş: M6	"L"	Standart Paket Miktarı
"D" = 6 "K" = 2.4	"D" = 8 "K" = 3.1	"D" = 9.5 "K" = 3.7	"D" = 12 "K" = 4.6		
NSE-34812-M3-4	–	–	–	4	1000
0081200000VR	–	–	–	5	1000
NSE-34812-M3-6	NSE-34812-M4-6	–	–	6	1000
NSE-34812-M3-8	NSE-34812-M4-8	NSE-34812-M5-8	NSE-34812-M6-8	8	1000
NSE-34812-M3-10	NSE-34812-M4-10	NSE-34812-M5-10	NSE-34812-M6-10	10	1000
–	NSE-34812-M4-12	–	NSE-34812-M6-12	12	1000
–	NSE-34812-M4-16	NSE-34812-M5-16	NSE-34812-M6-16	16	1000
NSE-34812-M3-20	NSE-34812-M4-20	–	NSE-34812-M6-20	20	1000
NSE-34812-M3-25	–	NSE-34812-M5-25	NSE-34812-M6-25	25	1000
–	NSE-34812-M4-30	–	NSE-34812-M6-30	30	1000
–	NSE-34812-M4-40	NSE-34812-M5-40	NSE-34812-M6-40	40	1000

Yıldız Başlı Vidalar

SR 1972

Doğal PA 6.6

- Sadece yol gösterme amacıyla NF E 25-121 standardına bakın






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d	l	D	l1	
50M020040P004	M2 x 0.4	4.0	3.8	1.3	1000
50M020040P005	M2 x 0.4	5.0	3.8	1.3	1000
50M020040P006	M2 x 0.4	6.0	3.8	1.3	1000
50M020040P008	M2 x 0.4	8.0	3.8	1.3	1000
50M020040P010	M2 x 0.4	10.0	3.8	1.3	1000
50M020040P012	M2 x 0.4	12.0	3.8	1.3	1000
50M020040P016	M2 x 0.4	16.0	3.8	1.3	1000
50M020040P020	M2 x 0.4	20.0	3.8	1.3	1000
50M020040P025	M2 x 0.4	25.0	3.8	1.3	1000
50M025045P004	M2.5 x 0.45	4.0	4.5	2.0	1000
50M025045P005	M2.5 x 0.45	5.0	4.5	2.0	1000
50M025045P006	M2.5 x 0.45	6.0	4.5	2.0	1000
50M025045P008	M2.5 x 0.45	8.0	4.5	2.0	1000
50M025045P010	M2.5 x 0.45	10.0	4.5	1.6	1000
50M025045P012	M2.5 x 0.45	12.0	4.5	1.6	1000
50M025045P016	M2.5 x 0.45	16.0	4.5	1.6	1000
50M025045P020	M2.5 x 0.45	20.0	4.5	1.6	1000
50M025045P025	M2.5 x 0.45	25.0	4.5	1.6	1000
0080060000VR	M3 x 0.5	4.0	5.4	2.4	1000
0081200000VR	M3 x 0.5	5.0	5.4	2.4	1000
0080070000VR	M3 x 0.5	6.0	5.4	2.4	1000
0080080000VR	M3 x 0.5	8.0	5.4	2.4	1000
0080090000VR	M3 x 0.5	10.0	5.4	2.4	1000
0080100000VR	M3 x 0.5	12.0	5.4	2.4	1000

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d	l	D	l_1	
0080120000VR	M3 x 0.5	16.0	5.4	2.4	1000
0080130000VR	M3 x 0.5	20.0	5.4	2.4	1000
0080140000VR	M3 x 0.5	25.0	5.4	2.4	1000
0080150000VR	M3 x 0.5	30.0	5.4	2.4	1000
0080160000VR	M4 x 0.7	6.0	8.0	3.1	1000
0080170000VR	M4 x 0.7	8.0	8.0	3.1	1000
0080180000VR	M4 x 0.7	10.0	8.0	3.1	1000
0080190000VR	M4 x 0.7	12.0	8.0	3.1	1000
0080210000VR	M4 x 0.7	16.0	8.0	3.1	1000
0080220000VR	M4 x 0.7	20.0	8.0	3.1	1000
0080230000VR	M4 x 0.7	25.0	8.0	3.1	1000
0080240000VR	M4 x 0.7	30.0	8.0	3.1	1000
0080250000VR	M4 x 0.7	40.0	8.0	3.1	1000
0080260000VR	M5 x 0.8	6.0	9.5	3.7	1000
0080270000VR	M5 x 0.8	8.0	9.1	3.7	1000
0080280000VR	M5 x 0.8	10.0	9.1	3.7	1000
0080290000VR	M5 x 0.8	12.0	9.1	3.7	1000
0080310000VR	M5 x 0.8	16.0	9.1	3.7	1000
0080330000VR	M5 x 0.8	20.0	9.1	3.7	1000
0080340000VR	M5 x 0.8	25.0	9.1	3.7	1000
0080350000VR	M5 x 0.8	30.0	9.1	3.7	1000
0080360000VR	M5 x 0.8	40.0	9.1	3.7	1000
0080370000VR	M5 x 0.8	50.0	9.1	3.7	1000
0080400000VR	M6 x 1.0	6.0	11.5	4.6	1000
0080390000VR	M6 x 1.0	6.5	11.5	4.6	1000
0080410000VR	M6 x 1.0	8.0	11.5	4.6	1000
0080420000VR	M6 x 1.0	10.0	11.5	4.6	1000
0080430000VR	M6 x 1.0	12.0	11.5	4.6	1000
0080450000VR	M6 x 1.0	16.0	11.5	4.6	1000
0080460000VR	M6 x 1.0	20.0	11.5	4.6	1000
0080480000VR	M6 x 1.0	25.0	11.5	4.6	1000
0080500000VR	M6 x 1.0	30.0	11.5	4.6	1000
0080520000VR	M6 x 1.0	40.0	11.5	4.6	1000
0080530000VR	M6 x 1.0	50.0	11.0	4.6	500
0080550000VR	M6 x 1.0	60.0	11.0	4.6	500
0080650000VR	M8 x 1.25	10.0	16.0	6.0	1000
0080680000VR	M8 x 1.25	16.0	16.0	6.0	1000
0080690000VR	M8 x 1.25	20.0	16.0	6.0	1000
0080700000VR	M8 x 1.25	25.0	16.0	6.0	1000
0080710000VR	M8 x 1.25	30.0	16.0	6.0	1000
0080720000VR	M8 x 1.25	35.0	16.0	6.0	1000
0080730000VR	M8 x 1.25	40.0	16.0	6.0	1000
0080740000VR	M8 x 1.25	50.0	16.0	6.0	500
0081850000VR	M10 x 1.5	16.0	20.0	7.5	500
0080860000VR	M10 x 1.5	20.0	20.0	7.5	500
0080880000VR	M10 x 1.5	30.0	20.0	7.5	1000
0081270000VR	M10 x 1.5	40.0	20.0	7.5	500

Dahili Yıldızlı, Flanşlı Altıgen Vidalar

SR 1975

Doğal PA 6.6





Parça Numarası	Boyutlar (mm)						No.	Standart Paket Miktarı
	d	l	l1	l2	D	s		
0070160000VR	M4 x 0.7	6.0	5.8	2.0	11.5	8.0	20	1000
0070170000VR	M4 x 0.7	8.0	5.8	2.0	11.5	8.0	20	1000
0070180000VR	M4 x 0.7	10.0	5.8	2.0	11.5	8.0	20	1000
0070190000VR	M4 x 0.7	12.0	5.8	2.0	11.5	8.0	20	1000
0070210000VR	M4 x 0.7	16.0	5.8	2.0	11.5	8.0	20	1000
0071820000VR	M4 x 0.7	18.0	5.8	2.0	11.5	8.0	20	1000
0070220000VR	M4 x 0.7	20.0	5.8	2.0	11.5	8.0	20	1000
0070260000VR	M5 x 0.8	6.0	5.8	2.0	11.5	8.0	20	1000


Parça Numarası	Boyutlar (mm)						No.	Standart Paket Miktarı
	d	l	l1	l2	D	s		
0070280000VR	M5 x 0.8	10.0	5.8	2.0	11.5	8.0	20	1000
0070290000VR	M5 x 0.8	12.0	5.8	2.0	11.5	8.0	20	1000
0070310000VR	M5 x 0.8	16.0	5.8	2.0	11.5	8.0	20	1000
0070330000VR	M5 x 0.8	20.0	5.8	2.0	11.5	8.0	20	1000
0070410000VR	M6 x 1.0	8.0	6.6	2.4	14.0	10.0	30	1000
0070420000VR	M6 x 1.0	10.0	6.6	2.4	14.0	10.0	30	1000
0070430000VR	M6 x 1.0	12.0	6.6	2.4	14.0	10.0	30	1000
0070450000VR	M6 x 1.0	16.0	6.6	2.4	14.0	10.0	30	1000
0070460000VR	M6 x 1.0	20.0	6.6	2.4	14.0	10.0	30	1000
0070480000VR	M6 x 1.0	25.0	6.6	2.4	14.0	10.0	30	1000
0070500000VR	M6 x 1.0	30.0	6.6	2.4	14.0	10.0	30	1000
0070680000VR	M8 x 1.25	16.0	8.1	2.7	18.0	13.0	40	1000
0070690000VR	M8 x 1.25	20.0	8.1	2.7	18.0	13.0	40	500
0070700000VR	M8 x 1.25	25.0	8.1	2.7	18.0	13.0	40	1000
0070710000VR	M8 x 1.25	30.0	8.1	2.7	18.0	13.0	40	1000
0071270000VR	M10 x 1.5	40.0	10.4	3.5	22.0	16.0	50	250
0070890000VR	M10 x 1.5	50.0	10.4	3.5	22.0	16.0	50	250
0070900000VR	M10 x 1.5	60.0	10.4	3.5	22.0	16.0	50	1000
0070910000VR	M10 x 1.5	70.0	10.4	3.5	22.0	16.0	50	250

PEEK® Yıldız Vida

SR 1931

- Malzemesi PEEK®
- Renk: Açık Kahverengi
- 180°C ısıya kadar sürekli kullanım
- Çoğu kimyasala dayanıklı
- Aleve direnç: UL94 V-0





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
180020670409	M2.6	6.0	1.7	4.5	25
180020870409	M2.6	8.0	1.7	4.5	25
180021070409	M2.6	10.0	1.7	4.5	25
180021270409	M2.6	12.0	1.7	4.5	25
180030670409	M3	6.0	2.0	5.5	25
180030870409	M3	8.0	2.0	5.5	25
180031070409	M3	10.0	2.0	5.5	25
180031270409	M3	12.0	2.0	5.5	25
180031670409	M3	16.0	2.0	5.5	25
180032070409	M3	20.0	2.0	5.5	25
180032570409	M3	25.0	2.0	5.5	25
180040670409	M4	6.0	2.6	7.0	25
180040870409	M4	8.0	2.6	7.0	25
180041070409	M4	10.0	2.6	7.0	25
180041270409	M4	12.0	2.6	7.0	25


Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
180041670409	M4	16.0	2.6	7.0	25
180042070409	M4	20.0	2.6	7.0	25
180042570409	M4	25.0	2.6	7.0	25
180050870409	M5	8.0	3.3	9.0	10
180051070409	M5	10.0	3.3	9.0	10
180051270409	M5	12.0	3.3	9.0	10
180051670409	M5	16.0	3.3	9.0	10
180052070409	M5	20.0	3.3	9.0	10
180052570409	M5	25.0	3.3	9.0	10
180061070409	M6	10.0	3.9	10.5	10
180061270409	M6	12.0	3.9	10.5	10
180061670409	M6	16.0	3.9	10.5	10
180062070409	M6	20.0	3.9	10.5	10
180062570409	M6	25.0	3.9	10.5	10
180063070409	M6	30.0	3.9	10.5	10

PEEK® Havşa Başlı Vida

SR 2011

- Malzemesi PEEK®
- Renk: Açık Kahverengi
- 180°C ısıya kadar sürekli kullanım
- Çoğu kimyasala dayanıklı
- Aleve direnç: UL94 V-0





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	D	
181030670409	M3	6	6	25
181030870409	M3	8	6	25
181031070409	M3	10	6	25
181031270409	M3	12	6	25
181031670409	M3	16	6	25
181032070409	M3	20	6	25
181032570409	M3	25	6	25
181040670409	M4	6	8	25
181040870409	M4	8	8	25
181041070409	M4	10	8	25
181041270409	M4	12	8	25
181041670409	M4	16	8	25


Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	D	
181042070409	M4	20	8	25
181042570409	M4	25	8	25
181050870409	M5	8	10	10
181051070409	M5	10	10	10
181051270409	M5	12	10	10
181051570409	M5	15	10	10
181052070409	M5	20	10	10
181052570409	M5	25	10	10
181061070409	M6	10	12	10
181061570409	M6	15	12	10
181062070409	M6	20	12	10
181063070409	M6	30	12	10

Şeffaf Vidalar - Yıldız Oyuklu Havşa Başlı

SR 1922

Polikarbonat

- Çok şeffaf bağlantı elemanı
- Yıldız Oyuklu





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
170023000022	M2	3.0	1.3	3.5	100
170020400022	M2	4.0	1.3	3.5	100
170025000022	M2	5.0	1.3	3.5	100
170020700022	M2	6.5	1.3	3.5	100
170020800022	M2	8.0	1.3	3.5	100
170021000022	M2	10.0	1.3	3.5	100
170021200022	M2	12.0	1.3	3.5	100
170260300022	M2.6	3.0	1.7	4.5	100
170260400022	M2.6	4.0	1.7	4.5	100
170020600022	M2.6	6.0	2.8	5.7	100
170260800022	M2.6	8.0	1.7	4.5	100
170261000022	M2.6	10.0	1.7	4.5	100
170261200022	M2.6	12.0	1.7	4.5	100
170261500022	M2.6	15.0	1.7	4.5	100
170030400022	M3	4.0	2.0	5.5	100
170035000022	M3	5.0	2.0	5.5	100
170030600022	M3	6.4	2.5	5.7	100
170030800022	M3	8.0	2.5	5.7	100
170031000022	M3	10.0	2.5	5.7	100
170031200022	M3	12.1	2.5	5.7	100
170031500022	M3	15.1	2.5	5.7	100
170031600022	M3	16.0	2.0	5.5	100
170031800022	M3	18.0	2.0	5.5	100
170032000022	M3	20.0	2.0	5.5	100
170032500022	M3	25.0	2.0	5.5	100
170033000022	M3	30.0	2.0	5.5	100
170040500022	M4	5.0	2.6	7.0	100
170040600022	M4	6.3	2.7	7.4	100
170040800022	M4	8.0	2.7	7.4	100
170041000022	M4	10.2	2.7	7.4	100
170041200022	M4	12.2	2.7	7.4	100
170041400022	M4	14.2	2.7	7.4	100
170041500022	M4	15.0	2.6	7.0	100
170041600022	M4	16.2	2.7	7.4	100
170041800022	M4	18.0	2.6	7.0	100
170042000022	M4	20.0	2.7	7.4	100
170042500022	M4	25.0	2.6	7.0	100
170043000022	M4	30.0	2.6	7.0	100
170050600022	M5	6.0	3.3	9.0	100
170050800022	M5	8.0	3.3	9.0	100

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
170051000022	M5	10.1	3.6	9.1	100
170051200022	M5	12.1	3.5	9.1	100
170051500022	M5	15.0	3.3	9.0	100
170051600022	M5	16.1	3.5	9.1	100
170051800022	M5	18.0	3.3	9.0	100
170052000022	M5	20.2	3.6	9.1	100
170052500022	M5	25.0	3.3	9.0	100
170053000022	M5	30.0	3.3	9.0	100
170053500022	M5	35.0	3.3	9.0	100
170061000022	M6	10.0	3.9	10.5	100
170061200022	M6	12.0	3.9	10.5	100
170061500022	M6	15.0	3.9	10.5	100
170062000022	M6	20.0	3.9	10.5	100
170062500022	M6	25.0	3.9	10.5	100
170063000022	M6	30.0	3.9	10.5	100
170063500022	M6	35.0	3.9	10.5	100
170064000022	M6	40.0	3.9	10.5	100
170081200022	M8	12.0	5.2	14.0	100
170081500022	M8	15.0	5.2	14.0	100
170082000022	M8	20.0	5.2	14.0	100
170082500022	M8	25.0	5.2	14.0	100
170083000022	M8	30.0	5.2	14.0	100
170084000022	M8	40.0	5.2	14.0	100

Havşalı Vidalar


K-0058

Doğal ve Siyah Reny

YENI

- Sürekli kullanma ısısı: 105°C
- Tutuşabilirlik UL94 HB
- Yüksek güç ve esneklik katsayısı
- Mükemmel yağ direnci
- Doğal ve siyah Reny modelleri mevcuttur





Parça Numarası		Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	A	B	D	
1440011	1440044	M2	6.0	4.0	100
1440012	1440045	M2	8.0	4.0	100
1440013	1440046	M2	10.0	4.0	100
1440014	1440047	M2.6	4.0	5.2	100
1440015	1440048	M2.6	6.0	5.2	100
1440016	1440049	M2.6	8.0	5.2	100
1440017	1440050	M2.6	10.0	5.2	100
1440018	1440051	M3	5.0	6.0	100
1440019	1440052	M3	6.0	6.0	100
1440020	1440053	M3	8.0	6.0	100
1440021	1440054	M3	10.0	6.0	100
1440022	1440055	M3	12.0	6.0	100
1440023	1440056	M3	15.0	6.0	100
1440024	1440057	M3	20.0	6.0	100
1440025	1440058	M3	25.0	6.0	100
1440026	1440059	M4	6.0	8.0	100
1440027	1440060	M4	8.0	8.0	100
1440028	1440061	M4	10.0	8.0	100
1440029	1440062	M4	12.0	8.0	100
1440030	1440063	M4	15.0	8.0	100
1440031	1440064	M4	20.0	8.0	100
1440032	1440065	M4	25.0	8.0	50
1440033	1440066	M5	10.0	10.0	100
1440034	1440067	M5	12.0	10.0	100
1440035	1440068	M5	15.0	10.0	50
1440036	1440069	M5	20.0	10.0	50
1440037	1440070	M5	25.0	10.0	50
1440038	1440071	M6	10.0	12.0	50
1440039	1440072	M6	12.0	12.0	50
1440040	1440073	M6	15.0	12.0	50
1440041	1440074	M6	20.0	12.0	25
1440042	1440075	M6	25.0	12.0	25
1440043	1440076	M6	30.0	12.0	25

Havşalı Vidalar


K-0060

Bej PPS

YENI

- Sürekli kullanma ısısı: 200°C
- Tutuşabilirlik: UL94 V0
- Mükemmel kimyasal direnci





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	D	
1440077	M3	6.0	6.0	25
1440078	M3	8.0	6.0	25
1440079	M3	10.0	6.0	25
1440080	M3	12.0	6.0	25
1440081	M3	15.0	6.0	25
1440082	M3	20.0	6.0	25
1440083	M3	25.0	6.0	25
1440084	M4	8.0	8.0	25
1440085	M4	10.0	8.0	25
1440086	M4	12.0	8.0	25
1440087	M4	15.0	8.0	25
1440088	M4	20.0	8.0	25
1440089	M4	25.0	8.0	25
1440090	M5	10.0	10.0	25
1440091	M5	12.0	10.0	25
1440092	M5	15.0	10.0	25
1440093	M5	20.0	10.0	25
1440094	M5	25.0	10.0	25
1440095	M6	10.0	12.0	25
1440096	M6	12.0	12.0	25
1440097	M6	15.0	12.0	25
1440098	M6	20.0	12.0	25
1440099	M6	25.0	12.0	25
1440100	M6	30.0	12.0	25


Yuvarlak Başlı Vidalar

K-0059

Doğal Reny

- Sürekli kullanma ısısı: 105°C
- Tutuşabilirlik UL94 HB
- Yüksek güç ve esneklik katsayısı
- Mükemmel yağ direnci

YENI



Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
1440139	M2	3.0	1.3	3.5	100
1440140	M2	4.0	1.3	3.5	100
1440141	M2	5.0	1.3	3.5	100
1440142	M2	6.0	1.3	3.5	100
1440143	M2	8.0	1.3	3.5	100
1440144	M2	10.0	1.3	3.5	100
1440145	M2	12.0	1.3	3.5	100
1440146	M2.6	4.0	1.7	4.5	100
1440147	M2.6	5.0	1.7	4.5	100
1440148	M2.6	6.0	1.7	4.5	100
1440149	M2.6	8.0	1.7	4.5	100
1440150	M2.6	10.0	1.7	4.5	100
1440151	M2.6	12.0	1.7	4.5	100
1440152	M3	4.0	2	5.5	100
1440153	M3	5.0	2.0	5.5	100
1440154	M3	6.0	2.0	5.5	100
1440155	M3	8.0	2.0	5.5	100
1440156	M3	10.0	2.0	5.5	100
1440157	M3	12.0	2.0	5.5	100
1440158	M3	15.0	2.0	5.5	100
1440159	M3	20.0	2.0	5.5	100
1440160	M3	25.0	2.0	5.5	100
1440161	M3	30.0	2.0	5.5	100
1440162	M4	5.0	2.6	7.0	100
1440163	M4	6.0	2.6	7.0	100
1440164	M4	8.0	2.6	7.0	100
1440165	M4	10.0	2.6	7.0	100
1440166	M4	12.0	2.6	7.0	100
1440167	M4	15.0	2.6	7.0	100
1440168	M4	20.0	2.6	7.0	100
1440169	M4	25.0	2.6	7.0	50
1440170	M4	30.0	2.6	7.0	50
1440171	M5	8.0	3.3	9.0	100
1440172	M5	10.0	3.3	9.0	100
1440173	M5	12.0	3.3	9.0	100
1440174	M5	15.0	3.3	9.0	50
1440175	M5	20.0	3.3	9.0	50
1440176	M5	25.0	3.3	9.0	50
1440177	M5	30.0	3.3	9.0	25
1440178	M5	35.0	3.3	9.0	25
1440179	M6	10.0	3.9	10.5	50
1440180	M6	12.0	3.9	10.5	50
1440181	M6	15.0	3.9	10.5	50
1440182	M6	20.0	3.9	10.5	25
1440183	M6	25.0	3.9	10.5	25
1440184	M6	30.0	3.9	10.5	25
1440185	M6	35.0	3.9	10.5	25

Yuvarlak Başlı Vidalar


K-0061

Bej PPS

- Sürekli kullanma ısısı: 200°C
- Tutuşabilirlik: UL94 V0
- Mükemmel kimyasal direnci

YENI





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
1440101	M2	4.0	1.3	3.5	25
1440102	M2	6.0	1.3	3.5	25
1440103	M2	8.0	1.3	3.5	25
1440104	M2	10.0	1.3	3.5	25
1440105	M2	12.0	1.3	3.5	25
1440106	M2.6	6.0	1.7	4.5	25
1440107	M2.6	8.0	1.7	4.5	25
1440108	M2.6	10.0	1.7	4.5	25
1440109	M2.6	12.0	1.7	4.5	25
1440110	M3	6.0	2.0	5.5	25
1440111	M3	8.0	2.0	5.5	25
1440112	M3	10.0	2.0	5.5	25
1440113	M3	12.0	2.0	5.5	25
1440114	M3	15.0	2.0	5.5	25
1440115	M3	20.0	2.0	5.5	25
1440116	M3	25.0	2.0	5.5	25
1440117	M3	30.0	2.0	5.5	25
1440118	M4	6.0	2.6	7.0	25
1440119	M4	8.0	2.6	7.0	25
1440120	M4	10.0	2.6	7.0	25
1440121	M4	12.0	2.6	7.0	25
1440122	M4	15.0	2.6	7.0	25
1440123	M4	20.0	2.6	7.0	25
1440124	M4	25.0	2.6	7.0	25
1440125	M4	30.0	2.6	7.0	25
1440126	M5	8.0	3.3	9.0	25
1440127	M5	10.0	3.3	9.0	25
1440128	M5	12.0	3.3	9.0	25
1440129	M5	15.0	3.3	9.0	25
1440130	M5	20.0	3.3	9.0	25
1440131	M5	25.0	3.3	9.0	25
1440132	M5	30.0	3.3	9.0	25
1440133	M6	10.0	3.9	10.5	25
1440134	M6	12.0	3.9	10.5	25
1440135	M6	15.0	3.9	10.5	25
1440136	M6	20.0	3.9	10.5	25
1440137	M6	25.0	3.9	10.5	25
1440138	M6	30.0	3.9	10.5	25


Şeffaf Vida - Yıldız Oyuklu Havşa Başlı

SR 1923

Polikarbonat

- Yıldız Oyuklu
- Çok şeffaf bağlantı elemanı






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	D	
170200400022	M2	4.0	4.0	100
170020300022	M2	4.5	3.8	100
170200500022	M2	5.0	4.0	100
170200600022	M2	6.0	4.0	100
170200800022	M2	8.0	4.0	100
170042600022	M2.6	4.0	5.2	100
170062600022	M2.6	6.0	5.2	100
170082600022	M2.6	8.0	5.2	100
170102600022	M2.6	10.0	5.2	100
170122600022	M2.6	12.0	5.2	100
170300400022	M3	4.0	6.0	100
170030500022	M3	5.9	5.4	100
170030700022	M3	7.9	5.8	100
170030900022	M3	10.2	5.2	100
170031100022	M3	12.2	5.1	100
170031300022	M3	14.2	5.6	100
170301500022	M3	15.0	6.0	100
170301800022	M3	18.0	6.0	100
170302000022	M3	20.0	6.0	100
170302500022	M3	25.0	6.0	100
170400400022	M4	6.2	7.4	100
170400800022	M4	8.0	8.0	100
170400600022	M4	8.2	7.4	100
170401200022	M4	12.0	8.0	100
170401000022	M4	9.8	7.4	100
170401500022	M4	15.0	8.0	100
170401400022	M4	16.2	7.4	100
170401800022	M4	18.0	8.0	100
170402000022	M4	20.0	8.0	100
170402500022	M4	25.0	8.0	100
170500800022	M5	10.7	9.1	100
170501000022	M5	12.7	9.1	100
170501200022	M5	14.7	9.1	100
170501500022	M5	15.0	10.0	100
170502000022	M5	20.0	10.0	100
170502500022	M5	25.0	10.0	100
170601000022	M6	10.0	12.0	100
170601200022	M6	12.0	12.0	100
170601500022	M6	15.0	12.0	100
170602000022	M6	20.0	12.0	100
170602500022	M6	25.0	12.0	100
170603000022	M6	30.0	12.0	100
170603500022	M6	35.0	12.0	100
170801000022	M8	10.0	16.0	100
170801500022	M8	15.0	16.0	100
170802000022	M8	20.0	16.0	100
170802500022	M8	25.0	16.0	100
170803000022	M8	30.0	16.0	100

Pullu Kelebek Vidalar

SR 1979

Doğal Naylon 6.6






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d	l	D	l_1	
0270450000VR	M4 x 0.7	6.0	16.0	10.0	1000
0270460000VR	M4 x 0.7	8.0	16.0	10.0	1000
0270470000VR	M4 x 0.7	10.0	16.0	10.0	1000
0270480000VR	M4 x 0.7	12.0	16.0	10.0	1000
0270490000VR	M4 x 0.7	15.0	16.0	10.0	1000
0270520000VR	M4 x 0.7	20.0	16.0	10.0	1000
0270540000VR	M4 x 0.7	25.0	16.0	10.0	1000
0270550000VR	M4 x 0.7	30.0	16.0	10.0	1000
0270560000VR	M4 x 0.7	40.0	16.0	10.0	1000
0270570000VR	M5 x 0.8	6.0	16.0	10.0	1000
0270580000VR	M5 x 0.8	8.0	16.0	10.0	1000
0270210000VR	M5 x 0.8	10.0	16.0	10.0	1000
0270590000VR	M5 x 0.8	15.0	16.0	10.0	1000
0270230000VR	M5 x 0.8	20.0	16.0	10.0	1000
0270240000VR	M5 x 0.8	25.0	16.0	10.0	1000
0270250000VR	M5 x 0.8	30.0	16.0	10.0	1000
0270260000VR	M5 x 0.8	40.0	16.0	10.0	1000
0270610000VR	M6 x 1.0	8.0	25.0	12.0	1000
0270010000VR	M6 x 1.0	10.0	25.0	12.0	1000
0270020000VR	M6 x 1.0	12.0	25.0	12.0	1000
0270620000VR	M6 x 1.0	15.0	25.0	12.0	1000
0270040000VR	M6 x 1.0	20.0	25.0	12.0	1000
0270060000VR	M6 x 1.0	25.0	25.0	12.0	1000
0270070000VR	M6 x 1.0	30.0	25.0	12.0	1000
0270630000VR	M6 x 1.0	40.0	25.0	12.0	1000
0270650000VR	M6 x 1.0	50.0	25.0	12.0	1000
0270660000VR	M6 x 1.0	60.0	25.0	12.0	500
0270680000VR	M6 x 1.0	80.0	25.0	12.0	500
0270200000VR	M8 x 1.25	8.0	25.0	12.0	1000
0270080000VR	M8 x 1.25	10.0	25.0	12.0	1000
0270090000VR	M8 x 1.25	16.0	25.0	12.0	1000
0270100000VR	M8 x 1.25	20.0	25.0	12.0	1000
0270110000VR	M8 x 1.25	25.0	25.0	12.0	1000
0270120000VR	M8 x 1.25	30.0	25.0	12.0	1000
0270130000VR	M8 x 1.25	35.0	25.0	12.0	1000
0270140000VR	M8 x 1.25	40.0	25.0	12.0	1000
0270280000VR	M8 x 1.25	50.0	25.0	12.0	500
0270290000VR	M8 x 1.25	60.0	25.0	12.0	500
0270300000VR	M8 x 1.25	70.0	25.0	12.0	500
0270310000VR	M8 x 1.25	80.0	25.0	12.0	500
0270270000VR	M10 x 1.5	16.0	25.0	12.0	500
0270160000VR	M10 x 1.5	20.0	25.0	12.0	500
0270170000VR	M10 x 1.5	30.0	25.0	12.0	250
0270320000VR	M10 x 1.5	40.0	25.0	12.0	500
0270330000VR	M10 x 1.5	50.0	25.0	12.0	250
0270340000VR	M10 x 1.5	60.0	25.0	12.0	250
0270360000VR	M10 x 1.5	80.0	25.0	12.0	250
0270370000VR	M12 x 1.75	16.0	25.0	12.0	1000
0270380000VR	M12 x 1.75	20.0	25.0	12.0	500
0270390000VR	M12 x 1.75	30.0	25.0	12.0	500
0270400000VR	M12 x 1.75	40.0	25.0	12.0	500
0270410000VR	M12 x 1.75	50.0	25.0	12.0	250
0270440000VR	M12 x 1.75	80.0	25.0	12.0	250

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
183030870409	M3	8.0	3.0	5.5	2.5	25
183031070409	M3	10.0	3.0	5.5	2.5	25
183031270409	M3	12.0	3.0	5.5	2.5	25
183031570409	M3	15.0	3.0	5.5	2.5	25
183032070409	M3	20.0	3.0	5.5	2.5	10
183032570409	M3	25.0	3.0	5.5	2.5	10
183040870409	M4	8.0	4.0	7.0	3.0	10
183041070409	M4	10.0	4.0	7.0	3.0	10
183041270409	M4	12.0	4.0	7.0	3.0	10
183041570409	M4	15.0	4.0	7.0	3.0	10
183042070409	M4	20.0	4.0	7.0	3.0	10
183042570409	M4	25.0	4.0	7.0	3.0	10
183043070409	M4	30.0	4.0	7.0	3.0	10
183050870409	M5	8.0	5.0	8.5	4.0	10
183051070409	M5	10.0	5.0	8.5	4.0	10
183051270409	M5	12.0	5.0	8.5	4.0	10
183051570409	M5	15.0	5.0	8.5	4.0	10
183052070409	M5	20.0	5.0	8.5	4.0	10
183052570409	M5	25.0	5.0	8.5	4.0	10
183053070409	M5	30.0	5.0	8.5	4.0	10
183061070409	M6	10.0	6.0	10.0	5.0	10
183061270409	M6	12.0	6.0	10.0	5.0	10
183061570409	M6	15.0	6.0	10.0	5.0	10
183062070409	M6	20.0	6.0	10.0	5.0	10
183062570409	M6	25.0	6.0	10.0	5.0	10
183063070409	M6	30.0	6.0	10.0	5.0	10
183063570409	M6	35.0	6.0	10.0	5.0	10
183081070409	M8	10.0	8.0	13.0	6.0	1
183081270409	M8	12.0	8.0	13.0	6.0	1
183081570409	M8	15.0	8.0	13.0	6.0	1
183082070409	M8	20.0	8.0	13.0	6.0	1
183082570409	M8	25.0	8.0	13.0	6.0	1
183083070409	M8	30.0	8.0	13.0	6.0	1
183083570409	M8	35.0	8.0	13.0	6.0	1

PEEK® Havşa Başlı Vida

SR2012

- Malzemesi PEEK®
- Renk: Açık Kahverengi
- Sürekli kullanma ısısı: 180°C
- Çoğu kimyasala dayanıklı
- Aleve direnç: UL94 V-0




Havşa Başlı Vidalar

SR 1974

Doğal Naylon 6.6

- Sadece yol gösterme amacıyla NF E 25-125, DIN 912 standartlarına bakın



Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d	l	D	l1	s	l2	
0160500000VR	M6 x 1.0	6.5	10.0	6.0	5.0	3.0	1000
0160490000VR	M6 x 1.0	8.0	10.0	6.0	5.0	3.0	1000
0160510000VR	M6 x 1.0	10.0	10.0	6.0	5.0	3.0	1000
0160520000VR	M6 x 1.0	12.0	10.0	6.0	5.0	3.0	1000
0160540000VR	M6 x 1.0	16.0	10.0	6.0	5.0	3.0	1000
0160550000VR	M6 x 1.0	20.0	10.0	6.0	5.0	3.0	1000
0160580000VR	M6 x 1.0	22.0	10.0	6.0	5.0	3.0	1000
0160560000VR	M6 x 1.0	25.0	10.0	6.0	5.0	3.0	1000
0160570000VR	M6 x 1.0	30.0	10.0	6.0	5.0	3.0	1000
0160590000VR	M6 x 1.0	40.0	10.0	6.0	5.0	3.0	1000
0160600000VR	M6 x 1.0	50.0	10.0	6.0	5.0	3.0	500
0160610000VR	M6 x 1.0	60.0	10.0	6.0	5.0	3.0	500
0160660000VR	M8 x 1.25	10.0	13.0	8.0	6.0	4.0	1000
0160680000VR	M8 x 1.25	16.0	13.0	8.0	6.0	4.0	1000
0160700000VR	M8 x 1.25	20.0	13.0	8.0	6.0	4.0	1000
0160780000VR	M8 x 1.25	25.0	13.0	8.0	6.0	4.0	1000
0160710000VR	M8 x 1.25	30.0	13.0	8.0	6.0	4.0	1000
0160720000VR	M8 x 1.25	40.0	13.0	8.0	6.0	4.0	1000
0160740000VR	M8 x 1.25	50.0	13.0	8.0	6.0	4.0	500
0160750000VR	M8 x 1.25	60.0	13.0	8.0	6.0	4.0	500
0160760000VR	M8 x 1.25	70.0	13.0	8.0	6.0	4.0	500
0160770000VR	M8 x 1.25	80.0	13.0	8.0	6.0	4.0	500

Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d	l	D	l1	s	l2	
0161850000VR	M10 x 1.5	16.0	16.0	10.0	8.0	5.0	500
0160860000VR	M10 x 1.5	20.0	16.0	10.0	8.0	5.0	1000
0160880000VR	M10 x 1.5	30.0	16.0	10.0	8.0	5.0	500
0160870000VR	M10 x 1.5	40.0	16.0	10.0	8.0	5.0	500
0160890000VR	M10 x 1.5	50.0	16.0	10.0	8.0	5.0	250
0160900000VR	M10 x 1.5	60.0	16.0	10.0	8.0	5.0	250
0160910000VR	M10 x 1.5	70.0	16.0	10.0	8.0	5.0	250
0160920000VR	M10 x 1.5	80.0	16.0	10.0	8.0	5.0	250
0161300000VR	M12 x 1.75	20.0	18.0	12.0	10.0	6.0	250
0161010000VR	M12 x 1.75	30.0	18.0	12.0	10.0	6.0	250
0161020000VR	M12 x 1.75	40.0	18.0	12.0	10.0	6.0	250
0161030000VR	M12 x 1.75	50.0	18.0	12.0	10.0	6.0	250
0161040000VR	M12 x 1.75	60.0	18.0	12.0	10.0	6.0	250
0161050000VR	M12 x 1.75	70.0	18.0	12.0	10.0	6.0	250
0161060000VR	M12 x 1.75	80.0	18.0	12.0	10.0	6.0	250


Reny Özel Alçak Kafalı Altı Kanallı Vida

YENI

Siyah Reny: %50 Cam dolgulu Poliamit

- Yüksek güç ve esneklik katsayısı
- Mükemmel yağ direnci
- Sürekli kullanma ısısı: 105°C





E = Altı Kanal Sayısı

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
1440753	M3	6	1.3	6	8	50
1440754	M3	8	1.3	6	8	50
1440755	M3	10	1.3	6	8	50
1440756	M3	12	1.3	6	8	50
1440757	M3	16	1.3	6	8	50
1440758	M3	20	1.3	6	8	50
1440759	M4	6	1.5	8	10	50
1440760	M4	8	1.5	8	10	50
1440761	M4	10	1.5	8	10	50
1440762	M4	12	1.5	8	10	50
1440763	M4	16	1.5	8	10	50
1440764	M4	20	1.5	8	10	25
1440765	M4	25	1.5	8	10	25

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
1440766	M5	8	1.5	9	15	25
1440768	M5	12	1.5	9	15	25
1440769	M5	16	1.5	9	15	25
1440770	M5	20	1.5	9	15	25
1440771	M5	25	1.5	9	15	25
1440772	M5	30	1.5	9	15	10
1440773	M6	10	1.5	10	20	25
1440774	M6	12	1.5	10	20	25
1440775	M6	16	1.5	10	20	25
1440776	M6	20	1.5	10	20	25
1440777	M6	25	1.5	10	20	25
1440778	M6	30	1.5	10	20	25
1440779	M6	25	1.5	10	20	10


PEEK Alçak Kafalı Altı Kanallı Vida



YENI

PEEK®: Açık Kahverengi

- Sürekli kullanma ısısı: 180°C
- Çoğu kimyasala dayanıklı
- Aleve direnç: UL94 V0



E = Altı Kanal Sayısı

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
1440341	M3	6	2.4	5.5	10	25
1440342	M3	8	2.4	5.5	10	25
1440343	M3	10	2.4	5.5	10	25
1440344	M3	12	2.4	5.5	10	25
1440345	M3	16	2.4	5.5	10	25
1440346	M3	20	2.4	5.5	10	25
1440347	M4	6	3.1	7	20	25
1440348	M4	8	3.1	7	20	25
1440349	M4	10	3.1	7	20	25
1440350	M4	12	3.1	7	20	25
1440351	M4	16	3.1	7	20	25
1440352	M4	20	3.1	7	20	10
1440353	M4	25	3.1	7	20	10
1440354	M5	8	3.65	8.5	25	10
1440355	M5	10	3.65	8.5	25	10
1440356	M5	12	3.65	8.5	25	10
1440357	M5	16	3.65	8.5	25	10
1440358	M5	20	3.65	8.5	25	10
1440359	M5	25	3.65	8.5	25	10
1440360	M5	30	3.65	8.5	25	10
1440361	M6	10	4.4	10	30	10
1440362	M6	12	4.4	10	30	10
1440363	M6	16	4.4	10	30	10
1440364	M6	20	4.4	10	30	10
1440365	M6	25	4.4	10	30	10
1440366	M6	30	4.4	10	30	10
1440367	M6	40	4.4	10	30	10


PEEK Özel Alçak Kafalı Altı Kanallı Vida



YENI

PEEK®: Açık Kahverengi

- Sürekli kullanma ısısı: 180°C
- Çoğu kimyasala dayanıklı
- Aleve direnç: UL94 V0



E = Altı Kanal Sayısı


Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
1440368	M3	6	1.3	6	8	25
1440369	M3	8	1.3	6	8	25
1440370	M3	10	1.3	6	8	25
1440371	M3	12	1.3	6	8	25
1440372	M3	16	1.3	6	8	25
1440373	M3	20	1.5	6	8	25
1440374	M4	6	1.5	8	10	25
1440375	M4	8	1.5	8	10	25
1440376	M4	10	1.5	8	10	25
1440377	M4	12	1.5	8	10	25
1440778	M4	16	1.5	8	10	25
1440779	M4	20	1.5	8	10	25
1440780	M4	25	1.5	8	10	10
1440781	M5	8	1.5	9	15	10
1440782	M5	10	1.5	9	15	10
1440783	M5	12	1.5	9	15	10
1440784	M5	16	1.5	9	15	10
1440785	M5	20	1.5	9	15	10
1440786	M5	25	1.5	9	15	10
1440787	M5	30	1.5	9	15	10
1440788	M6	10	1.5	10	20	10
1440789	M6	12	1.5	10	20	10
1440790	M6	16	1.5	10	20	10
1440791	M6	20	1.5	10	20	10
1440792	M6	25	1.5	10	20	10
1440793	M6	30	1.5	10	20	10
1440794	M6	35	1.5	10	20	10
1440795	M6	40	1.5	10	20	10


PPS Alçak Kafalı Altı Kanallı Vida

Açık Kahverengi

- Mükemmel Isı direnci, 200 °C'ye kadar sürekli kullanım
- Mükemmel kimyasal direnci
- Aleve direnç: UL94 V0

YENI







E = Altı Kanal Sayısı

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
1440233	M3	6	2.4	5.5	10	25
1440234	M3	8	2.4	5.5	10	25
1440235	M3	10	2.4	5.5	10	25
1440236	M3	12	2.4	5.5	10	25
1440237	M3	16	2.4	5.5	10	25
1440238	M3	20	2.4	5.5	10	25
1440239	M4	6	3.1	7.0	20	25
1440240	M4	8	3.1	7.0	20	25
1440241	M4	10	3.1	7.0	20	25
1440242	M4	12	3.1	7.0	20	25
1440243	M4	16	3.1	7.0	20	25
1440244	M4	20	3.1	7.0	20	25
1440245	M4	25	3.1	7.0	20	25

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
1440246	M5	8	3.65	8.5	25	25
1440247	M5	10	3.65	8.5	25	25
1440248	M5	12	3.65	8.5	25	25
1440249	M5	16	3.65	8.5	25	25
1440250	M5	20	3.65	8.5	25	10
1440251	M5	25	3.65	8.5	25	10
1440252	M5	30	3.65	8.5	25	10
1440253	M6	10	4.4	10.0	30	10
1440254	M6	12	4.4	10.0	30	10
1440255	M6	16	4.4	10.0	30	10
1440256	M6	20	4.4	10.0	30	10
1440257	M6	25	4.4	10.0	30	10
1440258	M6	30	4.4	10.0	30	10


PPS Özel Alçak Kafalı Altı Kanallı Vida




Açık Kahverengi

- Mükemmel Isı direnci, 200 °C'ye kadar sürekli kullanım
- Mükemmel kimyasal direnci
- Aleve direnç: UL94 V0

YENI





E = Altı Kanal Sayısı

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
1440260	M3	6	1.3	6	8	25
1440261	M3	8	1.3	6	8	25
1440262	M3	10	1.3	6	8	25
1440263	M3	12	1.3	6	8	25
1440264	M3	16	1.3	6	8	25
1440265	M3	20	1.3	6	8	25
1440266	M4	6	1.5	8	10	25
1440267	M4	8	1.5	8	10	25
1440268	M4	10	1.5	8	10	25
1440269	M4	12	1.5	8	10	25
1440270	M4	16	1.5	8	10	25
1440271	M4	20	1.5	8	10	25
1440272	M4	25	1.5	8	10	25
1440273	M5	8	1.5	9	15	25
1440274	M5	10	1.5	9	15	25
1440275	M5	12	1.5	9	15	25
1440276	M5	16	1.5	9	15	25
1440277	M5	20	1.5	9	15	10
1440278	M5	25	1.5	9	15	10
1440279	M5	30	1.5	9	15	10
1440280	M6	10	1.5	10	20	10
1440281	M6	12	1.5	10	20	10
1440282	M6	16	1.5	10	20	10
1440283	M6	20	1.5	10	20	10
1440284	M6	25	1.5	10	20	10
1440285	M6	30	1.5	10	20	10
1440286	M6	40	1.5	10	20	10


Reny Alçak Kafalı Altı Kanallı Vida




Reny: %50 Cam dolgulu Poliamit

- Yüksek güç ve esneklik katsayısı
- Mükemmel yağ direnci
- Sürekli kullanma ısısı: 105°C

YENI





E = Altı Kanal Sayısı


Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
1440726	M3	6	C	5.5	10	50
1440727	M3	8	2.4	5.5	10	50
1440728	M3	10	2.4	5.5	10	50
1440729	M3	12	2.4	5.5	10	50
1440730	M3	16	2.4	5.5	10	50
1440731	M3	20	2.4	5.5	10	50
1440732	M4	6	2.4	7.0	20	50
1440733	M4	8	3.1	7.0	20	50
1440734	M4	10	3.1	7.0	20	50
1440735	M4	12	3.1	7.0	20	50
1440736	M4	16	3.1	7.0	20	50
1440737	M4	20	3.1	7.0	20	25
1440738	M4	25	3.1	7.0	20	25
1440739	M5	8	3.1	8.5	25	25
1440740	M5	10	3.65	8.5	25	25
1440741	M5	12	3.65	8.5	25	25
1440742	M5	16	3.65	8.5	25	25
1440743	M5	20	3.65	8.5	25	25
1440744	M5	25	3.65	8.5	25	25
1440745	M5	30	3.65	8.5	25	10
1440746	M6	10	3.65	10.0	30	25
1440747	M6	12	4.4	10.0	30	25
1440748	M6	16	4.4	10.0	30	25
1440749	M6	20	4.4	10.0	30	25
1440750	M6	25	4.4	10.0	30	25
1440751	M6	30	4.4	10.0	30	25
1440752	M6	25	4.4	10.0	30	10

Silindirik Başlı Vidalar

SR 1976

Doğal Naylon 6.6






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d	D	l	l1	
0140230000VR	M4 x 0.7	16.0	25.0	3.4	1000
0140240000VR	M4 x 0.7	16.0	30.0	3.4	1000
0140250000VR	M4 x 0.7	16.0	40.0	3.4	1000
0140320000VR	M5 x 0.8	16.0	15.0	3.4	1000
0140330000VR	M5 x 0.8	16.0	20.0	3.4	1000
0140340000VR	M5 x 0.8	16.0	25.0	3.4	1000
0140350000VR	M5 x 0.8	16.0	30.0	3.4	1000
0140360000VR	M5 x 0.8	16.0	40.0	3.4	1000
0140390000VR	M6 x 1.0	16.0	6.5	3.4	1000
0140410000VR	M6 x 1.0	16.0	8.0	3.4	1000
0140420000VR	M6 x 1.0	16.0	10.0	3.4	1000
0140430000VR	M6 x 1.0	16.0	12.0	3.4	1000
0140450000VR	M6 x 1.0	16.0	16.0	3.4	1000
0140460000VR	M6 x 1.0	16.0	20.0	3.4	1000
0140470000VR	M6 x 1.0	16.0	22.0	3.4	1000
0140480000VR	M6 x 1.0	16.0	25.0	3.4	1000
0140500000VR	M6 x 1.0	16.0	30.0	3.4	1000
0140650000VR	M8 x 1.25	16.0	10.0	3.4	1000
0140680000VR	M8 x 1.25	16.0	16.0	3.4	1000
0140690000VR	M8 x 1.25	16.0	20.0	3.4	1000
0140700000VR	M8 x 1.25	16.0	25.0	3.4	1000
0140710000VR	M8 x 1.25	16.0	30.0	3.4	1000
0140720000VR	M8 x 1.25	16.0	35.0	3.4	1000
0141850000VR	M10 x 1.5	16.0	16.0	3.4	500
0140860000VR	M10 x 1.5	16.0	20.0	3.4	500
0140880000VR	M10 x 1.5	16.0	30.0	3.4	500
0400230000VR	M4 x 0.7	30.0	25.0	5.0	1000
0400410000VR	M6 x 1.0	30.0	8.0	5.0	1000
0400420000VR	M6 x 1.0	30.0	10.0	5.0	1000
0400450000VR	M6 x 1.0	30.0	16.0	5.0	1000
0400470000VR	M6 x 1.0	30.0	22.0	5.0	1000
0400480000VR	M6 x 1.0	30.0	25.0	5.0	1000
0400500000VR	M6 x 1.0	30.0	30.0	5.0	1000
0400650000VR	M8 x 1.25	30.0	10.0	5.0	1000
0400680000VR	M8 x 1.25	30.0	16.0	5.0	1000
0400690000VR	M8 x 1.25	30.0	20.0	5.0	1000
0400700000VR	M8 x 1.25	30.0	25.0	5.0	1000
0400710000VR	M8 x 1.25	30.0	30.0	5.0	1000
0400720000VR	M8 x 1.25	30.0	35.0	5.0	1000
0401850000VR	M10 x 1.5	30.0	16.0	5.0	500
0400860000VR	M10 x 1.5	30.0	20.0	5.0	1000
0400880000VR	M10 x 1.5	30.0	30.0	5.0	1000

Siyah Silindirik Başlı Vidalar

SR 1976

Siyah Naylon 6.6






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d	D	l	l1	
0140230001VR	M4 x 0.7	16.0	25.0	3.4	100
0140240001VR	M4 x 0.7	16.0	30.0	3.4	100
0140250001VR	M4 x 0.7	16.0	40.0	3.4	100
0140320001VR	M5 x 0.8	16.0	15.0	3.4	100
0140330001VR	M5 x 0.8	16.0	20.0	3.4	100
0140340001VR	M5 x 0.8	16.0	25.0	3.4	100
0140350001VR	M5 x 0.8	16.0	30.0	3.4	100
0140360001VR	M5 x 0.8	16.0	40.0	3.4	100
0140390001VR	M6 x 1.0	16.0	6.5	3.4	100
0140410001VR	M6 x 1.0	16.0	8.0	3.4	100
0140420001VR	M6 x 1.0	16.0	10.0	3.4	100
0140430001VR	M6 x 1.0	16.0	12.0	3.4	100
0140450001VR	M6 x 1.0	16.0	16.0	3.4	100
0140460001VR	M6 x 1.0	16.0	20.0	3.4	100
0140470001VR	M6 x 1.0	16.0	22.0	3.4	100
0140480001VR	M6 x 1.0	16.0	25.0	3.4	100
0140500001VR	M6 x 1.0	16.0	30.0	3.4	100

Silindirik Başlı Oluklu Vidalar

SR 1977

Doğal Naylon 6.6






Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	d	l	D	l1	d1	l2	
0330000000VR	M3 x 0.5	4.0	8.1	5.5	1.0	1.1	1000
0330010000VR	M3 x 0.5	5.0	8.1	5.5	1.0	1.1	1000
0330020000VR	M3 x 0.5	6.0	8.1	5.5	1.0	1.1	1000
0330030000VR	M3 x 0.5	8.0	8.1	5.5	1.0	1.1	1000
0330040000VR	M3 x 0.5	10.0	8.1	5.5	1.0	1.1	1000
0330050000VR	M3 x 0.5	12.0	8.1	5.5	1.0	1.1	1000
0330060000VR	M3 x 0.5	16.0	8.1	5.5	1.0	1.1	1000
0330070000VR	M3 x 0.5	20.0	8.1	5.5	1.0	1.1	1000
0330080000VR	M3 x 0.5	25.0	8.1	5.5	1.0	1.1	1000
50M030050T030	M3 x 0.5	30.0	8.1	5.5	1.0	1.1	1000
0330130000VR	M4 x 0.7	6.0	10.5	8.1	1.4	1.7	1000
0330140000VR	M4 x 0.7	8.0	10.5	8.1	1.4	1.7	1000
0330150000VR	M4 x 0.7	10.0	10.5	8.1	1.4	1.7	1000
0330160000VR	M4 x 0.7	12.0	10.5	8.1	1.4	1.7	1000
0330170000VR	M4 x 0.7	16.0	10.5	8.1	1.4	1.7	1000
0330180000VR	M4 x 0.7	20.0	10.5	8.1	1.4	1.7	1000
0330190000VR	M4 x 0.7	25.0	10.5	8.1	1.4	1.7	1000
0330200000VR	M4 x 0.7	30.0	10.5	8.1	1.4	1.7	1000
50M040070T035	M4 x 0.7	35.0	10.5	8.1	1.4	1.7	1000
0330220000VR	M4 x 0.7	40.0	10.5	8.1	1.4	1.7	1000
0330240000VR	M5 x 0.8	8.0	10.5	8.1	1.4	1.7	1000
0330250000VR	M5 x 0.8	10.0	10.5	8.1	1.4	1.7	1000
0330260000VR	M5 x 0.8	12.0	10.5	8.1	1.4	1.7	1000
0330270000VR	M5 x 0.8	16.0	10.5	8.1	1.4	1.7	1000
0330280000VR	M5 x 0.8	20.0	10.5	8.1	1.4	1.7	1000
0330300000VR	M5 x 0.8	30.0	10.5	8.1	1.4	1.7	1000
0330310000VR	M5 x 0.8	40.0	10.5	8.1	1.4	1.7	1000
0330340000VR	M6 x 1.0	10.0	12.3	8.3	1.5	2.2	1000
0330350000VR	M6 x 1.0	12.0	12.3	8.3	1.5	2.2	1000
0330360000VR	M6 x 1.0	16.0	12.3	8.3	1.5	2.2	1000
0330370000VR	M6 x 1.0	20.0	12.3	8.3	1.5	2.2	1000
0330390000VR	M6 x 1.0	25.0	12.3	8.3	1.5	2.2	1000
0330500000VR	M6 x 1.0	30.0	12.3	8.3	1.5	2.2	1000
50M060100T040	M6 x 1.0	40.0	12.3	8.3	1.5	2.2	1000
50M060100T045	M6 x 1.0	45.0	12.3	8.3	1.5	2.2	1000
50M060100T050	M6 x 1.0	50.0	12.3	8.3	1.5	2.2	500

Tırtıllı Vida

SR 5741

Naylon ve %30 cam elyaf

- Kolay kavrama için Tırtıllı Kafa
- Sayısız sıvı ve kimyasala dirençli






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
140040669916	M4	6	4.0	13	100
140041069916	M4	10	4.0	13	100
140041569916	M4	15	4.0	13	100
140042069916	M4	20	4.0	13	100
140051069916	M5	10	4.0	13	100
140051569916	M5	15	4.0	13	100
140052069916	M5	20	4.0	13	100
140061069916	M6	10	4.0	13	100
140061369916	M6	13	4.0	13	100
140061569916	M6	15	4.0	13	100
140062069916	M6	20	4.0	13	100

Mandal Kilidi

SR 2303

PL

Malzeme: Naylon 6/6, RMS-01






Renk: Doğal	Renk: Siyah	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D	E	Delik Boyutu	Şek.	
PL-250-10-01	PL-250-10-01BK	15.4	3.2	2.0	12.7	4.1	6.35	1	1000
PL-250-12-01	PL-250-12-01BK	19.1	6.7	1.8	12.7	4.1	6.35	1	1000
PL-250-20-01	PL-250-20-01BK	25	2.1	1.8	9.0	5.0	5.5	2	1000

Yıldız Başlı Kılavuz Vidalar

SR 1983

Siyah Poliftalamit, %45 Cam Dolgulu

- Sadece yol gösterme amacıyla NF E 25-658 standardına bakın





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d	l	D	l_1	
6580111301VR	3.5	6.5	8.0	3.1	1000
6580121301VR	3.5	9.5	8.0	3.1	1000
6580131301VR	3.5	13.0	8.0	3.1	1000
6580141301VR	3.5	16.0	8.0	3.1	1000
6580181301VR	4.2	9.5	8.0	3.1	1000
6580191301VR	4.2	13.0	8.0	3.1	1000
6580201301VR	4.2	16.0	8.0	3.1	1000
6580251301VR	4.8	9.5	9.5	3.7	1000
6580261301VR	4.8	13.0	9.5	3.7	1000
6580271301VR	4.8	16.0	9.5	3.7	1000
6580281301VR	4.8	19.0	9.5	3.7	1000
6580291301VR	4.8	22.0	9.5	3.7	1000
6580321301VR	4.5	39.7	9.3	3.5	1000
6580351301VR	5.5	19.0	9.5	3.7	1000
6580411301VR	6.3	16.0	12.0	4.6	1000
6580421301VR	6.3	19.0	12.0	4.6	1000
6580441301VR	6.3	25.0	12.0	4.6	1000
6580551301VR	8.0	50.0	16.0	6.0	500
6580701301VR	9.5	60.0	20.0	7.5	500

Mini Mandal Kilitleri


SR 2304

MPLE

Malzeme: UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01


Malzeme: UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-19

MPLE-3.2M-01





MPLE-3.2M/3.5M-01



Renk: Doğal RMS-01	Renk: Siyah RMS-01	Renk: Doğal RMS-19	Delik Ø	Toplam Tutma Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
MPLE-3.2M-01	MPLE-3.2M-01BK	MPLE-3.2M-19	3.2	Azami 1.85	1000
MPLE-32M/35M-01	MPLE-32M/35MBK	MPLE-32M/35M-19	3.2-3.5	Azami 1.85	1000

Dişli Çubuk - 100cm

SR 1985

Doğal Naylon 6.6




Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	D	L	
0060010000VR	M3 x 0.5	1000	10
0060020000VR	M4 x 0.7	1000	10
0060030000VR	M5 x 0.8	1000	10
0060040000VR	M6 x 1.0	1000	10
0060050000VR	M8 x 1.25	1000	10
0060060000VR	M10 x 1.5	1000	5
0060070000VR	M12 x 1.75	1000	5
0060080000VR	M14 x 2.0	1000	5
0060090000VR	M16 x 2.0	1000	5
0060100000VR	M18 x 2.5	1000	5
0060110000VR	M20 x 2.5	1000	5
0060120000VR	M24 x 3.0	1000	5

Dişli Çubuk - 20cm

SR 1985

Doğal Naylon 6.6



Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Boyut	L	
072042000002	M4	200	25
072052000002	M5	200	25
072062000002	M6	200	25
072082000002	M8	200	10
072102000002	M10	200	10
072122000002	M12	200	10


Başsız Vidalar

SR 1957

Doğal Naylon 6.6

- Sadece yol gösterme amacıyla DIN 551 standardına bakın





Tip 1 Tip 2

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Tip	Standart Paket Miktarı
	d	L	Oluk Boyutu		
0150060000VR	M3 x 0.5	5.0	1.5 x 0.5	2	1000
0150070000VR	M3 x 0.5	6.0	1.5 x 0.5	2	100
0150080000VR	M3 x 0.5	8.0	1.5 x 0.5	2	100
0090090000VR	M3 x 0.5	10.0	1.5 x 0.5	2	1000
0090100000VR	M3 x 0.5	12.0	1.5 x 0.5	2	1000
50M040070R006	M4 x 0.7	6.0	2.0 x 0.65	2	1000
50M040070R008	M4 x 0.7	8.0	2.0 x 0.65	2	1000
50M040070R010	M4 x 0.7	10.0	2.0 x 0.65	2	1000
50M040070R012	M4 x 0.7	12.0	2.0 x 0.65	2	1000
50M040070R016	M4 x 0.7	16.0	2.0 x 0.65	2	1000
50M040070R020	M4 x 0.7	20.0	2.0 x 0.65	1	1000
50M040070R025	M4 x 0.7	25.0	2.0 x 0.65	1	100
50M040070R030	M4 x 0.7	30.0	2.0 x 0.65	1	500
90130609136	M5 x 0.8	8.0	3.3 x 0.9	1	100
464276	M5 x 0.8	10.0	3.3 x 0.9	2	100
464277	M5 x 0.8	12.0	3.3 x 0.9	2	100
464278	M5 x 0.8	16.0	3.3 x 0.9	2	100
464279	M5 x 0.8	20.0	3.3 x 0.9	2	100
50M050080R025	M5 x 0.8	25.0	3.3 x 0.9	2	500
50M050080R030	M5 x 0.8	30.0	3.3 x 0.9	1	500
50M060100R008	M6 x 1.0	8.0	4.1 x 1.0	1	1000


Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Tip	Standart Paket Miktarı
	d	L	Oluk Boyutu		
50M060100R010	M6 x 1.0	10.0	4.1 x 1.0	2	500
464284	M6 x 1.0	12.0	4.1 x 1.0	2	100
464285	M6 x 1.0	16.0	4.1 x 1.0	2	100
464286	M6 x 1.0	20.0	4.1 x 1.0	2	100
464287	M6 x 1.0	30.0	4.1 x 1.0	2	100
50M060100R050	M6 x 1.0	50.0	4.1 x 1.0	1	500
50M060100R060	M6 x 1.0	60.0	4.1 x 1.0	1	500
50M080125R008	M8 x 1.25	8.0	5.2 x 1.6	1	500
0150650000VR	M8 x 1.25	10.0	5.2 x 1.6	2	1000
50M080125R016	M8 x 1.25	16.0	5.2 x 1.6	2	500
50M080125R020	M8 x 1.25	20.0	5.2 x 1.6	2	500
464295	M8 x 1.25	25.0	5.2 x 1.6	2	100
464296	M8 x 1.25	30.0	5.2 x 1.6	2	100
50M080125R050	M8 x 1.25	50.0	5.2 x 1.6	1	500
50M100150R016	M10 x 1.5	16.0	6.6 x 2.3	1	500
50M100150R020	M10 x 1.5	20.0	6.6 x 2.3	1	500
50M100150R030	M10 x 1.5	30.0	6.6 x 2.3	1	500
464303	M10 x 1.5	50.0	6.6 x 2.3	1	100
50M100150R060	M10 x 1.5	60.0	6.6 x 2.3	1	500
0091010000VR	M12 x 1.75	16.0	8.4 x 1.8	1	100
0091970000VR	M12 x 1.75	20.0	8.4 x 1.8	1	250

Altıgen Somunlar

SR 1954

Doğal Naylon 6.6

- Sadece yol gösterme amacıyla NF E 2403, ISO 4032, DIN 555, DIN 934 standartlarına bakın




Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	d	H	S	
04M020040HN	M2 x 0.4	1.6	4.0	1000
04M025045HN	M2.5 x 0.45	2.0	5.0	1000
496239	M3 x 0.5	2.4	5.5	1000
496240	M4 x 0.7	3.2	7.0	1000
0030030000VR	M5 x 0.8	4.2	8.0	1000
0030040000VR	M6 x 1.0	5.0	10.0	1000
0030050000VR	M8 x 1.25	6.5	13.0	1000
0030060000VR	M10 x 1.5	8.0	17.0	1000
0030070000VR	M12 x 1.75	10.8	18.0	500
0030080000VR	M14 x 2.0	12.8	21.0	500
0030090000VR	M16 x 2.0	14.8	24.0	250
0030110000VR	M20 x 2.5	18.0	30.0	250
0030120000VR	M24 x 3.0	21.5	36.0	250

Siyah Altıgen Somunlar

SR 1954

Siyah Naylon 6.6

- Sadece yol gösterme amacıyla NF E 2403, ISO 4032, DIN 555, DIN 934 standartlarına bakın




Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	d	H	S	
496241	M3 x 0.5	2.4	5.5	100
496242	M4 x 0.7	3.2	7.0	100
0030030001VR	M5 x 0.8	4.2	8.0	100
0030040001VR	M6 x 1.0	5.0	10.0	100
0030050001VR	M8 x 1.25	6.5	13.0	100
0030060001VR	M10 x 1.5	8.0	17.0	100
0030070001VR	M12 x 1.75	10.8	18.0	100

Pul Somunları

SR 1966

Doğal Naylon 6.6




Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d	D	H	s	
43534	M3 x 0.5	7.0	3.2	5.5	1000
43535	M4 x 0.7	9.4	4.1	7.0	1000
43536	M5 x 0.8	11.0	5.1	8.0	1000
43537	M6 x 1.0	13.0	6.0	10.0	1000
43538	M8 x 1.25	17.0	8.0	13.0	1000
1284116	M10 x 1.5	22.0	9.5	16.0	1000
1284114	M12 x 1.75	28.0	14.4	18.7	1000
1284115	M16 x 2.0	36.0	15.8	23.7	1000

Kendinden Kilitli Somunlar

SR 1987

Doğal Naylon 6.6



Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	d	D	H	s	
0600030000VR	M5 x 0.8	9.5	6.5	8.0	1000
0600040000VR	M6 x 1.0	11.4	7.3	10.0	1000
0600050000VR	M8 x 1.25	16.2	9.0	14.0	1000


Altıgen Somunlar - PP

SR 1906

Doğal Polipropilen

- Sadece yol gösterme amacıyla NF E2403, ISO 4032, DIN 555, DIN 934 standartlarına bakın





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	d	H	S	
0030030300VR	M5 x 0.8	4.2	8.0	100
0030040300VR	M6 x 1.0	5.0	10.0	100
0030050300VR	M8 x 1.25	6.5	13.0	100
0030060300VR	M10 x 1.5	8.0	17.0	100
0030070300VR	M12 x 1.75	10.8	18.0	100
0030090300VR	M16 x 2.0	14.8	24.0	100


Altıgen Somunlar - PVDF

SR 1905

Doğal PVDF

- Sadece yol gösterme amacıyla NF E 2403, ISO 4032, DIN 555, DIN 934 standartlarına bakın






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	d	H	S	
0030010500VR	M3 x 0.5	2.4	5.5	100
0030030500VR	M5 x 0.8	4.2	8.0	100
0030040500VR	M6 x 1.0	5.0	10.0	100
0030050500VR	M8 x 1.25	6.5	13.0	100
0030060500VR	M10 x 1.5	8.0	17.0	100
0030070500VR	M12 x 1.75	10.8	18.0	100
0030090500VR	M16 x 2.0	14.8	24.0	100

PEEK® Altıgen Somun

SR 2014

- Malzemesi PEEK®
- Renk: Açık Kahverengi
- Sürekli kullanma ısısı: 180°C
- Çoğu kimyasala dayanıklı
- Aleve direnç: UL94 V-0





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	C	
184020070409	M2.6	5.0	2.0	25
184030070409	M3	5.5	2.4	25
184040070409	M4	7.0	3.2	25
184050070409	M5	8.0	4.0	25
184060070409	M6	10.0	5.0	25
184080070409	M8	13.0	6.5	10
184100070409	M10	17.0	8.0	10


Şeffaf Somun

SR 1926

Polikarbonat

- Çok şeffaf bağlantı elemanı
- Satış noktası sergi yapımı için ideal





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	C	
170000200022	M2	4.0	1.6	100
170002500022	M2.6	5.0	2.4	100
170000300022	M3	5.5	2.5	100
170000400022	M4	8.0	3.3	100
170000500022	M5	8.0	4.4	100
170000600022	M6	10.0	5.0	100
170000800022	M8	13.0	6.5	100

Altıgen Flanş Somunları


SR K-0002

Doğal PA 6.6

YENI



Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	Vida Boyutu	Diş	OD	Yassılar Arası	Yükseklik	
04M030050WFHN	M3	0.50	6.60	5.50	3.10	1000
04M040070WFHN	M4	0.70	8.80	7.00	3.40	1000
04M050080WFHN	M5	0.80	9.80	7.90	5.20	1000
04M060100WFHN	M6	1.00	13.00	10.00	6.00	1000
04M080125WFHN	M8	1.25	17.00	13.00	8.00	500
04M100150WFHN	M10	1.50	22.00	16.00	10.00	500
04M120175WFHN	M12	1.75	27.00	19.00	14.50	500
04M160150WFHN	M16	1.50	22.00	18.92	6.70	1000
04M160200WFHN	M16	2.00	39.00	24.00	19.50	500
04M200150WFHN	M20	1.50	27.00	22.86	8.00	500
04M250150WFHN	M25	1.50	32.00	27.94	9.00	250
04M320150WFHN	M32	1.50	42.00	36.45	9.02	250



Kwik Somun Bağlantı Elemanı

SR 2305


KNF

Siyah Naylon 6/6, RMS-48

- Dişli saplama üzerine bastırarak oturtmak için
- Takmak için istenen konuma ulaşıncaya kadar dişli bağlantı elemanı boyunca aşağıya bastırın ve 180° döndürerek tespit edin

GENIŞLETILMIŞ SERI






Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	Diş	"SW"	"D"	"H"	"H1"	
1442504	M3	7.0	8.2	4	1.5	1000
1442505	M4	8.0	9.4	4.7	1.5	1000
1442506	M5	10.0	12.0	5.8	2.5	1000
1442507	M6	12.7	15.0	6.9	2.5	1000

Kelebek Somunlar

SR 1956

Doğal Naylon 6.6

- Tip 1 - küçük başlı
- Tip 2 - döndürme kolaylığı için daha geniş kanatlar
- Tip 3 - pul içerir



Tip 1 Tip 2 Tip 3



Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		d	D	H	h	
0480510000VR	1	M3 x 0.5	10.0	25.0	12.0	1000
0480520000VR	1	M4 x 0.7	10.0	25.0	12.0	1000
0480530000VR	1	M5 x 0.8	10.0	25.0	12.0	1000
0480540000VR	1	M6 x 1.0	10.0	25.0	12.0	1000
0500020000VR	2	M4 x 0.7	14.0	35.0	22.0	1000
0500030000VR	2	M5 x 0.8	14.0	35.0	22.0	1000
0500040000VR	2	M6 x 1.0	14.0	35.0	22.0	1000
0500050000VR	2	M8 x 1.25	14.0	35.0	22.0	1000
467000	2	M10 x 1.5	17.0	41.0	25.0	1000
0510020000VR	3	M4 x 0.7	24.0	35.0	24.0	1000
0510030000VR	3	M5 x 0.8	24.0	35.0	24.0	1000
0510040000VR	3	M6 x 1.0	24.0	35.0	24.0	1000
0510050000VR	3	M8 x 1.25	24.0	35.0	24.0	1000

Kelebek Somunlar

SR 1988


Doğal Naylon




Tip 1



Tip 2





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Tip	Standart Paket Miktarı
	d	D	H		
0680020000VR	M4	22	13	1	1000
0680030000VR	M5	22	13	1	1000
0680100000VR	M6	22	13	1	1000
467001	M8	22	13	1	1000
053040060002*	M4	25	14	2	100
053050060002*	M5	25	14	2	100
053060060002*	M6	25	14	2	100
053080000002	M8	26	16	2	100


* Beyaz Renkte - RAL 9010

Siyah Tırtıllı Somunlar

SR 1989


Siyah Naylon 6.6

- Tip 1 - %30 Cam dolgulu Naylon 6.6
- Tip 2 - Naylon 6.6



Tip 1





Tip 2




Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Tip	Standart Paket Miktarı
	d	D	d1	H	h		
141004069916	M4	13.0	–	4.0	–	1	100
141005069916	M5	13.0	–	5.0	–	1	100
141006069916	M6	13.0	–	6.0	–	1	100
0660020001VR	M4	16.0	10.0	6.0	1.4	2	100
0660030001VR	M5	16.0	10.0	6.0	1.4	2	100
0660040001VR	M6	16.0	10.0	6.0	1.4	2	100

Tırtıllı Somunlar

SR 1989


Doğal Naylon 6.6

- Tip 1 - konik
- Tip 2 – standart



Tip 1





Tip 2



Tip 1

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	D	d1	H	h	
0580020000VR	M4 x 0.7	16.0	14.0	12.0	1.0	1000
0580030000VR	M5 x 0.8	16.0	14.0	12.0	1.0	1000
0580040000VR	M6 x 1.0	16.0	14.0	12.0	1.0	1000
0580050000VR	M8 x 1.25	16.0	14.0	12.0	1.0	1000

Tip 2

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	d	D	d1	H	h	
0760040000VR	M4 x 0.7	16.0	10.0	8.0	3.5	1000
0760050000VR	M5 x 0.8	16.0	10.0	8.0	3.5	1000
0760060000VR	M6 x 1.0	16.0	10.0	8.0	3.5	1000
0660020000VR	M4 x 0.7	16.0	10.0	6.0	1.4	1000
0660030000VR	M5 x 0.8	16.0	10.0	6.0	1.4	1000
0660040000VR	M6 x 1.0	16.0	10.0	6.0	1.4	1000
0770040000VR	M4 x 0.7	20.0	10.0	8.0	3.5	1000
0770050000VR	M5 x 0.8	20.0	10.0	8.0	3.5	1000
0770060000VR	M6 x 1.0	20.0	10.0	8.0	3.5	1000
0770080000VR	M8 x 1.25	20.0	10.0	8.0	3.5	1000

Bombe Başlı Somunlar


SR 1955

Doğal Naylon 6.6

- Sadece yol gösterme amacıyla NF E 27-452, DIN 1587 standartlarına bakın







Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Beyaz	Siyah	d	H	h	s	
0550010000VR	0550010001VR	M3x0.5	6.0	3.0	5.5	1000
NNE-1587-M4	–	M4x0.7	8.0	3.2	7.0	1000
0550030000VR	0550030001VR	M5x0.8	10.0	4.0	8.0	1000
0550040000VR	0550040001VR	M6x1.0	12.0	5.0	10.0	1000
0550050000VR	0550050001VR	M8x1.25	15.0	6.5	13.0	1000
0550060000VR	0550060001VR	M10x1.5	18.0	8.0	17.0	1000
0550070000VR	0550070001VR	M12x1.75	22.0	10.0	19.0	500

Bombe Başlı Kilit Somunları


SR K-0003

Doğal PA 6.6

- Vida başları için koruyucu kilit kapak
- Yerine sıkıca kilitlenir

YENI






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	Vida Boyutu	Diş	Yassılar Arası	Yükseklik	
05M040070LCN	M4	0.7	7.0	8.0	1000
05M050080LCN	M5	0.8	8.0	10.0	1000
05M060100LCN	M6	1.0	10.0	12.0	1000

Sökülebilir Perçin

SR 2306

RRR

Siyah Naylon 66/6, RMS-103




Parça Numarası	Delik Boyutu	Panel Kalınlığı	"A" Ref.	Standart Paket Miktarı
RRR-1	4.76-5.28 Ø veya 4.5 Asgari Kare	1.5-3.5	3.6	1000
RRR-2	4.76-5.28 Ø veya 4.5 Asgari Kare	3.5-5.5	4.4	1000
Pim ve Halka birleştirilmemiş olarak tedarik edilir				

Ok Başlı Yaylı Pim

SR 2307

SLPA

Doğal Naylon 6/6, RMS-01



Parça Numarası	Toplam Tutma Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
SLPA125-187-01	4.7	1000
SLPA125-250-01	6.4	1000
SLPA125-312-01	7.9	1000
SLPA125-375-01	9.5	1000
SLPA125-500-01	12.7	1000
SLPA125-625-01	15.9	1000
SLPA125-750-01	19.1	1000

SATIN ALMADAN ÖNCE DENEYİN – ÜCRETSİZ-NUMUNELERİNİZİ HEMEN İSTEYİN

Tel 90 212 721 4444
www.essentracomponents.com.tr


İtmeli Perçinler

SR 1963


Doğal veya Siyah Naylon

- Hızlı, ekonomik, kalıcı
- Perçin sıkı oturmak için genişler
- Mükemmel elektrik yalıtımı
- Titreşime, aşınmaya ve korozyona dirençli
- Daha hızlı tespit ve tavsiye edilen uygulama yöntemi için montaj aleti mevcuttur


Tip 1



Tip 2



Tip 3





İtmeli Perçinler için Perçin El Aleti

SR 1919

- SR 1963 tipi İtmeli Perçinlerle kullanılmak üzere
- Emniyetli perçin tespiti sağlar
- Sadece perçin tabancasını perçin sapının üzerine yerleştirip aşağı doğru itin



Parça Numarası		Nominal Pano Delik Boyutu (mm)	Boyutlar (mm)				Tip	Standart Paket Miktarı	Perçin El Aleti	Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah		Panel Kalınlığı	H	h	Kafa Çapı				
093011000002	093011059902	3.0	1.0-4.0	5.7	1.3	5.0	1	250	112011099999	1
093012000002	093012059902	3.5	1.0-5.0	6.8	1.3	6.0	1	250	112012099999	1
093000200002	093000269902	3.6	2.0-5.5	7.0	2.0	7.7	1	250	112000899999	1
093013000002	093013059902	4.0	1.5-6.0	7.9	1.5	6.5	1	250	112013099999	1
–	093000469902	5.0	4.0-6.5	11.5	2.0	10.4	1	250	112013099999	1
093002300002	–	4.4	1.0-3.5	5.0	1.7	6.0	1	250	112011099999	1
093001000002	093001069902	4.8	1.6-4.7	7.4	2.5	8.7	1	250	112014099999	1
PPR-5	PPR-5B	4.8	1.0-9.5	10.7	1.6	7.1	2	1000	PPR-T1	1
PPR-2	PPR-2B	4.8	4.0-7.1	9.7	1.5	10.9	1	1000	PPR-T1	1
093000800002	093000869902	4.8	4.0-8.7	11.0	1.2	7.1	1	250	112000899999	1
093000700002	093000769902	5.0	1.5-5.0	7.4	2.0	7.1	1	250	112000899999	1
093014000002	093014059902	5.0	1.5-7.0	9.2	1.8	8.5	1	250	112014099999	1
–	093001469902	5.0	3.0-7.0	11.0	2.0	9.7	1	250	112015099999	1
PPR-1	PPR-1B	5.5	2.4-4.0	11.4	2.0	9.4	1	1000	PPR-T1	1
093015000002	093015059902	6.0	2.0-8.0	10.5	2.2	10.0	1	250	112015099999	1
093002400002	093002469902	6.0	3.0-7.0	10.0	2.0	11.0	1	250	112002499999	1
PPR-9	PPR-9B	6.4	1.5-6.4	9.3	4.7	11.1	3	1000	PPR-T4	1
093002600002	093002669902	6.4	4.0-9.5	12.0	2.0	11.0	1	250	112002499999	1
PPR-4	PPR-4B	6.4	7.1-12.7	15.8	2.0	11.9	1	1000	PPR-T4	1
093016000002	093016059902	7.0	2.5-9.0	11.8	2.6	12.0	1	250	112016099999	1
093001800002	093001869902	7.1	4.0-12.0	17.5	2.5	18.0	1	250	112001899999	1
093017000002	093017059902	8.0	3.0-10.0	13.0	3.0	13.5	1	250	112017099999	1


Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı

SR 2308


FQT

Asetal, RMS-14





- Pistonu kovana sokup, çekiçle iki panoyu birbirine bağlayarak kolayca monte edilir
- Piston bir tornavidayla çeyrek tur döndürülerek panolar birbirinden kolayca ayrılır



Parça Numarası	Renk	Standart Paket
FQT-1	Beyaz	1000/Torba
FQT-1BK	Siyah	1000/Torba


Çeyrek Dönüşlü Mandallar

SR 1917

Naylon

- Bağlantı elemanını hem kilitlemek, hem de sökmek için çeyrek tur
- Kolaylık için ön montajlı olarak tedarik edilir
- Çerçeveye bir yuva sığdırmanın mümkün olmadığı durumlarda ideal
- Hem siyah, hem doğal renkleri mevcut





Parça Numarası		Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Siyah	Doğal	Delik Boyutu (mm)	Panel Kalınlığı	Kafa Çapı	Kafa Yüksekliği	Uzunluk	
495245	495246	9.0 x 9.1-9.3	1.6-5.0	15.0	6.0	11.0	1000

Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı


SR 2309

QTPF

Siyah UL94 HB Asetal, RMS-14

- Düz uçlu bir tornavida ya da bozuk para ile çeyrek tur döndürmek alt panoyu serbest bırakırken, bağlantı elemanını sökülebilir panoda tutar





Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Sökülebilir Pano Kalınlığı "C"	Toplam Pano Kalınlığı "D"	Standart Paket Miktarı
	"A"	"B"			
QTPF-1BK	12.3	1.7	0.5-1.6	2-5	1000
QTPF-2BK	13.7	3.1	1.8-3.1	4-6.2	1000

Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları

SR 6268

Asetal Kopolimer (POM)

- Hızlı montaj sağlayan bağlantı parçası
- Kafanın çeyrek tur döndürülmesiyle kilitlenip açılır
- Geniş pano derinliği ve montaj deliği boyut yelpazesi
- Kalıcı montaj çözümü
- Çapraz kafalı çeyrek tur bağlantı elemanları



Tip 1 Tip 2 Tip 3


Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Tip	Standart Paket Miktarı
	Kafa Çapı	Delik Çapı	Panel Kalınlığı		
551651	20	7.5	4.5-7	1	1000
551652	19	9	4-7.5	2	1000
551653	15	9	6-8.2	2	1000
551654	14	6	4.5-6	2	1000
551655	16	7	4.5-6	3	1000
551656	20	8	3-5-6	3	1000
551657	16	6	4.5-6	1	1000

Çeyrek Tur Perçinler

SR 1915

Siyah POM

- Hızlı açılan bağlantı elemanı
- Hızla değiştirilmesi gereken emniyet panoları ve aksamı için uygun



Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	Delik Boyutu	Pano Aralığı	D	h	L	
495234	6.0	3.0 - 5.0	17.9	2.3	16.2	1000
495235	6.0	4.5 - 6.0	14.2	2.0	16.0	1000
495236	6.0	4.5 - 6.0	16.0	2.3	12.1	1000
495237	7.0	2.5 - 5.0	16.0	2.3	14.2	1000
495239	8.0	3.5 - 6.0	19.9	2.9	18.3	1000
495240	9.0	4.0 - 7.5	18.7	3.6	25.4	1000
495241	9.0	6.0 - 8.2	15.0	3.8	20.4	1000
495242	7.0-9.0	4.5 - 6.5	15.7	3.0	15.5	1000

Vidalı Perçin Bağlantı Elemanları

SR 6269

Poliamit PA6

- Geniş Delik Çapı
- Vida gevşeterek kolayca çıkarılır
- İterek yerleştirilir
- Yüksek tutma gücü
- Resimler sadece bilgi amaçlıdır Lütfen satın almadan önce tüm çizimi inceleyin



Tip 1 Tip 2


Parça Numarası	Kafa Stili	Boyutlar (mm)			Tip	Standart Paket Miktarı
		Kafa Çapı	Delik Çapı	Panel Kalınlığı		
551658	Yıldız Oyuklu. Vida Perçin	21.5	10.6	<14	1	1000
551659	Yıldız Oyuklu. Vida Perçin	16.5	9.8	<10.5	2	1000

Kapalı ve Pano Kenarı Halka Somunlar

SR 6267

Poliamid

- Kenara takılı, U biçimi halka somunu
- Levha malzemesi üzerine kayar
- Dişli eklentilere alternatif çözüm
- Sıkıştırma elemanına alternatif olarak kullanılabilir
- Resimler sadece bilgi amaçlıdır Lütfen satın almadan önce tüm çizimi inceleyin







Tip 1



Tip 2

Parça Numarası	Montaj Şekli	Boyutlar (mm)						Tip	Standart Paket Miktarı
		Montaj Vidası	Pano Kalınlığı 1	Pano Kalınlığı 2	Uzunluk	En	Montaj Deliği Ø		
551634	Pano Kenarına Montaj	M6	0.5-1	–	29.0	19.0	10.0	1	1000
551635	Kenardan Kenara Pano Köşesine Montaj	M5	1.3	2.2	33.0	19.0	9.0	2	1000
551636	Kenardan Kenara Pano Köşesine Montaj	M6	1.4	1.8	23.0	31.5	9.0	2	1000
551637	Pano Kenarına Montaj	M5	3	–	27.0	18.0	9.0	1	1000
551638	Pano Kenarına Montaj	M6	1.2	–	20.5	20.0	9.0	1	1000
551639	Kenardan Kenara Pano Montajı	M6	1.2	2.1	32.5	31.5	9.0	2	1000

Poliamid

- Pano birleştiren halka somunları
- İki panoyu birbirine tespit için dişli bir mesnet sağlar
- Nem ve yabancı madde girmesini önlemek için kapatılmış
- Resimler sadece bilgi amaçlıdır Lütfen satın almadan önce tüm çizimi inceleyin





Tip 3



Tip 4


Parça Numarası	Kafa Stili	Boyutlar (mm)					Tip	Standart Paket Miktarı
		Montaj Vidası	Pano Kalınlığı	Toplam Uzunluk	Halka Kafa Boyutu	Montaj Deliği Kare		
551640	Yuvarlak Başlı. Kapalı Halka Somunu	M2	1.3mm	17.5	13.5	6 x 6	3	1000
551641	Yuvarlak Başlı. Kapalı Halka Somunu	M5	2mm	19.0	16.5	7.5 x 7.5	3	1000
551642	Kare Başlı. Kapalı Halka Somunu	M4	1-3mm	23.5	16.8 x 6.8	7.5 x 7.5	4	1000
551643	Yuvarlak Başlı. Kapalı Halka Somunu	M6	1.5mm	16.0	16.0	7.5 x 7.5	3	1000
551644	Yuvarlak Başlı. Kapalı Halka Somunu	M4	1.0mm	17.0	15.0	7.5 x 7.5	3	1000
551645	Yuvarlak Başlı. Kapalı Halka Somunu	M6	1.0mm	18.0	18.0	7.5 x 7.5	3	1000
551646	Yuvarlak Başlı. Kapalı Halka Somunu	M6	1.7mm	18.0	12.5	6.5 x 6.5	3	1000
551647	Yuvarlak Başlı. Kapalı Halka Somunu	M3	1.9mm	12.0	14.0	6 x 6	3	1000
551648	Kare Başlı. Kapalı Halka Somunu	M3	3.3mm	13.0	10 x 10	6 x 6	4	1000
551649	Yuvarlak Başlı. Kapalı Halka Somunu	M5	1.35mm	16.5	16.0	7 x 7	3	1000
551650	Kare Başlı. Kapalı Halka Somunu	M4	1-2.8mm	17.0	16.5 x 16.5	7 x 7	4	1000

Halka Somunlar

SR 1959

Doğal Naylon 6.6

- İki pano arasında güvenli bir dişli bağlantı sağlar





Parça Numarası	Kendinden Kılavuzlu Vida Boyutu (mm)	Boyutlar (mm)		Pano Delik Boyutu (mm)	Pano Delik Kalınlığı (mm)	Standart Paket Miktarı
		D	h			
162501300002	2.9	8.0	1.3	5.0 x 5.0	0.8 - 2.5	250
162601400002	3.5	10.0	1.4	6.0 x 6.0	0.8 - 3.0	250
162701500002	4.2	12.0	1.5	7.0 x 7.0	0.8 - 4.0	250
162801600002	4.8	14.0	1.6	8.0 x 8.0	0.8 - 5.0	250


Kör Perçinler

SR 1911

Doğal Naylon

- Mükemmel elektrik yalıtımı
- Titreşime, aşınmaya ve korozyona dirençli





Parça Numarası	Nominal Pano Delik Boyutu (mm)	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
		Panel Kalınlığı	D	h	d	
497526	4.1	0.5 - 5.0	9.0	1.2	2.5	1000
497527	4.1	5.0 - 9.0	9.0	1.2	2.5	1000
497528	5.1	0.5 - 5.0	11.0	1.2	3.0	1000
497529	5.1	5.0 - 9.0	11.0	1.5	3.0	1000
497530	6.1	0.5 - 5.0	13.0	1.5	3.5	1000
497531	6.1	5.0 - 9.0	13.0	1.5	3.5	1000

Kör Perçin Tabancası

- SR 1911 tipi tüm kör perçinler için uygun
- Parça Numarası 495141




Katlanır Ayaklı Perçinler

SR 2310

RFL

UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01





Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Toplam Pano Kalınlığı	Montaj Deliği Ø	Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah	"A"	"B"	"C"	"D"			
RFL-1	RFL-1BK	3	8.1	2.7	7.4	2.85 - 3.85	5.5	1000
RFL-2	RFL-2BK	3.7	8.8	3.3	8.1	3.55 - 4.55	5.5	1000

Çıpa Biçimi Perçinler


SR K-0010


Gövde: Modifiye PA, Pim: Çinko Kaplı Çelik

YENI

- İki parçalı çıpa biçimi perçinler çok yönlü, ucuz ve titreşime dirençli kör bağlantı parçalarıdır
- Kolay ve hızlı montaj
- Yüksek direnç
- Yüksek çekme gücü geliştirir
- Isı ve elektrik yalıtımı
- Korozyona dirençli








Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	Kafa Stili	Delik Boyutu	Uzunluk	OD	Yükseklik	
61ASM18075	Mantar Başlı	4.76	19.05	14.28	2.79	1000
61ASM18100	Mantar Başlı	4.76	25.4	14.28	2.79	1000
61ASM25075	Mantar Başlı	6.35	19.05	14.28	2.79	1000
61ASM25100	Mantar Başlı	6.35	25.4	14.28	2.79	1000
61ASM25150	Mantar Başlı	6.35	38.1	14.28	2.79	1000
61ASR18075	Yuvarlak	4.76	19.05	11.11	3.18	1000
61ASR18100	Yuvarlak	4.76	25.4	11.11	3.18	1000
61ASR25075	Yuvarlak	6.35	19.05	11.11	3.18	1000
61ASR25100	Yuvarlak	6.35	25.4	11.11	3.18	1000
61ASR25150	Yuvarlak	6.35	38.1	11.11	3.18	1000
61AST18075	Demet	4.76	19.05	15.88	2.79	1000
61AST18100	Demet	4.76	25.4	15.88	2.79	1000
61AST25075	Demet	6.35	19.05	15.88	2.79	1000
61AST25100	Demet	6.35	25.4	15.88	2.79	1000
61AST25150	Demet	6.35	38.1	15.88	2.79	1000

Vidalı Perçinler

SR 1962

Naylon 6.6

Tip 1




Tip 2




Tip 3






Tip 1



Tip 2



Tip 3

Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)				Pano Kalınlık Aralığı	Tip	Standart Paket Miktarı
		D	d	H	h			
USR-1131	Siyah	12.0	5.0	11.0	3.9	1.5-6.0	1	1000
113000169902	Siyah	12.0	5.0	11.0	1.5	4.0-7.0	1	250
113105000002	Doğal	12.5	5.0	9.6	1.2	2.0-7.0	1	250
113105059902	Siyah	12.5	5.0	9.6	1.2	2.0-7.0	1	250
113106000002	Doğal	15.0	6.0	10.7	1.3	2.0-8.0	1	250
113106059902	Siyah	15.0	6.0	10.7	1.3	2.0-8.0	1	250
USR-1132	Siyah	16.0	6.0	11.0	3.9	1.5-6.0	1	1000
113000269902	Siyah	16.0	6.0	11.0	1.5	4.0-7.0	1	250
USR-64125	Siyah	15.1	6.4	12.7	3.0	3.2-4.4	1	500
113107000002	Doğal	17.5	7.0	12.1	1.4	3.0-9.0	1	250
113107059902	Siyah	17.5	7.0	12.1	1.4	3.0-9.0	1	250
113108000002	Doğal	20.0	8.0	13.5	1.5	3.0-10.0	1	250
113108059902	Siyah	20.0	8.0	13.5	1.5	3.0-10.0	1	250
113000369902	Siyah	20.0	8.0	14.0	1.5	3.0-10.0	2	250
USR-1133	Siyah	20.0	8.0	14.0	4.0	3.0-10.0	2	1000
USR-1	Siyah	20.0	8.0	22.0	3.6	7.0-8.0	3	1000


Kare Başlı Halka Somunları

SR K-0011

Doğal PA 6.6

YENI

- İnce kalibreli malzemenin düşük maliyetli, pozitif bağlantısı
- Çapraz diş açma gereğini kaldırır
- Önceden açılmış deliklere yaylı oturur





Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	Delik Boyutu	Panel Kalınlığı	Vida Boyutu	Kafa Boyutu	Yükseklik	Uzunluk	
60SGN00001	6.99-7.37	0.79-3.18	8-10	9.53	0.79	8.13	1000
60SGN00002	6.99-7.37	0.79-3.18	8-10	9.53	1.57	8.13	500
60SGN00003	6.99-7.37	0.79-3.18	8-10	9.53	3.18	8.13	1000
60SGN00004	6.99-7.37	0.79-3.18	8-10	9.53	6.35	8.13	500
60SGN00006	6.35-6.61	0.79-2.92	6	11.05	2.39	5.59	1000
60SGN00007	6.86-6.86	1.57-6.99	6	9.53-12.70	0.79	11.05	1000
60SGN00015	9.40-9.65	0.79-3.96	10	15.87	1.98	8.25	1000
60SGN00912	5.71-6.48	0.79-3.18	8	9.53	4.75	7.62	1000
60SGN00913	6.35-6.35	0.79-1.52	8-10	10.31	0.76	7.14	1000
60SGN00915	6.22-6.48	0.79-3.18	6-8	9.53	0.79	7.14	1000
60SGN01000	6.35-6.48	2.79-3.18	6	9.53	0.79	6.73	1000
60SGN01012	4.39-4.52	0.79-1.98	4	5.54	6.35	5.54	1000
60SGN01014	6.35-6.86	1.57-3.94	6	9.53	0.81	7.92	1000
60SGN01016	7.24-7.49	1.98-4.45	8	9.65	1.14	8.65	1000
60SGN01020	6.99-7.11	1.02-1.14	8-10	9.4	0.81	8.38	1000
60SGN01122	8.89-9.02	5.54-5.84	8-10	12.07	1.63	10.69	1000
60SGN01125	9.40-9.91	1.57-4.75	10	15.47	2.16	7.37	500
60SGN01126	7.75-8.00	0.79-4.44	8	11.94	1.52	7.62	500
60SGN01130	9.40-9.52	0.79-2.54	12	15.75	2.03	6.98	1000
60SGN01135	4.39-4.52	0.79-1.98	4	5.54	1.27	5.54	1000
60SGN01145	6.85-7.87	0.79-4.32	8	10.29	1.57	7.92	1000
60SGN01150	7.87-7.87	0.79-4.32	10	11.81	1.57	7.49	500
60SGN01154	8.12-8.12	0.79-3.93	10	16.51	1.83	7.74	500
60SGN01155	6.22-6.35	1.19-2.41	2	9.52	0.81	6.07	1000
60SGN01160	8.52-8.64	1.58-3.17	8	12.96	1.9	8	1000
60SGN01165	6.86-6.86	1.58-3.17	6	9.9	1.27	6.99	1000
60SGN01170	6.90-7.24	0.79-3.17	4	9.53	1.27	5.54	1000
60SGN00914	6.86-6.99	0.79-2.77	6	9.53	7.75	7.14	1000
60SGN01171	5.08-6.86	0.81-3.96	6	7.93-11.1	0.89	7.93	1000
60SGN01175	6.99-7.11	1.60-3.05	6	9.9	1.4	7.14	1000
60SGN01176	6.61-6.86	2.36-4.75	6	10.41	1.02	7.87	1000
60SGN01177	6.99-6.99	4.76-6.35	4	9.53	0.89	9.92	1000
60SGN01178	6.99-6.99	1.19-4.57	8	9.53	0.81	8.31	1000
60SGN01179	9.40-11.30	1.19-4.57	1/4	15.88	2.04	7.14	1000
60SGN01180	9.40-9.50	1.60-3.05	1/4	15.9	2.04	7.14	500
60SGN01182	9.40-9.50	3.17-6.35	1/4	15.87	2.04	10.31	500
60SGN01185	8.08-8.51	0.81-5.94	10	11.94	1.4	10.67	500
60SGN01190	8.51-8.76	1.58-4.35	10	11.88	2.42	10.16	1000
60SGN01195	8.38-9.28	0.81-2.41	10	12.52	2.39	7.5	500
60SGN01200	6.35-6.61	1.58-3.18	6	9.53	3.56	6.73	1000
60SGN03400	7.92-8.25	4.34	10	11.98	1.49	7.49	1000


Çift Bölümlü Kare Halkalı Somunlar

SR K-0012

Doğal PA 6.6

- İnce kalibreli malzemenin düşük maliyetli, pozitif bağlantısı
- Çapraz diş açma gereğini kaldırır
- Önceden açılmış deliklere yaylı oturur





YENI

Parça Numarası	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
	Delik Boyutu	Panel Kalınlığı	Vida Boyutu	Kafa Boyutu	Yükseklik	Uzunluk	
60SGN01010	9.58-9.7	3.18-3.30	10	15.48	2.08	7.82	500
60SGN01015	5.79-5.92	6.35-6.88	8	9.53	0.79	10.31	1000
60SGN01018	7.87-8.0	2.79-2.92	8	11.1	1.98	7.14	500
60SGN01019	7.75-7.87	3.18-3.43	8	11.1	1.57	7.14	500
60SGN01021	9.53-9.91	5.48	1/4	15.88	2.03	11.13	1000
60SGN01025	6.35	0.91-6.99	8	9.53	1.19	10.67	500
60SGN01128	8.38	0.79-3.18	8	12.83	0.81	6.98	500
60SGN01030	7.7	0.79-3.68	8-10	11.05	1.57	6.86	1000
60SGN01181	10.42	0.79-1.58	1/4	16.0	3.56	7.12	500

Kapalı Vida Halkalı Somunları


SR K-0013

Doğal PA 6.6


- İnce kalibreli malzemenin düşük maliyetli, pozitif bağlantısı
- Çapraz diş açma gereğini kaldırır
- Önceden açılmış deliklere yaylı oturur

YENI









Parça Numarası	Boyutlar (mm)							Standart Paket Miktarı
	Kafa Stili	Delik Boyutu	Panel Kalınlığı	Vida Boyutu	Kafa Boyutu	Yükseklik	Uzunluk	
60SGC00001	Kare	6.86-7.37	0.51-3.56	8-10	9.53	0.79	13.7	1000
60SGC00002	Kare	6.86-7.37	0.51-3.56	8-10	9.53	1.57	13.7	1000
60SGC00003	Kare	6.86-7.37	0.51-3.56	8-10	9.53	3.18	13.7	1000
60SGC00004	Kare	6.86-7.37	0.51-3.56	8-10	9.53	6.35	13.7	500
60SGC00005	Kare	7.85-8.0	0.51-3.56	8-10	11.1	0.79	13.7	1000
60SGC00006	Kare	7.85-8.0	0.51-3.56	8-10	11.1	1.57	13.7	1000
60SGC00007	Kare	7.85-8.0	0.51-3.56	8-10	11.1	3.18	13.7	500
60SGC00008	Kare	7.85-8.0	0.51-3.56	8-10	11.1	6.35	13.7	1000
60SGC00010	Yuvarlak	6.35-7.14	0.51-3.56	8-10	9.53	3.18	11.1	500
60SPG00001	Yuvarlak	6.86-7.37	6.86-7.37	8-10	9.53	3.18	13.7	1000
60SPG00002	Yuvarlak	6.86-7.37	6.86-7.37	8-10	9.53	4.75	13.7	1000
60SPG00003	Yuvarlak	6.86-7.37	6.86-7.37	8-10	9.53	6.35	13.7	500
60SPG00004	Yuvarlak	6.86-7.37	6.86-7.37	8-10	9.53	7.92	13.7	1000
60SPG00005	Yuvarlak	6.86-7.37	6.86-7.37	8-10	9.53	9.53	13.7	1000
60SPG00006	Yuvarlak	6.86-7.37	6.86-7.37	8-10	9.53	12.7	13.7	1000


İtmeli Yaylı Perçinler

SR 1912

Siyah Naylon 6

- Kolay ve hızlı montaj
- Kapalı uç özelliği kendiliğinden hizalama sağlar
- Çifte kilitlemeli yapı perçinin nakliye veya montaj sırasında açılmasını engeller

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	Delik Boyutu	Pano Aralığı	D	h	H	
495201	5.0	1.5 - 4.6	7.2	1.0	11.4	1000
495202	6.3	4.0 - 7.6	18.0	2.5	17.3	1000
495203	6.3	2.5 - 8.9	25.4	2.5	22.5	1000
495204	6.3	2.5 - 8.9	15.0	2.7	18.5	1000
495205	6.3	1.5 - 7.6	17.4	2.0	20.4	1000
495206	6.5	2.5 - 8.9	15.0	2.0	22.4	1000
495207	7.0	12.0 - 15.0	25.4	2.5	27.0	1000
495208	7.0	9.0 - 13.0	18.0	2.5	23.0	1000
495209	8.0	3.0 - 8.0	20.0	2.7	21.0	1000
495210	8.0	3.0 - 8.0	15.0	2.6	22.0	1000
495211	8.0	4.0 - 8.0	18.0	2.9	23.0	1000
495212	8.0	12.0 - 16.0	15.0	3.0	29.0	1000
495213	9.0	3.0 - 7.0	16.0	2.6	20.0	1000
495214	9.5	0.9 - 4.8	25.0	2.4	25.2	1000
495215	9.5	3.5 - 7.0	17.9	2.5	23.0	1000
495216	10.0	6.0 - 10.0	20.0	3.7	26.7	1000
495217	11.5	29.0 - 31.0	30.0	2.5	50.0	1000






Mini Sağlam Yaylı Perçinler

SR 2311

TRM

Siyah UL94 V2 Isıyla Sabitleştirilmiş Naylon 6/6, RMS-47

Parça Numarası	Delik Ø	Pano Kalınlığı	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
			"A"	"B" Ø	"C"	"D"	"E" Ref.	"F" Ref.	
TRM-1	2.5 - 2.6	4.1 - 4.6	1	4.8	1.5	8.8	–	–	1000
TRM-2	2.7 - 2.8	2 - 2.7	1.3	5.5	1.5	7.6	–	–	1000
TRM-3	3.1 - 3.3	2.7 - 3.3	1.3	5.5	1.5	8.1	–	–	1000
TRM-4	3.1 - 3.3	3.3 - 3.9	1.3	5.5	1.5	7.6	–	–	1000
TRM-5	3.1 - 3.3	3.9 - 4.6	1.3	5.5	1.5	9.4	–	–	1000
TRM-6	3.1 - 3.3	6.1 - 6.7	1.3	5.5	1.5	11.6	–	–	1000
TRM-7	3.7 - 3.9	6.7 - 7.4	1.3	7.6	1.5	11.9	1.1	4.2	1000







Sağlam Yaylı Perçinler

SR 2312

TR

Siyah UL94 HB Darbeyle Değiştirilmiş Naylon 6/6, RMS-73







Parça Numarası	Delik Ø	Panel Kalınlığı	Boyutlar (mm)				Ayak Sayısı	Pim Kafa Stili	Standart Paket Miktarı
			"A"	"B" Ø	"C"	"D"			
TR-1	4.9 - 5.2	1.5 - 4.6	2.5	7.2	1.1	11.3	3	B	1000
TR-2	6.3 - 7	2.5 - 8.9	3.6	25	2.5	22.8	2	A	1000
TR-3	6.4 - 7	2.5 - 8	2.8	14.9	2	22.8	2	A	1000
TR-4	8 - 8.3	3 - 8	2.3	14.9	2.7	21.1	2	A	1000

Ağzı Genişler Perçinler


SR1873

Şeffaf - K Reçine

Siyah ve Beyaz - Polipropilen

- Farklı panolar için tespit perçini
- Şeffaf, Beyaz veya Siyah Modelleri mevcut





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Renk	Standart Paket Miktarı
	D	Delik Çapı (d)	Pano Kalınlığı (T)		
601795	28.8	8.0	14.0	Açık	250
601796	28.8	8.0	14.0	Beyaz	250
601797	28.8	8.0	14.0	Siyah	250
601798	28.8	8.0	21.0	Açık	250
601799	28.8	8.0	21.0	Beyaz	250
601800	28.8	8.0	21.0	Siyah	250

Yaylı Perçin "P" Tipi


SR 2313

SRP

Siyah UL94 HB Poli-sülfon, RMS-51

- 155°C'ye kadar ısılara dayanıklı





Parça Numarası	Delik Ø "G"	Toplam Tutma Kalınlığı "F"	"C"	"E"	Tip	Standart Paket Miktarı
SRP-3045	3.1 - 3.2	1.5 - 2.5	4.5	6.1	1	1000
SRP-3055	3.1 - 3.2	2.5 - 3.5	5.5	6.1	1	1000
SRP-4065	4 - 4.2	3.5 - 4.5	6.5	11	2	1000

Pano Tespit Perçinleri


SR K-0014

Doğal PA 6.6

- İki parçalı bağlantı elemanı, kolay ve hızlı montaj
- Sağlam tespit
- Sökülebilir

YENI





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	OD	Delik Boyutu	Panel Kalınlığı	Uzunluk	Yükseklik	
27CINCH01	6.35	3.18	0.51-2.77	9.07	2.03	1000
27CINCH02	9.53	4.75	0.51-4.42	11.08	3.38	1000
27CINCH03	9.53	6.35	0.51-2.77	12.07	2.92	500
27CINCH04	15.88	6.35	0.51-4.42	14.1	2.97	1000


İtmeli Perçin

SR 2314

PPR-10

Doğal Naylon, UL94 V2 , RMS-120

- 6.4 yuvarlak montaj deliği seçeneğine uygundur
- 5.6 kare montaj deliği seçeneğine uygundur






Parça Numarası	Toplam Tutma Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
PPR-10	3.56-5.08	1000

İtmeli Perçin, Kör

SR 2315

PPR






Renk: Siyah	Renk: White	Ø Delik	Toplam Tutma Kalınlığı	Boyutlar (mm)					Malzeme	Standart Paket Miktarı
				"A"	"B"	"C"	Ø "D"	Ø "E"		
PPR-3055B	PPR-3055W	3.1	3 - 4	8.9	2	5.6	3	5.8	UL94 V2 Nylon6. RMS-52	1000
PPR-4050B	PPR-4050W	4.1	2.5 - 3.5	9.2	2.2	5	4	8	UL94 V2 Nylon6. RMS-52	1000
PPR-4850B	PPR-4850W	4.8	1.2 - 3	10.4	3.3	5.1	4.8	9.9	UL94 V2 Nylon6. RMS-52	1000
PPR-5060B	PPR-5060W	5.1	3 - 4	9.4	2.8	6.1	5	9.4	UL94 V2 Nylon6. RMS-52	1000
PPR-5070B	PPR-5070W	5.1	4 - 5	11.4	2.8	7.1	5	9.4	UL94 V2 Nylon6. RMS-52	1000
PPR-5080B	PPR-5080W	5.1	5 - 6	11.4	2.8	8.1	5	9.4	UL94 V2 Nylon6. RMS-52	1000
PPR-6060B	PPR-6060W	6.1	2.5 - 4	9.4	1.5	6.1	6	10.9	Polietilen. RMS-142	1000

Bırakılabilir Perçinler

SR 1994

Piston: Naylon 6

- Kolay uygulama ve bırakma mekanizması
- Düzenli bakım gerektiren uygulamalar için ideal





Parça Numarası		Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	D	h1	D1	h2	Pano Kalınlığı (T)	
SRT-3035B	SRT-3035W	10.0	8.0	3.0	3.5	1.0-2.0	1000
–	SRT-3045W	10.0	8.0	3.0	4.5	2.0-3.0	1000
–	552064	10.0	8.0	3.0	5.5	3.0-4.0	1000
SRT-3570B	–	10.0	8.0	3.5	7.0	3.8-5.2	1000
SR-4050B	552055	12.0	8.0	4.0	5.0	2.5-3.5	1000
552054	–	12.0	8.0	4.0	6.0	3.5-4.5	1000
–	SRT-4080W	12.0	8.0	4.0	8.0	5.5-6.5	1000
SRT-4100B	–	12.0	8.0	4.0	10.0	7.5-8.5	1000

Yaylı Perçinler


SR 2316

SR/SRV0

Malzeme: UL94 V2 Naylon 6, RMS-52

Malzeme: UL94 V0 Naylon 6/66, RMS-103






Parça Numarası			Delik Ø "G"	Sökme Kuvveti kg Tip.	Toplam Tutma Kalınlığı "F"	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
UL94 V2 Naylon 6		UL94 V0 Naylon 6/66				"A" Ø	"B"	"C"	"D" Ø	"E"	Tip	
Siyah	Beyaz	Siyah										
SR-2024B	SR-2024W	SRV0-2024B	2.1 - 2.2	3	0.6 - 1.2	4.2	1.2	2.4	2	2.8	1	1000
SR-2032B	SR-2032W	SRV0-2032B	2.1 - 2.2	3	1.3 - 2	4.2	1.2	3.2	2	3.8	1	1000
SR-2040B	SR-2040W	SRV0-2040B	2.1 - 2.2	3	2.1 - 2.8	4.2	1.2	4	2	5.5	1	1000
SR-2048B	SR-2048W	SRV0-2048B	2.1 - 2.2	3	2.9 - 3.6	4.2	1.2	4.8	2	5.5	1	1000
SR-2056B	SR-2056W	SRV0-2056B	2.1 - 2.2	3	3.7 - 4.4	4.2	1.2	5.6	2	7.2	1	1000
SR-2064B	SR-2064W	SRV0-2064B	2.1 - 2.2	3	4.4 - 5	4.2	1.2	6.4	2	7.1	1	1000
SR-2632B	SR-2632W	SRV0-2632B	2.7 - 2.8	5	1 - 2	5	1.4	3.2	2.6	4.5	1	1000
SR-2642B	SR-2642W	SRV0-2642B	2.7 - 2.8	5	2 - 3	5	1.4	4.2	2.6	4.5	1	1000
SR-2648B	SR-2648W	SRV0-2648B	2.7 - 2.8	5	2.7 - 3.6	5	1.4	4.8	2.6	6.1	1	1000
SR-2655B	SR-2655W	SRV0-2655B	2.7 - 2.8	5	3.4 - 4.3	5	1.4	5.6	2.6	6.1	1	1000
SR-2664B	SR-2664W	SRV0-2664B	2.7 - 2.8	5	4.3 - 5.2	5	1.4	6.4	2.6	7.8	1	1000
SR-2672B	SR-2672W	SRV0-2672B	2.7 - 2.8	5	5.1 - 6	5	1.4	7.2	2.6	7.8	1	1000
SR-3035B	SR-3035W	SRV0-3035B	3.1 - 3.2	8	1 - 2	6.4	1.6	3.5	3	5.1	1	1000
SR-3045B	SR-3045W	SRV0-3045B	3.1 - 3.2	8	2 - 3	6.4	1.6	4.5	3	6.1	1	1000
SR-3055B	SR-3055W	SRV0-3055B	3.1 - 3.2	8	3 - 4	6.4	1.6	5.6	3	6.1	1	1000
SR-3065B	SR-3065W	SRV0-3065B	3.1 - 3.2	8	4 - 5	6.4	1.6	6.5	3	7.1	1	1000
SR-3075B	SR-3075W	SRV0-3075B	3.1 - 3.2	8	5 - 6	6.4	1.6	7.5	3	9	1	1000
SR-3080B	SR-3080W	SRV0-3080B	3.1 - 3.2	8	5.5 - 6.5	6.4	1.6	8	3	9	1	1000
SR-3090B	SR-3090W	SRV0-3090B	3.1 - 3.2	8	6.5 - 7.5	6.4	1.6	9	3	11	1	1000
SR-3100B	SR-3100W	SRV0-3100B	3.1 - 3.2	8	7.5 - 8.5	6.4	1.6	10	3	11	1	1000
SR-3535B	SR-3535W	SRV0-3535B	3.6 - 3.7	12	1.2 - 2.1	6.4	1.6	3.5	3.5	5.1	2	1000
SR-3545B	SR-3545W	SRV0-3545B	3.6 - 3.7	12	2.1 - 3	6.4	1.6	4.5	3.5	6.1	2	1000
SR-3550B	SR-3550W	SRV0-3550B	3.6 - 3.7	12	2.7 - 3.6	6.4	1.6	5	3.5	6.1	2	1000
SR-3555B	SR-3555W	SRV0-3555B	3.6 - 3.7	12	3 - 4	6.4	1.6	5.6	3.5	7.1	2	1000
SR-3560B	SR-3560W	SRV0-3560B	3.6 - 3.7	12	3.7 - 4.6	6.4	1.6	6	3.5	7.1	2	1000
SR-3570B	SR-3570W	SRV0-3570B	3.6 - 3.7	12	4.5 - 5.5	6.4	1.6	7.2	3.5	9	2	1000
SR-3580B	SR-3580W	SRV0-3580B	3.6 - 3.7	12	5.5 - 6.5	6.4	1.6	8	3.5	9.1	2	1000
SR-4050B	SR-4050W	SRV0-4050B	4.1 - 4.2	20	2.5 - 3.5	8	1.8	5	4	7.1	2	1000
SR-4060B	SR-4060W	SRV0-4060B	4.1 - 4.2	20	3.5 - 4.5	8	1.8	6	4	7.1	2	1000
SR-4070B	SR-4070W	SRV0-4070B	4.1 - 4.2	20	4.5 - 5.5	8	1.8	7.2	4	9	2	1000
SR-4080B	SR-4080W	SRV0-4080B	4.1 - 4.2	20	5.5 - 6.5	8	1.8	8	4	9	2	1000
SR-4090B	SR-4090W	SRV0-4090B	4.1 - 4.2	20	6.5 - 7.5	8	1.8	9	4	11	2	1000
SR-4100B	SR-4100W	SRV0-4100B	4.1 - 4.2	20	7.5 - 8.5	8	1.8	10	4	11	2	1000
SR-4120B	SR-4120W	SRV0-4120B	4.1 - 4.2	20	9 - 10.5	8	1.8	12	4	14	2	1000
SR-5045B	SR-5045W	SRV0-5045B	5.1 - 5.2	25	1.5 - 2.5	9	2.2	4.5	5	6.5	2	1000
SR-5055B	SR-5055W	SRV0-5055B	5.1 - 5.2	25	2.5 - 3.5	9	2.2	5.6	5	6.5	2	1000
SR-5065B	SR-5065W	SRV0-5065B	5.1 - 5.2	25	3.5 - 4.5	9	2.2	6.5	5	8.5	2	1000
SR-5075B	SR-5075W	SRV0-5075B	5.1 - 5.2	25	4.5 - 5.5	9	2.2	7.5	5	8.5	2	1000
SR-5085B	SR-5085W	SRV0-5085B	5.1 - 5.2	25	5.5 - 6.5	9	2.2	8.5	5	10.5	2	1000
SR-5095B	SR-5095W	SRV0-5095B	5.1 - 5.2	25	6.5 - 7.5	9	2.2	9.5	5	10.5	2	1000
SR-5105B	SR-5105W	SRV0-5105B	5.1 - 5.2	25	7.5 - 8.5	9	2.2	10.5	5	12	2	1000
SR-6060B	SR-6060W	SRV0-6060B	6.1 - 6.2	30	2.5 - 4	12	2.5	6	6	9	2	1000
SR-6080B	SR-6080W	SRV0-6080B	6.1 - 6.2	30	3.5 - 5.5	12	3	8	6	10	2	1000

Havşalı Yaylı Perçinler

SR 1811

- Yaylı Bağlantı Elemanı
- Alın montajı için ideal



Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Panel Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	D	h	H	D1		
SRCS-4060B	SRCS-4060W	8.8	2.7	6.0	4.0	3.5 - 4.5	1000
SRCS-4070B	SRCS-4070W	8.8	2.7	7.2	4.0	4.5 - 5.5	1000
SRCS-4080B	SRCS-4080W	8.8	2.7	8.0	4.0	5.5 - 6.5	1000
SRCS-4090B	SRCS-4090W	8.8	2.7	9.0	4.0	6.5 - 7.5	1000
SRCS-4100B	SRCS-4100W	8.8	2.7	10.0	4.0	7.5 - 8.5	1000
SRCS-5065B	SRCS-5065W	9.8	2.7	6.5	5.0	3.5 - 4.5	1000


Yaylı Perçin, Isıya Dayanıklı

SR 2317

SRHR

Taba UL94 V2 Naylon 4/6, RMS-109

- 130°C'ye kadar ısılara dayanıklı





Parça Numarası	Delik Ø "G"	Toplam Tutma Kalınlığı "F"	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
			"A" Ø	"B"	"C"	"D" Ø	"E"	
SRHR-3035	3.1 - 3.2	1.0 - 2.0	6.4	1.6	3.5	3.0	5.1	1000
SRHR-3045	3.1 - 3.2	2.0 - 3.0	6.4	1.6	4.5	3.0	6.1	1000
SRHR-3055	3.1 - 3.2	3.0 - 4.0	6.4	1.6	5.6	3.0	6.1	1000
SRHR-3065	3.1 - 3.2	4.0 - 5.0	6.4	1.6	6.5	3.0	7.1	1000
SRHR-3080	3.1 - 3.2	5.0 - 6.5	6.4	1.6	8.0	3.0	9.0	1000
SRHR-3535	3.6 - 3.7	1.2 - 2.1	6.4	1.6	3.5	3.5	5.1	1000
SRHR-3545	3.6 - 3.7	2.2 - 3.1	6.4	1.6	4.5	3.5	6.1	1000
SRHR-3555	3.6 - 3.7	3.0 - 4.0	6.4	1.6	5.6	3.5	7.1	1000
SRHR-4050	4.1 - 4.2	2.5 - 3.5	8.0	1.8	5.0	4.0	7.1	1000
SRHR-4060	4.1 - 4.2	3.5 - 4.5	8.0	1.8	6.0	4.0	7.1	1000
SRHR-4070	4.1 - 4.2	4.5 - 5.5	8.0	1.8	7.2	4.0	9.0	1000
SRHR-4080	4.1 - 4.2	5.5 - 6.5	8.0	1.8	8.0	4.0	9.0	1000
SRHR-4100	4.1 - 4.2	7.5 - 8.5	8.0	1.8	10	4.0	11.0	1000

Yaylı Mandal


SR 2318

SLG/SLPL/SLPB


Malzeme: Piston: UL94V2 Naylon 6, RMS-120,

Halka; UL94 V2 Polikarbonat, RMS-72

- Montaj için halkayı sökülebilir panonun içine itin, ardından da istenen pistonu halkaya yerleştirin. Pano ve piston sabit panonun içine itildiği zaman birbirlerine kilitlenecektir
- Sabit olmayan panoyu kaldırmak için sadece pistonu çekin
- Halka ve eş pistonu ayrı satılır








Eş Piston Stilleri


SLPL-1L ~ SLPL-2L

Kolay Kavrama




SLPB-1L ~ SLPB-2L

Mini Kavrama




SLPB-1M ~ SLPB-3M

Mini Kavrama



SLPB-1S ~ SLPB-2S

Mini Kavrama



Parça Numarası	Renk	"W"	"H"	"L" Ref.	Sökülebilir Pano Kalınlığı "T" Azami	Toplam Pano Kalınlığı "T1" Asgari - Azami	Sökülebilir Pano Delik Ø Aralığı "DR"	Sabit Pano Delik Ø Aralığı "DF"	Eşleme Piston Parça Numarası	Alternatif Eş Piston Parça Numarası	Standart Paket Miktarı
SLG-1L-B	Siyah	10.8	2.0	9.0	1.6	2.0 - 4.2	7.5 - 7.7	8.0 - 8.2	SLPB-1L-B	SLPL-1L-B	1000
SLG-2L-B	Siyah	10.8	2.0	10.0	2.5	3.0 - 5.2	7.5 - 7.7	8.0 - 8.2	SLPB-2L-B	SLPL-2L-B	1000
SLG-1M-B	Siyah	8.5	1.8	8.0	1.1	1.5 - 3.7	5.95 - 6.1	6.35 - 6.5	SLPB-1M-B	–	1000
SLG-2M-B	Siyah	8.5	1.8	8.5	1.6	2.0 - 4.2	5.95 - 6.1	6.35 - 6.5	SLPB-2M-B	–	1000
SLG-3M-B	Siyah	8.5	1.8	9.5	2.5	3.0 - 5.2	5.95 - 6.1	6.35 - 6.5	SLPB-3M-B	–	1000
SLG-1S-B	Siyah	6.5	1.2	7.6	1.0	2.0 - 4.0	4.5 - 4.6	4.7 - 4.8	SLPB-1S-B	–	1000
SLG-2S-B	Siyah	6.5	1.2	8.1	1.5	2.5 - 4.5	4.5 - 4.6	4.7 - 4.8	SLPB-2S-B	–	1000
SLG-1L-W	Beyaz	10.8	2.0	9.0	1.6	2.0 - 4.2	7.5 - 7.7	8.0 - 8.2	SLPB-1L-W	SLPL-1L-W	1000
SLG-2L-W	Beyaz	10.8	2.0	10.0	2.5	3.0 - 5.2	7.5 - 7.7	8.0 - 8.2	SLPB-2L-W	SLPL-2L-W	1000
SLG-1M-W	Beyaz	8.5	1.8	8.0	1.1	1.5 - 3.7	5.95 - 6.1	6.35 - 6.5	SLPB-1M-W	–	1000
SLG-2M-W	Beyaz	8.5	1.8	8.5	1.6	2.0 - 4.2	5.95 - 6.1	6.35 - 6.5	SLPB-2M-W	–	1000
SLG-3M-W	Beyaz	8.5	1.8	9.5	2.5	3.0 - 5.2	5.95 - 6.1	6.35 - 6.5	SLPB-3M-W	–	1000
SLG-1S-W	Beyaz	6.5	1.2	7.6	1.0	2.0 - 4.0	4.5 - 4.6	4.7 - 4.8	SLPB-1S-W	–	1000
SLG-2S-W	Beyaz	6.5	1.2	8.1	1.5	2.5 - 4.5	4.5 - 4.6	4.7 - 4.8	SLPB-2S-W	–	1000

Çeyrek Tur ve Yaylı Mandallar

SR 6270

Poliamid

- Pano bağlantıları için ideal erişim
- Yayla veya çeyrek tur döndürülerek yerine oturur
- Geniş pano derinliği ve montaj deliği boyut yelpazesi
- Kalıcı montaj çözümü



Tip 1 | Tip 2 | Tip 3 | Tip 4

Parça Numarası	Montaj Şekli	Boyutlar (mm)					SÖKÜLEBİLİR PANO		SABİT PANO		Standart Paket Miktarı
		Tip	Piston Çapı	Kapalı Halde Yüksekliği	Halka Kafa Çapı	Halka Derinliği	Kalınlık	Delik Çapı	Kalınlık	Hole Diameter	
551660	Yaylı Mandal - Standart Pano	1	8.0	8.0	8.5	11.0	3.5-4.1	6.2	<6	6.4	1000
551661	Yaylı Mandal - Standart Pano	2	7.0	4.0	8.5	12.0	3.25-4.1	6.2	<6	6.4	1000
551662	Yaylı Mandal - Standart Pano	1	8.0	9.0	8.5	11.0	3.5-4.1	6.0	<6	6.4	1000
551663	Yaylı Mandal - İnce Pano	2	7.5	5.5	10.5	9.0	0.7-1.0	7.0	<4	6.0	1000
551664	Yaylı Mandal - Kalın Pano	2	7.5	5.0	10.5	12.0	4.9-5.3	7.0	<6	7.7	1000
551665	Yaylı Mandal - Standart Pano	1	9.5	9.5	10.5	11.0	3.5-4.1	7.0	<6	8.0	1000

Parça Numarası	Montaj Şekli	Tip	Kafa Çapı	Halka Kafa Çapı	Halka Derinliği	SÖKÜLEBİLİR PANO	SABİT PANO	Toplam Pano Derinliği	Standart Paket Miktarı
						Montaj Deliği	Montaj Deliği		
551666	Çeyrek Tur. Yuvarlak Mandal	3	15.0	15.0	11.0	9 x 9mm	9.5 x 9.5mm	1.4-5mm	1000
551667*	Çeyrek Tur. Yuvarlak Mandal	4	19.5	18.0 x 18.0	16.0	10 x 10mm	10 x 10mm	1.4-1.8mm	1000


* POM

Sıkıştırma Perçini

SR 2016

- Polikarbonat (PC) ve Naylon 6'dan (PA-6) üretilmiş
- Renk: siyah, beyaz, gri, bej
- Ahşap, metal plastik gibi malzemelerle kullanılmaya uygun
- Hafif, yüksek yalıtım özellikli ve kimyasallara karşı dayanıklı





Parça Numarası				Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	Gri	Bej	A	B	C	D	E	F	
CR32-1-1	CR32-1-2	1283988	1283989	3.3	1.5	3.5	6.4	1.4	2.1	100
CR32-2-1	CR32-2-2	1283990	1283991	3.3	3.5	6.5	6.4	1.4	2.1	100
CR32-3-1	CR32-3-2	–	–	3.3	6.5	9.5	6.4	1.4	2.1	100
CR40-1-1	CR40-1-2	1283994	–	4.1	1.0	3.5	8.0	1.8	2.4	100
CR40-2-1	CR40-2-2	1283996	1283997	4.1	3.5	6.0	8.0	1.8	2.4	100
CR40-3-1	CR40-3-2	1283998	–	4.1	6.0	9.0	8.0	1.8	2.4	100
CR48-1-1	CR48-1-2	1284000	–	4.9	1.5	4.5	9.6	2.0	2.8	100
CR48-2-1	CR48-2-2	1284002	171491138222	4.9	4.5	7.5	9.6	2.0	2.8	100
CR48-3-1	CR48-3-2	1284003	–	4.9	7.5	10.5	9.6	2.0	2.8	100
CR56-1-1	CR56-1-2	1285318	1285319	5.7	2.0	5.0	12.0	2.2	3.4	100
CR56-2-1	1285320	–	–	5.7	5.0	8.0	12.0	2.2	3.4	100
CR56-3-1	CR56-3-2	1285323	1285324	5.7	8.0	11.5	12.0	2.2	3.4	100


Anahtar Deliği Biçimli Klipsler

SR 1970

Doğal Naylon 6.6

- Parmakla bastırılarak kolayca takılır
- Mükemmel elektrik yalıtımı
- Titreşime, aşınmaya ve korozyona dirençli






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	Delik Çapı	Azami Pano Kalınlığı	D	
27KY1250093	3.18	2.36	6.35	1000
27KY1250125	3.18	3.18	6.35	1000
27KY1250156	3.18	3.96	6.35	1000
27KY1250187	3.18	4.78	6.35	1000
27KY1250219	3.18	5.56	6.35	1000
27KY1250250	3.18	6.35	6.35	1000
27KY1560093	3.96	2.36	7.94	1000
27KY1560125	3.96	3.18	7.94	1000
27KY1560156	3.96	3.96	7.94	1000
27KY1560187	3.96	4.75	7.94	1000
27KY1560218	3.96	5.54	7.94	1000
27KY1560250	3.96	6.35	7.94	1000
27KY1560343	3.96	8.71	7.94	1000
27KY1560375	3.96	9.53	7.94	1000
27KY2190093	5.56	2.36	8.73	1000
27KY2190125	5.56	3.18	8.73	1000
27KY2190156	5.56	3.96	8.73	1000
27KY2190187	5.56	4.78	8.73	1000
27KY2190219	5.56	5.56	8.73	1000
27KY2190250	5.56	6.35	8.73	1000
27KY2190312	5.56	7.92	8.73	1000
27KY2500093	6.35	2.36	12.70	1000
27KY2500125	6.35	3.18	12.70	1000
27KY2500156	6.35	3.96	12.70	1000
27KY2500187	6.35	4.75	12.70	1000
27KY2500250	6.35	6.35	12.70	1000
27KY2500281	6.35	7.14	12.70	1000
27KY2500312	6.35	7.92	12.70	1000
27KY2500343	6.35	8.71	12.70	1000
27KY2500375	6.35	9.53	12.70	500

Yaylı Bağlantı Elemanı

SR 2319

DF/DFV0

Renk: Doğal



Malzeme: UL94 HB Asetal. RMS-14A	Malzeme: UL94 V0 Naylon 6/6. RMS-19	Delik Ø	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
			Toplam Tutma Kalınlığı	"D" Ø	"H"	"L" Ref.	"W" Ref.	
DF-137-010	DFV0-137-010	3.2	1.0 - 4.5	8	1.5	13.0	2.7	1000
DF-137-020	DFV0-137-020	3.9	1.0 - 5.0	9	1.6	14.0	2.9	1000
DF-137-030	DFV0-137-030	4.7	1.0 - 5.5	10	1.7	15.0	3.4	1000
DF-137-031	DFV0-137-031	4.7	1.0 - 5.5	11	2.9	15.0	3.4	1000
DF-137-040	DFV0-137-040	6.4	1.5 - 6.5	12	2.0	17.0	3.9	1000
DF-137-050	DFV0-137-050	7.8	1.5 - 7.0	14	2.2	19.0	4.2	1000
DF-137-060	DFV0-137-060	5.5	6.0 - 9.0	12	2.0	17.5	3.8	1000


Ok Biçimli Klipsler

SR 1969

Doğal Naylon 6.6

- Mükemmel elektrik yalıtımı
- Titreşime, aşınmaya ve korozyona dirençli






Parça Numarası	Pano Delik Çapı (mm)	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		Pano Kalınlığı (mm)	D	h1	H	d	
27AC0022	2.16-2.29	0.81-2.72	3.18	0.76	4.75	2.72	1000
27AC0015	3.00-3.10	1.57-3.18	7.11	1.52	9.91	3.71	1000
460389	3.02-3.43	1.58-3.18	6.86	1.01	8.38	3.56	1000
27AC0003	3.84-4.09	1.57-3.18	7.11	1.02	9.91	4.98	1000
27AC0004	3.84-4.09	1.57-3.68	7.11	2.03	10.16	4.57	1000
27AC0018	4.06-4.19	0.81-3.18	7.11	2.03	10.16	4.72	1000
460393	4.62-4.88	1.57-3.18	9.14	1.52	10.16	5.72	1000
27AC0011	4.62-4.88	4.19-4.70	9.53	1.52	13.33	5.23	1000
27AC0019	8.38-8.64	3.18-8.88	17.45	0.75	22.74	9.4	1000
27AC0023	8.51-8.76	1.57-3.56	22.0	1.27	11.43	9.22	500

Montaj Düğmeleri

SR 1964

Naylon 6.6

- İnce kalibreli malzemeyi tespit etmek ya da hafif aksamı birleştirmek için ideal
- Ön panel montajı için uygun




Parça Numarası		Delik Boyutu (mm)	Panel Kalınlığı	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Doğal	Siyah			D	h2	h	
091000000002	091000059902	2.8	0.8 - 3.6	7.8	12.0	1.2	500
091000100002	091000159902	3.5	2.4 - 5.8	7.6	13.0	1.1	500
091000200002	091000259902	3.5	0.9 - 4.0	10.3	11.0	2.5	500
091000300002	091000359902	3.5	0.9 - 4.0	10.3	11.0	4.8	500
091000600002	091000659902	4.8	0.8 - 4.0	9.5	11.0	1.5	500
091000400002	091000459902	5.0	1.5 - 3.5	9.5	11.0	1.6	500
091000700002	091000769902	5.0	3.0 - 6.0	13.8	14.4	2.2	250
091001000002	091001069902	5.0	0.5 - 3.0	13.5	14.4	2.6	250
091001200002	091001259902	5.8	6.0 - 8.5	15.0	18.0	3.0	250
091001100002	091001159902	6.5	3.0 - 7.0	14.0	19.0	2.5	250
091001300002	091001359902	6.6	0.8 - 5.0	12.7	14.5	1.7	250
091001500002	091001559902	7.2	2.0 - 5.5	14.3	17.0	2.0	250
091001650002	091001659902	9.4	3.0 - 9.0	20.0	24.0	2.6	250


Düz Kafalı Montaj Düğmesi

SR 2321

MB

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01







Tip 1	Tip 2	Toplam Tutma Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
MB-1-156	MB-1-187	0.8 - 2.4	1000
MB-3-156	MB-3-187	2.4 - 4	1000
MB-5-156	MB-5-187	4 - 5.6	1000
MB-7-156	–	5.6 - 7.1	1000
MB-9-156	MB-9-187	7.1 - 8.7	1000
MB-11-156	MB-11-187	8.7 - 10.3	1000


Mini Montaj Düğmesi

SR 2320

MMB

UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01






Parça Numarası			Montaj Deliği Ø	Toplam Tutma Kalınlığı	"C"	"D" Ø	"E"	Tip	Standart Paket Miktarı
Renk: Doğal	Renk: Siyah	Renk: Doğal							
MMB-125-01	MMB-125-01BK	MMB-125-19	3.10-3.22	2-2.5	1.0	6.9	8.4	1	1000
MMB-136-01	MMB-136-01BK	MMB-136-19	3.32-3.58	2.9-4	1.7	10.3	11.1	1	1000
MMB-187-01	MMB-187-01BK	MMB-187-19	4.61-4.88	2.5-4	2.2	12.7	10.9	1	1000
MMB-210-01	MMB-210-01BK	MMB-210-19	5.0-5.4	2.5-4	3.0	14.0	14.0	2	1000
MMB-250-01	MMB-250-01BK	MMB-250-19	6.27-6.42	2.5-5.6	2.2	12.7	16.3	1	1000

Yaylı Bağlantı Elemanı

SR 5742

POM

- Siyah veya Doğal
- Her Tip, çoklu levha kalınlıklarına uygundur
- Bağlantı, montaj ve tespit aletsiz yapılabilir





Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
		A	B	C	D	E	F	
137000800005	Doğal	3.2	1.0	4.5	8	1.5	13	500
137000859905	Siyah	3.2	1.0	4.5	8	1.5	13	500
137001000005	Doğal	3.3	1.0	4.5	8	1.5	13	500
137001059905	Siyah	3.3	1.0	4.5	8	1.5	13	500
137002000005	Doğal	3.9	1.0	5.0	9	1.6	14	500
137002059905	Siyah	3.9	1.0	5.0	9	1.6	14	500
137003000005	Doğal	4.7	1.0	5.5	10	1.7	15	500
137003059905	Siyah	4.7	1.0	5.5	10	1.7	15	500
137003100005	Doğal	4.7	1.0	5.5	10	3.0	15	500
137003159905	Siyah	4.7	1.0	5.5	10	3.0	15	500
137004000005	Doğal	6.4	1.5	6.5	12	2.0	17	500
137004059905	Siyah	6.4	1.5	6.5	12	2.0	17	500
137005000005	Doğal	7.8	1.5	7.0	14	2.4	19	500
137005059905	Siyah	7.8	1.5	7.0	14	2.4	19	500
137006000005	Doğal	5.5	6.0	9.0	12	2.0	18	500
137006059905	Siyah	5.5	6.0	9.0	12	2.0	18	500

Çengelli İtme Bağlantı Elemanları

SR 1965

Naylon veya Polipropilen


- Dişli, dişsiz, delinmiş ya da zımbalanmış delikler için ideal
- Bazı boyların yüksek şeffaflıkta polietilen modelleri de mevcuttur




Tip 1



Tip 2



Tip 1



Tip 2

Parça Numarası			Delik Çapı (mm)	Azami Pano Kalınlığı (mm)	D (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Tip	Standart Paket Miktarı
Siyah (Naylon 6.6)	Doğal (Naylon 6)	Şeffaf (PP)							
167201069902	167201000002	–	2.7-3.3	1.5-4.0	6.0	7.0	–	2	100
167201569902	167201500002	–	2.7-3.3	1.5-8.0	6.0	11.0	0.9	1	100
167202069902	167202000002	–	2.7-3.3	1.5-15.0	6.0	18.0	0.9	1	100
468809	468833	497394	3.0-3.2	4.0-16.5	5.5	18.5	1.0	1	1000
167203069902	167203000002	–	3.3-4.2	1.5-4.5	10.0	8.0	–	2	100
468811	468835	–	3.5	0.7-5.0	9.1	9.5	1.5	1	1000
167204069902	167204000002	–	4.1-5.2	1.0-2.5	12.0	6.0	–	2	100
167204569902	167204500002	–	4.1-5.2	1.5-5.5	12.0	10.0	1.2	2	100
167205069902	167205000002	–	4.1-5.2	2.0-10.0	12.0	15.0	–	2	100
460436	–	–	4.8	0.6-9.23	9.5	12.7	1.8	1	1000
460437	–	–	4.8	0.8-8.4	11.1	14.3	1.7	1	1000
468813	468837	495222	4.8	0.7-13.0	11.0	17.3	1.7	1	1000
463609	–	–	4.9	2.4-7.4	11.2	12.5	1.1	1	100
468814	468838	–	5.0	1.2-6.0	16.0	11.0	2.0	1	1000
468815	468839	–	4.8	1.7-8.0	11.0	12.7	1.0	1	1000
167206069902	167206000002	–	5.6-6.4	2.0-7.0	13.0	12.0	–	2	100
167206569902	167206500002	–	5.6-6.4	1.5-15.0	13.0	20.0	1.5	1	100
167207069902	167207000002	–	5.6-6.4	1.0-27.0	13.0	32.0	1.5	1	100
167208069902	167208000002	–	5.9-7.2	2.0-5.5	17.0	11.0	–	2	100
167208569902	167208500002	–	5.9-7.2	1.0-10.0	17.0	15.0	–	2	100
167209069902	167209000002	–	5.9-7.2	2.0-19.0	17.0	24.0	1.2	1	100
468816	468840	497395	6.0	2.0-8.0	15.5	12.7	1.0	1	1000
468817	468841	497396	6.0	2.5-8.0	16.0	15.0	2.0	1	1000
468819	468843	–	6.0	3.5-19.0	12.7	24.0	1.5	1	1000
468820	468844	495223	6.0-6.3	2.3-8.9	17.8	15.5	2.4	1	1000
468821	468845	495221	6.0-6.3	2.5-12.0	17.8	20.4	2.5	1	1000
460439	–	–	6.35	2.7-7.6	17.8	11.1	2.5	1	1000
460440	–	–	6.35	3.8-13.5	17.8	20.3	2.7	1	1000
468824	468848	495225	6.4	2.7-7.3	19.1	15.9	0.8	1	1000
–	–	495224	6.4	10.7-28.8	17.8	35.1	2.5	1	1000
167210069902	167210000002	–	6.8-8.3	1.5-9.0	13.0	14.0	–	2	100
468826	468850	495227	7.0	2.0-25.0	30.0	34.8	2.2	1	1000
–	–	495226	7.0	0.7-20.0	18.0	27.3	2.0	1	1000
468828	468852	–	7.0-7.2	2.4-11.9	15.9	18.9	1.0	1	1000
460441	–	–	7.8	2.4-12.7	15.9	22.6	2.8	1	1000
495230	495232	497397	7.2	1.5-14.0	19.0	21.2	2.4	1	1000
495231	495233	–	7.2	1.5-25.4	19.0	30.5	2.0	1	1000
468799	–	497398	7.5	2.7-17.0	19.0	21.0	2.0	1	1000
468829	468853	–	8.0	3.3-12.7	12.7	16.8	1.5	1	1000
468830	–	–	8.7	1.4-13.0	16.0	19.1	2.3	1	1000
468831	468855	–	10.0	1.5-20.0	21.2	28.2	3.5	1	1000


Çıkarılabilir Çengelli Bağlantı Elemanı

SR 2322

BPFR

Siyah Naylon 6/6, UL94 V0 RMS-19

- Dişli delikten çıkarmak için yıldız tornavida gerekir





Parça Numarası	Dişli Delik	Dişsiz Delik Ø	Asgari Pano Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
BPFR-1	M8	7	6	1000


Çengelli İtme Bağlantı Elemanı

SR 2323


BPF

Siyah


Tip 1




Tip 2




Tip 3



Tip 4



Tip 5





Parça Numarası	Malzeme	Delik Ø	Toplam Tutma Kalınlığı	Tip	Standart Paket Miktarı
BPF-A414	UL94 V0. RMS-19	4.7	0.8 - 3.0	1	1000
BPF-F4410	UL94 V2. RMS-01	5.0	1.5 - 7.5	2	1000
BPF-F2495	UL94 V0. RMS-19	7.0	3.2 - 6.0	3	1000
BPF-F3T31	UL94 V0. RMS-19	5.0	2.0 - 10	4	1000
BPF-F1G12	UL94 V0. RMS-19	7.0	2.0 - 15	5	1000

KARARSIZ MISINIZ?

BAĞLANTI ELEMANLARI MALZEME KILAVUZUMUZU DENEYIN

Çevrimiçi kılavuzumuz elinizdeki iş için hangi malzemenin doğru olacağını anlamanıza yardım eder.

Ücretsiz kılavuzu hemen indirin:
www.essentracomponents.com.tr



Çengelli Bağlantı Elemanları


SR 2324

RBF


Naylon 6.6




Tip 1



Tip 2






Parça Numarası		Delik Çapı A (mm)	Kafa Çapı C (mm)	Önerilen Toplam Pano Kalınlığı (mm)	Kafa Yüksekliği (mm)	Uzunluk B (mm)	Tip	Standart Paket Miktarı
Siyah	Doğal							
167002069902	167002000002	3	6.0	3.5-6.3	–	7.8	1	100
167002569902	167002500002	3	5.5	4.0-12.0	–	14.5	1	100
167002769902	167002700002	3	5.4	4.0-16.5	–	18.5	1	100
167102069902	167102000002	3.5	9.1	0.7-5.0	–	9.5	2	100
RBF-4-8.6-8	–	4	8.0	2.1-4.3	1.0	8.6	1	1000
RBF-4-11.1-8	–	4	8.0	2.1-7.2	1.0	11.1	1	1000
RBF-4-15-8	–	4	8.0	5.7-10.7	1.0	15.0	1	1000
RBF-4-8.6-12	–	4	12.0	2.1-4.3	1.5	8.6	1	1000
167003069902	167003000002	4	9.5	0.9-8.0	–	13.5	2	100
167102569902	167102500002	4	9.1	0.7-6.0	–	11.0	2	100
RBF-4-11.1-12	–	4	12.0	2.1-7.2	1.5	11.1	1	1000
RBF-4-15-12	–	4	12.0	5.7-10.7	1.5	15.0	1	1000
RBF-4-8.6-16	–	4	16.0	2.1-4.3	2.0	8.6	1	1000
RBF-4-11.1-16	–	4	16.0	2.1-7.2	2.0	11.1	1	1000
RBF-4-15-16	–	4	16.0	5.7-10.7	2.0	15.0	1	1000
RBF-4.8-8.6-8	–	4.76	8.0	2.1-4.3	1.0	8.6	1	1000
RBF-4.8-11.1-8	–	4.76	8.0	2.1-7.2	1.0	11.1	1	1000
RBF-4.8-15-8	–	4.76	8.0	5.7-10.7	1.0	15.0	1	1000
RBF-4.8-8.6-12	–	4.76	12.0	2.1-4.3	1.5	8.6	1	1000
RBF-4.8-11.1-12	–	4.76	12.0	2.1-7.2	1.5	11.1	1	1000
RBF-4.8-15-12	–	4.76	12.0	5.7-10.7	1.5	15.0	1	1000
RBF-4.8-8.6-16	–	4.76	16.0	2.1-4.3	2.0	8.6	1	1000
RBF-4.8-11.1-16	–	4.76	16.0	2.1-7.2	2.0	11.1	1	1000
RBF-4.8-15-16	–	4.76	16.0	5.7-10.7	2.0	15.0	1	1000
167003569902	167003500002	4.8	11.0	0.9-5.3	–	11.1	1	100
167103069902	167103000002	4.8	11.0	0.7-13.0	–	17.3	2	100
167103569902	167103500002	4.8	11.0	0.7-8.0	–	12.2	2	100
167004069902	167004000002	4.8	11.9	2.5-15.2	–	17.8	1	100
167104069902	167104000002	4.8	19.0	0.7-8.0	–	12.2	2	100
167004569902	167004500002	4.8	11.0	2.0-10.0	–	16.3	1	100
167005069902	167005000002	5.0	16.0	1.2-6.0	–	11.0	1	100
167005569902	167005500002	5.0	11.0	1.7-8.0	–	12.7	1	100
–	167006000002	5.0	19.0	1.5-12.2	–	17.8	1	100
167104569902	167104500002	5.5	16.5	1.5-14.2	–	19.7	2	100
167105069902	167105000002	5.5	13.0	1.5-14.2	–	19.7	2	100
167006569902	167006500002	6.0	15.5	2.0-8.0	–	12.7	1	100
167106069902	167106000002	6.0	17.8	2.3-8.9	–	15.5	2	100


SONRAKİ SAYFADA DEVAM EDİYOR

Çengelli Bağlantı Elemanları *DEVAM*

RBF

Naylon 6.6





Tip 1

Tip 2



Parça Numarası		Delik Çapı A (mm)	Kafa Çapı C (mm)	Önerilen Toplam Pano Kalınlığı (mm)	Kafa Yüksekliği (mm)	Uzunluk B (mm)	Tip	Standart Paket Miktarı
Siyah	Doğal							
167106569902	167106500002	6.00	12.7	3.2-10.3	–	15.9	2	100
167007569902	167007500002	6.00	12.7	3.5-19.0	–	24.0	1	100
167107069902	167107000002	6.00	17.8	2.5-12.0	–	20.4	2	100
167107269902	167107200002	6.00	17.8	2.5-20.3	–	26.9	2	100
167008569902	167008500002	6.00	25.4	1.7-31.8	–	36.6	1	100
167006769902	–	6.00	19.0	2.4-8.1	–	12.7	1	100
167007069902	–	6.00	13.0	2.5-10.0	–	18.0	1	100
RBF-6.4-8.6-8	–	6.35	8.0	2.1-4.3	1.0	8.6	1	1000
RBF-6.4-11.1-8	–	6.35	8.0	2.1-7.2	1.0	11.1	1	1000
RBF-6.4-15-8	–	6.35	8.0	5.7-10.7	1.0	15.0	1	1000
RBF-6.4-8.6-12	–	6.35	12.0	2.1-4.3	1.5	8.6	1	1000
RBF-6.4-11.1-12	–	6.35	12.0	2.1-7.2	1.5	11.1	1	1000
RBF-6.4-8.6-16	–	6.35	16.0	2.1-4.3	2.0	8.6	1	1000
RBF-6.4-11.1-16	–	6.35	16.0	2.1-7.2	2.0	11.1	1	1000
RBF-6.4-15-16	–	6.35	16.0	5.7-5.7	2.0	15.0	1	1000
167009069902	167009000002	6.40	12.6	0.9-26.5	–	38.1	1	100
167107569902	167107500002	7.00	19.0	1.5-14.0	–	21.2	2	100
167010069902	167010000002	7.00	23.8	1.3-11.2	–	17.9	1	100
167011069902	167011000002	7.00	15.9	2.4-11.9	–	18.9	1	100
167011569902	167011500002	7.00	15.2	2.5-22.0	–	33.3	1	100
167012069902	167012000002	7.00	19.3	1.3-22.9	–	32.0	1	100
167012569902	167012500002	7.00	31.8	13.5-23.4	–	30.2	1	100
167108069902	–	7.00	19.0	1.5-25.4	–	30.5	1	100
RBF-7.1-15-8	–	7.14	8.0	3.8-10.7	1.0	15.0	1	1000
RBF-7.1-19-8	–	7.14	8.0	6.9-14.2	1.0	19.0	1	1000
RBF-7.1-11.1-12	–	7.14	12.0	2.1-7.2	1.5	11.1	1	1000
RBF-7.1-15-12	–	7.14	12.0	3.8-10.7	1.5	15.0	1	1000
RBF-7.1-19-12	–	7.14	12.0	6.9-14.2	1.5	19.0	1	1000
RBF-7.1-11.1-16	–	7.14	16.0	2.1-7.2	2.0	11.1	1	1000
RBF-7.1-15-16	–	7.14	16.0	3.8-10.7	2.0	15.0	1	1000
RBF-7.1-19-16	–	7.14	16.0	6.9-14.2	2.0	19.0	1	1000
167013069902	167013000002	8	12.7	3.3-12.7	–	16.8	1	100
167108569902	–	8.7	16	1.4-13.0	–	19.1	2	100
167109069902	167109000002	10	25.4	2.9-14.4	–	20.8	2	100
167109569902	167109500002	10	21.8	1.5-20.0	–	28.2	2	100


Kör Delik Bağlantı Elemanları

SR 2325

BHF

Siyah Naylon 6/6 UL94 V2, RMS-01





Parça Numarası	"A"	"B" Ref	Tavsiye Edilen toplam Kart Kalınlığı	Delik Ø	Tip	Standart Paket Miktarı
BHF-1	14.2	0.5	0.9 - 9.8	4.75	1	1000
BHF-2	16.5	2.8	3.2 - 12.1	4.75	1	1000
BHF-3	24.1	10.4	10.8 - 19.7	4.75	1	1000
BHF-4	33.7	19.9	20.3 - 29.2	4.75	1	1000
BHF-5	15.1	0.5	0.9 - 8.5	6.35	2	1000
BHF-7	22.5	7.9	8.3 - 15.9	6.35	2	1000
BHF-8	27.6	12.9	13.3 - 21	6.35	2	1000
BHF-10	28.8	11.7	12.2 - 22.2	7.14	3	1000
BHF-11	32.6	1.5	1.9 - 26	7.14	3	1000
BHF-12	37.7	6.6	7 - 31.1	7.14	3	1000
BHF-13	45.3	14.2	14.6 - 38.7	7.14	3	1000
BHF-14	50.8	19.3	19.7 - 43.8	7.14	3	1000


Presle Oturtmalı Pim

SR 2326

PFP

Doğal Naylon 6/6





Parça Numarası	Delik Ø	Panel Kalınlığı	Malzeme	Standart Paket Miktarı
PFP-7-01	3.5 ± .05	Asgari 6.35	UL94 V2 Naylon 6/6. RMS-01	1000
PFP-7-19	3.5 ± .05	Asgari 6.35	UL94 V0 Naylon 6/6. RMS-19	1000


Çift Uçlu, Kancalı İtmeli Bağlantı Elemanları

SR 1913

Siyah Naylon 6.6

- İki panonun merkezden tespit edilmesini, böylelikle bağlantı elemanı kafalarının görünmemesini sağlar.
- Yerine bastırılarak düzgün oturur






Parça Numarası	Delik Boyutu (mm)	Pano Aralığı (mm)	Kafa Çapı Ç (mm)	Kafa Yüksekliği B (mm)	Boy A & C (mm)	Standart Paket Miktarı
495218	4.0	2.6 - 6.3	7.5	1.8	7.8	1000
495219	7.5	3.0 - 8.0	19.0	1.0	17.5	1000
495220	8.0	A=3.2-9.5. C=3.6-19.0	12.7	1.1	A=11.6 C=21.8	1000

İtmeli Bağlantı Elemanları

SR 1968

Doğal Naylon 6.6

- Önceden delinmiş panolar içinde kilitlenir
- Titreşime, aşınmaya ve korozyona dirençli





Parça Numarası	Delik Çapı (mm)	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
		Azami Pano Kalınlığı	d1	d2	D	h2	h1	
27PIF0036	2.3 - 2.4	1.7	2.3	2.7	4.7	1.0	3.6	1000
27PIF0041*	2.3 - 3.4	3.1	2.2	3.6	7.8	1.0	5.2	1000
2010590000VR	2.3 - 2.4	3.7	2.3	2.7	4.8	1.1	5.4	1000
27PIF0038*	2.3 - 2.4	1.6	2.3	2.6	7.1	0.9	3.5	1000
27PIF0040*	2.3 - 2.4	2.4	2.4	2.7	7.1	0.9	4.2	1000
27PIF0039	2.4 - 3.0	2.9	2.4	3.7	6.4	1.0	5.1	1000
27PIF0056	2.4 - 2.8	8.0	2.4	3.4	3.6	1.5	10.0	1000
27PIF0047	3.0 - 3.2	3.1	3.0	3.7	5.2	1.0	6.2	1000
27PIF0044	3.0 - 3.1	3.5	3.0	3.6	5.2	1.0	6.8	1000
27PIF0043	3.0 - 3.1	4.0	3.0	3.6	5.2	0.8	7.6	1000
2010130000VR	3.0 - 3.1	6.0	3.0	3.5	5.2	1.0	7.8	1000
27PIF0046	3.0 - 3.2	6.4	3.0	3.7	5.2	1.1	9.2	1000
27PIF0077	3.0 - 3.2	8.1	3.0	3.7	6.0	0.8	10.2	1000
27PIF0075	3.0 - 3.2	14.0	3.0	3.7	6.4	1.5	17.5	1000
27PIF0042	3.3 - 3.8	4.8	3.3	4.6	5.2	1.0	7.1	1000
27PIF0095	3.7 - 4.5	3.3	3.7	5.2	15.0	1.3	6.5	1000
27PIF0048	3.8 - 4.6	8.0	3.8	5.3	9.9	1.5	10.9	1000
27PIF0049	4.1 - 4.4	11.4	4.1	5.1	8.7	1.8	15.5	1000
27PIF0051	4.2 - 4.4	1.7	4.2	5.1	8.7	3.0	5.3	1000
27PIF0050	4.2 - 4.4	3.4	4.2	5.1	8.7	1.0	6.8	1000
2010990000VR	4.4 - 4.7	4.6	4.5	5.6	10.0	1.4	8.6	1000
2010190000VR	4.4 - 4.8	6.3	4.4	5.7	8.7	1.7	10.8	1000
27PIF0052	4.6 - 4.8	14.1	4.6	5.7	8.7	1.8	18.0	1000
27PIF0037	4.6 - 4.8	16.2	4.6	5.6	9.5	1.5	20.0	1000
2010760000VR	5.0 - 5.3	3.3	5.0	6.0	12.0	3.0	7.1	1000
27PIF0060	5.1 - 5.2	4.0	5.1	5.8	12.0	1.3	7.7	1000
27PIF0061	5.2 - 5.3	9.5	5.2	6.0	8.7	1.0	13.0	1000
2010040000VR	5.5 - 5.9	3.5	5.5	7.0	14.0	3.0	7.0	1000
2010240000VR	5.8 - 6.5	44.0	5.8	7.5	10.0	1.8	49.2	1000
27PIF0085	6.1 - 6.4	3.2	6.1	7.1	12.7	1.4	7.8	1000
2010860000VR	6.1 - 6.4	4.0	6.1	7.1	12.7	1.4	8.5	1000
27PIF0087	6.1 - 6.4	4.8	6.1	7.1	12.7	1.5	9.3	1000
27PIF0088	6.1 - 6.3	5.6	6.1	7.0	12.7	1.5	10.5	1000
27PIF0089	6.1 - 6.4	6.3	6.1	7.2	12.7	1.6	10.8	1000
27PIF0063	6.1 - 6.5	7.0	6.1	7.5	11.5	1.0	11.8	500
2010260000VR	6.1 - 6.5	7.6	6.1	7.5	11.5	1.5	12.4	1000
27PIF0091	6.1 - 6.4	8.0	6.1	7.1	12.7	1.5	12.4	500
27PIF0066	6.1 - 6.5	8.4	6.1	7.5	11.5	1.6	13.1	500
27PIF0092	6.1 - 6.4	8.8	6.1	7.1	12.7	1.5	13.2	1000
27PIF0093	6.1 - 6.4	9.5	6.1	7.1	12.7	1.6	13.8	1000
27PIF0098	6.1 - 6.4	11.1	6.1	7.1	12.7	1.5	15.6	1000
27PIF0096	6.1 - 6.4	11.8	6.1	7.1	12.7	1.4	16.4	500
27PIF0097	6.1 - 6.4	12.7	6.1	7.1	12.7	1.5	17.1	500
27PIF0083	6.2 - 6.4	1.6	6.2	7.1	12.7	1.5	5.9	500
27PIF0084	6.2 - 6.4	2.5	6.2	7.1	12.7	1.5	6.9	1000
2010270000VR	6.2 - 6.6	6.3	6.2	7.6	15.0	1.5	11.1	1000
27PIF0072	6.2 - 6.6	9.5	6.2	7.6	15.0	1.5	14.3	500
27PIF0094	6.2 - 6.4	10.3	6.2	7.2	12.7	1.5	14.7	500
27PIF0065	6.2 - 6.6	12.2	6.2	7.6	15.0	1.4	16.9	500
27PIF0054	6.5 - 6.7	5.0	6.5	7.5	8.7	0.8	9.0	1000
27PIF0067	6.6 - 6.8	4.3	6.6	7.6	12.7	1.5	9.1	1000
27PIF0074	7.0 - 7.2	10.3	7.0	8.0	15.0	1.4	14.4	500
27PIF0057	7.7 - 8.7	3.0	7.7	9.6	11.1	1.9	9.5	1000


*Yuvasız

Yaylı Kilitli Pim

SR 2327

SLP

Malzeme: Naylon 6/6, RMS-01 Renk: Doğal






Parça Numarası			Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Şek. 1	Şek. 2	Şek. 3	"A"	Delik Ø	
SLP100-177-01	SLP-1-177-01	SLP-2-177-01	4.5	2.5±0.05	1000
SLP100-221-01	SLP-1-221-01	SLP-2-221-01	5.6	2.5±0.05	1000
–	SLP-1-236-01	SLP-2-236-01	6	2.5±0.05	1000
SLP100-245-01	SLP-1-245-01	SLP-2-245-01	6.2	2.5±0.05	1000
SLP100-307-01	SLP-1-307-01	SLP-2-307-01	7.8	2.5±0.05	1000
SLP100-316-01	SLP-1-316-01	SLP-2-316-01	8	2.5±0.05	1000
SLP100-330-01	SLP-1-330-01	SLP-2-330-01	8.4	2.5±0.05	1000
SLP100-413-01	SLP-1-413-01	SLP-2-413-01	10.5	2.5±0.05	1000
SLP100-638-01	SLP-1-638-01	SLP-2-638-01	16.2	2.5±0.05	1000

Yaylı Kilitli Pim

SR 2328

SLP125

Malzeme: UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01 Renk: Doğal





Parça Numarası	Delik Ø	Standart Paket Miktarı
SLP125-187-01	3.18	1000


X Ağaçlı İtmeli Perçinler

SR K-0019

Siyah PA 6.6

YENI





Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	Delik Boyutu	Pano Kalınlığı	Kafa Çapı	Kafa Kalınlığı	Kilit Uzunluğu	
27XT1250125	3.18	1.57-3.18	8.74	1.57	5.28	1000
27XT1250250	3.18	1.57-6.35	8.74	1.57	8.15	1000
27XT1250375	3.18	1.57-9.53	8.74	1.57	11.63	1000
27XT1880250	3.18	1.57-6.35	8.74	1.57	17.98	1000
27XT1880375	4.78	1.57-9.53	12.7	1.98	8.84	1000
27XT1880500	4.78	1.57-12.7	12.7	1.98	12.01	1000
27XT1880625	4.78	1.57-15.88	12.7	1.98	15.19	1000
27XT1880750	4.78	1.57-19.05	12.7	1.98	18.36	1000
27XT2030375	4.78	1.57-6.35	12.7	1.98	21.54	1000
27XT2500250	5.16	1.57-6.35	15.88	2.54	9.53	1000
27XT2500375	6.35	1.57-9.53	17.78	2.54	9.93	1000
27XT2500500	6.35	1.57-12.7	17.78	2.54	12.85	1000
27XT2500625	6.35	1.57-15.88	17.78	2.54	16	1000
27XT2500750	6.35	1.57-19.05	17.78	2.54	19.18	1000
27XT2500875	6.35	1.57-22.23	17.78	2.54	22.35	1000
27XT2501000	6.35	1.57-25.4	17.78	2.54	25.5	1000
27XT2501250	6.35	1.57-31.75	17.78	2.54	28.45	1000
27XT2501500	6.35	1.57-38.10	17.78	2.54	35.05	1000
27XT2501750	6.35	1.57-44.45	17.78	2.54	41.45	1000
27XT2502000	6.35	1.57-50.80	17.78	2.54	47.8	1000
27XT2810250	6.35	1.57-6.35	17.78	2.54	54.15	1000
27XT2810375	7.14	1.57-9.53	20.07	2.54	9.75	1000
27XT2810500	7.14	1.57-12.7	19.99	2.54	13.08	1000
27XT2810625	7.14	1.57-15.88	19.99	2.54	16.31	1000
27XT2810750	7.14	1.57-19.05	19.99	2.54	19.48	1000
27XT2810875	7.14	1.57-22.23	19.99	2.54	22.71	1000
27XT2811000	7.14	1.57-25.4	19.99	2.54	25.93	1000
27XT2811250	7.14	1.57-31.75	19.99	2.54	29.13	1000

Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	Delik Boyutu	Pano Kalınlığı	Kafa Çapı	Kafa Kalınlığı	Kilit Uzunluğu	
27XT2811500	7.14	1.57-38.1	19.99	2.54	35.59	1000
27XT2811750	7.14	1.57-44.45	19.99	2.54	41.94	1000
27XT3120250	7.14	1.57-6.35	19.99	2.54	48.29	1000
27XT3120375	7.92	1.57-9.53	22.2	2.54	10.41	1000
27XT3120500	7.92	1.57-12.7	22.2	2.54	13.44	1000
27XT3120625	7.92	1.57-15.88	22.2	2.54	16.64	1000
27XT3120750	7.92	1.57-19.05	22.2	2.54	19.89	1000
27XT3120875	7.92	1.57-22.23	22.2	2.54	22.71	1000
27XT3121000	7.92	1.57-25.4	22.2	2.54	26.31	1000
27XT3121250	7.92	1.57-31.75	22.2	2.54	29.54	1000
27XT3121500	7.92	1.57-38.1	22.2	2.54	35.97	1000
27XT3121750	7.92	1.57-44.45	22.2	2.54	42.39	1000
27XT3150500	7.92	1.57-12.7	22.2	2.54	48.84	1000
27XT3750250	8.0	1.57-6.35	22.5	2.54	16.99	1000
27XT3750375	9.53	1.57-9.53	25.4	2.54	11.3	1000
27XT3750500	9.52	1.57-12.7	25.4	2.54	14.27	1000
27XT3751000	9.53	1.57-25.4	25.4	2.54	17.5	1000
27MXT003003	3.0	1.6-3.0	8.39	1.57	4.85	1000
27MXT003006	3.0	1.6-6.0	8.39	1.57	7.57	1000
27MXT003010	3.0	1.6-6.0	8.39	1.57	11.66	1000
27MXT004006	4.0	1.6-6.0	11.18	1.98	8.33	1000
27MXT004010	4.0	1.6-6.0	11.18	1.98	12.24	1000
27MXT005006	5.0	1.6-6.0	13.97	1.98	8.53	1000
27MXT005010	5.0	1.6-10.0	13.97	1.98	12.29	1000
27MXT005026	5.0	1.6-26.0	13.97	1.98	28.35	1000
27MXT006006	6.0	1.6-6.0	16.78	1.98	9.27	1000
27MXT006018	6.0	1.6-18.0	16.78	1.98	21.31	1000
27MXT006050	6.0	1.6-50.0	16.78	1.98	53.70	1000

Mini Yaylı Perçinler


SR K-0015

Doğal PA 6.6

- Erkek ve dişi kısımlar ayrı paketlenip satılır

YENI





Dişi Kısımlar

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	Şunlarla kullanın:	OD	Yükseklik	
27MRF06	1.52 mm erkek perçin	6.35	1.27	1000
27MRF09	2.9 mm erkek perçin	9.53	1.91	1000
27MRF12	3.18 mm erkek perçin	12.7	2.54	1000

Erkek Kısımlar


Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	Delik Boyutu	Mil DÇ	Panel Kalınlığı	OD	Uzunluk	
27MRM060010	1.57	1.52	0.25	6.35	1.27	1000
27MRM060020			0.51			1000
27MRM060030			0.76			1000
27MRM060045			1.14			1000
27MRM060062			1.57			1000
27MRM060075			1.91			1000
27MRM090020	2.36	2.39	0.51	9.53	1.91	1000
27MRM090032			0.81			1000
27MRM090045			1.14			1000
27MRM090062			1.57			1000
27MRM090075			1.91			1000
27MRM090090			2.29			1000
27MRM090112			3.18			1000
27MRM090312			7.92			1000
27MRM125032	3.18	3.18	0.81	12.7	2.54	1000
27MRM125045			1.14			1000
27MRM125062			1.57			1000
27MRM125093			2.36			1000
27MRM125125			0.18			1000
27MRM125143			1.09			1000
27MRM125187			4.75			1000
27MRM125325			8.26			1000

Renkli Montaj Klipsleri

SR5740

Naylon

- Çeşitli renkleri mevcuttur
- İki perçini taktığınızda tüm bağlantı hazır olur!
- Alet, vida vb. gerekmez
- Daha geniş yüzeyler için özel tampon pulu mevcuttur





RAL Renkleri

Gri RAL 7000 — Sarı RAL 1003 — Mavi RAL 5017 — Siyah RAL 9005 — Kırmısı RAL 3020 — Doğal Şeffaf

Baskı kısıtlamaları renklerin tam temsiline engel olabilir.


Parça Numarası						Boyutlar (mm)			Panel Kalınlığı	Tip	Standart Paket Miktarı
Doğal	Gri	Mavi	Kırmızı	Sarı	Siyah	A	B	C			
096065500001	096065500201	096065508701	096065512401	096065513201	096065559901	5.5	5.4	1.7	5.7-7.3	1	500
096095500001	096095500201	096095508701	096095512401	–	096095559901	5.5	8.5	1.7	8.9-12.3	1	500
096135500001	096135500201	096135508701	096135512401	–	096135559901	5.5	12.4	1.7	12.8-20.5	1	500
096205500001	096205500201	096205508701	096205512401	096205513201	096205559901	5.5	19.8	1.7	20.2-34.4	1	500
096061000001	096061000201	096061008701	096061012401	096061013201	096061059901	7-7.2	5.4	1.7	5.7-7.3	1	500
096091000001	096091000201	096091008701	096091012401	096091013201	096091059901	7-7.2	8.5	1.7	8.9-12.9	2	500
096131000001	096131000201	096131008701	096131012401	096131013201	096131059901	7-7.2	12.4	1.7	12.8-20.5	2	500
096201000001	096201000201	–	096201012401	096201013201	096201059901	7-7.2	19.8	1.7	20.2-34.4	2	500

Renkli Yaylı Segmanlar

SR5740

Naylon

- Çeşitli renkleri mevcuttur
- Renkli montaj klipsleriyle birlikte çok ince uygulamalara elverişlidir
- Dönen levhalarda sık görülür




Parça Numarası						Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Doğal	Gri	Mavi	Kırmızı	Sarı	Siyah	A	B	
096001000001	096001000201	096001008701	096001012401	–	096001059901	10.2	2	500

Renkli Yaylı Segmanlar

SR5740

Naylon

- Çeşitli renkleri mevcuttur
- Renkli montaj klipslerine daha fazla yüzey desteği sağlar
- Döner uygulamalar için uygundur




Parça Numarası						Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
Doğal	Gri	Mavi	Kırmızı	Sarı	Siyah	A	B	
096001800001	096001800201	096001808701	096001812401	096001813201	096001859901	18.2	2.1	500

Montaj Klipsleri

SR 1990


Doğal Naylon 6.6






12mm Kafa, oluklu

Parça Numarası		Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	Delik Çapı	Panel Kalınlığı	d1	D	l_1	L	
8100670001VR	8100670008VR	5 - 8	5.3 - 7.5	5.0	12.0	3.0	5.5	1000
8100680001VR	8100680008VR	5 - 8	9.0 - 13.0	5.0	12.0	3.0	9.0	1000
8100690001VR	8100690008VR	5 - 8	13.0 - 20.0	5.0	12.0	3.0	13.0	1000
–	8100660008VR	5 - 8	18.0 - 28.0	5.0	12.0	3.0	18.0	1000
8100700001VR	8100700008VR	5 - 8	20.0 - 34.0	5.0	12.0	3.0	20.0	1000
8100710001VR	–	7 - 8	13.0 - 20.0	7.0	12.0	3.0	13.0	1000




12mm Kafa, oluksuz

Parça Numarası		Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	Delik Çapı	Panel Kalınlığı	d1	D	l_1	L	
8110670001VR	8110670008VR	5 - 8	5.3 - 7.5	5.0	12.0	4.0	5.5	1000
8110680001VR	8110680008VR	5 - 8	9.0 - 13.0	5.0	12.0	4.0	9.0	1000
8110690001VR	8110690008VR	5 - 8	13.0 - 20.0	5.0	12.0	4.0	13.0	1000
8110660001VR	8110660008VR	5 - 8	18.0 - 28.0	5.0	12.0	4.0	18.0	1000
8110700001VR	8110700008VR	5 - 8	20.0 - 34.0	5.0	12.0	4.0	20.0	1000



19mm Kafa, oluksuz

Parça Numarası		Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	Delik Çapı	Panel Kalınlığı	d1	D	l_1	L	
8130670001VR	8130670008VR	5 - 8	5.3 - 7.5	5.0	19.0	3.0	5.5	1000
8130680001VR	8130680008VR	5 - 8	9.0 - 13.0	5.0	19.0	3.0	9.0	1000
8130690001VR	8130690008VR	5 - 8	13.0 - 20.0	5.0	19.0	3.0	13.0	1000
8130660001VR	8130660008VR	5 - 8	18.0 - 28.0	5.0	19.0	3.0	18.0	1000
8130700001VR	8130700008VR	5 - 8	20.0 - 34.0	5.0	19.0	3.0	20.0	1000
8130710001VR	–	7 - 8	13.0 - 20.0	7.0	19.0	3.0	13.0	1000



20mm Yuvarlak Kafa, oluklu


Parça Numarası		Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	Delik Çapı	Panel Kalınlığı	d1	D	l_1	L	
8170820101VR	8170820108VR	10 - 15	8.7 - 11.5	9.7	20.0	3.5	8.5	1000
8170840101VR	8170840108VR	10 - 15	18.0 - 25.0	9.7	20.0	3.5	16.0	1000

Mini Çengelli Perçin

SR 2329

MBRR & MBRP

Doğal UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01



Parça Numarası	"A"	Azami Pano Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
MBRP1-030-01	1.60	0.76	1000
MBRP1-062-01	2.41	1.57	1000
MBRP1-100-01	3.38	2.54	1000
MBRP1-125-01	4.01	3.18	1000


Parça Numarası	"A"	Azami Pano Kalınlığı	Standart Paket Miktarı
MBRP1-187-01	5.59	4.75	1000
MBRP1-250-01	7.19	6.35	1000
MBRR1-01	–	-	1000

Çengelli Perçin

SR 2330

BR

Malzeme: UL94 V2 Naylon 6/6, RMS-01




Parça Numarası		"A"	"B"	"C"	Toplam Tutma	Delik	Standart Paket
Doğal	Siyah	Ref.	Ø		Kalınlığı	Ø	Miktarı
BR1-226-01	BR1-226-01BK	5.7	19.1	2.4	6.0 - 7.5	7.1	1000
BR1-344-01	BR1-344-01BK	8.7	19.1	2.4	8.8 - 12.8	7.1	1000
BR1-488-01	BR1-488-01BK	12.4	19.1	2.4	12.7 - 20.6	7.1	1000
BR1-768-01	BR1-768-01BK	19.5	19.1	2.4	19.8 - 34.9	7.1	1000
BR2-226-01	BR2-226-01BK	5.7	10.2	1.6	6.0 - 7.5	7.1	1000
BR2-344-01	BR2-344-01BK	8.7	10.2	1.6	8.8 - 12.8	7.1	1000
BR2-488-01	BR2-488-01BK	12.4	10.2	1.6	12.7 - 20.6	7.1	1000
BR2-768-01	BR2-768-01BK	19.5	10.2	1.6	19.8 - 34.9	7.1	1000

Kitap Vidaları

SR 1999

Doğal Naylon

- Eş erkek / dişi parçalara uymak üzere tasarlanmış



Erkek

Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)						Standart Paket Miktarı
		d1	D	H	d	h	h1	
082041011301	Beyaz	M4	12.0	10.0	6.0	–	2.5	250
082041011401	Siyah	M4	12.0	10.0	6.0	–	2.5	250
082051011301	Beyaz	M5	14.0	10.0	7.0	–	2.5	250
082051011401	Siyah	M5	14.0	10.0	7.0	–	2.5	250
082051511301	Beyaz	M5	14.0	15.0	7.0	5.0	2.5	250
082051511401	Siyah	M5	14.0	15.0	7.0	5.0	2.5	250
082052011301	Beyaz	M5	14.0	20.0	7.0	10.0	2.5	250
082052011401	Siyah	M5	14.0	20.0	7.0	10.0	2.5	250
082052611301	Beyaz	M5	14.0	25.0	7.0	15.0	2.5	250
082052611401	Siyah	M5	14.0	25.0	7.0	15.0	2.5	250
082053011301	Beyaz	M5	14.0	30.0	7.0	20.0	2.5	250
082054011301	Beyaz	M5	14.0	40.0	7.0	30.0	2.5	250
082054011401	Siyah	M5	14.0	40.0	7.0	30.0	2.5	250
082061050001	Beyaz	M6	16.0	10.0	8.0	–	3.0	500
082061059901	Siyah	M6	16.0	10.0	8.0	–	3.0	500
082061850001	Beyaz	M6	16.0	18.0	8.0	8.0	3.0	500
082061859901	Siyah	M6	16.0	18.0	8.0	8.0	3.0	500
082062550001	Beyaz	M6	16.0	25.0	8.0	8.0	3.0	500
082062559901	Siyah	M6	16.0	25.0	8.0	8.0	3.0	500
082063050001	Beyaz	M6	16.0	30.0	8.0	8.0	3.0	500
082063059901	Siyah	M6	16.0	30.0	8.0	8.0	3.0	500
082063650001	Beyaz	M6	16.0	36.0	8.0	8.0	3.0	500
082063659901	Siyah	M6	16.0	36.0	8.0	8.0	3.0	500
082063950001	Beyaz	M6	16.0	39.0	8.0	8.0	3.0	250
082063959901	Siyah	M6	16.0	39.0	8.0	8.0	3.0	250
082064850001	Beyaz	M6	16.0	48.0	8.0	8.0	3.0	250
082064859901	Siyah	M6	16.0	48.0	8.0	8.0	3.0	250

Dişi

Parça Numarası	Renk	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
		d1	D	H	d	h	
081041011301	Beyaz	M4	12.0	10.0	6.0	2.2	250
081041011401	Siyah	M4	12.0	10.0	6.0	2.2	250
081041511301	Beyaz	M4	12.0	15.0	6.0	2.2	250
081041511401	Siyah	M4	12.0	15.0	6.0	2.2	250
081042011301	Beyaz	M4	12.0	20.0	6.0	2.2	250
081042011401	Siyah	M4	12.0	20.0	6.0	2.2	250
081042511301	Beyaz	M4	12.0	25.0	6.0	2.2	250
081042511401	Siyah	M4	12.0	25.0	6.0	2.2	250
081043011301	Beyaz	M4	12.0	30.0	6.0	2.2	250
081043011401	Siyah	M4	12.0	30.0	6.0	2.2	250
081051011301	Beyaz	M5	14.0	10.0	7.0	2.5	250
081051011401	Siyah	M5	14.0	10.0	7.0	2.5	250
081061050001	Beyaz	M6	16.0	10.0	8.0	3.0	500
081061059901	Siyah	M6	16.0	10.0	8.0	3.0	500
081061650001	Beyaz	M6	16.0	16.0	8.0	3.0	500
081061659901	Siyah	M6	16.0	16.0	8.0	3.0	500
081161050001	Beyaz	M6	16.0	10.0	8.0	2.5	500
081161059901	Siyah	M6	16.0	10.0	8.0	2.5	500
081161650001	Beyaz	M6	16.0	16.0	8.0	2.5	500
081161659901	Siyah	M6	16.0	16.0	8.0	2.5	500

Metal Cilt Vidası

SR 1918

Çelik

- Erkek ve Dişi kısımları ayrı satılır
- 9mm Kafa Çapı
- Nikel Kaplamalı, Pirinç Kaplamalı ya da Siyah modelleri mevcuttur
- Erkek ve Dişi kısımları dişlerle birbirlerine sağlamca bağlanır
- Kartela gibi çoklu pano bağlantıları için ideal
- 5mm Deliğe uygun



Dişi Parça

Parça Numarası			Uzunluk (mm)	Standart Paket Miktarı
Nikel Kaplamalı	Pirinç Kaplamalı	Siyah		
497101	497121	497141	5	200
497102	497122	497142	10	200
497103	497123	497143	15	200
497104	497124	497144	20	200
497105	497125	497145	25	200
497106	497126	497146	30	200
497107	497127	497147	35	200
497108	497128	497148	40	200
497109	497129	497149	45	200
497110	497130	497150	50	200
497111	497131	–	55	100
497112	497132	–	60	100
497113	497133	–	65	100
497114	–	–	70	100
497115	497135	–	75	100
497116	497136	–	80	100
497117	497137	–	85	100
497118	497138	–	90	100
497119	497139	–	95	100
497120	497140	–	100	100

Erkek Parça


Parça Numarası			Uzunluk (mm)	Standart Paket Miktarı
Nikel Kaplamalı	Pirinç Kaplamalı	Siyah		
497219	497220	497221	3	200
497222	497223	497224	6	200

Cilt Vidaları

SR 1999

HDPE

- Erkek ve Dişi kısımları dişlerle birbirlerine sağlamca bağlanır
- Kartela gibi çoklu pano bağlantıları için ideal



Parça Numarası	Renk	Dişi Parça		Erkek Parça		Kafa		Standart Paket Miktarı
		d1	H	Boyut	H1	D	h	
0191010901VR	Siyah	5.0	5.0	M4	5.0	12.0	2.6	1000
0191010908VR	Beyaz	5.0	5.0	M4	5.0	12.0	2.6	1000
0191020901VR	Siyah	5.0	6.0	M4	5.0	12.0	2.6	1000
0191020908VR	Beyaz	5.0	6.0	M4	5.0	12.0	2.6	1000
0191040901VR	Siyah	5.0	8.0	M4	5.0	12.0	2.6	1000
0191040908VR	Beyaz	5.0	8.0	M4	5.0	12.0	2.6	1000
0191050901VR	Siyah	5.0	10.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191050908VR	Beyaz	5.0	10.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191060901VR	Siyah	5.0	12.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191060908VR	Beyaz	5.0	12.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191070901VR	Siyah	5.0	15.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191070908VR	Beyaz	5.0	15.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191080901VR	Siyah	5.0	20.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191080908VR	Beyaz	5.0	20.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191090901VR	Siyah	5.0	25.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191090908VR	Beyaz	5.0	25.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191100901VR	Siyah	5.0	30.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191100908VR	Beyaz	5.0	30.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191110901VR	Siyah	5.0	35.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191110908VR	Beyaz	5.0	35.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191120901VR	Siyah	5.0	40.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191120908VR	Beyaz	5.0	40.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191140901VR	Siyah	5.0	50.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191140908VR	Beyaz	5.0	50.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191160901VR	Siyah	5.0	60.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191160908VR	Beyaz	5.0	60.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191190901VR	Siyah	5.0	80.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191190908VR	Beyaz	5.0	80.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191200901VR	Siyah	5.0	90.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000
0191200908VR	Beyaz	5.0	90.0	M4	10.0	12.0	2.6	1000


Yaylı Bağlantı Elemanları

SR 1990

Pullar - AYPE

Klips - Polipropilen

- Oluklu panoların tespiti için ideal
- Hızlı montaj için yaylı tespit
- Bir paket 1000'er adet klips ve pul içerir
- Şimdi Yüksek Şeffaflık özelliği de mevcut



30mm Kafa Çapı (Ç)

Parça Numarası			Erkek Klips Boyutlar (mm)						Dişi Pul Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	Doğal	Delik Çapı	Panel Kalınlığı	d	l	h	l1	h1	d1	l2	
8502160901VR	8502160908VR	8502160900VR	8-20	6-10	6.0	14	–	3.0	6.0	8.0	3.0	1000
8502260901VR	8502260908VR	8502260900VR	8-20	6-22	6.0	28	4	3.0	6.0	8.0	3.0	1000
8502440901VR	8502440908VR	8502440900VR	8-20	20-40	6.0	44	14	3.0	6.0	8.0	3.0	1000
8501160901VR	8501160908VR	8501160900VR	8-20	12-18	6.0	14	–	3.0	12.0	8.0	3.0	1000
8501260901VR	8501260908VR	8501260900VR	8-20	12-30	6.0	28	4	3.0	12.0	8.0	3.0	1000
8501440901VR	8501440908VR	8501440900VR	8-20	12-46	6.0	44	14	3.0	12.0	8.0	3.0	1000

15mm Kafa Çapı (Ç)


Parça Numarası			Erkek Klips Boyutlar (mm)				Dişi Pul Boyutlar (mm)	Standart Paket Miktarı
Siyah	Beyaz	Yüksek Şeffaflık	Delik Çapı	Panel Kalınlığı	l	l1	l2	
8501150901VR	8501150908VR	8501150900VR	5-10	0-8	15	2.0	3.5	1000
8501220901VR	8501220908VR	8501220900VR	5-10	0-16	22	2.0	3.5	1000

İtmeli Klips

SR 1991

Beyaz Naylon 6.6

- Hızlı ve kolay klipsleme
- Hafif pano veya baskıları bir araya tespit için ideal





Parça Numarası		Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
Beyaz	Siyah	Delik Çapı	Azami Pano Kalınlığı	D	h1	
8201020008VR	8201020001VR	6.0	2.2	10.0	0.8	1000
8201030008VR	8201030001VR	6.0	3.2	10.0	0.8	1000
8201040008VR	8201040001VR	6.0	4.2	10.0	0.8	1000
8201050008VR	8201050001VR	6.0	5.2	10.0	0.8	1000

Not: Paket 1.000'er adet erkek ve dişi parça içerir.

Viking Vidaları

SR 1838

Şeffaf Polikabonat

- Hızlı ve kolay itmeli pano bağlantısı
- Sıkıştırmak için çevirin



Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	Kafa Çapı	Uzunluk	
464972	12.5	12.0	100
464973	12.5	20.0	100
464974	12.5	25.0	100

Not: Paket 1.000'er adet erkek ve dişi parça içerir


EMİCİ PEDLER

SR 1691

PVC


- Siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcut






Stil 1






Stil 2






Stil 3






Stil 4






Stil 5





Stil 6






Stil 7

Parça Numarası			Stil	Boyutlar (mm)			Delik Çapı	Standart Paket Miktarı
Açık	Siyah	Beyaz		D	H	d		
464781	–	–	1	22.0	8.4	6.2	2.8	3000
464784	–	–	1	25.0	10.0	6.2	3.5	2000
464785	–	–	1	30.0	14.0	10.0	4.7	1500
464788	–	–	1	35.0	12.5	11.4	4.7	1000
464791	496739	496738	1	40.0	16.0	10.0	5.0	2340
464796	–	–	1	45.0	19.6	12.5	5.0	500
464799	–	–	1	50.0	17.8	10.0	5.4	350
464802	–	–	1	55.0	22.0	14.0	6.5	250
464780	496749	–	2	19.0	10.0	8.3	–	3000
464782	496750	496741	2	22.0	8.5	7.8	–	3500
464786	496751	496742	2	30.0	11.4	11.4	–	1500
464789	496752	496743	2	35.0	12.5	13.5	–	1000
464792	496753	496744	2	40.0	15.2	13.5	–	800
464797	496754	496745	2	45.0	19.0	14.9	–	500
464800	496755	496746	2	50.0	18.9	15.5	–	350
464803	–	496747	2	55.0	20.5	15.9	–	250
464805	–	–	2	63.0	23.3	18.0	–	720
497400	–	496760	2	73.0	13.5	14.0	–	885
464783	–	–	3	22.0	8.5	7.8	–	2000
464787	–	–	3	30.0	11.4	11.4	–	1000
464790	–	–	3	35.0	12.5	11.4	–	700
464793	–	496758	3	40.0	15.2	13.5	–	500
464794	–	–	3	42.0	15.2	13.5	–	500
464798	–	–	3	45.0	16.9	11.9	–	400
464801	–	–	3	50.0	18.9	15.5	–	300
464804	–	–	3	55.0	20.5	15.9	–	250
464806	–	–	3	63.0	23.3	18.0	–	200
464795	–	–	4	42.0	18.0	12.0	–	500
464807	–	–	5	20.0	10.0	9.0	–	2000
464808	–	–	5	30.0	15.0	12.6	–	1000
51519	–	–	6	25.4	17.5	7.9	–	5000
10153	–	–	7	46.0	20.0	15.0	4.0	1500

Plastik Kancalı Emici Pedler

SR 1691

Şeffaf PVC




Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	D	H	d	
492730	30.0	14.0	10.0	800
492731	35.0	12.5	11.4	800
492732	40.0	16.0	10.0	500
492733	50.0	17.8	10.0	400

Güçlü Emici Pedler

SR1691

Beyaz PP, PVC Ek ile




Parça Numarası	D (mm)	Standart Paket Miktarı
492734	45.0	500
492735	55.0	300
497401	73.0	300

Dişli Emici Ped

SR 1691

PVC

- Dişli emici ped, baskıları emniyetli bir şekilde yerinde tutar
- Pencerelere ve düz yüzeylere baskı tespiti için ideal
- Diş Boyutu Size - M4




Parça Numarası	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
	D	H	
497235	40.0	10.0	100

Not Tutuculu Emici Ped

SR1874

PVC

- 0.5 - 2mm kalınlığında baskıları tutar
- Tip 1 düz levha tespitli
- Tip 2 yatay levha tespitli




Parça Numarası	Tip	Boyutlar (mm)		Standart Paket Miktarı
		D	L	
496763	1	25.0	25.0	100
496764	2	25.0	25.0	200

Ferrit Disk Mıknatısları

SR 2331

Ferrit





Parça Numarası	Tip	A (mm)	B (mm)	Çekme (kg)	Sınıf	Standart Paket Miktarı
1219341	1	14	5	0.3	C5	100
1219342	1	20	5	0.4	C5	100
1219343	1	30	5	0.6	C5	50
1219344	2	20	10	0.6	C8	10

- Bu mıknatıslar yüksek koersiviteleri nedeniyle çok yaygın bir uygulama alanında kullanılabilir
- Bu yuvarlak ferrit diskler bir yüzdeki çoklu kutuplarla manyetize olur
- Endükleme anahtarlarında, kap mıknatısı gibi tutmaaygıtlarında, güvenlik sistemlerinde, görsel-işitsel sistemlerde ve daha birçok uygulamada kullanılabilir
- Güvenlik sistemlerinde, görsel-işitsel sistemlerde ve daha birçok uygulamada kullanılabilir
- Tip 1 - Standart disk biçimi
- Tip 2 - 5mm havşalı delikli halka


Neodim Disk Mıknatıslar

SR 2332

N42, NiCuNi kaplama

- Neodim Demir Bor mıknatıslar Neodim, Demir ve Bor (NdFeB) elementlerini de içeren bir alaşımdan üretilir. NdFeB mıknatıslar piyasada mevcutların içinde en güçlü mıknatıs türleridir
- Bu mıknatıslar yapısal bir yapışkan kullanılarak yerlerine tespit edilebilir ve geniş hava aralıklarında inanılmaz performanslar sunabilir
- Korozyona karşı azami koruma sağlamak için üç kat kaplamaya (Nikel Bakır Nikel) sahiptir
- Azami çalışma ısısı: 100°C





Parça Numarası	A (mm)	B (mm)	Çekme (kg)	Standart Paket Miktarı
1219345	10	1.0	0.5	20
1219346	10	3.0	1.6	20
1219347	10	4.0	2.2	10
1219348	10	5.0	2.7	10
1219349	12	2.0	1.3	20
1219350	14	4.0	3.1	10
1219351	15	1.0	0.8	20
1219352	15	4.0	3.3	10
1219353	18	3.0	3.4	10
1219354	19	5.0	6.0	4
1219355	20	0.5	0.45	10
1219356	20	1.0	1.1	10
1219357	20	2.0	2.4	10
1219358	20	3.0	3.6	5
1219359	20	5.0	6.4	2
1219360	20	10.0	11.0	2
1219361	22	6.0	8.5	2
1219362	22	10.0	13.0	1
1219363	25	10.0	15.5	1
1219364	40	5.0	14.0	1


Neodim Çubuk Mıknatıslar

SR 2333

N42, NiCuNi kaplama

- Neodim Demir Bor mıknatıslar Neodim, Demir ve Bor (NdFeB) elementlerini de içeren bir alaşımdan üretilir. NdFeB mıknatıslar piyasada mevcutların içinde en güçlü mıknatıs türleridir
- Bu mıknatıslar yapısal bir yapışkan kullanılarak yerlerine tespit edilebilir ve geniş hava aralıklarında inanılmaz performanslar sunabilir
- Korozyona karşı azami koruma sağlamak için üç kat kaplamaya (Nikel Bakır Nikel) sahiptir
- Azami çalışma ısısı: 100°C






Parça Numarası	A (mm)	B (mm)	Çekme (kg)	Standart Paket Miktarı
1219365	10	10	3.75	5
1219366	10	20	4.40	2
1219367	10	30	4.80	2
1219368	20	20	16.00	2
1219369	3	13	0.34	25
1219370	3	20	0.40	25
1219371	4	6	0.60	50
1219372	5	10	0.95	20
1219373	5	20	1.00	10
1219374	5	30	1.05	5
1219375	6	8	1.40	20
1219376	8	20	2.70	2
1219377	8	30	2.80	2


Yapıştırıcı Astarlı Mıknatıslar

SR 2334

N42, NiCuNi kaplama

- Bu Kendinden Yapışkan Astarlı Neodim Disk Mıknatıslar korozyona karşı azami koruma için üç kat (NiCuNi) kaplamaya sahiptir
- Bir yüzde, kullanıcıya koruyucu filmi hızla soyup mıknatısı farklı birçok yüzeye yapıştırma imkanı sağlayan güçlü bir yapıştırıcıyla teslim edilir
- Kuzey veya Güney yapıştırıcı yüzü polaritesi mevcuttur





Parça Numarası	Yapıştırıcı yüzü Polaritesi	A (mm)	B (mm)	Çekme (kg)	Standart Paket Miktarı
1219378	Kuzey	6	1	0.30	25
1219379	Güney	6	1	0.30	25
1219380	Kuzey	8	1	0.40	25
1219381	Güney	8	1	0.40	25
1219382	Kuzey	10	1	0.50	20
1219383	Güney	10	1	0.50	20
1219384	Kuzey	12	1	0.65	20
1219385	Güney	12	1	0.65	20
1219386	Kuzey	15	1	0.80	20
1219387	Güney	15	1	0.80	20
1219388	Kuzey	8	2	0.80	25
1219389	Güney	8	2	0.80	25
1219390	Kuzey	10	2	1.00	20
1219391	Güney	10	2	1.00	20


Dikdörtgen Mıknatıslar

SR 2335

N42, NiCuNi kaplama

- Neodim mıknatıslar piyasada mevcut en güçlü mıknatıs türüdür
- Neodim Mıknatıslar çok yüksek güçler uygular ve birbirlerini uzak mesafelerden çekme özellikleriyle rüzgar üretimi, elektrik motorları, ambalajlama, bilimsel deneyler, tasarım ve sergileme gibi bir dizi uygulama için popülerdir
- Mıknatıs özelliğinin giderilmesine karşı benzersiz dirençleri hem itme uygulamaları, hem çekici uygulamalar için ideal olmasını sağlar
- Mıknatıslar korozyona karşı azami koruma için üç katlı (NiCuNi) kaplamaya sahiptir





Parça Numarası	B (mm)	A (mm)	C (mm)	Çekme (kg)	Standart Paket Miktarı
1219392	3	3	3.0	0.7	25
1219393	5	5	2.0	0.7	25
1219394	5	5	5.0	1.6	25
1219395	5	10	2.0	1.0	25
1219396	10	10	5.0	3.6	10
1219397	15	5	1.0	0.6	10
1219398	15	15	8.0	8.5	4
1219399	20	6	1.5	1.2	10
1219400	20	10	5.0	5.1	5
1219401	25	5	5.0	4.1	5
1219402	25	10	3.0	3.4	5
1219403	25	10	5.0	5.5	5
1219404	40	20	10.0	19.9	1
1219405	42	8	10.0	13.0	2
1219406	50	12	25.4	42.8	1
1219407	50	25	2.0	4.9	2
1219408	50	25	10.0	24.8	1
1219409	50	50	5.0	18.1	1
1219410	50	50	25.0	88.5	1
1219411	100	20	4.0	12.9	1
1219412	100	50	10.0	49.7	1


Havşalı Mıknatıslar

SR 2336

N42, NiCuNi kaplama

- Bu havşalı mıknatıslar olağanüstü bir şekilde çok amaçlıdır ve çok güçlü neodim mıknatıs basit bir havşalı vida kullanarak kolaylıkla tespit edilir
- Korozyona karşı azami koruma için üç katlı (NiCuNi) kaplamaya sahiptir
- Azami çalışma ısısı 100°C
- Bu mıknatısların hem Kuzey hem de Güneye dönük polariteleri mevcuttur
- Tip 1, yuvarlak disk tasarımıdır
- Tip 2, eni ve boyu 10mm'lik kare bir tasarımdır





Parça Numarası	Tip	Dönük Olduğu Polarite	A (mm)	B (mm)	Havşalı Delik Genişliği (mm)	Çekme (kg)	Standart Paket Miktarı
1219413	1	Kuzey	10	5	3.2	2.1	10
1219414	1	Güney	10	5	3.2	2.1	10
1219415	2	Kuzey	-	5	5.0	2.4	10
1219416	2	Güney	-	5	5.0	2.4	10
1219417	1	Kuzey	20	2	3.0	2.2	5
1219418	1	Güney	20	2	3.0	2.2	5
1219419	1	Kuzey	20	5	5.0	4.7	2
1219420	1	Güney	20	5	5.0	4.7	2
1219421	1	Kuzey	20	10	6.0	9.4	1
1219422	1	Güney	20	10	6.0	9.4	1
1219423	1	Kuzey	23	20	6.0	23.2	1
1219424	1	Güney	23	20	6.0	23.2	1
1219425	1	Kuzey	25	5	6.0	6.0	1
1219426	1	Güney	25	5	6.0	6.0	1


Neodim Kap Mıknatısları

SR 2337

N38, Krom Kaplama

- Neodim kap mıknatısları bir neodim mıknatısın gücüyle yumuşak çelik bir gövdenin dayanıklılığını birleştirir
- Olağanüstü performans sunar
- Tip 1 mıknatıslar montaj için arka yüzlerinde kılavuzla çekilmiş bir M4 deliğe sahip olup, çıkarılabilir bir çelik kancayla teslim edilir
- Tip 2 mıknatıslar kılavuzla çekilmiş bir M5 deliğe sahiptir ve kancasız teslim edilir
- Azami çalışma ısısı: 100°C





(Matkap ve Kılavuz)

Parça Numarası	Tip	A (mm)	B (mm)	Çekme (kg)	Standart Paket Miktarı
1219427	1	15.0	15	13.7	1
1219428	2	18.9	8	9.2	1
1219429	1	20.0	16	19.6	1
1219430	2	25.0	8	12.0	1
1219431	2	32.0	8	15.4	1


Ferrit Sığ Kap Mıknatısları

SR 2338

Ferrite C5

- Bu mıknatıslar yüksek korozyon direnci ve sağlamlık veren krom kaplamalı, ekonomik ferrit mıknatıslardır
- Kap mıknatısları ön (manyetik) yüzlerinde havşalı bir deliğe sahiptir ve bir M5 havşalı vidayla yerlerine kolaylıkla tespit edilebilir
- Satış Noktası Vitrinleri, Sergiler, Pazarlama vitrinleri, kapılar ve ışıkları tespit etme gibi tespit uygulamalarında kullanılmak için idealdir
- 3.5 kg çekmeli 25mm çaptan 9 kg çekmeli 25mm çapa kadar modelleri mevcuttur
- Azami çalışma ısısı 180°C
- Tüm montaj delikleri 5.2mm ve havşalıdır





Parça Numarası	A (mm)	B (mm)	Çekme (kg)	Standart Paket Miktarı
1219432	25	7	3.5	4
1219433	32	7	7.0	4
1219434	40	8	9.0	4


Sığ Kap Mıknatısları

SR 2339

Alnico 5

- Bu sığ kap mıknatısları yüksekliğin sınırlı olduğu uygulamalar için düşük profillidir
- Boşluklu bir delik ve mıknatıslı yüzünde havşa başlı vida için bir havşa bulunur
- Sığ kap mıknatısları performans kaybına neden olmasızın çelik yüzeylere gömülebilir veya takılabilir
- Azami çalışma ısısı: 500°C
- Mıknatıs malzemesi: Alnico 5





Parça Numarası	A (mm)	B (mm)	Çekme (kg)	Standart Paket Miktarı
1219435	19	7.5	3	1
1219436	29	9.0	5	1
1219437	38	10.0	13	1


Derin Kap Mıknatısları

SR 2340

Alnico 5

- Derin kap mıknatısları arka yüzünde kılavuz çekilmiş bir delik ve son derecede manyetik ön yüzü bulunan çelik bir dış gövdeye sahiptir
- İş bağlama düzenlerine entegre edilmek için idealdir
- Kalın ve temiz olan düzgün yüzeylere sahip parçalarda yüksek tespit kuvveti sağlar
- Azami çalışma ısısı: 220°C






Parça Numarası	A (mm)	B (mm)	Çekme (kg)	Kılavuz Çekilmiş Delik Boyutu	Standart Paket Miktarı
1219438	9.5	15	1.0	M3	1
1219439	12.7	16	2.0	M3	1
1219440	17.5	16	2.5	M6	1
1219441	20.5	19	4.0	M6	1
1219442	27.0	25	6.0	M6	1
1219443	35.0	30	14.0	M6	1

Oluklu Vida, Metal

SR5713

Yumuşak Çelik

- Kaplama: Metal, çinko
- DIN 85 veya ISO 1580 standartlarına uygun, çok amaçlı bağlantı elemanları






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
050030640952	M3	6	1.8	6	500
050030840952	M3	8	1.8	6	500
050031040952	M3	10	1.8	6	500
050031240952	M3	12	1.8	6	500
050031640952	M3	16	1.8	6	500
050032040952	M3	20	1.8	6	250
050040640952	M4	6	2.4	8	250
050040840952	M4	8	2.4	8	250
050041040952	M4	10	2.4	8	250
050041240952	M4	12	2.4	8	250
050041640952	M4	16	2.4	8	250
050042040952	M4	20	2.4	8	250
050042540952	M4	25	2.4	8	250
050043040952	M4	30	2.4	8	100
050051040952	M5	10	3	10	250
050051640952	M5	16	3	10	250
050052040952	M5	20	3	10	250
050053040952	M5	30	3	10	50
050054040952	M5	40	3	10	50
050061640952	M6	16	3.6	12	100
050062040952	M6	20	3.6	12	100
050063040952	M6	30	3.6	12	50
050064040952	M6	40	3.6	12	50

Havşa Başlı Metal Vida

SR5715

Yumuşak Çelik

- Yumuşak Çelikten üretilmiş genel amaçlı bağlantı elemanı
- Kaplama: Metal, çinko
- DIN 963, ISO 2009 (metal) standartlarına uygun





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
080030640952	M3	6	1.6	5.6	500
080030840952	M3	8	1.6	5.6	500
080031040952	M3	10	1.6	5.6	500
080031240952	M3	12	1.6	5.6	500
080031640952	M3	16	1.6	5.6	500
080032040952	M3	20	1.6	5.6	500
080040640952	M4	6	2.2	7.5	500
080040840952	M4	8	2.2	7.5	500
080041040952	M4	10	2.2	7.5	500
080041240952	M4	12	2.2	7.5	500
080041640952	M4	16	2.2	7.5	500
080042040952	M4	20	2.2	7.5	500
080051040952	M5	10	2.5	9.2	250
080051240952	M5	12	2.5	9.2	250
080051640952	M5	16	2.5	9.2	250
080052040952	M5	20	2.5	9.2	250

Altıgen Başlı Metal Vida


SR 5714

Yumuşak Çelik

- Yumuşak Çelik üretilmiş genel amaçlı bağlantı elemanı
- Kaplama: Metal, çinko
- DIN 933, ISO 4017 (metal) standartlarına uygun



Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
079030640952	M3	6	2	5.5	250
079030840952	M3	8	2	5.5	250
079031240952	M3	12	2	5.5	250
079031640952	M3	16	2	5.5	250
079032540952	M3	25	2	5.5	100
079040640952	M4	6	2.8	7	250
079040840952	M4	8	2.8	7	250
079041040952	M4	10	2.8	7	250
079041240952	M4	12	2.8	7	250
079041640952	M4	16	2.8	7	250
079042040952	M4	20	2.8	7	250
079044040952	M4	40	2.8	7	100
079051040952	M5	10	3.5	8	250
079053040952	M5	30	3.5	8	100
079054040952	M5	40	3.5	8	50
079061640952	M6	16	4	10	250
079062040952	M6	20	4	10	100
079064040952	M6	30	4	10	50
079065040952	M6	50	4	10	50



Metal Alyen Vida


SR 5716

Yumuşak Çelik

- Yumuşak Çelikten (M4-M5) üretilmiş
- Kaplama: Metal, çinko
- DIN912, NF E25-125, ISO 4762 standartlarına ygun



Parça Numarası	Boyutlar (mm)					Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	E	
340040640952	M4	6	4	7	3	100
340041040952	M4	10	4	7	3	100
340041240952	M4	12	4	7	3	100
340041640952	M4	16	4	7	3	100
340042040952	M4	20	4	7	3	100
340042540952	M4	25	4	7	3	100
340050840952	M5	8	5	8.5	4	100
340051240952	M5	12	5	8.5	4	100
340052040952	M5	20	5	8.5	4	100
340052540952	M5	25	5	8.5	4	100
340053040952	M5	30	5	8.5	4	100




Metal Tava Başlı Makine Vidası

SR 5718

Yumuşak Çelik

- Yumuşak Çelikten (M3-M5) üretilmiş
- Kaplama: netal, çinko
- DIN7985, ISO 7045 standartlarına uygun






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
342030640952	M3	6	2.4	5.6	500
342030840952	M3	8	2.4	5.6	500
342031040952	M3	10	2.4	5.6	500
342031240952	M3	12	2.4	5.6	500
342031640952	M3	16	2.4	5.6	500
342032040952	M3	20	2.4	5.6	500
342040640952	M4	6	3.1	8	500
342040840952	M4	8	3.1	8	500
342041040952	M4	10	3.1	8	500
342041240952	M4	12	3.1	8	500
342041640952	M4	16	3.1	8	500
342042040952	M4	20	3.1	8	250
342042540952	M4	25	3.1	8	250
342050840952	M5	8	3.7	9.5	250
342051040952	M5	10	3.7	9.5	250
342051240952	M5	12	3.7	9.5	250
342051640952	M5	16	3.7	9.5	250
342052040952	M5	20	3.7	9.5	250
342053040952	M5	30	3.7	9.5	250

Metal Düz Başlı Makine Vidası

SR 5717

Yumuşak Çelik

- Kaplama: Metal, çinko
- DIN965, ISO 7046 standartlarına uygun






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
341030640952	M3	6	1.7	5.6	500
341030840952	M3	8	1.7	5.6	500
341031040952	M3	10	1.7	5.6	500
341031240952	M3	12	1.7	5.6	500
341031640952	M3	16	1.7	5.6	500
341032040952	M3	20	1.7	5.6	500
341040840952	M4	8	2.2	7.5	500
341041040952	M4	10	2.2	7.5	500
341041240952	M4	12	2.2	7.5	500
341041640952	M4	16	2.2	7.5	500
341042040952	M4	20	2.2	7.5	500
341042540952	M4	25	2.2	7.5	500
341051040952	M5	10	2.5	9.2	250
341051240952	M5	12	2.5	9.2	250
341051640952	M5	16	2.5	9.2	250
341052040952	M5	20	2.5	9.2	250
341052540952	M5	25	2.5	9.2	250

Ucu İncelen Metal Saç Vida

SR 5719

Yumuşak Çelik

- Kaplama: çinko
- DIN7981, ISO7049 standartlarına uygun





Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
343290740952	2.9	6.5	2.2	5.6	500
343291040952	2.9	9.5	2.2	5.6	500
343291340952	2.9	13	2.2	5.6	500
343291640952	2.9	16	2.2	5.6	500
343291940952	2.9	19	2.2	5.6	500
343292540952	2.9	25	2.2	5.6	500
343350740952	3.5	6.5	2.6	6.9	500
343351040952	3.5	9.5	2.6	6.9	500
343351340952	3.5	13	2.6	6.9	500
343351640952	3.5	16	2.6	6.9	500
343351940952	3.5	19	2.6	6.9	500
343352540952	3.5	25	2.6	6.9	500

Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
343421040952	4.2	9.5	3.05	8.2	500
343421340952	4.2	13	3.1	8.2	500
343421640952	4.2	16	3.1	8.2	500
343421940952	4.2	19	3.1	8.2	500
343422540952	4.2	25	3.1	8.2	500
343423240952	4.2	32	3.1	8.2	500
343481040952	4.8	9.5	3.6	9.5	250
343481340952	4.8	13	3.6	9.5	250
343481640952	4.8	16	3.6	9.5	250
343481940952	4.8	19	3.6	9.5	250
343482540952	4.8	25	3.6	9.5	250
343483840952	4.8	38	3.6	9.5	250


Metal Kanatlı Somun

SR 5737

Yumuşak Çelik

- Kaplama: çinko
- DIN 85 veya ISO 1580 standartlarına uygun, çok amaçlı bağlantı elemanları





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	C	
053030140952	M3	17.6	8.6	50
053040140952	M4	17.6	8.6	50
053050140952	M5	22.5	11	50
053060140952	M6	27.8	13.6	50
053080140952	M8	30.3	14.8	50

Metal Somun


SR 5735

Yumuşak Çelik

- Kaplama: Metal, çinko
- DIN 85 veya ISO 1580 standartlarına uygun, çok amaçlı bağlantı elemanları


Tip 1





Tip 2





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Tip	Standart Paket Miktarı
	A	B	C		
051030040952	M3	5.5	2.4	1	1000
051040040952	M4	7	3.2	1	1000
051050040952	M5	8	4	1	1000
051060040952	M6	10	5	1	250
051080040952	M8	13	6.5	1	250

Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Tip	Standart Paket Miktarı
	A	B	C		
052030140952	M3	5.5	5.1	2	50
052040040952	M4	7	8	2	50
052050040952	M5	8	10	2	50
052060040952	M6	10	12	2	50
052080040952	M8	13	15	2	10


Metal Kilitli Somun DIN 985


SR 5736

Yumuşak Çelik

- Kaplama: Metal, çinko
- Gevşemeleri önler
- Mükemmel titreşim sönümleme özellikleri
- DIN 985, ISO 10511 standartlarına uygun







Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
348030040952	M 3	5.5	2.4	4	500
348040040952	M 4	7	2.9	5	500
348050040952	M 5	8	3.2	5	500
348060040952	M 6	10	4	6	500

Metal Flanş Somunu DIN 6923


SR5736

Yumuşak Çelik

- Kaplama: çinko
- Geniş kapsamlı destek için çentikli taban
- Gevşemeyi kısıtlar
- DIN 6923, ISO 4161 standartlarına uygun








Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
349030040952	M 3	5.5	4	8	500
349040040952	M 4	7	4.6	10	500
349050040952	M 5	8	5	10.8	500
349060040952	M 6	10	6	13.3	500

Kilitli Metal Pul

SR 5738

Yumuşak Çelik

- Kaplama: Metal veya çinko
- Vidaları, cıvataları ve somunları kilitlemek üzere geliştirilmiş
- BDK ara parçaların titreşimle gevşemesini önler






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	C	
344030040952	3.1	6	0.4	1000
344040040952	4.1	8	0.5	1000
344050040952	5.1	9.2	0.6	1000
344060040952	6.1	11	0.7	500
344080040952	8.2	14	0.8	250

Metal Düz Pul - DIN 125

SR 5738

Yumuşak Çelik

- Kaplama: Metal veya çinko
- DIN 9021, ISO 7093 standartlarına göre






Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	C	
346030040952	3.2	7	0.5	1000
346040040952	4.3	9	0.8	1000
346050040952	5.3	10	1	1000
346060040952	6.4	12.5	1.6	1000
346080040952	8.4	17	1.6	1000

Yaylı Pul

SR 5738

Yumuşak Çelik

- Kaplama: metal veya çinko
- Gevşemeleri önler
- DIN 7980 standardına göre






Parça Numarası	Boyutlar (mm)				Standart Paket Miktarı
	A	B	C	D	
345030040952	3.1	5.6	1.0	2.0	1000
345040040952	4.1	7	1.2	2.4	1000
345050040952	5.1	8.8	1.6	3.2	1000
345060040952	6.1	9.9	1.6	3.2	1000
345080040952	8.1	12.7	2.0	4.0	1000

Metal Düz Pul - DIN 9021

SR 5738

Yumuşak Çelik

- Kaplama: Metal veya çinko
- Kenetleme gücünün daha iyi dağılımı
- DIN 9021, ISO 7093 standartlarına göre





Parça Numarası	Boyutlar (mm)			Standart Paket Miktarı
	A	B	C	
347030040952	3.2	9	0.8	1000
347040040952	4.3	12	1.0	1000
347050040952	5.3	15	1.2	1000
347060040952	6.4	18	1.6	1000

Anahtar Kilitleyici Dişli Eklentiler

SR 2341


P200535

Çelik: C1215, Fosfatlanmış

Paslanmaz Çelik: 303, Pasifleştirilmiş

- Soyulmuş, hasarlı veya aşınmış dişleri hızla onarın
- Standart matkap ve kılavuzlarla kolayca yerleştirilir
- Kilitleyici anahtarlar yerleştirildikten sonra, eklenti sıkıca tespit olur ve dönmez
- Dahili dişler sınıf 2B'ye uygundur
- Harici dişler sınıf 2A'ya uygundur
- Dahili diş boyutu M7 veya üstü olan eklentiler dört kilitleyici anahtara sahiptir
- Daha küçük boyutlarda iki kilitleyici anahtar vardır
- Yekpare eklentiler fazla büyük delikleri yeniden yerleştirmenize ya da doldurmanıza imkan verir





Montaj Talimatı:

Adım 1: Tanımda gösterilen tam kılavuz uzunluğuna izin verecek bir delik delin. Kılavuz matkap ucunun büyük olduğunu not edin

Adım 2: Çizimdeki özelliklere göre havşa açın

Adım 3: Çizimdeki özelliklere göre deliğe kılavuz yerleştirin

Adım 4: Eklentiyi (elle) yüzeyin 0.25 - 0.7 mm altına vidalayın

Adım 5: Montaj aletiyle kilitleyici anahtarları yerleştirin

Montaj Talimat Bilgileri

Eklenti	Montaj Bilgileri			Söküm Bilgileri	
Harici Diş Sınıf 6 Çap Aralık	Kılavuz Matkap Boyu	Havşa Çapı (+0.25)	Diş Kılavuz Sınıf 6H	Delme	
				Boyut	Derinliği
M8 x 1.25	6.90	8.25	M8 x 1.25	5.50	4.00
M10 x 1.25	8.80	10.25	M10 x 1.25	7.50	4.75
M12 x 1.25	10.80	12.25	M12 x 1.25	9.50	4.75
M14 x 1.5	12.80	14.25	M14 x 1.5	11.50	4.75
M16 x 1.5	14.75	16.25	M16 x 1.5	13.50	4.75
M18 x 1.5	16.75	18.25	M18 x 1.5	15.50	4.75
M20 x 1.5	18.75	20.25	M20 x 1.5	17.50	4.75
M22 x 1.5	20.50	22.25	M22 x 1.5	17.75	6.35
M24 x 1.5	22.50	24.25	M24 x 1.5	19.75	6.35
M30 x 2.0	28.00	30.25	M30 x 2.0	25.75	6.35
M32 x 2.0	30.00	32.25	M32 x 2.0	27.75	6.35
M33 x 2.0	31.00	33.25	M33 x 2.0	28.75	6.35

İnce cidar

Parça Numarası		Dahili Diş	Harici Diş	Uzunluk (mm)	Asgari Kılavuz Derinliği (mm)	Standart Paket Miktarı	İlgili Montaj Aleti Parça Numarası
Çelik	Paslanmaz Çelik						
KLI-65951	KLI-66351	M5 x 0.80	M8 x 1.25	8	9.5	1	KLI-64751
KLI-65952	KLI-66352	M6 x 1.00	M10 x 1.25	10	11.5	1	KLI-64752
KLI-65953	KLI-66353	M8 x 1.25	M12 x 1.25	12	13.5	1	KLI-64753
KLI-66153	KLI-66553	M8 x 1.00	M12 x 1.25	12	13.5	1	KLI-64753
KLI-65955	KLI-66355	M10 x 1.50	M14 x 1.50	14	15.5	1	KLI-64755
KLI-66155	-	M10 x 1.25	M14 x 1.50	14	15.5	1	KLI-64755
KLI-65956	KLI-66356	M12 x 1.75	M16 x 1.50	16	17.5	1	KLI-64756

Yekpare

Parça Numarası		Dahili Diş	Harici Diş	Uzunluk (mm)	Asgari Kılavuz Derinliği (mm)	Standart Paket Miktarı	İlgili Montaj Aleti Parça Numarası
Çelik	Paslanmaz Çelik						
KLI-66023	-	-	M12 x 1.25	12	14.5	1	KLI-64823
KLI-66026	-	-	M18 x 1.50	18	20.5	1	KLI-64826

Ağır Hizmet Tipi

Parça Numarası		Dahili Diş	Harici Diş	Uzunluk (mm)	Asgari Kılavuz Derinliği (mm)	Standart Paket Miktarı	İlgili Montaj Aleti Parça Numarası
Çelik	Paslanmaz Çelik						
KLI-65963	KLI-66363	M4 x 0.70	M8 x 1.25	8	9.5	1	KLI-64763
KLI-65964	KLI-66364	M5 x 0.80	M10 x 1.25	10	12.5	1	KLI-64764
KLI-65965	KLI-66365	M6 x 1.00	M12 x 1.25	12	14.5	1	KLI-64765
KLI-65966	KLI-66366	M8 x 1.25	M14 x 1.50	14	16.5	1	KLI-64766
KLI-66166	-	M8 x 1.00	M14 x 1.50	14	16.5	1	KLI-64766
KLI-65967	KLI-66367	M10 x 1.50	M16 x 1.50	16	18.5	1	KLI-64767
KLI-66167	-	M10 x 1.25	M16 x 1.50	16	18.5	1	KLI-64767
KLI-65969	KLI-66369	M12 x 1.75	M18 x 1.50	18	20.5	1	KLI-64769
KLI-66169	-	M12 x 1.25	M18 x 1.50	18	20.5	1	KLI-64769
KLI-65970	-	M14 x 2.00	M20 x 1.50	20	22.5	1	KLI-64770
KLI-66170	-	M14 x 1.50	M20 x 1.50	20	22.5	1	KLI-64770
KLI-66971	KLI-66371	M16 x 2.00	M22 x 1.50	22	24.5	1	KLI-64771
KLI-66171	-	M16 x 1.50	M22 x 1.50	22	24.5	1	KLI-64771
KLI-66172	-	M18 x 1.50	M24 x 1.50	24	26.5	1	KLI-64772
KLI-65973	-	M20 x 2.50	M30 x 2.00	30	34.5	1	KLI-64773
KLI-66173	-	M20 x 1.50	M30 x 2.00	30	34.5	1	KLI-64773
KLI-66174	-	M22 x 1.50	M32 x 2.00	32	36.5	1	KLI-64774
KLI-65975	-	M24 x 3.00	M33 x 2.00	33	37.5	1	KLI-64775

Diş Onarım Aletleri

SR 2342
P200550



- Hasarlı cıvataları hızla onarır
- Sapını bükmek, yüzer bıçakları cıvata çevresine kapatır ve açar
- Aleti cıvata çevresinde çevirmek hasarlı dişleri hızla onarır
- İnç veya metrik, çeşitli çaplara uyar
- Bıçaklar her diş setine ve yivine otomatik olarak uyum sağlar
- Sağ ya da sol yönlü dişlerde kullanılabilir
- Yedek bıçaklar mevcuttur

Parça Numarası	Tanım	Standart Paket Miktarı
NES-2	Ekstra Küçük Yeniden Diş Açma Aleti (4-18mm)	1
NES-3	Küçük Yeniden Diş Açma Aleti (6-19mm)	1
NES-1R	Diş Açma Aleti Yedeği	2
NES-2R	Diş Açma Aleti Yedeği	2




BAĞLANTI ELEMANLARI MALZEME **SEÇİM KILAVUZU**

Bir bağlantı elemanı seçmeden önce, üretildiği malzemenin özelliklerini bilmeniz gerekir.
Pratik rehberimiz işiniz için hangi malzemenin ideal olduğunu anlamanıza yardım edecektir.

PEEK
POLIETER ETER KETON

180C/356F UL94-V-O 16 kV/mm



PVC
POLIVINIL KLORÜR

55C/95F




POM
POLISETAL

85C/203F UL94-HB 35 kV/mm



PP
POLIPROPILEN

65C/149F UL94-HB 30 kV/mm




PC
POLIKARBONAT

115C/239F UL 94-V-2 17 kV/mm



PPS
POLIFENILEN SÜLFIT

200C/392F UL94-V-O 15kV/mm



PVDF
POLIVINILDEN FLÜORID

150C/302F UL94-V-O 21 kV/mm



PA
POLIAMID

85C/149F UL94-V2



TUTUŞABİLİRLİK ÇALIŞMA ISISI ELEKTRİK GÜCÜ

* Yukarıdakiler sadece bilgilendirme amacı taşır ve malzeme sınıfına göre farklılık gösterebilir; lütfen belirli parçaların kesin ölçümleri için Malzeme Veri Föyleri isteyin.

Malzeme	Isıl Denge	Güç	Mekanik Direnç	Darbe Direnci	Morötesi Dirençli Koruma	Asit/ Alkali Direnci	Hava Koşullarına Direnç	Isıya Direnç	Aleve Direnç
Naylon	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf
PP	Yüksek	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Yüksek	Zayıf	Zayıf	Zayıf
PVDF	Yüksek	Zayıf	Yüksek	Zayıf	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek
Polikarbonat	Zayıf	Yüksek	Zayıf	Yüksek	Yüksek	Zayıf	Yüksek	Yüksek	Zayıf
POM	Zayıf	Zayıf	Yüksek	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Yüksek	Zayıf
TPE	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf
PEEK	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Zayıf	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek

HAMMADDE BILGILERI

UL® Dosya Numarası ve UL® Sarı Kartlar

Underwriter's Laboratories Inc. (UL®), plastik sınıflandırma numarası malzemenin performansını tarif etmek için kullanılır. UL® tarafından yürütülen testler malzeme tutuşabilirliğini (yanma özellikleri), çeşitli ısı ve elektrik kaynağından tutuşma özelliklerini, elektrik izleme ve diğer elektrik özelliklerini, fiziki ve mekanik özellikleri ve analitik testleri kapsayabilir. Bunlara ilave olarak, uzun süre yüksek ısının (hava-fırın yaşlanması), suyun, morötesi ışığın, soğuğun vb. özellik koruma üzerindeki etkisi de değerlendirilebilir.

Daha fazla bilgi ve bir Essentra ürünüyle ilgili UL® Sarı Kartını indirmek için, lütfen www.ul.com adresini ziyaret edip "Certifications" sekmesini tıklayın.

UL® Alev Sınıflandırması

UL94 V0, V1, V2 sınıflandırmaları ve HB belirli bir reçinenin alev geciktirme düzeylerini tanımlar. V0 sınıfı reçineler tipik olarak en yüksek alev direncine sahipken, bunu V1, V2, ve HB sınıfları izler.

UL® Alev Sınıflandırması ve Dikey Yanma Testi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen visit www.ul.com adresini ziyaret edin.

Malzeme Çalışma Isıları

Hammadde Özellikleri Tablosunda görülen Malzeme Isı Aralıkları ilgili reçine üreticilerinin veri föylerini ve/veya UL® RTI değerlerini temel alır. Gösterilen değerler uygulamanız için malzeme seçiminize yardım amacıyla konmuş olup, sadece referans değeri taşır. Her reçine üreticisi reçinelerinin performanslarını değerlendirmek için farklı yöntemler kullandığından, belirtilen ısı aralıkları malzemeleri doğrudan kıyaslamak için kullanılamaz.

Uygulama Kılavuzu

Yüzey Durumu: Yapıştırılacak yüzeylerin temiz, düzgün, kuru ve buğusuz olması gerekir. Kumaşlarda, kaba betonda, gevşek boyada veya kaba, gevşek yüzeylerde kullanmayın.

Yüzey Hazırlama: Azami sonuç elde edebilmek için montaj yüzeylerini yarı yarıya izopropil alkol ve su karışımı gibi solventlerle temizleyin. Solvent üreticisinin kullanma talimatına uymayı unutmayın. Bazı yüzeyler arzulanan yapışma için bir yalıtım macunu veya astar gerektirebilir. Ürünü mevcut uygulamanızda deneyin.

Uygulama basıncı: Yapışkan yüzeye dokunmamaya azami dikkat göstererek ara tabakayı kaldırın ve ürünü hızla ve bastırarak uygulama yerine tatbik edin. Tam temas sağlanması ve yapışkanın birleşecek yüzeyleri eksiksizce ıslatması için sıkıca bastırmak gerekir.

Bekleme Süresi: Yapışma gücü alt katman yüzeyinden, uygulama ısısından ve bekleme süresinden etkilenir. Oda sıcaklığında yapışma gücünün yarısına ilk yarım saatte varılır; 24 saat içinde ise azami güce ulaşılır. Bu nedenle, eğer mümkünse, yük uygulamadan önce 24 saat bekleyin.

Akrilik tabanlı yapışkanlar - Kauçuk tabanlı yapışkanlar: Genel olarak, kauçuk tabanlı yapışkanlar daha yüksek başlangıç çekişi gösterirken, akrilik tabanlı olanlar zaman içinde daha yüksek bir mekanik güç korur. Ürünün performansının mevcut son kullanım uygulamasına göre değerlendirilmesi gerekir. İlave fiziki özellikler ve kimyasal direnç verileri için yerel Essentra Components temsilcinize başvurun.

YAPIŞKAN BANT KULLANMA İLKELERI

Ağırlıklar ve Ürün Kullanma İlkeleri

Ürüne uygulanan azami uzun dönem yüklerin genel olarak 0,25 psi değerini aşmaması gerekir. Temas yüzeyinin alanı yapışma gücü için büyük önem taşıdığından, uygulamaya bağlı olarak azami bant miktarı kullanılmalıdır. Yapışkanın çekme direnci genel olarak soyulma ve kesilme direncinden yüksek olduğundan, ürünün mümkün olduğunca gerginken yüklenmek üzere tasarlanması gerekir.

Poliamit Naylon ve Yapışkan Raf Ömrü

Ürünlerin yukarıda belirtilen İdeal Depolama Koşulları altında (orijinal, açılmamış torbalar 23°C (73°F) ısı ve %50 bağıl nem) tutulması kaydıyla, raf ömrü sevkıyat tarihini takiben 1 yıldır.

Isıyla ilgili Düşünceler

Çoğu Essentra yapışkan için ideal uygulama ısısı 70°-100°F (21°-38°C) olacaktır. Yapışkan fazla katı olacağı ve yeterince "ıslanmayacağı" için daha düşük uygulama ısılarından kaçınmak gerekir. Essentra yapışkanlarının çalışma ısıları RMS tablosunda gösterilmektedir.

YAYGIN MALZEME KISALTMALARI

ABS = Akrilonitril - bütadiyen - stiren
Acetal/POM = Poliasetal
CPVC = Klorlanmış polivinil klorür
EPDM = Etilen-propilen-dien-monomer
HDPE = Yüksek yoğunluklu polietilen
HIPS = Yüksek çarpma dirençli polistiren
LCP = Sıvı Kristal Polimer
LDPE = Alçak yoğunluklu polietilen
Nitrile Rubber = Akrilonitril Kauçuk
Polyamide = Poliamit (PA)
PBT = Polibütilen tereftalat
PC = Polikarbonat
PE = Polietilen
PEI = Polieter imit
PP = Polipropilen
PPE/PS = Polifenilen eter/polistiren alaşımı
PPE/SB = Polifenilen eter/stiren-bütadiyen alaşımı
PPS = Polifenilen sülfit
PS = Polistiren
PSU = Polisülfon
PU = Poliüretan
PVC = Polivinil klorür
PVDF = Poliviniliden florür
SEBS = Stiren-etilen-bütilen-stiren blok kopolimer
SIR = Silikon kalıplama bileşimi
TPE = Termoplastik elastomer
TPR = Termoplastik kauçuk

HAMMADDE ÖZELLİKLERİ/GARANTİ FERAGATNAMESİ:
İşbu Hammadde Özellikleri, açık bir tanım garantisi oluşturduğu şeklinde yorumlanamaz. Özellikler yaklaşık olup, herhangi bir madde satışı, anlaşması veya kontratına temel teşkil etme değil, bilgilendirme amacı taşır ve Essentra Components hiçbir alıcıyı bilgilendirmeksizin bu katalog içeriğindeki mallarından herhangi birinin hammaddesini değiştirme hakkını saklı tutar. Dahası, Hammadde Özellikleri üretici tarafından sağlandığından, Essentra Components doğruluklarını taahhüt etmez.

HAMMADDE ÖZELLİKLERİ

Hammadde Özellik No.	Malzeme Tanımı	UL Dosya No.	UL Alev Sınıflandırması	RoHS *(Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama)* Uyumluluğu	Malzeme Isı Aralığı °C
01	Polyamid 6/6	E70062	V-2	Y	-40 için 85
02	ABS	E38989	HB	Y	-40 için 95
03	PC	E45587	HB	Y	-40 için 115
04	PVC – Sert	E41877	V-0	Y	0 için 50
05	PPE+PS	E121562	V-0	Y	-40 için 110
10	PP	E169973	HB	Y	0 için 65
14	Asetal – ABD	E38860	HB	Y	-50 için 100
14A	Asetal – İngiltere	E42337	HB	Y	-50 için 100
15	Akrilik yapışkan/PU köpük bant/PE astar	MH16770	Sınıflandırılmamış	Y	0 için 85
17	Polyamid 6/6	E41938	V-2	Y	-40 için 85
18	Polyamid 6/6, Isıyla Dengelenmiş, %33 Cam Dolgulu - ABD	E41938	HB	Y	-30 için 140
19	Polyamid 6/6, F.R.	E70062	V-0	Y	-40 için 110
21	Polyamid 66/6	E41938	HB	Y	-40 için 65
24	Kauçuk yapışkan/PE köpük bant/YYPE astar	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 90
32	PVC – Sert	E41877	V-0	Y	0 için 50
34	Kauçuk yapışkan/PE köpük bant	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 71
36	Polyamid 6	E80168	V-2	Y	-40 için 65
37	Polikloropren, Nitril Kauçuk	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-34 için 95
39	Asetal	E41938	HB	Y	-40 için 95
40	TPE	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-50 için 50
41	Nitril Kauçuk	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 80
42	TPE	E80017	HB	Y	-60 için 95
45	Polyamid 6/6, Isıyla Dengelenmiş	E41938	HB	Y	-40 için 85
46	Polyamid 6/6, UV ile Dengelenmiş	E70062	V-2	Y	-40 için 85
47	Polyamid 6/6, Isıyla Dengelenmiş	E41938	V-2	Y	-40 için 125
48	Polyamid 6/6	E41871	V-2	Y	-40 için 90
50	PPS, %40 Cam Dolgulu	E54700	V-0	Y	-40 için 220
51	PSU	E41871	V-2	Y	0 için 155
52	Polyamid 6	E41871	V-2	Y	-40 için 115
54	PP	E169973	HB	Y	0 için 65
55	PVC – Esnek	E137220	V-0	Y	-35 için 50
60	Polyamid 6	E36632	V-2	Y	-40 için 65
61	Asetal	E41938	HB	Y	-50 için 95
63	Asetal	E41938	HB	Y	-50 için 95
67	TPE	E80017	HB	Y	-60 için 95
72	PC	E123529	V-2	Y	-40 için 125
73	Polyamid 6/6	E41938	HB	Y	-40 için 85
74	Polyamid 6/6	E41938	V-2	Y	-40 için 85
76	TPE	E80017	HB	Y	-50 için 95

Hammadde Özellik No.	Malzeme Tanımı	UL Dosya No.	UL Alev Sınıflandırması	RoHS *(Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama)* Uyumluluğu	Malzeme Isı Aralığı °C
85	Polyamid 6	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 100
88	Polyamid 6	E245249	HB	Y	-40 için 65
93	Akrilik yapışkan/PE köpük bant/ PE kağıt astar	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 70
94	PP	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	0 için 65
95	Polyamid 6/6, F.R., Isıyla Dengelenmiş	E147510	V-0	Y	-40 için 65
99	Akrilik yapışkan/PU köpük bant/PE astar	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 100
102	Kauçuk yapışkan/PE köpük bant/ PE film astar	MH15436	Sınıflandırılmamış	Y	-18 için 66
103	Polyamid 6/66, F.R.	E41871	V-0	Y	-40 için 120
104	Polyamid 6/6, Isıyla Dengelenmiş, %25 Cam Dolgulu	E41938	V-0	Y	-40 için 130
109	Polyamid 4/6, Isıyla Dengelenmiş	E47960	V-2	Y	-40 için 130
113	Akrilik yapışkan/PE köpük bant/PE astar	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-18 için 107
114	ABS	E56070	HB	Y	0 için 85
118	PVC – Esnek	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	0 için 50
119	Kauçuk yapışkan/PE köpük bant/PE astar	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	18 için 65
120	Polyamid 6	E53664	V-2	Y	-40 için 85
121	Asetal	E41938	HB	Y	-50 için 95
126	PP	E85783	HB	Y	0 için 65
128	Kauçuk yapışkan/PE köpük bant/ Silikon kaplı kağıt astar	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-29 için 66
129	Kauçuk yapışkan/PE köpük bant/ Silikon kaplı kağıt astar	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-29 için 66
133	Polyamid 6/6	E53898	HB	Y	-40 için 105
134	LDPE	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	0 için 65
135	Akrilik yapışkan/Silikon köpük	E57750	V-0	Y	-40 için 105
136	Kauçuk yapışkan/PE köpük bant/PE astar	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 60
139	Akrilik yapışkan/Dokumasız film/Kağıt astar	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 60
148	Polyamid 6/6	E70062	HB	Y	-40 için 65
150	PP	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	0 için 65
155	AYPE/YYPE Karışımı, UV ile Dengelenmiş	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	0 için 65
158	TPE	E80017	HB	Y	-50 için 95
159	Polyamid 6	E47960	V-2	Y	-30 için 85
162	PEI	E247337	V-0	Y	-40 için 200
163	HIPS	E108538	HB	Y	-20 için 50
164	Polyamid 6/6, Isıyla Dengelenmiş	E70062	V-2	Y	-40 için 125
168	TPE	E80017	HB	Y	-40 için 50
169	Polyamid 6/6, F.R.	E53898	V-0	Y	-40 için 120
170	Seramik	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 1700
172	Polyamid 6/6, Isıyla Dengelenmiş	E41938	HB	Y	-40 için 110
173	Polyamid 6, %25 Cam Dolgulu	E76261	HB	Y	-40 için 105
177	PP	E54080	V-2	Y	0 için 65
190	Neopren Kauçuk	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 50

Lütfen sayfa 871'daki Hammadde Özellikleri/Garanti Feragatnamesi ve Naylon Depolama Esasları/Raf Ömrü açıklamalarını okuyun. Tüm hüküm ve koşullar için lütfen web sayfamızı ziyaret edin.

Hammadde Özellik No.	Malzeme Tanımı	UL Dosya No.	UL Alev Sınıflandırması	RoHS *(Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama)* Uyumluluğu	Malzeme Isı Aralığı °C
192	Polyamid 11 Kaplama	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 140
193	PVC – Sert	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	0 için 50
194	Alüminyum	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Exempt	–
198	Soğuk Haddelenmiş Çelik	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
199	Alüminyum	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
203	Yumuşak Çelik	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Exempt	–
207	Doğal Kauçuk	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	0 için 50
212	Karbon Çeliği	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
214	TPE	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-50 için 90
230	Paslanmaz Yay Çeliği	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-129 için 288
231	Pirinç	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Exempt	–
240	Kauçuk ve Polyamid – Elyaf	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	0 için 38
241	Neopren Kauçuk	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 80
242	Karbon Çelik	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
243	Elektro Galvanize Yumuşak Çelik	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
249	PE Kanca	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	0 için 60
251	Polyamid Halka	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 65
262	TPE	E80017	HB	Y	-50 için 95
266	Galvanize Çelik	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
267	Asetal	E120354	HB	Y	-50 için 100
268	PP, %25 Cam Elyaf	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	0 için 65
274	Sarı Kromat Çinko Kaplama	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
281	Masterbeç	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
283	304 Paslanmaz Çelik	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
300	Polyester Elastomer	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 140
312	Polyamid Halka	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	0 için 50
313	Basınca Duyarlı Yapışkan	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	0 için 50
314	Akrilik yapışkan/PE film/Silikon kağıt astar	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-80 için 100
316	Silikon Kauçuk	E55519	HB	Y	-40 için 150
321	Silikon Kauçuk	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 150
324	Kauçuk yapışkan/PE köpük film/YYPE astar	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 90
326	Yay Çeliği	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
327	Yay Çeliği	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
339	Çinko Kaplama	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
342	Polyester/PP Kanca	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	0 için 50
346	Renkli Barkod Baskı Mürekkebi	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
349	Pirinç	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
350	Çift Kaplamalı Poliüretan Köpük Bant	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-29 için 104

Hammadde Özellik No.	Malzeme Tanımı	UL Dosya No.	UL Alev Sınıflandırması	RoHS *(Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama)* Uyumluluğu	Malzeme Isı Aralığı °C
351	TPE	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 100
352	Karbon Çelik	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
354	Şeffaf Dikromat Kaplamalı Çinko	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
355	Krom Kaplama	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
356	Siyah Fosfat Kaplama	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
357	Çelik	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
358	Çinko Kaplama	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
359	Akrilik yapışkan/PE köpük bant/ PE kağıt astar	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 95
363	Polyamid Toka	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 85
364	Silikon Kauçuk	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 150
365	304 Paslanmaz Çelik	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-200 için 870
368	Silikon Kauçuk	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 150
372	Siyah Oksit Yüzey	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
375	Kauçuk yapışkan/PE köpük/ Silikon kağıt astar	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 90
379	Silikon Kauçuk	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 150
381	304 Paslanmaz Çelik	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-200 için 870
382	316 Paslanmaz Çelik	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-200 için 870
384	TPE	E80017	HB	Y	-50 için 95
387	TPE	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 150
398	Silikon Kauçuk	E207571	V-0	Y	-40 için 150
409	LDPE	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
412	LDPE	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
413	Polyamid 6	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	–
414	Akrilik Yapışkan/Silikon Astar	MH13557	Sınıflandırılmamış	Y	-29 için 150
416	TPE	E80017	HB	Y	-60 için 85
417	Silikon Kauçuk	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-40 için 150
418	LDPE	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	0 için 65
420	EPDM Kauçuk	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-20 için 90
421	LDPE	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	0 için 65
423	Polyamid 6, Isıyla Dengelenmiş	E47960	HB	Y	-40 için 65
430	Kauçuk Yapışkan/PE Köpük	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-20 için 70
431	Akrilik Yapışkan/PE Köpük/ Silikon Kaplı Kağıt Astar	E327895	Sınıflandırılmamış	Y	0 için 50
432	HDPE	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-20 için 65
433	TPE	NO U.L.	Sınıflandırılmamış	Y	-60 için 85
434	Asetal	E36632	HB	Y	-40 için 105
435	Polyamid 6	E86034	V-0	Y	-40 için 115
437	Polyamid 6/6	E70062	V-2	Y	-40 için 85
448	PVC	E335039/ 192387	V-0	Y	0 için 50

Lütfen sayfa 871'daki Hammadde Özellikleri/Garanti Feragatnamesi ve Naylon Depolama Esasları/Raf Ömrü açıklamalarını okuyun. Tüm hüküm ve koşullar için lütfen web sayfamızı ziyaret edin.

ALICI 5, 11 VE 12. KOŞULLARA ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİDİR

1. Genel

1.1 Aşağıda ifade edilen (zaman zaman Satıcı tarafından değiştirilen ve Alıcıya yazılı olarak bildirilen ya da Satıcının web sayfasında duyurulan) koşullar, (**"Koşullar"**) Satıcıyla Alıcı arasında Ürün veya Alet satışı ve alımı ile ilgili her anlaşmanın (**"Kontrat"**) ayrılmaz parçası olacak ve diğer bütün hüküm ve koşulları (Alıcının siparişiyle, sipariş teyidiyle, teslimat bildirimi, Şartnameler veya bunlara benzer herhangi bir belgeyle veya Satıcı tarafından hazırlanmış belgeleri onaylamasıyla veya herhangi bir başka yolla uygulamaya çalışacakları dahil) açıkça hariç tutarak Satıcı ve Alıcı arasındaki bütün işlemlere uygulanacaktır.

1.2 Yazılı olmadıkça ve taraflardan her birinin yetkili temsilcilerince işbu Koşulları değiştirme ya da tamamlama niyeti açıkça belirtilerek yazılı ve imzalı beyanda bulunulmadıkça, işbu Koşulların herhangi bir hükmünde yapılacak her türlü ilave ve değişiklik ya da Satıcının herhangi bir temsilcisi tarafından Ürünlerle ilgili olarak yapılacak tanım, öneri veya tavsiye bağlayıcı olmayacaktır.

2. Yorum

2.1 İşbu Koşullarda: **"Alıcı"** Satıcıdan Ürünleri satın alan kişi; **"Alıcının Aletleri"** Alıcıya ait olup Satıcı tarafından üretilen, satın alınan veya alınan ya da Alıcı tarafından talep edilen her türlü kalıp, matris, patron, alet veya benzer teçhizat; **"Özel Ürünler"** Standart Ürünler dışında olup Satıcı tarafından tedarik edilen ya da sağlanacak her türlü ürün; **"Grup"** Satıcının her türlü şube veya holding (**'şube'** ve **'holding şirketi'** 1985 tarihli Şirketler Yasasının 736 ve 736A bölümlerinde belirtilen anlamı taşır) kuruluşu; **"Fikri Mülkiyet Hakları"** her türlü patenti (ilave koruma sertifikaları dahil), faydalı ürünü, icat haklarını, telif haklarını, telif hakkı cinsinden hakları, veritabanı haklarını, ahlaki hakkı, tasarım hakkını, tescilli ya da tescilsiz tasarımları, tescilli ya da tescilsiz markaları, tescilli unvanları ve düzeni, iyi niyeti, (anılanların tümü tescilli olsun veya olmasın, uygulama için tüm haklara ve uygulamalara sahip olsun veya olmasın) know-how ve gizli bilgiyi ve dünyanın her yerinde yukarıdakilere benzer her şeyi kapsayan tüm fikri mülkiyet hakları; **"Zararlar"** mantık çerçevesinde kestirilebilir ve engellenebilir olsun olmasın, tüm zarar, hasa, borç, gider ve masraflar; **"Sipariş Kabulü"** Satıcının yetkili bir imza sahibi tarafından Koşul 3.2. uyarınca imzalanmış yazılı sipariş kabulü; **"Ürünler"** her türlü Standart ve/veya Özel Ürün veya bunların parçaları; **"Numune"** numuneli satış bağlamında, Satıcı tarafından sağlanan, numuneyle ilgili olarak Satıcı tarafından sağlanan her türlü şartname veya kılavuzda belirtilen toleranslara veya başka değişikliklere tabi ve Satıcının yetkili bir temsilcisince Sipariş Kabulünde Kontrata uygun olduğu doğrulanan numune; **"Satıcı"** tescilli adresi Avebury House, 201 - 249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, MK9 1AU, İngiltere olan Limited (Ticaret Sicil No: 547495) ile halefleri ve devir alanları; **"Satıcı Kataloğu"** Satıcının web sitesi dahil, Satıcı tarafından zaman zaman yayımlanan ürün kataloğu; **"Satıcının Aletleri"** Özel Ürünlerin imalatında veya bu imalatla ilgili olarak kullanılan, Alıcının Aletlerinin dışındaki her türlü kalıp, matris, patron, alet veya benzer teçhizat; **"Satıcının Web Sitesi"** www.essentracomponents.co.uk veya herhangi bir halefinin web sitesi; **"Şartnameler"**

2.1.1 Standart Ürünler bağlamında, söz konusu Standart Ürünün önerildiği zamanda Satıcı Kataloğunun son nüshasında belirtilen ve Standart Ürünle ilgili **şartname**;

2.1.2 Özel Ürünler bağlamında Satıcının bir yetkilisince söz konusu Özel Ürünün nihai şartnamesi olduğunu belirttiği şartneme; ve

2.1.3 belirtilenler gibi bir şartname bulunmaması durumunda Satıcının makul hareket ederek, zaman zaman uygun olduğunu belirleyeceği şartname; **"Standart Ürünler"** Satıcının Kataloğunda bir ürün numarasıyla satışa sunulan her türlü ürün; ve **"Alet"** Satıcı Aletleri ve Alıcı Aletleri anlamına gelir.

2.2 İşbu Koşullarda: Başlıklar sadece kolaylık amacıyla kullanılmış olup, Koşulların yorumunu etkilemez; bir "kişiye" yapılan atıf, bağımsız bir yasal kişiliği olsun veya olmasın her türlü kişi, şirket, kurum, kuruluş, firma, ortaklık, vakıf veya daireyi içerir; tekil sözler bağlamın kabul ettiği veya gerektirdiği durumlarda çoğul hali de ifade eder; aynı şekilde çoğul sözler de tekil hali içerir; bağlam aksini gerektirmedikçe kural ya da yasal hükme yapılacak her türlü atıf zaman zaman değiştirilen, pekiştirilen, tadil edilen, genişletilen, yeniden ifade edilen veya yenilenen söz konusu kural ya da yasal hükmü ifade eder; ve metinde aksi gerekmedikçe, "dahil" sözcüğü "bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla dahil" anlamını ifade eder.

3. Teklifler ve Siparişler

3.1 Teklif, Satıcı tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif tarihinden itibaren 30 gün geçerlidir; ancak Satıcı tarafından maddeye uygun olarak teyit edilmediği sürece bağlayıcı sayılmaz.

3.2 Satıcı tarafından Alıcıya verilen her Ürün siparişi Alıcı tarafından yapılan ve sipariş kapsamındaki Ürünleri işbu Koşullarda belirtilen hüküm ve koşullara göre satın alma önerisi olarak kabul edilir. Bir siparişin Satıcı açısından bağlayıcı olması için Satıcının Sipariş Kabulüyle kabul edilmesi veya (daha önceyse) Satıcının Ürünlerin veya ilgili Aletlerin ve numunelerin üretimine başlaması, Ürünleri Alıcının emrine tahsis etmesi veya Ürünleri Alıcıya sevk etmesi gerekir.

3.3 Kabul edilmiş bir sipariş Alıcı tarafından ancak Satıcının önceden açık ve yazılı onay vermesiyle iptal edilebilir.

3.4 Sipariş edilen Ürünlerin miktarı ve cinsi sipariş formunda veya farklıysa, Sipariş Kabulünde belirtildiği gibi olacaktır.

4. Tanımlar, Numuneler ve Literatür

4.1 Satıcı tarafından hazırlanan her türlü çizim, şartname veya reklam ve herhangi bir Satıcı Kataloğundaki her türlü tanım, ayrıntı veya resim sadece söz konusu Ürünler hakkında yaklaşık bir fikir verebilmek amacıyla hazırlanmış ya da yayımlanmış olup, Madde ve Madde içeriğinde belirtilmedikçe Alıcı tarafından Kontratın bir parçası olarak kabul edilemez.

4.2 Satıcının Kataloğunda, teklifinde, fiyat listesinde, teklif kabulünde, Sipariş Kabulünde, etiket, ambalaj, fatura veya Satıcı tarafından hazırlanan herhangi bir başka belge veya bilgide meydana gelecek her türlü baskı hatası, dizgi yanlışı veya hata ya da eksiklik Satıcı tarafından, Alıcıya herhangi bir sorumluluk yüklemeksizin söz konusu hata ya da eksikliği açıkça ya da Satıcının web sitesinde düzelterek ve Alıcıyı yazıyla haberdar ederek düzeltilir ve bu müdahale gerçekleştiği andan itibaren Alıcı için bağlayıcı sayılır.

4.3 Aksi yasal olarak gerekmedikçe, Kontrat: (a) Satıcının Sipariş Kabulünde Kontratın numuneyle satış olduğunu belirtmedikçe (numune sağlanmış da olsa) numuneyle satış değildir; veya (b) bir tarih sağlanmış da olsa, tarifle satış değildir.

5. Teknik Özellikler

5.1 Alıcı Ürünlerin Teknik Özelliklere veya varsa Numuneye uygun ve tüm malzeme açısından tatmin edici nitelikte olup olmadığını ve Alıcının maksadına uyup uymadığını belirleyecek uygun testleri yapmayı üstlenir. Alıcı, Maddeye bağlı olarak, Satıcı tarafından sağlanan her türlü rehber ve kılavuza bakmaksızın, Ürünlerin Alıcının tüm amaçlarına uyup uymadığını belirlemede Satıcının beceri ve görüşlerine dayanmadığını açıkça kabul etmektedir.

5.2 Alıcı bir Özel Ürünün belirli bir amaca uygunluğu konusunda Satıcının beceri ve görüşlerine dayanmak isterse, Alıcı siparişini vermeden önce Satıcıyı belirli amaç hakkında ve bizzat test yapmak yerine Satıcının onayına dayanmak isteği konusunda yazıyla bilgilendirir. Satıcı böyle bir onay verilmesi durumunda doğacak ilave giderler konusunda Alıcıyı bilgilendirir. Alıcının bir Özel Ürünün belirli bir amaca uygun olduğuna güvenmesi için, Alıcının gerekli testleri yapmak için gerekli tüm bilgileri Satıcıya iletmiş ve Satıcının imza yetkisine sahip bir temsilcisinin Sipariş Kabulünde Özel Ürünün söz konusu amacı karşılayabileceğini açıkça teyit etmiş olması gerekir.

5.3 Satıcı her türlü Teknik Özellik üzerinde Ürünlerin niteliğini veya performansını maddeten etkilemeyecek her türlü değişikliği yapabilir veya Alıcıyı bilgilendirmek kaydıyla Satıcının Özel Ürünü herhangi bir geçerli kurala ya da Avrupa Birliği'nin güvenlik ve diğer gereklerine uygun hale getirmek için gerekli gördüğü her türlü değişikliği, masrafı Alıcıya ait olmak kaydıyla gerçekleştirebilir. Söz konusu Ürünlerin şartnameleri Alıcı tarafından sağlanmış ya da Alıcının isteği üzerine geliştirilmiş veya değiştirilmişse, Satıcı Ürünlerin herhangi bir geçerli kurala ya da Avrupa Birliği'nin güvenlik ve diğer gereklerine uygun olması yönünde hiçbir sorumluluk kabul etmez.

5.4 Satıcıya Alıcı tarafından veya Alıcı namına sağlanmış her türlü Şartname veya Alıcının isteği üzerine Şartnameler üzerinde yapılan değişiklikler ve bu tür Şartnamelerden doğan ya da Alıcı tarafından veya Alıcı namına sağlanmış her türlü Alet bağlamında, Alıcı bu gibi Şartname ve/veya Aletlerin: 5.4.1 söz konusu Şartnamelere göre veya söz konusu aletleri kullanarak yapılan Ürünlerin Alıcının taleplerini bütünüyle ve doğru olarak karşıladığını; 5.4.2 Satıcının söz konusu Şartnamelere uygun olarak ürettiği ve/veya (anlaşma varsa) sağladığı Ürünlerin eksiksiz ve amaca uygun olduğunu, Şartnameye uyduğunu ve Alıcının amacına uygun Ürünlerle sonuçlanacağını; 5.4.3 hiçbir üçüncü şahsın Fikri Mülkiyet Hakkını ihlal etmediğini ve Satıcının, Grubunun ve temsilcilerinin böylesi her türlü Şartname veya Alet ya da Ürünlerin imalatı amacıyla hazırlanan Şartnamelerdeki her türlü ürün ya da işlem ile ilgili her türlü Fikri Mülkiyet Hakkını kullanabileceklerini; ve 5.4.4 geçerli tüm kural ve yasalara uygun olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.5 Kontratta aksi açıkça belirtilmedikçe ya da Satıcıyla Alıcı arasında yazılı olarak kabul edilmedikçe, Kontratın yerine getirilmesi sürecinde veya Ürünlerin ya da Aletlerin üretilmesiyle ilgili olarak Satıcı, Grubu veya temsilcileri tarafından yaratılmış tüm Fikri Mülkiyet Hakları Satıcıya ait olacaktır.

6. Aletler

6.1 Satıcı Özel Ürünler sağlamayı kabul eder ve söz konusu Özel Ürünleri üretmek için Alıcının Aletlerine gerek duyduğunu Alıcıya bildirirse, Alıcı ya Özel Ürünleri üretebilecek Alıcı Aletlerini sağlar ya da taraflar arasında anlaşma olursa, Satıcı Alıcı Aletlerini Alıcının hesabına, taraflar arasında anlaşılan bir fiyata ve karşılığını Madde 6.2 uyarınca tahsil etmiş olmak kaydıyla imal veya tedarik eder.

6.2 Özel Ürünlerin Alıcı Aletleri kullanılarak imaline yönelik ilk Alıcı siparişinin kabulünden sonra ve söz konusu Alıcı Aletlerini kapsayan Satıcı faturasının alınması kaydıyla, Alıcı: 6.2.1 söz konusu Alıcı Aletlerinin toplam fiyatının yüzde ellisini (%50) hemen, bakiye yüzde elliyi (%50) Alıcı Aletleriyle üretilmiş numunelerin Satıcı tarafından Alıcıya gönderilmesi üzerine; veya 6.2.2 Satıcı tarafından öyle talep edilmişse söz konusu Alıcı Aletlerinin toplam fiyatını hemen ödeyecektir.

6.3 Alıcı tarafından imal edilen ya da alınan her türlü Alıcı Aleti söz konusu Alıcı Aletleri kapsamındaki toplam fiyatın nakit olarak veya hesap mutabakatı yoluyla ödenmesine kadar Satıcıya ait olacak, daha sonra Alıcı iyeliğine geçirilecektir. Alıcı Aletleri iyeliği Alıcıya geçene kadar, Madde 10.3 ve 10.4 hükümleri, Ürünler için olduğu gibi, Alıcı Aletleri için de geçerli olacaktır. Alıcı Aletleri iyeliğinin Alıcıya devrinden sonra, Alıcı ilgili Özel Ürünlerin imalatında gerekli Alıcı Aletlerinin kullanılmasını kapsayan bir Fikri Mülkiyet Hakkı lisansına hak kazanacaktır.

6.4 Satıcıya sağlanan ya da Satıcı tarafından Alıcı namına alınan Alıcı Aletleriyle ilgili zarar veya hasar riski Alıcıya aittir. Satıcı tarafından üretilen Alıcı Aletlerinin zarar veya hasar riski imalatının tamamlanmasından sonra Alıcıya geçer. Alıcı, Alıcı Aletlerinin Satıcının tesislerinde kalacağı süre boyunca saygın bir sigortacı tarafından uygun miktar ve koşullarda sigorta edilmesini sağlar, gerekli tüm onarım veya yenileme giderlerini karşılar.

6.5 Satıcı, Satıcının mülkiyetindeyken Alıcı Aletlerinde vuku bulacak her türlü zarar ve hasar hakkında Alıcıyı bilgilendirir. Satıcı, Grubu ya da temsilcileri Alıcı Aletleri kendi mülkiyetlerindeyken Alıcı Aletlerinde ihmal veya kasıtlı hasar dışında vuku bulacak herhangi bir zarar ya da hasar nedeniyle Alıcıya karşı sorumluluk kabul etmez.

6.6 Satıcı, Alıcı Aletleri kullanılarak yapılan Ürünlerin son teslimatını izleyen 2 yıl boyunca Alıcı Aletlerini ücretsiz olarak depolar. Satıcı, söz konusu sürenin bitiminde Alıcı Aletlerini kendi amaçları için kullanabilir ya da masrafı Alıcı tarafından ödenmek kaydıyla depolamayı sürdürebilir, iade ya da imha edebilir.

6.7 Alıcının asgari miktarda Özel Ürün satın almak istediğini bildirdiği ve Satıcının söz konusu Özel Ürünler için Satıcı Aletleri imalatına yatırım yaptığının veya yapacağının bilincinde olduğu ve önceden belirtilen miktarın altında Özel Ürün sipariş ettiği ya da aldığı durumda, Satıcı, Satıcı Aletlerine yaptığı yatırım ve makul yönetim ve taşıma giderlerinin sipariş edilen Özel Ürünler oranındaki tutarını Alıcıya fatura edebilir.

6.8 Aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, Satıcı Aletleriyle ilgili Fikri Mülkiyet Hakları ve iyelik Satıcının olacaktır. Alıcı, Satıcı Aletlerini satın alırsa, Satıcı tarafından yazılı olarak bildirilen tüm tutarın Alıcı tarafından ödenmesinden sonra Satıcı Aletlerinin riski ve mülkiyeti Alıcıya geçer. Alıcı, satın aldığı herhangi bir Satıcı Aletinin daha önce Satıcı tarafından kullanılmış olacağını, satın almadan önce denetlemek için makul bir süre önce bilgilendirileceğini, tatmin edici nitelikte ve Alıcının amaçlarına uygun olduğuna karar vermiş addedileceğini kabul eder. Satıcı Aletlerinin mülkiyet ve riskinin Alıcıya devredilmesinden sonra bu aletler işbu Koşullar kapsamında Alıcının Aletleri olarak adlandırılacaktır.

6.9 Satıcının Özel Ürün imalatı bağlamında herhangi bir Alette yeniden tasarım, onarım veya yenilemeye gitmesi gerektiği durumda, Alıcı, Satıcının ihmalinden veya kasıtlı kötü kullanımından doğanlar dışında, Satıcı tarafından üstlenilen her türlü yapım ve yeniden yapım masrafları dahil, bu tür masrafları zaman geçirmeden tazmin eder.

6.10 Satıcı, Özel Ürünlerin imalatı da dahil olmak üzere, Aletleri kendi takdirine uygun şekilde kullanma hakkına sahiptir.

7. Fiyat

7.1 Madde uyarınca, Ürünlerin veya Aletlerin fiyatları, geçerli teklifte belirtilen, geçerli teklif bulunmaması halinde ise, siparişin kabul edildiği tarihte Satıcının geçerli fiyat listesindeki fiyat olacaktır (**"Fiyat"**). Fiyat, Satıcının mevcut uygulaması kapsamındaki standart ambalajı içerir. Fiyat, bu Koşullarda belirtilen sorumluluk sınırlarını yansıtır, ancak Alıcı tarafından talep edilmesi ve Satıcının söz konusu sorumluluk sınırlarında herhangi bir değişiklik yapmayı kabul etmesi durumunda Satıcı meydana gelecek her türlü ilave masrafı Alıcıya bildirir.

7.2 Satıcı, teslimattan önce herhangi bir zamanda Alıcıyı bilgilendirerek, aşağıdaki nedenlerden dolayı herhangi bir Ürün veya Aletin tedarik edilmesiyle ilgili olarak oluşan masrafı yansıtmak üzere Fiyatı arttırma hakkını saklı tutar: 7.2.1 Satıcının makul kontrolü dışındaki herhangi bir etken; 7.2.2 Ürünlerin Kontrat uyarınca teslim edilmemiş ya da teslim alınmamış olmasından doğacak depolama giderleri de dahil, işçilik ve malzeme giderlerindeki artışlar; 7.2.3 Teslimat terihleri, miktarlar, Şartnameler ya da Satıcının talimat kapsamı ile ilgili olarak Alıcı tarafından talep edilen değişiklikler; 7.2.4 Alıcının talimatından, ihmalinden ya da hatasından kaynaklanan her türlü gecikme veya ilave çalışma ya da malzeme; veya 7.2.5 Alıcının Satıcıya doğru ve zamanında bilgi, talimat, şartname ve varsa, Alet sağlamaması.

7.3 Fiyat geçerli hiçbir katma değer vergisini ya da standart dışı ambalaj, yükleme, boşaltma, nakliye, sigorta ve benzeri giderlerden doğan hiçbir vergiyi kapsamaz; varsa, bu vergiler Alıcı tarafından ilave olarak ve Ürün veya Aletlerin ederi ödendiği zaman ödenir. Alıcı tarafından karşılanacak nakliye ve benzeri giderlerin daha önce Satıcı tarafından karşılanması durumunda, Satıcı böylesi giderlerle ilgili faturayı zaman geçirmeden ibraz etme hakkına sahiptir.

8. Ödeme

8.1 Satıcı, Alıcının peşin ödemesi gereken Fiyat ya da herhangi bir başka meblağ için Alıcıya fatura kesme hakkına sahiptir.

8.2 Satıcı: 8.2.1 her an kredi sunup geri alma; 8.2.2 Alıcıyla ilgili referans talep etme ve kredi referans araştırmaları yapma hakkına sahiptir.

8.3 Madde uyarınca, Satıcının herhangi bir faturasının ödemesi, teslimatın henüz tamamlanmamış ya da Ürün veya Alet mülkiyetinin Alıcıya geçmemiş olabileceğine bakılmaksızın (indirim, tenzilat, azaltma veya mahsup yapılmadan), fatura tarihini izleyen 30 gün içinde yapılır. Satıcı tarafından bilhassa kabul edilmedikçe, ödeme, Fiyatla aynı para birimi üzerinden yapılır. Alıcının ödemekle yükümlü olduğu meblağların ödenme tarihi işbu Koşullarda esastır. Alıcı tarafından nakit veya hesaba geçmiş meblağ olarak alınmadıkça, hiçbir ödeme tahsil edilmiş sayılmaz. Vadesinde ödenmemiş tutarlarda zaman zaman Lloyds TSB Bank Plc baz oranının üzerinde olan yıllık %3 oranında faiz ödenmesi gereklidir.

8.4 Ödeme tarihi öncesinde veya ödeme tarihinde ödenmemiş herhangi bir meblağ varsa, ödenmemiş kısım üzerinde tüm ödeme tamamlanıncaya kadar faiz işletilir (herhangi bir hükmün hem öncesi, hem sonrasında). Taraflar, işbu Madde hükümlerinin, bu Koşullar uyarınca meblağların geç ödenmesi durumunda esas kontrat önlemi sağlayacağını kabul eder.

8.5 Alıcı, bu Koşullar ve/veya Alıcıyla Satıcı arasındaki herhangi bir başka kontrat ve bu kontrat hükümleri uyarınca vadesi gelmiş herhangi bir ödemeyi yapamazsa, Satıcının herhangi bir hak veya tazminine hiçbir halel gelmemek kaydıyla, Satıcı aşağıdaki haklara sahip olacaktır: 8.5.1 Kontratı ya da Alıcıyla Satıcı arasındaki herhangi bir başka kontratı sonlandırmak; 8.5.2 Satıcının Kontrat uyarınca ya da herhangi bir nedenle Alıcıya ödemekle yükümlü olduğu ödenmemiş tutarları mahsup etmek; 8.5.3 Alıcıdan Ürünlerin ve Aletlerin depolanma giderlerini ödemesini talep etmek; 8.5.4 ödeme yapılana kadar Alıcıya Kontrat veya herhangi bir başka kontrat uyarınca yapılması gereken sevkiyatı askıya almak; 8.5.5 Kontratı reddedilmiş ya da sonlandırılmış addetmek; 8.5.6 Alıcıya henüz teslim edilmemiş herhangi bir Ürünü yeniden satmak; ve/veya 8.5.7 Ürünler için depozito olarak ödenmiş tüm meblağa el koymak.

9. Teslimat

9.1 Aksine yazılı bir anlaşma olmadıkça, Ürünler Alıcıya Satıcı tarafından makul şekilde seçilmiş bir taşıyıcıyla sevk edilecektir. Ürünlerin Alıcıya sevkıyatı Satıcı tarafından nakliyeciye teslim ya da nakliyeci tarafından teslim alınma yoluyla gerçekleştirilecektir. O noktadan itibaren, söz konusu Ürünlerin sevkıyatı nakliyecinin istenirse Alıcıya bildirilecek koşullarına göre yapılacaktır. Satıcı erken teslimatta bulunabilir. Satıcı 1979 tarihli Mal Satışı Yasasının 32(2) Maddesiyle yükümlü olmayacağı gibi, 1979 tarihli Mal Satışı Yasasının 32(3) Maddesi uyarınca bildirimde bulunması da talep edilmez.

9.2 Ürünlerin Madde 9.1. kapsamında belirtilenden farklı bir yöntemle sevk edileceği durumlarda, sevkıyat şöyle gerçekleştirilecektir: 9.2.1 Ürünlerin Alıcı tarafından Satıcının tesislerinden teslim alınacağı durumlarda, Satıcının Alıcıyı Ürünlerin alınmaya hazır olduğu yönünde bilgilendirmesiyle; 9.2.2 Ürünlerin Satıcı tarafından teslim edileceği durumlarda, Satıcının Ürünleri Alıcının teslimat için belirttiği adrese teslim etmesiyle; veya 9.2.3 Ürünlerin nakliyesi bir üçüncü şahıs tarafından yapılacaksa, söz konusu üçüncü şahsın Ürünleri teslim alması ya da Ürünlerin kendisine teslimiyle.

9.3 Ürünlerin teslimatı için belirtilen her türlü zaman veya tarih sadece yaklaşıktır. Teslimat süresi esas değildir. Satıcı Ürünlerin teslimindeki herhangi bir gecikmeden sorumlu tutulamaz. Satıcı siparişte belirtilen Ürün miktarının yüzde 10 altında veya yüzde 10 üstünde teslimat yapabilir ve Alıcı miktarda böyle bir değişikliği kabul ettiği gibi, miktardaki bu değişikliği yansıtan Fiyatı öder.

9.4 Alıcı, teslimatın yapılmadığını tahmini teslimat tarihinden; eksik gönderim yapıldığını ise fiili teslimat tarihinden itibaren on iş günü içinde Satıcıya bildirmediği takdirde, Satıcı, Ürünlerin teslim edilmemesi veya eksik teslim edilmesi neticesinde Alıcının karşı karşıya kaldığı hiçbir Zarardan sorumlu tutulamaz. Her zaman maddeye tabi olmak kaydıyla, her halükarda, Satıcının herhangi bir sebepten dolayı sorumlu olduğu durumlarda, Satıcının sorumluluğu aşağıdakilerle sınırlıdır: 9.4.1 Teslim edilmeyen ürünlerin yerini alacak ürünlerin en düşük piyasa fiyatları ile teslim edilmeyen Ürün Fiyatı arasındaki fark; veya 9.4.2 böyle bir piyasa yoksa, teslim edilmemiş Ürünler için geçerli Fiyata eşit bir tutar.

9.5 Ürünlerin partiler halinde teslim edileceği durumlarda, her sevkıyat ayrı bir yükümlülük olacak ve ne Satıcının teslimatı gerçekleştirememesi, ne de Alıcının bir ya da birden fazla partiye yönelik herhangi bir talebi, Alıcıya Kontratı bütün olarak reddetme hakkı kazandıracaktır.

9.6 Alıcı Ürünleri teslim alamazsa ya da teslimat için belirlenmiş tarihten önce Satıcıya uygun teslimat talimatı vermemişse (Alıcının makul kontrolü dışındaki bir neden ya da Satıcının ihmali ya da hatası dışında), ürünler teslimat için belirtilmiş tarihte teslim edilmiş sayılacak ve Satıcının diğer hak ve tazminatları etkilenmeksizin, Satıcı aşağıdaki gibi hareket edebilecektir: 9.6.1 Satıcı sigorta satın almakla yükümlü olmamak kaydıyla, Ürünleri teslimata kadar depolayıp (sigorta dahil) makul depolama giderlerini Alıcıya fatura etmek; veya 9.6.2 Alıcının teslimat için belirtilen günü izleyen beş iş günü içinde Ürünleri teslim alamaması durumunda Ürünleri bulunabilecek en uygun fiyata satmak ve (her türlü makul depolama ve satış giderlerini tahsil ettikten sonra) Fiyatı aşan bölümü Alıcının hesabına yatırmak veya eksik bölümü için Alıcıya fatura kesmek.

9.7 Alıcı Ürünleri teslim aldıktan sonra bu Ürünleri yanlış sipariş ettiğini belirlerse, Satıcının (tamamen kendi takdirinde olmak kaydıyla) bu Ürünlerin iadesini kabul etmesi halinde Satıcının standart taşıma giderleri zaman zaman Alıcı tarafından Satıcıya ödenir.

10. Ürünlerde Risk ve Mülkiyet

10.1 Satıcı tarafından tedarik edilen Ürünler teslimat sırasında veya hemen sonra Alıcının riskine geçeceği için, Alıcının o noktadan itibaren uygun sigorta sağlaması gerekir.

10.2 Satıcı tarafından tedarik edilen ya da satılan tüm Ürünlerde mülkiyet (yasal ve kullanma) aşağıdakilerden en erkeni gerçekleşene kadar Satıcıda kalacaktır: 10.2.1 Satıcının Ürünlerle ilgili tüm meblağları veya Alıcıdan Satıcıya bütün hesapları nakden ya da hesap aracılığıyla tahsil etmesi; veya 10.2.2 (ürün kalemleri ayrı ayrı temel alınmak suretiyle) Ürünlerin kullanılmaları ya da başka ürünlere dahil edilmesi durumunda.

10.3 Ürünlerin Alıcının mülkiyetine geçeceği zamana kadar, Alıcının yükümlülükleri: 10.3.1 söz konusu ürünleri (emanet temelinde ve Satıcı namına) Satıcının mutemedi gibi muhafaza etmek ve Satıcının Ürünler üzerindeki haklarını korumak için iyi niyetle hareket etmek; 10.3.2 Söz konusu Ürünleri (Satıcıdan bir ücret talep etmeden) Alıcının diğer bütün mallarından ayrı, Satıcının mülkiyeti olarak tanınabileceği gibi depolamak; 10.3.3 Ürünler ve mülkiyet belgeleri üzerinde herhangi bir alacak, haciz, masraf ya da herhangi bir başka çıkar uygulanmasını engellemek; 10.3.4 söz konusu Ürünler ya da ilgili ambalajları üzerindeki belirleyici işaretleri bozmamak veya yok etmemek ve Ürünleri iyi durumda muhafaza etmek; ve 10.3.5 söz konusu Ürünleri Satıcı adına sigortalamak ve hasar halinde söz konusu sigorta işlemlerini Satıcının mutemedi olarak yürütmek.

10.4 Ürünler üzerindeki mülkiyet hakkı Alıcıya geçmeden önce, Satıcı Alıcıdan her an herhangi bir Ürünü kendisine teslim etmesini isteyebilir. Alıcı, Satıcı ve temsilcilerine, söz konusu Ürünlerin depolandığı herhangi bir tesise girip denetlemek veya Alıcı, Satıcı tarafından talep edildiği zaman mülkiyet teslimini yapamamışsa söz konusu Ürünlere el koymak için gayrı kabili rücu izin verir.

11. Kalite

11.1 İşbu Koşulların geri kalan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Satıcı teslimatta aşağıdaki hususları taahhüt eder: 11.1.1 tüm ürünler ve Alıcı Aletleri 1979 tarihli Malların Satışı Yasası bağlamında tatmin edici kalitede olacaktır; ve 11.1.2 Satıcı, Madde uyarınca belirli bir amaca uygunluk bağlamında bir teyit vermişse, Ürünler o belirli amaca makul ölçüde uygun olacaktır. Alıcı (a) numuneyle satış durumunda, Ürün tüm maddi noktalarda Numuneye uygunsa; veya (b) diğer tüm durumlarda Ürün tüm maddi noktalarda Şartnameye uygunsa Ürünün tatmin edici kalitede ve amaca uygun olduğunu (1979 tarihli Malların Satışı Yasası bağlamında her durumda) açıkça kabul eder.

11.2 Aşağıdakiler yerine getirilmedikçe, Madde 11.1 kapsamındaki garantiler geçersizdir: 11.2.1 Ürün ve Aletlerin kontrolünde belirgin kusurlar bağlamında, Alıcının, Ürünlerin teslimini izleyen 14 gün içinde Satıcıya yazılı bir uyarı göndererek, garanti ihlalini makul ayrıntılarla açıklaması; veya 11.2.2 Ürün ve Aletlerin kontrolünde belirlenememiş kusurlar için, Alıcının, Ürünlerin teslimat tarihini izleyen 12 ayı geçmemek kaydıyla, kusurun Alıcı tarafından belirlendiği ya da belirlenmesi gerektiği tarihi izleyen 14 gün içinde, Satıcıya yazılı bir uyarı göndererek, garanti ihlalini makul ayrıntılarla açıklaması; ve 11.2.3 Satıcı söz konusu kusur uyarısını aldıktan sonra, Ürün ve Aletleri denetlemek için Satıcıya makul imkan tanınması ve (makul ölçütler çerçevesinde hareket eden) Satıcının talebi üzerine Ürün ve Aletlerin söz konusu denetim için Satıcının tesislerine gönderilmesi; ve 11.2.4 Ürünlerin toplam fiyatının Alıcı tarafından ödenmesi.

11.3 Satıcı aşağıdaki durumlarda Madde 11.1 kapsamındaki garantilerin ihlalinden sorumlu tutulamaz: 11.3.1 Ürün, Şartnamelere ya da varsa Numuneye tüm maddi açılardan uygunsa; 11.3.2 Alıcı Aletlerinin imali ya da kullanımı aşamasında Satıcının ihmali veya eksiklikleri hariç, ihlal maddenin doğrudan veya dolaylı yoldan Alıcının veya Alıcı Aletleri ihlalinden kaynaklanıyorsa; 11.3.3 İhlal doğrudan veya dolaylı yoldan Satıcı tarafından bilhassa yetkilendirilmemiş kişilerin Alıcı adına Ürünler ile ilgili onarım, değişiklik ve da ilave dahil, faaliyet ya da eksikliklerinden kaynaklanıyorsa; 11.3.4 İhlal Satıcı tarafından üretilmemiş, ama bir Ürüne dahil edilmiş parçalar, malzeme veya ekipman tarafından doğrudan veya dolaylı yoldan yapılmışsa, bu durumda Alıcı sadece üretici tarafından Satıcıya verilen ve (gideri Alıcı tarafından ödenmek kaydıyla) Alıcının yararına devredilebilen garanti veya taahhütten yararlanacaktır; 11.3.5 Alıcı kusur uyarısı yaptıktan sonra Satıcının ürün durdurma ya da iade bağlamındaki makul talimatını yerine getirmeyip Ürünü kullanmaya devam eder ya da başkasına satarsa; veya 11.3.6 İhlal doğrudan veya dolaylı yoldan çevre koşullarından ya da Ürünün Şartname parametreleri veya Satıcı tarafından sağlanan talimatlar dışında kullanılması, depolanması veya taşınmasından veya dikkatsizlik, işletme hataları, vandalizm ve tahmin edilemeyecek gelişmeler dahil, Satıcı tarafından yazılı olarak ve bilhassa hariç tutulmuş nedenlerden.

11.4 Madde ve Madde uyarınca ve Ürünlerin ya da Ürün aksamının Satıcıya iadesi ve Satıcının makul kararıyla Madde 11.1 içeriğindeki garanti veya yasanın atıfta bulunduğu herhangi bir başka garanti, kalite standartları veya koşullarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, Satıcı, karar kendine ait olmak üzere Ürünlerin tamamını veya bir bölümünü yenilemek veya onarmak ya da uygun bulunmayan Ürünlerin Fiyatını iade etmek suretiyle tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaktır. Bu şekilde yenilenmiş her Ürün Satıcının mülkiyetinde kalacaktır.

11.5 Madde hükümleri uyarınca, Madde içeriğindeki garantiler Satıcının Ürünlerden doğacak tüm yükümlülüklerini belirler.

11.6 Alıcı, Satıcının Alıcıya teslimattan sonra Ürünler kapsamında düzenlediği her türlü ürün durdurma ya da iade kampanyasıyla ilgili tüm makul talimatına uyacaktır.

12. Sorumluluğun Sınırlandırılması

12.1 Bu 12. Madde amacına uygun olarak:

12.1.1 "Talep" herhangi bir Ürün veya Aletin Alıcıya tesliminden ya da bu Koşulların veya herhangi bir görevin Satıcı tarafından ihlalinden ya da Alıcı tarafından herhangi bir Ürünün (ya da Ürünü içeren herhangi bir ürünün) veya Aletin kullanılması veya satılması ya da bu Koşullar veya Kontrat kapsamında veya bunlarla ilgili doğacak herhangi bir yorum, beyan ya da eksiklikten kaynaklanan talep anlamına gelir.

12.1.2 "Talep Sınırı" herhangi bir takvim yılı kapsamında, aşağıdakilerden daha yüksek olanını ifade eder:

12.1.2.1 Talebe konu olup, aynı yıl içinde Alıcı tarafından Satıcıdan satın alınan ürünler için Satıcıya ödenecek toplam meblağ (**"İlgili Mallar"**);

12.1.2.2 yılın ilk üç ayında bir önceki yıl Alıcı tarafından Satıcıdan satın alınan ürünler için Satıcıya ödenecek toplam fiyat; ya da

12.1.2.3 bir önceki yıl İlgili Mallar satın alınmamış ya da Talep mal alımıyla ilgili değilse, (a) İlgili Malların sadece Standart Ürünler olması halinde toplam 50,000; (b) İlgili Malların Özel Ürün veya Alet içermesi halinde ise toplam 100,000.

12.2 Madde ve Madde üzerinde bir etkisi olmaksızın, çalışanlarının, temsilcilerinin, taşeronlarının veya Grubunun diğer üyelerinin kontrat, haksız fiil (ihmal veya kural ihlali dahil), yanlış yorum, iade veya benzeri davranışları sonucunda doğan tüm Talepler için Satıcının Alıcıya karşı toplam yükümlülüğü aşağıdaki gibi sınırlanır:

12.2.1 Satıcının tek bir kalem Ürünle ilgili Talep karşısındaki toplam sorumluluğu Satıcı tarafından söz konusu ürün için Alıcıya ödenecek Fiyat ile sınırlı olacaktır;

12.2.2 Satıcının herhangi bir Alet kalemiyle ilgili toplam sorumluluğu söz konusu parçanın amortisman değeri ve yenileme fiyatı arasından düşük olanıyla sınırlıdır. ve

12.2.3 Her takvim yılında meydana gelen Talepler için Satıcının Alıcıya karşı toplam sorumluluğu Talep Sınırı ile sınırlı olacaktır;

12.3 Madde 12.6 üzerinde bir etkisi olmaksızın, bir Mahkemenin Madde içeriğindeki sorumluluğun olmaması hükmünün herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğuna karar verdiği hallerde, Satıcının ürün ve alet alımından ve satışından doğan, Madde veya Madde içeriğinde açıklanan konular ve ilgili konular için sorumluluğu, herhangi bir takvim yılında meydana gelen tüm Talepler bağlamında aşağıdakilerden daha yüksek olanı ile sınırlı olacaktır: (a) taleplerin herhangi birinin ilgili olduğu Ürünler veya Aletler için Alıcı tarafından Satıcıya ödenecek toplam meblağ; ve (b) Taleplerin özel olarak Standart Ürünler ile ilgili olduğu hallerde 100,000 ve Taleplerin özel olarak Standart Ürünler ile ilgili olmadığı hallerde 200,000; her bir durumda o takvim yılındaki toplam meblağ.

12.4 Satıcı aşağıdakiler için Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır: (a) dolaylı Zararlar, (b) ekonomik zarar, (c) kâr veya beklenen kârdan zarar, (d) gelecekte beklenen işten zarar, (e) itibar ve iyi niyete verilen zarar, (f) Satıcının Ürün veya Alet ya da ilgili hizmet sağlamasından kaynaklanan, Alıcı ya da herhangi bir üçüncü tarafı etkilesin ya da etkilemesin, doğrudan olsun ya da olmasın dolaylı talepler.

12.5 Madde uyarınca, bu Koşullarda aksi açıkça belirtilmedikçe atıfta bulunulan tüm garantiler, hüküm ve koşullar (1979 tarihli Malların Satılması Yasasının 12. bölümünde belirtilen koşullar hariç) yasanın izin verdiği azami ölçüde bu Kontratın dışında tutulur ve Satıcı örtülü garanti, hüküm veya koşulların ihlalinden veya yasaca Satıcıya yüklenen herhangi bir görevin ihlalinden kaynaklanacak herhangi bir zarar için Alıcıya karşı sorumlu olmaz.

12.6 Bu Koşullar kapsamındaki hiçbir şey, Satıcının (bir üçüncü şahsa ödenmiş meblağların tazmini için Alıcı tarafından bulunulan talepler dışında) kendi ihmalinden ya da 1987 tarihli Tüketiciyi Koruma Yasası uyarınca kusurlu üründen ya da aynı yasadan kaynaklanan güvenlik kurallarının ihlalinden ya da yasaca hariç tutulup sınırlanmamış herhangi bir sorumluluğundan kaynaklanan ölüm veya yaralanmalarla ilgili herhangi bir talep karşısındaki sorumluluğunu dışlayıp sınırlandıramaz.

12.7 Alıcı herhangi bir üçüncü şahsın Ürünlerle ilgili olarak (arızaları veya ihlal ettikleri haklar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) bir talepte bulunduğunun ya da bulunacak gibi göründüğünün farkına vardığında, şunları yapacaktır: 12.7.1 Zaman geçirmeden Satıcıyı bu tür bir talep ya da olasılıktan haberdar etmek; 12.7.2 Zaman geçirmeden Satıcıya yardım etmek ve Satıcının taleple ilgili her türlü muamele ya da müzakerenin tüm denetimini üstlenmesine izin vermek de dahil, ancak bununla sınırlı kalmamak üzere, Satıcının bu tür talep ya da durumlardan kaçınmak, bunlara itiraz etmek, savunmak, anlaşma yoluna gitmek, direnmek, itiraz etmek ya da uzlaşmak istemesine göre hareket etmek; ve 12.7.3 Satıcının önceden yazılı onayını almadan anlaşmamak, kabulde bulunmamak veya herhangi bir anlaşmazlığın yönetilmesinde herhangi bir anlaşma yapmamak.

12.8 İşbu Koşulların diğer herhangi bir hükmünü etkilemeksizin, Satıcının bu Kontrat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmede gecikmesi ya da yerine getirememesi bu gecikme ya da yerine getirememe savaş ve askeri kuvvetlerin diğer eylemleri, terör, ayaklanma, sivil kargaşa, sabotaj, vandalizm, kaza, makine veya ekipmanın bozulması ya da hasar görmesi, yangın, su baskını doğal felaketler, (Satıcının çalışanlarını ilgilendirsin ya da ilgilendirmesin) grev, lokavt ve benzeri endüstriyel anlaşmazlıklar ya da Anlaşmanın yapıldığı tarihte piyasada geçerli fiyatlarda malzeme kıtlığı, yasal ya da yönetsel müdahale ya da Alıcıdan veya temsilcileri ya da acentelerinden kaynaklanan kusur, ihmal veya gecikmeler dahil, Satıcının makul kontrolünün dışında bir nedenden kaynaklanıyorsa, Satıcı bu Koşulları ihlal etmiş sayılmayacaktır.

12.9 Yukarıda Madde kapsamında sözü edilen bir olayın gerçekleşmesi halinde işini sürdürmesi engellenirse, Satıcı, teslimat tarihini erteleme veya Kontratı sonlandırma ya da (Alıcıya karşı hiçbir sorumluluk altına girmeksizin) Alıcı tarafından sipariş edilmiş Ürün miktarını azaltma hakkını saklı tutar. Söz konusu olayın 30 günü aşması halinde taraflardan her biri yazılı ihbarda bulunarak, karşı tarafa karşı hiçbir sorumluluk yüklenmeden Kontratı sonlandırabilir.

12.10 Alıcı bu Koşullar kapsamında belirlenen sorumluluk sınırlarının makul olduğunu, tarafların Kontrat ve herhangi bir diğer kontrat bağlamında beklenen Satıcı kazançlarına yönelik ticari niyetlerini ve Alıcının sigorta yoluyla kendini koruma imkanını yansıttığını kabul ve beyan eder. Alıcının Satıcı tarafından bildirilen ilave giderleri üstlenmesi koşuluyla ve Alıcı tarafından talep edilmesi halinde Satıcı belirli Ürünlerle ilgili sorumluluk sınırlarının değiştirilmesini kabul edebilir. Her türlü kuşkuyu ortadan kaldırmak amacıyla, Alıcı tarafından herhangi bir kontrat kapsamındaki herhangi bir talebi için Satıcının bir takvim yılı içinde Alıcıya yaptığı herhangi bir ödeme Talep Sınırını ve Madde kapsamında belirlenen ve ilgili takvim yılı için geçerli olan sorumluluk sınırını düşürür.

13. Sonlandırma

13.1 Satıcı, aşağıdaki koşullarda ve sahip olduğu herhangi bir başka hak veya önlemi etkilemeden Kontratı hemen sonlandırabilir: 13.1.1 Alıcı Satıcıyla arasındaki herhangi bir kontratı ihlal ederse; 13.1.2 Alıcı alacaklılarıyla herhangi bir yapılandırmaya, gönüllü anlaşmaya girerse ya da Alıcı veya herhangi bir kişi tarafından veya Alıcı namına bir haciz, icra, tasfiye, fesih ya da Alıcı için bir kayyum atama yönünde (bir başvuru ya da tebligat dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir adım, başvuru, talimat, işlem veya görevlendirme girişimi yapılırsa veya Alıcı (birleştirme veya yeniden yapılandırma dışında bir amaçla) (kişi ya da şirket olarak) iflas eder ya da (şirket olarak) tasfiyeye giderse; 13.1.3 Alıcının herhangi bir mülküne ipotek konur veya bir alıcı temsilcisi atanırsa ya da Alıcı işini sürdüremez ya da sürdürmemekle tehdit ederse; veya 13.1.4 Satıcı yukarıda Madde ila arasında belirtilen koşullardan herhangi birinin gerçekleşeceği konusunda makul bir kaygı duyar ve Alıcıyı bu yönde bilgilendirirse.

13.2 Alıcı 30 gün önceden yazılı ihbarda bulunarak: 13.2.1 Satıcıdan Madde veya Madde sonucunda Kontrat konusu olan Ürünlerin Fiyatının Kontratın yürürlüğe girdiği tarihte Ürünlere uygulanan orijinal Fiyatı %10'dan fazla aştığı yönünde yazılı bilgi aldığı tarihi izleyen 30 gün içinde Kontratı sonlandırabilir; veya 13.2.2 Satıcının Madde uyarınca bildirdiği Özel Ürünler Şartnamelerindeki değişiklikleri makul nedenlerle kabul etmek istemiyorsa, 30 gün önceden yazılı ihbarla Kontratın söz konusu Özel Ürünlerle ilgili bölümünü sonlandırabilir.

13.3 Satıcının Madde veya Madde uyarınca Kontratı sonlandırması halinde, Satıcı, diğer bütün haklarını ve önlemlerini etkilemeden: 13.3.1 herhangi bir başka kontratı sonlandırabilir ya da Kontrat veya herhangi bir başka kontrat kapsamındaki sevkıyatları durdurabilir; 13.3.2 Ürünler teslim edilmiş, ancak karşılıkları ödenmemişse, Madde uyarınca Alıcının mülkiyet hakkı sona erer ve Satıcı Ürünlerden herhangi birini ya da tümünü istediği gibi kullanabilir; ve 13.3.3 aksine ne türlü anlaşma veya düzenleme olursa olsun, Fiyatın derhal ödenmesi gerekir.

13.4 Kontratın ne nedenle olursa olsun sonlanması Koşul 6, 10, 11, 12, 13, 14 ve 16 da dahil, sonlandırmadan sonra da geçerliliğini koruyacak hükümleri etkilemez.

14. Tazminat

14.1 Satıcının diğer haklarını ve önlemlerini etkilemeksizin, Alıcı Satıcıyı, Grubunu, çalışanlarını ve acentelerini aşağıdaki nedenlerden doğan her türlü Zarardan talep halinde bütünüyle tazmin eder: 14.1.1 Alıcının Madde 3.3 uyarınca bir siparişi iptal etmesi, değiştirmesi ya da askıya alması; 14.1.2 herhangi bir üçüncü taraftan kaynaklanan ve teslimattan sonra bu tür Ürünlerin yetkili kullanımı (bu tür Ürünlerin genel olarak tedarik edildiği ya da Madde kapsamında bilhassa belirtilen bir kullanım) dışında kullanılan ya da Satıcı dışında bir kişi tarafından değiştirilmiş ya da onarılmış Özel Ürünlerin ya da Alıcı Aletlerinin ya da herhangi bir Ürünün ya da Maddenin Ürünlere uygulanmasını sonlandıracak (herhangi bir ihmal da dahil) bir olayın yarattığı Zarar, yaralanma veya hasarla ilgili herhangi bir talep doğması; 14.1.4 Madde 5.4 kapsamında herhangi bir ihlal ve herhangi bir Özel Ürünün kullanım, mülkiyet veya tedarikinden ya da Alıcı tarafından veya Alıcı namına tedarik edilen veya Alıcının isteği üzerine değiştirilen herhangi bir Şartname ve/veya Aletten doğan herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkı ihlali ya da ihlal iddiasına dayanan herhangi bir üçüncü kişi talebi; ve 14.1.5 Madde 8.6 veya 13.1 kapsamındaki herhangi bir sonlandırma.

15. İhracat Hükümleri

15.1 Ürünlerin İngiltere'den ihraç edilmek üzere tedarik edildiği hallerde (Alıcı ve Satıcı arasında yazılı olarak kabul edilmiş her türlü özel koşula tabi olmak kaydıyla) Madde 15 hükümleri uygulanır ve bu Koşullarda belirtilen herhangi bir hüküm veya koşulla çelişmediği ölçüde geçerli olur.

15.2 Alıcı, varış ülkesinde İngiltere'den ihraç edilen Ürünleri ya da bu Ürünleri içeren ürünleri yöneten (gerektiğinde Fiyata katma değer vergisi uygulanmayacağı hususunda Gümrük ve Vergi makamlarını ikna etmek de dahil) her türlü yasa ve düzenlemeye uymakla ve Ürünleri varış ülkesine ithal etmekle ve geçerli her türlü ihracat ve ithalat vergi ve resimlerini ödemekle yükümlüdür. Alıcı, Satıcıyı uyması gereken bu tür yasa ve düzenlemeler konusunda uyarmakla ve bunlardan kaynaklanacak masraflardan Satıcıyı tazmin etmekle yükümlüdür.

16. Diğer Hükümler

16.1 Satıcı burada belirtilen herhangi bir hakkını bizzat kullanabileceği gibi, bunları taşeronlarına veya acentelerine ya da Grubunun herhangi bir üyesine de kullandırabilir. Bu tür herhangi bir taşeron veya acente veya Grup üyesinden kaynaklanacak her türlü ihmal ya da kusur Satıcının kusuru olarak yorumlanır ve işbu Koşullarda belirtilen sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili hükümlere tabi olur. Alıcı önceden Satıcının yazılı onayını almadıkça işbu Kontrattan doğan hiçbir hak ve yükümlülüğünü devredemez, temlik edemez, taşerona bırakamaz, her halükarda herhangi bir taşeronun, görevli ya da devralanın Kontratı yürütmesinden sorumlu kalır.

16.2 Her türlü bildirim faks da dahil olmak üzere yazılı yapılacak ve Satıcı için Langford Locks, Kidlington, Oxon OX5 1HX, Faks Numarası +44 1865 378860 adresine gönderilecektir; Madde kapsamındaki bildirimlerde ilave olarak Company Secretary, Avebury House, 201-249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, Bucks. MK9 1AU adresine de bir kopya yollanacaktır; Alıcı için ise, tescilli adres ya da ilgili zamanda Satıcıya bildirilecek adres geçerli olacaktır. Elden teslim edilen bildirimler derhal geçerli olacak, postayla gönderilenler birinci sınıf postayla gönderildikten iki gün sonra, faksla iletilenler gönderenin alındı teyit pusulasının tarihi ve saatinde veya (kayıpsa) alınışıyla birlikte geçerli olacaktır.

16.3 Satıcının Alıcı tarafından yapılmış Kontrat ihlaliyle ilgili hiçbir muafiyeti aynı veya farklı bir hükmün ihlaliyle ilgili muafiyeti olarak yorumlanamaz. Satıcının Kontratın herhangi bir hükmünü tatbik ettirmedeki eksikliği Satıcının haklarını ortadan kaldırmaz.

16.4 Herhangi bir yetkili mercinin Kontratın herhangi bir hükmünün tamamen ya da kısmen uygulanamaz ya da geçersiz olduğuna karar vermesi durumunda Kontratın diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün kalan bölümünün geçerliliği etkilenmez.

16.5 İşbu Kontrat tarafların tüm kabul ve anlaşmalarını içermekte olup, Ürünlerle ilgili önceki (taraflardan hiçbiri, karşı tarafın temel aldığını kanıtlayabileceği kontrat öncesi sahte ve yanlış beyandan kaynaklanan sorumluluğu hariç tutmaz) tüm (hem sözlü, hem yazılı) anlaşma, kabul veya düzenlemelerin yerine geçer.

16.6 Bu Kontrat İngiltere ve Galler yasaları hükümlerine tabidir. Satıcının Alıcıya karşı herhangi bir başka mahkemede takibat yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla, her türlü anlaşmazlıkta İngiliz Mahkemelerinin kararına başvurulacaktır.

16.7 Grubun veya Satıcının acentelerinin yararına bırakılacağı bilhassa belirtilen tüm hak veya tazminatlar dışında, Kontrat tarafları Kontratın hiçbir hükmünün 1999 tarihli Kontratlar (Üçüncü Kişilerin Hakları) Yasası uyarınca herhangi bir üçüncü şahıs tarafından icra edilir olması niyetinde değildir. Bu tür hiçbir kişi, Kontratın uzatılması, vazgeçilmesi ve/veya değiştirilmesini onaylamak dahil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla Kontratın uzatılması, vazgeçilmesi ve/veya değiştirilmesiyle ilgili hiçbir hakka sahip değildir.

ESSENTRA COMPONENTS



NEDEN **ESSENTRA?**

STOKTA 30.000'İ AŞKIN ÜRÜN

Essentra Components, hepsi ertesi gün stoktan teslim edilmek üzere, kapsamlı ürün seçenekleri sunar. Bu katalogda tanıtılan 1.000'i aşkın yeni ürün de buna dahildir.

ÜCRETSİZ NUMUNELER

www.essentracomponents.com.tr

ÇEVREYE KARŞI SORUMLU

ISO14001 ve ISO50001 - Enerji yönetimi sertifikası

Essentra içinde bulunduğu çevrenin dikkatle korunmasına inanmakta ve kurumsal iş stratejisinde bu felsefeyi öne çıkarmaktadır.

Oxfordshire'deki üretim tesisimiz ISO14001 ve ISO50001 onaylıdır. Bu politikaları, belgelendirmede ve faaliyetlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin çevresel etkilerini değerlendirmek, yönetmek ve iyileştirmek üzere yapılandırıp sürdürdüğümüz çevre yönetim sistemlerimizde uyguluyoruz.

ISOQAR SERTİFİKASYONU

Essentra nitelikli hizmet, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmakta ve tüm şirket çapında çevresel sorumluluklarını yerine getirmekteki kararlılığını kanıtlamak için saygın yönetim sistemleri uygulamaktadır.

Bu kararlılık sonucunda, Kidlington, Oxon'daki Essentra Components tesisi ISO9001, ISO14001, ISO50001 ve OHSAS18001 sertifikalarıyla ödüllendirilmiştir.