

Elektronik boş kutu - ME 35 OT-MSTBO SET - 2707738

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)


Komponent kutusu, Üst kısım, Renk: yeşil, Genişlik: 35 mm, Yapısal yükseklik: 38,5 mm



Bu ürün neden satın alınır

- Öge ME ürün gamında bulunur
- Aletsiz montaj
- 12,5 mm ile 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
- UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
- Bağlantı teknolojisi çeşitleri
- DIN rayına monte edilebilir.
- DIN rayına entegre veya monte opsiyonel veriyolu konnektörü

Önemli ticari bilgiler

Ambalaj birimi	1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	 4 017918 905033
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	74.6 g
Gümrük tarife numarası	85369010

Teknik veriler

Genel

Muhafaza tipi	Komponent kutusu
Muhafaza malzemesi	Polyamide
Renk	yeşil

Ortam şartları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır)
---------------------------	--

Ölçüler

Uzunluk	99 mm
Yapısal yükseklik	38,5 mm
Genişlik	35 mm

Teknik veriler

Standarta uygun bağlantı	CUL
--------------------------	-----

Elektronik boş kutu - ME 35 OT-MSTBO SET - 2707738

Teknik veriler

Teknik veriler

Nominal gerilim U_N	300 V
Nominal akım I_N	12 A
AWG/kcmil	30-12
Indicator1	CUL1
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Kutup sayısı	24
	36

Standartlar ve Yönetmelikler

Standarda uygun bağlantı	CUL
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0

Sınıflandırma

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Onaylar

Onaylar

Onaylar

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized


Elektronik boş kutu - ME 35 OT-MSTBO SET - 2707738


Onaylar

Ex Onayları


Onaylar gönderildi

Onay ayrıntıları

UL Recognized 

cUL Recognized 

	B	D
mm ² /AWG/kcmil	30-12	30-12
Nominal akım IN	12 A	10 A
Nominal gerilim UN	250 V	300 V

cULus Recognized 

Aksesuarlar

Aksesuarlar

Fiber optik

Komponent kutusu - HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 2202315



Fiber optikler ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir),
Renk: şeffaf

Komponent kutusu - HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 2202316



Fiber optikler ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir),
Renk: şeffaf

Elektronik boş kutu - ME 35 OT-MSTBO SET - 2707738

Aksesuarlar

Komponent kutusu - HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 2202317



Fiber optikler ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir),
Renk: şeffaf

Komponent kutusu - HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 2202318



Fiber optikler ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir),
Renk: şeffaf

Komponent kutusu - HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 2202319



Fiber optikler ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir),
Renk: şeffaf

Komponent kutusu - HS LC-H-D3/ R1XC1 - 2202313



Fiber optikler ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir),
Renk: şeffaf

Komponent kutusu - HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 2202314



Fiber optikler ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir),
Renk: şeffaf

Montaj malzemeleri

Elektronik boş kutu - ME 35 OT-MSTBO SET - 2707738

Aksesuarlar

Elektronik kutu komponentleri - ME-SAS - 2853899



Baskılı devre klemensi için ekran bağlantı klemensi