

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



COMBI soket, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 2, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 10,4 mm, Yükseklik: 18,8 mm, Renk: gri


Şekil 6 konumlu tipi göstermektedir

### Bu ürün neden satın alınır

- Standart gergi kilidi kullanılabilir
- Demiryolu uygulamaları için test edildi



### Önemli ticari bilgiler

Ambalaj birimi	50 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	 4 017918 922665
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	6.64 g
Gümrük tarife numarası	85366990

### Teknik veriler

#### Genel

Kat sayısı	1
Bağlantı sayısı	1
Nominal kesit	2,5 mm <sup>2</sup>
Renk	gri
İzolasyon malzemesi	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Uygulama alanı	Demiryolu endüstrisi Makine mühendisliği Tesis mühendisliği
Maksimum yük akımı	24 A (2.5 mm <sup>2</sup> kablo kesitli)
Nominal darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik sınıfı	3
Darbe gerilim kategorisi	III
İzolasyon malzeme grubu	I

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Teknik veriler

#### Genel

Standarda uygun bağlantı	IEC 61984
Maksimum yük akımı	24 A (4 mm <sup>2</sup> kablo kesiti)
Nominal akım I <sub>N</sub>	24 A
Nominal gerilim U <sub>N</sub>	500 V
Açık yan taraf	ja
Kutup sayısı	2

#### Boyutlar

Genişlik	10,4 mm
Kapak genişliği	2,2 mm
Uzunluk	37,2 mm
Yükseklik	18,8 mm

#### Bağlantı verisi

Bağlantı tipi	Yaylı bağlantı
Standarda uygun bağlantı	IEC 61984
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,08 mm <sup>2</sup>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm <sup>2</sup>
İletken kesit alanı AWG min.	28
İletken kesit alanı AWG max.	12
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,08 mm <sup>2</sup>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	2,5 mm <sup>2</sup>
Min. AWG iletken kesiti, çok telli	28
Maks. AWG iletken kesiti, çok damarlı	14
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıfsız yüksüklü, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıfsız yüksüklü, maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı İKİZ yüksüklü, maks.	0,5 mm <sup>2</sup>
Kablo soyma uzunluğu	8 mm ... 10 mm
İç silindirik gösterge	A3

#### Standartlar ve Yönetmelikler

Standarda uygun bağlantı	CUL
	IEC 61984
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0

#### Sınıflandırma

##### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Sınıflandırma

#### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141151

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC002021

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

### Onaylar

#### Onaylar


Onaylar

UL Recognized / cUL Recognized / LR / GL / BV / RS / EAC / cULus Recognized

#### Ex Onayları


#### Onaylar gönderildi

#### Onay ayrıntıları

UL Recognized 		
	B	C
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-12	26-12
Nominal akım IN	20 A	20 A
Nominal gerilim UN	300 V	300 V

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Onaylar

cUL Recognized 		
	B	C
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-12	26-12
Nominal akım IN	20 A	20 A
Nominal gerilim UN	300 V	300 V

LR

GL

BV

RS

EAC

cULus Recognized 

### Aksesuarlar

#### Aksesuarlar

#### Ayrırma plakası

Boşluk plakası - DP PS-5 - 3036725



Boşluk plakası, Uzunluk: 22,4 mm, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 29 mm, Kutup sayısı: 1, Renk: kırmızı

#### Etiket kalemi

Etiket kalemi - X-PEN 0,35 - 0811228



Mürekkep kartuşsuz etiket kalemi, etiketlerin elle yazılması için, silinmeye son derece dayanıklı, yazı kalınlığı 0.35 mm

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Etiketli klemens işaretleyici

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5 CUS - 0825025



Etiket şeridi, yassı, Sipariş: Şerit, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, Montaj tipi: Yassı etiket oluğuna takılır, Klemens genişliği için: 5 mm, Yazı alanı: 5,15 x 5,15 mm

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, Etiketli, Yatay baskılı: Ardışık sayılar 1 - 10, 11 - 20 vb. 491 - 500'e kadar, Montaj tipi: Yassı etiket oluğuna takılır, Klemens genişliği için: 5 mm, Yazı alanı: 5,15 x 5,15 mm

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, Etiketli, Dikey baskılı: Ardışık sayılar 1 - 10, 11 - 20 vb. 91 - 100'e kadar, Montaj tipi: Yassı etiket oluğuna takılır, Klemens genişliği için: 5 mm, Yazı alanı: 5,15 x 5,15 mm

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, Etiketli, Yatay baskılı: Ardışık sayılar 2 - 20, 22 - 40 vb. 82 - 100'a kadar, Montaj tipi: Yassı etiket oluğuna takılır, Klemens genişliği için: 5 mm, Yazı alanı: 5,15 x 5,15 mm

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, Etiketli, Yatay baskılı: Tek sayılar 1 - 19, 21 - 39, vb. 81 - 99'a kadar, Montaj tipi: Yassı etiket oluğuna takılır, Klemens genişliği için: 5 mm, Yazı alanı: 5,15 x 5,15 mm

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

Klemens etiketleri - UC-TMF 5 CUS - 0824638



Klemens etiketleri, Sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, Montaj tipi: Yassı etiket oluşuna takılır, Klemens genişliği için: 5,2 mm, Yazı alanı: 4,6 x 5,1 mm

Klemens etiketleri - UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Klemens etiketleri, Sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, Montaj tipi: Yassı etiket oluşuna takılır, Klemens genişliği için: 5,2 mm, Yazı alanı: 4,4 x 4,7 mm

### Insulating sleeve

İzolasyon kılıfı - MPS-IH WH - 0201663



İzolasyon kılıfı, Renk: beyaz

İzolasyon kılıfı - MPS-IH RD - 0201676



İzolasyon kılıfı, Renk: kırmızı

İzolasyon kılıfı - MPS-IH BU - 0201689



İzolasyon kılıfı, Renk: mavi

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

İzolasyon kılıfı - MPS-IH YE - 0201692



İzolasyon kılıfı, Renk: sarı

İzolasyon kılıfı - MPS-IH GN - 0201702



İzolasyon kılıfı, Renk: yeşil

İzolasyon kılıfı - MPS-IH GY - 0201728



İzolasyon kılıfı, Renk: gri

İzolasyon kılıfı - MPS-IH BK - 0201731



İzolasyon kılıfı, Renk: siyah

İzolasyon kılıfı - ISH 2,5/0,2 - 3002843



İzolasyon kılıfı, Renk: beyaz

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

İzolasyon kılıfı - ISH 2,5/0,5 - 3002856



İzolasyon kılıfı, Renk: gri

İzolasyon kılıfı - ISH 2,5/1,0 - 3002869



İzolasyon kılıfı, Renk: siyah

### Kapak

Kapak - D-SC 2,5 - 3042243



Kapak, Uzunluk: 43,5 mm, Genişlik: 2,2 mm, Renk: gri

### Klemens markalama

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, etiketsiz, etiketleme: Plotter, Montaj tipi: Yassı etiket oluğuna takılır, Klemens genişliği için: 5 mm, Yazı alanı: 5,1 x 5,2 mm

Klemens etiketleri - UC-TMF 5 - 0818153



Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, etiketsiz, etiketleme: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montaj tipi: Yassı etiket oluğuna takılır, Klemens genişliği için: 5,2 mm, Yazı alanı: 4,6 x 5,1 mm



## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

Klemens etiketleri - UCT-TMF 5 - 0828744



Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, etiketsiz, etiketleme: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LAZER, Montaj tipi: Yassı etiket oluğuna takılır, Klemens genişliği için: 5,2 mm, Yazı alanı: 4,4 x 4,7 mm

### Montaj malzemeleri

Panel geçiş - SSL 2,5 - 3043815



Panel geçiş, Genişlik: 5,2 mm, Renk: gri

Kablo gergi kilidi - PDZ/2 - 3040562



Kablo gergi kilidi, Uzunluk: 3 mm, Genişlik: 9,6 mm, Yükseklik: 23 mm, Kutup sayısı: 2, Renk: siyah

Kablo gergi kilidi - PDZ/4 - 3040575



Kablo gergi kilidi, Uzunluk: 3 mm, Genişlik: 19,9 mm, Yükseklik: 23 mm, Kutup sayısı: 4, Renk: siyah

### Montaj rayı

DIN rayı, delikli - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN ray, malzeme: çelik, galvanizli ve kalın bir katman ile pasifleştirilmiş, delikli, yükseklik 7,5 mm, genişlik 35 mm, boy: 2000 mm

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN rayı, malzeme: Çelik, deliksiz, yükseklik 7,5 mm, genişlik 35 mm, boy: 2 m

DIN rayı, delikli - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



35 mm DIN rayı (NS 35)

DIN rayı - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



35 mm DIN rayı (NS 35)

DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



DIN ray, deliksiz, Genişlik: 35 mm, Yükseklik: 7,5 mm, Uzunluk: 2000 mm, Renk: gümüş

DIN rayı, delikli - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN rayı, malzeme: Galvaniz kaplı, delikli, yükseklik 7,5 mm, genişlik 35 mm, boy: 2 m

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN rayı, malzeme: Galvaniz kaplı, deliksiz, yükseklik 7,5 mm, genişlik 35 mm, boy: 2 m

DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN rayı, malzeme: Bakır, deliksiz, yükseklik 7,5 mm, genişlik 35 mm, boy: 2 m

Son kapak - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Montaj rayı sonlandırma parçası, NS 35/7,5 rayı için

DIN rayı, delikli - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



DIN ray, malzeme: çelik, galvanizli ve kalın bir katman ile pasifleştirilmiş, delikli, yükseklik 15 mm, genişlik 35 mm, boy: 2000 mm

DIN ray, deliksiz - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



DIN ray, malzeme: Çelik, deliksiz, yükseklik 15 mm, genişlik 35 mm, uzunluk: 2 m

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

DIN rayı, delikli - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



35 mm DIN rayı (NS 35)

DIN rayı - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



35 mm DIN rayı (NS 35)

DIN ray, deliksiz - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



DIN ray, derin, yüksek profilli, deliksiz, kalınlık 1,5 mm, malzeme: alüminyum, yükseklik 15 mm, genişlik 35 mm, uzunluk: 2000 mm

DIN rayı, delikli - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN rayı, malzeme: Galvaniz kaplı, delikli, yükseklik 15 mm, genişlik 35 mm, boy: 2 m

DIN ray, deliksiz - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN rayı, malzeme: Galvaniz kaplı, deliksiz, yükseklik 15 mm, genişlik 35 mm, boy: 2 m

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

DIN ray, deliksiz - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN rayı, malzeme: Bakır, deliksiz, 1.5 mm kalınlık, yükseklik 15 mm, genişlik 35 mm, boy: 2 m

Son kapak - NS 35/15 CAP - 1206573



Montaj rayı sonlandırma parçası, NS 35/15 rayı için

Test fişi klemensi

Test fişleri - MPS-MT - 0201744



Test fişleri, Renk: gümüş

Test fişleri - PS-5 - 3030983



Test fişleri, Renk: kırmızı

Test fişleri - PS-5/2,3MM RD - 3038723



Test fişleri, Renk: kırmızı

Tornavida aletleri

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

Tornavida - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



ST klemensler için yay açma aleti, tornavida olarak da kullanılabilir, boyut: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-bileşenli sap, kaymaz saplı

Tornavida - ST-BW - 1207608



Aktivasyon aleti, 2.5 mm<sup>2</sup> - 4.0 mm<sup>2</sup> yaylı klemensler için

### Ek ürünler

Konnektörler - SP 2,5/ 1 - 3040258



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

Konnektörler - SP 2,5/ 2 - 3040261



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 2, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 10,4 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

Konnektörler - SP 2,5/ 3 - 3040274



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 3, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 15,6 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SP 2,5/ 4 - 3040287



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 4, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 20,8 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP 2,5/ 5 - 3040290



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 5, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 26 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP 2,5/ 6 - 3040300



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 6, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 31,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP 2,5/ 7 - 3040313



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 7, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 36,4 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP 2,5/ 8 - 3040326



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 8, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 41,6 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SP 2,5/ 9 - 3040339



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 9, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 46,8 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP 2,5/10 - 3040342



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 10, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 52 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP 2,5/11 - 3040355



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 11, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 57,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP 2,5/12 - 3040368



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 12, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 62,4 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP 2,5/13 - 3040371



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 13, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 67,6 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri



## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SP 2,5/14 - 3040384



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 14, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 72,8 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP 2,5/15 - 3040397



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 15, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 78 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP 2,5/ 1 BU - 3040698



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: mavi

#### Konnektörler - SP 2,5/ 1 GNYE - 3040708



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: yeşil-sarı

#### Konnektörler - SPB 2,5/ 1 - 3040106



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SPB 2,5/ 2 - 3040119



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 2, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 10,4 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPB 2,5/ 3 - 3040122



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 3, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 15,6 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPB 2,5/ 4 - 3040135



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 4, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 20,8 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPB 2,5/ 5 - 3040143



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 5, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 26 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPB 2,5/ 6 - 3040151



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 6, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 31,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SPB 2,5/ 7 - 3040164



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 7, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 36,4 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPB 2,5/ 8 - 3040177



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 8, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 41,6 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPB 2,5/ 9 - 3040180



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 9, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 46,8 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPB 2,5/10 - 3040193



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 10, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 52 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPB 2,5/11 - 3040203



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 11, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 57,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SPB 2,5/12 - 3040216



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 12, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 62,4 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPB 2,5/13 - 3040229



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 13, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 67,6 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPB 2,5/14 - 3040232



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 14, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 72,8 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPB 2,5/15 - 3040245



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 15, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 78 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPB 2,5/ 1 BU - 3040724



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: mavi

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SPB 2,5/ 1 GNYE - 3040711



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: yeşil-sarı

#### Konnektörler - SPDB 2,5/ 1 - 3040407



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPDB 2,5/ 2 - 3040410



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 2, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 10,4 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPDB 2,5/ 3 - 3040423



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 3, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 15,6 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPDB 2,5/ 4 - 3040436



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 4, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 20,8 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SPDB 2,5/ 5 - 3040449



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 5, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 26 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPDB 2,5/ 6 - 3040452



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 6, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 31,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPDB 2,5/ 7 - 3040465



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 7, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 36,4 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPDB 2,5/ 8 - 3040478



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 8, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 41,6 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPDB 2,5/ 9 - 3040481



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 9, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 46,8 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SPDB 2,5/10 - 3040494



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 10, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 52 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPDB 2,5/11 - 3040504



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 11, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 57,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPDB 2,5/12 - 3040517



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 12, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 62,4 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPDB 2,5/13 - 3040520



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 13, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 67,6 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPDB 2,5/14 - 3040533



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 14, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 72,8 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SPDB 2,5/15 - 3040546



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 15, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 78 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPDB 2,5/ 1 BU - 3040737



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: mavi

#### Konnektörler - SPDB 2,5/ 1 GNYE - 3040740



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: yeşil-sarı

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 1 - 3210619



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 2 - 3210622



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 2, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 10,4 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri



## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 3 - 3210635



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 3, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 15,6 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 4 - 3210648



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 4, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 20,8 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 5 - 3210651



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 5, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 26 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 6 - 3210664



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 6, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 31,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 7 - 3210677



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 7, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 36,4 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 8 - 3210680



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 8, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 41,6 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 9 - 3210693



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 9, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 46,8 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP-H 2,5/10 - 3210703



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 10, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 52 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP-H 2,5/11 - 3210716



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 11, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 57,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP-H 2,5/12 - 3210729



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 12, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 62,4 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SP-H 2,5/13 - 3210732



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 13, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 67,6 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP-H 2,5/14 - 3210745



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 14, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 72,8 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP-H 2,5/15 - 3210758



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 15, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 78 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 1 BU - 3210761



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: mavi

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 1 GNYE - 3210774



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: yeşil-sarı

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 1-L - 3210787



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 1-L BU - 3210790



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: mavi

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 1-L GNYE - 3210800



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: yeşil-sarı

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 1-M - 3210813



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 1-M BU - 3210826



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: mavi

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 1-M GNYE - 3210839



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: yeşil-sarı

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 1-R - 3210842



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 1-R BU - 3210855



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: mavi

#### Konnektörler - SP-H 2,5/ 1-R GNYE - 3210868



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 39 mm, Renk: yeşil-sarı

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 1 - 3041710



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: gri

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 2 - 3041723



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 2, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 10,4 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 3 - 3041736



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 3, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 15,6 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 4 - 3041749



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 4, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 20,8 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 5 - 3041752



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 5, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 26 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 6 - 3041765



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 6, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 31,2 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: gri

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 7 - 3041778



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 7, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 36,4 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 8 - 3041781



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 8, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 41,6 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 9 - 3041794



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 9, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 46,8 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPV 2,5/10 - 3041804



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 10, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 52 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPV 2,5/11 - 3041817



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 11, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 57,2 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: gri

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SPV 2,5/12 - 3041820



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 12, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 62,4 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPV 2,5/13 - 3041833



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 13, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 67,6 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPV 2,5/14 - 3041846



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 14, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 72,8 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPV 2,5/15 - 3041859



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 15, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 78 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 1 BU - 3061017



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: mavi



## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 1 GNYE - 3061020



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: yeşil-sarı

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 1-L - 3041024



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 1-L BU - 3041037



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: mavi

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 1-L GNYE - 3041040



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: yeşil-sarı

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 1-M - 3041053



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: gri

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

### Aksesuarlar

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 1-M BU - 3041066



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: mavi

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 1-M GNYE - 3041079



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: yeşil-sarı

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 1-R - 3041082



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: gri

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 1-R BU - 3041095



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: mavi

#### Konnektörler - SPV 2,5/ 1-R GNYE - 3041105



Konnektörler, Bağlantı tipi: Yaylı bağlantı, Kutup sayısı: 1, Kesit: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Genişlik: 5,2 mm, Yükseklik: 34 mm, Renk: yeşil-sarı

### Çizimler

## COMBI soket - SC 2,5/ 2 - 3041312

Devre şeması



Diyagram

