




DİLLER, ANAHTARLAR, ÇUBUKLAR VE AKSESUARLARI

168-191




mesan
ESSENTA COMPONENTS



170-171



172-173



174



175



176




177




180




180



181



182



182



183



184-185



186-188



189



190



191



190





190



191


TIRNAKLI DİLLER

H: Kilitleme mesafesi
LH: Kovan Yüksekliği
CL: Dil uzunluğu
CH: Dil yüksekliği



MALZEME: Çelik
YÜZEY: Çinko kap.
KALINLIK: 4 mm


Dil
1



STOK KODU	CC	CH	CL	LH:18 H	LH:18.5 H	LH:20 H	LH:21 H	LH:30 H	LH:32 H	LH:35 H	LH:40 H	LH:50 H	LH:60 H
30403033Y	30	0	45	18	18.5	20	21	30	32	35	40	50	60
30403439Y	17	1	45	19	19.5	21	22	31	33	36	41	51	61
30403159Y	35	2	45	20	20.5	22	23	32	34	37	42	52	62
30403063Y	31	3	45	21	21.5	23	24	33	35	38	43	53	63
30403149Y	33	4	45	22	22.5	24	25	34	37	39	44	54	64
30403160Y	34	6	45	24	24.5	26	27	36	38	41	46	56	66
30403161Y	36	8	45	26	26.5	28	29	38	40	43	48	58	68
30403162Y	47	10	45	28	28.5	30	31	40	42	45	50	60	70
30403045Y	44	12	45	30	30.5	32	33	42	44	47	52	62	72
30403163Y	48	14	45	32	32.5	34	35	44	46	49	54	64	74
30403151Y	49	16	45	34	34.5	36	37	46	48	51	56	66	76
30403165Y	55	18	45	36	36.5	38	39	48	50	53	58	68	78
30403166Y	56	20	45	38	38.5	40	41	50	52	55	60	70	80
30403167Y	57	22	45	40	40.5	42	43	52	54	57	62	72	82
30403168Y	58	24	45	42	42.5	44	45	54	56	59	64	74	84
30403169Y	37	-2	45	16	16.5	18	19	28	30	33	38	48	58
30403170Y	38	-4	45	14	14.5	16	17	26	28	31	36	46	56
30403171Y	39	-6	45	12	12.5	14	15	24	26	29	34	44	54
30403172Y	59	-8	45	10	10.5	12	13	22	24	27	32	42	52
30403173Y	60	-10	45	8	8.5	10	11	20	22	25	30	40	50
30403174Y	61	-12	45	6	6.5	8	9	18	20	23	28	38	48
30403175Y	62	-14	45	4	4.5	6	7	16	18	21	26	36	46

MALZEME: Çelik
YÜZEY: Çinko kap.
KALINLIK: 4 mm

Dil
2




STOK KODU	CC	CH	CL	LH:18 H	LH:18.5 H	LH:20 H	LH:21 H	LH:30 H	LH:32 H	LH:35 H	LH:40 H	LH:50 H	LH:60 H
30403187Y	11	-2	35	16	16.5	18	19	28	30	33	38	48	58
30403185Y	12	0	35	18	18.5	20	21	30	32	35	40	50	60
30403186Y	13	2	35	20	20.5	22	23	32	34	37	42	52	62
30403188Y	14	4	35	22	22.5	24	25	34	36	39	44	54	64
30403470Y	15	6	35	24	24.5	26	27	36	38	41	46	56	66
30403471Y	16	7	35	25	25.5	27	28	37	39	42	47	57	67
30403189Y	23	10	35	28	28.5	30	31	40	42	45	50	60	70
30403046Y	52	26	35	44	44.5	46	47	56	58	61	66	76	86

TIRNAKLI DİLLER

MALZEME: Çelik
YÜZEY: Çinko kap.
KALINLIK: 4 mm


Dil
3



STOK KODU	CC	CH	CL	LH:18 H	LH:18.5 H	LH:20 H	LH:30 H	LH:32 H	LH:35 H	LH:40 H	LH:50 H	LH:60 H
30403031Y	10	0	29	18	18.5	20	30	32	35	40	50	60
30403032Y	20	0	38	18	18.5	20	30	32	35	40	50	60
30403036Y	70	0	66	18	18.5	20	30	32	35	40	50	60
30403034Y	40	0	51	18	18.5	20	30	32	35	40	50	60
30403037Y	21	3	38	21	21.5	23	33	32	38	43	53	63
30403038Y	41	3	51	21	21.5	23	33	35	38	43	53	63
30403129Y	22	6	37	24	24.5	26	36	38	41	46	56	66
30403039Y	32	7	44	25	25.5	27	37	39	42	47	57	67
30403040Y	42	7	49	25	25.5	27	37	39	42	47	57	67
30403043Y	43	10	48	28	28.5	30	40	42	45	50	60	70

MALZEME: Çelik
YÜZEY: Çinko kap.
KALINLIK: 4 mm


Dil
4



STOK KODU	CC	CH	CL	LH:18 H	LH:18.5 H	LH:20 H	LH:30 H	LH:32 H	LH:35 H	LH:40 H	LH:50 H	LH:60 H
30403140Y	03	0	51	18	18.5	20	30	32	35	40	50	60
30403522Y	06	0	45	18	18.5	20	30	32	35	40	50	60
30403047Y	01	7	49	25	25.5	27	37	39	42	47	57	67
30403524Y	07	2	45	20	20.5	22	32	34	37	42	52	62
30403526Y	08	3	45	21	21.5	23	33	35	38	43	53	63
30403528Y	09	4	45	22	22.5	24	34	36	39	44	54	64
30403530Y	100	5	45	23	23.5	25	35	37	40	45	55	65
30403532Y	101	6	45	24	24.5	26	36	38	41	46	56	66
30403534Y	102	7	45	25	25.5	27	37	39	42	47	57	67
30403147Y	02	12	46	30	30.5	32	42	44	47	52	62	72
30403536Y	103	14	45	32	32.5	34	44	46	49	54	64	74

MALZEME: Plastik


Dil
5



STOK KODU	CC	CH	CL	LH:18 H	LH:18.5 H	LH:20 H	LH:30 H	LH:35 H	LH:40 H	LH:50 H	LH:60 H
30402004Y	90	0	35	18	18.5	20	30	35	40	50	60
30402011Y	93	0	25	18	18.5	20	30	35	40	50	60
30402005Y	91	6	35	24	24.5	26	36	41	46	56	66
30402008Y	92	4	45	22	22.5	24	34	39	44	54	64
30402013Y	94	-4	45	14	14.5	16	26	31	36	46	56


TIRNAKSIZ DİLLER

H: Kilitleme mesafesi
LH: Kovan Yüksekliği
CL: Dil uzunluğu
CH: Dil yüksekliği



MALZEME: Çelik
YÜZEY: Çinko kap.
KALINLIK: 4 mm


Dil
1



STOK KODU	CC	CH	CL	LH:14 H	LH:18.5 H	LH:19 H	LH : 20 H	LH : 22 H	LH : 25 H	LH : 32 H
30403117Y	30	0	45	14	18.5	19	20	22	25	32
30403557Y	17	1	45	15	19.5	20	21	23	26	33
30403581Y	35	2	45	16	20.5	21	22	24	27	34
30403054Y	31	3	45	17	21.5	22	23	25	28	35
30403197Y	33	4	45	18	22.5	23	24	26	29	36
30403128Y	34	6	45	20	24.5	25	26	28	31	38
30403583Y	36	8	45	22	26.5	27	28	30	33	40
30403584Y	47	10	45	24	28.5	29	30	32	35	42
30403123Y	44	12	45	26	30.5	31	32	34	37	44
30403422Y	48	14	45	28	32.5	33	34	36	39	46
30403410Y	49	16	45	30	34.5	35	36	38	41	48
30403429Y	55	18	45	32	36.5	37	38	40	43	50
30403585Y	56	20	45	34	38.5	39	40	42	45	52
30403586Y	57	22	45	36	40.5	41	42	44	47	54
30403411Y	58	24	45	38	42.5	43	44	46	49	56
30403425Y	37	- 2	45	12	16.5	17	18	20	23	30
30403198Y	38	- 4	45	10	14.5	15	16	18	21	28
30403423Y	39	- 6	45	8	12.5	13	14	16	19	26
30403412Y	59	- 8	45	6	10.5	11	12	14	17	24
30403552Y	60	- 10	45	4	8.5	9	10	12	15	22
30403587Y	61	- 12	45	2	6.5	7	8	10	13	20
30403420Y	62	- 14	45	0	4.5	5	6	8	11	18

MALZEME: Çelik
YÜZEY: Çinko kap.
KALINLIK: 4 mm

Dil
2




STOK KODU	CC	CH	CL	LH:14 H	LH:18.5 H	LH : 19 H	LH : 20 H	LH : 22 H	LH : 25 H	LH : 32 H
30403069Y	11	-2	35	12	16.5	18	18	20	23	30
30403444Y	12	0	35	14	18.5	20	20	22	25	32
30403519Y	13	2	35	16	20.5	22	22	24	27	34
30403588Y	14	4	35	18	22.5	24	24	26	29	36
30403477Y	15	6	35	20	24.5	26	26	28	31	38
30403589Y	16	7	35	21	25.5	27	27	29	32	39
30403407Y	23	10	35	24	28.5	30	30	32	35	42
30403075Y	52	26	35	40	44.5	46	36	48	51	58

TIRNAKSIZ DİLLER

MALZEME: Çelik
YÜZEY: Çinko kap.
KALINLIK: 4 mm


Dil
3



STOK KODU	CC	CH	CL	LH:14 H	LH:18.5 H	LH:19 H	LH : 20 H	LH : 22 H	LH : 25 H	LH : 32 H
30403006Y	10	0	29	14	18.5	19	20	22	25	32
30403130Y	20	0	38	14	18.5	19	20	22	25	32
30403117Y	30	0	45	14	18.5	19	20	22	25	32
30403003Y	40	0	51	14	18.5	19	20	22	25	32
30403005Y	70	0	66	14	18.5	19	20	22	25	32
30403064Y	21	3	38	17	21.5	22	23	25	28	35
30403054Y	31	3	45	17	21.5	22	23	25	28	35
30403141Y	41	3	51	17	21.5	22	23	25	28	35
30403138Y	22	6	37	20	24.5	25	26	28	31	38
30403128Y	34	6	45	20	24.5	25	26	28	31	38
30403073Y	32	7	44	21	25.5	26	27	29	32	39
30403002Y	42	7	49	21	25.5	26	27	29	32	39
30403004Y	43	10	48	24	28.5	29	30	32	35	42
30403123Y	44	12	45	26	30.5	31	32	34	37	44

MALZEME: Çelik
YÜZEY: Çinko kap.
KALINLIK: 4 mm


Dil
4



STOK KODU	CC	CH	CL	LH:18.5 H
30403135Y	03	0	51	18.5
30403523Y	06	0	45	18.5
30403001Y	01	7	49	25.5
30403525Y	07	2	45	20.5
30403527Y	08	3	45	21.5
30403529Y	09	4	45	22.5
30403531Y	100	5	45	23.5
30403533Y	101	6	45	24.5
30403535Y	102	7	45	25.5
30403068Y	02	12	46	30.5
30403537Y	103	14	45	32.5

MALZEME: Plastik

Dil
5




STOK KODU	CC	CH	CL	LH:18.5 H	LH: 20 H	LH: 25 H
30402002Y	90	0	35	18.5	20	25
30402010Y	93	0	25	18.5	20	25
30402007Y	92	4	45	22.5	24	29
30402003Y	91	6	35	24.5	26	31
30402014Y	94	-4	45	14.5	16	21

PASLANMAZ ÇELİK DİLLER

TIRNAKLI


Dil
1



STOK KODU	CC	CH	CL	LH:18 H	LH:18.5 H	LH:20 H	LH:22 H	LH:30 H	LH:32 H	LH:40 H	LH:50 H	LH:60 H
30405004Y	30	0	45	18	18.5	20	22	30	32	40	50	60
30405003Y	40	0	51	18	18.5	20	22	30	32	40	50	60
30405159Y	35	2	45	20	20.5	22	24	32	34	42	52	62
30405063Y	31	3	45	21	21.5	23	25	33	35	43	53	63
30405149Y	33	4	45	22	22.5	24	26	34	36	44	54	64
30405160Y	34	6	45	24	24.5	26	28	36	38	46	56	66
30405040Y	42	7	49	25	25.5	27	29	37	39	47	57	67
30405006Y	36	8	45	26	26.5	28	30	38	41	48	58	68
30405162Y	47	10	45	28	28.5	30	32	40	42	50	60	70
30405045Y	44	12	45	30	30.5	32	34	42	44	52	62	72

TIRNAKSIZ


Dil
2



STOK KODU	CC	CH	CL	LH:18.5 H	LH:20 H	LH:22 H	LH:25 H	LH:32 H
30405117Y	30	0	45	18.5	20	22	25	32
30405058Y	40	0	51	18.5	20	22	25	32
30405012Y	35	2	45	20.5	22	24	27	34
30405013Y	31	3	45	21.5	23	25	28	35
30405015Y	34	4	45	22.5	24	26	29	36
30405002Y	42	7	49	25.5	27	29	32	39
30405016Y	36	8	45	26.5	28	30	33	40
30405017Y	47	10	45	28.5	30	32	35	42
30405018Y	44	12	45	30.5	32	34	37	44

TIRNAKLI

Dil
3




STOK KODU	CC	CH	CL	LH:13.5 H
30405084Y	10	0	33	13.5
30405085Y	11	7	30	20.5
30405184Y	20	0	25	13.5
30405196Y	22	-6	25	7.5

DİĞER DİLLER


KİLİTLER

H : Kilitleme mesafesi
LH : Kovan Yüksekliği
CL : Dil uzunluğu
CH : Dil yüksekliği

GRUP KODU	050	150	250	072	066	166	366	566	057	055	165
Dil-2	16.5	20	20	29	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	20	16
LH	20									32	
	25										
	30										
DİL	1-2	1	1	1	3	3	3	3	4	1	3




Dil
1




STOK KODU	CC	CH	CL	LH:16.5 H	LH:20 H	LH:25 H	LH:29 H	LH:30 H	LH:32 H
30403124Y	50	0	43	16.5	20	25	29	30	32
31403010Y	56	0	23	16.5	20	25	29	30	32
31403011Y	30	0	33	16.5	20	25	29	30	32
30403157Y	57	3	48	19.5	23	28	32	33	35
30403125Y	51	7	40	23.5	27	32	36	37	39
30403110Y	52	10	37	26.5	30	35	39	40	42
30403111Y	53	14	33	30.5	34	39	43	44	46

Dil
2




STOK KODU	CC	CH	CL	LH:16.5 H
30403014Y	10	0	38	16.5
30403100Y	30	0	33	16.5
30403019Y	20	0	49	16.5
30403082Y	11	3	38	19.5
30403015Y	12	7	36	23.5
30403016Y	21	7	47	23.5
30403017Y	22	10	44	26.5
30403022Y	13	0	39	16.5




Kancalı Dil (CC: 13)


Dil
3




STOK KODU	CC	CH	CL	LH:13.5 H	LH:16 H
30403084Y	10	0	33	13.5	16
30403184Y	20	0	25	13.5	16
30403183Y	21	6	25	19.5	22
30403085Y	11	7	30	20.5	23
30403196Y	22	-6	25	7.5	10



Dil
4



STOK KODU	CC	CH	CL	LH:13 H
30403158Y	10	0	24	13
31403016Y	50	0	21	13
30403029Y	20	0	31	13
30403028Y	30	0	36	13
30403089Y	21	3	30	16
30403030Y	22	7	26	20
30403182Y	11	-3	28	10
30403058Y	40	0	31	13



Kancalı Dil (CC: 40)



DİL AKSESUARLARI


GEÇME DİL APARATI

320.02.180




- Kilitleme mesafesinde 2 mm lik bir kısalmaya neden olur, Dikkat ediniz

MALZEME
Delrin




KANCALI DİLLER




MALZEME
Çelik


YÜZEY
Çinko kaplama




STOK KODU	CC	CH	CL
30403485	485	0	55



STOK KODU	CC	CH	CL
30403516	516	0	55





STOK KODU	CC	CH	CL
30403672	672	0	49




STOK KODU	CC	CH	CL
30403712	712	0	32


DİL İSPANYOLET ADAPTÖRLERİ



30403499



DİL İSPANYOLET ADAPTÖRÜ




- Üç noktadan kilitleme adaptörü

MALZEME

Çelik

YÜZEY

Çinko kap.



Sağ kapak

30403563

Sol kapak


30403632

DİL İSPANYOLET ADAPTÖRÜ





⚠ Not: 501 grup kodlu kilidin ispanyolet çubuk uygulamasında kullanılır. (sf 30)

İSPANYOLET ADAPTÖRLERİ




30403496



- 2 noktadan kilitleme adaptörü (tırnaksız)

30403495



- 2 noktadan kilitleme adaptörü (tırnaklı)

MALZEME

Çelik


YÜZEY

Çinko kap.

İspanyolet çubuk, lama ve aksesuarları bağlantı şeması


IC

► İSPANYOLET ÇUBUK UYGULAMASI



IL

► İSPANYOLET LAMA UYGULAMASI



A - IC.4.L: Sadece ispanyolet mekanizmalı kilit uygulaması için uygundur.

B - IC.3.L: Sadece ispanyolet dilli kilit uygulaması için uygundur. Çubuk tutucu kullanılmaz.

C - IC.6.L: İspanyolet mekanizma ve ispanyolet dilli kilit uygulaması için uygundur. Çubuk tutucu kullanılır.

D - IC.2.L: İspanyolet mekanizma ve ispanyolet dilli kilit uygulaması için uygundur. Çubuk tutucu kullanılır.

C - IC.1.L: İspanyolet mekanizma ve ispanyolet dilli kilit uygulaması için uygundur. Çubuk tutucu kullanılmaz. Gövde içinde çubuk çapına uygun açılacak delik ile farklı bir kilitleme yapar.

- Çubukların farklı boy seçenekleri mevcuttur. Bunun için izleyen sayfalara bakınız.
- Çubuk yatağı tüm çubuk uygulamalarında kullanılır ve mecburidir. Çeşitleri için aksesuarlar sayfasına bakınız.

A - IL.1.h.1020: Sadece ispanyolet mekanizma uygulaması için uygundur. 2 farklı yükseklik (h) seçeneği mevcuttur.

B - IL.2.h.1020: Sadece ispanyolet mekanizma uygulaması için uygundur. 4 farklı yükseklik (h) seçeneği mevcuttur.


- Lama yatağı tüm ispanyolet lama uygulamalarında kullanılır ve mecburidir. Çeşitleri için aksesuarlar sayfasına bakınız.
- İspanyolet lamanın standart uzunluğu 1020 mm' dir.



Çok noktadan kilitleyici lama ve aksesuarları bağlantı şeması

ILP

► ÇOK NOKTADAN KILITLEYİCİ İSPANYOLET LAMA UYGULAMASI



Conta dışı kapaklarda uygulanır.

A - ILP.1.575 Conta dışı uygulanan mekanizmalı kilitler için uygundur.
Farklı uzunluk seçeneği yapılabilmektedir.

- Lama yatağı ve Lama Kilitleyici yatağı tüm ispanyolet lama uygulamalarında kullanılır ve mecburidir. Çeşitleri için aksesuarlar sayfasına bakınız.


ÇUBUK TUTUCU

CT1



MALZEME
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

YÜZEY
Çinko kaplama



MALZEME	YÜZEY	ÜRÜN KODU
Zamak	Çinko kaplama	CT113
Paslanmaz çelik	Kaplamasız	CT140



ÇUBUK TUTUCU


CT2



• Yatay uygulamalar için uygundur.

MALZEME
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

YÜZEY
Çinko kaplama




ÇUBUK YATAĞI

CY1



MALZEME
Polyamide PA6 GFR 30



H1	H2	H3	BAĞLANTI CİVATASI	ÜRÜN KODU
20	12	32	M6 X 16	CY120
24	16	36	M6 X 20	CY124
26	18	38	M6 X 22	CY126







ÇUBUK YATAĞI

CY2



MALZEME
Delrin







MALZEME	YÜZEY	ÜRÜN KODU
Plastik	Kaplamasız	LY120
Paslanmaz çelik	Kaplamasız	LY140

LY1

LAMA YATAĞI






YENİ



LY2







LAMA YATAĞI



MALZEME
Polyamide PA6 GFR 30

LY3

LAMA YATAĞI) (Kolay montaj)




LAMA




MALZEME
Polyamide PA6 GFR 30

LAMA YATAĞI

LY40




MALZEME
Paslanmaz Çelik




LAMA KİLİTLEYİCİ YATAĞI



LKY1



YENİ




YENİ



MALZEME	YÜZEY	ÜRÜN KODU
Plastik	Kaplamasız	LKY120
Zamak	Çinko kaplama	LKY113
Zamak	Siyah boya	LKY112
Paslanmaz çelik	Kaplamasız	LKY140

LAMA KİLİTLEYİCİ YATAĞI

LKY2




MALZEME	YÜZEY	ÜRÜN KODU
Çelik	Çinko kaplama	LKY263
Paslanmaz çelik	Kaplamasız	LKY240



RCC

KÖŞE BAĞLANTI





- Çubukların dikey ve yatay hareketini sağlar.
- 8 noktadan kilitleme için kullanılır.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide PA6 GFR 30
ÇUBUK TUTUCU: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1

ILP

ÇOK NOKTADAN KİLİTLEYİCİ LAMA



Grup Kodu	Versiyon	Pimler arası mesafe
ILP	2	X


Farklı boyılar için Mesan ile iletişime geçiniz

MALZEME

Çelik

YÜZEY

Çinko kaplama




V:1

L mm	ÜRÜN KODU
400	IC 1-400
500	IC 1-500
600	IC 1-600
700	IC 1-700
800	IC 1-800
900	IC 1-900
1000	IC 1-1000


Uygulama Alanı:

- İspanyolet mekanizmalı kilitler
- İspanyolet dilli kilitler.



Aksesuar:

- Çubuk yatağı (CY)




V:2

L mm	ÜRÜN KODU
400	IC 2-400
500	IC 2-500
600	IC 2-600
700	IC 2-700
800	IC 2-800
900	IC 2-900
1000	IC 2-1000


Uygulama Alanı:

- İspanyolet mekanizmalı kilitler
- İspanyolet dilli kilitler.



Aksesuar:

- Çubuk yatağı (CY)
- Çubuk tutucu (CT)



V:3

L mm	ÜRÜN KODU
400	IC 3-400
500	IC 3-500
600	IC 3-600
700	IC 3-700
800	IC 3-800
900	IC 3-900
1000	IC 3-1000

Uygulama Alanı:

- İspanyolet dilli kilitler.




Aksesuar:

- Çubuk yatağı (CY)

Grup Kodu	Versiyon	Uzunluk
IC	V	L

Farklı boylar için Mesan ile iletişime geçiniz.



V: 4

L mm	ÜRÜN KODU
400	IC 4-400
500	IC 4-500
600	IC 4-600
700	IC 4-700
800	IC 4-800
900	IC 4-900
1000	IC 4-1000


Uygulama Alanı:

- İspanyole mekanizmalı kilitler



Aksesuar:

- Çubuk yatağı (CY)




V: 5

L mm	ÜRÜN KODU
400	IC 5-400
500	IC 5-500
600	IC 5-600
700	IC 5-700
800	IC 5-800
900	IC 5-900
1000	IC 5-1000


Uygulama Alanı:

- İspanyole mekanizmalı kilitler
- İspanyole dilli kilitler.



Aksesuar:

- Çubuk yatağı (CY)




V: 6

L mm	ÜRÜN KODU
400	IC 6-400
500	IC 6-500
600	IC 6-600
700	IC 6-700
800	IC 6-800
900	IC 6-900
1000	IC 6-1000

Uygulama Alanı:

- İspanyole mekanizmalı kilitler
- İspanyole dilli kilitler.




Aksesuar:

- Çubuk yatağı (CY)
- Çubuk tutucu (CT)

Grup Kodu	Versiyon	Uzunluk
IC	V	L

Farklı boylar için Mesan ile iletişime geçiniz.



V:1

H mm	L mm	ÜRÜN KODU
27	1020	IL 1-27-1020
13	1020	IL 1-13-1020


Uygulama Alanı:

- İspanyoleet mekanizmalı kilitler



Aksesuar:

- Lama yatağı (LY)



V:2

H mm	L mm	ÜRÜN KODU
21	1020	IL 2-21-1020
16	1020	IL 2-16-1020


Uygulama Alanı:

- İspanyoleet mekanizmalı kilitler



Aksesuar:

- Lama yatağı (LY)



V:1

X mm	ÜRÜN KODU
575	ILP 1-575

Uygulama Alanı:

- İspanyoleet mekanizmalı kilitler



Aksesuar:


- Lama yatağı (LY)
- Lama kilitleyici yatağı (LKY)

Grup Kodu	Versiyon	Yükseklik	Uzunluk
IL	V	H	L

Farklı boyılar için Mesan ile iletişime geçiniz


Grup Kodu	Versiyon	Pimler arası mesafe
ILP	1	X

Farklı boyılar için Mesan ile iletişime geçiniz



Grup Kodu	Versiyon	Yükseklik	Uzunluk
IL	3	21	L

Farklı boylar için Mesan ile iletişime geçiniz



STOK KODU	CH	CL
34003591Y	5	45
34003592Y	20	45


İSPANYOLET LAMA




- Dil üstündeki 'T' şekli perçinler sayesinde kolay montaj sağlanır

MALZEME
Çelik

YÜZEY
Çinko kaplama



İSPANYOLET DİL



İSPANYOLET LAMA




MALZEME
Çelik

YÜZEY
Çinko kaplama


LAMA KİLİTLEYİCİ YATAĞI

LKY3




MALZEME
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


YÜZEY
Çinko kaplama




Grup Kodu	Versiyon	Uzunluk	Kilitleme
IL	4	L	X



PLASTİK ANAHTARLAR




Not: Aşağıdaki anahtarlar
040 grup kodlu
Sıkıştırılmalı kilit için uygundur.



66993
Tüp Anahtar



Not: Aşağıdaki anahtarlar
140 grup kodlu
Sıkıştırılmalı kilit için uygundur.




76993
Tüp Anahtar

METAL ANAHTARLAR



Not: Aşağıdaki anahtarlar
040 grup kodlu
Sıkıştırılmalı kilit için uygundur.




Tüp Anahtar

Krom kaplama: **36911**
Siyah boya : **36912**




Not: Aşağıdaki anahtarlar
140 grup kodlu
Sıkıştırılmalı kilit için uygundur.




Tüp Anahtar

Krom kaplama: **46911**
Siyah boya : **46912**

METAL ANAHTARLAR (UZUN)




ÇOKLU ANAHTARLAR (METAL)







METAL ANAHTARLAR (KISA)




26713
3 mm Çentikli




26715
5mm Çentikli




26726
6 mm Kare




26727
7mm Kare




26728
8 mm Kare



26737
7 mm Üçgen






26738
8 mm Üçgen




26739
9 mm Üçgen

ÇOKLU ANAHTAR (METAL)

YENİ



6 mm Altıgen



9 mm Üçgen

Krom kaplama: 66811
Siyah boya : 66812