





KENAR MENTEŞELER


286-299




mesan
ESSENTA COMPONENTS




288




288



288



289



289




289




290



291



292



293



294



295



296



297



298





299

KENAR MENTEŞELER


KENAR MENTEŞE (10 mm)

090



Menteşe dönme açısı

0 180°





- Kenar montajlı kapaklarda uygulanır.
- 10 mm lik demonte parçalardan oluşur.
- Farklı ölçüler için iletişime geçiniz.

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
090	3	F

MALZEME	M	YÜZEY	F
Pirinç	3	Kaplamasız	0
		Nikel kaplama	4


KENAR MENTEŞE (12 mm)

091



Menteşe dönme açısı

0 180°





- Kenar montajlı kapaklarda uygulanır.
- 12 mm lik demonte parçalardan oluşur.
- Farklı ölçüler için iletişime geçiniz.

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
091	3	F

MALZEME	M	YÜZEY	F
Pirinç	3	Kaplamasız	0
		Nikel kaplama	4


KENAR MENTEŞE (12 mm)

092




Menteşe dönme açısı

0 90°
0 180°



M8 → 092 M-F- 8-90°
092 M-F -8-180°

M6 → 092 M-F- 6-90°
092 M-F- 6-180°




- Paslanmaz çelik versiyonu sf:512
- Kenar montajlı kapaklarda uygulanır .
- 12 mm lik parçalardan oluşur. Pullar pirindir. ve parçalar montajlıdır.
- Farklı ölçüler için Mesan ile iletişime geçiniz.
- 90° ve 180° rotasyonlu versiyonları mevcuttur.

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
092	3	F



MALZEME	M	YÜZEY	F
Pirinç	3	Kaplamasız	0
		Krom kaplama	1

192

KENAR MENTEŞE (12 mm)



Menteşe dönme açısı




Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
192	3	F

MALZEME	M	YÜZEY	F
Pirinç	3	Krom kaplama	1



- Kenar montajlı kapaklarda uygulanır .
- 12 mm lik parçalardan oluşur. Pullar pirinçtir ve parçalar sıkı geçmelidir.

093

KENAR MENTEŞE (16 mm)



Menteşe dönme açısı




Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
093	3	F

MALZEME	M	YÜZEY	F
Pirinç	3	Kaplamasız	0
		Krom kaplama	1




- Kenar montajlı kapaklarda uygulanır .
- 16 mm lik parçalardan oluşur. Pullar pirinçtir. ve parçalar montajlıdır.

193

KENAR MENTEŞE (16 mm)



Menteşe dönme açısı



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
193	3	F

MALZEME	M	YÜZEY	F
Pirinç	3	Kaplamasız	0
		Krom kaplama	1

- Paslanmaz çelik versiyonu sf: 513
- Kenar montajlı kapaklarda uygulanır .
- 16 mm lik parçalardan oluşur. Pullar pirinçtir. ve parçalar sıkı geçmelidir.

KENAR MENTEŞE

793






- Orta gerilim ve ağır kapılı panolarda kullanılır.
- Menteşe parçaları yekpare çelik malzemeden üretilmiştir.

MALZEME

Çelik

YÜZEY

Çinko kaplama




⚠ **Not:** Somun ve rondela verilmez.

Menteşe dönme açısı



MALZEME	M	YÜZEY	F
Çelik	6	Çinko kaplama	3


Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
793	6	3



893

KENAR MENTEŞE

RoHS



- Orta gerilim ve ağır kapılı panolarda kullanılır.
- Menteşe parçaları yekpare çelik malzemeden üretilmiştir.

MALZEME
C45 Çelik

YÜZEY
Çinko kaplama

⚠ Not: Somun ve rondela verilmez.

Menteşe dönme açısı



MALZEME	M	YÜZEY	F
Çelik	6	Çinko kaplama	3

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
893	6	3

KENAR MENTEŞE (10 mm)






191



- 12 mm lik demir parçalardan oluşur.
- Parçalar demontedir.

MALZEME
Çelik

YÜZEY
Çinko kaplama



Menteşe dönme açısı



Not: Somun ve rondela ile verilir.

MALZEME	M	YÜZEY	F
Çelik	6	Çinko kaplama	3

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
191	6	3



1093

KENAR MENTEŞE



- Kenar montajlı kapaklarda uygulanır.
- Pim Uzunluğu değiştirilebilir
- Farklı boyılar için lütfen satış ekibimiz ile irtibata geçiniz.



MATERIAL

GÖVDE: Pirinç

PİM: Çelik

YÜZEY

Krom kaplama



MALZEME	M	YÜZEY	F
Pirinç	3	Krom kaplama	1


Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
1093	3	1

Menteşe Dönme Açısı



KENAR MENTEŞE

993





- Kenar montajlı kapaklarda uygulanır.
- Piriç 12 mm parçalardan oluşur.
- Farklı boylar için lütfen satış ekibimiz ile irtibata geçiniz.

MALZEME

Piriç

YÜZEY

Krom kaplama




H
16
19
21







Not: Civataları ile verilir.

Menteşe Dönme Açısı




MALZEME	M	YÜZEY	F
Piriç	3	Krom kaplama	1

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Yükseklik
993	3	1	H



1193

KENAR MENTEŞE



MALZEME
GÖVDE: Çelik
PİM : Paslanmaz çelik

YÜZEY
Krom kaplama veya siyah boya

Not: Civata verilmez

Menteşe Dönme Açısı





0° - 180°

MALZEME	M	YÜZEY	F
Çelik	6	Kaplamasız	0
		Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
1193	6	F

KENAR MENTEŞE

393







- Orta Gerilim panolarında uygulanır.
- Piriç profilden üretilmiştir.
- Parçalar demontedir.
- Civatalı tasarımı sayesinde mukavemetli bir bağlantı sağlanır.

MALZEME

Piriç: DIN 17672 CuZn39Pb3

KENAR MENTEŞE

293



- Orta Gerilim panolarında uygulanır.
- Piriç profilden üretilmiştir.
- Parçalar demontedir.
- Civatalı tasarımı sayesinde mukavemetli bir bağlantı sağlanır.

MALZEME

Piriç: DIN 17672 CuZn39Pb3

Menteşe dönme açısı




MALZEME	M	YÜZEY	F
Piriç	3	Krom kaplama	1

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
	3	F




V:1

Kendinden zamak pimli




V:2

Paslanmaz çelik pimli



493

KENAR MENTEŞE





- Kapağın açık durumda çıkmasını sağlar.
- Sağ/Sol kapak uygulaması yapılabilir. Kapak Max 180 ° açılır.

MALZEME

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

PİM: V1: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

PİM: V2: Paslanmaz Çelik



MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Versiyon
493	1	F	V


Menteşe dönme açısı




Not: Civataları ile verilir.

KENAR MENTEŞE

593





Adaptör



Standart versiyon
593 1-F-19

Adaptörlü versiyon
593 1-F-25



- Adaptör sayesinde iki farklı ölçüde montaj imkanı sağlar.
- Tırtıllı pim paslanmaz çeliktir.

MALZEME

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
PİM: Paslanmaz Çelik




Menteşe dönme açısı



Not: Civata verilmez.

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Yükseklik
593	1	F	H



693

KENAR MENTEŞE



- Kenar montajlı kapaklarda uygulanır.
- Tırtıllı pim paslanmaz çeliktir. Parçalar montajlıdır.

MALZEME

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
PİM: Paslanmaz Çelik

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey
693	1	F

Menteşe dönme açısı

